

# LES ARTICLES DU MOIS

## | CONTEXTE |

La newsletter « **Les articles du mois** » recense les articles scientifiques du mois précédent auxquels **Santé publique France** a contribué (au moins un auteur). Y sont cités les articles publiés dans des revues internationales de langue anglaise ou des revues françaises. Ces publications contribuent à la visibilité des études et travaux de Santé publique France auprès de la communauté scientifique internationale.

La newsletter est mensuelle, réalisée conjointement par l'Unité de valorisation scientifique de la Direction de la communication et du dialogue avec la société, et la Direction Documentation, veille et archives.

Les articles cités dans ce numéro du mois de septembre 2018 correspondent aux articles référencés dans les espaces documentaires de Santé publique France (accessibles depuis le site de [Santé publique France](http://www.santepubliquefrance.fr)) entre le 1<sup>er</sup> et le 30 septembre 2018.

**Santé publique France** est l'agence nationale de santé publique créée le 1<sup>er</sup> mai 2016 et née du regroupement entre l'Institut de veille sanitaire (InVS), l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes), l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus), et le groupement d'intérêt public Adalis (Addictions, drogues, alcool info service). L'agence intervient dans les champs de la veille et de la surveillance, de la prévention, de la promotion de la santé et pour la réponse aux alertes sanitaires. Elle répond ainsi au besoin de créer, en France, un centre de référence en santé publique, assurant le continuum de la connaissance à l'intervention : anticiper, comprendre, agir, au service de la santé de tous.

Chaque référence est suivie d'un lien hypertexte permettant d'accéder directement à la notice bibliographique avec accès à l'article entier pour les articles publiés dans les revues en accès libre (*Open Access*) repérés ici par la mention **accès libre et gratuit**.

Le **nom des auteurs affiliés** à Santé publique France apparaît en **gras**. Les articles dont les résumés sont traduits en langue française sont repérés **en bleu**.

## | REVUES EN ANGLAIS |

- 
- Malmqvist E, Oudin A, **Pascal M, Medina S.**

Choices behind numbers: a review of the major air pollution health impact assessments in Europe. *Curr Environ Health Rep* 2018;(In Press):10 p.

[Lire l'article](#)

**accès libre et gratuit**

- 
- Veneti L, Borgen K, Borge K, **Danis K**, Greve-isdahl M, Konsmo K, Njølstad G, Nordbø S, Øystese K, Rykkvin R, Sagvik E, Riise Ø.

Large outbreak of mumps virus genotype G among vaccinated students in Norway, 2015 to 2016. *Euro Surveill.* 2018-09-20;23(38):1-9.

[Lire l'article](#)

**accès libre et gratuit**

- 
- Mughini-gras L, Kooh P, Augustin J, David J, Fravallo P, Guillier L, **Jourdan-da-silva N**, Thébault A, Sanaa M, Watier L.

Source attribution of foodborne diseases: potentialities, hurdles, and future expectations. *Front Microbiol.* 2018-09-03;9(1983):1-5.

[Lire l'article](#)

**accès libre et gratuit**

- 
- Deuffic-burban S, Huneau A, Verleene A, **Brouard C, Pillonel J, Le Strat Y**, Cossais S, Roudot-thoraval F, Canva V, Mathurin P, Dhumeaux D, Yazdanpanah Y.

Assessing the cost-effectiveness of hepatitis C screening strategies in France. *J Hepatol.* 2018-10-01;69(4):785-792.

[Lire la notice bibliographique](#)

- 
- Ollier V, Antoun F, Thouvenin G, Faye A, Kone-paut I, Benoist G, **Antoine D**, Charlois C, Delacourt C

Potentially preventable tuberculosis cases in children exposed to a contaminant case. *Arch Pediatr.* 2018-09-13;1-5.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000376](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000376)

- 
- **Pascal M, Wagner V, Corso M, Laaidi K, Ung A, Beaudreau P.** Heat and cold related-mortality in 18 French cities. *Environ Int.* 2018-12-01;121(1):189-198.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000375](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000375)

- 
- Godefroy R, Chaud P, Ninove L, Julia D, Decoppet A, Casha P, Hraiech S, Brouqui P, Cassir N. Measles outbreak in a French Roma community in the Provence-Alpes-Côte d'Azur region, France, May to July 2017. *Int J Infect Dis.* 2018-09-07;1-17.

[Lire l'article](#)

**accès libre et gratuit**

- 
- Chyderiotis S, Beck F, **Andler R**, Hitchman S, Benmarhnia T. How to reduce biases coming from a before and after design: the impact of the 2007-08 French smoking ban policy. *Eur J Public Health.* 1-6.

[Lire l'article](#)

**accès libre et gratuit**

- 
- Marant Micallefa C, Shield K, Vignat J, Baldi I, Charbotel B, Fervers B, Gilg Soit Ilg A, Guénel P, Olsson A, Rushton L, Hutchings S, Cléro E, Laurier D, Scanff P, Bray F, Straif K, Soerjomataram I. Cancers in France in 2015 attributable to occupational exposures. *Int J Hyg Environ Health.* 2018-08-30;1-8.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000372](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000372)

- 
- Analitis A, De' Donato F, Scortichini M, Lanki T, Basagana X, Ballester F, Astrom C, Paldy A, Pascal M, Gasparrini A, Michelozzi P, Katsouyanni K. Synergistic effects of ambient temperature and air pollution on health in Europe: results from the PHASE Project. *Int J Environ Res Public Health.* 2018-08-28;15(19):1-11.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000371](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000371)

---

Paireau J, Pelat C, Caserio-schönemann C, Pontais I, Le Strat Y, Cauchemez S. Mapping influenza activity in emergency departments in France using Bayesian model-based geostatistics. *Influenza Other Respir Viruses.* 2018-07-18;1-8.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000363](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000363)

---

Egnell M, Ducrot P, Touvier M, Allès B, Hercberg S, Kesse-guyot E, Julia C. Objective understanding of Nutri-Score Front-Of-Package nutrition label according to individual characteristics of subjects: Comparisons with other format labels. *PLoS One.* 2018-08-23;13(8):1-16.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000325](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000325)

---

Noël H, Ruello M, Maccary A, Pelat C, Sommen C, Boissier J, Barré-cardi H, Fillaux J, Termignon J, Debruyne M, Chyderiotis G, Durand J, Ramalli L, Chiappini J, Malfait P, Berry

A. Large outbreak of urogenital schistosomiasis acquired in Southern Corsica, France: monitoring early signs of endemicization? Clin Microbiol Infect. 2018-03-01;24(3):295-300.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000323](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000323)

---

Hepatitis A outbreak disproportionately affecting men who have sex with men (MSM) in the European Union and European Economic Area, June 2016 to May 2017. Eurosurveillance. 2018-08-16;23(33):1-12.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000322](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000322)

---

El-khoury Lesueur F, Sutter-dallay A, Panico L, Azria E, Van Der Waerden J, Regnault Vauvillier N, Charles M, Melchior M. The perinatal health of immigrant women in France: a nationally representative study. Int J Public Health. 2018-08-10;1-10.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000321](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000321)

---

- REVUES FRANCOPHONES (1 référence)

Gomes Do Espirito Santo M, Perrine A, Bonaldi C, Guseva-canu I. Caractéristiques et état de santé des femmes sans-domicile nées en France et à l'étranger : résultats de l'enquête Insee-Ined 2012. Rev Epidemiol Sante Publique. 2018-03-01;66(2):135-144.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000380](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000380)

---

- BEH (6 références)

Sauvage C, Saboni L, Sommen C, Lydié N, Alexandre A, Lot F, Velter A. Connaissance et utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes fréquentant les lieux de convivialité gay de cinq villes françaises. Prevagay 2015. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-09-25;(29):602-610.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000370](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000370)

---

Schnitzler A, Erbault M, Solomiac A, Sainte-croix D, May-michelangeli L, Grenier C. Impact de la rééducation à la phase subaiguë d'un accident vasculaire cérébral en France en 2016. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-09-25;(29):595-601.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000369](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000369)

---

Rahib D, Lydié N. L'utilisation de la contraception d'urgence en France métropolitaine en 2016 : niveau et déterminants. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-09-25;(29):590-595.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000368](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000368)

---

Clément G, Podglajen E, Giovannelli J, Cottel D, Montaye M, Ciuchete A, Meirhaeghe A, Dallongeville J, Amouyel P, Dauchet L. Évolution des facteurs de risque cardiovasculaire et de la mortalité coronaire prématurée entre 1986 et 2013 dans la communauté urbaine de Lille. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-09-11;(28):581-587.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000338](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000338)

---

Goulard H, Homère J, Vidou F, Bonmarin I. Recours au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) parmi les artisans retraités de la cohorte ESPrI, France, 2002-2016. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-09-11;(28):575-580.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000337](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000337)

---

Couturier E, Abravanel F, Figoni J, Van Cauteren D, Septfons A, Lhomme S, Durand J, Izopet J, De Valk H. Surveillance de l'hépatite E en France, 2002-2016. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-09-11;(28):566-574.

[https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_internet\\_recherche/SPF00000336](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_internet_recherche/SPF00000336)

---

## | REVUES EN FRANCAIS |

- 
- Richaud Eyraud E, **Gigonzac V**, Rondet C, **Khiredine Medouni I**, **Chan Chee C**, **Cherie Challine L**, Ludes B, Rey G.

État des lieux des pratiques et de la rédaction des certificats de décès par les instituts médico-légaux en France, en 2016, dans la perspective de la mise en place d'un volet complémentaire du certificat de décès. La revue de médecine légale 2017;(In Press):9 p.

[Lire la notice bibliographique](#)

- Gorza M, Houzelle N, Sempé S, Lasbeur L, Hamsany M, Du Roscoat E, et al. Promouvoir la santé de l'enfant en soutenant les compétences parentales : l'action de Santé publique France. *Enfances et psy*. 2018-01-01;(77):37-48.

- [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_recherche/SPF00000259](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf_recherche/SPF00000259)

- 
-

- Maillet M, De Broucker T, Mailles A, Bouzat P, Stahl J. Cerebrospinal fluid lactate concentration and bacterial encephalitis diagnosis. Med Mal Infect. 2018-06-18;1-7.
- [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000228](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000228)
- \_\_\_\_\_

## | BEH\* |

\*Tous les articles du BEH sont en **accès libre et gratuit**

- 
- Mazuet C, **Jourdan Da Silva N**, Legeay C, Sautereau J, Popoff MR. Le botulisme humain en France, 2013-2016. Bull Epidemiol Hebd 2018;(3):46-54. [Lire l'article](#)
- 

- Erratum. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-24;(27):563.
- [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000292](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000292)
- \_\_\_\_\_
- Bouillot L, Vercherat M, Durand C. Mise en oeuvre du dépistage néonatal de la surdité en Rhône-Alpes. État des lieux 2016 et 1er semestre 2017. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-24;(27):556-562.
- [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000291](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000291)
- \_\_\_\_\_
- Klingelschmidt J, Chastang J, Khireddine-medouni I, Chérié-challine L, Niedhammer I. Mortalité par suicide des salariés affiliés au régime agricole en activité entre 2007 et 2013 : description et comparaison à la population générale. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-24;(27):549-555.
- [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000287](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000287)
- \_\_\_\_\_
- Houot M, Moisan F, Iwatsubo Y. Étude nationale de l'asthme actuel selon le secteur d'activité chez les artisans et commerçants en activité en 2013. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-24;(27):542-548.
- [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000286](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000286)
- \_\_\_\_\_
- Fournier S, Faraut-derouin V, Casetta A, Frange P, Doit C, Fortineau N, et al. Bactériémies à *Bacillus cereus* en réanimation néonatale à l'AP-HP en 2016. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-17;(25-26):536-540.
- [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000232](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000232)
- \_\_\_\_\_
- Barataud D, Birgand G, Le Tourneau B, Libeau B, Coroller-bec C, Hubert B. Épidémies d'infections respiratoires aiguës dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des

Pays de la Loire. Du signalement à la surveillance. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-17;(25-26):530-535.

•

• [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000231](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000231)

•

•

• Salomon J. Le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables : enjeux et perspectives - Signalement-sante.gouv.fr [Perspective]. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-17;(25-26):520-521.

•

• [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000229](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000229)

•

•

• Erratum. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-10;(24):517.

•

• [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000223](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000223)

•

•

• Molho S, Gautier A, Paty M, Jestin C. Représentations et comportements de prévention des arboviroses en France métropolitaine : Baromètre santé 2016. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-10;(24):510-517.

•

• [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000222](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000222)

•

•

• Calba C, Franke F, Chaud P, Decoppet A, Pigaglio L, Auzet-caillaud M, et al. Circulation autochtone de chikungunya dans deux communes du Var, août-septembre 2017. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-10;(24):504-509.

•

• [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000221](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000221)

•

•

• Fournet N, Franke F, Chaud P, Raguenaud M, Calba C, Septfons A, et al. Surveillance du chikungunya, de la dengue et des infections à virus Zika en France métropolitaine, 2017. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-10;(24):494-503.

•

• [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000220](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000220)

•

•

• Delva F, Coquet S, Manangama G, Teyssie R, Brochard P, Sentilhes L. Le centre Artemis, plateforme d'évaluation et de prévention de la santé environnementale dédiée à la reproduction, Bordeaux. Bilan de la première année d'activité 2016-2017. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-03;(22-23):486-492.

•

• [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000215](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000215)

•

•

• Multigner L, Rouget F, Costet N, Monfort C, Blanchet P, Kadhel P, et al. Chlordécone : un perturbateur endocrinien emblématique affectant les Antilles françaises. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-03;(22-23):480-485.

•

- [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000214](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000214)
- \_\_\_\_\_
- Rousselle C, Bellanger M, Fiore K, Bayeux T, Chevrier C. Évaluation de l'impact sur la santé reproductive masculine et des coûts associés de deux phtalates : le DEHP et le DINP. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-03;(22-23):472-479.
- \_\_\_\_\_
- [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000213](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000213)
- \_\_\_\_\_
- Rigou A, Le Moal J, Le Tertre A, De Crouy-chanel P, Léger J, Carel J. L'incidence de la puberté précoce centrale idiopathique en France révèle une hétérogénéité géographique importante. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-03;(22-23):464-471.
- \_\_\_\_\_
- [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000212](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000212)
- \_\_\_\_\_
- Le Moal J, Rigou A, De Crouy-chanel P, Gorla S, Rolland M, Wagner V, et al. Analyse combinée des quatre indicateurs du syndrome de dysgénésie testiculaire en France, dans le contexte de l'exposition aux perturbateurs endocriniens : cryptorchidies, hypospadias, cancer du testicule et qualité du sperme. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-03;(22-23):452-463.
- \_\_\_\_\_
- [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000211](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000211)
- \_\_\_\_\_
- Denys S. Impact sanitaire des perturbateurs endocriniens : intégrer les connaissances en vue d'agir pour réduire l'exposition humaine [Éditorial]. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 2018-07-03;(22-23):450-451.
- \_\_\_\_\_
- [https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf\\_\\_\\_recherche/SPF00000210](https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___recherche/SPF00000210)

## | RÉSUMÉS |

### **Prévalence des troubles mentaux et des addictions chez les personnes sans logement personnel en Ile-de-France, France.**

*Laporte A, Vandentorren S, Detrez MA, Douay C, Le Strat Y, Le Mener E, Chauvin P, SAMENTA research group.*

L'étude Samenta a été réalisée en 2009 pour estimer la prévalence des troubles psychiatriques et des addictions chez les personnes sans logement personnel en Ile-de-France. La méthodologie de l'enquête reposait sur un sondage complexe de façon à obtenir un échantillon aléatoire de personnes sans logement fréquentant des services d'aide (n = 859), accueils de jour, centres d'hébergement d'urgence ou de réinsertion sociale, points de distribution de repas chauds, et des hôtels sociaux. Les données ont été recueillies par un enquêteur professionnel à l'aide du mini-questionnaire international de neuropsychiatrie (*Mini International Neuropsychiatric Interview*), complété par un entretien clinique réalisé par un psychologue t. Au final, un psychiatre a évalué le diagnostic psychiatrique selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM, 10e révision). Un tiers des personnes sans logement de la région parisienne souffraient d'au moins un trouble psychiatrique sévère: troubles psychotiques (13%), troubles anxieux (12%) ou troubles sévères de l'humeur (7%). Une personne sur cinq était alcoolique et 18% t des consommaient des drogues. Les femmes présentaient une prévalence significativement plus élevée de troubles anxieux et de dépression que les hommes, qui étaient plus

susceptibles de souffrir de troubles psychotiques. Les personnes sans domicile d'origine française présentaient plus souvent des troubles psychiatriques sévères, ainsi que les personnes ayant vécu traumatismes avant l'âge de 18 ans (fugues, violences sexuelles, disputes parentales et / ou addictions). Les taux de prévalence des principaux troubles psychiatriques au sein de la population des sans-abri de notre étude étaient cohérents avec ceux rapportés dans d'autres villes occidentales. Nos résultats préconisent une amélioration de la détection, de l'hébergement et des soins des personnes sans logement souffrant de troubles psychiatriques.

### **Accès à l'assurance maladie parmi les migrants africains subsahariens vivant en France: résultats de l'étude ANRS-PARCOURS**

*Vignier N, Desgrees du Lou A, Pannetier J, Ravalihasy A, Gosselin A, Lert F, Lydie N, Bouchaud O, Dray Spira R, Parcours Study Group.*

L'accès des migrants aux soins dépend de leur couverture d'assurance maladie dans le pays d'accueil. Nous avons cherché à évaluer la dynamique et les déterminants de l'acquisition de la couverture maladie en France auprès des migrants subsahariens. Dans l'enquête rétrospective sur les événements de vie PARCOURS menée en 2012-2013 dans les établissements de santé de la région parisienne, des données sur la couverture d'assurance maladie ont été collectées chaque année depuis l'arrivée en France auprès de trois groupes de migrants subsahariens recrutés dans les centres de soins primaires (N = 763), les centres de soins VIH (N = 923) et les soins de l'hépatite B chronique (N = 778). D'année en année, les déterminants de l'acquisition et de la perte de la couverture d'assurance maladie ont été analysés avec des modèles de régression logistique à effets mixtes. Au cours de leur année d'arrivée, 63,4% des femmes et 55,3% des hommes ont obtenu une couverture d'assurance maladie. En revanche, trois ans après leur arrivée, 14% des femmes et 19% des hommes n'avaient toujours pas de couverture. L'acquisition de la couverture d'assurance maladie était plus rapide en cas d'infection par le VIH ou l'hépatite B pour les migrants arrivés après 2000, et pour les femmes enceintes et celles qui poursuivaient des études. A l'inverse, l'acquisition de la couverture d'assurance maladie était plus lente en l'absence de carte de séjour et de ressources financières pour les hommes. En outre, les femmes et les hommes qui ne possédaient pas de titre de séjour étaient plus susceptibles d'avoir perdu leur couverture à l'assurance maladie. En France, le système d'assurance maladie visant à protéger tous les citoyens, y compris les sans-papiers, permet aux migrants d'Afrique subsaharienne d'avoir un accès rapide à l'assurance maladie. Néanmoins, cet accès peut être compromis par des insécurités administratives et sociales.