

nom de la variable dans BK4	nom de la variable dans e-DO	libellé	dictionnaire
	anciennete_fra	Ancienneté d'arrivée en France pour les étrangers	Nombre d'années; 0=moins de un an;
	agegr10	Catégorie d'âge décénal	0-9; 10-19; etc.
	agegr5	Catégorie d'âge quinquénal	0-4; 5-9; etc.
	age	Age du patient	Âge en années
	agemois	Age en mois chez les enfants âgés de moins de 36 mois	Âge en mois jusqu'à 35 mois; 0=moins de un mois;
	annee_naissance	Année de naissance	Année
	autre_imnsup	Autre cause d'immunodépression	1=greffe d'organe; 2=insuffisance rénale chronique; 3=diabète; 4=silicose; 5=cancer; 9=autre
anneefr	an_arrivee_france	Année d'arrivée en France	Année
annetrait	an_trait	Année du dernier traitement antituberculeux	Année
anttuber	antecedents_tub	Antécédents de tuberculose maladie traitée par antituberculeux	1=oui; 2=non; 9=inconnu; blanc=sans information
atcd_tub	antecedents_fam	Antécédents familiaux (parents, fratrie) de tuberculose maladie	1=oui; 2=non; 9=inconnu; blanc=sans information
autrescoll	autre_resid	Précision, autre résidence	Texte libre
autresloc	autre_loc_tub	Précision, autre localisation de tuberculose	Texte libre
	autre_trt_non_demarre	Autre cas si traitement non démarré	1=oui; 2=non;
baardirect	prelev_resp_ex	Résultat microscopique de l'examen respiratoire (BAAR)	1=Positif; 2=Négatif; 9=Inconnu; 4=Non fait
baardireca			
bcg	vac_bcg	Vaccination BCG chez l'enfant de < 15 ans	1=oui; 2=non; 9=inconnu; blanc=sans information
bkcult	cult_result_prelev_respi	Résultat de la culture sur prélèvements respiratoires	1=Positif; 2=Négatif; 3=En cours; 4=Non fait; blanc=pas d'information
bkculta	cult_result_prelev_non_respi	Résultat de la culture sur prélèvements NON respiratoires	1=Positif; 2=Négatif; 3=En cours; 4=Non fait; blanc=pas d'information
	ca	Code anonymat	Code à 16 lettres de type AAEVILLCNYGBDMF constitué à partir de variables obligatoires: date de naissance, sexe, prénom, initiale du nom;
	ca_partiel_1-5	Codes partiels de 1 à 5	Codes basés sur une partie des informations du patient lorsque l'une ou plusieurs des informations permettant de générer le code d'anonymat est manquante;
	cas_contag	Cas contagieux	1=oui; 2=non; 3=inconnu
	cas_mdr_rr	Cas MDR ou cas résistant à la rifampicine selon l'antibiogramme phénotypique	rr; mdr; non_mdr_rr; inconnu;
	cas_mdr_rr_geno	Cas MDR ou cas résistant à la rifampicine selon le test génotypique	rrgeno; mdgeno; non_mdr_rrgeno; inconnu;
	cae_id_declarant	Cadre d'exercice du déclarant	hôpital; ville;
	creer_par	Dossier ou déclaration créé(e) par	Reprise ou Nom/prénom de la personne qui a saisi la fiche
choiximmuno	prec_trait_imnsup	Précision si un autre traitement immunosuppresseur	Texte libre
	choix_declaration	Choix de la déclaration	Maladie; Issue de traitement; Infection tuberculeuse;
cicatrice	cicatrice	Si statut vaccinal douteux: présence d'une cicatrice vaccinale	1=oui; 2=non; blanc=pas d'information
codepost	cpos_dom_patient	Code postal du domicile du patient	Code postal
collect	resid_collec	Résidence en collectivité	1=oui; 2=non; 3=inconnu; blanc=pas d'information
	dat_diag	Date du diagnostic (si traitement non démarré)	JJ/MM/AAAA
	date_creat	Date de création du dossier	JJ/MM/AAAA
datedec	dat_notif	Date de notification	JJ/MM/AAAA
datemer	dat_traitement	Date de mise en route du traitement	JJ/MM/AAAA
datenaiss	dat_nais	Date de naissance	Formats admis: (JJ/MM/AAAA) ou (MM/AAAA) ou (AAAA)
datec			
datemaj			
dbcg			
dep	dep_dec	Département de déclaration	Département en chiffre
	dep_dom_patient	Si CP inconnu, le département :	Département entoutes lettres
diagprecis	autre_ctx_diag	Autre contexte de diagnostic	Texte libre
dvacci	dat_vac_bcg	Date de la vaccination chez les enfants < 15 ans	JJ/MM/AAAA
envoi	etat_dossier	Etat définitif du dossier	classé; non-cas
	etranger	Personne née à l'étranger	0=Non; 1=Oui; 9=inconnu
	fdo_id	Numéro du dossier	Chiffre de type 35827 créé automatiquement lors de la création du dossier
ganglautre			
ganghil			
osteoart			
genitale	loc_tub	Localisation de la tuberculose	1 : pulmonaire ; 2 : pleurale ; 3 : ganglionnaire intrathoracique ; 4 : neuroméningée ; 5 : ganglionnaire extrathoracique ; 6 : ostéo-articulaire ; 7 : génito-urinaire ; 8 : miliaire ; 9 : autre
meninge			
miliaire			
pleurale			
pulmonaire			
urinaire			
id			
	idr_result	Uniquement en cas d'ITL et si enfant de moins de 18 ans	1=positif; 2=négatif; 3=inconnu; blanc=pas d'information
	igra_result	Uniquement en cas d'ITL et si enfant de moins de 18 ans	1=positif; 2=négatif; 3=inconnu; blanc=pas d'information
immuno	trait_imnsup	Traitement immunosuppresseur	1=Aucun 2=Corticoïde 3=Anti TNF 4=Autre
is_date	is_date	Date de référence pour l'impression des issues de traitement	
is_med	coord_med_transfert	Coordonnées du médecin de transfert	Texte libre
is_acheve	trait_acheve	Traitement achevé dans les 12 mois suivant le début du traitement	1=Oui; 2=Non; vide=pas d'information;
is_arretcs	ctx_arret_trait	Cause de l'arrêt du traitement	1=Diagnostic de tuberculose non retenu ; 2 =Autre raison;
is_autreat	autre_arret_trait	Autre raison de l'arrêt du traitement	Texte libre

is_dcdlien	cause_deces	Lien entre le décès et la tuberculose	1=oui; 2=non; 3=inconnu; blanc=sans information
is_defintra	date_trait_acheve	Date de fin de traitement	Formats admis: (JJ/MM/AAAA) ou (MM/AAAA) ou (AAAA)
is_modif_e	trait_modif	Cause de la modification du traitement	1=Résistance initiale ou acquise au cours du traitement 2=Effets secondaires ou intolérance au traitement 3=Échec du traitement initial (réponse clinique insuffisante ou non-négatification des examens bactériologiques)
is_modif_i			
is_modif_r			
is_negcult	cult_negativation	Négatification de la culture en cours de traitement	1=oui; 2=non; 3=inconnu; blanc=sans information
is_traitcs	trait_12_mois	Raisons de la poursuite du traitement à 12 mois	1=Traitement initialement prévu pour une durée supérieure à 12 mois 2=Traitement interrompu plus de deux mois 3=Traitement modifié
is_arret	trait_encour	Raisons de la poursuite du traitement à 12 mois	1; Le patient est décédé pendant le traitement 2; Le patient est décédé avant le début du traitement 3; Le traitement a été arrêté et non repris 4; Le patient est toujours en traitement à 12 mois 5; Le patient a été transféré (autre médecin, autre établissement ou structure de soins, ou autre pays) 6; le patient a été perdu de vue pendant le traitement (et il l'est toujours 12 mois après le début du traitement) 7; Sans information
is_pvd			
is_transf			
is_trait			
is_dcd			
is_si			
is_print			
is_struct	coord_struct_transfert	Coordonnées de la structure, éventuellement du pays, en cas de transfert	Texte libre
issue_corr			
	lex_id_lieu_declarant	Lieu d'exercice du déclarant	Contenu crée automatiquement par e-DO à partir de la carte CP-X du déclarant
localisati			
	loc2	Type de localisation pulmonaire, extrapulmonaire ou mixte	pulm; pulmextra; extra; inconnu;
	loc_grave	Localisation miliaire ou méningée de la tuberculose	0=Non; 1=Oui; blanc=sans information
meddec	fonction_declarant	Fonction du déclarant	Médecin généraliste ; Autre médecin ; Clinicien hospitalier ; Biologiste hospitalier ; Autre biologiste ; blanc=inconnu
medhospital	medhospital	Nom de l'hôpital	Texte libre
nationalit	natio_p	Nationalité	Pays
nom	i.nom	Initiale du nom	Une lettre
	nom_declarant	Nom du déclarant	Nom du déclarant
prenom	prenom	Prénom	Prénom plusieurs lettres admises
	prenom_declarant	Prénom du déclarant	Prénom du déclarant
numepi			
numordre			
paysnaiss	pays_nais	Pays de naissance	Pays
paysnaissp	pays_nais_pere	Pays de naissance du père	Pays
paysnaissm	pays_nais_mere	Pays de naissance de la mère	Pays
	pcr_result_prelev_respi	Résultat de la PCR sur prélèvements respiratoires	1=Positif; 2=Négatif; 3=Non fait
	pcr_result_prelev_non_respi	Résultat de la PCR sur prélèvements NON respiratoires	1=Positif; 2=Négatif; 3=Non fait
	prec_autre_trt	Precision autre raison de l'arrêt du traitement antituberculeux	Texte libre
post_mort	diag_post_mortem	Diagnostic post-mortem	1=Oui; 2=Non; blanc=pas d'information
profession	prof_social	Profession sanitaire ou sociale	1=Oui; 2=Non; blanc=pas d'information
type_prof	prec_prof_social	Précision de la profession sanitaire et sociale	1=Établissement de santé; 2=En contact avec des enfants < 15 ans; 3=Autre
	refus_trt	Refus du traitement	1=Oui; 2=Non; blanc=pas d'information
reg	reg_dec	Région de déclaration	Région
resiso	res_iso_antibio_pheno	Résistance à l'isoniazide sur antibiogramme phénotypique	1=Oui; 2=Non; blanc=pas d'information
resrif	res_rif_antibio_pheno	Résistance à la rifampicine sur antibiogramme phénotypique	1=Oui; 2=Non; blanc=pas d'information
	prelev_respi_issue	Le prélèvement respiratoire a été fait? (question sur la fiche issue de traitement)	1=Oui; 2=Non; blanc=pas d'information
	prelev_non_respi_issue	Le prélèvement non respiratoire a été fait? (question sur la fiche issue de traitement)	1=Oui; 2=Non; blanc=pas d'information
	res_rif_test_gen	Résistance à la rifampicine sur test génotypique	1=Oui; 2=Non; 9=inconnu
	res_iso_test_gen	Résistance à l'isoniazide sur test génotypique	1=Oui; 2=Non; 9=inconnu
	res_rif_antibio_pheno_issue	Résistance à la rifampicine avec test phénotypique (question posée sur la fiche issue de traitement)	1=Oui; 2=Non; 9=inconnu
	res_iso_antibio_pheno_issue	Résistance à l'isoniazide avec test phénotypique (question posée sur la fiche issue de traitement)	1=Oui; 2=Non; 9=inconnu
	result_prelev_respi_issue	Résultat de la culture du prélèvement respiratoire (question sur la fiche issue de traitement)	1=Positif; 2=Négatif; 3=Non fait ou en cours
	result_prelev_non_respi_issue	Résultat de la culture du prélèvement NON respiratoire (question sur la fiche issue de traitement)	1=Positif; 2=Négatif; 3=Non fait ou en cours
	resp	Localisation respiratoire de la tuberculose	1=oui; 2=Non; 3=inconnu
sdf	sdf	Sans domicile fixe	1=oui; 2=Non; 9=inconnu; blanc=pas d'information
	servdec	Service du déclarant	Texte libre
sexe	sexe	Sexe	M=Homme; F=Femme; blanc=pas d'information
temp_print			
tranch_age			

type_coll	prec_resid	Précision de la résidence en collectivité	1=Établissement d'hébergement pour personnes âgées; 2=Établissement pénitentiaire; 3=Centre d'hébergement collectif (foyer social, de travailleurs...); 4=Autre; 9=Inconnu
type_diag	ctx_diag	Contexte du diagnostic	1=Recours spontané au système de soins ; 2=Enquête autour d'un cas ; 3=Dépistage (systématique) ; 4=Autre
Variables CNR non présentes dans la DO mais rajoutées dans le fichier Tessy à partir du fichier CNR	SIR_AMK	Sensibilité à l'amikacine	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
	SIR_BDQ	Sensibilité à la bedaquiline	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
	SIR_CAP	Sensibilité à la capréomycine	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
	SIR_DLM	Sensibilité au delamanide	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
	SIR_ETH	Sensibilité à l'éthambutol	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
	SIR_GAT	Sensibilité à la gatifloxacine	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
	SIR_INH	Sensibilité à l'isoniazide	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
	SIR_KAN	Sensibilité à la kanamycine	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
	SIR_LVX	Sensibilité à la levofloxacine	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
	SIR_MFX	Sensibilité à la méfloxacine	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
	SIR_OFX	Sensibilité à l'ofloxacine	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
	SIR_PZA	Sensibilité au pyrazinamide	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
	SIR_RIF	Sensibilité à la rifampicine	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown
SIR_STR	Sensibilité à la streptomycine	S=sensible; R=résistant; unk=Unknown	
Variables construites à partir des données de sensibilité fournies par le CNR	mdr	Cas MDR selon les données du CNR	1=oui; 2=non
	xdr	Cas XDR selon les données du CNR	1=oui; 2=non