

JANVIER 2019

Estimations régionales et départementales d'incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016

Annexes aux profils régionaux

Auteurs

Édouard Chatignoux
Alice Billot-Grasset
Mélanie Cariou

Estimations régionales et départementales d'incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016

Annexes aux profils régionaux

Étude collaborative

Réseau français des registres des cancers (réseau Francim), Service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices Civils de Lyon (HCL), Santé publique France, Institut national du cancer, dans le cadre du programme de travail partenarial relatif à la surveillance et à l'observation épidémiologiques des cancers à partir des registres.

Réalisation de l'étude

Extraction de la base commune des registres des cancers : Zoé Uhry (Santé publique France, Hospices Civils de Lyon)
Gestion et extraction des bases CnamTS : Mehdi Gabbas (CnamTS), Marjorie Boussac-Zarebska (Santé publique France)
Data-management : Elsa Decool (Santé publique France)
Analyse : Édouard Chatignoux (Santé publique France), Alice Billot-Grasset (Francim)

Coordination de la publication

Santé publique France : Florence de Maria, Olivier Catelinois, Philippe Pépin, Philippe Bouvet de la Maisonneuve, Édouard Chatignoux
Francim : Alice Billot-Grasset, Marc Colonna, Pascale Grosclaude, Mélanie Cariou
Institut national du cancer : Lionel Lafay, Philippe-Jean Bousquet

Remerciements

Les auteurs remercient l'ensemble des sources de données qui contribuent à l'enregistrement des cancers par les registres, en particulier les laboratoires d'anatomie et de cytologie pathologiques, les Départements de l'information médicale des établissements de soins publics et privés, les échelons locaux des services médicaux de l'Assurance maladie, les médecins généralistes et spécialistes.

Conception et réalisation graphique

Les couvertures ont été réalisées par Anne-Sophie Mélard (Santé publique France).

Financement

Santé publique France, Institut national du cancer.

TABLE DES MATIÈRES

1	Résumé des estimations nationales d'incidence et de mortalité	5
2	Incidence et mortalité par régions	9
	Lèvre-bouche-pharynx	9
	Œsophage	10
	Estomac	11
	Côlon-rectum	12
	Foie	13
	Pancréas	14
	Larynx	15
	Poumon	16
	Mélanome de la peau	17
	Sein	18
	Col de l'utérus	19
	Corps de l'utérus	20
	Ovaire	21
	Prostate	22
	Testicule	23
	Vessie	24
	Rein	25
	Système nerveux central	26
	Thyroïde	27
	Lymphome malin non-hodgkinien	28
	Lymphome de Hodgkin	29
	Myélome multiple et maladies immunoprolifératives	30
	Leucémies aiguës myéloïdes	31
	Tous cancers	32
3	Incidence et mortalité par départements	33
	Lèvre-bouche-pharynx	33
	Œsophage	42
	Estomac	51
	Côlon-rectum	60
	Foie	69
	Pancréas	78
	Larynx	87
	Poumon	96
	Mélanome de la peau	105
	Sein	114
	Col de l'utérus	120

Corps de l'utérus	126
Ovaire	132
Prostate	138
Testicule	144
Vessie	150
Rein	159
Système nerveux central	168
Thyroïde	177
Lymphome malin non-hodgkinien	186
Lymphome de Hodgkin	195
Myélome multiple et maladies immunoprolifératives	204
Leucémies aiguës myéloïdes	213
Tous cancers	222
4 Incidence observée dans les départements registres pour les localisations non éligibles	231
Foie	231
Larynx	232
Mélanome de la peau	234
Système nerveux central	236
Lymphome malin non-hodgkinien	237
Myélome multiple et maladies immunoprolifératives	238
Leucémies aiguës myéloïdes	240

1. RÉSUMÉ DES ESTIMATIONS NATIONALES D'INCIDENCE ET DE MORTALITÉ

| TABLEAU 1-1 | Estimation nationales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années accompagnés de leur intervalle de prédiction/confiance à 95% (IP), distribution des taux estimés départementaux (5e et 95e percentiles : Q5-Q95), et pourcentage des cas dans le nombre total de cas incidents ou de décès

Sexe	Indicateur ^a	N[IP/IC]	TB[IP/IC]	TSM[IP/IC]	Q5-Q95 ^b	% ^c
Lèvre-bouche-pharynx						
Hommes	Inc. (PMSI-A++)	10 004 [9 817 - 10 196]	32,6 [32,0 - 33,2]	20,3 [19,9 - 20,7]	15,5 - 26,8	5,1
	Mortalité	3 130 [3 091 - 3 169]	10,2 [10,1 - 10,4]	5,9 [5,9 - 6,0]	3,7 - 8,3	3,5
Femmes	Inc. (PMSI-A++)	3 008 [2 935 - 3 085]	9,2 [9,0 - 9,4]	5,2 [5,1 - 5,4]	4,0 - 6,1	1,9
	Mortalité	795 [775 - 815]	2,4 [2,4 - 2,5]	1,1 [1,1 - 1,2]	0,7 - 1,6	1,3
Œsophage						
Hommes	Inc. (AUP-A++)	3 998 [3 851 - 4 153]	13,0 [12,5 - 13,5]	7,2 [7,0 - 7,5]	5,4 - 9,9	2,0
	Mortalité	3 031 [2 993 - 3 070]	9,9 [9,8 - 10,0]	5,2 [5,1 - 5,2]	3,2 - 8,1	3,4
Femmes	Inc. (AUP-A+)	1 072 [1 018 - 1 130]	3,3 [3,1 - 3,5]	1,5 [1,4 - 1,6]	1,0 - 1,9	0,7
	Mortalité	794 [774 - 813]	2,4 [2,4 - 2,5]	1,0 [0,9 - 1,0]	0,6 - 1,3	1,3
Estomac						
Hommes	Inc. (AUP-A+)	4 707 [4 561 - 4 859]	15,3 [14,9 - 15,8]	7,9 [7,6 - 8,1]	6,0 - 9,3	2,4
	Mortalité	2 952 [2 914 - 2 990]	9,7 [9,5 - 9,8]	4,5 [4,5 - 4,6]	3,5 - 5,7	3,3
Femmes	Inc. (AUP-A++)	2 587 [2 508 - 2 670]	7,9 [7,7 - 8,2]	3,2 [3,1 - 3,3]	2,3 - 3,9	1,6
	Mortalité	1 665 [1 637 - 1 694]	5,1 [5,0 - 5,2]	1,7 [1,7 - 1,8]	1,2 - 2,2	2,6
Côlon-rectum						
Hommes	Inc. (ALD-A++)	22 828 [22 442 - 23 222]	74,4 [73,1 - 75,7]	37,8 [37,2 - 38,5]	33,2 - 42,9	11,6
	Mortalité	8 976 [8 910 - 9 041]	29,4 [29,2 - 29,6]	12,7 [12,6 - 12,8]	10,6 - 16,0	10,1
Femmes	Inc. (ALD-A++)	19 174 [18 895 - 19 458]	58,7 [57,8 - 59,6]	24,4 [24,0 - 24,8]	22,1 - 26,7	12,1
	Mortalité	7 938 [7 877 - 8 000]	24,4 [24,2 - 24,6]	7,5 [7,4 - 7,6]	6,2 - 8,7	12,5
Foie						
Hommes	Inc. (AUP-A++)	6 989 [6 730 - 7 261]	22,8 [21,9 - 23,7]	12,4 [11,9 - 12,9]	9,0 - 16,3	3,5
	Mortalité	5 739 [5 686 - 5 791]	18,8 [18,6 - 19,0]	9,2 [9,2 - 9,3]	6,4 - 12,4	6,4
Femmes	Mortalité	2 118 [2 087 - 2 151]	6,5 [6,4 - 6,6]	2,2 [2,2 - 2,3]	1,7 - 2,8	3,3
Pancréas						
Hommes	Inc. (AUP-A++)	5 581 [5 460 - 5 705]	18,2 [17,8 - 18,6]	9,5 [9,3 - 9,7]	8,0 - 10,8	2,8
	Mortalité	4 808 [4 760 - 4 857]	15,7 [15,6 - 15,9]	7,7 [7,6 - 7,8]	6,7 - 9,0	5,4
Femmes	Inc. (AUP-A++)	5 278 [5 152 - 5 407]	16,2 [15,8 - 16,5]	6,5 [6,3 - 6,6]	5,2 - 7,3	3,3
	Mortalité	4 601 [4 554 - 4 648]	14,1 [14,0 - 14,3]	4,8 [4,8 - 4,9]	4,2 - 5,6	7,3

TABLEAU 1-1 - suite

Sexe	Indicateur ^a	N[IP/IC]	TB[IP/IC]	TSM[IP/IC]	Q5-Q95 ^b	% ^c
Larynx						
Hommes	Mortalité	1 058 [1 035 - 1 081]	3,5 [3,4 - 3,5]	1,9 [1,8 - 1,9]	1,2 - 2,6	1,2
Femmes	Mortalité	134 [126 - 143]	0,4 [0,4 - 0,4]	0,2 [0,2 - 0,2]	0,0 - 0,3	0,2
Poumon						
Hommes	Inc. (ALD-A++)	28 614 [28 237 - 28 996]	93,2 [92,0 - 94,5]	51,8 [51,1 - 52,5]	41,2 - 62,5	14,5
	Mortalité	22 253 [22 149 - 22 356]	72,8 [72,5 - 73,2]	38,2 [38,0 - 38,4]	30,8 - 47,7	25,0
Femmes	Inc. (ALD-A++)	11 021 [10 822 - 11 225]	33,7 [33,1 - 34,4]	17,9 [17,6 - 18,3]	13,6 - 21,7	6,9
	Mortalité	7 593 [7 532 - 7 653]	23,3 [23,2 - 23,5]	11,1 [11,0 - 11,2]	8,8 - 13,9	12,0
Mélanome de la peau						
Hommes	Mortalité	952 [931 - 974]	3,1 [3,0 - 3,2]	1,7 [1,6 - 1,7]	1,3 - 2,2	1,1
Femmes	Mortalité	752 [733 - 771]	2,3 [2,3 - 2,4]	1,0 [1,0 - 1,1]	0,7 - 1,5	1,2
Sein						
Femmes	Inc. (AUP-A++)	53 172 [52 420 - 53 937]	162,7 [160,4 - 165,1]	97,7 [96,3 - 99,1]	87,4 - 104,6	33,4
	Mortalité	11 640 [11 566 - 11 715]	35,8 [35,6 - 36,0]	15,5 [15,4 - 15,6]	13,2 - 17,9	18,4
Col de l'utérus						
Femmes	Inc. (PMSI-A+)	3 159 [3 020 - 3 307]	9,7 [9,2 - 10,1]	6,6 [6,3 - 7,0]	4,5 - 8,8	2,0
Corps de l'utérus						
Femmes	Inc. (PMSI-A++)	6 951 [6 834 - 7 070]	21,3 [20,9 - 21,6]	10,5 [10,3 - 10,6]	9,2 - 12,6	4,4
Ovaire						
Femmes	Inc. (AUP-A++)	4 782 [4 659 - 4 908]	14,6 [14,3 - 15,0]	7,7 [7,5 - 7,9]	6,4 - 9,0	3,0
	Mortalité	3 590 [3 548 - 3 631]	11,0 [10,9 - 11,2]	4,5 [4,4 - 4,5]	3,7 - 5,5	5,7
Prostate						
Hommes	Inc. (ALD-A++)	51 024 [50 387 - 51 672]	166,2 [164,2 - 168,3]	88,8 [87,7 - 90,0]	77,4 - 104,4	25,9
	Mortalité	8 787 [8 723 - 8 853]	28,8 [28,6 - 29,0]	10,0 [9,9 - 10,1]	8,1 - 12,3	9,9
Testicule						
Hommes	Inc. (AUP-A++)	2 086 [2 016 - 2 159]	6,8 [6,6 - 7,0]	6,6 [6,4 - 6,8]	5,3 - 8,4	1,1
	Mortalité	92 [85 - 99]	0,3 [0,3 - 0,3]	0,2 [0,2 - 0,3]	0,1 - 0,6	0,1
Vessie						
Hommes	Inc. (ALD-A++)	9 441 [9 165 - 9 728]	30,8 [29,9 - 31,7]	14,5 [14,1 - 15,0]	11,7 - 18,0	4,8
	Mortalité	3 765 [3 723 - 3 808]	12,3 [12,2 - 12,5]	5,0 [5,0 - 5,1]	3,9 - 6,1	4,2
Femmes	Inc. (ALD-A+)	2 188 [2 099 - 2 283]	6,7 [6,4 - 7,0]	2,3 [2,2 - 2,4]	1,9 - 2,9	1,4
	Mortalité	1 178 [1 154 - 1 202]	3,6 [3,5 - 3,7]	0,9 [0,9 - 1,0]	0,7 - 1,3	1,9
Rein						
Hommes	Inc. (AUP-A++)	7 947 [7 810 - 8 087]	25,9 [25,4 - 26,3]	14,8 [14,5 - 15,1]	12,4 - 17,0	4,0

TABLEAU 1-1 - suite

Sexe	Indicateur ^a	N[IP/IC]	TB[IP/IC]	TSM[IP/IC]	Q5-Q95 ^b	% ^c
Femmes	Mortalité	2 934 [2 896 - 2 972]	9,6 [9,5 - 9,7]	4,4 [4,3 - 4,5]	3,7 - 5,6	3,3
	Inc. (AUP-A++)	4 058 [3 935 - 4 184]	12,4 [12,0 - 12,8]	6,3 [6,1 - 6,5]	5,3 - 7,4	2,6
	Mortalité	1 446 [1 420 - 1 473]	4,4 [4,4 - 4,5]	1,5 [1,4 - 1,5]	1,1 - 2,0	2,3
Système nerveux central						
Hommes	Inc. (PMSI-A++)	2 789 [2 685 - 2 897]	9,1 [8,7 - 9,4]	6,2 [6,0 - 6,5]	5,1 - 7,4	1,4
	Mortalité	1 925 [1 895 - 1 956]	6,3 [6,2 - 6,4]	3,9 [3,9 - 4,0]	3,1 - 4,7	2,2
Femmes	Mortalité	1 466 [1 440 - 1 493]	4,5 [4,4 - 4,6]	2,5 [2,5 - 2,6]	2,0 - 3,4	2,3
Thyroïde						
Hommes	Inc. (AUP-A+)	2 081 [1 989 - 2 179]	6,8 [6,5 - 7,1]	4,9 [4,7 - 5,1]	3,2 - 7,3	1,1
	Mortalité	154 [145 - 163]	0,5 [0,5 - 0,5]	0,2 [0,2 - 0,3]	0,1 - 0,4	0,2
Femmes	Inc. (AUP-A+)	6 247 [5 951 - 6 562]	19,1 [18,2 - 20,1]	14,8 [14,1 - 15,6]	9,4 - 21,5	3,9
	Mortalité	246 [235 - 257]	0,8 [0,7 - 0,8]	0,2 [0,2 - 0,2]	0,1 - 0,4	0,4
Lymphome malin non-hodgkinien						
Hommes	Inc. (ALD-A+)	7 504 [7 271 - 7 746]	24,4 [23,7 - 25,2]	14,7 [14,2 - 15,2]	12,3 - 17,2	3,8
	Mortalité	2 310 [2 277 - 2 343]	7,6 [7,5 - 7,7]	3,4 [3,4 - 3,5]	2,7 - 4,0	2,6
Femmes	Mortalité	1 952 [1 922 - 1 983]	6,0 [5,9 - 6,1]	1,9 [1,8 - 1,9]	1,4 - 2,2	3,1
Lymphome de Hodgkin						
Hommes	Inc. (ALD-A+)	1 129 [1 082 - 1 178]	3,7 [3,5 - 3,8]	3,4 [3,2 - 3,5]	2,6 - 4,0	0,6
	Mortalité	157 [149 - 166]	0,5 [0,5 - 0,5]	0,3 [0,3 - 0,3]	0,2 - 0,5	0,2
Femmes	Inc. (ALD-A+)	871 [825 - 920]	2,7 [2,5 - 2,8]	2,7 [2,5 - 2,8]	2,0 - 3,6	0,5
	Mortalité	114 [106 - 121]	0,3 [0,3 - 0,4]	0,2 [0,2 - 0,2]	0,0 - 0,4	0,2
Myélome multiple et maladies immunoprolifératives						
Hommes	Mortalité	1 457 [1 431 - 1 484]	4,8 [4,7 - 4,9]	2,0 [1,9 - 2,0]	1,5 - 2,5	1,6
Femmes	Mortalité	1 374 [1 348 - 1 400]	4,2 [4,1 - 4,3]	1,2 [1,2 - 1,3]	0,9 - 1,5	2,2
Leucémies aiguës myéloïdes						
Hommes	Mortalité	994 [973 - 1 016]	3,3 [3,2 - 3,3]	1,6 [1,5 - 1,6]	1,1 - 2,0	1,1
Femmes	Mortalité	851 [831 - 871]	2,6 [2,6 - 2,7]	1,0 [1,0 - 1,1]	0,6 - 1,3	1,3

TABLEAU 1-1 - suite

Sexe	Indicateur ^a	N[IP/IC]	TB[IP/IC]	TSM[IP/IC]	Q5-Q95 ^b	% ^c
<i>Tous cancers</i>						
Hommes	Inc. (ALD-A++)	197 016 [194 777 - 199 288]	641,9 [634,6 - 649,3]	355,3 [351,2 - 359,4]	321,4 - 387,0	100
	Mortalité	89 140 [88 933 - 89 347]	291,8 [291,1 - 292,5]	139,6 [139,3 - 140,0]	117,7 - 165,0	100
Femmes	Inc. (ALD-A++)	159 093 [157 095 - 161 124]	486,9 [480,8 - 493,1]	261,1 [257,7 - 264,5]	239,4 - 275,1	100
	Mortalité	63 416 [63 242 - 63 591]	195,0 [194,5 - 195,5]	74,3 [74,1 - 74,6]	67,4 - 83,2	100

^a Pour l'incidence, le corrélat médico-administratif retenu pour les prédictions de l'incidence et la qualité des prédictions sont indiqués entre parenthèses

^b 5^e et 95^e percentiles des taux d'incidence départementaux estimés, standardisés sur la structure d'âge de la population mondiale

^c Pourcentage des cas dans le nombre total de cas incidents ou de décès

2. INCIDENCE ET MORTALITÉ PAR RÉGIONS

TABLEAU 2-1 | Lèvre-bouche-pharynx : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	1 368 [1 329;1 409]	23,8 [23,1;24,5]	17,11 [16,61;17,63]	15,7-18,5	446 [432 ; 461]	7,8 [7,5 ; 8,1]	5,33 [5,16 ; 5,52]	4,4- 6,2
	Femmes	478 [460 ; 496]	7,8 [7,5 ; 8,1]	4,98 [4,78 ; 5,19]	4,6- 5,4	127 [119 ; 135]	2,1 [1,9 ; 2,2]	1,14 [1,07 ; 1,23]	0,9- 1,4
Centre-Val de Loire	Hommes	434 [417 ; 453]	34,9 [33,5;36,4]	20,49 [19,64;21,40]	17,4-25,0	146 [138 ; 154]	11,7 [11,1;12,4]	6,33 [5,95 ; 6,74]	5,3- 8,7
	Femmes	118 [111 ; 126]	9,0 [8,4 ; 9,6]	4,71 [4,38 ; 5,08]	4,4- 5,6	35 [31 ; 40]	2,7 [2,4 ; 3,0]	1,22 [1,06 ; 1,42]	0,9- 1,6
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	467 [448 ; 486]	34,0 [32,7;35,4]	19,63 [18,84;20,46]	17,3-25,0	145 [137 ; 154]	10,6 [10,0;11,2]	5,59 [5,25 ; 5,96]	4,5- 6,8
	Femmes	145 [137 ; 154]	10,1 [9,5;10,7]	5,32 [4,97 ; 5,69]	4,7- 6,0	44 [39 ; 48]	3,0 [2,7 ; 3,4]	1,23 [1,08 ; 1,41]	0,8- 1,9
Normandie	Hommes	633 [609 ; 659]	39,4 [37,9;41,0]	24,21 [23,26;25,20]	21,4-27,5	205 [196 ; 216]	12,8 [12,2;13,4]	7,34 [6,97 ; 7,73]	6,6- 8,0
	Femmes	163 [154 ; 172]	9,5 [9,0;10,1]	5,40 [5,07 ; 5,75]	4,8- 6,0	44 [40 ; 49]	2,6 [2,3 ; 2,9]	1,24 [1,09 ; 1,41]	1,1- 1,4
Hauts-de-France	Hommes	1 270 [1 227;1 316]	43,9 [42,4;45,4]	29,93 [28,89;31,01]	20,2-37,0	446 [431 ; 460]	15,4 [14,9;15,9]	10,06 [9,73 ; 10,41]	6,7-11,8
	Femmes	301 [288 ; 315]	9,8 [9,4;10,2]	6,27 [5,98 ; 6,59]	5,0- 7,1	95 [89 ; 102]	3,1 [2,9 ; 3,3]	1,73 [1,60 ; 1,88]	1,2- 2,0
Grand Est	Hommes	864 [837 ; 893]	32,0 [30,9;33,0]	19,44 [18,81;20,11]	16,2-21,6	286 [275 ; 298]	10,6 [10,2;11,0]	6,08 [5,83 ; 6,36]	4,8- 7,9
	Femmes	256 [244 ; 268]	9,0 [8,6 ; 9,5]	5,04 [4,79 ; 5,32]	4,1- 6,2	70 [65 ; 76]	2,5 [2,3 ; 2,7]	1,21 [1,10 ; 1,34]	0,7- 1,7
Pays de la Loire	Hommes	628 [605 ; 653]	35,5 [34,2;37,0]	21,99 [21,13;22,89]	16,9-24,8	190 [180 ; 200]	10,8 [10,3;11,4]	6,25 [5,92 ; 6,60]	4,3- 7,1
	Femmes	159 [150 ; 168]	8,5 [8,1 ; 9,0]	4,60 [4,31 ; 4,92]	3,5- 5,2	38 [34 ; 43]	2,1 [1,9 ; 2,3]	0,92 [0,80 ; 1,06]	0,6- 1,2
Bretagne	Hommes	670 [644 ; 696]	42,6 [41,0;44,3]	25,10 [24,13;26,11]	18,9-29,4	220 [210 ; 231]	14,1 [13,4;14,8]	7,67 [7,30 ; 8,07]	6,1- 8,9
	Femmes	163 [154 ; 172]	9,8 [9,2;10,4]	5,01 [4,70 ; 5,35]	4,1- 5,5	45 [41 ; 50]	2,7 [2,5 ; 3,0]	1,11 [0,98 ; 1,27]	1,0- 1,2
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	920 [892 ; 950]	32,9 [31,8;33,9]	18,65 [18,04;19,28]	15,5-24,0	283 [272 ; 295]	10,2 [9,8;10,6]	5,16 [4,94 ; 5,41]	4,3- 7,1
	Femmes	293 [280 ; 307]	9,7 [9,3;10,2]	5,16 [4,90 ; 5,43]	4,0- 6,2	79 [73 ; 85]	2,6 [2,4 ; 2,8]	1,02 [0,93 ; 1,14]	0,6- 1,3
Occitanie	Hommes	811 [785 ; 839]	29,8 [28,9;30,8]	17,39 [16,80;18,00]	13,3-20,2	215 [205 ; 226]	8,0 [7,6 ; 8,4]	4,32 [4,10 ; 4,55]	3,3- 5,7
	Femmes	287 [274 ; 300]	9,9 [9,4;10,3]	5,27 [5,01 ; 5,55]	3,3- 6,7	67 [61 ; 73]	2,3 [2,1 ; 2,5]	0,98 [0,88 ; 1,09]	0,5- 1,3
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	1 138 [1 105;1 173]	30,4 [29,5;31,3]	18,90 [18,33;19,50]	15,4-25,6	331 [319 ; 344]	8,9 [8,6 ; 9,3]	5,09 [4,89 ; 5,31]	4,6- 6,9
	Femmes	351 [337 ; 366]	8,9 [8,5 ; 9,3]	4,98 [4,75 ; 5,22]	3,8- 5,6	78 [72 ; 85]	2,0 [1,8 ; 2,2]	0,87 [0,79 ; 0,96]	0,6- 1,2
PACA	Hommes	745 [717 ; 773]	31,5 [30,3;32,7]	18,28 [17,60;19,01]	17,0-20,5	202 [192 ; 212]	8,6 [8,1 ; 9,0]	4,46 [4,23 ; 4,71]	3,7- 6,4
	Femmes	277 [265 ; 290]	10,7 [10,3;11,2]	5,61 [5,33 ; 5,91]	5,2- 6,1	68 [63 ; 74]	2,7 [2,4 ; 2,9]	1,08 [0,98 ; 1,21]	0,9- 1,4
Corse	Hommes	54 [49 ; 60]	35,0 [31,6;38,9]	19,65 [17,63;21,98]	19,7-19,7	14 [11 ; 17]	9,1 [7,5;10,9]	4,55 [3,70 ; 5,78]	4,5- 4,5
	Femmes	18 [15 ; 21]	11,1 [9,5;13,0]	5,80 [4,82 ; 7,05]	5,8- 5,8	3 [2 ; 4]	1,9 [1,2 ; 2,8]	0,52 [0,29 ; 1,34]	0,5- 0,5

| TABLEAU 2-2 | Œsophage : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	517 [486;550]	9,0 [8,5; 9,6]	6,07 [5,70; 6,46]	5,4- 6,9	365 [352;378]	6,4 [6,1; 6,6]	4,09 [3,93; 4,25]	3,3- 4,6
	Femmes	172 [158;187]	2,8 [2,6; 3,0]	1,55 [1,42; 1,70]	1,2- 1,8	124 [116;132]	2,0 [1,9; 2,2]	0,97 [0,91; 1,05]	0,8- 1,2
Centre-Val de Loire	Hommes	177 [164;191]	14,2 [13,2;15,4]	7,14 [6,59; 7,75]	6,1- 8,3	143 [134;151]	11,5 [10,8;12,2]	5,42 [5,08; 5,79]	4,0- 7,6
	Femmes	42 [37; 48]	3,2 [2,8; 3,6]	1,45 [1,26; 1,67]	1,1- 1,7	33 [29; 37]	2,5 [2,2; 2,8]	0,93 [0,80; 1,10]	0,7- 1,3
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	187 [174;202]	13,6 [12,6;14,7]	6,80 [6,30; 7,35]	5,0- 9,2	138 [130;147]	10,1 [9,5;10,7]	4,75 [4,45; 5,07]	3,4- 6,3
	Femmes	44 [39; 50]	3,1 [2,7; 3,5]	1,26 [1,09; 1,45]	1,1- 1,4	33 [29; 37]	2,3 [2,0; 2,6]	0,80 [0,68; 0,95]	0,6- 1,1
Normandie	Hommes	250 [231;271]	15,6 [14,4;16,9]	8,48 [7,82; 9,20]	8,2- 9,2	211 [201;222]	13,2 [12,6;13,8]	6,80 [6,46; 7,17]	6,3- 8,2
	Femmes	57 [50; 64]	3,3 [2,9; 3,7]	1,48 [1,30; 1,70]	1,2- 1,7	51 [46; 56]	3,0 [2,7; 3,3]	1,14 [1,02; 1,30]	0,9- 1,2
Hauts-de-France	Hommes	528 [488;573]	18,2 [16,9;19,8]	11,51 [10,63;12,49]	7,9-13,4	416 [402;431]	14,4 [13,9;14,9]	8,71 [8,41; 9,03]	5,4-10,7
	Femmes	140 [127;154]	4,5 [4,1; 5,0]	2,28 [2,06; 2,53]	1,7- 2,7	107 [100;114]	3,5 [3,3; 3,7]	1,54 [1,42; 1,67]	0,9- 1,7
Grand Est	Hommes	356 [334;380]	13,2 [12,3;14,1]	7,20 [6,74; 7,70]	6,4- 8,1	276 [265;288]	10,2 [9,8;10,6]	5,32 [5,09; 5,57]	4,8- 6,8
	Femmes	91 [83;101]	3,2 [2,9; 3,5]	1,45 [1,30; 1,61]	0,8- 1,7	68 [62; 74]	2,4 [2,2; 2,6]	0,96 [0,87; 1,07]	0,7- 1,2
Pays de la Loire	Hommes	271 [251;294]	15,3 [14,2;16,6]	8,47 [7,82; 9,18]	7,7- 9,0	207 [198;218]	11,8 [11,3;12,4]	6,14 [5,83; 6,48]	5,5- 7,4
	Femmes	60 [54; 68]	3,2 [2,9; 3,6]	1,44 [1,27; 1,64]	1,4- 1,6	44 [40; 49]	2,4 [2,2; 2,7]	0,88 [0,78; 1,02]	0,7- 1,0
Bretagne	Hommes	288 [266;313]	18,4 [16,9;19,9]	9,55 [8,81;10,38]	6,8-11,5	252 [241;263]	16,1 [15,4;16,8]	7,85 [7,49; 8,24]	5,7- 9,4
	Femmes	71 [64; 79]	4,3 [3,8; 4,8]	1,71 [1,51; 1,94]	1,2- 2,1	54 [49; 59]	3,3 [3,0; 3,6]	1,17 [1,04; 1,33]	1,0- 1,4
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	385 [362;409]	13,7 [12,9;14,6]	6,59 [6,19; 7,03]	5,3- 8,6	292 [281;304]	10,5 [10,1;10,9]	4,65 [4,44; 4,87]	3,5- 7,0
	Femmes	103 [94;113]	3,4 [3,1; 3,8]	1,40 [1,27; 1,56]	1,0- 1,6	73 [67; 79]	2,4 [2,2; 2,6]	0,86 [0,78; 0,97]	0,5- 1,2
Occitanie	Hommes	320 [301;342]	11,8 [11,1;12,6]	5,89 [5,52; 6,30]	4,2- 8,8	218 [208;229]	8,1 [7,7; 8,5]	3,74 [3,55; 3,94]	2,9- 5,6
	Femmes	90 [82;100]	3,1 [2,8; 3,4]	1,28 [1,15; 1,42]	0,9- 2,1	67 [62; 73]	2,3 [2,1; 2,5]	0,82 [0,74; 0,92]	0,6- 1,3
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	426 [402;453]	11,4 [10,7;12,1]	6,27 [5,90; 6,68]	5,5- 8,5	316 [303;328]	8,5 [8,2; 8,8]	4,36 [4,18; 4,55]	3,6- 7,5
	Femmes	113 [103;123]	2,8 [2,6; 3,1]	1,26 [1,14; 1,39]	1,0- 1,8	79 [73; 85]	2,0 [1,9; 2,2]	0,74 [0,67; 0,82]	0,6- 1,1
PACA	Hommes	273 [252;296]	11,5 [10,7;12,5]	5,88 [5,43; 6,39]	5,5- 6,7	184 [175;194]	7,8 [7,4; 8,2]	3,72 [3,51; 3,94]	3,2- 4,6
	Femmes	85 [77; 95]	3,3 [3,0; 3,7]	1,35 [1,20; 1,52]	1,0- 1,8	58 [53; 64]	2,3 [2,1; 2,5]	0,81 [0,72; 0,91]	0,6- 1,0
Corse	Hommes	19 [16; 24]	12,6 [10,4;15,4]	6,13 [5,02; 7,56]	6,1- 6,1	13 [10; 15]	8,2 [6,7;10,0]	3,54 [2,84; 4,64]	3,5- 3,5
	Femmes	4 [3; 6]	2,6 [1,8; 3,8]	1,02 [0,67; 1,62]	1,0- 1,0	3 [2; 5]	1,9 [1,3; 2,9]	0,55 [0,32; 1,36]	0,5- 0,5

| TABLEAU 2-3 | Estomac : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	773 [735 ;813]	13,4 [12,8;14,1]	8,81 [8,37; 9,28]	7,4-10,6	412 [398;426]	7,2 [6,9; 7,4]	4,43 [4,27; 4,59]	3,8- 5,2
	Femmes	438 [417 ;460]	7,1 [6,8; 7,5]	3,79 [3,60; 4,01]	3,4- 4,9	236 [225;247]	3,8 [3,7; 4,0]	1,75 [1,66; 1,85]	1,5- 2,0
Centre-Val de Loire	Hommes	192 [180;207]	15,5 [14,4;16,6]	7,28 [6,76; 7,84]	5,7- 8,1	128 [121;136]	10,3 [9,7;11,0]	4,48 [4,18; 4,81]	3,3- 5,7
	Femmes	100 [93 ;109]	7,6 [7,0; 8,2]	2,91 [2,65; 3,21]	2,5- 3,5	66 [61 ; 72]	5,1 [4,6; 5,5]	1,70 [1,52; 1,91]	1,2- 2,0
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	221 [207;236]	16,1 [15,1;17,2]	7,36 [6,87; 7,89]	6,8- 8,2	153 [144;161]	11,1 [10,5;11,8]	4,72 [4,43; 5,04]	3,8- 5,8
	Femmes	116 [108;125]	8,0 [7,5; 8,7]	2,90 [2,65; 3,18]	2,3- 3,5	76 [70; 82]	5,3 [4,8; 5,7]	1,49 [1,34; 1,68]	1,3- 1,7
Normandie	Hommes	256 [239;274]	15,9 [14,9;17,1]	7,89 [7,35; 8,48]	6,9- 9,0	182 [173;191]	11,3 [10,8;11,9]	5,13 [4,85; 5,45]	4,4- 5,8
	Femmes	146 [136;157]	8,5 [7,9; 9,1]	3,11 [2,86; 3,38]	2,6- 3,4	109 [102;117]	6,4 [6,0; 6,8]	1,90 [1,74; 2,08]	1,4- 2,1
Hauts-de-France	Hommes	378 [354;404]	13,1 [12,2;14,0]	7,89 [7,37; 8,44]	7,6- 8,3	250 [240;262]	8,7 [8,3; 9,0]	4,87 [4,65; 5,11]	4,5- 5,1
	Femmes	210 [198;224]	6,8 [6,4; 7,3]	3,17 [2,96; 3,41]	2,8- 3,7	141 [133;149]	4,6 [4,3; 4,9]	1,83 [1,70; 1,97]	1,7- 2,2
Grand Est	Hommes	433 [410;458]	16,0 [15,2;16,9]	8,22 [7,77; 8,71]	7,4- 9,3	279 [267;291]	10,3 [9,9;10,8]	4,95 [4,73; 5,18]	4,5- 5,7
	Femmes	246 [232;260]	8,7 [8,2; 9,2]	3,56 [3,33; 3,80]	3,1- 4,0	160 [152;169]	5,6 [5,3; 6,0]	1,98 [1,85; 2,13]	1,4- 2,6
Pays de la Loire	Hommes	278 [260;297]	15,7 [14,7;16,8]	7,74 [7,22; 8,30]	7,4- 8,2	188 [179;198]	10,7 [10,2;11,3]	4,84 [4,57; 5,13]	4,1- 5,2
	Femmes	138 [128;148]	7,4 [6,9; 8,0]	2,77 [2,55; 3,02]	2,5- 2,9	97 [91 ;104]	5,3 [4,9; 5,7]	1,63 [1,48; 1,79]	1,5- 2,1
Bretagne	Hommes	265 [247;284]	16,8 [15,7;18,1]	7,75 [7,22; 8,34]	7,1- 8,4	185 [176;195]	11,9 [11,3;12,5]	4,96 [4,69; 5,26]	4,2- 5,7
	Femmes	163 [153;175]	9,8 [9,2;10,5]	3,17 [2,92; 3,44]	2,8- 3,5	123 [115;131]	7,4 [7,0; 7,9]	1,99 [1,83; 2,17]	1,7- 2,3
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	472 [448;497]	16,8 [16,0;17,8]	7,31 [6,91; 7,73]	5,5- 9,0	323 [311;336]	11,6 [11,2;12,1]	4,53 [4,33; 4,75]	3,6- 5,6
	Femmes	239 [226;253]	8,0 [7,5; 8,4]	2,69 [2,51; 2,88]	1,8- 3,5	168 [159;177]	5,6 [5,3; 5,9]	1,53 [1,43; 1,66]	1,2- 1,9
Occitanie	Hommes	428 [406;452]	15,7 [14,9;16,6]	7,06 [6,67; 7,47]	5,6- 9,5	257 [246;268]	9,5 [9,1; 9,9]	3,84 [3,66; 4,05]	3,1- 6,3
	Femmes	231 [218;245]	7,9 [7,5; 8,4]	2,93 [2,74; 3,14]	2,2- 4,3	142 [134;151]	4,9 [4,7; 5,2]	1,50 [1,39; 1,63]	1,0- 2,6
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	565 [537;595]	15,1 [14,3;15,9]	7,71 [7,31; 8,13]	6,8- 8,3	353 [340;366]	9,5 [9,1; 9,8]	4,41 [4,24; 4,60]	3,5- 4,9
	Femmes	322 [306;339]	8,1 [7,7; 8,6]	3,28 [3,09; 3,48]	2,5- 3,9	204 [194;214]	5,2 [5,0; 5,5]	1,71 [1,61; 1,82]	1,0- 2,0
PACA	Hommes	410 [385;438]	17,3 [16,3;18,5]	8,06 [7,54; 8,63]	7,3- 8,8	222 [212;232]	9,4 [9,0; 9,9]	3,99 [3,78; 4,21]	3,5- 4,9
	Femmes	223 [209;237]	8,6 [8,1; 9,2]	3,32 [3,08; 3,58]	2,9- 3,5	132 [124;140]	5,1 [4,8; 5,4]	1,54 [1,43; 1,68]	1,0- 1,8
Corse	Hommes	37 [32; 43]	23,7 [20,4;27,7]	10,76 [9,19;12,68]	10,8-10,8	21 [18; 24]	13,6 [11,6;15,9]	5,23 [4,37; 6,47]	5,2- 5,2
	Femmes	15 [13; 19]	9,5 [7,9;11,6]	3,42 [2,74; 4,32]	3,4- 3,4	11 [9; 13]	6,8 [5,4; 8,4]	1,72 [1,28; 2,64]	1,7- 1,7

| TABLEAU 2-4 | Côlon-rectum : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	3 089 [3 005;3 177]	53,7 [52,3;55,3]	34,5 [33,5;35,4]	32,6-36,3	1 122 [1 098;1 145]	19,6 [19,2;20,0]	11,1 [10,9;11,3]	9,9-12,1
	Femmes	2 845 [2 780;2 913]	46,2 [45,2;47,3]	23,9 [23,3;24,5]	23,0-25,0	1 110 [1 087;1 133]	18,1 [17,8;18,5]	7,2 [7,1 ; 7,4]	6,5- 7,9
Centre-Val de Loire	Hommes	1 067 [1 031;1 105]	85,8 [82,9;88,9]	39,3 [37,9;40,7]	34,3-46,3	443 [429 ; 458]	35,7 [34,6;36,9]	13,8 [13,3;14,4]	12,2-16,6
	Femmes	807 [780 ; 835]	61,3 [59,3;63,4]	23,8 [22,9;24,7]	22,8-26,3	364 [351 ; 378]	27,7 [26,7;28,8]	8,0 [7,6 ; 8,4]	7,6- 8,6
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	1 110 [1 074;1 148]	80,9 [78,3;83,7]	37,2 [35,9;38,5]	34,1-42,9	456 [442 ; 471]	33,3 [32,2;34,4]	12,6 [12,2;13,1]	11,4-17,2
	Femmes	888 [860 ; 917]	61,5 [59,6;63,5]	23,3 [22,4;24,1]	22,1-25,6	383 [369 ; 396]	26,5 [25,6;27,5]	7,4 [7,0 ; 7,7]	6,0- 9,2
Normandie	Hommes	1 225 [1 181;1 271]	76,3 [73,5;79,1]	38,1 [36,7;39,5]	36,1-39,5	506 [491 ; 522]	31,6 [30,6;32,5]	13,5 [13,1;14,0]	12,2-14,5
	Femmes	1 008 [975 ; 1 041]	58,8 [56,9;60,8]	23,7 [22,9;24,6]	22,2-25,0	450 [435 ; 465]	26,3 [25,4;27,2]	8,0 [7,7 ; 8,3]	6,9- 8,8
Hauts-de-France	Hommes	2 061 [1 988;2 136]	71,1 [68,6;73,8]	41,8 [40,3;43,3]	36,4-44,5	850 [830 ; 870]	29,4 [28,7;30,1]	15,4 [15,0;15,8]	12,9-17,2
	Femmes	1 741 [1 691;1 794]	56,6 [54,9;58,3]	25,7 [24,9;26,5]	24,2-26,5	803 [783 ; 823]	26,1 [25,5;26,8]	9,0 [8,8 ; 9,3]	8,3- 9,4
Grand Est	Hommes	2 096 [2 036;2 159]	77,5 [75,3;79,8]	39,8 [38,7;41,0]	36,0-43,9	859 [838 ; 879]	31,8 [31,0;32,5]	14,4 [14,0;14,8]	12,7-16,6
	Femmes	1 654 [1 612;1 698]	58,3 [56,8;59,8]	24,4 [23,8;25,2]	23,3-27,0	690 [672 ; 709]	24,3 [23,7;25,0]	7,8 [7,5 ; 8,1]	7,2- 9,7
Pays de la Loire	Hommes	1 402 [1 353;1 453]	79,3 [76,5;82,2]	39,9 [38,5;41,4]	35,8-43,1	540 [524 ; 556]	30,7 [29,8;31,7]	13,2 [12,8;13,6]	12,2-13,7
	Femmes	1 094 [1 060;1 130]	58,8 [57,0;60,7]	24,0 [23,2;24,8]	22,3-24,8	461 [446 ; 476]	24,9 [24,1;25,8]	7,6 [7,2 ; 7,9]	6,4- 7,9
Bretagne	Hommes	1 286 [1 240;1 335]	81,9 [78,9;85,0]	39,8 [38,4;41,4]	36,9-41,8	492 [477 ; 508]	31,5 [30,6;32,5]	13,0 [12,6;13,5]	11,2-13,8
	Femmes	1 073 [1 039;1 108]	64,5 [62,5;66,7]	24,5 [23,7;25,4]	22,8-26,0	452 [437 ; 466]	27,3 [26,4;28,2]	7,4 [7,1 ; 7,7]	6,6- 7,9
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	2 547 [2 479;2 618]	91,0 [88,5;93,5]	39,1 [38,0;40,2]	36,9-42,7	1 062 [1 040;1 085]	38,1 [37,3;39,0]	13,4 [13,1;13,7]	11,3-15,7
	Femmes	2 124 [2 073;2 176]	70,6 [68,9;72,4]	25,0 [24,3;25,7]	20,7-26,8	881 [861 ; 902]	29,5 [28,8;30,2]	7,5 [7,3 ; 7,7]	6,5- 8,2
Occitanie	Hommes	2 247 [2 185;2 311]	82,6 [80,4;85,0]	36,9 [35,9;38,0]	34,5-39,8	859 [839 ; 880]	31,9 [31,1;32,6]	11,7 [11,4;12,1]	10,0-14,9
	Femmes	1 884 [1 837;1 932]	64,8 [63,2;66,5]	24,6 [23,9;25,3]	22,2-26,9	752 [733 ; 771]	26,1 [25,5;26,8]	7,0 [6,8 ; 7,3]	5,3- 8,6
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	2 706 [2 633;2 780]	72,2 [70,3;74,2]	36,7 [35,7;37,7]	32,7-41,7	1 062 [1 039;1 084]	28,6 [28,0;29,2]	12,4 [12,1;12,7]	11,1-14,5
	Femmes	2 244 [2 191;2 299]	56,8 [55,5;58,2]	23,8 [23,2;24,4]	21,8-25,3	920 [899 ; 942]	23,5 [22,9;24,0]	7,2 [7,0 ; 7,4]	6,2- 8,5
PACA	Hommes	1 889 [1 825;1 957]	79,9 [77,1;82,7]	36,1 [34,8;37,4]	32,3-39,5	687 [669 ; 705]	29,2 [28,4;29,9]	10,8 [10,5;11,1]	9,4-13,4
	Femmes	1 721 [1 673;1 772]	66,7 [64,8;68,7]	25,5 [24,8;26,4]	22,1-27,1	634 [617 ; 652]	24,7 [24,0;25,4]	6,7 [6,4 ; 6,9]	6,1- 7,7
Corse	Hommes	102 [93 ; 112]	65,9 [60,3;72,2]	29,5 [26,9;32,5]	29,5-29,5	38 [34 ; 43]	25,1 [22,3;28,0]	9,4 [8,3;10,9]	9,4- 9,4
	Femmes	91 [83 ; 100]	56,0 [51,3;61,4]	21,3 [19,2;23,7]	21,3-21,3	39 [35 ; 43]	24,3 [21,6;27,1]	7,0 [6,0 ; 8,4]	7,0- 7,0

| TABLEAU 2-5 | Foie : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	1 052 [989;1 121]	18,3 [17,2;19,5]	12,5 [11,7;13,3]	9,7-16,7	754 [735 ; 773]	13,2 [12,8;13,5]	8,3 [8,1 ; 8,5]	7,1-10,0
	Femmes	-	-	-	-	307 [295 ; 320]	5,0 [4,8 ; 5,2]	2,2 [2,1 ; 2,3]	1,9- 2,8
Centre-Val de Loire	Hommes	304 [282 ; 329]	24,5 [22,7 ;26,5]	12,2 [11,2;13,2]	11,4-13,1	268 [257 ; 280]	21,6 [20,7 ;22,5]	9,7 [9,2;10,2]	8,7-11,3
	Femmes	-	-	-	-	89 [82 ; 96]	6,8 [6,3 ; 7,3]	2,1 [1,9 ; 2,4]	1,8- 2,4
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	343 [319 ; 369]	25,0 [23,2 ;26,9]	12,1 [11,2;13,0]	10,4-14,3	286 [274 ; 297]	20,8 [20,0 ;21,7]	9,1 [8,7 ; 9,5]	7,4-12,3
	Femmes	-	-	-	-	97 [91 ; 104]	6,8 [6,3 ; 7,2]	2,2 [2,0 ; 2,4]	1,8- 2,6
Normandie	Hommes	396 [365 ; 430]	24,6 [22,7 ;26,8]	13,2 [12,2;14,4]	11,2-14,4	357 [344 ; 371]	22,3 [21,5 ;23,1]	10,9 [10,5;11,4]	9,6-11,9
	Femmes	-	-	-	-	124 [117 ; 132]	7,3 [6,8 ; 7,7]	2,4 [2,2 ; 2,6]	1,9- 2,8
Hauts-de-France	Hommes	651 [600 ; 707]	22,5 [20,7 ;24,4]	13,9 [12,8;15,1]	11,6-16,3	558 [541 ; 574]	19,3 [18,7 ;19,9]	11,2 [10,8;11,5]	8,7-12,8
	Femmes	-	-	-	-	234 [224 ; 245]	7,6 [7,3 ; 8,0]	3,0 [2,9 ; 3,2]	2,4- 3,3
Grand Est	Hommes	583 [546 ; 623]	21,6 [20,2 ;23,0]	11,4 [10,6;12,2]	9,1-12,9	506 [491 ; 522]	18,7 [18,2 ;19,3]	9,1 [8,8 ; 9,4]	7,1-10,2
	Femmes	-	-	-	-	210 [200 ; 220]	7,4 [7,1 ; 7,8]	2,5 [2,4 ; 2,7]	1,8- 2,9
Pays de la Loire	Hommes	546 [505 ; 592]	30,9 [28,6 ;33,5]	16,4 [15,2;17,8]	13,2-18,7	458 [444 ; 473]	26,1 [25,3 ;27,0]	12,6 [12,1 ;13,0]	9,3-14,4
	Femmes	-	-	-	-	126 [118 ; 134]	6,8 [6,4 ; 7,3]	2,3 [2,1 ; 2,5]	2,0- 2,5
Bretagne	Hommes	458 [423 ; 498]	29,2 [26,9 ;31,7]	14,6 [13,5;15,9]	13,3-17,2	408 [394 ; 422]	26,1 [25,2 ;27,0]	12,1 [11,7;12,6]	10,9-13,6
	Femmes	-	-	-	-	113 [105 ; 120]	6,8 [6,4 ; 7,3]	2,3 [2,1 ; 2,5]	2,0- 2,5
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	639 [601 ; 681]	22,8 [21,4 ;24,3]	10,6 [10,0;11,4]	8,1-12,6	550 [534 ; 567]	19,8 [19,2 ;20,4]	8,2 [7,9 ; 8,5]	5,6-10,3
	Femmes	-	-	-	-	213 [203 ; 223]	7,1 [6,8 ; 7,5]	2,2 [2,0 ; 2,3]	1,8- 2,8
Occitanie	Hommes	594 [557 ; 634]	21,8 [20,5 ;23,3]	11,0 [10,3;11,7]	7,6-14,0	442 [427 ; 456]	16,4 [15,8 ;16,9]	7,2 [6,9 ; 7,4]	5,1- 9,5
	Femmes	-	-	-	-	181 [172 ; 190]	6,3 [6,0 ; 6,6]	1,9 [1,7 ; 2,0]	1,6- 2,2
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	841 [792 ; 894]	22,5 [21,2 ;23,9]	12,0 [11,3;12,8]	9,8-14,8	710 [692 ; 729]	19,1 [18,6 ;19,6]	9,2 [8,9 ; 9,4]	7,9-11,8
	Femmes	-	-	-	-	245 [235 ; 256]	6,3 [6,0 ; 6,5]	2,1 [2,0 ; 2,2]	1,7- 2,5
PACA	Hommes	547 [505 ; 594]	23,1 [21,4 ;25,1]	11,4 [10,5;12,4]	9,4-12,4	414 [400 ; 429]	17,6 [17,0 ;18,2]	7,7 [7,4 ; 8,0]	7,0- 8,4
	Femmes	-	-	-	-	167 [158 ; 176]	6,5 [6,1 ; 6,9]	2,0 [1,9 ; 2,1]	1,7- 2,1
Corse	Hommes	35 [29 ; 42]	22,4 [18,7 ;27,2]	10,8 [9,0 ;13,2]	10,8-10,8	27 [24 ; 31]	17,8 [15,5 ;20,3]	7,7 [6,6 ; 9,1]	7,7- 7,7
	Femmes	-	-	-	-	12 [10 ; 15]	7,4 [6,0 ; 9,1]	2,2 [1,7 ; 3,2]	2,2- 2,2

| TABLEAU 2-6 | Pancréas : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	900 [869;931]	15,6 [15,1;16,2]	10,2 [9,8;10,6]	9,2-10,7	674 [656;692]	11,8 [11,5;12,1]	7,2 [7,0; 7,4]	6,6- 7,7
	Femmes	855 [823;889]	13,9 [13,4;14,4]	7,1 [6,8; 7,4]	6,8- 7,3	659 [641;677]	10,8 [10,5;11,1]	4,7 [4,6; 4,9]	4,4- 5,2
Centre-Val de Loire	Hommes	246 [234;259]	19,8 [18,8;20,9]	9,4 [8,9;10,0]	8,3-10,9	217 [207;227]	17,5 [16,7;18,3]	7,7 [7,3; 8,1]	7,0- 9,1
	Femmes	226 [214;239]	17,2 [16,2;18,2]	6,6 [6,2; 7,0]	5,9- 7,4	193 [183;202]	14,7 [13,9;15,4]	4,8 [4,6; 5,2]	3,9- 5,6
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	281 [268;295]	20,5 [19,5;21,5]	9,7 [9,2;10,2]	8,2-10,7	246 [235;257]	17,9 [17,1;18,7]	8,0 [7,6; 8,4]	7,1- 9,1
	Femmes	271 [257;286]	18,8 [17,8;19,8]	6,6 [6,3; 7,0]	6,1- 7,1	243 [233;254]	16,9 [16,1;17,6]	5,2 [4,9; 5,5]	3,7- 5,8
Normandie	Hommes	291 [276;306]	18,1 [17,2;19,0]	9,4 [8,9; 9,9]	8,7- 9,8	262 [251;274]	16,3 [15,7;17,1]	8,0 [7,6; 8,3]	7,2- 8,4
	Femmes	273 [258;288]	15,9 [15,1;16,8]	6,1 [5,8; 6,5]	5,4- 6,5	244 [233;255]	14,2 [13,6;14,9]	4,7 [4,5; 5,0]	4,4- 5,1
Hauts-de-France	Hommes	473 [453;495]	16,3 [15,6;17,1]	9,9 [9,4;10,3]	9,5-10,8	423 [409;438]	14,6 [14,2;15,1]	8,4 [8,1; 8,7]	7,5- 8,8
	Femmes	453 [431;476]	14,7 [14,0;15,4]	6,4 [6,0; 6,7]	5,9- 7,0	425 [411;440]	13,8 [13,4;14,3]	5,2 [5,0; 5,4]	4,9- 5,8
Grand Est	Hommes	482 [463;502]	17,8 [17,1;18,6]	9,4 [9,0; 9,8]	8,1-10,6	435 [420;449]	16,1 [15,6;16,6]	8,1 [7,8; 8,4]	7,1- 8,6
	Femmes	455 [436;476]	16,0 [15,3;16,8]	6,3 [6,0; 6,6]	5,5- 7,3	419 [405;433]	14,8 [14,3;15,3]	5,0 [4,8; 5,3]	4,4- 5,3
Pays de la Loire	Hommes	309 [294;324]	17,5 [16,6;18,3]	9,0 [8,5; 9,5]	8,3- 9,1	276 [265;288]	15,8 [15,1;16,4]	7,5 [7,2; 7,9]	6,3- 7,8
	Femmes	289 [274;305]	15,5 [14,7;16,4]	6,1 [5,7; 6,4]	5,6- 6,4	260 [249;272]	14,1 [13,5;14,7]	4,8 [4,6; 5,1]	4,6- 5,0
Bretagne	Hommes	237 [225;250]	15,1 [14,3;15,9]	7,5 [7,1; 7,9]	7,0- 7,7	227 [217;238]	14,6 [13,9;15,2]	6,7 [6,4; 7,1]	6,5- 7,1
	Femmes	229 [217;243]	13,8 [13,0;14,6]	5,2 [4,8; 5,5]	5,0- 5,3	219 [209;230]	13,3 [12,7;13,9]	4,2 [4,0; 4,5]	4,0- 4,4
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	560 [539;582]	20,0 [19,3;20,8]	9,0 [8,6; 9,4]	8,0- 9,7	505 [489;521]	18,1 [17,6;18,7]	7,5 [7,3; 7,8]	6,7- 8,9
	Femmes	519 [497;541]	17,2 [16,5;18,0]	6,0 [5,7; 6,3]	5,0- 6,5	474 [459;489]	15,9 [15,4;16,4]	4,7 [4,5; 4,9]	4,2- 5,0
Occitanie	Hommes	554 [533;576]	20,4 [19,6;21,2]	9,5 [9,1; 9,9]	7,9-11,5	494 [479;510]	18,3 [17,8;18,9]	8,0 [7,7; 8,3]	6,7-10,3
	Femmes	518 [497;540]	17,8 [17,1;18,6]	6,5 [6,2; 6,8]	5,1- 7,2	458 [443;473]	15,9 [15,4;16,4]	4,8 [4,6; 5,0]	4,3- 5,8
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	695 [670;720]	18,5 [17,9;19,2]	9,6 [9,3;10,0]	8,6-11,3	597 [580;614]	16,0 [15,6;16,5]	7,8 [7,6; 8,0]	6,6- 8,8
	Femmes	661 [635;687]	16,7 [16,1;17,4]	6,6 [6,3; 6,9]	5,8- 7,6	571 [554;588]	14,6 [14,1;15,0]	4,9 [4,7; 5,1]	4,0- 6,0
PACA	Hommes	518 [496;541]	21,9 [21,0;22,9]	10,2 [9,7;10,7]	9,2-10,5	425 [411;440]	18,1 [17,5;18,7]	7,9 [7,6; 8,2]	7,1- 8,2
	Femmes	496 [473;521]	19,2 [18,3;20,2]	7,0 [6,6; 7,4]	5,4- 7,3	410 [396;424]	16,0 [15,4;16,5]	4,9 [4,7; 5,1]	4,2- 5,2
Corse	Hommes	36 [32; 41]	23,3 [20,5;26,5]	10,7 [9,4;12,3]	10,7-10,7	27 [24; 31]	17,6 [15,4;20,2]	7,3 [6,2; 8,6]	7,3- 7,3
	Femmes	32 [28; 37]	20,0 [17,5;22,9]	6,8 [5,9; 8,0]	6,8- 6,8	26 [22; 30]	16,1 [13,9;18,4]	4,2 [3,5; 5,3]	4,2- 4,2

| TABLEAU 2-7 | Larynx : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	-	-	-	-	137 [129;146]	2,40 [2,26;2,55]	1,54 [1,44;1,64]	1,2-1,8
	Femmes	-	-	-	-	25 [21 ; 28]	0,40 [0,35;0,46]	0,21 [0,18;0,25]	0,1-0,3
Centre-Val de Loire	Hommes	-	-	-	-	52 [47 ; 57]	4,17 [3,78;4,59]	2,05 [1,84;2,30]	1,8-2,8
	Femmes	-	-	-	-	4 [3 ; 6]	0,34 [0,24;0,47]	0,16 [0,11;0,26]	0,1-0,3
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	-	-	-	-	48 [44 ; 53]	3,53 [3,18;3,90]	1,68 [1,50;1,89]	1,2-2,3
	Femmes	-	-	-	-	5 [3 ; 7]	0,34 [0,24;0,46]	0,15 [0,10;0,25]	0,0-0,3
Normandie	Hommes	-	-	-	-	63 [58 ; 69]	3,93 [3,59;4,29]	2,08 [1,89;2,29]	1,8-2,7
	Femmes	-	-	-	-	7 [6 ; 9]	0,42 [0,32;0,55]	0,20 [0,15;0,29]	0,1-0,3
Hauts-de-France	Hommes	-	-	-	-	128 [120;136]	4,41 [4,15;4,69]	2,75 [2,58;2,94]	2,1-3,4
	Femmes	-	-	-	-	16 [13 ; 18]	0,50 [0,42;0,60]	0,27 [0,22;0,34]	0,2-0,3
Grand Est	Hommes	-	-	-	-	81 [75 ; 87]	2,99 [2,76;3,23]	1,57 [1,45;1,71]	1,0-2,3
	Femmes	-	-	-	-	11 [9 ; 14]	0,40 [0,32;0,49]	0,20 [0,15;0,26]	0,1-0,3
Pays de la Loire	Hommes	-	-	-	-	61 [56 ; 67]	3,48 [3,18;3,80]	1,88 [1,71;2,08]	1,4-2,0
	Femmes	-	-	-	-	6 [5 ; 9]	0,35 [0,26;0,46]	0,16 [0,11;0,24]	0,0-0,2
Bretagne	Hommes	-	-	-	-	61 [56 ; 67]	3,91 [3,57;4,27]	1,96 [1,78;2,18]	1,8-2,1
	Femmes	-	-	-	-	8 [6 ; 10]	0,49 [0,38;0,63]	0,20 [0,15;0,29]	0,2-0,2
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	-	-	-	-	103 [96;110]	3,70 [3,45;3,96]	1,73 [1,60;1,87]	1,2-2,5
	Femmes	-	-	-	-	13 [11 ; 16]	0,43 [0,35;0,52]	0,21 [0,16;0,27]	0,0-0,4
Occitanie	Hommes	-	-	-	-	103 [96;111]	3,84 [3,58;4,11]	1,87 [1,74;2,03]	1,3-2,3
	Femmes	-	-	-	-	14 [12 ; 17]	0,49 [0,40;0,58]	0,23 [0,18;0,29]	0,0-0,3
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	-	-	-	-	118 [110;126]	3,17 [2,97;3,38]	1,71 [1,59;1,83]	1,3-3,7
	Femmes	-	-	-	-	10 [8 ; 12]	0,25 [0,20;0,31]	0,11 [0,09;0,16]	0,0-0,2
PACA	Hommes	-	-	-	-	97 [90;104]	4,10 [3,82;4,40]	1,92 [1,77;2,08]	0,5-2,2
	Femmes	-	-	-	-	14 [12 ; 17]	0,54 [0,45;0,66]	0,23 [0,18;0,30]	0,1-0,4
Corse	Hommes	-	-	-	-	6 [5 ; 8]	4,16 [3,10;5,48]	2,00 [1,45;2,98]	2,0-2,0
	Femmes	-	-	-	-	1 [0 ; 2]	0,55 [0,22;1,12]	0,27 [0,09;1,09]	0,3-0,3

| TABLEAU 2-8 | Poumon : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	4 124 [4 044 ; 4 207]	71,7 [70,3 ; 73,2]	48,0 [47,1 ; 49,0]	45,1-55,1	3 064 [3 025 ; 3 102]	53,6 [52,9 ; 54,2]	34,1 [33,6 ; 34,5]	30,3-39,6
	Femmes	1 972 [1 921 ; 2 025]	32,0 [31,2 ; 32,9]	19,4 [18,8 ; 19,9]	17,7-22,0	1 337 [1 311 ; 1 362]	21,8 [21,4 ; 22,2]	12,0 [11,7 ; 12,2]	11,2-12,8
Centre-Val de Loire	Hommes	1 191 [1 157 ; 1 226]	95,8 [93,0 ; 98,6]	49,3 [47,9 ; 50,8]	45,8-57,7	963 [941 ; 984]	77,6 [75,8 ; 79,3]	38,4 [37,4 ; 39,3]	36,1-44,1
	Femmes	452 [435 ; 470]	34,3 [33,0 ; 35,7]	17,3 [16,6 ; 18,0]	15,9-18,7	323 [310 ; 335]	24,6 [23,6 ; 25,5]	11,4 [10,9 ; 11,9]	9,8-11,8
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	1 420 [1 382 ; 1 459]	103,5 [100,7 ; 106,3]	52,2 [50,7 ; 53,6]	45,7-60,3	1 136 [1 112 ; 1 159]	82,8 [81,1 ; 84,5]	39,5 [38,6 ; 40,4]	37,1-42,7
	Femmes	497 [479 ; 516]	34,5 [33,2 ; 35,8]	17,1 [16,4 ; 17,8]	15,4-20,4	356 [344 ; 370]	24,7 [23,8 ; 25,6]	10,9 [10,5 ; 11,4]	9,5-13,3
Normandie	Hommes	1 658 [1 615 ; 1 704]	103,2 [100,5 ; 106,1]	56,9 [55,3 ; 58,4]	46,9-62,0	1 265 [1 240 ; 1 290]	78,9 [77,3 ; 80,4]	41,1 [40,2 ; 42,0]	35,3-44,3
	Femmes	551 [530 ; 572]	32,1 [30,9 ; 33,4]	17,2 [16,5 ; 17,9]	13,6-18,5	383 [369 ; 397]	22,4 [21,6 ; 23,2]	10,9 [10,5 ; 11,4]	9,1-11,5
Hauts-de-France	Hommes	2 933 [2 866 ; 3 003]	101,3 [99,0 ; 103,7]	63,3 [61,9 ; 64,8]	57,4-66,7	2 374 [2 341 ; 2 408]	82,1 [81,0 ; 83,3]	48,9 [48,2 ; 49,7]	42,3-53,9
	Femmes	801 [774 ; 829]	26,0 [25,1 ; 26,9]	15,1 [14,6 ; 15,6]	13,6-17,9	577 [560 ; 594]	18,8 [18,2 ; 19,3]	9,7 [9,4 ; 10,0]	8,8-12,3
Grand Est	Hommes	2 849 [2 788 ; 2 912]	105,4 [103,1 ; 107,7]	57,7 [56,4 ; 58,9]	45,7-70,6	2 195 [2 163 ; 2 228]	81,2 [80,0 ; 82,4]	42,4 [41,7 ; 43,1]	35,8-49,8
	Femmes	1 028 [998 ; 1 060]	36,2 [35,2 ; 37,3]	19,4 [18,8 ; 20,0]	16,5-22,3	717 [699 ; 736]	25,3 [24,6 ; 25,9]	12,2 [11,8 ; 12,5]	10,4-14,0
Pays de la Loire	Hommes	1 452 [1 413 ; 1 493]	82,1 [79,9 ; 84,5]	47,1 [45,8 ; 48,4]	37,0-50,3	1 130 [1 107 ; 1 154]	64,4 [63,1 ; 65,7]	35,1 [34,3 ; 35,9]	27,8-37,9
	Femmes	529 [509 ; 549]	28,4 [27,3 ; 29,5]	15,2 [14,6 ; 15,8]	11,6-17,1	357 [344 ; 370]	19,3 [18,6 ; 20,1]	9,2 [8,8 ; 9,6]	7,4-10,8
Bretagne	Hommes	1 440 [1 401 ; 1 482]	91,7 [89,1 ; 94,3]	49,6 [48,2 ; 51,1]	38,8-61,1	1 158 [1 134 ; 1 182]	74,1 [72,6 ; 75,6]	38,0 [37,1 ; 38,8]	29,1-47,5
	Femmes	562 [541 ; 584]	33,8 [32,5 ; 35,1]	17,4 [16,7 ; 18,1]	13,7-21,9	403 [389 ; 417]	24,4 [23,5 ; 25,2]	11,1 [10,7 ; 11,6]	8,6-13,9
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	2 851 [2 790 ; 2 913]	101,8 [99,6 ; 104,0]	50,6 [49,5 ; 51,7]	41,6-56,8	2 306 [2 273 ; 2 340]	82,8 [81,6 ; 84,0]	38,4 [37,8 ; 39,0]	34,2-44,4
	Femmes	1 134 [1 101 ; 1 168]	37,7 [36,6 ; 38,8]	18,6 [18,1 ; 19,2]	14,3-21,4	809 [789 ; 829]	27,0 [26,4 ; 27,7]	12,0 [11,7 ; 12,4]	9,7-14,3
Occitanie	Hommes	2 806 [2 745 ; 2 867]	103,2 [101,0 ; 105,5]	51,7 [50,5 ; 52,8]	35,3-57,0	2 109 [2 077 ; 2 141]	78,2 [77,1 ; 79,4]	36,4 [35,8 ; 37,0]	25,5-43,0
	Femmes	1 143 [1 111 ; 1 177]	39,4 [38,2 ; 40,5]	19,9 [19,3 ; 20,6]	14,0-22,4	755 [736 ; 774]	26,2 [25,6 ; 26,9]	11,8 [11,5 ; 12,2]	9,0-14,2
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	3 276 [3 209 ; 3 345]	87,5 [85,7 ; 89,3]	48,4 [47,4 ; 49,4]	40,7-53,5	2 531 [2 497 ; 2 566]	68,1 [67,2 ; 69,0]	35,5 [35,0 ; 36,0]	31,0-38,6
	Femmes	1 234 [1 199 ; 1 270]	31,2 [30,4 ; 32,1]	16,4 [15,9 ; 16,9]	13,6-19,3	842 [822 ; 863]	21,5 [21,0 ; 22,0]	10,0 [9,7 ; 10,3]	8,1-12,0
PACA	Hommes	2 428 [2 370 ; 2 488]	102,6 [100,2 ; 105,2]	50,8 [49,5 ; 52,1]	40,0-52,3	1 871 [1 841 ; 1 901]	79,5 [78,2 ; 80,7]	36,6 [36,0 ; 37,3]	29,6-38,5
	Femmes	1 034 [1 001 ; 1 069]	40,1 [38,8 ; 41,4]	19,4 [18,8 ; 20,1]	13,6-21,1	678 [660 ; 696]	26,4 [25,7 ; 27,1]	11,2 [10,8 ; 11,5]	8,8-13,0
Corse	Hommes	185 [173 ; 198]	119,7 [111,8 ; 128,2]	55,1 [51,4 ; 59,2]	55,1-55,1	152 [144 ; 161]	99,4 [93,9 ; 105,1]	41,6 [39,1 ; 44,4]	41,6-41,6
	Femmes	84 [78 ; 92]	52,1 [47,9 ; 56,7]	26,0 [23,8 ; 28,5]	26,0-26,0	56 [51 ; 62]	35,3 [32,1 ; 38,7]	15,0 [13,5 ; 16,9]	15,0-15,0

| TABLEAU 2-9 | Mélanome de la peau : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	-	-	-	-	139 [131 ;148]	2,4 [2,3;2,6]	1,53 [1,43 ;1,63]	1,1-1,9
	Femmes	-	-	-	-	109 [102 ;116]	1,8 [1,7 ;1,9]	0,97 [0,90 ;1,05]	0,7-1,2
Centre-Val de Loire	Hommes	-	-	-	-	40 [36 ; 45]	3,2 [2,9;3,6]	1,58 [1,39 ;1,81]	1,3-2,0
	Femmes	-	-	-	-	32 [29 ; 37]	2,5 [2,2;2,8]	1,09 [0,93 ;1,29]	0,7-1,4
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	-	-	-	-	43 [39 ; 48]	3,2 [2,8;3,5]	1,60 [1,41 ;1,82]	0,9-2,6
	Femmes	-	-	-	-	38 [34 ; 43]	2,7 [2,4;3,0]	1,05 [0,91 ;1,24]	0,7-1,3
Normandie	Hommes	-	-	-	-	55 [50 ; 60]	3,4 [3,1 ;3,8]	1,84 [1,66 ;2,06]	1,8-2,0
	Femmes	-	-	-	-	54 [49 ; 59]	3,2 [2,9;3,5]	1,42 [1,26 ;1,61]	1,1-1,6
Hauts-de-France	Hommes	-	-	-	-	71 [65 ; 77]	2,4 [2,2;2,7]	1,48 [1,36 ;1,63]	1,4-1,6
	Femmes	-	-	-	-	65 [59 ; 70]	2,1 [1,9;2,3]	1,01 [0,91 ;1,13]	1,0-1,2
Grand Est	Hommes	-	-	-	-	83 [77 ; 90]	3,1 [2,9;3,3]	1,65 [1,52 ;1,80]	1,4-2,1
	Femmes	-	-	-	-	61 [56 ; 67]	2,2 [2,0;2,3]	0,91 [0,82 ;1,02]	0,8-1,2
Pays de la Loire	Hommes	-	-	-	-	62 [57 ; 68]	3,5 [3,2;3,9]	1,96 [1,77 ;2,17]	1,5-2,2
	Femmes	-	-	-	-	47 [42 ; 52]	2,5 [2,3;2,8]	1,16 [1,02 ;1,32]	0,8-1,4
Bretagne	Hommes	-	-	-	-	64 [59 ; 70]	4,1 [3,8;4,5]	2,14 [1,94 ;2,37]	2,0-2,3
	Femmes	-	-	-	-	54 [49 ; 59]	3,3 [3,0;3,6]	1,32 [1,17 ;1,51]	1,3-1,3
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	-	-	-	-	101 [94 ;108]	3,6 [3,4;3,9]	1,72 [1,59 ;1,87]	1,3-2,4
	Femmes	-	-	-	-	78 [72 ; 84]	2,6 [2,4;2,8]	1,09 [0,99 ;1,22]	0,8-1,5
Occitanie	Hommes	-	-	-	-	93 [86 ;100]	3,5 [3,2;3,7]	1,67 [1,53 ;1,82]	1,4-2,1
	Femmes	-	-	-	-	67 [61 ; 73]	2,3 [2,1 ;2,5]	0,97 [0,87 ;1,08]	0,7-1,2
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	-	-	-	-	109 [102 ;117]	2,9 [2,8;3,1]	1,60 [1,48 ;1,72]	1,3-1,9
	Femmes	-	-	-	-	82 [76 ; 89]	2,1 [1,9;2,3]	0,97 [0,88 ;1,07]	0,7-1,5
PACA	Hommes	-	-	-	-	86 [80 ; 93]	3,7 [3,4;3,9]	1,83 [1,68 ;2,01]	1,4-2,2
	Femmes	-	-	-	-	61 [56 ; 67]	2,4 [2,2;2,6]	1,10 [0,99 ;1,24]	0,7-2,0
Corse	Hommes	-	-	-	-	5 [4 ; 7]	3,3 [2,3;4,4]	1,61 [1,11 ;2,57]	1,6-1,6
	Femmes	-	-	-	-	4 [2 ; 5]	2,3 [1,5;3,2]	1,16 [0,73 ;2,11]	1,2-1,2

| TABLEAU 2-10 | Sein : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Femmes	9 440 [9 227;9 659]	153,4 [149,9;157,0]	103,9 [101,5;106,3]	92,8-114,4	1 862 [1 833;1 893]	30,4 [29,9; 30,9]	15,9 [15,6; 16,2]	15,0- 16,7
Centre-Val de Loire	Femmes	2 277 [2 215;2 342]	173,0 [168,2;177,8]	99,6 [96,8;102,6]	88,8-106,7	528 [512; 544]	40,2 [39,0; 41,4]	16,2 [15,6; 16,9]	15,1- 17,6
Bourgogne-Franche-Comté	Femmes	2 301 [2 242;2 363]	159,5 [155,4;163,7]	88,7 [86,4; 91,2]	78,8- 92,9	558 [542; 574]	38,7 [37,5; 39,8]	15,1 [14,6; 15,7]	11,8- 17,3
Normandie	Femmes	2 745 [2 665;2 828]	160,2 [155,5;165,0]	95,2 [92,4; 98,2]	88,8- 97,9	679 [661; 697]	39,7 [38,6; 40,7]	17,0 [16,5; 17,5]	16,5- 17,5
Hauts-de-France	Femmes	5 032 [4 883;5 187]	163,4 [158,6;168,5]	103,8 [100,7;107,0]	100,1-107,0	1 268 [1 243;1 293]	41,2 [40,4; 42,0]	19,6 [19,1; 20,0]	17,1- 20,9
Grand Est	Femmes	4 573 [4 467;4 683]	161,1 [157,3;164,9]	95,2 [93,0; 97,6]	90,1-101,7	1 011 [989;1 034]	35,6 [34,9; 36,4]	15,5 [15,1; 15,9]	14,1- 18,6
Pays de la Loire	Femmes	3 080 [2 991;3 172]	165,5 [160,7;170,5]	100,4 [97,4;103,4]	94,1-104,8	657 [639; 675]	35,6 [34,6; 36,6]	15,5 [15,0; 16,0]	14,8- 17,6
Bretagne	Femmes	2 556 [2 480;2 635]	153,7 [149,2;158,5]	89,6 [86,9; 92,5]	87,8- 93,7	568 [551; 585]	34,3 [33,4; 35,4]	14,4 [13,9; 14,9]	13,6- 15,2
Nouvelle-Aquitaine	Femmes	5 123 [5 008;5 241]	170,3 [166,5;174,3]	94,8 [92,6; 97,0]	86,4-100,2	1 164 [1 141;1 188]	38,9 [38,2; 39,7]	14,9 [14,5; 15,2]	13,9- 16,2
Occitanie	Femmes	4 886 [4 775;5 000]	168,2 [164,4;172,1]	96,4 [94,1; 98,7]	83,9-103,2	1 038 [1 016;1 060]	36,0 [35,3; 36,8]	14,4 [14,0; 14,8]	12,8- 16,1
Auvergne-Rhône-Alpes	Femmes	6 243 [6 105;6 384]	158,0 [154,5;161,6]	94,0 [91,9; 96,2]	88,7- 98,2	1 347 [1 321;1 372]	34,3 [33,7; 35,0]	14,4 [14,1; 14,7]	13,3- 15,5
PACA	Femmes	4 648 [4 515;4 787]	180,2 [175,0;185,6]	101,1 [98,1;104,2]	91,3-104,5	902 [881; 923]	35,1 [34,3; 35,9]	13,6 [13,3; 14,0]	12,7- 15,4
Corse	Femmes	266 [250; 284]	164,2 [154,3;175,0]	91,2 [85,5; 97,5]	91,2- 91,2	59 [54; 65]	36,8 [33,6; 40,3]	14,6 [13,0; 16,5]	14,6- 14,6

| TABLEAU 2-11 | Col de l'utérus : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Femmes	584 [547;625]	9,5 [8,9;10,2]	6,8 [6,4; 7,3]	5,7-7,4	-	-	-	-
Centre-Val de Loire	Femmes	122 [110;134]	9,2 [8,4;10,2]	6,4 [5,8; 7,1]	5,3-8,0	-	-	-	-
Bourgogne-Franche-Comté	Femmes	161 [148;177]	11,2 [10,2;12,2]	7,6 [6,9; 8,3]	5,2-9,3	-	-	-	-
Normandie	Femmes	180 [165;198]	10,5 [9,6;11,6]	7,1 [6,5; 7,9]	5,9-8,1	-	-	-	-
Hauts-de-France	Femmes	320 [294;348]	10,4 [9,6;11,3]	7,6 [7,0; 8,3]	7,2-7,9	-	-	-	-
Grand Est	Femmes	255 [236;275]	9,0 [8,3; 9,7]	6,1 [5,7; 6,7]	5,3-8,5	-	-	-	-
Pays de la Loire	Femmes	138 [125;153]	7,4 [6,7; 8,2]	5,2 [4,7; 5,8]	4,0-6,0	-	-	-	-
Bretagne	Femmes	153 [139;168]	9,2 [8,4;10,1]	6,3 [5,7; 7,0]	5,7-7,5	-	-	-	-
Nouvelle-Aquitaine	Femmes	300 [279;324]	10,0 [9,3;10,8]	6,4 [5,9; 6,9]	4,2-9,6	-	-	-	-
Occitanie	Femmes	310 [288;334]	10,7 [9,9;11,5]	7,1 [6,6; 7,7]	4,5-8,9	-	-	-	-
Auvergne-Rhône-Alpes	Femmes	315 [293;339]	8,0 [7,4; 8,6]	5,4 [5,0; 5,8]	4,5-6,7	-	-	-	-
PACA	Femmes	302 [277;328]	11,7 [10,8;12,7]	7,9 [7,2; 8,6]	4,9-9,0	-	-	-	-
Corse	Femmes	22 [18; 28]	13,8 [11,2;17,2]	9,2 [7,4;11,6]	9,2-9,2	-	-	-	-

| TABLEAU 2-12 | Corps de l'utérus : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Femmes	1 019 [993;1 046]	16,6 [16,1 ;17,0]	9,8 [9,5 ;10,0]	9,2-10,7	-	-	-	-
Centre-Val de Loire	Femmes	284 [272 ; 296]	21,5 [20,6 ;22,5]	9,7 [9,2 ;10,2]	7,4-11,1	-	-	-	-
Bourgogne-Franche-Comté	Femmes	360 [346 ; 374]	24,9 [24,0 ;25,9]	11,1 [10,6 ;11,6]	10,5-12,3	-	-	-	-
Normandie	Femmes	379 [365 ; 394]	22,1 [21,3 ;23,0]	10,4 [10,0 ;10,8]	9,7-11,5	-	-	-	-
Hauts-de-France	Femmes	665 [645 ; 686]	21,6 [21,0 ;22,3]	11,6 [11,2 ;12,0]	10,6-12,6	-	-	-	-
Grand Est	Femmes	715 [694 ; 736]	25,2 [24,4 ;25,9]	12,5 [12,1 ;12,9]	11,1-14,3	-	-	-	-
Pays de la Loire	Femmes	379 [365 ; 394]	20,4 [19,6 ;21,2]	9,9 [9,5 ;10,3]	9,3-10,6	-	-	-	-
Bretagne	Femmes	341 [328 ; 355]	20,5 [19,7 ;21,4]	9,6 [9,1 ;10,0]	9,0-10,1	-	-	-	-
Nouvelle-Aquitaine	Femmes	715 [694 ; 737]	23,8 [23,1 ;24,5]	10,4 [10,0 ;10,7]	9,0-11,6	-	-	-	-
Occitanie	Femmes	671 [651 ; 692]	23,1 [22,4 ;23,8]	10,4 [10,1 ;10,8]	9,7-13,0	-	-	-	-
Auvergne-Rhône-Alpes	Femmes	807 [784 ; 830]	20,4 [19,8 ;21,0]	10,0 [9,7 ;10,4]	8,4-13,2	-	-	-	-
PACA	Femmes	583 [564 ; 602]	22,6 [21,9 ;23,3]	10,3 [10,0 ;10,7]	8,6-11,7	-	-	-	-
Corse	Femmes	34 [30 ; 38]	20,8 [18,5 ;23,5]	9,8 [8,6 ;11,2]	9,8- 9,8	-	-	-	-

| TABLEAU 2-13 | Ovaire : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Femmes	784 [754;815]	12,7 [12,3;13,2]	7,9 [7,6;8,2]	7,0-8,8	515 [499;531]	8,4 [8,2; 8,7]	4,3 [4,1;4,4]	3,7-5,0
Centre-Val de Loire	Femmes	202 [189;216]	15,3 [14,3;16,4]	7,5 [7,0;8,1]	6,9-9,2	156 [148;165]	11,9 [11,3;12,6]	4,5 [4,2;4,9]	4,1-5,5
Bourgogne-Franche-Comté	Femmes	227 [213;241]	15,7 [14,7;16,7]	7,5 [7,0;8,0]	6,8-8,8	188 [179;198]	13,0 [12,4;13,7]	4,7 [4,4;5,0]	4,2-5,1
Normandie	Femmes	261 [246;278]	15,3 [14,4;16,2]	7,6 [7,1;8,1]	6,9-9,0	217 [207;227]	12,7 [12,1;13,3]	5,0 [4,7;5,3]	4,5-6,0
Hauts-de-France	Femmes	445 [425;467]	14,5 [13,8;15,2]	8,4 [7,9;8,8]	8,0-8,6	351 [338;364]	11,4 [11,0;11,8]	5,0 [4,8;5,3]	4,6-5,3
Grand Est	Femmes	431 [411;453]	15,2 [14,5;15,9]	7,9 [7,5;8,4]	6,1-9,5	335 [323;348]	11,8 [11,4;12,3]	4,8 [4,6;5,0]	3,7-6,3
Pays de la Loire	Femmes	266 [250;282]	14,3 [13,5;15,1]	7,4 [6,9;7,9]	6,9-9,0	208 [198;218]	11,2 [10,7;11,8]	4,4 [4,1;4,7]	4,3-4,5
Bretagne	Femmes	259 [244;276]	15,6 [14,7;16,6]	7,5 [7,1;8,0]	7,3-7,9	206 [196;216]	12,4 [11,9;13,1]	4,5 [4,3;4,8]	4,0-5,3
Nouvelle-Aquitaine	Femmes	463 [441;485]	15,4 [14,7;16,1]	7,3 [6,9;7,7]	6,2-8,5	366 [352;379]	12,2 [11,8;12,7]	4,3 [4,1;4,5]	3,6-5,4
Occitanie	Femmes	418 [398;439]	14,4 [13,7;15,1]	7,3 [6,9;7,7]	5,9-9,1	315 [303;327]	10,9 [10,5;11,4]	4,2 [4,0;4,4]	3,7-5,2
Auvergne-Rhône-Alpes	Femmes	602 [577;629]	15,2 [14,6;15,9]	8,0 [7,7;8,4]	7,1-9,0	447 [432;462]	11,4 [11,0;11,8]	4,6 [4,4;4,7]	4,2-5,5
PACA	Femmes	398 [379;419]	15,4 [14,7;16,2]	7,7 [7,3;8,1]	7,2-8,2	269 [258;281]	10,5 [10,0;10,9]	3,9 [3,7;4,1]	3,7-5,7
Corse	Femmes	26 [22; 31]	16,0 [13,5;19,2]	7,8 [6,4;9,5]	7,8-7,8	18 [15; 21]	11,2 [9,4;13,1]	4,0 [3,2;5,2]	4,0-4,0

| TABLEAU 2-14 | Prostate : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	7 232 [7 092;7 376]	125,8 [123,4;128,3]	83,9 [82,2; 85,6]	77,7- 89,0	1 140 [1 117;1 164]	19,9 [19,5; 20,3]	9,5 [9,3; 9,7]	9,1- 10,3
Centre-Val de Loire	Hommes	2 309 [2 248;2 373]	185,7 [180,8;190,8]	89,5 [87,0; 92,0]	79,3- 99,4	495 [480; 511]	39,9 [38,7; 41,1]	11,8 [11,4; 12,2]	10,7- 13,3
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	2 745 [2 676;2 815]	200,1 [195,1 ;205,2]	97,7 [95,2;100,3]	78,1-111,6	443 [429; 458]	32,3 [31,3; 33,4]	9,7 [9,3; 10,1]	8,1- 12,9
Normandie	Hommes	2 693 [2 622;2 766]	167,6 [163,2;172,2]	87,2 [84,9; 89,7]	83,5- 93,3	515 [499; 531]	32,1 [31,1; 33,1]	11,0 [10,7; 11,4]	10,4- 11,3
Hauts-de-France	Hommes	4 405 [4 298;4 516]	152,1 [148,4;155,9]	92,6 [90,3; 95,0]	86,2-100,0	781 [762; 801]	27,0 [26,3; 27,7]	11,9 [11,6; 12,3]	11,4- 12,3
Grand Est	Hommes	4 676 [4 577;4 779]	173,0 [169,3;176,8]	92,4 [90,4; 94,5]	82,0-104,2	704 [685; 722]	26,0 [25,4; 26,7]	9,7 [9,5; 10,0]	8,6- 12,2
Pays de la Loire	Hommes	3 217 [3 135;3 301]	181,9 [177,3;186,7]	98,9 [96,3;101,6]	81,9-104,7	563 [546; 579]	32,1 [31,1; 33,0]	10,8 [10,4; 11,1]	10,1- 11,3
Bretagne	Hommes	2 874 [2 798;2 953]	182,9 [178,1 ;187,9]	94,0 [91,4; 96,6]	80,3-107,0	547 [531; 564]	35,0 [34,0; 36,1]	11,6 [11,2; 11,9]	10,5- 12,2
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	5 533 [5 422;5 646]	197,6 [193,6;201,6]	90,2 [88,3; 92,1]	79,5-114,8	988 [966;1 010]	35,5 [34,7; 36,3]	9,7 [9,5; 9,9]	8,8- 11,8
Occitanie	Hommes	4 802 [4 702;4 905]	176,6 [172,9;180,4]	84,0 [82,2; 85,9]	66,2- 92,0	840 [820; 860]	31,1 [30,4; 31,9]	8,9 [8,7; 9,1]	7,3- 10,6
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	6 237 [6 115;6 362]	166,5 [163,3;169,8]	89,8 [87,9; 91,6]	78,3-102,5	1 051 [1 028;1 073]	28,3 [27,7; 28,9]	9,7 [9,5; 9,9]	8,3- 11,5
PACA	Hommes	4 109 [4 009;4 211]	173,7 [169,5;178,0]	80,9 [78,9; 83,0]	74,5- 88,1	683 [665; 701]	29,0 [28,2; 29,8]	8,5 [8,2; 8,7]	7,8- 9,8
Corse	Hommes	192 [178; 209]	124,5 [115,0;134,9]	53,6 [49,3; 58,5]	53,6- 53,6	39 [35; 43]	25,3 [22,6; 28,3]	7,0 [6,2; 8,2]	7,0- 7,0

| TABLEAU 2-15 | Testicule : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	356 [338 ;375]	6,19 [5,89;6,52]	5,48 [5,20;5,78]	3,8-6,5	12 [9 ; 14]	0,20 [0,16;0,25]	0,16 [0,13;0,20]	0,1-0,2
Centre-Val de Loire	Hommes	82 [74 ; 90]	6,56 [5,99;7,21]	6,80 [6,18;7,50]	6,1-7,6	4 [3 ; 6]	0,34 [0,24;0,48]	0,29 [0,19;0,43]	0,2-0,4
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	100 [92 ;109]	7,31 [6,72;7,96]	7,41 [6,79;8,10]	6,4-8,5	4 [3 ; 6]	0,30 [0,21;0,42]	0,23 [0,15;0,35]	0,0-0,6
Normandie	Hommes	107 [99 ;116]	6,67 [6,15;7,25]	6,70 [6,16;7,30]	6,1-7,0	6 [4 ; 8]	0,37 [0,27;0,49]	0,27 [0,19;0,38]	0,1-0,4
Hauts-de-France	Hommes	198 [186 ;212]	6,85 [6,43;7,30]	6,65 [6,23;7,10]	6,5-7,2	11 [9 ; 13]	0,38 [0,30;0,46]	0,33 [0,26;0,42]	0,1-0,4
Grand Est	Hommes	218 [205 ;232]	8,08 [7,60;8,59]	7,70 [7,23;8,21]	6,7-8,8	11 [9 ; 14]	0,41 [0,33;0,50]	0,34 [0,27;0,44]	0,0-1,0
Pays de la Loire	Hommes	125 [116 ;135]	7,07 [6,55;7,64]	7,00 [6,47;7,59]	5,9-7,5	5 [4 ; 7]	0,28 [0,20;0,39]	0,22 [0,15;0,32]	0,1-0,3
Bretagne	Hommes	122 [113 ;132]	7,75 [7,18;8,39]	7,75 [7,16;8,41]	7,0-8,3	7 [5 ; 9]	0,46 [0,35;0,59]	0,40 [0,29;0,54]	0,4-0,5
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	184 [172 ;196]	6,57 [6,15;7,01]	6,72 [6,28;7,20]	5,3-7,9	9 [7 ; 11]	0,32 [0,25;0,41]	0,26 [0,20;0,34]	0,0-0,6
Occitanie	Hommes	182 [170 ;194]	6,68 [6,25;7,14]	6,75 [6,31;7,23]	6,1-8,4	6 [5 ; 9]	0,24 [0,18;0,32]	0,19 [0,14;0,27]	0,0-0,4
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	254 [240 ;269]	6,77 [6,39;7,18]	6,57 [6,20;6,98]	6,0-8,0	11 [8 ; 13]	0,29 [0,23;0,35]	0,22 [0,17;0,28]	0,1-0,6
PACA	Hommes	150 [140 ;161]	6,34 [5,91 ;6,82]	6,48 [6,02;6,98]	6,2-8,7	5 [4 ; 7]	0,22 [0,16;0,30]	0,16 [0,11 ;0,23]	0,1-0,4
Corse	Hommes	8 [6 ; 11]	5,24 [4,00;6,98]	5,12 [3,85;6,97]	5,1-5,1	1 [0 ; 2]	0,49 [0,18;1,07]	0,34 [0,10 ;1,16]	0,3-0,3

| TABLEAU 2-16 | Vessie : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	1 222 [1 165;1 282]	21,3 [20,3;22,3]	12,70 [12,10;13,33]	11,0-14,5	527 [511 ; 543]	9,2 [8,9; 9,5]	4,90 [4,74 ; 5,06]	4,3- 5,8
	Femmes	305 [286 ; 326]	5,0 [4,6; 5,3]	2,13 [1,99 ; 2,29]	1,9- 2,3	174 [165; 184]	2,8 [2,7; 3,0]	0,97 [0,91 ; 1,04]	0,8- 1,2
Centre-Val de Loire	Hommes	400 [374 ; 428]	32,2 [30,1;34,4]	13,58 [12,67;14,57]	11,8-16,0	172 [163; 181]	13,8 [13,1;14,6]	4,97 [4,68 ; 5,30]	4,5- 5,9
	Femmes	87 [78 ; 97]	6,6 [5,9; 7,4]	2,12 [1,87 ; 2,42]	1,7- 2,8	50 [45; 55]	3,8 [3,4; 4,2]	0,93 [0,81 ; 1,08]	0,8- 1,0
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	469 [441 ; 500]	34,2 [32,2;36,4]	14,33 [13,44;15,30]	12,9-16,7	194 [185; 204]	14,2 [13,5;14,9]	5,25 [4,97 ; 5,57]	4,4- 5,6
	Femmes	106 [96 ; 118]	7,4 [6,6; 8,2]	2,26 [2,02 ; 2,54]	2,0- 2,7	58 [52; 63]	4,0 [3,6; 4,4]	0,95 [0,84 ; 1,10]	0,7- 1,3
Normandie	Hommes	501 [470 ; 534]	31,2 [29,2;33,3]	14,59 [13,67;15,60]	12,7-16,5	192 [183; 202]	12,0 [11,4;12,6]	4,85 [4,58 ; 5,13]	3,7- 5,6
	Femmes	119 [108 ; 131]	6,9 [6,3; 7,6]	2,25 [2,02 ; 2,51]	2,1- 2,6	70 [64; 76]	4,1 [3,8; 4,4]	1,01 [0,91 ; 1,15]	0,8- 1,1
Hauts-de-France	Hommes	825 [779 ; 876]	28,5 [26,9;30,2]	15,96 [15,05;16,95]	13,1-16,9	383 [369; 397]	13,2 [12,8;13,7]	6,61 [6,36 ; 6,87]	5,9- 7,2
	Femmes	179 [165 ; 195]	5,8 [5,4; 6,3]	2,23 [2,04 ; 2,44]	1,9- 2,4	112 [105; 120]	3,6 [3,4; 3,9]	1,12 [1,03 ; 1,22]	0,9- 1,3
Grand Est	Hommes	915 [870 ; 963]	33,8 [32,2;35,6]	16,39 [15,56;17,27]	14,3-18,3	327 [315; 340]	12,1 [11,6;12,6]	5,15 [4,94 ; 5,37]	4,0- 6,5
	Femmes	208 [193 ; 225]	7,3 [6,8; 7,9]	2,56 [2,35 ; 2,79]	2,3- 3,0	107 [100; 114]	3,8 [3,5; 4,0]	1,02 [0,93 ; 1,12]	0,9- 1,4
Pays de la Loire	Hommes	489 [458 ; 522]	27,6 [25,9;29,5]	13,01 [12,17;13,92]	9,6-15,3	184 [175; 194]	10,5 [10,0;11,0]	4,27 [4,03 ; 4,53]	3,1- 4,7
	Femmes	118 [107 ; 130]	6,3 [5,8; 7,0]	2,10 [1,88 ; 2,34]	1,9- 2,4	60 [55; 66]	3,3 [3,0; 3,6]	0,81 [0,72 ; 0,93]	0,7- 0,9
Bretagne	Hommes	414 [386 ; 443]	26,3 [24,6;28,2]	11,96 [11,15;12,85]	11,1-13,1	155 [147; 164]	9,9 [9,4;10,5]	3,90 [3,67 ; 4,16]	3,5- 4,2
	Femmes	106 [96 ; 117]	6,4 [5,7; 7,1]	2,04 [1,82 ; 2,30]	1,8- 2,2	61 [56; 67]	3,7 [3,4; 4,1]	0,88 [0,78 ; 1,01]	0,7- 1,0
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	1 038 [989 ; 1 090]	37,1 [35,3;38,9]	14,82 [14,10;15,59]	12,2-17,4	393 [380; 407]	14,1 [13,6;14,6]	4,75 [4,57 ; 4,96]	4,1- 5,3
	Femmes	245 [228 ; 264]	8,2 [7,6; 8,8]	2,39 [2,21 ; 2,60]	1,8- 2,9	122 [114; 130]	4,1 [3,8; 4,3]	0,88 [0,81 ; 0,97]	0,5- 1,3
Occitanie	Hommes	1 064 [1 013;1 117]	39,1 [37,3;41,1]	16,13 [15,35;16,96]	13,0-19,2	391 [377; 405]	14,5 [14,0;15,0]	4,95 [4,75 ; 5,16]	3,7- 6,0
	Femmes	235 [218 ; 253]	8,1 [7,5; 8,7]	2,60 [2,39 ; 2,82]	2,1- 3,4	117 [110; 125]	4,1 [3,8; 4,3]	0,93 [0,86 ; 1,02]	0,6- 1,2
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	1 098 [1 047;1 152]	29,3 [28,0;30,8]	13,93 [13,27;14,63]	12,3-16,7	446 [431; 461]	12,0 [11,6;12,4]	4,92 [4,75 ; 5,11]	4,3- 5,7
	Femmes	254 [237 ; 273]	6,4 [6,0; 6,9]	2,23 [2,06 ; 2,42]	1,8- 2,6	136 [128; 144]	3,5 [3,3; 3,7]	0,90 [0,83 ; 0,98]	0,7- 1,2
PACA	Hommes	960 [908;1 016]	40,6 [38,4;42,9]	16,69 [15,77;17,68]	15,3-18,6	371 [358; 385]	15,8 [15,2;16,3]	5,45 [5,23 ; 5,69]	4,7- 5,8
	Femmes	215 [199 ; 232]	8,3 [7,7; 9,0]	2,63 [2,41 ; 2,86]	2,0- 3,1	103 [96; 111]	4,0 [3,7; 4,3]	0,91 [0,83 ; 1,00]	0,7- 1,1
Corse	Hommes	47 [40 ; 56]	30,3 [25,6;36,3]	11,92 [9,97;14,38]	11,9-11,9	30 [26 ; 34]	19,4 [17,0;22,1]	6,57 [5,69 ; 7,82]	6,6- 6,6
	Femmes	12 [9 ; 16]	7,4 [5,7; 9,9]	2,60 [1,93 ; 3,60]	2,6- 2,6	8 [6 ; 10]	5,1 [3,9; 6,5]	1,32 [0,95 ; 2,19]	1,3- 1,3

| TABLEAU 2-17 | Rein : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	1 227 [1 194; 1 261]	21,3 [20,8; 21,9]	14,5 [14,1; 15,0]	12,9-16,2	394 [381; 408]	6,9 [6,7; 7,1]	4,0 [3,8; 4,1]	3,4- 4,6
	Femmes	623 [594; 654]	10,1 [9,6; 10,6]	6,1 [5,8; 6,4]	5,5- 6,4	184 [175; 194]	3,0 [2,9; 3,2]	1,2 [1,1; 1,3]	1,0- 1,5
Centre-Val de Loire	Hommes	350 [337; 364]	28,2 [27,1; 29,3]	15,0 [14,4; 15,6]	13,8-16,5	138 [130; 146]	11,1 [10,5; 11,8]	4,6 [4,3; 5,0]	4,1- 5,6
	Femmes	175 [164; 187]	13,3 [12,4; 14,2]	6,3 [5,8; 6,8]	5,8- 7,0	66 [60; 72]	5,0 [4,6; 5,5]	1,6 [1,4; 1,8]	1,3- 1,9
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	384 [370; 399]	28,0 [27,0; 29,1]	14,7 [14,1; 15,3]	12,3-16,8	152 [144; 161]	11,1 [10,5; 11,7]	4,6 [4,3; 4,9]	3,7- 5,7
	Femmes	195 [184; 208]	13,5 [12,7; 14,4]	6,2 [5,8; 6,7]	5,2- 7,1	74 [68; 80]	5,1 [4,7; 5,6]	1,5 [1,4; 1,7]	1,1- 1,9
Normandie	Hommes	426 [411; 443]	26,5 [25,6; 27,6]	15,0 [14,4; 15,6]	13,4-15,9	162 [154; 171]	10,1 [9,6; 10,7]	4,6 [4,3; 4,9]	4,2- 5,0
	Femmes	233 [219; 249]	13,6 [12,8; 14,5]	6,8 [6,4; 7,4]	5,8- 7,4	90 [84; 97]	5,3 [4,9; 5,7]	1,7 [1,5; 1,9]	1,5- 2,0
Hauts-de-France	Hommes	629 [608; 652]	21,7 [21,0; 22,5]	13,9 [13,4; 14,4]	13,1-15,4	238 [228; 249]	8,2 [7,9; 8,6]	4,4 [4,2; 4,7]	4,1- 4,8
	Femmes	358 [337; 381]	11,6 [10,9; 12,4]	6,6 [6,2; 7,1]	6,1- 7,7	130 [122; 138]	4,2 [4,0; 4,5]	1,5 [1,4; 1,7]	1,4- 1,6
Grand Est	Hommes	736 [714; 759]	27,2 [26,4; 28,1]	15,4 [14,9; 15,9]	12,5-17,8	273 [262; 285]	10,1 [9,7; 10,5]	4,8 [4,6; 5,0]	4,0- 5,6
	Femmes	410 [389; 432]	14,4 [13,7; 15,2]	7,1 [6,7; 7,5]	5,7- 8,4	148 [140; 157]	5,2 [4,9; 5,5]	1,8 [1,6; 1,9]	1,1- 2,1
Pays de la Loire	Hommes	449 [433; 466]	25,4 [24,5; 26,4]	14,6 [14,0; 15,2]	13,5-15,1	179 [170; 189]	10,2 [9,7; 10,8]	4,8 [4,5; 5,1]	4,0- 5,0
	Femmes	229 [215; 245]	12,3 [11,6; 13,2]	6,2 [5,8; 6,7]	5,5- 6,4	83 [77; 90]	4,5 [4,2; 4,9]	1,6 [1,4; 1,7]	1,3- 2,0
Bretagne	Hommes	367 [353; 382]	23,4 [22,5; 24,3]	12,8 [12,3; 13,4]	11,4-14,6	154 [145; 163]	9,8 [9,3; 10,4]	4,3 [4,0; 4,6]	4,0- 4,6
	Femmes	198 [185; 212]	11,9 [11,1; 12,7]	5,6 [5,2; 6,0]	5,0- 6,2	87 [81; 94]	5,3 [4,9; 5,7]	1,6 [1,5; 1,8]	1,4- 1,8
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	899 [874; 925]	32,1 [31,2; 33,0]	16,2 [15,7; 16,7]	13,8-18,0	350 [337; 363]	12,6 [12,1; 13,0]	4,9 [4,7; 5,1]	3,9- 6,0
	Femmes	451 [429; 474]	15,0 [14,3; 15,8]	6,7 [6,4; 7,2]	4,8- 7,8	169 [160; 178]	5,6 [5,3; 6,0]	1,6 [1,5; 1,7]	1,4- 2,0
Occitanie	Hommes	805 [782; 829]	29,6 [28,7; 30,5]	15,3 [14,9; 15,8]	13,0-17,2	299 [287; 311]	11,1 [10,6; 11,5]	4,4 [4,2; 4,6]	3,7- 7,0
	Femmes	374 [355; 393]	12,9 [12,2; 13,5]	6,0 [5,7; 6,4]	5,1- 7,2	141 [133; 150]	4,9 [4,6; 5,2]	1,4 [1,3; 1,6]	1,2- 2,2
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	945 [919; 972]	25,2 [24,5; 25,9]	14,5 [14,0; 14,9]	12,4-17,0	333 [321; 346]	9,0 [8,6; 9,3]	4,1 [4,0; 4,3]	3,7- 6,1
	Femmes	462 [440; 485]	11,7 [11,1; 12,3]	5,9 [5,6; 6,3]	5,2- 7,3	160 [152; 169]	4,1 [3,9; 4,3]	1,3 [1,2; 1,4]	1,1- 2,0
PACA	Hommes	684 [661; 708]	28,9 [27,9; 29,9]	14,9 [14,4; 15,4]	12,3-15,2	246 [235; 257]	10,4 [10,0; 10,9]	4,2 [4,0; 4,4]	3,1- 5,1
	Femmes	328 [309; 349]	12,7 [12,0; 13,5]	5,9 [5,6; 6,4]	5,5- 6,3	105 [98; 113]	4,1 [3,8; 4,4]	1,2 [1,1; 1,3]	0,9- 1,5
Corse	Hommes	45 [41; 49]	28,9 [26,3; 31,9]	14,2 [12,8; 15,8]	14,2-14,2	15 [13; 18]	10,0 [8,3; 11,9]	3,7 [3,0; 4,8]	3,7- 3,7
	Femmes	23 [19; 27]	14,0 [12,0; 16,4]	6,7 [5,6; 8,0]	6,7- 6,7	7 [5; 9]	4,4 [3,3; 5,7]	1,2 [0,8; 2,1]	1,2- 1,2

| TABLEAU 2-18 | Système nerveux central : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	450 [425;478]	7,8 [7,4 ; 8,3]	6,2 [5,8;6,6]	5,8-6,7	297 [286;310]	5,2 [5,0 ; 5,4]	3,8 [3,6;4,0]	3,2-4,4
	Femmes	-	-	-	-	232 [221;243]	3,8 [3,6 ; 4,0]	2,5 [2,3;2,6]	2,3-2,6
Centre-Val de Loire	Hommes	98 [89;108]	7,9 [7,2 ; 8,7]	5,0 [4,5;5,6]	4,0-6,7	80 [74 ; 86]	6,4 [5,9 ; 6,9]	3,7 [3,4;4,0]	2,7-4,3
	Femmes	-	-	-	-	58 [52 ; 63]	4,4 [4,0 ; 4,8]	2,4 [2,2;2,7]	1,9-3,2
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	136 [125;148]	9,9 [9,1 ;10,8]	6,5 [5,9;7,1]	6,1-7,2	92 [86 ; 99]	6,7 [6,3 ; 7,2]	4,0 [3,7;4,3]	3,5-4,3
	Femmes	-	-	-	-	66 [61 ; 72]	4,6 [4,2 ; 5,0]	2,4 [2,1;2,7]	2,0-2,6
Normandie	Hommes	150 [138;163]	9,3 [8,6;10,1]	6,3 [5,7;6,9]	5,8-6,6	103 [96;110]	6,4 [6,0 ; 6,9]	4,1 [3,8;4,4]	3,5-4,7
	Femmes	-	-	-	-	74 [68 ; 80]	4,3 [4,0 ; 4,7]	2,4 [2,2;2,7]	2,1-2,8
Hauts-de-France	Hommes	233 [216;251]	8,0 [7,5 ; 8,7]	5,8 [5,4;6,3]	5,5-6,6	160 [151;169]	5,5 [5,2 ; 5,9]	3,9 [3,6;4,1]	3,4-4,2
	Femmes	-	-	-	-	120 [113;128]	3,9 [3,7 ; 4,2]	2,3 [2,2;2,5]	2,2-2,5
Grand Est	Hommes	238 [222;255]	8,8 [8,2 ; 9,4]	6,0 [5,6;6,5]	5,2-7,1	162 [153;171]	6,0 [5,7 ; 6,3]	3,7 [3,5;3,9]	2,9-4,1
	Femmes	-	-	-	-	127 [119;135]	4,5 [4,2 ; 4,8]	2,6 [2,4;2,8]	2,3-3,0
Pays de la Loire	Hommes	166 [153;180]	9,4 [8,6;10,2]	6,4 [5,8;6,9]	5,9-6,8	112 [104;119]	6,4 [5,9 ; 6,8]	4,0 [3,8;4,4]	3,8-4,3
	Femmes	-	-	-	-	85 [78 ; 91]	4,6 [4,3 ; 4,9]	2,5 [2,3;2,7]	2,1-3,2
Bretagne	Hommes	134 [122;146]	8,5 [7,8 ; 9,3]	5,7 [5,2;6,3]	5,6-6,0	110 [103;117]	7,0 [6,6 ; 7,5]	4,3 [4,0;4,6]	4,1-4,5
	Femmes	-	-	-	-	79 [73 ; 86]	4,8 [4,4 ; 5,2]	2,5 [2,2;2,7]	2,0-2,8
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	306 [287;326]	10,9 [10,3;11,7]	6,7 [6,3;7,2]	5,8-7,7	228 [218;239]	8,2 [7,8 ; 8,6]	4,5 [4,3;4,8]	3,7-5,3
	Femmes	-	-	-	-	177 [168;186]	5,9 [5,6 ; 6,2]	2,9 [2,7;3,1]	2,1-3,6
Occitanie	Hommes	280 [263;299]	10,3 [9,7;11,0]	6,7 [6,2;7,2]	5,0-8,2	186 [176;195]	6,9 [6,5 ; 7,3]	3,9 [3,7;4,2]	3,0-5,5
	Femmes	-	-	-	-	137 [129;145]	4,7 [4,5 ; 5,0]	2,4 [2,2;2,6]	1,3-3,8
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	336 [316;357]	9,0 [8,4 ; 9,5]	6,2 [5,8;6,6]	5,3-7,2	231 [221;242]	6,2 [5,9 ; 6,5]	3,9 [3,7;4,1]	2,8-4,6
	Femmes	-	-	-	-	187 [178;197]	4,8 [4,5 ; 5,0]	2,6 [2,5;2,8]	2,1-2,9
PACA	Hommes	243 [226;262]	10,3 [9,6;11,1]	6,6 [6,1;7,2]	6,0-7,9	152 [144;161]	6,5 [6,1 ; 6,8]	3,7 [3,4;3,9]	2,8-3,8
	Femmes	-	-	-	-	117 [109;124]	4,5 [4,3 ; 4,8]	2,4 [2,2;2,6]	2,1-2,9
Corse	Hommes	19 [16 ; 24]	12,6 [10,3;15,6]	7,2 [5,8;9,1]	7,2-7,2	12 [9 ; 14]	7,7 [6,2 ; 9,4]	4,4 [3,4;5,7]	4,4-4,4
	Femmes	-	-	-	-	8 [6 ; 10]	4,8 [3,6 ; 6,1]	2,0 [1,5;3,0]	2,0-2,0

| TABLEAU 2-19 | Thyroïde : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	359,2 [335,0 ; 385,5]	6,2 [5,8 ; 6,7]	4,81 [4,48 ; 5,16]	4,1- 5,2	22,2 [19,1 ; 25,8]	0,4 [0,3 ; 0,5]	0,24 [0,21 ; 0,29]	0,2- 0,4
	Femmes	1 096,8 [1 016,1 ; 1 185,7]	17,8 [16,5;19,3]	14,04 [13,01;15,19]	11,8-15,1	37,4 [33,3 ; 41,9]	0,6 [0,5 ; 0,7]	0,23 [0,20 ; 0,27]	0,2- 0,3
Centre-Val de Loire	Hommes	68,9 [62,2 ; 76,5]	5,5 [5,0 ; 6,2]	3,82 [3,44 ; 4,27]	2,8- 5,3	6,8 [5,1 ; 8,8]	0,5 [0,4 ; 0,7]	0,24 [0,17 ; 0,36]	0,1- 0,5
	Femmes	206,6 [188,0 ; 227,6]	15,7 [14,3;17,3]	12,06 [10,94;13,32]	10,4-18,1	10,5 [8,4 ; 13,0]	0,8 [0,6 ; 1,0]	0,27 [0,20 ; 0,38]	0,2- 0,4
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	81,9 [74,4 ; 90,3]	6,0 [5,4 ; 6,6]	4,14 [3,75 ; 4,59]	2,9- 5,7	6,6 [5,0 ; 8,7]	0,5 [0,4 ; 0,6]	0,21 [0,15 ; 0,31]	0,1- 0,6
	Femmes	240,3 [219,4 ; 263,9]	16,7 [15,2;18,3]	12,77 [11,63;14,06]	8,6-17,0	16,0 [13,3 ; 19,0]	1,1 [0,9 ; 1,3]	0,34 [0,27 ; 0,45]	0,1- 0,6
Normandie	Hommes	72,9 [65,7 ; 81,2]	4,5 [4,1 ; 5,1]	3,25 [2,92 ; 3,63]	2,7- 4,0	8,1 [6,3 ; 10,4]	0,5 [0,4 ; 0,6]	0,26 [0,19 ; 0,35]	0,1- 0,4
	Femmes	226,1 [204,1 ; 251,1]	13,2 [11,9;14,7]	10,20 [9,19;11,36]	9,4-11,1	13,9 [11,4 ; 16,7]	0,8 [0,7 ; 1,0]	0,27 [0,21 ; 0,36]	0,1- 0,3
Hauts-de-France	Hommes	155,0 [141,2 ; 170,5]	5,4 [4,9 ; 5,9]	4,00 [3,64 ; 4,41]	3,6- 4,2	15,1 [12,6 ; 18,1]	0,5 [0,4 ; 0,6]	0,29 [0,24 ; 0,36]	0,2- 0,4
	Femmes	492,3 [444,4 ; 546,9]	16,0 [14,4;17,8]	12,73 [11,47;14,15]	10,7-13,7	20,6 [17,6 ; 24,0]	0,7 [0,6 ; 0,8]	0,24 [0,20 ; 0,30]	0,2- 0,3
Grand Est	Hommes	153,4 [141,8 ; 166,3]	5,7 [5,2 ; 6,2]	4,10 [3,78 ; 4,45]	3,0- 5,8	13,5 [11,1 ; 16,3]	0,5 [0,4 ; 0,6]	0,26 [0,21 ; 0,32]	0,2- 0,4
	Femmes	422,6 [390,3 ; 458,2]	14,9 [13,7;16,1]	11,39 [10,51;12,36]	7,1-16,9	28,1 [24,6 ; 32,1]	1,0 [0,9 ; 1,1]	0,30 [0,25 ; 0,37]	0,2- 0,4
Pays de la Loire	Hommes	121,1 [110,2 ; 133,3]	6,8 [6,2 ; 7,5]	5,10 [4,63 ; 5,63]	3,5- 5,7	9,2 [7,3 ; 11,6]	0,5 [0,4 ; 0,7]	0,25 [0,19 ; 0,33]	0,2- 0,3
	Femmes	365,4 [331,4 ; 403,9]	19,6 [17,8;21,7]	15,80 [14,31;17,49]	13,0-21,4	13,6 [11,2 ; 16,4]	0,7 [0,6 ; 0,9]	0,20 [0,16 ; 0,28]	0,1- 0,3
Bretagne	Hommes	86,4 [78,0 ; 96,0]	5,5 [5,0 ; 6,1]	3,98 [3,58 ; 4,44]	3,2- 4,7	7,6 [5,8 ; 9,8]	0,5 [0,4 ; 0,6]	0,23 [0,17 ; 0,33]	0,1- 0,4
	Femmes	276,5 [249,4 ; 307,5]	16,6 [15,0;18,5]	13,16 [11,86;14,65]	10,3-16,2	9,9 [7,8 ; 12,3]	0,6 [0,5 ; 0,7]	0,17 [0,12 ; 0,25]	0,1- 0,3
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	242,2 [224,8 ; 261,2]	8,6 [8,0 ; 9,3]	5,96 [5,52 ; 6,45]	3,7- 8,2	17,9 [15,1 ; 21,1]	0,6 [0,5 ; 0,8]	0,27 [0,22 ; 0,34]	0,1- 0,4
	Femmes	727,5 [672,5 ; 788,3]	24,2 [22,4;26,2]	18,40 [16,98;19,97]	11,1-29,2	22,5 [19,3 ; 26,0]	0,8 [0,6 ; 0,9]	0,21 [0,17 ; 0,27]	0,1- 0,4
Occitanie	Hommes	202,6 [187,9 ; 218,9]	7,5 [6,9 ; 8,1]	5,19 [4,80 ; 5,62]	3,7- 7,3	15,0 [12,4 ; 17,9]	0,6 [0,5 ; 0,7]	0,23 [0,19 ; 0,30]	0,1- 0,4
	Femmes	595,9 [550,4 ; 646,1]	20,5 [18,9;22,2]	15,84 [14,60;17,22]	11,0-21,6	21,2 [18,2 ; 24,7]	0,7 [0,6 ; 0,9]	0,18 [0,14 ; 0,23]	0,0- 0,6
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	295,0 [274,8 ; 317,1]	7,9 [7,3 ; 8,5]	5,66 [5,26 ; 6,09]	4,2- 8,0	18,6 [15,8 ; 21,9]	0,5 [0,4 ; 0,6]	0,25 [0,21 ; 0,30]	0,1- 0,4
	Femmes	876,3 [810,7 ; 948,7]	22,2 [20,5;24,0]	17,15 [15,86;18,59]	12,1-26,9	33,1 [29,3 ; 37,4]	0,8 [0,7 ; 1,0]	0,27 [0,23 ; 0,32]	0,2- 0,4
PACA	Hommes	226,4 [207,0 ; 248,1]	9,6 [8,7 ; 10,5]	6,70 [6,11 ; 7,36]	5,1- 7,8	12,8 [10,4 ; 15,5]	0,5 [0,4 ; 0,7]	0,24 [0,19 ; 0,32]	0,1- 0,3
	Femmes	676,4 [611,4 ; 750,4]	26,2 [23,7;29,1]	20,14 [18,18;22,36]	17,7-22,5	17,6 [14,8 ; 20,8]	0,7 [0,6 ; 0,8]	0,17 [0,14 ; 0,23]	0,1- 0,2
Corse	Hommes	16,6 [13,6 ; 20,5]	10,7 [8,8 ; 13,3]	7,55 [6,11 ; 9,43]	7,5- 7,5	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,2 [0,0 ; 0,6]	0,05 [0,00 ; 0,80]	0,0- 0,0
	Femmes	44,5 [36,6 ; 54,6]	27,4 [22,6;33,6]	20,10 [16,48;24,79]	20,1-20,1	1,8 [1,0 ; 2,9]	1,1 [0,6 ; 1,8]	0,25 [0,12 ; 1,05]	0,3- 0,3

| TABLEAU 2-20 | Lymphome malin non-hodgkinien : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	1 237 [1 178 ; 1 299]	21,5 [20,5 ; 22,6]	15,3 [14,5 ; 16,1]	13,8-17,3	324 [311 ; 336]	5,7 [5,4 ; 5,9]	3,3 [3,1 ; 3,4]	3,0- 3,6
	Femmes	-	-	-	-	276 [265 ; 288]	4,5 [4,3 ; 4,7]	1,8 [1,7 ; 1,9]	1,6- 2,1
Centre-Val de Loire	Hommes	323 [302 ; 346]	26,0 [24,3 ; 27,8]	14,7 [13,7 ; 15,9]	13,9-17,1	105 [98 ; 112]	8,5 [7,9 ; 9,1]	3,4 [3,1 ; 3,7]	2,6- 4,4
	Femmes	-	-	-	-	92 [86 ; 99]	7,0 [6,5 ; 7,5]	2,0 [1,8 ; 2,2]	1,7- 2,3
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	362 [340 ; 386]	26,4 [24,8 ; 28,1]	14,6 [13,6 ; 15,7]	9,0-17,1	112 [105 ; 120]	8,2 [7,7 ; 8,8]	3,3 [3,1 ; 3,6]	2,7- 3,6
	Femmes	-	-	-	-	94 [88 ; 101]	6,5 [6,1 ; 7,0]	1,8 [1,6 ; 2,0]	1,3- 2,2
Normandie	Hommes	359 [335 ; 384]	22,3 [20,9 ; 23,9]	13,1 [12,2 ; 14,2]	12,3-13,6	126 [118 ; 134]	7,9 [7,4 ; 8,4]	3,4 [3,2 ; 3,7]	3,2- 3,9
	Femmes	-	-	-	-	107 [100 ; 115]	6,3 [5,8 ; 6,7]	1,9 [1,7 ; 2,1]	1,8- 2,0
Hauts-de-France	Hommes	566 [531 ; 604]	19,6 [18,3 ; 20,9]	13,1 [12,2 ; 14,0]	12,2-14,3	187 [178 ; 197]	6,5 [6,1 ; 6,8]	3,5 [3,3 ; 3,7]	3,3- 3,9
	Femmes	-	-	-	-	159 [150 ; 168]	5,2 [4,9 ; 5,5]	1,9 [1,8 ; 2,1]	1,8- 2,2
Grand Est	Hommes	608 [576 ; 643]	22,5 [21,3 ; 23,8]	13,6 [12,8 ; 14,5]	12,5-14,6	194 [184 ; 204]	7,2 [6,8 ; 7,5]	3,4 [3,2 ; 3,6]	2,8- 3,8
	Femmes	-	-	-	-	171 [162 ; 180]	6,0 [5,7 ; 6,4]	1,9 [1,8 ; 2,1]	1,3- 2,1
Pays de la Loire	Hommes	496 [466 ; 530]	28,1 [26,3 ; 30,0]	16,0 [15,0 ; 17,2]	14,0-17,5	158 [149 ; 167]	9,0 [8,5 ; 9,5]	3,7 [3,5 ; 4,0]	3,3- 4,0
	Femmes	-	-	-	-	132 [124 ; 140]	7,2 [6,7 ; 7,6]	2,1 [1,9 ; 2,3]	1,6- 2,4
Bretagne	Hommes	407 [381 ; 436]	25,9 [24,2 ; 27,7]	14,5 [13,5 ; 15,6]	12,3-16,1	128 [120 ; 136]	8,2 [7,7 ; 8,7]	3,4 [3,1 ; 3,6]	2,8- 3,7
	Femmes	-	-	-	-	113 [106 ; 121]	6,8 [6,4 ; 7,3]	1,8 [1,7 ; 2,0]	1,7- 2,0
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	810 [770 ; 852]	28,9 [27,5 ; 30,4]	15,2 [14,3 ; 16,0]	12,1-17,3	263 [252 ; 275]	9,4 [9,1 ; 9,9]	3,6 [3,4 ; 3,8]	2,7- 4,7
	Femmes	-	-	-	-	220 [210 ; 231]	7,4 [7,0 ; 7,7]	1,9 [1,8 ; 2,1]	1,4- 2,1
Occitanie	Hommes	708 [673 ; 747]	26,1 [24,7 ; 27,5]	14,5 [13,7 ; 15,4]	12,5-15,9	220 [210 ; 231]	8,2 [7,8 ; 8,6]	3,3 [3,2 ; 3,5]	2,7- 3,9
	Femmes	-	-	-	-	187 [178 ; 197]	6,5 [6,2 ; 6,8]	1,8 [1,7 ; 2,0]	1,2- 2,1
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	917 [873 ; 965]	24,5 [23,3 ; 25,8]	14,9 [14,1 ; 15,8]	11,1-16,1	278 [266 ; 290]	7,5 [7,2 ; 7,8]	3,3 [3,1 ; 3,4]	2,4- 4,2
	Femmes	-	-	-	-	232 [221 ; 243]	5,9 [5,6 ; 6,2]	1,8 [1,7 ; 1,9]	1,3- 2,2
PACA	Hommes	668 [628 ; 710]	28,2 [26,5 ; 30,0]	15,6 [14,6 ; 16,7]	13,1-16,5	203 [193 ; 213]	8,6 [8,2 ; 9,0]	3,5 [3,3 ; 3,7]	3,3- 4,8
	Femmes	-	-	-	-	156 [147 ; 165]	6,1 [5,7 ; 6,4]	1,8 [1,6 ; 1,9]	1,5- 2,0
Corse	Hommes	41 [35 ; 49]	26,6 [22,7 ; 31,4]	14,3 [12,0 ; 17,0]	14,3-14,3	13 [11 ; 16]	8,4 [6,9 ; 10,2]	3,3 [2,6 ; 4,4]	3,3- 3,3
	Femmes	-	-	-	-	13 [10 ; 15]	7,9 [6,4 ; 9,6]	2,5 [1,9 ; 3,6]	2,5- 2,5

| TABLEAU 2-21 | Lymphome de Hodgkin : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	220,9 [208,4 ; 234,3]	3,84 [3,62 ; 4,08]	3,45 [3,26 ; 3,67]	3,0-4,0	25,0 [21,7 ; 28,7]	0,44 [0,38 ; 0,50]	0,30 [0,26 ; 0,35]	0,3-0,3
	Femmes	169,8 [157,5 ; 183,4]	2,76 [2,56 ; 2,98]	2,67 [2,46 ; 2,89]	2,4-2,9	17,9 [15,1 ; 21,1]	0,29 [0,25 ; 0,34]	0,17 [0,14 ; 0,21]	0,1-0,3
Centre-Val de Loire	Hommes	47,2 [42,5 ; 52,5]	3,80 [3,42 ; 4,23]	3,57 [3,19 ; 4,00]	3,3-4,9	6,2 [4,6 ; 8,2]	0,50 [0,37 ; 0,66]	0,31 [0,22 ; 0,45]	0,2-0,4
	Femmes	35,0 [30,5 ; 40,3]	2,65 [2,31 ; 3,06]	2,76 [2,38 ; 3,22]	2,2-3,5	4,6 [3,3 ; 6,4]	0,35 [0,25 ; 0,49]	0,22 [0,14 ; 0,35]	0,0-0,4
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	52,1 [47,1 ; 57,8]	3,80 [3,43 ; 4,21]	3,47 [3,12 ; 3,87]	2,7-3,9	7,2 [5,5 ; 9,4]	0,53 [0,40 ; 0,68]	0,32 [0,23 ; 0,45]	0,2-0,5
	Femmes	34,4 [30,0 ; 39,8]	2,39 [2,08 ; 2,76]	2,32 [1,99 ; 2,71]	2,0-2,8	6,8 [5,1 ; 8,8]	0,47 [0,35 ; 0,61]	0,21 [0,14 ; 0,33]	0,1-0,5
Normandie	Hommes	49,9 [45,1 ; 55,4]	3,11 [2,81 ; 3,45]	2,82 [2,53 ; 3,15]	2,1-3,1	8,6 [6,7 ; 10,9]	0,54 [0,42 ; 0,68]	0,34 [0,26 ; 0,46]	0,2-0,4
	Femmes	44,4 [39,3 ; 50,5]	2,59 [2,29 ; 2,94]	2,73 [2,39 ; 3,13]	1,8-3,2	8,0 [6,2 ; 10,2]	0,47 [0,36 ; 0,60]	0,29 [0,21 ; 0,40]	0,1-0,4
Hauts-de-France	Hommes	97,0 [89,8 ; 105,0]	3,35 [3,10 ; 3,62]	3,12 [2,88 ; 3,39]	2,8-3,7	15,1 [12,6 ; 18,1]	0,52 [0,43 ; 0,63]	0,37 [0,30 ; 0,45]	0,3-0,6
	Femmes	79,3 [71,9 ; 87,6]	2,58 [2,34 ; 2,85]	2,66 [2,40 ; 2,96]	2,5-3,5	9,6 [7,6 ; 12,0]	0,31 [0,25 ; 0,39]	0,18 [0,13 ; 0,24]	0,1-0,3
Grand Est	Hommes	106,4 [98,7 ; 114,9]	3,94 [3,65 ; 4,25]	3,59 [3,32 ; 3,89]	3,0-4,3	16,1 [13,5 ; 19,2]	0,60 [0,50 ; 0,71]	0,37 [0,30 ; 0,46]	0,2-0,6
	Femmes	79,8 [72,3 ; 88,3]	2,81 [2,55 ; 3,11]	2,73 [2,46 ; 3,04]	2,4-3,1	8,2 [6,4 ; 10,5]	0,29 [0,22 ; 0,37]	0,13 [0,10 ; 0,19]	0,0-0,4
Pays de la Loire	Hommes	64,0 [58,4 ; 70,3]	3,62 [3,30 ; 3,97]	3,42 [3,11 ; 3,77]	2,5-3,9	9,1 [7,2 ; 11,5]	0,52 [0,41 ; 0,65]	0,29 [0,22 ; 0,39]	0,2-0,4
	Femmes	54,0 [48,1 ; 60,7]	2,90 [2,59 ; 3,26]	3,06 [2,71 ; 3,47]	2,7-3,9	5,4 [3,9 ; 7,2]	0,29 [0,21 ; 0,39]	0,12 [0,08 ; 0,20]	0,1-0,2
Bretagne	Hommes	47,3 [42,6 ; 52,7]	3,01 [2,71 ; 3,36]	2,80 [2,51 ; 3,14]	2,6-3,2	8,6 [6,7 ; 10,9]	0,55 [0,43 ; 0,70]	0,33 [0,25 ; 0,44]	0,2-0,5
	Femmes	40,7 [35,8 ; 46,5]	2,45 [2,15 ; 2,79]	2,64 [2,29 ; 3,04]	2,1-3,3	6,8 [5,1 ; 8,8]	0,41 [0,31 ; 0,53]	0,19 [0,13 ; 0,30]	0,1-0,3
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	103,3 [95,7 ; 111,6]	3,69 [3,42 ; 3,99]	3,41 [3,14 ; 3,70]	2,8-4,7	13,4 [11,0 ; 16,2]	0,48 [0,39 ; 0,58]	0,25 [0,20 ; 0,33]	0,1-0,4
	Femmes	75,6 [68,4 ; 83,8]	2,51 [2,27 ; 2,79]	2,64 [2,36 ; 2,95]	2,2-3,8	12,0 [9,7 ; 14,7]	0,40 [0,33 ; 0,49]	0,22 [0,16 ; 0,29]	0,0-0,4
Occitanie	Hommes	101,4 [93,9 ; 109,7]	3,73 [3,45 ; 4,04]	3,34 [3,08 ; 3,63]	2,0-3,9	16,5 [13,8 ; 19,6]	0,61 [0,51 ; 0,73]	0,35 [0,28 ; 0,44]	0,1-0,6
	Femmes	76,6 [69,3 ; 84,8]	2,64 [2,38 ; 2,92]	2,61 [2,34 ; 2,91]	1,5-6,1	13,4 [11,0 ; 16,2]	0,46 [0,38 ; 0,56]	0,22 [0,17 ; 0,30]	0,0-0,4
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	140,6 [131,4 ; 150,6]	3,75 [3,51 ; 4,02]	3,46 [3,23 ; 3,72]	2,9-3,9	16,6 [13,9 ; 19,7]	0,45 [0,37 ; 0,53]	0,29 [0,24 ; 0,36]	0,1-0,6
	Femmes	105,2 [96,3 ; 115,2]	2,66 [2,44 ; 2,92]	2,62 [2,38 ; 2,88]	1,6-3,5	13,4 [11,0 ; 16,2]	0,34 [0,28 ; 0,41]	0,16 [0,12 ; 0,21]	0,0-0,3
PACA	Hommes	92,5 [85,4 ; 100,3]	3,91 [3,61 ; 4,24]	3,60 [3,31 ; 3,92]	3,2-5,2	13,5 [11,1 ; 16,3]	0,57 [0,47 ; 0,69]	0,34 [0,27 ; 0,44]	0,2-0,5
	Femmes	72,1 [65,1 ; 80,1]	2,79 [2,52 ; 3,10]	2,74 [2,45 ; 3,07]	2,4-5,8	7,1 [5,4 ; 9,2]	0,28 [0,21 ; 0,36]	0,11 [0,08 ; 0,18]	0,0-0,5
Corse	Hommes	6,1 [4,6 ; 8,2]	3,94 [3,00 ; 5,29]	3,42 [2,52 ; 4,76]	3,4-3,4	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,65 [0,28 ; 1,29]	0,23 [0,09 ; 0,98]	0,2-0,2
	Femmes	4,0 [2,7 ; 6,0]	2,45 [1,69 ; 3,70]	2,46 [1,63 ; 3,88]	2,5-2,5	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,39 [0,13 ; 0,91]	0,14 [0,02 ; 0,96]	0,1-0,1

| TABLEAU 2-22 | Myélome multiple et maladies immunoprolifératives : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	-	-	-	-	213 [203;224]	3,7 [3,6;3,9]	2,05 [1,95;2,16]	1,9-2,3
	Femmes	-	-	-	-	195 [185;205]	3,2 [3,0;3,3]	1,25 [1,18;1,33]	1,0-1,5
Centre-Val de Loire	Hommes	-	-	-	-	69 [63 ; 75]	5,5 [5,1;6,0]	2,01 [1,83;2,23]	1,7-2,4
	Femmes	-	-	-	-	62 [56 ; 67]	4,7 [4,3;5,1]	1,23 [1,10;1,40]	0,8-1,4
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	-	-	-	-	66 [60 ; 72]	4,8 [4,4;5,2]	1,74 [1,58;1,93]	1,3-2,0
	Femmes	-	-	-	-	69 [63 ; 75]	4,8 [4,4;5,2]	1,27 [1,14;1,44]	1,0-1,8
Normandie	Hommes	-	-	-	-	81 [75 ; 87]	5,0 [4,7;5,4]	2,12 [1,95;2,33]	1,8-2,2
	Femmes	-	-	-	-	75 [69 ; 81]	4,4 [4,0;4,8]	1,22 [1,10;1,36]	0,8-1,4
Hauts-de-France	Hommes	-	-	-	-	115 [108;123]	4,0 [3,7;4,3]	2,00 [1,86;2,15]	1,9-2,3
	Femmes	-	-	-	-	116 [109;124]	3,8 [3,5;4,0]	1,25 [1,16;1,36]	1,1-1,4
Grand Est	Hommes	-	-	-	-	116 [109;124]	4,3 [4,0;4,6]	1,93 [1,80;2,08]	1,6-2,5
	Femmes	-	-	-	-	111 [104;118]	3,9 [3,7;4,2]	1,21 [1,12;1,32]	0,9-1,6
Pays de la Loire	Hommes	-	-	-	-	103 [96;110]	5,9 [5,5;6,3]	2,25 [2,08;2,44]	1,9-2,5
	Femmes	-	-	-	-	92 [85 ; 99]	5,0 [4,6;5,3]	1,44 [1,31;1,59]	1,3-1,5
Bretagne	Hommes	-	-	-	-	91 [85 ; 98]	5,8 [5,4;6,3]	2,20 [2,02;2,39]	1,9-2,5
	Femmes	-	-	-	-	89 [83 ; 96]	5,4 [5,0;5,8]	1,45 [1,32;1,61]	1,4-1,5
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	-	-	-	-	167 [158;176]	6,0 [5,7;6,3]	1,98 [1,87;2,12]	1,7-2,7
	Femmes	-	-	-	-	156 [147;164]	5,2 [4,9;5,5]	1,21 [1,13;1,31]	1,1-1,5
Occitanie	Hommes	-	-	-	-	137 [129;145]	5,1 [4,8;5,4]	1,81 [1,69;1,94]	1,5-2,6
	Femmes	-	-	-	-	123 [115;131]	4,3 [4,0;4,5]	1,12 [1,03;1,22]	0,8-1,3
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	-	-	-	-	170 [161;180]	4,6 [4,3;4,8]	1,91 [1,80;2,03]	1,6-2,2
	Femmes	-	-	-	-	164 [155;173]	4,2 [4,0;4,4]	1,26 [1,17;1,35]	1,0-1,5
PACA	Hommes	-	-	-	-	121 [113;129]	5,1 [4,8;5,5]	1,84 [1,72;1,99]	1,2-2,9
	Femmes	-	-	-	-	117 [109;124]	4,5 [4,3;4,8]	1,18 [1,09;1,30]	1,0-1,4
Corse	Hommes	-	-	-	-	8 [6 ; 10]	5,3 [4,1;6,8]	1,83 [1,38;2,73]	1,8-1,8
	Femmes	-	-	-	-	7 [5 ; 9]	4,1 [3,1;5,4]	1,35 [0,95;2,24]	1,3-1,3

| TABLEAU 2-23 | Leucémies aiguës myéloïdes : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	-	-	-	-	149 [141;158]	2,6 [2,5;2,8]	1,55 [1,46;1,65]	1,3-1,7
	Femmes	-	-	-	-	140 [132;148]	2,3 [2,2;2,4]	1,05 [0,98;1,13]	0,9-1,2
Centre-Val de Loire	Hommes	-	-	-	-	46 [41;50]	3,7 [3,3;4,1]	1,66 [1,47;1,89]	1,3-2,0
	Femmes	-	-	-	-	34 [30;39]	2,6 [2,3;2,9]	1,02 [0,86;1,22]	0,7-1,1
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	-	-	-	-	50 [45;55]	3,6 [3,3;4,0]	1,63 [1,45;1,84]	1,1-1,9
	Femmes	-	-	-	-	40 [36;45]	2,8 [2,5;3,1]	1,03 [0,89;1,21]	0,6-1,4
Normandie	Hommes	-	-	-	-	44 [40;49]	2,7 [2,5;3,0]	1,34 [1,19;1,53]	1,0-1,5
	Femmes	-	-	-	-	45 [40;50]	2,6 [2,3;2,9]	1,04 [0,91;1,20]	0,8-1,4
Hauts-de-France	Hommes	-	-	-	-	76 [70;82]	2,6 [2,4;2,8]	1,49 [1,36;1,63]	1,4-1,6
	Femmes	-	-	-	-	72 [66;78]	2,4 [2,2;2,5]	1,02 [0,92;1,13]	0,9-1,1
Grand Est	Hommes	-	-	-	-	91 [84;97]	3,4 [3,1;3,6]	1,63 [1,50;1,78]	1,2-1,9
	Femmes	-	-	-	-	77 [71;83]	2,7 [2,5;2,9]	1,09 [0,98;1,21]	0,4-1,5
Pays de la Loire	Hommes	-	-	-	-	55 [50;60]	3,1 [2,8;3,4]	1,43 [1,28;1,60]	1,3-1,7
	Femmes	-	-	-	-	50 [45;55]	2,7 [2,4;3,0]	1,06 [0,93;1,22]	0,8-1,2
Bretagne	Hommes	-	-	-	-	58 [53;64]	3,7 [3,4;4,1]	1,78 [1,60;2,00]	1,6-2,0
	Femmes	-	-	-	-	50 [45;55]	3,0 [2,7;3,3]	0,94 [0,83;1,09]	0,8-1,1
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	-	-	-	-	103 [96;110]	3,7 [3,4;4,0]	1,47 [1,36;1,61]	1,1-2,0
	Femmes	-	-	-	-	90 [83;97]	3,0 [2,8;3,2]	0,99 [0,89;1,10]	0,6-1,2
Occitanie	Hommes	-	-	-	-	104 [97;111]	3,9 [3,6;4,1]	1,62 [1,49;1,77]	0,7-1,9
	Femmes	-	-	-	-	78 [72;85]	2,7 [2,5;2,9]	0,98 [0,88;1,10]	0,3-1,4
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	-	-	-	-	126 [118;134]	3,4 [3,2;3,6]	1,61 [1,50;1,74]	1,1-2,0
	Femmes	-	-	-	-	100 [93;107]	2,5 [2,4;2,7]	1,03 [0,94;1,13]	0,3-1,4
PACA	Hommes	-	-	-	-	88 [81;95]	3,7 [3,5;4,0]	1,54 [1,41;1,69]	0,9-1,7
	Femmes	-	-	-	-	71 [65;77]	2,8 [2,5;3,0]	0,97 [0,86;1,09]	0,6-1,2
Corse	Hommes	-	-	-	-	6 [5;8]	4,0 [3,0;5,3]	1,79 [1,26;2,76]	1,8-1,8
	Femmes	-	-	-	-	4 [3;6]	2,6 [1,8;3,6]	0,61 [0,38;1,41]	0,6-0,6

| TABLEAU 2-24 | Tous cancers : Estimations régionales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC), minimum et maximum des TSM dans les départements de la région.

Région	Sexe	Incidence				Mortalité			
		N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	TSM[Min-Max]
Île-de-France	Hommes	28 276 [27 773 ; 28 791]	492 [483 ; 501]	330,9 [325,0 ; 337,0]	320,4-344,7	11 985 [11 909 ; 12 061]	210 [208 ; 211]	125,9 [125,1 ; 126,8]	115,3-135,8
	Femmes	25 745 [25 238 ; 26 265]	418 [410 ; 427]	259,4 [254,3 ; 264,7]	239,5-269,0	9 551 [9 484 ; 9 619]	156 [155 ; 157]	74,2 [73,6 ; 74,8]	71,2- 78,3
Centre-Val de Loire	Hommes	8 769 [8 583 ; 8 960]	705 [690 ; 721]	356,7 [349,0 ; 364,6]	339,5-391,2	4 187 [4 143 ; 4 232]	337 [334 ; 341]	145,6 [143,9 ; 147,4]	136,8-167,7
	Femmes	6 653 [6 495 ; 6 817]	505 [493 ; 518]	256,7 [250,3 ; 263,2]	245,4-263,8	2 814 [2 778 ; 2 851]	214 [211 ; 217]	76,9 [75,6 ; 78,2]	73,9- 82,1
Bourgogne-Franche-Comté	Hommes	9 852 [9 656 ; 10 053]	718 [704 ; 733]	363,8 [356,4 ; 371,3]	352,2-378,1	4 467 [4 421 ; 4 514]	326 [322 ; 329]	139,8 [138,2 ; 141,4]	128,7-164,0
	Femmes	7 321 [7 158 ; 7 489]	507 [496 ; 519]	251,3 [245,4 ; 257,3]	234,6-259,7	3 088 [3 049 ; 3 126]	214 [211 ; 217]	73,9 [72,7 ; 75,1]	67,3- 83,9
Normandie	Hommes	10 738 [10 495 ; 10 989]	669 [653 ; 684]	362,0 [353,7 ; 370,5]	343,2-369,3	5 178 [5 129 ; 5 228]	323 [320 ; 326]	154,1 [152,5 ; 155,7]	142,9-164,5
	Femmes	8 459 [8 245 ; 8 680]	494 [481 ; 506]	257,3 [250,6 ; 264,2]	248,6-263,3	3 604 [3 563 ; 3 646]	211 [208 ; 213]	79,1 [78,0 ; 80,3]	73,9- 81,9
Hauts-de-France	Hommes	18 133 [17 713 ; 18 567]	626 [612 ; 641]	391,8 [382,7 ; 401,2]	355,5-407,2	8 989 [8 923 ; 9 055]	311 [309 ; 313]	176,2 [174,8 ; 177,6]	150,9-194,5
	Femmes	14 528 [14 156 ; 14 913]	472 [460 ; 484]	271,0 [264,0 ; 278,3]	262,5-274,3	6 161 [6 107 ; 6 216]	200 [199 ; 202]	85,0 [84,1 ; 85,9]	80,9- 87,6
Grand Est	Hommes	17 936 [17 608 ; 18 272]	663 [651 ; 676]	367,8 [361,0 ; 374,8]	356,8-379,2	8 050 [7 988 ; 8 112]	298 [296 ; 300]	145,7 [144,5 ; 146,9]	132,1-162,1
	Femmes	13 973 [13 689 ; 14 264]	492 [482 ; 502]	262,8 [257,3 ; 268,4]	248,8-272,4	5 699 [5 647 ; 5 751]	201 [199 ; 203]	78,0 [77,1 ; 78,9]	73,6- 82,7
Pays de la Loire	Hommes	11 873 [11 606 ; 12 149]	671 [656 ; 687]	372,0 [363,5 ; 380,7]	323,2-390,1	5 298 [5 248 ; 5 349]	302 [299 ; 305]	143,1 [141,6 ; 144,6]	126,1-149,3
	Femmes	9 134 [8 906 ; 9 370]	491 [479 ; 504]	261,9 [255,2 ; 268,9]	246,4-269,2	3 555 [3 514 ; 3 597]	193 [190 ; 195]	71,2 [70,2 ; 72,3]	66,5- 74,0
Bretagne	Hommes	10 752 [10 503 ; 11 009]	684 [668 ; 701]	363,2 [354,7 ; 372,0]	333,0-388,8	5 159 [5 109 ; 5 209]	330 [327 ; 334]	150,9 [149,3 ; 152,5]	129,7-166,9
	Femmes	8 266 [8 053 ; 8 485]	497 [484 ; 510]	250,3 [243,7 ; 257,2]	239,1-262,4	3 465 [3 424 ; 3 506]	210 [207 ; 212]	73,0 [72,0 ; 74,2]	68,3- 76,0
Nouvelle-Aquitaine	Hommes	20 751 [20 392 ; 21 119]	741 [728 ; 754]	356,9 [350,6 ; 363,4]	337,6-374,2	9 542 [9 474 ; 9 609]	343 [340 ; 345]	138,2 [137,1 ; 139,3]	127,8-158,0
	Femmes	16 188 [15 872 ; 16 511]	538 [528 ; 549]	260,6 [255,3 ; 266,0]	240,8-279,9	6 677 [6 621 ; 6 734]	223 [221 ; 225]	74,0 [73,2 ; 74,8]	70,3- 79,7
Occitanie	Hommes	18 664 [18 334 ; 19 001]	686 [674 ; 699]	342,0 [335,8 ; 348,3]	304,8-362,3	8 232 [8 169 ; 8 295]	305 [303 ; 308]	127,2 [126,1 ; 128,3]	110,3-145,1
	Femmes	14 823 [14 531 ; 15 122]	510 [500 ; 521]	258,5 [253,2 ; 264,0]	228,5-277,4	5 933 [5 880 ; 5 987]	206 [204 ; 208]	71,5 [70,7 ; 72,3]	64,9- 77,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Hommes	23 487 [23 082 ; 23 901]	627 [616 ; 638]	349,0 [342,9 ; 355,2]	325,8-376,2	10 299 [10 229 ; 10 370]	277 [275 ; 279]	131,2 [130,3 ; 132,2]	119,6-152,6
	Femmes	18 941 [18 578 ; 19 313]	479 [470 ; 489]	258,7 [253,6 ; 263,9]	242,7-268,7	7 301 [7 242 ; 7 360]	186 [185 ; 188]	69,5 [68,8 ; 70,2]	65,8- 77,7
PACA	Hommes	16 823 [16 446 ; 17 212]	711 [695 ; 728]	353,6 [345,5 ; 361,9]	338,8-373,5	7 262 [7 203 ; 7 321]	308 [306 ; 311]	129,0 [127,8 ; 130,1]	114,2-139,1
	Femmes	14 221 [13 867 ; 14 585]	551 [538 ; 565]	279,0 [271,9 ; 286,4]	259,6-289,5	5 218 [5 168 ; 5 268]	203 [201 ; 205]	70,0 [69,1 ; 70,8]	67,9- 74,5
Corse	Hommes	960 [914 ; 1 009]	621 [591 ; 653]	301,5 [286,6 ; 317,4]	301,5-301,5	492 [477 ; 508]	322 [312 ; 332]	128,1 [123,7 ; 132,8]	128,1-128,1
	Femmes	842 [798 ; 889]	519 [492 ; 548]	268,5 [253,7 ; 284,4]	268,5-268,5	351 [338 ; 364]	219 [211 ; 227]	74,9 [71,5 ; 78,7]	74,9- 74,9

3. INCIDENCE ET MORTALITÉ PAR DÉPARTEMENTS

TABLEAU 3-1 | Lèvre-bouche-pharynx : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	80,9 [74,0 ; 88,6]	26,8 [24,5;29,3]	17,0 [15,6;18,7]	0,85 [0,78;0,93]	0,86 [0,79;0,93]	23,9 [20,6 ; 27,5]	8,0 [6,9 ; 9,2]	4,6 [4,0 ; 5,5]	0,82 [0,71;0,94]	0,83 [0,74;0,93]
Femmes	22,1 [19,2 ; 25,6]	7,2 [6,2 ; 8,3]	4,4 [3,7 ; 5,1]	0,83 [0,72;0,96]	0,92 [0,83;1,01]	6,1 [4,5 ; 8,1]	2,0 [1,5 ; 2,7]	1,0 [0,7 ; 1,5]	0,89 [0,66;1,18]	0,90 [0,77;1,05]
Aisne (02)										
Hommes	103,1 [95,1 ;112,1]	39,3 [36,2;42,7]	24,0 [22,1;26,2]	1,18 [1,09;1,29]	1,17 [1,09;1,26]	36,5 [32,4 ; 40,9]	13,9 [12,3;15,6]	7,9 [7,0 ; 9,0]	1,34 [1,19;1,51]	1,33 [1,19;1,47]
Femmes	27,2 [23,9 ; 31,0]	9,8 [8,6;11,2]	5,8 [5,1 ; 6,8]	1,06 [0,93;1,20]	1,05 [0,95;1,14]	6,9 [5,2 ; 8,9]	2,5 [1,9 ; 3,2]	1,2 [0,8 ; 1,7]	1,01 [0,76;1,32]	1,10 [0,94;1,28]
Allier (03)										
Hommes	79,7 [72,9 ; 87,4]	48,5 [44,4;53,2]	25,6 [23,3;28,2]	1,24 [1,13;1,36]	1,20 [1,11;1,30]	20,0 [17,0 ; 23,4]	12,2 [10,4;14,2]	5,9 [5,0 ; 7,2]	0,96 [0,82;1,12]	0,98 [0,86;1,10]
Femmes	17,9 [15,3 ; 21,1]	10,1 [8,6;11,8]	4,7 [3,9 ; 5,7]	0,91 [0,78;1,07]	0,96 [0,86;1,06]	4,6 [3,3 ; 6,4]	2,6 [1,8 ; 3,6]	0,9 [0,6 ; 1,7]	0,84 [0,59;1,16]	0,94 [0,79;1,09]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	29,9 [26,1 ; 34,2]	38,3 [33,6;43,9]	19,5 [16,9;22,6]	0,98 [0,86;1,13]	0,95 [0,86;1,06]	6,4 [4,7 ; 8,4]	8,2 [6,1;10,8]	3,8 [2,7 ; 5,6]	0,66 [0,49;0,87]	0,74 [0,62;0,87]
Femmes	10,0 [8,1 ; 12,4]	12,1 [9,8;15,0]	5,9 [4,7 ; 7,6]	1,14 [0,93;1,42]	1,08 [0,96;1,21]	3,1 [2,0 ; 4,6]	3,8 [2,4 ; 5,6]	1,4 [0,8 ; 3,1]	1,32 [0,85;1,95]	1,00 [0,84;1,20]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	20,9 [17,9 ; 24,5]	30,9 [26,4;36,3]	17,4 [14,8;20,6]	0,83 [0,71;0,98]	0,85 [0,75;0,97]	5,6 [4,1 ; 7,5]	8,4 [6,1;11,2]	4,6 [3,3 ; 6,8]	0,71 [0,52;0,95]	0,77 [0,63;0,92]
Femmes	8,1 [6,5 ; 10,3]	11,4 [9,1;14,6]	6,1 [4,7 ; 8,0]	1,12 [0,90;1,43]	1,04 [0,91;1,18]	1,4 [0,7 ; 2,5]	2,0 [1,0 ; 3,5]	0,9 [0,4 ; 2,7]	0,71 [0,35;1,27]	0,88 [0,71;1,08]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	153,6 [143,0;165,3]	30,0 [27,9;32,3]	17,0 [15,8;18,3]	0,84 [0,78;0,90]	0,85 [0,79;0,91]	39,4 [35,1 ; 44,0]	7,7 [6,9 ; 8,6]	3,7 [3,2 ; 4,2]	0,67 [0,59;0,74]	0,68 [0,61;0,75]
Femmes	65,7 [60,4 ; 71,6]	11,5 [10,6;12,6]	5,8 [5,3 ; 6,4]	1,12 [1,03;1,22]	1,12 [1,03;1,20]	16,1 [13,5 ; 19,2]	2,8 [2,4 ; 3,4]	1,0 [0,8 ; 1,4]	0,99 [0,83;1,18]	0,99 [0,85;1,15]
Ardèche (07)										
Hommes	57,5 [52,0 ; 63,8]	37,0 [33,5;41,1]	19,9 [17,9;22,2]	0,99 [0,89;1,09]	0,97 [0,89;1,06]	16,6 [13,9 ; 19,7]	10,8 [9,0;12,8]	5,3 [4,4 ; 6,5]	0,90 [0,75;1,07]	0,89 [0,78;1,01]
Femmes	17,3 [14,7 ; 20,4]	10,6 [9,0;12,5]	5,1 [4,2 ; 6,2]	1,02 [0,87;1,21]	1,01 [0,92;1,12]	4,5 [3,2 ; 6,2]	2,8 [1,9 ; 3,8]	0,9 [0,6 ; 1,7]	0,98 [0,69;1,36]	0,92 [0,78;1,08]
Ardennes (08)										
Hommes	47,5 [42,6 ; 53,1]	34,6 [31,0;38,7]	20,6 [18,4;23,1]	1,02 [0,91;1,14]	1,03 [0,93;1,13]	18,6 [15,8 ; 21,9]	13,5 [11,4;15,8]	7,6 [6,4 ; 9,2]	1,28 [1,08;1,50]	1,25 [1,08;1,43]
Femmes	15,4 [13,0 ; 18,4]	10,7 [9,1;12,8]	6,2 [5,2 ; 7,5]	1,13 [0,95;1,34]	1,07 [0,94;1,20]	4,8 [3,4 ; 6,5]	3,3 [2,3 ; 4,5]	1,7 [1,1 ; 2,6]	1,32 [0,93;1,81]	1,14 [0,93;1,39]
Ariège (09)										
Hommes	27,1 [23,6 ; 31,2]	36,5 [31,8;42,1]	19,9 [17,2;23,2]	0,93 [0,81;1,07]	0,91 [0,81;1,03]	5,4 [3,9 ; 7,2]	7,3 [5,3 ; 9,8]	3,5 [2,4 ; 5,4]	0,57 [0,42;0,77]	0,60 [0,48;0,74]
Femmes	8,7 [7,0 ; 11,0]	11,3 [9,0;14,2]	5,4 [4,2 ; 7,2]	1,04 [0,84;1,32]	1,02 [0,89;1,17]	2,8 [1,7 ; 4,2]	3,5 [2,2 ; 5,4]	1,2 [0,7 ; 2,8]	1,19 [0,75;1,80]	0,93 [0,74;1,16]

TABLEAU 3-1 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aube (10)										
Hommes	50,6 [45,5 ; 56,4]	34,1 [30,6;38,0]	20,1 [18,0;22,6]	1,00 [0,90;1,12]	1,00 [0,91;1,10]	20,6 [17,6 ; 24,0]	13,9 [11,9;16,2]	7,9 [6,7 ; 9,4]	1,30 [1,11;1,51]	1,22 [1,06;1,39]
Femmes	13,4 [11,2 ; 16,2]	8,5 [7,1 ;10,3]	4,8 [3,9 ; 5,9]	0,89 [0,74;1,07]	0,95 [0,85;1,06]	3,8 [2,5 ; 5,4]	2,4 [1,6 ; 3,4]	1,0 [0,6 ; 1,8]	0,93 [0,62;1,32]	1,01 [0,84;1,19]
Aude (11)										
Hommes	59,8 [54,2 ; 66,3]	34,4 [31,2;38,2]	18,9 [17,0;21,1]	0,90 [0,82;1,00]	0,90 [0,82;0,98]	11,9 [9,6 ; 14,5]	6,9 [5,6 ; 8,4]	3,4 [2,7 ; 4,4]	0,56 [0,45;0,68]	0,61 [0,52;0,70]
Femmes	19,2 [16,5 ; 22,5]	10,3 [8,8 ;12,0]	5,2 [4,4 ; 6,3]	0,98 [0,84;1,14]	1,00 [0,90;1,11]	5,1 [3,7 ; 7,0]	2,8 [2,0 ; 3,7]	1,1 [0,7 ; 1,9]	0,96 [0,69;1,30]	0,90 [0,75;1,07]
Aveyron (12)										
Hommes	37,3 [33,0 ; 42,2]	27,4 [24,3;31,0]	13,6 [11,9;15,5]	0,69 [0,61;0,78]	0,76 [0,68;0,84]	11,1 [8,9 ; 13,7]	8,2 [6,6;10,1]	3,7 [2,9 ; 5,0]	0,64 [0,51;0,78]	0,72 [0,62;0,83]
Femmes	10,7 [8,7 ; 13,2]	7,6 [6,2 ; 9,3]	3,3 [2,6 ; 4,3]	0,68 [0,56;0,84]	0,90 [0,80;1,01]	2,6 [1,6 ; 4,0]	1,9 [1,2 ; 2,8]	0,7 [0,4 ; 1,6]	0,60 [0,37;0,91]	0,84 [0,70;0,99]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	273,3 [256,9;291,0]	28,7 [27,0;30,6]	17,9 [16,8;19,1]	0,88 [0,83;0,94]	0,89 [0,84;0,94]	73,2 [67,4 ; 79,4]	7,7 [7,1 ; 8,4]	4,4 [4,0 ; 4,8]	0,75 [0,69;0,81]	0,76 [0,70;0,82]
Femmes	99,4 [92,7;106,7]	9,6 [8,9;10,3]	5,2 [4,8 ; 5,7]	1,04 [0,97;1,11]	1,05 [0,98;1,11]	23,6 [20,4 ; 27,2]	2,3 [2,0 ; 2,6]	1,0 [0,8 ; 1,2]	0,93 [0,80;1,07]	0,95 [0,84;1,06]
Calvados (14)										
Hommes	122,8 [113,7;132,9]	37,2 [34,4;40,2]	23,0 [21,2;24,9]	1,12 [1,04;1,21]	1,12 [1,04;1,21]	43,4 [38,9 ; 48,2]	13,2 [11,8;14,6]	7,6 [6,7 ; 8,5]	1,27 [1,14;1,41]	1,26 [1,14;1,38]
Femmes	33,8 [30,1 ; 38,1]	9,5 [8,5;10,7]	5,3 [4,6 ; 6,0]	1,01 [0,90;1,13]	0,99 [0,90;1,09]	8,1 [6,3 ; 10,4]	2,3 [1,8 ; 2,9]	1,1 [0,8 ; 1,6]	0,91 [0,70;1,16]	0,98 [0,83;1,14]
Cantal (15)										
Hommes	33,1 [29,2 ; 37,7]	46,2 [40,7;52,7]	22,1 [19,3;25,5]	1,12 [0,99;1,28]	1,05 [0,94;1,16]	10,8 [8,6 ; 13,3]	15,0 [12,0;18,5]	6,9 [5,4 ; 9,4]	1,13 [0,90;1,40]	0,96 [0,81;1,13]
Femmes	8,3 [6,7 ; 10,6]	11,0 [8,8 ;14,0]	5,2 [4,0 ; 6,9]	0,97 [0,78;1,24]	0,95 [0,84;1,07]	2,4 [1,4 ; 3,7]	3,1 [1,9 ; 4,9]	1,2 [0,6 ; 3,1]	0,99 [0,59;1,54]	0,91 [0,75;1,08]
Charente (16)										
Hommes	55,3 [49,9 ; 61,4]	32,3 [29,2;35,9]	17,7 [15,9;19,8]	0,85 [0,77;0,95]	0,88 [0,80;0,96]	20,0 [17,0 ; 23,4]	11,7 [10,0;13,7]	5,5 [4,6 ; 6,7]	0,96 [0,82;1,12]	0,96 [0,84;1,09]
Femmes	17,4 [14,9 ; 20,6]	9,6 [8,2 ;11,3]	4,7 [3,9 ; 5,7]	0,90 [0,77;1,06]	0,92 [0,82;1,02]	5,4 [3,9 ; 7,2]	3,0 [2,1 ; 4,0]	1,3 [0,9 ; 2,1]	1,01 [0,73;1,37]	0,96 [0,80;1,13]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	124,0 [114,8;134,1]	41,0 [38,0;44,4]	21,8 [20,1;23,6]	1,06 [0,98;1,15]	1,04 [0,97;1,12]	31,4 [27,6 ; 35,5]	10,4 [9,2;11,8]	5,0 [4,4 ; 5,9]	0,84 [0,74;0,95]	0,86 [0,77;0,95]
Femmes	38,9 [34,9 ; 43,4]	11,9 [10,7;13,3]	6,2 [5,5 ; 7,0]	1,10 [0,99;1,23]	1,03 [0,95;1,13]	9,9 [7,8 ; 12,3]	3,0 [2,4 ; 3,8]	1,2 [0,9 ; 1,7]	1,03 [0,81;1,28]	0,98 [0,84;1,13]
Cher (18)										
Hommes	68,2 [62,1 ; 75,2]	45,2 [41,1;49,8]	25,0 [22,7;27,7]	1,19 [1,08;1,31]	1,16 [1,07;1,26]	25,6 [22,2 ; 29,4]	16,9 [14,7;19,4]	8,7 [7,5;10,3]	1,39 [1,21;1,60]	1,26 [1,11;1,42]
Femmes	18,1 [15,5 ; 21,3]	11,3 [9,7;13,3]	5,6 [4,7 ; 6,7]	1,07 [0,92;1,26]	1,00 [0,90;1,10]	6,0 [4,4 ; 8,0]	3,7 [2,8 ; 5,0]	1,5 [1,1 ; 2,5]	1,30 [0,96;1,72]	1,06 [0,90;1,25]
Corrèze (19)										
Hommes	41,0 [36,5 ; 46,2]	34,9 [31,1;39,3]	18,7 [16,5;21,2]	0,89 [0,79;1,00]	0,92 [0,83;1,01]	11,8 [9,5 ; 14,4]	10,0 [8,1;12,2]	5,1 [4,0 ; 6,7]	0,79 [0,64;0,96]	0,85 [0,73;0,98]
Femmes	10,3 [8,4 ; 12,8]	8,3 [6,7;10,2]	4,0 [3,1 ; 5,2]	0,74 [0,60;0,91]	0,88 [0,78;0,98]	4,5 [3,2 ; 6,2]	3,6 [2,5 ; 5,0]	1,0 [0,6 ; 2,2]	1,13 [0,79;1,57]	0,95 [0,80;1,13]
Corse (20)										
Hommes	54,1 [48,8 ; 60,2]	35,0 [31,6;38,9]	19,7 [17,6;22,0]	0,95 [0,86;1,06]	0,96 [0,87;1,06]	13,9 [11,4 ; 16,7]	9,1 [7,5;10,9]	4,5 [3,7 ; 5,8]	0,78 [0,64;0,94]	0,82 [0,69;0,95]
Femmes	17,9 [15,3 ; 21,1]	11,1 [9,5;13,0]	5,8 [4,8 ; 7,1]	1,10 [0,94;1,30]	1,05 [0,93;1,18]	3,0 [1,9 ; 4,5]	1,9 [1,2 ; 2,8]	0,5 [0,3 ; 1,3]	0,70 [0,45;1,04]	0,89 [0,71;1,08]

TABLEAU 3-1 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côte-d'Or (21)										
Hommes	79,5 [72,7 ; 87,1]	31,2 [28,5;34,1]	19,1 [17,4;21,0]	0,94 [0,86;1,03]	0,96 [0,88;1,04]	26,4 [22,9 ; 30,2]	10,4 [9,0;11,9]	6,0 [5,2 ; 7,1]	0,99 [0,86;1,14]	1,00 [0,89;1,12]
Femmes	27,3 [24,0 ; 31,1]	10,0 [8,8;11,4]	5,6 [4,9 ; 6,5]	1,07 [0,94;1,22]	1,02 [0,93;1,12]	7,1 [5,4 ; 9,2]	2,6 [2,0 ; 3,4]	1,3 [0,9 ; 1,9]	1,05 [0,79;1,36]	1,02 [0,87;1,18]
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	127,8 [118,4;138,1]	44,6 [41,3;48,2]	24,2 [22,4;26,2]	1,19 [1,10;1,28]	1,20 [1,11;1,29]	47,4 [42,7 ; 52,4]	16,6 [15,0;18,3]	8,1 [7,3 ; 9,2]	1,39 [1,25;1,53]	1,38 [1,25;1,51]
Femmes	34,9 [31,1 ; 39,2]	11,4 [10,2;12,8]	5,5 [4,8 ; 6,3]	1,07 [0,96;1,20]	1,05 [0,95;1,15]	9,5 [7,5 ; 11,9]	3,1 [2,4 ; 3,9]	1,0 [0,7 ; 1,4]	1,06 [0,84;1,33]	1,03 [0,87;1,21]
Creuse (23)										
Hommes	28,7 [25,1 ; 33,1]	48,5 [42,4;55,8]	24,0 [20,8;27,9]	1,13 [0,98;1,30]	1,10 [0,99;1,23]	9,2 [7,3 ; 11,6]	15,6 [12,2;19,5]	6,8 [5,2 ; 9,6]	1,11 [0,87;1,39]	1,05 [0,89;1,23]
Femmes	8,7 [7,0 ; 11,0]	14,0 [11,2;17,6]	6,0 [4,6 ; 7,9]	1,17 [0,94;1,47]	0,99 [0,88;1,11]	1,6 [0,9 ; 2,8]	2,6 [1,4 ; 4,4]	0,9 [0,4 ; 3,3]	0,76 [0,40;1,29]	0,93 [0,77;1,10]
Dordogne (24)										
Hommes	75,8 [69,2 ; 83,2]	38,0 [34,7;41,8]	19,0 [17,3;21,0]	0,92 [0,84;1,01]	0,92 [0,85;0,99]	26,4 [22,9 ; 30,2]	13,2 [11,5;15,2]	6,1 [5,2 ; 7,2]	0,99 [0,86;1,13]	0,95 [0,84;1,06]
Femmes	20,4 [17,6 ; 23,7]	9,5 [8,2;11,0]	4,6 [3,8 ; 5,5]	0,84 [0,72;0,97]	0,90 [0,81;0,99]	6,1 [4,5 ; 8,1]	2,9 [2,1 ; 3,8]	0,9 [0,6 ; 1,6]	0,90 [0,67;1,20]	0,93 [0,79;1,07]
Doubs (25)										
Hommes	70,8 [64,5 ; 77,9]	27,2 [24,8;29,9]	17,3 [15,7;19,1]	0,86 [0,79;0,95]	0,87 [0,80;0,95]	24,0 [20,7 ; 27,6]	9,2 [8,0;10,7]	5,3 [4,6 ; 6,3]	0,94 [0,81;1,08]	0,94 [0,82;1,06]
Femmes	25,2 [22,1 ; 28,9]	9,3 [8,2;10,7]	5,5 [4,8 ; 6,5]	1,05 [0,92;1,20]	1,03 [0,92;1,14]	6,1 [4,5 ; 8,1]	2,3 [1,7 ; 3,0]	1,0 [0,7 ; 1,5]	0,97 [0,72;1,29]	1,00 [0,82;1,19]
Drôme (26)										
Hommes	75,7 [69,1 ; 83,1]	31,6 [28,9;34,7]	18,6 [16,9;20,5]	0,92 [0,84;1,01]	0,91 [0,84;0,99]	21,9 [18,8 ; 25,4]	9,2 [7,9;10,7]	4,8 [4,1 ; 5,8]	0,84 [0,72;0,98]	0,84 [0,74;0,95]
Femmes	22,2 [19,3 ; 25,7]	8,8 [7,6;10,2]	4,6 [3,9 ; 5,5]	0,92 [0,80;1,06]	0,98 [0,88;1,08]	5,4 [3,9 ; 7,2]	2,1 [1,5 ; 2,9]	0,8 [0,5 ; 1,3]	0,84 [0,61;1,13]	0,90 [0,75;1,06]
Eure (27)										
Hommes	99,7 [91,8;108,5]	34,5 [31,7;37,5]	21,6 [19,8;23,5]	1,07 [0,98;1,16]	1,06 [0,98;1,14]	32,8 [28,9 ; 37,0]	11,4 [10,0;12,9]	6,6 [5,8 ; 7,5]	1,14 [1,00;1,29]	1,13 [1,02;1,25]
Femmes	23,6 [20,6 ; 27,2]	7,8 [6,8 ; 9,0]	4,8 [4,1 ; 5,5]	0,88 [0,76;1,01]	0,93 [0,84;1,02]	8,1 [6,3 ; 10,4]	2,7 [2,1 ; 3,4]	1,4 [1,0 ; 1,9]	1,17 [0,90;1,49]	1,08 [0,93;1,25]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	68,1 [61,9 ; 75,0]	32,3 [29,4;35,6]	19,3 [17,5;21,3]	0,97 [0,88;1,07]	0,97 [0,89;1,05]	26,1 [22,7 ; 29,9]	12,4 [10,8;14,2]	6,8 [5,9 ; 7,9]	1,19 [1,03;1,36]	1,14 [1,01;1,27]
Femmes	17,3 [14,8 ; 20,4]	7,9 [6,7 ; 9,3]	4,5 [3,8 ; 5,4]	0,86 [0,73;1,01]	0,91 [0,82;1,00]	6,0 [4,4 ; 8,0]	2,7 [2,0 ; 3,6]	1,6 [1,2 ; 2,3]	1,13 [0,83;1,49]	1,03 [0,88;1,20]
Finistère (29)										
Hommes	225,6 [211,5;241,0]	51,6 [48,4;55,1]	29,4 [27,5;31,4]	1,48 [1,39;1,58]	1,47 [1,38;1,57]	74,0 [68,2 ; 80,2]	17,0 [15,6;18,4]	8,9 [8,2 ; 9,8]	1,55 [1,43;1,68]	1,54 [1,42;1,66]
Femmes	52,3 [47,6 ; 57,6]	11,3 [10,3;12,4]	5,5 [5,0 ; 6,2]	1,12 [1,02;1,23]	1,10 [1,01;1,20]	13,9 [11,4 ; 16,7]	3,0 [2,5 ; 3,6]	1,2 [1,0 ; 1,6]	1,09 [0,90;1,32]	1,07 [0,91;1,24]
Gard (30)										
Hommes	119,1 [110,2;128,9]	34,2 [31,7;37,1]	19,8 [18,3;21,5]	0,96 [0,89;1,04]	0,95 [0,88;1,02]	35,4 [31,4 ; 39,7]	10,2 [9,1;11,5]	5,7 [5,0 ; 6,5]	0,91 [0,81;1,02]	0,89 [0,80;0,99]
Femmes	45,0 [40,7 ; 49,9]	12,0 [10,9;13,3]	6,7 [6,0 ; 7,6]	1,23 [1,11;1,36]	1,13 [1,04;1,23]	10,8 [8,6 ; 13,3]	2,9 [2,3 ; 3,6]	1,3 [1,0 ; 1,7]	1,11 [0,89;1,37]	0,98 [0,85;1,14]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	135,8 [126,1;146,5]	21,7 [20,1;23,4]	15,1 [14,0;16,3]	0,75 [0,69;0,81]	0,76 [0,71;0,81]	31,1 [27,4 ; 35,2]	5,0 [4,4 ; 5,7]	3,3 [2,9 ; 3,8]	0,56 [0,49;0,63]	0,58 [0,52;0,65]
Femmes	52,3 [47,6 ; 57,6]	8,0 [7,3 ; 8,8]	4,9 [4,4 ; 5,5]	0,95 [0,87;1,05]	0,97 [0,89;1,04]	11,2 [9,0 ; 13,8]	1,7 [1,4 ; 2,1]	0,9 [0,7 ; 1,2]	0,79 [0,64;0,98]	0,85 [0,73;0,98]

TABLEAU 3-1 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gers (32)										
Hommes	24,4 [21,1 ; 28,4]	26,5 [22,9;30,8]	13,3 [11,3;15,7]	0,65 [0,56;0,75]	0,71 [0,63;0,79]	8,0 [6,2 ; 10,2]	8,7 [6,7;11,1]	3,5 [2,6 ; 5,2]	0,65 [0,50;0,83]	0,70 [0,59;0,81]
Femmes	9,8 [7,9 ; 12,2]	10,1 [8,2;12,6]	4,8 [3,8 ; 6,2]	0,91 [0,74;1,13]	0,96 [0,85;1,07]	3,4 [2,2 ; 4,9]	3,5 [2,3 ; 5,1]	1,0 [0,6 ; 2,4]	1,13 [0,75;1,65]	0,94 [0,78;1,12]
Gironde (33)										
Hommes	204,4 [191,3;218,7]	28,6 [26,7;30,6]	18,3 [17,1;19,6]	0,89 [0,84;0,96]	0,89 [0,84;0,95]	57,0 [51,9 ; 62,5]	8,1 [7,4 ; 8,9]	4,7 [4,2 ; 5,2]	0,80 [0,73;0,88]	0,81 [0,74;0,88]
Femmes	76,0 [70,2 ; 82,4]	9,8 [9,1 ;10,6]	5,7 [5,3 ; 6,3]	1,08 [1,00;1,17]	1,05 [0,97;1,12]	18,9 [16,0 ; 22,1]	2,5 [2,1 ; 2,9]	1,1 [0,9 ; 1,4]	1,02 [0,86;1,19]	0,98 [0,86;1,11]
Hérault (34)										
Hommes	169,6 [158,2;182,1]	32,9 [30,7;35,4]	20,2 [18,8;21,7]	0,99 [0,92;1,06]	0,97 [0,91;1,04]	45,5 [40,9 ; 50,4]	9,0 [8,1 ; 9,9]	5,2 [4,6 ; 5,8]	0,84 [0,76;0,93]	0,82 [0,75;0,91]
Femmes	56,7 [51,8 ; 62,2]	10,1 [9,2;11,1]	5,7 [5,2 ; 6,3]	1,07 [0,98;1,18]	1,05 [0,97;1,14]	11,9 [9,6 ; 14,5]	2,1 [1,7 ; 2,6]	1,0 [0,8 ; 1,4]	0,85 [0,69;1,04]	0,87 [0,75;1,01]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	138,8 [128,9;149,6]	28,1 [26,1;30,4]	18,9 [17,6;20,5]	0,94 [0,88;1,02]	0,97 [0,91;1,04]	47,5 [42,8 ; 52,5]	9,7 [8,8;10,8]	6,1 [5,5 ; 6,9]	1,04 [0,94;1,16]	1,06 [0,97;1,16]
Femmes	34,3 [30,5 ; 38,5]	6,6 [5,9 ; 7,5]	4,1 [3,6 ; 4,6]	0,78 [0,69;0,87]	0,86 [0,78;0,94]	11,1 [8,9 ; 13,7]	2,2 [1,7 ; 2,7]	1,1 [0,9 ; 1,5]	0,97 [0,78;1,19]	0,96 [0,83;1,10]
Indre (36)										
Hommes	49,8 [44,7 ; 55,6]	45,1 [40,5;50,3]	23,6 [21,1;26,6]	1,13 [1,02;1,26]	1,11 [1,01;1,21]	16,9 [14,1 ; 20,0]	15,2 [12,7;18,0]	7,0 [5,7 ; 8,8]	1,18 [0,99;1,40]	1,13 [0,98;1,29]
Femmes	12,1 [10,1 ; 14,8]	10,3 [8,5;12,6]	4,9 [3,9 ; 6,3]	0,93 [0,77;1,13]	0,93 [0,83;1,04]	4,9 [3,5 ; 6,7]	4,1 [2,9 ; 5,6]	1,2 [0,8 ; 2,4]	1,33 [0,95;1,82]	1,02 [0,85;1,21]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	93,5 [85,9;101,9]	32,6 [29,9;35,5]	20,0 [18,3;21,8]	0,97 [0,89;1,05]	0,98 [0,91;1,06]	28,0 [24,5 ; 31,9]	9,8 [8,6;11,2]	5,4 [4,7 ; 6,4]	0,91 [0,80;1,04]	0,95 [0,85;1,06]
Femmes	27,2 [24,0 ; 31,1]	8,8 [7,7;10,0]	4,6 [4,0 ; 5,4]	0,93 [0,82;1,06]	0,92 [0,84;1,01]	6,2 [4,6 ; 8,2]	2,0 [1,5 ; 2,7]	0,9 [0,7 ; 1,4]	0,80 [0,59;1,05]	0,89 [0,75;1,04]
Isère (38)										
Hommes	142,4 [132,3;153,4]	23,6 [22,0;25,5]	15,4 [14,3;16,7]	0,77 [0,72;0,83]	0,79 [0,74;0,85]	45,6 [41,1 ; 50,6]	7,6 [6,9 ; 8,5]	4,7 [4,2 ; 5,2]	0,80 [0,72;0,88]	0,81 [0,74;0,89]
Femmes	51,7 [47,1 ; 57,0]	8,3 [7,6 ; 9,2]	5,0 [4,5 ; 5,5]	0,96 [0,87;1,06]	0,98 [0,90;1,05]	10,4 [8,3 ; 12,9]	1,7 [1,3 ; 2,1]	0,8 [0,6 ; 1,1]	0,75 [0,60;0,93]	0,83 [0,72;0,95]
Jura (39)										
Hommes	40,4 [36,0 ; 45,6]	31,7 [28,2;35,8]	17,7 [15,7;20,1]	0,89 [0,79;1,00]	0,90 [0,82;1,00]	11,6 [9,4 ; 14,2]	9,1 [7,4;11,2]	4,5 [3,6 ; 5,9]	0,81 [0,65;0,99]	0,86 [0,73;1,00]
Femmes	12,0 [10,0 ; 14,7]	9,0 [7,5;11,0]	4,7 [3,8 ; 5,9]	0,91 [0,75;1,11]	0,96 [0,86;1,08]	3,2 [2,1 ; 4,8]	2,4 [1,6 ; 3,6]	0,8 [0,5 ; 1,7]	0,90 [0,59;1,32]	0,96 [0,80;1,15]
Landes (40)										
Hommes	63,5 [57,6 ; 70,2]	33,4 [30,3;36,9]	18,0 [16,3;20,0]	0,89 [0,81;0,98]	0,87 [0,80;0,95]	18,4 [15,5 ; 21,6]	9,8 [8,2;11,5]	4,8 [4,0 ; 5,9]	0,81 [0,69;0,96]	0,80 [0,69;0,91]
Femmes	19,3 [16,6 ; 22,6]	9,6 [8,3;11,2]	5,0 [4,2 ; 6,1]	0,92 [0,79;1,07]	0,95 [0,85;1,06]	4,5 [3,2 ; 6,2]	2,3 [1,6 ; 3,1]	0,9 [0,6 ; 1,6]	0,80 [0,56;1,10]	0,89 [0,73;1,06]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	64,7 [58,8 ; 71,5]	40,3 [36,6;44,5]	22,1 [19,9;24,5]	1,09 [0,99;1,20]	1,07 [0,98;1,17]	19,6 [16,7 ; 22,9]	12,2 [10,4;14,3]	6,5 [5,5 ; 7,9]	1,03 [0,87;1,20]	1,05 [0,92;1,18]
Femmes	15,7 [13,3 ; 18,7]	9,3 [7,8;11,0]	4,7 [3,8 ; 5,8]	0,90 [0,76;1,07]	0,92 [0,83;1,02]	4,1 [2,8 ; 5,8]	2,4 [1,7 ; 3,4]	1,0 [0,6 ; 1,8]	0,86 [0,59;1,21]	0,96 [0,81;1,12]
Loire (42)										
Hommes	125,7 [116,4;135,8]	34,6 [32,1;37,4]	20,4 [18,8;22,1]	1,02 [0,94;1,10]	1,01 [0,94;1,08]	40,2 [36,0 ; 44,9]	11,1 [9,9;12,4]	6,1 [5,4 ; 6,9]	1,03 [0,92;1,14]	0,99 [0,90;1,09]
Femmes	40,8 [36,7 ; 45,5]	10,5 [9,4;11,7]	5,6 [5,0 ; 6,4]	1,07 [0,97;1,20]	1,03 [0,95;1,12]	9,9 [7,8 ; 12,3]	2,5 [2,0 ; 3,2]	0,9 [0,7 ; 1,3]	0,95 [0,75;1,19]	0,92 [0,79;1,06]

TABLEAU 3-1 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Haute-Loire (43)										
Hommes	42,8 [38,2 ; 48,1]	38,7 [34,6;43,5]	21,4 [19,0;24,2]	1,05 [0,94;1,18]	1,03 [0,93;1,14]	10,9 [8,7 ; 13,4]	9,9 [7,9;12,2]	4,9 [3,8 ; 6,4]	0,84 [0,68;1,04]	0,87 [0,74;1,01]
Femmes	9,2 [7,4 ; 11,5]	8,0 [6,5;10,1]	3,8 [2,9 ; 5,0]	0,78 [0,63;0,98]	0,93 [0,82;1,04]	2,4 [1,4 ; 3,7]	2,1 [1,3 ; 3,2]	0,6 [0,3 ; 1,7]	0,74 [0,45;1,16]	0,88 [0,72;1,04]
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	239,9 [225,1 ;255,9]	37,6 [35,2;40,1]	24,8 [23,3;26,5]	1,23 [1,15;1,31]	1,22 [1,15;1,30]	71,0 [65,3 ; 77,1]	11,3 [10,4;12,2]	7,0 [6,4 ; 7,6]	1,18 [1,09;1,28]	1,17 [1,08;1,27]
Femmes	62,1 [56,9 ; 67,8]	9,2 [8,4;10,0]	5,2 [4,7 ; 5,7]	1,04 [0,95;1,14]	1,01 [0,94;1,09]	14,0 [11,5 ; 16,8]	2,1 [1,7 ; 2,5]	1,0 [0,8 ; 1,3]	0,90 [0,74;1,08]	0,92 [0,80;1,05]
Loiret (45)										
Hommes	90,1 [82,8 ; 98,4]	27,9 [25,6;30,4]	17,4 [15,9;19,0]	0,85 [0,78;0,93]	0,89 [0,82;0,96]	29,5 [25,9 ; 33,5]	9,2 [8,0;10,4]	5,3 [4,6 ; 6,1]	0,89 [0,78;1,01]	0,93 [0,83;1,03]
Femmes	27,6 [24,3 ; 31,5]	8,1 [7,2 ; 9,3]	4,4 [3,9 ; 5,1]	0,89 [0,78;1,01]	0,93 [0,85;1,01]	8,1 [6,3 ; 10,4]	2,4 [1,9 ; 3,1]	1,2 [0,9 ; 1,6]	0,99 [0,77;1,26]	1,01 [0,87;1,16]
Lot (46)										
Hommes	28,9 [25,2 ; 33,2]	34,3 [30,0;39,5]	16,4 [14,1;19,1]	0,81 [0,71;0,94]	0,84 [0,75;0,93]	8,1 [6,3 ; 10,4]	9,6 [7,4;12,3]	4,4 [3,3 ; 6,4]	0,70 [0,54;0,90]	0,77 [0,65;0,90]
Femmes	8,1 [6,5 ; 10,3]	9,1 [7,2;11,6]	4,0 [3,0 ; 5,4]	0,79 [0,63;1,00]	0,90 [0,80;1,01]	2,2 [1,3 ; 3,6]	2,5 [1,5 ; 4,0]	0,8 [0,4 ; 2,4]	0,78 [0,46;1,24]	0,89 [0,74;1,06]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	47,1 [42,3 ; 52,8]	29,5 [26,5;33,0]	15,8 [14,1;17,9]	0,77 [0,69;0,86]	0,79 [0,72;0,87]	15,2 [12,7 ; 18,2]	9,6 [7,9;11,4]	4,3 [3,5 ; 5,5]	0,77 [0,64;0,91]	0,78 [0,67;0,89]
Femmes	16,1 [13,7 ; 19,2]	9,4 [8,0;11,2]	4,8 [3,9 ; 5,9]	0,88 [0,74;1,04]	0,93 [0,84;1,03]	4,4 [3,0 ; 6,1]	2,6 [1,8 ; 3,6]	1,1 [0,7 ; 1,9]	0,86 [0,60;1,20]	0,91 [0,76;1,06]
Lozère (48)										
Hommes	11,9 [9,7 ; 14,7]	31,0 [25,4;38,3]	15,7 [12,7;19,7]	0,80 [0,65;0,98]	0,88 [0,76;1,01]	3,4 [2,2 ; 4,9]	8,8 [5,8;12,8]	4,7 [3,0 ; 8,3]	0,70 [0,46;1,02]	0,81 [0,66;0,99]
Femmes	3,8 [2,7 ; 5,4]	9,9 [7,2;14,2]	5,6 [3,8 ; 8,7]	0,94 [0,68;1,35]	0,98 [0,86;1,12]	0,5 [0,1 ; 1,3]	1,3 [0,4 ; 3,3]	0,5 [0,1 ; 3,7]	0,45 [0,12;1,15]	0,87 [0,71;1,06]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	127,4 [118,1;137,7]	33,0 [30,5;35,6]	20,7 [19,2;22,4]	1,05 [0,97;1,13]	1,04 [0,97;1,11]	35,5 [31,5 ; 39,9]	9,2 [8,2;10,4]	5,5 [4,8 ; 6,2]	0,93 [0,82;1,04]	0,96 [0,86;1,05]
Femmes	30,0 [26,6 ; 34,1]	7,4 [6,5 ; 8,3]	3,8 [3,3 ; 4,4]	0,82 [0,73;0,93]	0,87 [0,80;0,95]	5,8 [4,2 ; 7,7]	1,4 [1,0 ; 1,9]	0,6 [0,4 ; 1,0]	0,59 [0,43;0,79]	0,83 [0,70;0,95]
Manche (50)										
Hommes	99,0 [91,1 ;107,7]	40,7 [37,5;44,3]	23,0 [21,1;25,2]	1,11 [1,02;1,21]	1,10 [1,01;1,18]	36,9 [32,8 ; 41,3]	15,2 [13,5;17,0]	8,0 [7,0 ; 9,2]	1,30 [1,16;1,46]	1,26 [1,13;1,40]
Femmes	25,8 [22,7 ; 29,6]	10,1 [8,9;11,6]	5,1 [4,4 ; 6,0]	0,98 [0,86;1,12]	0,95 [0,86;1,05]	7,5 [5,7 ; 9,7]	2,9 [2,2 ; 3,8]	1,3 [0,9 ; 1,9]	1,04 [0,80;1,34]	1,00 [0,84;1,17]
Marne (51)										
Hommes	92,8 [85,2;101,1]	33,6 [30,9;36,6]	21,6 [19,8;23,6]	1,07 [0,98;1,16]	1,06 [0,98;1,14]	33,4 [29,5 ; 37,6]	12,1 [10,7;13,6]	7,3 [6,4 ; 8,4]	1,23 [1,09;1,39]	1,21 [1,08;1,34]
Femmes	26,0 [22,8 ; 29,8]	8,9 [7,8;10,2]	5,5 [4,7 ; 6,3]	0,98 [0,86;1,13]	0,99 [0,90;1,09]	6,8 [5,1 ; 8,8]	2,3 [1,7 ; 3,0]	1,4 [1,1 ; 2,0]	0,97 [0,73;1,27]	1,03 [0,87;1,19]
Haute-Marne (52)										
Hommes	35,2 [31,1 ; 40,0]	39,4 [34,8;44,8]	21,5 [18,9;24,6]	1,07 [0,94;1,21]	1,05 [0,95;1,16]	12,1 [9,8 ; 14,8]	13,5 [10,9;16,5]	6,9 [5,6 ; 9,0]	1,16 [0,94;1,41]	1,12 [0,96;1,30]
Femmes	7,3 [5,8 ; 9,5]	7,9 [6,2;10,2]	4,1 [3,1 ; 5,5]	0,76 [0,60;0,98]	0,94 [0,83;1,06]	1,8 [1,0 ; 2,9]	1,9 [1,0 ; 3,1]	0,7 [0,3 ; 2,0]	0,66 [0,36;1,12]	0,97 [0,80;1,14]
Mayenne (53)										
Hommes	43,2 [38,6 ; 48,5]	28,6 [25,6;32,2]	16,9 [15,0;19,1]	0,85 [0,76;0,96]	0,90 [0,81;0,99]	11,5 [9,3 ; 14,1]	7,6 [6,2 ; 9,4]	4,3 [3,4 ; 5,5]	0,71 [0,57;0,87]	0,86 [0,73;0,99]
Femmes	10,8 [8,8 ; 13,3]	6,9 [5,7 ; 8,5]	3,5 [2,8 ; 4,6]	0,73 [0,59;0,90]	0,86 [0,76;0,96]	2,5 [1,5 ; 3,9]	1,6 [1,0 ; 2,5]	0,7 [0,4 ; 1,5]	0,62 [0,38;0,96]	0,89 [0,73;1,05]

TABLEAU 3-1 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	109,5 [101,1;118,8]	30,8 [28,5;33,5]	19,8 [18,2;21,5]	0,97 [0,90;1,06]	0,98 [0,91;1,05]	38,0 [33,8; 42,5]	10,7 [9,5;12,0]	6,4 [5,7; 7,3]	1,08 [0,96;1,21]	1,07 [0,96;1,18]
Femmes	35,3 [31,6; 39,7]	9,4 [8,4;10,5]	5,4 [4,8; 6,1]	1,03 [0,92;1,16]	1,02 [0,93;1,12]	9,0 [7,0; 11,3]	2,4 [1,9; 3,0]	1,3 [1,0; 1,8]	1,00 [0,78;1,26]	1,03 [0,87;1,20]
Meuse (55)										
Hommes	33,3 [29,3; 38,0]	35,0 [30,9;39,9]	19,8 [17,3;22,7]	1,00 [0,88;1,14]	1,01 [0,91;1,12]	8,8 [6,8; 11,1]	9,2 [7,1;11,6]	4,9 [3,8; 6,6]	0,84 [0,65;1,06]	0,97 [0,82;1,14]
Femmes	9,4 [7,6; 11,8]	9,7 [7,8;12,1]	4,4 [3,5; 5,7]	0,99 [0,80;1,23]	1,00 [0,89;1,13]	2,9 [1,8; 4,3]	2,9 [1,9; 4,4]	1,3 [0,8; 2,6]	1,12 [0,71;1,68]	1,05 [0,86;1,25]
Morbihan (56)										
Hommes	177,4 [165,6;190,3]	50,0 [46,7;53,7]	28,0 [26,0;30,1]	1,39 [1,30;1,49]	1,37 [1,28;1,47]	51,1 [46,3; 56,3]	14,5 [13,1;16,0]	7,6 [6,8; 8,5]	1,28 [1,16;1,41]	1,28 [1,17;1,40]
Femmes	41,2 [37,1; 45,9]	11,0 [9,9;12,2]	5,0 [4,4; 5,7]	1,07 [0,96;1,19]	1,05 [0,96;1,14]	10,8 [8,6; 13,3]	2,9 [2,3; 3,6]	1,0 [0,8; 1,5]	1,04 [0,83;1,29]	1,01 [0,87;1,18]
Moselle (57)										
Hommes	169,5 [158,1;182,0]	33,2 [30,9;35,6]	20,2 [18,8;21,7]	1,00 [0,93;1,07]	1,00 [0,93;1,07]	55,0 [50,0; 60,4]	10,7 [9,8;11,8]	6,1 [5,6; 6,8]	1,05 [0,95;1,15]	1,04 [0,95;1,14]
Femmes	51,5 [46,9; 56,8]	9,7 [8,8;10,6]	5,2 [4,7; 5,8]	1,04 [0,94;1,14]	1,03 [0,94;1,12]	16,9 [14,1; 20,0]	3,2 [2,7; 3,7]	1,5 [1,3; 1,9]	1,32 [1,11;1,56]	1,22 [1,04;1,42]
Nièvre (58)										
Hommes	51,6 [46,4; 57,5]	49,7 [44,7;55,4]	25,0 [22,4;28,1]	1,21 [1,09;1,35]	1,16 [1,06;1,27]	14,8 [12,2; 17,7]	14,1 [11,7;16,9]	6,3 [5,1; 8,1]	1,07 [0,88;1,28]	1,04 [0,90;1,20]
Femmes	13,7 [11,5; 16,5]	12,2 [10,2;14,7]	5,8 [4,7; 7,3]	1,06 [0,89;1,28]	1,00 [0,90;1,12]	5,4 [3,9; 7,2]	4,8 [3,4; 6,4]	1,6 [1,0; 2,9]	1,48 [1,07;1,99]	1,10 [0,93;1,32]
Nord (59)										
Hommes	540,9 [512,2;571,6]	43,3 [41,0;45,8]	31,1 [29,4;32,9]	1,50 [1,42;1,59]	1,50 [1,42;1,58]	199,1 [189,5;209,1]	16,0 [15,2;16,8]	11,0 [10,5;11,6]	1,80 [1,71;1,89]	1,79 [1,71;1,88]
Femmes	127,9 [120,1;136,4]	9,6 [9,0;10,2]	6,4 [5,9; 6,8]	1,14 [1,07;1,21]	1,13 [1,07;1,20]	42,4 [38,0; 47,1]	3,2 [2,8; 3,5]	1,9 [1,7; 2,1]	1,46 [1,31;1,62]	1,41 [1,27;1,56]
Oise (60)										
Hommes	121,8 [112,7;131,7]	30,6 [28,3;33,1]	20,2 [18,7;21,9]	1,00 [0,93;1,08]	1,02 [0,95;1,09]	41,2 [36,9; 45,9]	10,4 [9,3;11,6]	6,7 [6,0; 7,5]	1,11 [0,99;1,24]	1,12 [1,02;1,23]
Femmes	33,4 [29,8; 37,7]	8,1 [7,2; 9,1]	5,0 [4,4; 5,6]	0,96 [0,86;1,08]	0,98 [0,90;1,07]	10,9 [8,7; 13,4]	2,6 [2,1; 3,3]	1,4 [1,1; 1,8]	1,24 [0,99;1,53]	1,15 [1,00;1,33]
Orne (61)										
Hommes	55,1 [49,7; 61,2]	39,1 [35,3;43,5]	21,4 [19,2;23,9]	1,04 [0,94;1,16]	1,04 [0,95;1,14]	19,9 [16,9; 23,2]	14,1 [12,0;16,4]	7,3 [6,1; 8,8]	1,18 [1,00;1,38]	1,16 [1,01;1,31]
Femmes	14,6 [12,3; 17,5]	9,8 [8,3;11,8]	4,8 [3,9; 5,9]	0,94 [0,79;1,13]	0,94 [0,84;1,04]	5,1 [3,7; 7,0]	3,4 [2,5; 4,7]	1,4 [0,9; 2,3]	1,20 [0,86;1,63]	1,03 [0,87;1,22]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	391,0 [369,1;414,5]	55,2 [52,1;58,5]	37,0 [35,0;39,3]	1,78 [1,68;1,89]	1,77 [1,67;1,87]	129,1 [121,4;137,2]	18,3 [17,2;19,4]	11,8 [11,0;12,5]	1,91 [1,80;2,03]	1,90 [1,79;2,02]
Femmes	83,2 [77,1; 89,9]	11,0 [10,2;11,9]	7,1 [6,5; 7,7]	1,23 [1,14;1,32]	1,21 [1,12;1,30]	26,8 [23,3; 30,6]	3,5 [3,1; 4,0]	2,0 [1,7; 2,3]	1,51 [1,31;1,72]	1,45 [1,28;1,64]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	114,3 [105,7;123,9]	37,0 [34,2;40,1]	22,4 [20,6;24,3]	1,07 [0,99;1,16]	1,06 [0,99;1,14]	29,5 [25,9; 33,5]	9,6 [8,4;10,9]	5,1 [4,4; 5,9]	0,88 [0,77;1,00]	0,90 [0,80;1,00]
Femmes	30,8 [27,3; 34,9]	9,4 [8,3;10,6]	5,0 [4,4; 5,8]	0,96 [0,85;1,09]	0,96 [0,88;1,05]	6,8 [5,1; 8,8]	2,1 [1,5; 2,7]	0,8 [0,5; 1,2]	0,79 [0,59;1,03]	0,88 [0,74;1,02]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	87,0 [79,8; 95,0]	27,4 [25,1;29,9]	15,5 [14,1;17,0]	0,76 [0,70;0,83]	0,77 [0,70;0,83]	27,5 [24,0; 31,4]	8,7 [7,6; 9,9]	4,4 [3,8; 5,2]	0,76 [0,66;0,86]	0,75 [0,66;0,85]
Femmes	36,7 [32,9; 41,2]	10,7 [9,6;12,0]	5,5 [4,9; 6,3]	1,04 [0,93;1,16]	1,01 [0,92;1,11]	9,0 [7,0; 11,3]	2,6 [2,1; 3,3]	0,9 [0,7; 1,4]	0,93 [0,73;1,17]	0,92 [0,77;1,09]

TABLEAU 3-1 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	35,0 [30,9 ; 39,8]	31,8 [28,1 ;36,2]	16,3 [14,3 ;18,7]	0,81 [0,72 ;0,92]	0,80 [0,72 ;0,90]	10,4 [8,3 ; 12,9]	9,4 [7,5 ;11,7]	4,6 [3,6 ; 6,2]	0,75 [0,60 ;0,93]	0,73 [0,60 ;0,86]
Femmes	12,7 [10,5 ; 15,4]	10,7 [8,9 ;12,9]	4,8 [3,8 ; 6,0]	0,96 [0,80 ;1,16]	0,97 [0,86 ;1,10]	3,2 [2,1 ; 4,8]	2,7 [1,8 ; 4,0]	1,0 [0,6 ; 2,2]	0,88 [0,58 ;1,29]	0,90 [0,72 ;1,10]
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	75,9 [69,3 ; 83,3]	34,9 [31,8 ;38,3]	19,3 [17,5 ;21,3]	0,94 [0,86 ;1,03]	0,94 [0,86 ;1,02]	17,8 [15,0 ; 20,9]	8,2 [6,9 ; 9,7]	4,1 [3,4 ; 5,1]	0,69 [0,58 ;0,81]	0,67 [0,57 ;0,78]
Femmes	27,4 [24,2 ; 31,3]	11,4 [10,1 ;13,0]	5,9 [5,0 ; 6,8]	1,09 [0,96 ;1,25]	1,07 [0,95 ;1,19]	5,2 [3,8 ; 7,1]	2,2 [1,6 ; 3,0]	0,8 [0,5 ; 1,4]	0,77 [0,55 ;1,04]	0,84 [0,67 ;1,03]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	158,3 [147,4 ;170,2]	29,4 [27,4 ;31,6]	18,6 [17,3 ;20,0]	0,92 [0,86 ;0,99]	0,93 [0,87 ;0,99]	45,6 [41,1 ; 50,6]	8,5 [7,7 ; 9,4]	5,0 [4,5 ; 5,7]	0,87 [0,78 ;0,96]	0,89 [0,80 ;0,97]
Femmes	46,3 [41,9 ; 51,3]	8,2 [7,4 ; 9,1]	4,8 [4,3 ; 5,3]	0,93 [0,84 ;1,03]	0,95 [0,87 ;1,03]	12,1 [9,8 ; 14,8]	2,1 [1,7 ; 2,6]	1,0 [0,8 ; 1,4]	0,94 [0,77 ;1,15]	0,99 [0,85 ;1,14]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	101,2 [93,2 ;110,0]	27,4 [25,2 ;29,8]	16,2 [14,9 ;17,7]	0,82 [0,76 ;0,90]	0,84 [0,78 ;0,91]	31,0 [27,3 ; 35,1]	8,4 [7,4 ; 9,5]	4,8 [4,2 ; 5,5]	0,82 [0,72 ;0,93]	0,85 [0,75 ;0,94]
Femmes	30,5 [27,0 ; 34,5]	7,9 [7,0 ; 9,0]	4,5 [4,0 ; 5,2]	0,86 [0,77 ;0,98]	0,92 [0,83 ;1,01]	8,1 [6,3 ; 10,4]	2,1 [1,6 ; 2,7]	0,9 [0,7 ; 1,3]	0,89 [0,69 ;1,13]	0,96 [0,81 ;1,12]
Rhône (69)										
Hommes	226,7 [212,5 ;242,0]	26,7 [25,0 ;28,5]	18,6 [17,4 ;19,9]	0,93 [0,87 ;1,00]	0,93 [0,87 ;0,99]	63,0 [57,6 ; 68,7]	7,5 [6,9 ; 8,2]	4,8 [4,4 ; 5,3]	0,83 [0,76 ;0,91]	0,84 [0,77 ;0,91]
Femmes	80,6 [74,6 ; 87,2]	8,8 [8,1 ; 9,5]	5,4 [4,9 ; 5,9]	1,06 [0,99 ;1,15]	1,04 [0,97 ;1,12]	13,5 [11,1 ; 16,3]	1,5 [1,2 ; 1,8]	0,8 [0,6 ; 1,0]	0,68 [0,56 ;0,83]	0,78 [0,67 ;0,90]
Haute-Saône (70)										
Hommes	44,1 [39,4 ; 49,5]	37,5 [33,5 ;42,1]	21,1 [18,7 ;23,8]	1,05 [0,94 ;1,18]	1,01 [0,92 ;1,11]	15,2 [12,7 ; 18,2]	12,9 [10,7 ;15,4]	6,8 [5,5 ; 8,4]	1,15 [0,96 ;1,38]	1,06 [0,92 ;1,22]
Femmes	12,0 [9,9 ; 14,7]	10,0 [8,2 ;12,1]	5,1 [4,1 ; 6,4]	1,01 [0,84 ;1,23]	1,00 [0,89 ;1,11]	3,4 [2,2 ; 4,9]	2,8 [1,8 ; 4,1]	1,1 [0,7 ; 2,1]	1,07 [0,70 ;1,55]	1,01 [0,84 ;1,19]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	95,8 [88,1 ;104,3]	35,5 [32,7 ;38,7]	19,5 [17,8 ;21,3]	0,94 [0,86 ;1,02]	0,95 [0,88 ;1,03]	27,9 [24,3 ; 31,8]	10,3 [9,0 ;11,8]	5,1 [4,4 ; 6,0]	0,86 [0,75 ;0,98]	0,88 [0,78 ;0,98]
Femmes	30,2 [26,8 ; 34,3]	10,6 [9,4 ;12,0]	5,3 [4,6 ; 6,1]	1,00 [0,88 ;1,13]	0,99 [0,91 ;1,08]	9,8 [7,7 ; 12,2]	3,4 [2,7 ; 4,3]	1,2 [0,9 ; 1,8]	1,17 [0,92 ;1,46]	1,01 [0,88 ;1,18]
Sarthe (72)										
Hommes	94,1 [86,5 ;102,6]	34,2 [31,4 ;37,2]	20,5 [18,8 ;22,5]	1,01 [0,93 ;1,10]	1,01 [0,93 ;1,09]	34,8 [30,8 ; 39,1]	12,6 [11,2 ;14,2]	7,1 [6,3 ; 8,1]	1,18 [1,04 ;1,32]	1,14 [1,02 ;1,26]
Femmes	24,0 [21,0 ; 27,7]	8,3 [7,2 ; 9,5]	4,4 [3,8 ; 5,2]	0,87 [0,76 ;1,00]	0,89 [0,81 ;0,98]	7,6 [5,8 ; 9,8]	2,6 [2,0 ; 3,4]	1,2 [0,8 ; 1,7]	1,02 [0,78 ;1,31]	0,97 [0,83 ;1,13]
Savoie (73)										
Hommes	61,5 [55,7 ; 68,0]	29,8 [27,0 ;32,9]	18,0 [16,2 ;19,9]	0,90 [0,81 ;0,99]	0,89 [0,81 ;0,97]	18,2 [15,4 ; 21,5]	8,9 [7,5 ;10,5]	4,9 [4,1 ; 5,9]	0,86 [0,73 ;1,01]	0,85 [0,74 ;0,97]
Femmes	19,1 [16,4 ; 22,3]	8,9 [7,7 ;10,4]	4,7 [4,0 ; 5,6]	0,95 [0,82 ;1,12]	0,97 [0,87 ;1,08]	4,5 [3,2 ; 6,2]	2,1 [1,5 ; 2,9]	0,9 [0,6 ; 1,5]	0,86 [0,60 ;1,19]	0,89 [0,73 ;1,06]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	98,2 [90,4 ;106,9]	26,3 [24,2 ;28,6]	17,3 [15,9 ;18,8]	0,87 [0,80 ;0,95]	0,87 [0,80 ;0,94]	30,8 [27,0 ; 34,8]	8,4 [7,3 ; 9,5]	5,1 [4,5 ; 5,9]	0,89 [0,78 ;1,01]	0,89 [0,79 ;1,00]
Femmes	31,1 [27,6 ; 35,2]	8,0 [7,1 ; 9,1]	4,8 [4,2 ; 5,4]	0,94 [0,84 ;1,07]	0,95 [0,86 ;1,05]	8,1 [6,3 ; 10,4]	2,1 [1,6 ; 2,7]	1,1 [0,8 ; 1,5]	0,98 [0,75 ;1,25]	0,94 [0,77 ;1,13]
Paris (75)										
Hommes	235,7 [221,1 ;251,5]	22,5 [21,1 ;24,0]	15,7 [14,7 ;16,8]	0,78 [0,73 ;0,84]	0,79 [0,74 ;0,84]	70,9 [65,2 ; 77,0]	6,7 [6,2 ; 7,3]	4,4 [4,0 ; 4,8]	0,76 [0,70 ;0,82]	0,77 [0,71 ;0,83]
Femmes	104,6 [97,6 ;112,1]	8,9 [8,3 ; 9,5]	5,4 [5,0 ; 5,8]	1,06 [0,99 ;1,14]	1,05 [0,98 ;1,12]	24,8 [21,4 ; 28,4]	2,1 [1,8 ; 2,4]	1,0 [0,8 ; 1,2]	0,96 [0,83 ;1,10]	0,99 [0,87 ;1,11]

TABLEAU 3-1 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-Maritime (76)										
Hommes	256,9 [241,2;273,8]	42,6 [40,1;45,5]	27,5 [25,8;29,3]	1,33 [1,25;1,42]	1,31 [1,23;1,39]	72,5 [66,7; 78,6]	12,1 [11,1;13,1]	7,4 [6,8; 8,1]	1,20 [1,11;1,31]	1,21 [1,12;1,30]
Femmes	64,8 [59,6; 70,7]	10,0 [9,1;10,9]	6,0 [5,5; 6,6]	1,09 [1,00;1,19]	1,06 [0,99;1,15]	15,6 [13,0; 18,6]	2,4 [2,0; 2,9]	1,2 [1,0; 1,5]	0,99 [0,83;1,18]	1,04 [0,90;1,18]
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	168,8 [157,4;181,3]	25,5 [23,8;27,4]	18,2 [17,0;19,6]	0,90 [0,84;0,97]	0,91 [0,86;0,97]	52,8 [47,8; 58,0]	8,1 [7,3; 8,9]	5,6 [5,1; 6,2]	0,93 [0,85;1,03]	0,96 [0,88;1,04]
Femmes	50,7 [46,1; 55,9]	7,3 [6,7; 8,1]	4,9 [4,4; 5,4]	0,94 [0,86;1,04]	0,96 [0,89;1,03]	13,9 [11,4; 16,7]	2,0 [1,7; 2,4]	1,1 [0,9; 1,4]	1,05 [0,86;1,26]	1,05 [0,93;1,18]
Yvelines (78)										
Hommes	163,2 [152,1;175,4]	23,6 [22,0;25,4]	16,0 [14,9;17,2]	0,79 [0,74;0,85]	0,81 [0,76;0,87]	55,5 [50,5; 60,9]	8,1 [7,3; 8,8]	5,1 [4,7; 5,7]	0,88 [0,80;0,96]	0,90 [0,82;0,98]
Femmes	54,9 [50,1; 60,3]	7,6 [6,9; 8,3]	4,6 [4,2; 5,1]	0,91 [0,83;1,00]	0,93 [0,86;1,00]	13,6 [11,2; 16,4]	1,9 [1,5; 2,3]	1,0 [0,8; 1,3]	0,89 [0,73;1,08]	0,96 [0,84;1,10]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	61,0 [55,3; 67,6]	33,6 [30,4;37,2]	19,4 [17,5;21,6]	0,93 [0,84;1,03]	0,95 [0,87;1,03]	19,5 [16,6; 22,8]	10,8 [9,1;12,6]	5,3 [4,5; 6,5]	0,93 [0,79;1,09]	0,95 [0,83;1,07]
Femmes	15,4 [13,0; 18,3]	8,1 [6,9; 9,7]	4,1 [3,4; 5,0]	0,81 [0,68;0,97]	0,89 [0,79;0,99]	5,4 [3,9; 7,2]	2,9 [2,1; 3,8]	1,2 [0,9; 2,0]	1,04 [0,75;1,40]	0,96 [0,80;1,13]
Somme (80)										
Hommes	113,7 [105,0;123,2]	41,0 [37,9;44,4]	26,5 [24,5;28,8]	1,27 [1,18;1,38]	1,28 [1,19;1,38]	39,5 [35,3; 44,1]	14,3 [12,7;15,9]	8,8 [7,8; 9,9]	1,42 [1,26;1,58]	1,42 [1,28;1,56]
Femmes	29,4 [26,0; 33,4]	10,0 [8,9;11,4]	6,1 [5,4; 7,0]	1,10 [0,97;1,25]	1,09 [0,99;1,20]	8,4 [6,5; 10,6]	2,9 [2,2; 3,6]	1,4 [1,1; 2,0]	1,19 [0,93;1,52]	1,20 [1,03;1,40]
Tarn (81)										
Hommes	50,5 [45,4; 56,3]	27,6 [24,8;30,7]	14,7 [13,1;16,5]	0,73 [0,66;0,82]	0,76 [0,69;0,83]	16,4 [13,7; 19,4]	9,0 [7,5;10,7]	4,5 [3,7; 5,6]	0,74 [0,62;0,88]	0,72 [0,63;0,83]
Femmes	19,9 [17,1; 23,2]	10,1 [8,7;11,8]	4,5 [3,8; 5,5]	0,96 [0,83;1,12]	0,98 [0,88;1,08]	4,2 [2,9; 5,9]	2,2 [1,5; 3,0]	0,9 [0,5; 1,6]	0,74 [0,52;1,04]	0,85 [0,71;1,00]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	36,0 [31,8; 40,8]	29,8 [26,4;33,8]	17,0 [15,0;19,5]	0,85 [0,75;0,96]	0,82 [0,74;0,91]	10,8 [8,6; 13,3]	9,0 [7,2;11,1]	4,6 [3,6; 6,0]	0,80 [0,64;0,98]	0,76 [0,64;0,88]
Femmes	12,8 [10,6; 15,5]	10,1 [8,4;12,3]	4,9 [4,0; 6,1]	1,03 [0,86;1,25]	0,98 [0,88;1,09]	3,8 [2,5; 5,4]	3,0 [2,0; 4,3]	1,0 [0,6; 1,9]	1,13 [0,76;1,61]	0,93 [0,77;1,11]
Var (83)										
Hommes	187,6 [175,3;201,0]	38,1 [35,6;40,8]	20,5 [19,1;22,0]	1,01 [0,95;1,09]	1,00 [0,94;1,07]	46,6 [42,0; 51,6]	9,5 [8,6;10,6]	4,4 [4,0; 5,0]	0,79 [0,71;0,87]	0,79 [0,71;0,86]
Femmes	65,1 [59,8; 71,0]	12,2 [11,2;13,3]	6,0 [5,5; 6,7]	1,16 [1,07;1,27]	1,14 [1,05;1,22]	16,4 [13,7; 19,4]	3,1 [2,6; 3,7]	1,2 [1,0; 1,6]	1,08 [0,90;1,28]	1,03 [0,90;1,18]
Vaucluse (84)										
Hommes	79,3 [72,5; 86,9]	30,1 [27,5;33,0]	17,6 [16,0;19,3]	0,87 [0,80;0,95]	0,89 [0,82;0,96]	30,2 [26,6; 34,3]	11,5 [10,1;13,1]	6,4 [5,6; 7,4]	1,06 [0,93;1,20]	0,99 [0,88;1,10]
Femmes	28,5 [25,2; 32,5]	10,0 [8,8;11,4]	5,6 [4,8; 6,4]	1,04 [0,92;1,18]	1,05 [0,96;1,15]	7,6 [5,8; 9,8]	2,7 [2,1; 3,5]	1,3 [0,9; 1,8]	1,05 [0,80;1,35]	0,98 [0,84;1,15]
Vendée (85)										
Hommes	123,8 [114,7;133,9]	39,1 [36,2;42,3]	21,7 [20,0;23,5]	1,09 [1,01;1,18]	1,09 [1,01;1,17]	37,1 [33,0; 41,6]	11,8 [10,5;13,3]	6,1 [5,3; 6,9]	1,04 [0,92;1,16]	1,03 [0,92;1,14]
Femmes	32,0 [28,5; 36,2]	9,7 [8,6;11,0]	5,0 [4,3; 5,7]	0,97 [0,86;1,10]	0,96 [0,88;1,06]	8,5 [6,6; 10,8]	2,6 [2,0; 3,3]	1,1 [0,8; 1,6]	0,97 [0,75;1,23]	0,94 [0,80;1,10]
Vienne (86)										
Hommes	69,4 [63,2; 76,4]	33,4 [30,4;36,8]	19,9 [18,0;22,0]	0,97 [0,89;1,07]	0,98 [0,90;1,06]	26,8 [23,3; 30,6]	12,9 [11,3;14,8]	7,1 [6,2; 8,4]	1,18 [1,03;1,35]	1,12 [1,00;1,26]
Femmes	17,5 [15,0; 20,7]	7,9 [6,7; 9,3]	4,6 [3,9; 5,5]	0,83 [0,71;0,98]	0,88 [0,79;0,98]	4,8 [3,4; 6,5]	2,1 [1,5; 2,9]	0,8 [0,5; 1,4]	0,83 [0,59;1,14]	0,90 [0,76;1,06]

TABLEAU 3-1 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Haute-Vienne (87)										
Hommes	63,0 [57,1 ; 69,6]	35,1 [31,8;38,7]	19,8 [17,9;22,0]	0,95 [0,86;1,05]	0,96 [0,88;1,05]	20,1 [17,1 ; 23,5]	11,2 [9,5;13,1]	5,3 [4,5 ; 6,5]	0,94 [0,80;1,10]	0,96 [0,84;1,09]
Femmes	16,3 [13,8 ; 19,3]	8,3 [7,1 ; 9,9]	4,2 [3,5 ; 5,1]	0,80 [0,68;0,95]	0,88 [0,79;0,98]	4,2 [2,9 ; 5,9]	2,2 [1,5 ; 3,0]	0,6 [0,4 ; 1,3]	0,76 [0,53;1,06]	0,90 [0,75;1,05]
Vosges (88)										
Hommes	66,5 [60,5 ; 73,4]	36,4 [33,1;40,2]	20,3 [18,4;22,4]	1,01 [0,92;1,11]	1,00 [0,92;1,08]	23,2 [20,0 ; 26,8]	12,7 [10,9;14,6]	6,8 [5,8 ; 8,0]	1,12 [0,97;1,30]	1,07 [0,95;1,21]
Femmes	20,6 [17,8 ; 24,0]	10,7 [9,2;12,4]	5,5 [4,7 ; 6,5]	1,05 [0,91;1,23]	1,01 [0,92;1,12]	4,2 [2,9 ; 5,9]	2,2 [1,5 ; 3,1]	0,9 [0,6 ; 1,7]	0,81 [0,56;1,13]	0,96 [0,81 ;1,13]
Yonne (89)										
Hommes	64,6 [58,7 ; 71,3]	38,9 [35,3;43,0]	21,5 [19,4;23,8]	1,06 [0,96;1,17]	1,05 [0,96;1,14]	19,9 [16,9 ; 23,2]	12,0 [10,2;14,0]	5,9 [4,9 ; 7,1]	1,02 [0,87;1,19]	1,03 [0,91 ;1,17]
Femmes	16,7 [14,2 ; 19,8]	9,5 [8,1 ;11,3]	4,8 [4,0 ; 5,8]	0,94 [0,80;1,11]	0,96 [0,87;1,06]	5,8 [4,2 ; 7,7]	3,3 [2,4 ; 4,4]	1,3 [0,9 ; 2,0]	1,18 [0,86;1,57]	1,07 [0,91 ;1,25]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	19,6 [16,7 ; 23,2]	27,5 [23,4;32,5]	17,6 [15,0;20,9]	0,88 [0,75;1,04]	0,90 [0,79;1,03]	5,5 [4,0 ; 7,4]	7,7 [5,6;10,3]	4,8 [3,4 ; 6,9]	0,80 [0,58;1,07]	0,89 [0,73;1,07]
Femmes	7,9 [6,3 ; 10,1]	11,0 [8,7;14,1]	6,0 [4,6 ; 7,8]	1,21 [0,96;1,54]	1,04 [0,92;1,19]	2,9 [1,8 ; 4,3]	4,0 [2,5 ; 6,0]	1,9 [1,1 ; 3,7]	1,66 [1,05;2,49]	1,08 [0,87;1,33]
Essonne (91)										
Hommes	144,8 [134,6;156,0]	23,8 [22,1;25,6]	16,7 [15,5;18,0]	0,83 [0,77;0,89]	0,84 [0,78;0,90]	46,6 [42,0 ; 51,6]	7,7 [7,0 ; 8,5]	5,1 [4,6 ; 5,7]	0,88 [0,79;0,97]	0,89 [0,81 ;0,98]
Femmes	49,0 [44,5 ; 54,1]	7,7 [7,0 ; 8,5]	4,8 [4,3 ; 5,4]	0,97 [0,88;1,07]	0,96 [0,89;1,04]	10,1 [8,0 ; 12,6]	1,6 [1,3 ; 2,0]	0,9 [0,7 ; 1,2]	0,80 [0,63;0,99]	0,93 [0,80;1,06]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	178,1 [166,2;191,0]	23,6 [22,0;25,3]	17,3 [16,1;18,6]	0,86 [0,81;0,93]	0,86 [0,81 ;0,92]	63,6 [58,2 ; 69,4]	8,5 [7,7 ; 9,2]	5,9 [5,4 ; 6,5]	1,00 [0,91;1,09]	0,99 [0,91 ;1,07]
Femmes	66,7 [61,3 ; 72,7]	8,1 [7,4 ; 8,8]	5,2 [4,7 ; 5,7]	1,00 [0,92;1,09]	0,99 [0,92;1,06]	18,5 [15,6 ; 21,7]	2,2 [1,9 ; 2,6]	1,3 [1,0 ; 1,5]	1,07 [0,91 ;1,26]	1,05 [0,93;1,19]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	181,5 [169,5;194,6]	23,8 [22,3;25,6]	18,5 [17,3;19,9]	0,92 [0,86;0,98]	0,91 [0,85;0,97]	54,5 [49,5 ; 59,9]	7,2 [6,6 ; 7,9]	5,4 [4,9 ; 5,9]	0,91 [0,83;1,00]	0,92 [0,84;1,00]
Femmes	55,9 [51,0 ; 61,4]	7,1 [6,5 ; 7,8]	5,0 [4,5 ; 5,5]	0,99 [0,90;1,09]	0,99 [0,91;1,06]	15,9 [13,2 ; 18,9]	2,0 [1,7 ; 2,4]	1,2 [1,0 ; 1,5]	1,14 [0,95;1,36]	1,10 [0,96;1,25]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	156,6 [145,8;168,4]	24,2 [22,6;26,0]	17,5 [16,2;18,8]	0,86 [0,80;0,93]	0,86 [0,81 ;0,92]	52,8 [47,8 ; 58,0]	8,2 [7,5 ; 9,0]	5,6 [5,1 ; 6,2]	0,95 [0,86;1,04]	0,94 [0,86;1,03]
Femmes	52,2 [47,5 ; 57,4]	7,5 [6,8 ; 8,2]	4,8 [4,3 ; 5,3]	0,92 [0,84;1,02]	0,95 [0,87;1,02]	15,8 [13,1 ; 18,8]	2,3 [1,9 ; 2,7]	1,2 [1,0 ; 1,5]	1,09 [0,91 ;1,30]	1,06 [0,93;1,21]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	139,6 [129,7;150,6]	24,1 [22,4;26,0]	17,8 [16,5;19,2]	0,87 [0,81;0,94]	0,88 [0,82;0,94]	49,8 [45,0 ; 54,9]	8,6 [7,8 ; 9,5]	6,2 [5,6 ; 6,8]	1,03 [0,93;1,13]	1,02 [0,93;1,12]
Femmes	43,8 [39,6 ; 48,7]	7,2 [6,5 ; 8,0]	4,8 [4,3 ; 5,4]	0,94 [0,85;1,04]	0,95 [0,88;1,03]	14,4 [11,9 ; 17,3]	2,4 [2,0 ; 2,8]	1,4 [1,2 ; 1,8]	1,24 [1,02;1,49]	1,14 [0,99;1,30]

TABLEAU 3-2 | Œsophage : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	34,3 [29,1 ; 40,9]	11,4 [9,6 ; 13,5]	6,5 [5,5 ; 7,8]	0,93 [0,79 ; 1,11]	0,91 [0,81 ; 1,03]	21,5 [18,4 ; 25,0]	7,2 [6,2 ; 8,4]	4,0 [3,4 ; 4,8]	0,78 [0,67 ; 0,90]	0,80 [0,70 ; 0,91]
Femmes	9,7 [7,5 ; 12,6]	3,1 [2,4 ; 4,1]	1,5 [1,1 ; 2,0]	1,05 [0,82 ; 1,37]	0,94 [0,80 ; 1,08]	7,0 [5,3 ; 9,1]	2,3 [1,7 ; 3,0]	0,9 [0,6 ; 1,3]	1,05 [0,79 ; 1,36]	0,90 [0,76 ; 1,08]
Aisne (02)										
Hommes	45,8 [39,2 ; 54,0]	17,5 [14,9 ; 20,6]	9,6 [8,2 ; 11,3]	1,34 [1,14 ; 1,58]	1,27 [1,12 ; 1,43]	33,0 [29,1 ; 37,2]	12,6 [11,1 ; 14,2]	6,5 [5,7 ; 7,5]	1,27 [1,12 ; 1,44]	1,26 [1,13 ; 1,40]
Femmes	10,9 [8,5 ; 14,0]	3,9 [3,1 ; 5,1]	1,8 [1,4 ; 2,4]	1,19 [0,93 ; 1,53]	1,15 [0,99 ; 1,33]	6,9 [5,2 ; 8,9]	2,5 [1,9 ; 3,2]	0,9 [0,6 ; 1,3]	1,01 [0,76 ; 1,32]	1,12 [0,94 ; 1,31]
Allier (03)										
Hommes	27,2 [22,8 ; 32,7]	16,6 [13,9 ; 19,9]	7,3 [6,1 ; 8,9]	1,00 [0,84 ; 1,21]	1,02 [0,90 ; 1,16]	22,5 [19,3 ; 26,0]	13,7 [11,8 ; 15,8]	5,7 [4,8 ; 6,9]	1,07 [0,92 ; 1,24]	1,08 [0,95 ; 1,21]
Femmes	6,8 [5,1 ; 9,3]	3,8 [2,9 ; 5,2]	1,2 [0,8 ; 1,8]	0,91 [0,68 ; 1,24]	0,90 [0,77 ; 1,04]	5,6 [4,1 ; 7,5]	3,2 [2,3 ; 4,2]	0,7 [0,4 ; 1,4]	0,98 [0,72 ; 1,32]	0,89 [0,74 ; 1,07]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	9,8 [7,7 ; 12,6]	12,5 [9,9 ; 16,2]	5,8 [4,5 ; 7,6]	0,77 [0,61 ; 1,00]	0,81 [0,70 ; 0,94]	8,1 [6,3 ; 10,4]	10,5 [8,1 ; 13,3]	4,6 [3,5 ; 6,6]	0,84 [0,65 ; 1,07]	0,78 [0,65 ; 0,92]
Femmes	2,7 [1,8 ; 4,4]	3,3 [2,2 ; 5,3]	1,2 [0,7 ; 2,0]	0,84 [0,55 ; 1,35]	0,92 [0,77 ; 1,08]	2,4 [1,4 ; 3,7]	2,9 [1,7 ; 4,5]	0,9 [0,5 ; 2,5]	0,99 [0,59 ; 1,54]	0,87 [0,71 ; 1,07]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	8,9 [6,9 ; 11,6]	13,2 [10,3 ; 17,2]	6,0 [4,6 ; 7,9]	0,86 [0,67 ; 1,12]	0,85 [0,72 ; 1,00]	5,1 [3,7 ; 7,0]	7,6 [5,5 ; 10,4]	3,4 [2,3 ; 5,4]	0,65 [0,47 ; 0,88]	0,72 [0,58 ; 0,88]
Femmes	2,0 [1,2 ; 3,4]	2,8 [1,7 ; 4,9]	1,0 [0,6 ; 1,9]	0,76 [0,47 ; 1,31]	0,90 [0,73 ; 1,09]	1,2 [0,6 ; 2,3]	1,8 [0,9 ; 3,3]	0,6 [0,3 ; 2,3]	0,64 [0,31 ; 1,18]	0,82 [0,63 ; 1,03]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	58,2 [50,1 ; 68,1]	11,4 [9,8 ; 13,3]	5,6 [4,8 ; 6,6]	0,75 [0,65 ; 0,88]	0,78 [0,67 ; 0,89]	36,5 [32,4 ; 40,9]	7,1 [6,3 ; 8,0]	3,2 [2,8 ; 3,7]	0,61 [0,54 ; 0,68]	0,62 [0,55 ; 0,69]
Femmes	19,6 [16,1 ; 24,1]	3,4 [2,8 ; 4,2]	1,3 [1,1 ; 1,7]	0,89 [0,73 ; 1,09]	0,92 [0,78 ; 1,09]	12,6 [10,3 ; 15,3]	2,2 [1,8 ; 2,7]	0,8 [0,6 ; 1,1]	0,75 [0,61 ; 0,92]	0,80 [0,67 ; 0,93]
Ardèche (07)										
Hommes	21,1 [17,5 ; 25,8]	13,6 [11,3 ; 16,6]	6,4 [5,3 ; 7,9]	0,88 [0,73 ; 1,07]	0,89 [0,78 ; 1,01]	14,4 [11,9 ; 17,3]	9,3 [7,7 ; 11,2]	4,0 [3,2 ; 5,1]	0,78 [0,65 ; 0,94]	0,82 [0,71 ; 0,93]
Femmes	6,1 [4,5 ; 8,5]	3,7 [2,8 ; 5,2]	1,4 [1,0 ; 2,1]	0,98 [0,73 ; 1,36]	0,92 [0,79 ; 1,07]	5,1 [3,7 ; 7,0]	3,2 [2,3 ; 4,3]	1,1 [0,7 ; 2,0]	1,10 [0,79 ; 1,49]	0,93 [0,77 ; 1,11]
Ardennes (08)										
Hommes	21,5 [17,8 ; 26,2]	15,7 [13,0 ; 19,1]	8,1 [6,7 ; 10,0]	1,16 [0,97 ; 1,42]	1,15 [0,98 ; 1,33]	18,1 [15,3 ; 21,3]	13,1 [11,1 ; 15,4]	6,8 [5,7 ; 8,3]	1,30 [1,10 ; 1,53]	1,26 [1,08 ; 1,45]
Femmes	4,8 [3,5 ; 6,9]	3,4 [2,4 ; 4,8]	1,6 [1,1 ; 2,5]	0,99 [0,71 ; 1,42]	1,03 [0,84 ; 1,25]	3,0 [1,9 ; 4,5]	2,1 [1,3 ; 3,1]	0,9 [0,5 ; 1,7]	0,83 [0,53 ; 1,24]	0,96 [0,75 ; 1,20]
Ariège (09)										
Hommes	8,3 [6,4 ; 10,9]	11,2 [8,6 ; 14,7]	5,3 [4,1 ; 7,2]	0,68 [0,52 ; 0,89]	0,76 [0,63 ; 0,90]	5,2 [3,8 ; 7,1]	7,1 [5,1 ; 9,6]	2,9 [2,0 ; 4,8]	0,56 [0,40 ; 0,75]	0,61 [0,49 ; 0,75]
Femmes	3,1 [2,1 ; 4,8]	3,9 [2,6 ; 6,2]	1,3 [0,8 ; 2,3]	0,98 [0,66 ; 1,53]	0,92 [0,74 ; 1,14]	1,9 [1,0 ; 3,1]	2,4 [1,4 ; 4,0]	0,7 [0,3 ; 2,3]	0,79 [0,44 ; 1,30]	0,82 [0,63 ; 1,06]
Aube (10)										
Hommes	17,7 [14,5 ; 21,8]	11,9 [9,8 ; 14,7]	6,4 [5,2 ; 8,0]	0,87 [0,72 ; 1,07]	0,94 [0,81 ; 1,08]	14,8 [12,2 ; 17,7]	10,0 [8,3 ; 11,9]	5,0 [4,1 ; 6,3]	0,95 [0,79 ; 1,14]	0,96 [0,83 ; 1,11]
Femmes	4,3 [3,0 ; 6,3]	2,7 [1,9 ; 4,0]	1,1 [0,8 ; 1,8]	0,78 [0,55 ; 1,15]	0,91 [0,76 ; 1,08]	3,5 [2,3 ; 5,1]	2,2 [1,5 ; 3,2]	0,9 [0,6 ; 1,7]	0,86 [0,57 ; 1,24]	0,93 [0,75 ; 1,12]

TABLEAU 3-2 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	22,0 [18,2 ; 26,7]	12,6 [10,5;15,4]	5,6 [4,6 ; 6,8]	0,79 [0,65;0,96]	0,80 [0,69;0,91]	13,6 [11,2 ; 16,4]	7,9 [6,5 ; 9,5]	3,2 [2,6 ; 4,1]	0,64 [0,52;0,77]	0,65 [0,55;0,75]
Femmes	4,8 [3,5 ; 6,9]	2,6 [1,8 ; 3,7]	0,9 [0,6 ; 1,3]	0,66 [0,47;0,94]	0,85 [0,71;1,01]	4,4 [3,0 ; 6,1]	2,4 [1,6 ; 3,3]	0,8 [0,5 ; 1,5]	0,80 [0,56;1,11]	0,83 [0,67;1,00]
Aveyron (12)										
Hommes	20,5 [17,0 ; 25,0]	15,1 [12,5;18,4]	6,0 [4,9 ; 7,5]	0,89 [0,73;1,08]	0,88 [0,77;1,00]	15,9 [13,2 ; 18,9]	11,7 [9,7;13,9]	4,1 [3,4 ; 5,4]	0,88 [0,74;1,05]	0,85 [0,74;0,98]
Femmes	5,3 [3,9 ; 7,5]	3,8 [2,7 ; 5,3]	1,2 [0,8 ; 1,8]	0,89 [0,65;1,26]	0,91 [0,77;1,05]	4,5 [3,2 ; 6,2]	3,2 [2,2 ; 4,4]	0,8 [0,5 ; 1,8]	0,98 [0,69;1,36]	0,91 [0,76;1,09]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	93,9 [81,6;108,7]	9,9 [8,6;11,4]	5,5 [4,7 ; 6,3]	0,75 [0,65;0,87]	0,79 [0,70;0,88]	66,4 [60,8 ; 72,3]	7,0 [6,4 ; 7,6]	3,6 [3,3 ; 4,0]	0,70 [0,64;0,76]	0,70 [0,65;0,76]
Femmes	27,9 [23,4 ; 33,6]	2,7 [2,3 ; 3,2]	1,2 [1,0 ; 1,4]	0,82 [0,68;0,98]	0,88 [0,76;1,00]	18,4 [15,5 ; 21,6]	1,8 [1,5 ; 2,1]	0,7 [0,6 ; 0,9]	0,73 [0,61;0,85]	0,78 [0,68;0,89]
Calvados (14)										
Hommes	48,8 [41,8 ; 57,3]	14,7 [12,6;17,3]	8,2 [7,0 ; 9,6]	1,12 [0,96;1,31]	1,13 [1,00;1,28]	41,0 [36,7 ; 45,7]	12,4 [11,1;13,9]	6,5 [5,8 ; 7,4]	1,24 [1,11;1,39]	1,25 [1,13;1,38]
Femmes	11,1 [8,7 ; 14,2]	3,1 [2,4 ; 4,0]	1,4 [1,0 ; 1,8]	0,91 [0,72;1,18]	0,97 [0,82;1,13]	10,4 [8,3 ; 12,9]	2,9 [2,3 ; 3,6]	1,1 [0,9 ; 1,6]	1,16 [0,92;1,44]	1,14 [0,96;1,34]
Cantal (15)										
Hommes	13,3 [10,7 ; 16,7]	18,5 [14,9;23,3]	8,5 [6,8;10,9]	1,07 [0,86;1,35]	0,98 [0,85;1,13]	12,2 [9,9 ; 14,9]	17,1 [13,8;20,8]	7,5 [6,0;10,0]	1,28 [1,04;1,56]	1,12 [0,94;1,31]
Femmes	3,5 [2,4 ; 5,3]	4,6 [3,1 ; 7,0]	1,8 [1,2 ; 3,0]	1,06 [0,73;1,61]	0,93 [0,78;1,09]	2,2 [1,3 ; 3,6]	3,0 [1,8 ; 4,7]	0,7 [0,4 ; 2,5]	0,90 [0,53;1,42]	0,88 [0,71;1,07]
Charente (16)										
Hommes	24,3 [20,2 ; 29,3]	14,2 [11,8;17,2]	6,5 [5,4 ; 7,9]	0,90 [0,75;1,09]	0,93 [0,81;1,06]	19,0 [16,1 ; 22,3]	11,1 [9,4;13,0]	4,8 [4,0 ; 6,0]	0,92 [0,78;1,07]	0,93 [0,81;1,06]
Femmes	5,4 [4,0 ; 7,6]	3,0 [2,2 ; 4,2]	1,3 [0,9 ; 1,9]	0,76 [0,55;1,07]	0,86 [0,72;1,02]	3,9 [2,6 ; 5,5]	2,1 [1,4 ; 3,0]	0,7 [0,4 ; 1,5]	0,72 [0,49;1,02]	0,80 [0,65;0,96]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	48,7 [41,7 ; 57,3]	16,1 [13,8;19,0]	7,1 [6,1 ; 8,4]	0,98 [0,84;1,16]	0,97 [0,86;1,10]	38,2 [34,1 ; 42,8]	12,7 [11,3;14,2]	5,3 [4,6 ; 6,1]	1,01 [0,90;1,13]	1,00 [0,90;1,10]
Femmes	12,3 [9,8 ; 15,7]	3,8 [3,0 ; 4,8]	1,4 [1,1 ; 1,8]	0,93 [0,74;1,19]	0,92 [0,79;1,06]	8,2 [6,4 ; 10,5]	2,5 [2,0 ; 3,2]	1,1 [0,8 ; 1,6]	0,84 [0,65;1,06]	0,85 [0,71;1,00]
Cher (18)										
Hommes	26,6 [22,3 ; 32,0]	17,6 [14,8;21,2]	8,2 [6,8;10,0]	1,12 [0,94;1,35]	1,08 [0,95;1,22]	23,2 [20,0 ; 26,8]	15,4 [13,2;17,7]	6,4 [5,5 ; 7,8]	1,27 [1,10;1,47]	1,20 [1,06;1,36]
Femmes	5,2 [3,8 ; 7,4]	3,2 [2,4 ; 4,6]	1,4 [0,9 ; 2,1]	0,83 [0,60;1,17]	0,90 [0,77;1,04]	4,4 [3,0 ; 6,1]	2,7 [1,9 ; 3,8]	0,8 [0,5 ; 1,6]	0,93 [0,64;1,29]	0,91 [0,75;1,08]
Corrèze (19)										
Hommes	17,3 [14,1 ; 21,3]	14,7 [12,0;18,1]	6,3 [5,1 ; 7,9]	0,88 [0,72;1,09]	0,92 [0,80;1,05]	14,2 [11,8 ; 17,1]	12,1 [10,0;14,6]	4,2 [3,4 ; 5,6]	0,94 [0,77;1,13]	0,96 [0,83;1,10]
Femmes	4,0 [2,8 ; 5,9]	3,2 [2,2 ; 4,7]	1,0 [0,7 ; 1,7]	0,74 [0,52;1,10]	0,87 [0,73;1,02]	2,4 [1,4 ; 3,7]	1,9 [1,1 ; 3,0]	0,5 [0,2 ; 1,5]	0,57 [0,35;0,90]	0,79 [0,64;0,95]
Corse (20)										
Hommes	19,4 [16,0 ; 23,8]	12,6 [10,4;15,4]	6,1 [5,0 ; 7,6]	0,83 [0,69;1,02]	0,89 [0,75;1,03]	12,6 [10,3 ; 15,3]	8,2 [6,7;10,0]	3,5 [2,8 ; 4,6]	0,71 [0,58;0,87]	0,76 [0,64;0,90]
Femmes	4,2 [3,0 ; 6,2]	2,6 [1,8 ; 3,8]	1,0 [0,7 ; 1,6]	0,71 [0,50;1,05]	0,88 [0,71;1,08]	3,1 [2,0 ; 4,6]	1,9 [1,3 ; 2,9]	0,5 [0,3 ; 1,4]	0,72 [0,47;1,07]	0,86 [0,66;1,07]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	30,0 [25,3 ; 35,9]	11,7 [9,9;14,1]	6,3 [5,3 ; 7,6]	0,88 [0,75;1,06]	0,94 [0,83;1,06]	24,8 [21,4 ; 28,4]	9,7 [8,4;11,2]	4,8 [4,1 ; 5,7]	0,96 [0,83;1,10]	0,96 [0,85;1,08]
Femmes	8,5 [6,5 ; 11,3]	3,1 [2,4 ; 4,1]	1,4 [1,0 ; 1,9]	0,93 [0,72;1,24]	0,91 [0,78;1,05]	7,0 [5,3 ; 9,1]	2,6 [1,9 ; 3,3]	1,0 [0,7 ; 1,5]	1,03 [0,78;1,34]	0,94 [0,79;1,11]

TABLEAU 3-2 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	66,3 [57,2; 77,3]	23,1 [20,0;27,0]	10,5 [9,0;12,2]	1,49 [1,28;1,73]	1,43 [1,26;1,63]	54,5 [49,5; 59,9]	19,1 [17,3;20,9]	8,1 [7,3; 9,1]	1,60 [1,45;1,76]	1,59 [1,45;1,74]
Femmes	15,7 [12,7; 19,7]	5,1 [4,2; 6,4]	1,8 [1,4; 2,3]	1,28 [1,04;1,60]	1,22 [1,04;1,43]	12,0 [9,7; 14,7]	3,9 [3,2; 4,8]	1,2 [0,9; 1,6]	1,30 [1,05;1,58]	1,25 [1,05;1,47]
Creuse (23)										
Hommes	13,3 [10,7; 16,8]	22,5 [18,1;28,3]	8,6 [6,8;11,0]	1,22 [0,98;1,53]	1,09 [0,94;1,25]	11,8 [9,5; 14,4]	19,8 [16,0;24,2]	7,0 [5,5; 9,8]	1,37 [1,11;1,68]	1,24 [1,05;1,45]
Femmes	2,9 [1,9; 4,6]	4,6 [3,1; 7,3]	1,5 [0,9; 2,7]	1,00 [0,66;1,57]	0,91 [0,76;1,07]	2,5 [1,5; 3,9]	4,0 [2,4; 6,1]	1,2 [0,6; 3,6]	1,10 [0,67;1,70]	0,89 [0,72;1,09]
Dordogne (24)										
Hommes	29,8 [25,1; 35,7]	14,9 [12,6;17,9]	6,1 [5,1; 7,4]	0,85 [0,72;1,02]	0,88 [0,77;0,99]	25,1 [21,8; 28,8]	12,6 [10,9;14,5]	4,6 [3,9; 5,6]	0,93 [0,80;1,06]	0,91 [0,81;1,02]
Femmes	7,3 [5,5; 9,8]	3,4 [2,6; 4,6]	1,3 [0,9; 1,8]	0,79 [0,59;1,06]	0,87 [0,75;1,01]	6,4 [4,7; 8,4]	3,0 [2,2; 3,9]	0,9 [0,6; 1,5]	0,91 [0,68;1,20]	0,86 [0,72;1,01]
Doubs (25)										
Hommes	22,9 [19,0; 27,8]	8,8 [7,3;10,7]	5,0 [4,1; 6,1]	0,70 [0,58;0,85]	0,79 [0,67;0,91]	16,6 [13,9; 19,7]	6,4 [5,4; 7,6]	3,4 [2,8; 4,1]	0,67 [0,56;0,80]	0,71 [0,61;0,82]
Femmes	7,6 [5,8; 10,2]	2,8 [2,1; 3,8]	1,3 [1,0; 1,8]	0,89 [0,68;1,20]	0,90 [0,74;1,08]	4,9 [3,5; 6,7]	1,8 [1,3; 2,5]	0,7 [0,5; 1,2]	0,78 [0,56;1,07]	0,85 [0,67;1,04]
Drôme (26)										
Hommes	26,6 [22,3; 32,0]	11,1 [9,3;13,4]	5,8 [4,8; 7,0]	0,79 [0,66;0,95]	0,82 [0,72;0,93]	19,1 [16,2; 22,4]	8,1 [6,8; 9,4]	3,9 [3,3; 4,8]	0,75 [0,64;0,88]	0,76 [0,66;0,87]
Femmes	7,0 [5,3; 9,5]	2,8 [2,1; 3,8]	1,2 [0,9; 1,7]	0,80 [0,61;1,09]	0,89 [0,75;1,04]	4,8 [3,4; 6,5]	1,9 [1,3; 2,6]	0,6 [0,4; 1,1]	0,74 [0,53;1,02]	0,82 [0,67;0,98]
Eure (27)										
Hommes	41,6 [35,5; 49,2]	14,4 [12,3;17,0]	8,3 [7,0; 9,8]	1,15 [0,98;1,35]	1,10 [0,98;1,23]	32,8 [28,9; 37,0]	11,4 [10,0;12,9]	6,3 [5,5; 7,2]	1,21 [1,07;1,36]	1,18 [1,06;1,31]
Femmes	8,7 [6,7; 11,5]	2,9 [2,2; 3,8]	1,5 [1,1; 2,0]	0,93 [0,72;1,23]	1,01 [0,87;1,16]	7,5 [5,7; 9,7]	2,5 [1,9; 3,2]	1,2 [0,9; 1,7]	1,10 [0,84;1,42]	1,12 [0,95;1,31]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	26,6 [22,3; 32,0]	12,6 [10,6;15,2]	6,8 [5,7; 8,2]	0,95 [0,80;1,15]	1,00 [0,88;1,12]	23,0 [19,8; 26,6]	10,9 [9,4;12,6]	5,6 [4,7; 6,6]	1,08 [0,93;1,25]	1,07 [0,94;1,20]
Femmes	7,3 [5,6; 9,9]	3,3 [2,5; 4,5]	1,5 [1,1; 2,1]	1,03 [0,78;1,38]	0,99 [0,85;1,14]	5,9 [4,3; 7,8]	2,7 [2,0; 3,6]	1,1 [0,8; 1,7]	1,11 [0,82;1,48]	1,04 [0,87;1,22]
Finistère (29)										
Hommes	97,2 [84,5;112,5]	22,2 [19,3;25,7]	11,5 [9,9;13,3]	1,59 [1,38;1,84]	1,55 [1,36;1,76]	84,8 [78,5; 91,4]	19,4 [18,0;21,0]	9,4 [8,7;10,3]	1,83 [1,69;1,97]	1,82 [1,69;1,96]
Femmes	23,0 [19,1; 28,0]	5,0 [4,1; 6,0]	1,9 [1,5; 2,3]	1,33 [1,10;1,62]	1,29 [1,10;1,52]	15,0 [12,4; 17,9]	3,2 [2,7; 3,9]	1,1 [0,9; 1,5]	1,16 [0,96;1,38]	1,18 [1,00;1,37]
Gard (30)										
Hommes	48,5 [41,5; 57,0]	14,0 [11,9;16,4]	7,0 [5,9; 8,2]	0,96 [0,82;1,13]	0,92 [0,81;1,03]	32,4 [28,6; 36,6]	9,4 [8,3;10,6]	4,5 [3,9; 5,2]	0,85 [0,75;0,96]	0,84 [0,75;0,93]
Femmes	12,1 [9,6; 15,5]	3,2 [2,6; 4,1]	1,3 [1,0; 1,7]	0,92 [0,73;1,17]	0,92 [0,79;1,06]	9,5 [7,5; 11,9]	2,6 [2,0; 3,2]	1,0 [0,8; 1,4]	0,98 [0,77;1,23]	0,93 [0,79;1,09]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	50,9 [43,7; 59,8]	8,1 [7,0; 9,5]	5,2 [4,5; 6,1]	0,72 [0,61;0,84]	0,76 [0,67;0,86]	31,5 [27,7; 35,6]	5,1 [4,5; 5,8]	3,1 [2,7; 3,6]	0,59 [0,52;0,67]	0,61 [0,55;0,68]
Femmes	14,0 [11,3; 17,7]	2,1 [1,7; 2,7]	1,1 [0,9; 1,4]	0,74 [0,59;0,93]	0,84 [0,72;0,96]	8,9 [6,9; 11,2]	1,4 [1,1; 1,7]	0,6 [0,4; 0,8]	0,64 [0,50;0,81]	0,75 [0,63;0,88]
Gers (32)										
Hommes	13,5 [10,9; 16,9]	14,6 [11,8;18,4]	6,0 [4,7; 7,7]	0,84 [0,67;1,05]	0,85 [0,74;0,98]	9,4 [7,4; 11,8]	10,2 [8,0;12,8]	4,1 [3,2; 5,9]	0,75 [0,59;0,94]	0,76 [0,64;0,89]
Femmes	3,3 [2,3; 5,1]	3,4 [2,3; 5,3]	1,2 [0,8; 2,0]	0,82 [0,56;1,25]	0,90 [0,75;1,06]	3,1 [2,0; 4,6]	3,2 [2,1; 4,8]	1,1 [0,6; 2,5]	1,02 [0,66;1,50]	0,92 [0,75;1,12]

TABLEAU 3-2 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	80,2 [69,5 ; 93,2]	11,2 [9,7 ; 13,0]	6,3 [5,5 ; 7,4]	0,88 [0,76;1,02]	0,89 [0,79;1,00]	58,2 [53,1 ; 63,8]	8,3 [7,5 ; 9,0]	4,4 [3,9 ; 4,8]	0,85 [0,77;0,93]	0,85 [0,78;0,92]
Femmes	25,8 [21,6 ; 31,2]	3,3 [2,8 ; 4,0]	1,6 [1,3 ; 2,0]	1,03 [0,86;1,25]	0,97 [0,84;1,12]	17,0 [14,3 ; 20,1]	2,2 [1,9 ; 2,6]	1,0 [0,8 ; 1,2]	0,92 [0,77;1,09]	0,91 [0,78;1,04]
Hérault (34)										
Hommes	55,3 [47,5 ; 64,7]	10,7 [9,2 ; 12,6]	5,8 [4,9 ; 6,8]	0,78 [0,67;0,91]	0,81 [0,71;0,91]	38,4 [34,2 ; 42,9]	7,6 [6,7 ; 8,5]	3,8 [3,3 ; 4,3]	0,71 [0,64;0,80]	0,72 [0,65;0,79]
Femmes	17,2 [14,0 ; 21,3]	3,1 [2,5 ; 3,8]	1,4 [1,1 ; 1,8]	0,91 [0,74;1,12]	0,90 [0,77;1,04]	12,8 [10,4 ; 15,5]	2,3 [1,9 ; 2,8]	0,9 [0,7 ; 1,2]	0,91 [0,75;1,11]	0,90 [0,76;1,04]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	56,0 [48,1 ; 65,5]	11,4 [9,8 ; 13,3]	6,8 [5,9 ; 8,0]	0,96 [0,83;1,13]	1,08 [0,95;1,21]	48,5 [43,8 ; 53,6]	9,9 [9,0 ; 11,0]	5,7 [5,1 ; 6,4]	1,11 [1,00;1,22]	1,14 [1,04;1,25]
Femmes	13,1 [10,5 ; 16,7]	2,5 [2,0 ; 3,2]	1,2 [0,9 ; 1,6]	0,84 [0,67;1,07]	0,98 [0,84;1,12]	12,1 [9,8 ; 14,8]	2,4 [1,9 ; 2,9]	1,0 [0,8 ; 1,3]	1,06 [0,86;1,29]	1,07 [0,91;1,23]
Indre (36)										
Hommes	22,2 [18,4 ; 27,0]	20,1 [16,7;24,4]	8,3 [6,9 ; 10,2]	1,19 [0,99;1,45]	1,10 [0,96;1,25]	20,0 [17,0 ; 23,4]	18,0 [15,3;21,0]	7,6 [6,3 ; 9,4]	1,38 [1,18;1,61]	1,28 [1,11;1,46]
Femmes	4,9 [3,6 ; 7,0]	4,2 [3,0 ; 6,0]	1,7 [1,2 ; 2,6]	0,99 [0,72;1,42]	0,92 [0,78;1,07]	4,2 [2,9 ; 5,9]	3,6 [2,5 ; 5,0]	1,3 [0,8 ; 2,4]	1,12 [0,78;1,56]	0,92 [0,76;1,12]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	37,7 [32,0 ; 44,6]	13,1 [11,1;15,6]	6,9 [5,8 ; 8,2]	0,95 [0,81;1,13]	1,01 [0,88;1,14]	29,9 [26,2 ; 33,9]	10,4 [9,2 ; 11,9]	5,1 [4,4 ; 5,9]	0,99 [0,87;1,12]	1,01 [0,90;1,13]
Femmes	9,4 [7,3 ; 12,3]	3,0 [2,3 ; 4,0]	1,5 [1,1 ; 2,0]	0,88 [0,68;1,16]	0,91 [0,77;1,06]	6,9 [5,2 ; 8,9]	2,2 [1,7 ; 2,9]	1,0 [0,7 ; 1,5]	0,87 [0,65;1,13]	0,89 [0,74;1,06]
Isère (38)										
Hommes	55,2 [47,4 ; 64,6]	9,2 [7,9 ; 10,7]	5,5 [4,7 ; 6,4]	0,76 [0,65;0,89]	0,81 [0,72;0,91]	42,5 [38,1 ; 47,3]	7,1 [6,4 ; 7,9]	3,8 [3,4 ; 4,3]	0,78 [0,70;0,86]	0,78 [0,71;0,86]
Femmes	18,1 [14,8 ; 22,3]	2,9 [2,4 ; 3,6]	1,3 [1,1 ; 1,7]	0,96 [0,79;1,19]	0,92 [0,81;1,05]	10,5 [8,4 ; 13,0]	1,7 [1,4 ; 2,1]	0,7 [0,5 ; 0,9]	0,77 [0,61;0,95]	0,81 [0,70;0,94]
Jura (39)										
Hommes	17,3 [14,2 ; 21,4]	13,6 [11,1;16,8]	6,5 [5,2 ; 8,1]	0,93 [0,76;1,15]	0,93 [0,80;1,06]	13,8 [11,3 ; 16,6]	10,8 [8,9 ; 13,0]	4,7 [3,8 ; 6,1]	0,97 [0,79;1,16]	0,93 [0,80;1,08]
Femmes	3,2 [2,2 ; 5,0]	2,4 [1,6 ; 3,7]	1,1 [0,7 ; 1,8]	0,66 [0,45;1,02]	0,86 [0,72;1,02]	2,8 [1,7 ; 4,2]	2,1 [1,3 ; 3,1]	0,6 [0,4 ; 1,5]	0,75 [0,47;1,14]	0,86 [0,69;1,04]
Landes (40)										
Hommes	29,7 [25,0 ; 35,6]	15,6 [13,2;18,7]	7,2 [6,1 ; 8,7]	1,01 [0,85;1,20]	0,95 [0,82;1,08]	20,1 [17,1 ; 23,5]	10,7 [9,1 ; 12,5]	4,7 [3,9 ; 5,7]	0,90 [0,76;1,05]	0,87 [0,76;1,00]
Femmes	7,7 [5,8 ; 10,3]	3,8 [2,9 ; 5,1]	1,6 [1,2 ; 2,2]	0,99 [0,75;1,33]	0,95 [0,80;1,13]	5,2 [3,8 ; 7,1]	2,6 [1,9 ; 3,6]	0,8 [0,5 ; 1,5]	0,91 [0,66;1,23]	0,92 [0,75;1,12]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	26,9 [22,5 ; 32,3]	16,7 [14,0;20,1]	7,9 [6,5 ; 9,6]	1,08 [0,91;1,30]	1,06 [0,93;1,20]	20,5 [17,5 ; 23,9]	12,8 [10,9;14,9]	5,7 [4,8 ; 7,0]	1,07 [0,91;1,24]	1,07 [0,94;1,22]
Femmes	4,7 [3,4 ; 6,8]	2,8 [2,0 ; 4,0]	1,1 [0,8 ; 1,7]	0,72 [0,52;1,04]	0,89 [0,76;1,04]	3,8 [2,5 ; 5,4]	2,2 [1,5 ; 3,2]	0,7 [0,5 ; 1,5]	0,76 [0,51;1,09]	0,89 [0,74;1,07]
Loire (42)										
Hommes	45,5 [38,9 ; 53,6]	12,5 [10,7;14,8]	6,3 [5,4 ; 7,5]	0,90 [0,77;1,06]	0,92 [0,82;1,03]	35,0 [31,0 ; 39,3]	9,7 [8,6 ; 10,9]	4,5 [4,0 ; 5,2]	0,90 [0,80;1,02]	0,91 [0,82;1,00]
Femmes	10,5 [8,2 ; 13,6]	2,7 [2,1 ; 3,5]	1,1 [0,8 ; 1,5]	0,75 [0,59;0,97]	0,85 [0,74;0,98]	7,4 [5,6 ; 9,5]	1,9 [1,4 ; 2,4]	0,7 [0,5 ; 1,1]	0,70 [0,53;0,90]	0,79 [0,67;0,92]
Haute-Loire (43)										
Hommes	15,5 [12,6 ; 19,3]	14,0 [11,4;17,4]	6,5 [5,3 ; 8,2]	0,93 [0,76;1,16]	0,95 [0,82;1,09]	11,9 [9,6 ; 14,5]	10,8 [8,7 ; 13,2]	4,9 [3,9 ; 6,5]	0,94 [0,76;1,15]	0,96 [0,81;1,11]
Femmes	3,6 [2,5 ; 5,4]	3,1 [2,1 ; 4,7]	1,0 [0,7 ; 1,7]	0,82 [0,56;1,24]	0,90 [0,75;1,07]	3,4 [2,2 ; 4,9]	3,0 [1,9 ; 4,3]	0,7 [0,4 ; 1,7]	1,03 [0,68;1,50]	0,91 [0,74;1,12]

TABLEAU 3-2 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	97,5 [84,7;112,8]	15,3 [13,3;17,7]	9,0 [7,8;10,5]	1,28 [1,11;1,48]	1,23 [1,09;1,39]	74,2 [68,4; 80,5]	11,8 [10,8;12,8]	6,6 [6,1; 7,3]	1,29 [1,19;1,40]	1,29 [1,19;1,39]
Femmes	23,8 [19,8; 28,9]	3,5 [2,9; 4,3]	1,6 [1,3; 2,0]	1,13 [0,94;1,37]	1,07 [0,93;1,23]	17,0 [14,3; 20,1]	2,5 [2,1; 3,0]	1,0 [0,8; 1,2]	1,10 [0,92;1,30]	1,08 [0,93;1,24]
Loiret (45)										
Hommes	36,9 [31,3; 43,8]	11,4 [9,7;13,5]	6,1 [5,1; 7,3]	0,87 [0,74;1,03]	0,94 [0,84;1,06]	26,0 [22,6; 29,8]	8,1 [7,0; 9,3]	4,0 [3,5; 4,7]	0,80 [0,70;0,92]	0,86 [0,76;0,96]
Femmes	10,5 [8,2; 13,5]	3,1 [2,4; 4,0]	1,5 [1,1; 2,0]	0,95 [0,74;1,23]	0,94 [0,82;1,08]	7,5 [5,7; 9,7]	2,2 [1,7; 2,9]	0,8 [0,6; 1,2]	0,92 [0,70;1,18]	0,94 [0,79;1,09]
Lot (46)										
Hommes	9,0 [7,1; 11,8]	10,8 [8,4;14,0]	4,2 [3,2; 5,6]	0,60 [0,47;0,78]	0,79 [0,67;0,91]	7,8 [5,9; 9,9]	9,2 [7,1;11,8]	3,3 [2,4; 5,0]	0,66 [0,50;0,84]	0,76 [0,64;0,89]
Femmes	2,8 [1,9; 4,5]	3,1 [2,1; 5,0]	1,1 [0,7; 1,9]	0,72 [0,47;1,14]	0,87 [0,73;1,03]	2,1 [1,2; 3,4]	2,4 [1,4; 3,8]	0,6 [0,3; 2,1]	0,72 [0,42;1,15]	0,85 [0,69;1,03]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	19,2 [15,8; 23,5]	12,0 [9,9;14,7]	5,3 [4,4; 6,6]	0,73 [0,61;0,90]	0,81 [0,70;0,92]	12,9 [10,5; 15,6]	8,1 [6,6; 9,8]	3,5 [2,8; 4,5]	0,64 [0,52;0,77]	0,70 [0,60;0,81]
Femmes	5,3 [3,8; 7,5]	3,1 [2,2; 4,4]	1,2 [0,8; 1,8]	0,77 [0,56;1,08]	0,88 [0,75;1,03]	4,4 [3,0; 6,1]	2,6 [1,8; 3,6]	0,8 [0,5; 1,6]	0,84 [0,58;1,16]	0,88 [0,73;1,05]
Lozère (48)										
Hommes	7,2 [5,5; 9,6]	18,8 [14,4;25,1]	8,8 [6,6;12,0]	1,17 [0,89;1,56]	0,99 [0,84;1,17]	5,5 [4,0; 7,4]	14,3 [10,4;19,2]	5,6 [3,9; 9,2]	1,15 [0,84;1,55]	1,00 [0,81;1,22]
Femmes	2,4 [1,5; 4,0]	6,3 [4,0;10,3]	2,1 [1,3; 3,9]	1,60 [1,03;2,63]	0,98 [0,82;1,18]	1,8 [1,0; 2,9]	4,6 [2,5; 7,7]	1,3 [0,6; 4,5]	1,53 [0,84;2,57]	0,97 [0,77;1,22]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	51,5 [44,2; 60,5]	13,3 [11,4;15,6]	7,7 [6,6; 9,1]	1,05 [0,90;1,23]	1,07 [0,96;1,19]	38,8 [34,6; 43,3]	10,1 [9,0;11,3]	5,5 [4,9; 6,3]	1,04 [0,93;1,16]	1,06 [0,96;1,16]
Femmes	11,8 [9,4; 15,1]	2,9 [2,3; 3,7]	1,4 [1,1; 1,8]	0,90 [0,71;1,15]	0,93 [0,81;1,06]	9,0 [7,0; 11,3]	2,2 [1,7; 2,8]	0,9 [0,7; 1,2]	0,92 [0,72;1,16]	0,93 [0,80;1,08]
Manche (50)										
Hommes	43,6 [37,2; 51,4]	17,9 [15,3;21,2]	8,4 [7,1;10,0]	1,19 [1,01;1,40]	1,17 [1,03;1,33]	41,4 [37,0; 46,1]	17,0 [15,2;18,9]	7,5 [6,6; 8,5]	1,47 [1,32;1,64]	1,45 [1,30;1,60]
Femmes	7,8 [6,0; 10,5]	3,1 [2,3; 4,1]	1,2 [0,9; 1,7]	0,80 [0,61;1,07]	0,91 [0,76;1,08]	7,1 [5,4; 9,2]	2,8 [2,1; 3,6]	0,9 [0,7; 1,5]	0,96 [0,73;1,25]	1,02 [0,84;1,21]
Marne (51)										
Hommes	36,5 [31,0; 43,3]	13,2 [11,2;15,7]	7,5 [6,3; 8,9]	1,07 [0,91;1,27]	1,06 [0,94;1,20]	27,9 [24,3; 31,8]	10,1 [8,8;11,5]	5,5 [4,8; 6,4]	1,08 [0,94;1,23]	1,07 [0,95;1,20]
Femmes	9,3 [7,2; 12,2]	3,2 [2,5; 4,2]	1,5 [1,1; 2,0]	1,00 [0,78;1,31]	0,99 [0,85;1,15]	5,6 [4,1; 7,5]	1,9 [1,4; 2,6]	0,8 [0,6; 1,3]	0,82 [0,60;1,10]	0,93 [0,77;1,10]
Haute-Marne (52)										
Hommes	13,5 [10,8; 16,9]	15,1 [12,2;18,9]	6,9 [5,5; 8,8]	1,00 [0,81;1,26]	1,00 [0,86;1,14]	10,6 [8,5; 13,1]	11,8 [9,5;14,6]	4,9 [3,8; 6,6]	1,03 [0,83;1,28]	1,01 [0,86;1,18]
Femmes	2,4 [1,5; 4,0]	2,6 [1,7; 4,3]	0,8 [0,5; 1,5]	0,68 [0,44;1,12]	0,91 [0,76;1,07]	1,9 [1,0; 3,1]	2,0 [1,1; 3,3]	0,7 [0,3; 2,0]	0,70 [0,39;1,15]	0,91 [0,73;1,10]
Mayenne (53)										
Hommes	25,4 [21,2; 30,6]	16,8 [14,1;20,3]	8,7 [7,2;10,6]	1,22 [1,02;1,47]	1,17 [1,02;1,34]	21,5 [18,4; 25,0]	14,3 [12,2;16,6]	7,4 [6,2; 8,8]	1,34 [1,15;1,56]	1,31 [1,15;1,49]
Femmes	4,9 [3,6; 7,1]	3,2 [2,3; 4,5]	1,5 [1,0; 2,2]	0,91 [0,66;1,30]	0,94 [0,79;1,11]	2,9 [1,8; 4,3]	1,9 [1,2; 2,8]	0,7 [0,4; 1,4]	0,70 [0,44;1,05]	0,93 [0,75;1,12]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	43,1 [36,8; 50,9]	12,1 [10,4;14,3]	7,0 [6,0; 8,3]	0,97 [0,83;1,15]	0,99 [0,87;1,13]	33,9 [30,0; 38,2]	9,6 [8,5;10,8]	5,3 [4,6; 6,0]	1,01 [0,89;1,13]	1,01 [0,90;1,12]
Femmes	13,9 [11,1; 17,5]	3,7 [3,0; 4,6]	1,6 [1,3; 2,1]	1,14 [0,92;1,44]	1,05 [0,90;1,23]	11,6 [9,4; 14,2]	3,1 [2,5; 3,8]	1,2 [0,9; 1,6]	1,29 [1,04;1,58]	1,16 [0,97;1,37]

TABLEAU 3-2 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	13,4 [10,8 ; 16,9]	14,1 [11,4;17,7]	7,1 [5,7 ; 9,0]	1,01 [0,82;1,27]	1,03 [0,89;1,19]	9,4 [7,4 ; 11,8]	9,8 [7,7;12,3]	4,8 [3,7 ; 6,4]	0,93 [0,73;1,17]	0,99 [0,83;1,17]
Femmes	3,1 [2,0 ; 4,8]	3,1 [2,1 ; 4,9]	1,4 [0,8 ; 2,3]	0,88 [0,59;1,37]	0,97 [0,81;1,15]	2,9 [1,8 ; 4,3]	2,9 [1,9 ; 4,4]	0,9 [0,5 ; 2,0]	1,11 [0,70;1,66]	1,01 [0,81;1,24]
Morbihan (56)										
Hommes	68,9 [59,5 ; 80,3]	19,4 [16,8;22,6]	9,5 [8,2;11,2]	1,33 [1,15;1,55]	1,33 [1,17;1,50]	64,1 [58,7 ; 69,9]	18,2 [16,6;19,8]	8,2 [7,4 ; 9,0]	1,64 [1,50;1,79]	1,62 [1,49;1,76]
Femmes	19,1 [15,6 ; 23,5]	5,1 [4,2 ; 6,2]	2,1 [1,6 ; 2,6]	1,35 [1,10;1,66]	1,23 [1,06;1,43]	14,6 [12,1 ; 17,5]	3,9 [3,2 ; 4,7]	1,4 [1,1 ; 1,8]	1,39 [1,15;1,67]	1,29 [1,10;1,50]
Moselle (57)										
Hommes	68,4 [59,0 ; 79,6]	13,4 [11,5;15,6]	7,4 [6,4 ; 8,6]	1,03 [0,89;1,20]	1,03 [0,90;1,18]	49,5 [44,7 ; 54,6]	9,7 [8,7;10,7]	5,1 [4,6 ; 5,7]	1,00 [0,90;1,10]	1,00 [0,91;1,10]
Femmes	19,4 [16,0 ; 23,9]	3,6 [3,0 ; 4,5]	1,7 [1,4 ; 2,1]	1,12 [0,92;1,38]	1,09 [0,92;1,28]	12,9 [10,5 ; 15,6]	2,4 [2,0 ; 2,9]	1,0 [0,8 ; 1,3]	1,02 [0,84;1,24]	1,04 [0,87;1,22]
Nièvre (58)										
Hommes	22,5 [18,7 ; 27,3]	21,7 [18,0;26,3]	9,2 [7,6;11,3]	1,25 [1,04;1,52]	1,11 [0,97;1,26]	15,5 [12,9 ; 18,5]	14,8 [12,3;17,7]	6,3 [5,2 ; 8,1]	1,11 [0,93;1,33]	1,07 [0,92;1,23]
Femmes	4,1 [2,9 ; 6,1]	3,7 [2,6 ; 5,4]	1,3 [0,9 ; 2,1]	0,83 [0,58;1,22]	0,90 [0,76;1,05]	2,9 [1,8 ; 4,3]	2,5 [1,6 ; 3,8]	1,0 [0,6 ; 2,2]	0,76 [0,48;1,14]	0,87 [0,71;1,04]
Nord (59)										
Hommes	230,0 [201,7;263,4]	18,4 [16,1;21,1]	12,3 [10,8;14,1]	1,67 [1,46;1,91]	1,61 [1,43;1,81]	179,8 [170,6;189,3]	14,4 [13,7;15,2]	9,3 [8,8 ; 9,8]	1,74 [1,65;1,83]	1,73 [1,65;1,82]
Femmes	62,8 [54,2 ; 73,2]	4,7 [4,0 ; 5,5]	2,4 [2,1 ; 2,8]	1,61 [1,39;1,87]	1,52 [1,33;1,72]	48,2 [43,6 ; 53,3]	3,6 [3,3 ; 4,0]	1,7 [1,5 ; 1,9]	1,68 [1,52;1,86]	1,65 [1,49;1,81]
Oise (60)										
Hommes	50,5 [43,3 ; 59,3]	12,7 [10,9;14,9]	7,9 [6,7 ; 9,2]	1,09 [0,94;1,28]	1,11 [0,98;1,24]	36,6 [32,6 ; 41,1]	9,2 [8,2;10,3]	5,4 [4,8 ; 6,1]	1,06 [0,95;1,19]	1,08 [0,97;1,19]
Femmes	12,6 [10,0 ; 16,0]	3,0 [2,4 ; 3,9]	1,7 [1,3 ; 2,1]	1,07 [0,85;1,36]	1,09 [0,94;1,25]	10,6 [8,5 ; 13,1]	2,6 [2,1 ; 3,2]	1,2 [0,9 ; 1,6]	1,26 [1,01;1,56]	1,23 [1,05;1,42]
Orne (61)										
Hommes	27,3 [22,9 ; 32,8]	19,4 [16,3;23,3]	9,2 [7,6;11,1]	1,25 [1,05;1,50]	1,18 [1,03;1,33]	24,8 [21,4 ; 28,4]	17,5 [15,2;20,1]	8,2 [7,0 ; 9,7]	1,47 [1,27;1,69]	1,40 [1,23;1,58]
Femmes	5,5 [4,0 ; 7,7]	3,7 [2,7 ; 5,2]	1,3 [0,9 ; 2,0]	0,94 [0,69;1,32]	0,96 [0,82;1,12]	5,8 [4,2 ; 7,7]	3,9 [2,8 ; 5,1]	1,2 [0,8 ; 2,1]	1,31 [0,96;1,75]	1,12 [0,93;1,34]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	151,2 [132,2;173,9]	21,3 [18,6;24,5]	13,4 [11,7;15,4]	1,79 [1,57;2,06]	1,74 [1,53;1,96]	126,0 [118,3;134,0]	17,8 [16,7;19,0]	10,7 [10,0;11,5]	1,99 [1,87;2,12]	1,98 [1,86;2,10]
Femmes	40,8 [34,8 ; 48,3]	5,4 [4,6 ; 6,4]	2,7 [2,3 ; 3,2]	1,70 [1,45;2,02]	1,61 [1,39;1,86]	29,5 [25,9 ; 33,5]	3,9 [3,4 ; 4,4]	1,7 [1,5 ; 2,0]	1,67 [1,47;1,90]	1,66 [1,46;1,86]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	46,9 [40,1 ; 55,2]	15,2 [13,0;17,9]	7,7 [6,6 ; 9,1]	1,09 [0,94;1,29]	1,04 [0,92;1,17]	37,9 [33,7 ; 42,4]	12,3 [11,0;13,8]	5,8 [5,2 ; 6,7]	1,17 [1,04;1,31]	1,14 [1,02;1,26]
Femmes	10,2 [8,0 ; 13,2]	3,1 [2,4 ; 4,0]	1,3 [1,0 ; 1,7]	0,88 [0,68;1,14]	0,89 [0,76;1,03]	6,9 [5,2 ; 8,9]	2,1 [1,6 ; 2,7]	0,7 [0,5 ; 1,1]	0,80 [0,60;1,04]	0,83 [0,70;0,98]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	43,8 [37,4 ; 51,7]	13,8 [11,8;16,3]	6,6 [5,6 ; 7,9]	0,93 [0,79;1,09]	0,92 [0,80;1,05]	31,2 [27,5 ; 35,4]	9,9 [8,7;11,2]	4,4 [3,8 ; 5,1]	0,86 [0,76;0,98]	0,86 [0,76;0,97]
Femmes	13,9 [11,2 ; 17,6]	4,1 [3,3 ; 5,1]	1,5 [1,1 ; 1,9]	1,06 [0,85;1,34]	0,99 [0,83;1,17]	11,1 [8,9 ; 13,7]	3,3 [2,6 ; 4,0]	1,1 [0,8 ; 1,5]	1,13 [0,91;1,39]	1,04 [0,86;1,23]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	16,0 [13,0 ; 19,8]	14,5 [11,8;18,0]	6,5 [5,3 ; 8,2]	0,88 [0,72;1,10]	0,87 [0,74;1,02]	14,4 [11,9 ; 17,3]	13,1 [10,8;15,7]	5,2 [4,2 ; 6,7]	1,03 [0,85;1,24]	0,95 [0,80;1,12]
Femmes	4,1 [2,9 ; 6,1]	3,5 [2,4 ; 5,1]	1,4 [0,9 ; 2,1]	0,83 [0,58;1,22]	0,89 [0,72;1,09]	3,0 [1,9 ; 4,5]	2,5 [1,6 ; 3,8]	0,8 [0,5 ; 2,0]	0,79 [0,51;1,17]	0,86 [0,67;1,08]

TABLEAU 3-2 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	32,1 [27,1 ; 38,3]	14,8 [12,5;17,6]	6,6 [5,5 ; 7,9]	0,93 [0,79;1,12]	0,89 [0,77;1,04]	21,2 [18,2 ; 24,7]	9,9 [8,4;11,5]	4,2 [3,5 ; 5,1]	0,81 [0,69;0,94]	0,78 [0,67;0,90]
Femmes	10,6 [8,4 ; 13,8]	4,4 [3,5 ; 5,7]	1,8 [1,3 ; 2,4]	1,13 [0,89;1,46]	1,01 [0,83;1,23]	6,8 [5,1 ; 8,8]	2,8 [2,1 ; 3,7]	0,9 [0,6 ; 1,4]	0,96 [0,72;1,25]	0,91 [0,72;1,12]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	68,5 [59,1 ; 79,8]	12,7 [11,0;14,8]	7,4 [6,3 ; 8,6]	1,03 [0,89;1,20]	1,02 [0,90;1,16]	52,9 [48,0 ; 58,2]	9,9 [8,9;10,8]	5,4 [4,9 ; 6,0]	1,07 [0,97;1,17]	1,06 [0,97;1,16]
Femmes	16,7 [13,5 ; 20,7]	2,9 [2,4 ; 3,7]	1,4 [1,1 ; 1,8]	0,96 [0,78;1,20]	0,98 [0,84;1,14]	12,2 [9,9 ; 14,9]	2,2 [1,8 ; 2,6]	0,9 [0,7 ; 1,2]	0,97 [0,79;1,19]	1,00 [0,85;1,16]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	45,6 [39,0 ; 53,7]	12,3 [10,5;14,5]	6,8 [5,8 ; 8,0]	0,95 [0,81;1,12]	0,96 [0,84;1,09]	37,2 [33,1 ; 41,7]	10,1 [9,0;11,3]	5,2 [4,6 ; 5,9]	1,04 [0,92;1,16]	1,03 [0,92;1,14]
Femmes	11,5 [9,1 ; 14,7]	3,0 [2,4 ; 3,8]	1,3 [1,0 ; 1,7]	0,93 [0,74;1,19]	0,93 [0,79;1,10]	9,4 [7,4 ; 11,8]	2,4 [1,9 ; 3,1]	1,0 [0,8 ; 1,4]	1,04 [0,82;1,30]	1,00 [0,83;1,18]
Rhône (69)										
Hommes	76,3 [66,0 ; 88,6]	9,0 [7,8;10,4]	5,6 [4,8 ; 6,5]	0,79 [0,68;0,92]	0,83 [0,73;0,94]	53,6 [48,7 ; 58,9]	6,4 [5,8 ; 7,0]	3,6 [3,3 ; 4,1]	0,73 [0,66;0,81]	0,75 [0,68;0,81]
Femmes	20,4 [16,8 ; 25,0]	2,2 [1,8 ; 2,7]	1,1 [0,9 ; 1,4]	0,77 [0,63;0,94]	0,83 [0,72;0,96]	14,8 [12,2 ; 17,7]	1,6 [1,3 ; 1,9]	0,7 [0,6 ; 0,9]	0,75 [0,62;0,90]	0,78 [0,67;0,90]
Haute-Saône (70)										
Hommes	16,3 [13,3 ; 20,2]	13,9 [11,3;17,2]	6,6 [5,4 ; 8,3]	0,97 [0,79;1,20]	0,95 [0,83;1,08]	11,0 [8,8 ; 13,6]	9,3 [7,5;11,5]	4,2 [3,3 ; 5,5]	0,86 [0,69;1,06]	0,89 [0,76;1,03]
Femmes	3,5 [2,4 ; 5,3]	2,9 [2,0 ; 4,4]	1,3 [0,8 ; 2,1]	0,81 [0,55;1,23]	0,90 [0,76;1,05]	3,6 [2,4 ; 5,2]	3,0 [2,0 ; 4,3]	1,1 [0,6 ; 2,0]	1,14 [0,76;1,64]	0,96 [0,79;1,15]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	44,6 [38,1 ; 52,5]	16,5 [14,1;19,5]	7,7 [6,5 ; 9,1]	1,05 [0,90;1,24]	1,00 [0,89;1,12]	34,8 [30,8 ; 39,1]	12,9 [11,4;14,5]	5,7 [5,0 ; 6,6]	1,07 [0,95;1,20]	1,03 [0,93;1,15]
Femmes	9,6 [7,5 ; 12,6]	3,4 [2,6 ; 4,4]	1,1 [0,8 ; 1,5]	0,85 [0,66;1,11]	0,88 [0,76;1,01]	6,5 [4,9 ; 8,5]	2,3 [1,7 ; 3,0]	0,6 [0,4 ; 1,0]	0,76 [0,57;1,00]	0,83 [0,70;0,97]
Sarthe (72)										
Hommes	42,7 [36,4 ; 50,4]	15,5 [13,2;18,3]	8,3 [7,1 ; 9,9]	1,12 [0,96;1,32]	1,10 [0,98;1,24]	33,1 [29,3 ; 37,4]	12,0 [10,6;13,6]	5,9 [5,2 ; 6,8]	1,14 [1,00;1,28]	1,14 [1,02;1,26]
Femmes	9,5 [7,4 ; 12,4]	3,3 [2,5 ; 4,3]	1,4 [1,0 ; 1,9]	0,94 [0,73;1,23]	0,94 [0,81;1,09]	7,9 [6,1 ; 10,1]	2,7 [2,1 ; 3,5]	0,8 [0,6 ; 1,3]	1,04 [0,80;1,33]	1,00 [0,84;1,17]
Savoie (73)										
Hommes	24,2 [20,2 ; 29,2]	11,7 [9,8;14,2]	6,3 [5,2 ; 7,7]	0,89 [0,74;1,08]	0,89 [0,77;1,02]	17,9 [15,1 ; 21,1]	8,7 [7,3;10,3]	4,2 [3,5 ; 5,2]	0,87 [0,74;1,03]	0,85 [0,73;0,98]
Femmes	7,0 [5,3 ; 9,5]	3,3 [2,5 ; 4,5]	1,4 [1,0 ; 1,9]	0,99 [0,75;1,34]	0,94 [0,79;1,12]	5,2 [3,8 ; 7,1]	2,5 [1,8 ; 3,3]	0,9 [0,6 ; 1,5]	1,01 [0,73;1,36]	0,90 [0,72;1,10]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	40,3 [34,3 ; 47,6]	10,8 [9,2;12,8]	6,7 [5,7 ; 7,9]	0,93 [0,79;1,10]	0,92 [0,80;1,06]	27,0 [23,5 ; 30,9]	7,3 [6,4 ; 8,4]	4,3 [3,8 ; 5,0]	0,84 [0,73;0,95]	0,84 [0,73;0,94]
Femmes	9,8 [7,6 ; 12,7]	2,5 [2,0 ; 3,3]	1,4 [1,0 ; 1,8]	0,87 [0,68;1,14]	0,91 [0,74;1,09]	6,0 [4,4 ; 8,0]	1,6 [1,2 ; 2,1]	0,7 [0,5 ; 1,0]	0,75 [0,55;0,99]	0,81 [0,64;0,99]
Paris (75)										
Hommes	86,7 [75,2;100,5]	8,3 [7,2 ; 9,6]	5,4 [4,6 ; 6,2]	0,74 [0,64;0,86]	0,77 [0,68;0,88]	57,5 [52,4 ; 63,0]	5,5 [5,0 ; 6,0]	3,3 [3,0 ; 3,6]	0,64 [0,59;0,71]	0,66 [0,60;0,71]
Femmes	41,0 [35,0 ; 48,5]	3,5 [3,0 ; 4,1]	1,8 [1,5 ; 2,2]	1,20 [1,03;1,42]	1,14 [0,99;1,30]	28,6 [25,0 ; 32,6]	2,4 [2,1 ; 2,8]	1,1 [0,9 ; 1,3]	1,13 [0,99;1,29]	1,10 [0,97;1,24]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	89,0 [77,2;103,1]	14,8 [12,8;17,1]	8,6 [7,4 ; 10,0]	1,17 [1,01;1,35]	1,17 [1,04;1,32]	71,4 [65,6 ; 77,5]	11,9 [10,9;12,9]	6,5 [6,0 ; 7,2]	1,24 [1,14;1,34]	1,24 [1,14;1,34]
Femmes	23,7 [19,7 ; 28,8]	3,6 [3,0 ; 4,4]	1,7 [1,4 ; 2,1]	1,12 [0,93;1,36]	1,11 [0,96;1,27]	20,0 [17,0 ; 23,4]	3,1 [2,6 ; 3,6]	1,2 [1,0 ; 1,5]	1,28 [1,09;1,49]	1,26 [1,10;1,44]

TABLEAU 3-2 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	60,9 [52,4 ; 71,1]	9,2 [7,9;10,8]	6,3 [5,4 ; 7,4]	0,87 [0,75;1,02]	0,94 [0,84 ;1,04]	45,6 [41,1 ; 50,6]	7,0 [6,3 ; 7,7]	4,6 [4,1 ; 5,1]	0,89 [0,80;0,98]	0,90 [0,82;0,98]
Femmes	15,0 [12,1 ; 18,8]	2,2 [1,7 ; 2,7]	1,2 [1,0 ; 1,6]	0,85 [0,69;1,07]	0,96 [0,85;1,08]	14,4 [11,9 ; 17,3]	2,1 [1,7 ; 2,5]	1,1 [0,9 ; 1,3]	1,15 [0,95;1,38]	1,07 [0,94 ;1,22]
Yvelines (78)										
Hommes	66,5 [57,4 ; 77,5]	9,6 [8,3;11,2]	6,0 [5,2 ; 7,0]	0,84 [0,73;0,98]	0,89 [0,79;1,00]	51,9 [47,0 ; 57,1]	7,5 [6,8 ; 8,3]	4,5 [4,1 ; 5,0]	0,88 [0,80;0,97]	0,88 [0,81 ;0,96]
Femmes	23,3 [19,4 ; 28,4]	3,2 [2,7 ; 3,9]	1,6 [1,3 ; 2,0]	1,15 [0,95;1,40]	1,08 [0,94;1,23]	14,8 [12,2 ; 17,7]	2,0 [1,7 ; 2,4]	0,9 [0,7 ; 1,2]	1,01 [0,83;1,21]	1,02 [0,88 ;1,17]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	25,2 [21,1 ; 30,4]	13,9 [11,6;16,8]	7,0 [5,8 ; 8,5]	0,93 [0,78;1,12]	0,97 [0,85;1,11]	19,9 [16,9 ; 23,2]	11,0 [9,3;12,8]	5,1 [4,3 ; 6,2]	0,95 [0,81 ;1,11]	0,97 [0,85 ;1,10]
Femmes	6,1 [4,5 ; 8,4]	3,2 [2,4 ; 4,4]	1,1 [0,8 ; 1,6]	0,87 [0,64;1,20]	0,90 [0,76;1,06]	4,2 [2,9 ; 5,9]	2,3 [1,6 ; 3,2]	0,6 [0,4 ; 1,3]	0,81 [0,56;1,13]	0,85 [0,69 ;1,02]
Somme (80)										
Hommes	50,8 [43,5 ; 59,6]	18,3 [15,7;21,5]	10,5 [9,0;12,3]	1,44 [1,23;1,69]	1,40 [1,24 ;1,59]	40,9 [36,6 ; 45,6]	14,7 [13,2;16,4]	7,9 [7,0 ; 9,0]	1,53 [1,37;1,70]	1,51 [1,36;1,67]
Femmes	12,7 [10,1 ; 16,1]	4,3 [3,5 ; 5,5]	2,0 [1,6 ; 2,6]	1,34 [1,07;1,71]	1,30 [1,12;1,50]	11,8 [9,5 ; 14,4]	4,0 [3,2 ; 4,9]	1,6 [1,2 ; 2,1]	1,68 [1,36;2,06]	1,52 [1,29 ;1,78]
Tarn (81)										
Hommes	21,7 [18,0 ; 26,4]	11,9 [9,8;14,4]	5,4 [4,4 ; 6,7]	0,75 [0,62;0,91]	0,79 [0,68;0,90]	13,4 [11,0 ; 16,2]	7,3 [6,0 ; 8,9]	2,9 [2,3 ; 3,8]	0,59 [0,49;0,72]	0,63 [0,54;0,73]
Femmes	6,0 [4,4 ; 8,3]	3,0 [2,2 ; 4,2]	1,1 [0,8 ; 1,6]	0,77 [0,57;1,07]	0,86 [0,72;1,01]	3,9 [2,6 ; 5,5]	2,0 [1,3 ; 2,8]	0,8 [0,5 ; 1,4]	0,66 [0,45;0,94]	0,80 [0,65;0,96]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	15,3 [12,4 ; 19,0]	12,7 [10,3;15,8]	6,1 [4,9 ; 7,7]	0,87 [0,71;1,09]	0,84 [0,73;0,96]	9,5 [7,5 ; 11,9]	8,0 [6,3;10,0]	3,3 [2,5 ; 4,5]	0,71 [0,56;0,89]	0,71 [0,60;0,84]
Femmes	4,6 [3,3 ; 6,7]	3,7 [2,6 ; 5,3]	1,4 [0,9 ; 2,2]	1,03 [0,73;1,48]	0,91 [0,77;1,06]	4,8 [3,4 ; 6,5]	3,8 [2,7 ; 5,2]	1,1 [0,7 ; 2,1]	1,41 [1,00;1,93]	0,97 [0,80 ;1,19]
Var (83)										
Hommes	70,6 [61,0 ; 82,2]	14,3 [12,4;16,7]	6,7 [5,7 ; 7,8]	0,90 [0,78;1,05]	0,87 [0,77;0,98]	45,6 [41,1 ; 50,6]	9,3 [8,4;10,3]	4,1 [3,6 ; 4,6]	0,76 [0,69;0,84]	0,76 [0,69;0,83]
Femmes	24,8 [20,7 ; 30,1]	4,7 [3,9 ; 5,6]	1,8 [1,5 ; 2,2]	1,19 [0,99;1,44]	1,05 [0,90;1,21]	17,2 [14,5 ; 20,4]	3,3 [2,7 ; 3,9]	1,0 [0,8 ; 1,3]	1,11 [0,93;1,31]	1,01 [0,87 ;1,17]
Vaucluse (84)										
Hommes	31,6 [26,7 ; 37,8]	12,0 [10,1;14,3]	6,3 [5,3 ; 7,5]	0,85 [0,72;1,02]	0,85 [0,75;0,96]	22,6 [19,4 ; 26,2]	8,6 [7,4;10,0]	4,2 [3,5 ; 5,0]	0,81 [0,69;0,93]	0,80 [0,70;0,90]
Femmes	8,3 [6,4 ; 11,1]	2,9 [2,2 ; 3,9]	1,2 [0,9 ; 1,7]	0,84 [0,65;1,12]	0,91 [0,78;1,05]	6,6 [5,0 ; 8,7]	2,3 [1,7 ; 3,1]	0,8 [0,6 ; 1,3]	0,91 [0,68;1,19]	0,89 [0,75 ;1,06]
Vendée (85)										
Hommes	53,9 [46,2 ; 63,1]	17,0 [14,6;19,9]	8,4 [7,2 ; 9,8]	1,15 [0,99;1,35]	1,12 [0,98;1,27]	39,8 [35,5 ; 44,4]	12,7 [11,3;14,1]	5,7 [5,1 ; 6,5]	1,12 [1,00;1,25]	1,11 [1,00 ;1,23]
Femmes	10,2 [8,0 ; 13,3]	3,1 [2,4 ; 4,0]	1,4 [1,0 ; 1,8]	0,84 [0,66;1,10]	0,92 [0,77;1,07]	7,6 [5,8 ; 9,8]	2,3 [1,8 ; 3,0]	0,9 [0,6 ; 1,3]	0,85 [0,65;1,10]	0,89 [0,74 ;1,06]
Vienne (86)										
Hommes	29,5 [24,8 ; 35,3]	14,2 [12,0;17,0]	7,1 [5,9 ; 8,5]	1,01 [0,85;1,21]	1,01 [0,89;1,14]	23,1 [19,9 ; 26,7]	11,2 [9,6;12,9]	5,1 [4,3 ; 6,1]	1,03 [0,89;1,19]	1,03 [0,91 ;1,16]
Femmes	6,4 [4,8 ; 8,8]	2,9 [2,2 ; 4,0]	1,3 [1,0 ; 1,9]	0,83 [0,62;1,15]	0,89 [0,75;1,03]	4,2 [2,9 ; 5,9]	1,9 [1,3 ; 2,7]	0,8 [0,5 ; 1,4]	0,74 [0,51 ;1,03]	0,82 [0,68 ;0,98]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	23,6 [19,7 ; 28,6]	13,1 [10,9;15,9]	6,2 [5,1 ; 7,6]	0,86 [0,71;1,04]	0,93 [0,81 ;1,05]	18,4 [15,5 ; 21,6]	10,2 [8,6;12,0]	4,4 [3,6 ; 5,5]	0,86 [0,73;1,01]	0,92 [0,80 ;1,04]
Femmes	6,0 [4,4 ; 8,3]	3,1 [2,3 ; 4,3]	1,3 [0,9 ; 1,9]	0,80 [0,59;1,11]	0,87 [0,74 ;1,01]	3,1 [2,0 ; 4,6]	1,6 [1,0 ; 2,4]	0,6 [0,3 ; 1,2]	0,54 [0,35;0,80]	0,76 [0,62 ;0,91]

TABLEAU 3-2 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	27,8 [23,3 ; 33,4]	15,2 [12,8;18,3]	7,3 [6,1 ; 8,8]	1,05 [0,88;1,26]	1,01 [0,89;1,15]	21,8 [18,6 ; 25,2]	11,9 [10,2;13,7]	5,7 [4,8 ; 6,8]	1,09 [0,93;1,26]	1,05 [0,92;1,18]
Femmes	5,9 [4,4 ; 8,2]	3,1 [2,3 ; 4,3]	1,2 [0,9 ; 1,8]	0,83 [0,61;1,15]	0,93 [0,79;1,08]	5,0 [3,6 ; 6,8]	2,6 [1,8 ; 3,5]	1,1 [0,7 ; 1,8]	0,94 [0,67;1,27]	0,97 [0,81;1,15]
Yonne (89)										
Hommes	25,5 [21,4 ; 30,8]	15,4 [12,9;18,5]	7,2 [6,0 ; 8,8]	1,02 [0,85;1,23]	1,00 [0,88;1,14]	17,1 [14,4 ; 20,2]	10,3 [8,6;12,2]	4,8 [3,9 ; 5,9]	0,89 [0,74;1,05]	0,92 [0,80;1,05]
Femmes	5,6 [4,1 ; 7,8]	3,2 [2,3 ; 4,5]	1,4 [1,0 ; 2,0]	0,85 [0,62;1,19]	0,91 [0,77;1,06]	4,0 [2,7 ; 5,6]	2,3 [1,6 ; 3,2]	0,9 [0,6 ; 1,6]	0,80 [0,55;1,13]	0,90 [0,74;1,07]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	7,9 [6,1 ; 10,4]	11,0 [8,5;14,5]	6,5 [5,0 ; 8,7]	0,90 [0,69;1,19]	0,92 [0,77;1,09]	4,9 [3,5 ; 6,7]	6,8 [4,9 ; 9,3]	3,6 [2,5 ; 5,4]	0,74 [0,53;1,01]	0,83 [0,67;1,01]
Femmes	1,9 [1,2 ; 3,3]	2,6 [1,6 ; 4,6]	1,2 [0,7 ; 2,3]	0,81 [0,50;1,42]	0,91 [0,73;1,11]	1,0 [0,4 ; 2,0]	1,4 [0,6 ; 2,7]	0,6 [0,2 ; 2,0]	0,58 [0,25;1,14]	0,88 [0,68;1,11]
Essonne (91)										
Hommes	63,5 [54,8 ; 74,1]	10,4 [9,0;12,2]	6,9 [5,9 ; 8,0]	0,96 [0,83;1,12]	0,94 [0,84;1,05]	40,4 [36,1 ; 45,0]	6,7 [6,0 ; 7,5]	4,3 [3,8 ; 4,8]	0,82 [0,73;0,91]	0,83 [0,75;0,91]
Femmes	17,2 [14,1 ; 21,4]	2,7 [2,2 ; 3,4]	1,6 [1,3 ; 2,0]	1,02 [0,83;1,27]	1,01 [0,88;1,15]	11,5 [9,3 ; 14,1]	1,8 [1,5 ; 2,2]	0,9 [0,7 ; 1,2]	0,95 [0,77;1,17]	0,98 [0,84;1,13]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	63,5 [54,7 ; 74,1]	8,4 [7,3 ; 9,8]	5,8 [5,0 ; 6,7]	0,80 [0,69;0,93]	0,83 [0,74;0,93]	43,4 [38,9 ; 48,2]	5,8 [5,2 ; 6,4]	3,7 [3,3 ; 4,1]	0,72 [0,64;0,80]	0,73 [0,67;0,81]
Femmes	23,5 [19,5 ; 28,6]	2,8 [2,4 ; 3,4]	1,5 [1,3 ; 1,9]	1,04 [0,86;1,26]	1,04 [0,91;1,18]	14,9 [12,3 ; 17,8]	1,8 [1,5 ; 2,2]	0,8 [0,6 ; 1,0]	0,88 [0,73;1,06]	0,95 [0,82;1,08]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	67,2 [58,0 ; 78,4]	8,8 [7,6;10,3]	6,5 [5,6 ; 7,6]	0,92 [0,79;1,07]	0,90 [0,80;1,01]	47,6 [43,0 ; 52,7]	6,3 [5,7 ; 7,0]	4,5 [4,1 ; 5,1]	0,88 [0,79;0,97]	0,87 [0,79;0,95]
Femmes	18,4 [15,0 ; 22,7]	2,3 [1,9 ; 2,9]	1,5 [1,2 ; 1,9]	1,01 [0,83;1,25]	1,03 [0,89;1,18]	12,5 [10,2 ; 15,2]	1,6 [1,3 ; 1,9]	0,9 [0,7 ; 1,1]	0,96 [0,78;1,17]	1,00 [0,86;1,15]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	57,6 [49,6 ; 67,4]	8,9 [7,7;10,4]	6,1 [5,2 ; 7,1]	0,83 [0,72;0,97]	0,85 [0,75;0,96]	41,9 [37,5 ; 46,6]	6,5 [5,8 ; 7,3]	4,2 [3,7 ; 4,7]	0,81 [0,72;0,90]	0,80 [0,73;0,89]
Femmes	16,7 [13,6 ; 20,8]	2,4 [1,9 ; 3,0]	1,3 [1,0 ; 1,6]	0,88 [0,71;1,09]	0,97 [0,84;1,11]	13,5 [11,1 ; 16,3]	1,9 [1,6 ; 2,3]	0,9 [0,7 ; 1,2]	0,97 [0,79;1,17]	0,99 [0,85;1,14]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	51,1 [43,8 ; 59,9]	8,8 [7,6;10,3]	6,1 [5,3 ; 7,2]	0,86 [0,74;1,01]	0,91 [0,80;1,02]	36,5 [32,4 ; 40,9]	6,3 [5,6 ; 7,1]	4,2 [3,7 ; 4,8]	0,83 [0,74;0,93]	0,85 [0,77;0,94]
Femmes	16,5 [13,4 ; 20,5]	2,7 [2,2 ; 3,4]	1,6 [1,3 ; 2,0]	1,09 [0,88;1,35]	1,06 [0,92;1,21]	13,8 [11,3 ; 16,6]	2,3 [1,9 ; 2,7]	1,2 [1,0 ; 1,5]	1,26 [1,04;1,52]	1,17 [1,01;1,35]

| TABLEAU 3-3 | Estomac : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	43 [37 ; 49]	14,1 [12,2;16,4]	7,5 [6,5 ; 8,8]	0,99 [0,86;1,15]	0,99 [0,90;1,09]	27 [24 ; 31]	9,1 [8,0;10,4]	4,5 [3,9; 5,3]	1,03 [0,90;1,18]	1,02 [0,91 ;1,13]
Femmes	24 [20 ; 28]	7,7 [6,6; 9,1]	3,2 [2,7; 3,8]	1,08 [0,93;1,27]	1,04 [0,92;1,17]	17 [14 ; 20]	5,5 [4,6; 6,5]	1,6 [1,3; 2,1]	1,21 [1,01;1,43]	1,09 [0,95;1,25]
Aisne (02)										
Hommes	40 [35 ; 46]	15,2 [13,2;17,7]	8,0 [6,8 ; 9,3]	1,01 [0,87;1,17]	1,02 [0,92;1,12]	27 [23 ; 30]	10,1 [8,8;11,6]	4,9 [4,3; 5,8]	1,08 [0,94;1,23]	1,06 [0,95;1,18]
Femmes	25 [21 ; 29]	8,9 [7,6;10,4]	3,7 [3,1; 4,5]	1,12 [0,96;1,32]	1,08 [0,96;1,21]	16 [14 ; 19]	5,9 [4,9; 7,0]	2,2 [1,7; 2,8]	1,15 [0,96;1,37]	1,08 [0,95;1,24]
Allier (03)										
Hommes	29 [25 ; 34]	17,6 [15,0;20,8]	7,0 [5,9 ; 8,4]	0,89 [0,75;1,05]	0,94 [0,85;1,03]	22 [18 ; 25]	13,1 [11,2;15,2]	4,6 [3,8; 5,7]	1,02 [0,87;1,18]	1,02 [0,90;1,14]
Femmes	15 [13 ; 19]	8,7 [7,2;10,5]	2,9 [2,3; 3,7]	0,84 [0,70;1,02]	0,92 [0,80;1,04]	12 [9 ; 14]	6,6 [5,3; 8,1]	1,6 [1,2; 2,4]	0,96 [0,77;1,17]	0,98 [0,84;1,12]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	16 [13 ; 20]	20,6 [16,9;25,3]	8,3 [6,7;10,3]	1,06 [0,87;1,30]	1,01 [0,90;1,12]	10 [8 ; 13]	13,5 [10,8;16,7]	4,9 [3,7; 6,8]	1,10 [0,88;1,36]	0,97 [0,83;1,13]
Femmes	7 [5 ; 9]	8,1 [6,2;10,9]	2,9 [2,1; 4,1]	0,86 [0,66;1,15]	0,96 [0,82;1,11]	4 [2 ; 5]	4,2 [2,8; 6,1]	1,0 [0,5; 2,5]	0,69 [0,46;1,00]	0,86 [0,72;1,02]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	11 [9 ; 14]	16,5 [13,2;21,0]	7,3 [5,7; 9,5]	0,91 [0,73;1,15]	0,96 [0,85;1,09]	6 [5 ; 8]	9,3 [6,9;12,3]	3,8 [2,7; 5,9]	0,80 [0,60;1,06]	0,89 [0,75;1,05]
Femmes	5 [4 ; 7]	7,5 [5,6;10,4]	3,1 [2,2; 4,5]	0,84 [0,62;1,16]	0,95 [0,79;1,12]	3 [2 ; 5]	4,4 [2,9; 6,5]	1,3 [0,7; 3,1]	0,75 [0,49;1,11]	0,89 [0,72;1,08]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	88 [78;100]	17,2 [15,3;19,5]	7,3 [6,5 ; 8,4]	0,93 [0,83;1,06]	0,96 [0,87;1,07]	48 [44 ; 54]	9,5 [8,6;10,5]	3,5 [3,1; 4,0]	0,79 [0,72;0,88]	0,81 [0,74;0,88]
Femmes	52 [46 ; 58]	9,1 [8,1;10,2]	3,0 [2,6; 3,5]	0,95 [0,85;1,07]	0,96 [0,86;1,07]	31 [27 ; 35]	5,4 [4,8; 6,1]	1,4 [1,2; 1,7]	0,85 [0,75;0,96]	0,86 [0,77;0,97]
Ardèche (07)										
Hommes	28 [23 ; 33]	17,7 [15,1;21,0]	7,7 [6,4 ; 9,2]	0,96 [0,82;1,14]	0,98 [0,88;1,07]	18 [15 ; 21]	11,7 [9,9;13,8]	4,0 [3,3; 5,0]	1,00 [0,85;1,18]	0,98 [0,86;1,11]
Femmes	17 [14 ; 21]	10,4 [8,7;12,6]	3,4 [2,7; 4,3]	1,12 [0,94;1,35]	1,08 [0,95;1,22]	12 [9 ; 14]	7,1 [5,7; 8,7]	1,6 [1,2; 2,5]	1,16 [0,93;1,42]	1,07 [0,93;1,23]
Ardennes (08)										
Hommes	21 [17 ; 25]	15,1 [12,6;18,2]	7,5 [6,2 ; 9,1]	0,97 [0,81;1,17]	1,01 [0,89;1,13]	15 [12 ; 18]	10,7 [8,8;12,8]	4,9 [4,0; 6,2]	1,11 [0,92;1,33]	1,08 [0,94;1,25]
Femmes	12 [9 ; 15]	8,1 [6,6;10,2]	3,2 [2,5; 4,2]	1,00 [0,81;1,25]	1,02 [0,87;1,19]	8 [6 ; 10]	5,2 [4,0; 6,7]	1,8 [1,3; 2,8]	1,01 [0,77;1,29]	1,00 [0,83;1,20]
Ariège (09)										
Hommes	12 [10 ; 15]	16,3 [13,1;20,5]	6,3 [4,9 ; 8,1]	0,82 [0,66;1,03]	0,91 [0,79;1,04]	10 [7 ; 12]	12,8 [10,1;16,1]	4,8 [3,6; 6,9]	1,00 [0,79;1,25]	0,94 [0,79;1,11]
Femmes	7 [5 ; 9]	9,1 [7,0;12,1]	3,0 [2,2; 4,2]	0,92 [0,71;1,22]	0,94 [0,78;1,12]	4 [3 ; 6]	5,2 [3,5; 7,3]	1,5 [0,9; 3,1]	0,78 [0,54;1,11]	0,82 [0,66;1,01]
Aube (10)										
Hommes	24 [20 ; 28]	15,9 [13,4;19,0]	7,5 [6,3 ; 9,1]	0,99 [0,83;1,18]	1,00 [0,90;1,11]	16 [13 ; 19]	10,8 [9,0;12,9]	4,7 [3,8; 5,8]	1,06 [0,89;1,26]	1,05 [0,92;1,19]
Femmes	13 [11 ; 16]	8,3 [6,8;10,2]	3,1 [2,4; 4,0]	0,98 [0,80;1,21]	0,99 [0,86;1,14]	9 [7 ; 11]	5,5 [4,3; 7,0]	1,7 [1,2; 2,6]	1,00 [0,78;1,27]	0,98 [0,83;1,14]

TABLEAU 3-3 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	31 [26 ; 36]	17,6 [15,1;20,7]	6,9 [5,8; 8,2]	0,91 [0,78;1,07]	0,93 [0,83;1,03]	18 [16 ; 22]	10,6 [9,0;12,5]	3,5 [2,9; 4,4]	0,85 [0,72;1,00]	0,87 [0,77;0,98]
Femmes	12 [10 ; 15]	6,6 [5,4; 8,2]	2,3 [1,8; 3,0]	0,69 [0,56;0,86]	0,83 [0,72;0,96]	9 [7 ; 11]	4,6 [3,6; 5,9]	1,2 [0,9; 1,9]	0,74 [0,58;0,94]	0,81 [0,68;0,94]
Aveyron (12)										
Hommes	22 [19 ; 26]	16,2 [13,6;19,4]	6,0 [5,0; 7,4]	0,78 [0,66;0,94]	0,89 [0,80;0,98]	15 [13 ; 18]	11,3 [9,4;13,5]	3,7 [3,0; 4,9]	0,84 [0,70;1,00]	0,88 [0,77;1,00]
Femmes	11 [9 ; 14]	7,9 [6,3; 9,9]	2,4 [1,8; 3,1]	0,75 [0,60;0,94]	0,88 [0,76;1,00]	8 [6 ; 10]	5,3 [4,1; 6,8]	1,1 [0,7; 2,0]	0,76 [0,58;0,97]	0,86 [0,74;1,00]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	145 [129;163]	15,2 [13,6;17,1]	7,9 [7,1; 8,9]	0,97 [0,87;1,09]	0,99 [0,90;1,08]	81 [75 ; 87]	8,5 [7,9; 9,2]	4,0 [3,7; 4,4]	0,86 [0,80;0,93]	0,87 [0,81;0,93]
Femmes	84 [76 ; 93]	8,1 [7,3; 8,9]	3,5 [3,1; 3,9]	1,01 [0,92;1,12]	1,01 [0,92;1,11]	48 [44 ; 54]	4,7 [4,2; 5,2]	1,6 [1,4; 1,8]	0,91 [0,82;1,01]	0,92 [0,83;1,00]
Calvados (14)										
Hommes	45 [39 ; 52]	13,5 [11,7;15,6]	6,9 [6,0; 8,0]	0,87 [0,76;1,01]	0,95 [0,86;1,05]	32 [29 ; 37]	9,8 [8,7;11,1]	4,5 [3,9; 5,2]	1,02 [0,90;1,15]	1,04 [0,93;1,15]
Femmes	25 [22 ; 30]	7,2 [6,1; 8,4]	2,6 [2,2; 3,2]	0,87 [0,75;1,02]	0,94 [0,83;1,06]	19 [16 ; 23]	5,5 [4,6; 6,4]	1,6 [1,3; 2,1]	1,03 [0,88;1,21]	1,08 [0,94;1,22]
Cantal (15)										
Hommes	15 [12 ; 18]	20,4 [16,7;25,3]	7,4 [5,9; 9,3]	0,98 [0,80;1,21]	0,96 [0,86;1,07]	10 [8 ; 12]	13,7 [10,9;17,1]	4,1 [3,1; 6,1]	1,03 [0,81;1,28]	1,00 [0,86;1,15]
Femmes	8 [6 ; 10]	10,1 [7,8;13,3]	2,5 [1,8; 3,5]	0,95 [0,73;1,25]	0,98 [0,84;1,13]	5 [3 ; 7]	6,3 [4,4; 8,6]	1,0 [0,6; 2,8]	0,88 [0,62;1,21]	0,97 [0,81;1,15]
Charente (16)										
Hommes	28 [24 ; 33]	16,5 [14,1;19,5]	6,8 [5,7; 8,1]	0,88 [0,75;1,04]	0,90 [0,81;1,00]	21 [18 ; 25]	12,4 [10,6;14,5]	4,8 [4,0; 5,9]	1,03 [0,88;1,20]	1,01 [0,89;1,13]
Femmes	12 [9 ; 15]	6,4 [5,2; 8,0]	1,8 [1,4; 2,4]	0,66 [0,54;0,83]	0,77 [0,66;0,89]	11 [9 ; 14]	6,1 [4,9; 7,5]	1,4 [1,0; 2,1]	0,97 [0,78;1,19]	0,95 [0,81;1,10]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	52 [46 ; 60]	17,3 [15,1;19,9]	6,9 [6,0; 8,0]	0,87 [0,76;1,00]	0,91 [0,82;1,00]	33 [29 ; 37]	11,0 [9,7;12,4]	4,0 [3,5; 4,8]	0,87 [0,77;0,98]	0,90 [0,81;1,00]
Femmes	25 [21 ; 29]	7,6 [6,5; 8,9]	2,6 [2,1; 3,2]	0,78 [0,67;0,91]	0,81 [0,72;0,92]	18 [15 ; 21]	5,5 [4,6; 6,5]	1,5 [1,2; 2,0]	0,85 [0,72;1,00]	0,88 [0,77;1,00]
Cher (18)										
Hommes	26 [22 ; 31]	17,5 [14,9;20,8]	7,7 [6,5; 9,2]	0,93 [0,79;1,11]	0,95 [0,86;1,05]	21 [18 ; 24]	13,7 [11,7;16,0]	5,7 [4,7; 6,9]	1,15 [0,98;1,34]	1,08 [0,96;1,22]
Femmes	13 [11 ; 16]	8,3 [6,8;10,2]	2,8 [2,2; 3,7]	0,87 [0,71;1,07]	0,91 [0,80;1,04]	10 [8 ; 13]	6,5 [5,2; 8,0]	2,0 [1,5; 3,0]	1,04 [0,83;1,29]	0,99 [0,86;1,14]
Corrèze (19)										
Hommes	29 [25 ; 34]	24,9 [21,2;29,4]	9,0 [7,6;10,8]	1,23 [1,05;1,45]	1,03 [0,93;1,15]	22 [19 ; 25]	18,4 [15,8;21,4]	5,6 [4,7; 7,1]	1,40 [1,20;1,62]	1,21 [1,06;1,38]
Femmes	16 [13 ; 19]	12,5 [10,4;15,2]	3,5 [2,8; 4,5]	1,17 [0,97;1,42]	1,01 [0,89;1,16]	12 [10 ; 15]	9,8 [8,0;12,0]	1,9 [1,4; 3,0]	1,36 [1,11;1,66]	1,12 [0,96;1,31]
Corse (20)										
Hommes	37 [32 ; 43]	23,7 [20,4;27,7]	10,8 [9,2;12,7]	1,32 [1,14;1,54]	1,15 [1,03;1,30]	21 [18 ; 24]	13,6 [11,6;15,9]	5,2 [4,4; 6,5]	1,20 [1,03;1,40]	1,14 [0,99;1,29]
Femmes	15 [13 ; 19]	9,5 [7,9;11,6]	3,4 [2,7; 4,3]	1,08 [0,90;1,32]	1,05 [0,90;1,22]	11 [9 ; 13]	6,8 [5,4; 8,4]	1,7 [1,3; 2,6]	1,20 [0,96;1,48]	1,12 [0,93;1,32]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	34 [30 ; 40]	13,5 [11,6;15,8]	6,8 [5,8; 8,0]	0,86 [0,74;1,01]	0,95 [0,85;1,04]	22 [19 ; 26]	8,7 [7,5;10,1]	4,2 [3,6; 5,1]	0,88 [0,76;1,02]	0,95 [0,84;1,06]
Femmes	17 [14 ; 20]	6,2 [5,2; 7,5]	2,3 [1,9; 2,9]	0,76 [0,64;0,92]	0,88 [0,77;1,00]	12 [10 ; 15]	4,6 [3,7; 5,6]	1,5 [1,1; 2,0]	0,87 [0,71;1,06]	0,92 [0,80;1,05]

TABLEAU 3-3 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	59 [52 ; 67]	20,6 [18,0;23,6]	8,4 [7,3 ; 9,6]	1,11 [0,97;1,27]	1,08 [0,97;1,19]	40 [36 ; 45]	14,0 [12,5;15,6]	5,2 [4,6 ; 6,0]	1,19 [1,06;1,33]	1,18 [1,07;1,30]
Femmes	33 [29 ; 38]	10,8 [9,4;12,5]	2,8 [2,4 ; 3,3]	1,10 [0,96;1,27]	1,11 [0,98;1,25]	26 [22 ; 29]	8,4 [7,3 ; 9,6]	1,8 [1,5 ; 2,3]	1,30 [1,13;1,49]	1,30 [1,15;1,46]
Creuse (23)										
Hommes	9 [7 ; 12]	15,2 [11,9;19,8]	5,5 [4,2 ; 7,3]	0,68 [0,53;0,88]	0,89 [0,79;1,00]	7 [5 ; 9]	11,6 [8,7;15,0]	3,7 [2,6 ; 6,3]	0,79 [0,59;1,02]	0,93 [0,79;1,08]
Femmes	7 [5 ; 9]	11,0 [8,4;14,7]	2,9 [2,0 ; 4,1]	0,94 [0,72;1,26]	0,93 [0,80;1,07]	5 [3 ; 7]	7,6 [5,4;10,4]	1,4 [0,8 ; 3,7]	0,96 [0,68;1,31]	0,98 [0,82;1,16]
Dordogne (24)										
Hommes	40 [35 ; 46]	20,0 [17,3;23,3]	7,2 [6,2 ; 8,5]	0,94 [0,81;1,09]	0,94 [0,85;1,03]	31 [28 ; 36]	15,8 [13,9;17,8]	5,1 [4,4 ; 6,1]	1,15 [1,01;1,30]	1,09 [0,98;1,21]
Femmes	20 [17 ; 23]	9,1 [7,7;10,9]	2,4 [1,9 ; 3,1]	0,87 [0,73;1,04]	0,87 [0,77;0,98]	14 [11 ; 17]	6,4 [5,3 ; 7,7]	1,4 [1,0 ; 2,2]	0,92 [0,75;1,11]	0,92 [0,81;1,05]
Doubs (25)										
Hommes	35 [30 ; 41]	13,5 [11,6;15,8]	6,9 [5,9 ; 8,2]	0,91 [0,79;1,07]	0,95 [0,85;1,06]	21 [18 ; 24]	7,9 [6,8 ; 9,3]	3,8 [3,2 ; 4,5]	0,86 [0,73;1,00]	0,91 [0,80;1,03]
Femmes	21 [18 ; 25]	7,9 [6,7 ; 9,4]	3,3 [2,7 ; 4,0]	1,05 [0,89;1,24]	1,03 [0,89;1,17]	13 [11 ; 16]	4,8 [3,9 ; 5,8]	1,3 [1,0 ; 1,8]	1,00 [0,81;1,21]	0,98 [0,83;1,14]
Drôme (26)										
Hommes	34 [29 ; 40]	14,2 [12,2;16,6]	6,8 [5,8 ; 8,1]	0,86 [0,74;1,00]	0,94 [0,84;1,03]	21 [18 ; 24]	8,7 [7,4;10,1]	3,5 [2,9 ; 4,3]	0,83 [0,71;0,97]	0,87 [0,77;0,98]
Femmes	20 [17 ; 24]	8,1 [6,8 ; 9,6]	3,3 [2,7 ; 4,0]	0,98 [0,83;1,16]	0,99 [0,87;1,12]	13 [11 ; 16]	5,1 [4,2 ; 6,2]	1,8 [1,4 ; 2,4]	0,97 [0,79;1,17]	0,96 [0,82;1,10]
Eure (27)										
Hommes	39 [34 ; 45]	13,4 [11,6;15,6]	7,3 [6,3 ; 8,6]	0,93 [0,81;1,08]	0,99 [0,90;1,08]	24 [21 ; 28]	8,5 [7,4 ; 9,8]	4,4 [3,7 ; 5,1]	0,96 [0,83;1,10]	0,99 [0,88;1,10]
Femmes	20 [17 ; 24]	6,7 [5,7 ; 8,0]	2,8 [2,3 ; 3,4]	0,92 [0,78;1,09]	0,98 [0,87;1,10]	16 [14 ; 19]	5,4 [4,6 ; 6,5]	2,0 [1,6 ; 2,5]	1,17 [0,98;1,39]	1,11 [0,97;1,26]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	33 [28 ; 39]	15,7 [13,4;18,4]	8,1 [6,9 ; 9,5]	1,01 [0,86;1,18]	1,00 [0,91;1,10]	22 [19 ; 25]	10,3 [8,8;11,9]	5,1 [4,3 ; 6,1]	1,04 [0,89;1,21]	1,03 [0,91;1,15]
Femmes	15 [13 ; 19]	7,0 [5,8 ; 8,5]	2,9 [2,3 ; 3,6]	0,89 [0,74;1,08]	0,96 [0,84;1,08]	10 [8 ; 12]	4,5 [3,6 ; 5,6]	1,6 [1,2 ; 2,3]	0,89 [0,71;1,11]	0,95 [0,82;1,09]
Finistère (29)										
Hommes	79 [70 ; 89]	18,0 [15,9;20,5]	8,1 [7,1 ; 9,2]	1,09 [0,97;1,24]	1,08 [0,97;1,20]	59 [54 ; 65]	13,6 [12,4;14,9]	5,7 [5,2 ; 6,4]	1,32 [1,20;1,44]	1,29 [1,18;1,41]
Femmes	52 [46 ; 58]	11,2 [9,9;12,6]	3,5 [3,1 ; 4,1]	1,23 [1,09;1,38]	1,21 [1,08;1,35]	39 [35 ; 44]	8,4 [7,5 ; 9,4]	2,2 [1,9 ; 2,6]	1,42 [1,27;1,59]	1,41 [1,26;1,56]
Gard (30)										
Hommes	56 [49 ; 65]	16,2 [14,2;18,6]	7,3 [6,3 ; 8,4]	0,94 [0,83;1,08]	0,96 [0,87;1,05]	33 [29 ; 37]	9,5 [8,4;10,7]	4,1 [3,6 ; 4,8]	0,88 [0,78;0,99]	0,89 [0,81;0,99]
Femmes	32 [28 ; 37]	8,5 [7,4 ; 9,8]	3,1 [2,7 ; 3,7]	1,01 [0,88;1,16]	1,00 [0,90;1,12]	20 [17 ; 24]	5,5 [4,7 ; 6,4]	1,6 [1,3 ; 2,1]	1,01 [0,87;1,18]	1,00 [0,88;1,12]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	79 [70 ; 90]	12,6 [11,1;14,3]	7,3 [6,5 ; 8,3]	0,94 [0,83;1,07]	0,94 [0,85;1,02]	38 [34 ; 43]	6,2 [5,5 ; 6,9]	3,2 [2,9 ; 3,7]	0,73 [0,65;0,82]	0,78 [0,70;0,85]
Femmes	38 [33 ; 43]	5,8 [5,1 ; 6,6]	2,7 [2,3 ; 3,1]	0,83 [0,73;0,95]	0,86 [0,77;0,95]	20 [17 ; 23]	3,1 [2,6 ; 3,6]	1,2 [1,0 ; 1,6]	0,68 [0,58;0,80]	0,74 [0,65;0,83]
Gers (32)										
Hommes	16 [13 ; 19]	17,1 [14,0;21,0]	6,0 [4,8 ; 7,6]	0,80 [0,66;0,98]	0,92 [0,82;1,02]	10 [8 ; 12]	10,6 [8,4;13,2]	3,1 [2,4 ; 4,6]	0,76 [0,60;0,95]	0,87 [0,75;1,00]
Femmes	9 [7 ; 12]	9,6 [7,6;12,4]	2,5 [1,8 ; 3,4]	0,94 [0,74;1,20]	0,93 [0,80;1,07]	6 [4 ; 7]	5,7 [4,1 ; 7,7]	1,1 [0,7 ; 2,4]	0,84 [0,61;1,12]	0,86 [0,72;1,01]

TABLEAU 3-3 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	101 [90;114]	14,1 [12,5;15,9]	7,5 [6,7; 8,5]	0,94 [0,83;1,06]	0,95 [0,86;1,04]	64 [59; 70]	9,1 [8,3; 9,9]	4,4 [4,0; 4,8]	0,95 [0,87;1,04]	0,96 [0,88;1,04]
Femmes	51 [45; 57]	6,5 [5,8; 7,4]	2,7 [2,4; 3,1]	0,84 [0,75;0,95]	0,86 [0,77;0,95]	32 [28; 36]	4,2 [3,7; 4,8]	1,5 [1,3; 1,8]	0,83 [0,73;0,94]	0,85 [0,76;0,94]
Hérault (34)										
Hommes	76 [67; 86]	14,7 [13,0;16,7]	7,0 [6,2; 8,0]	0,89 [0,79;1,02]	0,91 [0,83;1,00]	47 [43; 52]	9,3 [8,4;10,3]	3,9 [3,5; 4,4]	0,89 [0,80;0,98]	0,89 [0,81;0,97]
Femmes	43 [38; 49]	7,7 [6,8; 8,8]	3,1 [2,7; 3,6]	0,95 [0,84;1,08]	0,94 [0,84;1,04]	30 [26; 34]	5,3 [4,7; 6,1]	1,8 [1,5; 2,2]	1,01 [0,89;1,15]	0,98 [0,87;1,09]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	65 [57; 75]	13,2 [11,6;15,1]	7,1 [6,2; 8,2]	0,95 [0,84;1,09]	0,99 [0,90;1,08]	44 [39; 49]	9,0 [8,1;10,0]	4,2 [3,8; 4,8]	1,02 [0,92;1,13]	1,04 [0,95;1,14]
Femmes	40 [35; 46]	7,7 [6,8; 8,8]	2,9 [2,5; 3,4]	1,06 [0,93;1,21]	1,05 [0,95;1,17]	28 [24; 32]	5,4 [4,7; 6,2]	1,7 [1,4; 2,0]	1,14 [1,00;1,31]	1,16 [1,03;1,29]
Indre (36)										
Hommes	19 [16; 23]	17,3 [14,4;21,0]	7,0 [5,8; 8,7]	0,85 [0,71;1,03]	0,90 [0,81;1,00]	11 [9; 13]	9,7 [7,7;11,9]	3,3 [2,6; 4,7]	0,74 [0,59;0,91]	0,87 [0,75;0,99]
Femmes	9 [7; 12]	8,0 [6,4;10,3]	2,7 [2,0; 3,8]	0,77 [0,61;0,99]	0,84 [0,73;0,97]	7 [5; 9]	6,0 [4,6; 7,8]	2,0 [1,4; 3,2]	0,87 [0,66;1,13]	0,92 [0,78;1,07]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	43 [37; 49]	14,8 [12,9;17,2]	7,2 [6,2; 8,4]	0,90 [0,78;1,04]	0,92 [0,83;1,02]	27 [24; 31]	9,6 [8,3;10,9]	4,2 [3,6; 5,0]	0,91 [0,79;1,04]	0,93 [0,83;1,04]
Femmes	19 [16; 23]	6,2 [5,3; 7,4]	2,5 [2,0; 3,0]	0,75 [0,63;0,89]	0,81 [0,71;0,92]	12 [9; 14]	3,7 [3,0; 4,6]	1,2 [0,9; 1,7]	0,68 [0,55;0,84]	0,80 [0,69;0,93]
Isère (38)										
Hommes	89 [79;101]	14,7 [13,1;16,7]	8,1 [7,2; 9,2]	1,04 [0,92;1,18]	1,01 [0,93;1,10]	55 [50; 60]	9,1 [8,3;10,0]	4,7 [4,2; 5,2]	1,04 [0,94;1,14]	1,02 [0,94;1,11]
Femmes	44 [39; 50]	7,0 [6,2; 8,0]	3,1 [2,7; 3,6]	0,98 [0,86;1,11]	1,00 [0,90;1,10]	27 [24; 31]	4,4 [3,8; 5,0]	1,6 [1,4; 2,0]	0,96 [0,84;1,10]	0,98 [0,87;1,09]
Jura (39)										
Hommes	20 [16; 24]	15,5 [13,0;18,8]	6,8 [5,6; 8,3]	0,89 [0,75;1,08]	0,95 [0,85;1,06]	14 [12; 17]	11,1 [9,1;13,3]	4,3 [3,5; 5,6]	1,00 [0,83;1,21]	1,01 [0,88;1,15]
Femmes	8 [6; 11]	6,2 [4,9; 8,1]	2,3 [1,7; 3,2]	0,70 [0,55;0,91]	0,89 [0,75;1,03]	5 [4; 7]	3,8 [2,8; 5,2]	1,3 [0,8; 2,3]	0,66 [0,47;0,89]	0,87 [0,72;1,02]
Landes (40)										
Hommes	39 [34; 45]	20,6 [17,8;23,9]	8,6 [7,3;10,1]	1,11 [0,96;1,29]	1,02 [0,92;1,14]	25 [21; 28]	13,1 [11,3;15,0]	5,1 [4,3; 6,1]	1,11 [0,96;1,28]	1,06 [0,94;1,19]
Femmes	21 [18; 25]	10,3 [8,7;12,2]	3,3 [2,7; 4,1]	1,11 [0,94;1,31]	1,02 [0,89;1,16]	13 [10; 15]	6,3 [5,2; 7,7]	1,8 [1,4; 2,6]	1,04 [0,85;1,27]	0,97 [0,83;1,13]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	23 [19; 28]	14,3 [12,1;17,1]	5,7 [4,8; 7,0]	0,77 [0,65;0,92]	0,90 [0,80;1,00]	18 [15; 21]	11,4 [9,6;13,4]	3,9 [3,2; 4,9]	0,94 [0,80;1,11]	0,97 [0,85;1,09]
Femmes	16 [13; 20]	9,5 [7,9;11,5]	3,5 [2,8; 4,4]	1,01 [0,84;1,22]	0,95 [0,84;1,08]	10 [8; 13]	6,0 [4,7; 7,4]	1,7 [1,3; 2,5]	0,96 [0,76;1,20]	0,95 [0,82;1,10]
Loire (42)										
Hommes	61 [54; 70]	16,9 [14,8;19,3]	8,2 [7,1; 9,4]	1,02 [0,89;1,16]	1,00 [0,91;1,09]	40 [36; 44]	11,0 [9,8;12,3]	4,9 [4,3; 5,6]	1,04 [0,93;1,16]	1,03 [0,94;1,13]
Femmes	42 [37; 48]	10,8 [9,5;12,3]	3,9 [3,3; 4,5]	1,23 [1,08;1,40]	1,14 [1,03;1,26]	24 [20; 27]	6,1 [5,3; 7,0]	2,0 [1,6; 2,5]	1,05 [0,91;1,22]	1,04 [0,93;1,17]
Haute-Loire (43)										
Hommes	20 [17; 24]	18,1 [15,1;21,9]	7,5 [6,2; 9,3]	1,02 [0,85;1,23]	0,99 [0,89;1,10]	12 [9; 14]	10,5 [8,5;12,9]	3,8 [3,0; 5,2]	0,94 [0,76;1,15]	0,97 [0,83;1,11]
Femmes	13 [10; 16]	11,0 [9,0;13,7]	3,0 [2,4; 4,0]	1,18 [0,96;1,47]	1,10 [0,96;1,27]	9 [7; 11]	8,0 [6,3;10,0]	1,8 [1,3; 2,9]	1,31 [1,02;1,64]	1,14 [0,97;1,35]

TABLEAU 3-3 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	85 [76 ; 97]	13,4 [11,8;15,1]	7,5 [6,6; 8,5]	0,96 [0,85;1,08]	0,98 [0,89;1,07]	62 [57 ; 68]	9,8 [9,0;10,7]	5,1 [4,6; 5,6]	1,12 [1,03;1,23]	1,11 [1,02;1,21]
Femmes	48 [43 ; 55]	7,1 [6,3; 8,1]	2,9 [2,5; 3,3]	0,95 [0,85;1,08]	0,96 [0,87;1,07]	32 [28 ; 36]	4,8 [4,2; 5,4]	1,6 [1,4; 1,9]	0,99 [0,87;1,12]	1,02 [0,91;1,13]
Loiret (45)										
Hommes	48 [42 ; 56]	14,9 [13,0;17,2]	7,6 [6,6; 8,8]	0,96 [0,84;1,11]	0,98 [0,90;1,08]	30 [26 ; 34]	9,2 [8,0;10,4]	4,5 [3,9; 5,2]	0,93 [0,82;1,06]	0,96 [0,87;1,07]
Femmes	27 [23 ; 31]	7,9 [6,8; 9,2]	3,2 [2,7; 3,8]	1,01 [0,87;1,18]	1,00 [0,89;1,12]	17 [15 ; 21]	5,1 [4,3; 6,1]	1,9 [1,5; 2,4]	1,01 [0,85;1,20]	0,99 [0,87;1,12]
Lot (46)										
Hommes	14 [11 ; 17]	16,6 [13,5;20,6]	5,6 [4,5; 7,2]	0,76 [0,61;0,94]	0,90 [0,80;1,00]	9 [7 ; 12]	11,1 [8,8;14,0]	3,7 [2,8; 5,5]	0,79 [0,62;0,99]	0,90 [0,77;1,03]
Femmes	7 [5 ; 9]	7,6 [5,8;10,2]	2,2 [1,5; 3,2]	0,71 [0,54;0,95]	0,86 [0,74;1,00]	5 [3 ; 6]	5,2 [3,6; 7,1]	1,3 [0,8; 3,0]	0,73 [0,51;1,00]	0,86 [0,72;1,02]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	29 [25 ; 35]	18,3 [15,6;21,6]	7,1 [6,0; 8,5]	0,92 [0,79;1,09]	0,94 [0,85;1,03]	19 [16 ; 23]	12,1 [10,3;14,2]	3,9 [3,2; 5,0]	0,94 [0,80;1,10]	0,95 [0,84;1,07]
Femmes	15 [13 ; 19]	8,9 [7,3;10,8]	2,9 [2,3; 3,8]	0,90 [0,74;1,10]	0,90 [0,79;1,02]	10 [8 ; 13]	5,9 [4,7; 7,4]	1,5 [1,1; 2,3]	0,90 [0,72;1,12]	0,89 [0,76;1,03]
Lozère (48)										
Hommes	8 [7 ; 11]	22,1 [17,2;28,9]	9,5 [7,2;12,8]	1,15 [0,89;1,50]	0,99 [0,88;1,12]	6 [4 ; 8]	14,9 [10,9;19,9]	6,3 [4,3;10,1]	1,21 [0,89;1,61]	1,02 [0,86;1,21]
Femmes	6 [4 ; 8]	15,1 [11,3;20,6]	4,0 [2,8; 6,0]	1,56 [1,17;2,14]	1,13 [0,96;1,34]	4 [3 ; 6]	11,4 [7,9;15,9]	2,6 [1,5; 5,8]	1,78 [1,24;2,47]	1,15 [0,94;1,41]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	56 [49 ; 64]	14,5 [12,7;16,7]	7,4 [6,5; 8,6]	0,96 [0,84;1,10]	0,97 [0,88;1,05]	34 [30 ; 38]	8,8 [7,7; 9,9]	4,1 [3,6; 4,7]	0,91 [0,81;1,03]	0,95 [0,85;1,04]
Femmes	28 [24 ; 32]	6,8 [5,9; 7,9]	2,8 [2,4; 3,3]	0,87 [0,75;1,01]	0,90 [0,80;0,99]	20 [17 ; 23]	5,0 [4,2; 5,8]	1,6 [1,3; 2,0]	0,97 [0,83;1,13]	0,98 [0,87;1,10]
Manche (50)										
Hommes	52 [46 ; 60]	21,4 [18,7;24,7]	9,0 [7,8;10,4]	1,19 [1,04;1,37]	1,09 [0,99;1,21]	38 [33 ; 42]	15,5 [13,8;17,3]	5,8 [5,0; 6,7]	1,35 [1,21;1,52]	1,28 [1,15;1,42]
Femmes	29 [25 ; 34]	11,4 [9,9;13,3]	3,4 [2,9; 4,1]	1,22 [1,05;1,41]	1,14 [1,01;1,28]	22 [19 ; 26]	8,8 [7,6;10,2]	2,1 [1,7; 2,7]	1,43 [1,23;1,66]	1,33 [1,16;1,51]
Marne (51)										
Hommes	39 [34 ; 46]	14,2 [12,3;16,5]	7,7 [6,7; 9,1]	0,99 [0,86;1,15]	1,01 [0,92;1,11]	24 [21 ; 28]	8,8 [7,6;10,2]	4,5 [3,9; 5,4]	0,99 [0,85;1,14]	1,01 [0,90;1,13]
Femmes	21 [18 ; 25]	7,3 [6,2; 8,6]	3,2 [2,7; 3,9]	0,96 [0,81;1,14]	1,00 [0,88;1,12]	12 [10 ; 15]	4,2 [3,4; 5,1]	1,4 [1,1; 2,0]	0,86 [0,69;1,04]	0,93 [0,80;1,06]
Haute-Marne (52)										
Hommes	16 [13 ; 20]	17,9 [14,7;22,0]	7,4 [6,0; 9,3]	1,01 [0,83;1,24]	1,01 [0,91;1,13]	11 [9 ; 14]	12,5 [10,1;15,4]	5,0 [3,9; 6,7]	1,12 [0,90;1,38]	1,08 [0,93;1,24]
Femmes	8 [7 ; 11]	9,0 [7,0;11,6]	3,4 [2,5; 4,9]	0,96 [0,75;1,25]	0,99 [0,86;1,15]	4 [3 ; 6]	4,8 [3,4; 6,7]	1,7 [1,1; 3,1]	0,79 [0,56;1,10]	0,93 [0,78;1,10]
Mayenne (53)										
Hommes	28 [24 ; 34]	18,9 [16,1;22,3]	8,1 [6,8; 9,7]	1,13 [0,96;1,34]	1,05 [0,95;1,17]	20 [17 ; 23]	13,0 [11,1;15,2]	5,0 [4,2; 6,2]	1,22 [1,04;1,43]	1,16 [1,02;1,31]
Femmes	15 [12 ; 18]	9,3 [7,7;11,4]	2,9 [2,3; 3,8]	1,08 [0,89;1,33]	1,04 [0,90;1,18]	12 [10 ; 15]	7,8 [6,3; 9,5]	2,1 [1,6; 2,9]	1,37 [1,11;1,68]	1,22 [1,05;1,42]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	54 [47 ; 62]	15,2 [13,3;17,4]	8,1 [7,0; 9,3]	1,04 [0,91;1,19]	1,06 [0,95;1,17]	35 [31 ; 40]	10,0 [8,9;11,2]	5,0 [4,4; 5,7]	1,09 [0,97;1,23]	1,09 [0,98;1,21]
Femmes	30 [26 ; 35]	7,9 [6,9; 9,2]	3,3 [2,8; 3,9]	1,02 [0,89;1,18]	1,06 [0,94;1,19]	20 [17 ; 24]	5,4 [4,6; 6,3]	1,7 [1,4; 2,1]	1,08 [0,92;1,26]	1,10 [0,96;1,25]

TABLEAU 3-3 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	17 [14 ; 21]	17,9 [14,8;21,9]	8,8 [7,2;10,9]	1,10 [0,91;1,34]	1,05 [0,94;1,18]	10 [8 ; 12]	10,5 [8,3;13,0]	4,9 [3,8; 6,5]	1,03 [0,82;1,28]	1,05 [0,90;1,21]
Femmes	8 [7 ; 11]	8,7 [6,8;11,3]	3,4 [2,5; 4,6]	1,01 [0,79;1,31]	1,03 [0,88;1,19]	5 [3 ; 7]	5,0 [3,6; 6,8]	1,5 [1,0; 2,8]	0,89 [0,63;1,22]	0,98 [0,81;1,16]
Morbihan (56)										
Hommes	62 [54 ; 71]	17,4 [15,3;19,9]	7,5 [6,5; 8,6]	1,01 [0,89;1,16]	1,02 [0,92;1,13]	42 [38 ; 47]	11,9 [10,7;13,3]	4,7 [4,2; 5,4]	1,11 [0,99;1,23]	1,11 [1,01;1,22]
Femmes	38 [34 ; 44]	10,2 [9,0;11,7]	3,3 [2,8; 3,8]	1,12 [0,99;1,28]	1,11 [0,99;1,24]	31 [27 ; 35]	8,2 [7,2; 9,3]	2,3 [1,9; 2,8]	1,39 [1,22;1,58]	1,35 [1,20;1,50]
Moselle (57)										
Hommes	92 [82;104]	18,0 [16,0;20,4]	9,3 [8,2;10,5]	1,21 [1,07;1,37]	1,16 [1,04;1,28]	59 [54 ; 65]	11,6 [10,6;12,7]	5,7 [5,1; 6,3]	1,26 [1,15;1,38]	1,24 [1,13;1,35]
Femmes	53 [47 ; 60]	9,9 [8,9;11,2]	4,0 [3,5; 4,6]	1,29 [1,15;1,45]	1,26 [1,13;1,40]	38 [34 ; 43]	7,2 [6,4; 8,1]	2,6 [2,2; 3,0]	1,50 [1,33;1,67]	1,44 [1,29;1,60]
Nièvre (58)										
Hommes	22 [18 ; 26]	21,1 [17,7;25,3]	8,2 [6,8;10,1]	1,02 [0,86;1,22]	0,99 [0,89;1,10]	17 [14 ; 20]	16,0 [13,4;19,0]	5,8 [4,7; 7,5]	1,21 [1,01;1,43]	1,12 [0,98;1,27]
Femmes	11 [9 ; 13]	9,5 [7,6;12,0]	2,9 [2,2; 3,9]	0,88 [0,70;1,11]	0,93 [0,80;1,06]	7 [5 ; 9]	6,1 [4,6; 7,9]	1,3 [0,9; 2,5]	0,85 [0,64;1,10]	0,93 [0,79;1,08]
Nord (59)										
Hommes	153 [137;171]	12,2 [10,9;13,7]	7,8 [7,0; 8,8]	0,97 [0,86;1,08]	0,98 [0,89;1,07]	102 [95 ; 109]	8,2 [7,6; 8,7]	4,9 [4,6; 5,3]	1,04 [0,97;1,12]	1,05 [0,98;1,12]
Femmes	85 [77 ; 94]	6,4 [5,8; 7,0]	3,2 [2,8; 3,5]	0,91 [0,83;1,01]	0,93 [0,84;1,01]	58 [53 ; 63]	4,3 [3,9; 4,7]	1,9 [1,7; 2,1]	0,98 [0,89;1,07]	0,99 [0,90;1,07]
Oise (60)										
Hommes	55 [48 ; 63]	13,7 [12,0;15,7]	8,3 [7,2; 9,5]	1,04 [0,91;1,19]	1,04 [0,95;1,14]	33 [29 ; 37]	8,2 [7,3; 9,3]	4,5 [4,0; 5,2]	1,02 [0,90;1,15]	1,03 [0,93;1,14]
Femmes	28 [25 ; 33]	6,9 [5,9; 8,0]	3,3 [2,8; 3,9]	1,03 [0,89;1,19]	1,05 [0,93;1,17]	16 [13 ; 19]	3,9 [3,3; 4,7]	1,7 [1,4; 2,1]	0,94 [0,79;1,12]	1,00 [0,87;1,13]
Orne (61)										
Hommes	26 [22 ; 30]	18,1 [15,4;21,6]	7,5 [6,2; 9,0]	0,98 [0,83;1,16]	1,00 [0,90;1,11]	18 [15 ; 21]	12,8 [10,8;15,1]	4,8 [3,9; 6,0]	1,08 [0,91;1,28]	1,08 [0,95;1,22]
Femmes	14 [12 ; 17]	9,6 [7,9;11,8]	2,8 [2,2; 3,6]	1,00 [0,83;1,23]	1,00 [0,88;1,14]	10 [8 ; 12]	6,5 [5,2; 8,2]	1,4 [1,0; 2,3]	1,04 [0,82;1,30]	1,07 [0,92;1,24]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	89 [79;101]	12,6 [11,2;14,3]	7,6 [6,7; 8,6]	0,93 [0,82;1,05]	0,95 [0,86;1,05]	64 [59 ; 70]	9,1 [8,3; 9,9]	5,1 [4,7; 5,6]	1,08 [0,99;1,18]	1,08 [0,99;1,17]
Femmes	48 [43 ; 55]	6,4 [5,7; 7,2]	2,8 [2,4; 3,2]	0,84 [0,75;0,95]	0,87 [0,78;0,97]	35 [31 ; 40]	4,7 [4,1; 5,2]	1,7 [1,5; 2,0]	0,97 [0,86;1,09]	0,98 [0,87;1,08]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	47 [41 ; 54]	15,2 [13,2;17,5]	7,2 [6,3; 8,4]	0,94 [0,81;1,08]	0,96 [0,87;1,05]	31 [27 ; 35]	10,0 [8,7;11,3]	4,4 [3,8; 5,1]	0,98 [0,86;1,11]	0,99 [0,89;1,09]
Femmes	26 [22 ; 30]	7,9 [6,8; 9,2]	3,0 [2,6; 3,7]	0,93 [0,80;1,09]	0,97 [0,86;1,08]	18 [15 ; 21]	5,3 [4,5; 6,3]	1,7 [1,3; 2,2]	0,97 [0,81;1,14]	0,99 [0,87;1,12]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	60 [53 ; 69]	18,9 [16,6;21,6]	8,2 [7,1; 9,4]	1,05 [0,93;1,21]	1,02 [0,92;1,13]	42 [38 ; 47]	13,4 [12,0;14,9]	5,3 [4,7; 6,0]	1,17 [1,05;1,30]	1,13 [1,02;1,24]
Femmes	30 [26 ; 35]	8,8 [7,6;10,2]	3,0 [2,5; 3,6]	0,94 [0,82;1,09]	0,95 [0,84;1,07]	20 [17 ; 23]	5,8 [4,9; 6,7]	1,6 [1,3; 2,1]	0,93 [0,79;1,09]	0,93 [0,80;1,06]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	21 [18 ; 25]	19,3 [16,1;23,2]	7,8 [6,5; 9,6]	0,97 [0,81;1,17]	0,97 [0,85;1,09]	13 [11 ; 16]	11,9 [9,7;14,4]	4,1 [3,3; 5,5]	0,94 [0,77;1,13]	0,94 [0,81;1,08]
Femmes	12 [10 ; 15]	9,9 [8,1;12,4]	3,0 [2,3; 4,0]	0,96 [0,78;1,20]	0,94 [0,80;1,10]	8 [6 ; 11]	7,0 [5,5; 8,9]	1,6 [1,2; 2,8]	1,02 [0,79;1,30]	0,94 [0,77;1,12]

TABLEAU 3-3 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	44 [38 ; 51]	20,1 [17,4;23,2]	8,4 [7,2 ; 9,8]	1,04 [0,91 ;1,21]	1,00 [0,89;1,12]	25 [22 ; 29]	11,7 [10,1;13,4]	4,2 [3,5 ; 5,0]	0,94 [0,82;1,08]	0,93 [0,82;1,05]
Femmes	29 [25 ; 33]	12,0 [10,4;13,9]	4,3 [3,6 ; 5,1]	1,25 [1,08;1,45]	1,16 [1,01;1,32]	15 [13 ; 18]	6,5 [5,4 ; 7,7]	1,9 [1,5 ; 2,6]	1,03 [0,85;1,23]	0,97 [0,82;1,13]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	79 [70 ; 89]	14,6 [12,9;16,6]	8,0 [7,1 ; 9,1]	1,03 [0,91 ;1,17]	1,05 [0,95;1,15]	47 [42 ; 52]	8,7 [7,9 ; 9,7]	4,5 [4,0 ; 5,0]	1,00 [0,90;1,11]	1,02 [0,93;1,12]
Femmes	47 [42 ; 53]	8,3 [7,3 ; 9,4]	3,7 [3,3 ; 4,3]	1,14 [1,01;1,29]	1,13 [1,02;1,26]	27 [24 ; 31]	4,8 [4,2 ; 5,5]	2,0 [1,7 ; 2,3]	1,05 [0,92;1,20]	1,08 [0,96;1,21]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	57 [50 ; 66]	15,5 [13,6;17,8]	8,0 [7,0 ; 9,2]	1,04 [0,91 ;1,19]	1,03 [0,93;1,14]	39 [34 ; 43]	10,5 [9,3;11,7]	5,0 [4,4 ; 5,7]	1,14 [1,01;1,27]	1,12 [1,01;1,23]
Femmes	34 [30 ; 39]	8,8 [7,7;10,1]	3,6 [3,1 ; 4,2]	1,15 [1,01;1,33]	1,12 [1,00;1,26]	22 [19 ; 26]	5,8 [4,9 ; 6,7]	2,0 [1,7 ; 2,5]	1,19 [1,02;1,38]	1,14 [1,00;1,29]
Rhône (69)										
Hommes	122 [109;138]	14,4 [12,9;16,2]	8,3 [7,4 ; 9,4]	1,07 [0,95;1,20]	1,04 [0,95;1,13]	71 [65 ; 77]	8,5 [7,8 ; 9,2]	4,5 [4,1 ; 5,0]	0,99 [0,91;1,08]	1,00 [0,92;1,07]
Femmes	71 [64 ; 79]	7,7 [7,0 ; 8,6]	3,5 [3,1 ; 4,0]	1,09 [0,99;1,22]	1,08 [0,98;1,19]	44 [39 ; 49]	4,8 [4,3 ; 5,4]	1,9 [1,6 ; 2,1]	1,06 [0,95;1,18]	1,05 [0,96;1,16]
Haute-Saône (70)										
Hommes	18 [15 ; 22]	15,6 [13,0;19,0]	7,1 [5,9 ; 8,7]	0,93 [0,77;1,13]	0,98 [0,88;1,09]	13 [11 ; 16]	11,3 [9,3;13,7]	4,8 [3,8 ; 6,2]	1,08 [0,89;1,31]	1,06 [0,92;1,21]
Femmes	11 [9 ; 14]	9,0 [7,3;11,4]	3,5 [2,7 ; 4,6]	1,06 [0,85;1,34]	1,02 [0,89;1,17]	6 [5 ; 8]	5,3 [3,9 ; 6,9]	1,5 [1,0 ; 2,5]	0,96 [0,72;1,27]	0,98 [0,83;1,15]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	51 [45 ; 59]	19,1 [16,6;21,9]	7,8 [6,7 ; 9,0]	1,01 [0,89;1,17]	0,99 [0,91;1,09]	37 [33 ; 41]	13,6 [12,1;15,2]	5,0 [4,4 ; 5,9]	1,13 [1,01;1,27]	1,10 [0,99;1,21]
Femmes	27 [24 ; 32]	9,6 [8,3;11,2]	3,0 [2,5 ; 3,6]	0,99 [0,85;1,15]	0,99 [0,88;1,10]	19 [16 ; 23]	6,7 [5,7 ; 7,9]	1,7 [1,4 ; 2,3]	1,05 [0,89;1,24]	1,02 [0,90;1,15]
Sarthe (72)										
Hommes	48 [42 ; 55]	17,4 [15,1;20,0]	8,2 [7,1 ; 9,5]	1,05 [0,92;1,21]	1,01 [0,92;1,11]	32 [28 ; 36]	11,5 [10,2;13,0]	4,6 [4,0 ; 5,4]	1,10 [0,97;1,24]	1,07 [0,96;1,19]
Femmes	21 [18 ; 25]	7,3 [6,2 ; 8,6]	2,5 [2,1 ; 3,2]	0,86 [0,73;1,02]	0,90 [0,80;1,02]	15 [12 ; 18]	5,1 [4,2 ; 6,1]	1,6 [1,2 ; 2,1]	0,91 [0,75;1,09]	0,95 [0,83;1,08]
Savoie (73)										
Hommes	29 [25 ; 34]	14,0 [12,0;16,6]	7,0 [5,9 ; 8,3]	0,91 [0,78;1,07]	0,95 [0,85;1,06]	18 [16 ; 22]	8,9 [7,6;10,5]	4,2 [3,5 ; 5,2]	0,93 [0,78;1,09]	0,94 [0,83;1,07]
Femmes	17 [14 ; 20]	7,8 [6,5 ; 9,4]	3,1 [2,5 ; 3,8]	0,97 [0,81;1,18]	0,99 [0,86;1,13]	11 [9 ; 13]	5,1 [4,0 ; 6,2]	1,6 [1,2 ; 2,3]	0,99 [0,79;1,22]	0,98 [0,83;1,14]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	49 [42 ; 56]	13,0 [11,3;15,0]	7,6 [6,6 ; 8,8]	0,97 [0,84;1,12]	0,97 [0,87;1,09]	29 [25 ; 33]	7,9 [6,9 ; 9,0]	4,3 [3,8 ; 5,0]	0,95 [0,83;1,07]	0,95 [0,85;1,07]
Femmes	25 [22 ; 30]	6,6 [5,7 ; 7,7]	3,2 [2,7 ; 3,8]	0,96 [0,82;1,12]	0,98 [0,85;1,11]	14 [12 ; 17]	3,7 [3,1 ; 4,5]	1,5 [1,2 ; 1,9]	0,86 [0,71;1,04]	0,91 [0,77;1,05]
Paris (75)										
Hommes	136 [121;153]	13,0 [11,6;14,6]	8,1 [7,2 ; 9,1]	0,98 [0,88;1,11]	1,03 [0,94;1,13]	69 [63 ; 75]	6,5 [6,0 ; 7,1]	3,8 [3,4 ; 4,1]	0,79 [0,73;0,86]	0,82 [0,75;0,88]
Femmes	83 [76 ; 92]	7,1 [6,4 ; 7,9]	3,5 [3,1 ; 3,9]	1,01 [0,92;1,12]	1,04 [0,95;1,14]	44 [39 ; 49]	3,7 [3,3 ; 4,1]	1,5 [1,3 ; 1,7]	0,82 [0,74;0,91]	0,85 [0,77;0,93]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	95 [84;107]	15,7 [13,9;17,8]	8,3 [7,3 ; 9,4]	1,07 [0,95;1,21]	1,04 [0,95;1,14]	69 [64 ; 75]	11,5 [10,6;12,5]	5,7 [5,2 ; 6,2]	1,25 [1,15;1,36]	1,21 [1,12;1,31]
Femmes	56 [50 ; 63]	8,7 [7,8 ; 9,7]	3,4 [3,0 ; 3,9]	1,11 [0,99;1,25]	1,09 [0,98;1,20]	41 [37 ; 46]	6,3 [5,7 ; 7,1]	2,0 [1,8 ; 2,4]	1,26 [1,13;1,41]	1,22 [1,10;1,35]

TABLEAU 3-3 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	89 [79;101]	13,4 [11,9;15,2]	8,9 [7,9;10,1]	1,13 [1,00;1,28]	1,08 [1,00;1,17]	48 [44; 53]	7,4 [6,7; 8,2]	4,7 [4,2; 5,2]	1,02 [0,92;1,13]	1,02 [0,94;1,11]
Femmes	47 [42; 54]	6,8 [6,1; 7,7]	3,8 [3,4; 4,4]	1,15 [1,02;1,30]	1,11 [1,02;1,22]	27 [23; 31]	3,9 [3,4; 4,5]	1,8 [1,6; 2,2]	1,06 [0,92;1,21]	1,04 [0,93;1,15]
Yvelines (78)										
Hommes	84 [75; 96]	12,2 [10,8;13,9]	7,4 [6,5; 8,4]	0,93 [0,82;1,05]	0,99 [0,90;1,08]	46 [42; 51]	6,7 [6,0; 7,4]	3,9 [3,5; 4,4]	0,83 [0,75;0,92]	0,86 [0,79;0,94]
Femmes	50 [44; 56]	6,9 [6,1; 7,8]	3,4 [3,0; 3,9]	1,04 [0,93;1,18]	1,05 [0,95;1,15]	26 [23; 30]	3,6 [3,1; 4,1]	1,6 [1,4; 1,9]	0,87 [0,76;1,00]	0,91 [0,81;1,01]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	28 [23; 33]	15,2 [12,9;17,9]	6,8 [5,7; 8,1]	0,84 [0,71;0,99]	0,90 [0,81;1,00]	17 [14; 20]	9,4 [7,9;11,1]	3,7 [3,0; 4,6]	0,80 [0,68;0,95]	0,88 [0,77;0,99]
Femmes	16 [14; 20]	8,6 [7,2;10,4]	2,9 [2,3; 3,7]	0,95 [0,79;1,15]	0,89 [0,78;1,02]	10 [8; 12]	5,2 [4,2; 6,5]	1,2 [0,9; 1,9]	0,88 [0,70;1,10]	0,92 [0,78;1,06]
Somme (80)										
Hommes	42 [36; 48]	15,0 [13,0;17,4]	8,2 [7,0; 9,5]	1,01 [0,88;1,17]	1,01 [0,91;1,11]	25 [22; 29]	9,0 [7,8;10,3]	4,6 [3,9; 5,4]	0,96 [0,83;1,11]	1,00 [0,89;1,11]
Femmes	24 [21; 28]	8,2 [7,0; 9,6]	3,4 [2,8; 4,1]	1,06 [0,91;1,25]	1,03 [0,92;1,16]	16 [13; 19]	5,3 [4,4; 6,3]	1,8 [1,5; 2,4]	1,08 [0,89;1,28]	1,06 [0,93;1,21]
Tarn (81)										
Hommes	31 [27; 37]	17,1 [14,7;20,1]	6,6 [5,6; 7,9]	0,88 [0,76;1,04]	0,91 [0,82;1,01]	20 [17; 23]	10,9 [9,3;12,7]	4,0 [3,3; 5,0]	0,86 [0,73;1,01]	0,87 [0,77;0,99]
Femmes	15 [13; 19]	7,8 [6,5; 9,6]	2,6 [2,1; 3,3]	0,81 [0,67;0,98]	0,85 [0,74;0,97]	9 [7; 12]	4,7 [3,7; 5,9]	1,6 [1,1; 2,3]	0,73 [0,57;0,92]	0,79 [0,67;0,92]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	18 [15; 22]	15,0 [12,5;18,3]	6,6 [5,4; 8,2]	0,86 [0,71;1,05]	0,91 [0,81;1,01]	12 [10; 15]	10,3 [8,3;12,5]	4,2 [3,3; 5,6]	0,91 [0,74;1,11]	0,91 [0,79;1,04]
Femmes	9 [7; 12]	7,1 [5,6; 9,2]	2,6 [1,9; 3,5]	0,82 [0,64;1,05]	0,87 [0,75;1,00]	5 [3; 6]	3,7 [2,6; 5,1]	1,0 [0,6; 1,9]	0,64 [0,45;0,89]	0,78 [0,65;0,92]
Var (83)										
Hommes	105 [93;118]	21,2 [18,9;24,0]	8,8 [7,7; 9,9]	1,11 [0,98;1,25]	1,05 [0,96;1,16]	51 [46; 56]	10,5 [9,5;11,5]	4,1 [3,6; 4,6]	0,85 [0,77;0,94]	0,86 [0,79;0,94]
Femmes	52 [47; 59]	9,8 [8,8;11,1]	3,4 [2,9; 3,9]	1,04 [0,92;1,17]	1,02 [0,92;1,13]	33 [29; 37]	6,2 [5,5; 7,0]	1,8 [1,5; 2,2]	1,01 [0,89;1,14]	0,98 [0,88;1,09]
Vaucluse (84)										
Hommes	45 [39; 52]	17,2 [14,9;19,9]	8,5 [7,3; 9,9]	1,04 [0,90;1,20]	1,01 [0,92;1,11]	25 [21; 28]	9,4 [8,1;10,8]	4,5 [3,8; 5,3]	0,90 [0,78;1,04]	0,91 [0,81;1,01]
Femmes	23 [20; 27]	8,0 [6,8; 9,5]	3,4 [2,8; 4,1]	0,97 [0,82;1,14]	0,99 [0,88;1,11]	12 [10; 15]	4,4 [3,6; 5,4]	1,5 [1,1; 2,0]	0,82 [0,67;1,00]	0,89 [0,77;1,02]
Vendée (85)										
Hommes	60 [53; 69]	18,9 [16,6;21,7]	7,9 [6,9; 9,1]	1,07 [0,94;1,23]	1,01 [0,91;1,11]	41 [37; 46]	13,1 [11,7;14,6]	5,2 [4,6; 6,0]	1,17 [1,05;1,31]	1,13 [1,02;1,24]
Femmes	26 [22; 31]	7,9 [6,8; 9,3]	2,6 [2,2; 3,1]	0,89 [0,77;1,05]	0,90 [0,79;1,01]	18 [16; 22]	5,7 [4,8; 6,7]	1,5 [1,2; 2,0]	0,99 [0,83;1,16]	0,98 [0,85;1,11]
Vienne (86)										
Hommes	26 [22; 31]	12,4 [10,5;14,8]	5,9 [5,0; 7,1]	0,74 [0,63;0,88]	0,86 [0,77;0,95]	17 [14; 20]	8,3 [7,0; 9,8]	3,6 [3,0; 4,5]	0,77 [0,65;0,91]	0,86 [0,75;0,96]
Femmes	13 [11; 16]	5,8 [4,7; 7,2]	2,1 [1,6; 2,7]	0,69 [0,56;0,85]	0,78 [0,68;0,90]	12 [10; 15]	5,4 [4,3; 6,5]	1,7 [1,3; 2,4]	0,96 [0,78;1,18]	0,95 [0,82;1,09]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	31 [26; 36]	17,0 [14,6;20,1]	6,6 [5,6; 7,9]	0,92 [0,79;1,08]	0,93 [0,84;1,02]	24 [21; 28]	13,6 [11,7;15,6]	4,8 [4,1; 5,9]	1,13 [0,98;1,30]	1,08 [0,96;1,21]
Femmes	15 [12; 18]	7,5 [6,2; 9,2]	2,3 [1,8; 3,0]	0,79 [0,65;0,97]	0,84 [0,73;0,95]	12 [10; 15]	6,2 [5,0; 7,6]	1,5 [1,2; 2,3]	0,98 [0,80;1,20]	0,97 [0,84;1,12]

TABLEAU 3-3 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	34 [30 ; 40]	18,8 [16,2;22,1]	8,5 [7,2;10,0]	1,12 [0,96;1,31]	1,06 [0,96;1,17]	22 [19 ; 26]	12,1 [10,4;14,0]	5,0 [4,2 ; 6,0]	1,15 [0,99;1,34]	1,12 [0,99;1,25]
Femmes	19 [16 ; 23]	10,0 [8,4;11,9]	3,7 [3,0 ; 4,6]	1,12 [0,94;1,33]	1,08 [0,96;1,22]	14 [12 ; 17]	7,4 [6,1 ; 8,9]	2,4 [1,9 ; 3,2]	1,28 [1,06;1,53]	1,14 [0,99;1,31]
Yonne (89)										
Hommes	30 [26 ; 35]	18,0 [15,4;21,2]	8,0 [6,8 ; 9,6]	1,00 [0,85;1,18]	1,00 [0,90;1,10]	22 [19 ; 26]	13,5 [11,6;15,6]	5,7 [4,8 ; 6,9]	1,17 [1,01;1,36]	1,11 [0,99;1,25]
Femmes	16 [13 ; 19]	8,9 [7,4;10,8]	3,0 [2,4 ; 3,8]	0,97 [0,81;1,18]	0,98 [0,86;1,11]	10 [8 ; 12]	5,7 [4,5 ; 7,1]	1,7 [1,3 ; 2,5]	0,94 [0,75;1,17]	0,96 [0,82;1,11]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	10 [8 ; 13]	13,9 [11,0;17,8]	7,5 [5,8 ; 9,7]	0,97 [0,77;1,25]	1,00 [0,88;1,13]	6 [5 ; 9]	9,1 [6,8;11,9]	4,5 [3,3 ; 6,5]	1,03 [0,77;1,35]	1,04 [0,87;1,22]
Femmes	5 [4 ; 7]	6,8 [5,0 ; 9,6]	2,9 [2,0 ; 4,3]	0,88 [0,64;1,23]	1,01 [0,84;1,20]	3 [2 ; 4]	3,8 [2,4 ; 5,8]	1,4 [0,8 ; 3,0]	0,76 [0,48;1,16]	0,97 [0,78;1,18]
Essonne (91)										
Hommes	85 [76 ; 97]	14,0 [12,4;15,9]	8,9 [7,8;10,1]	1,12 [0,99;1,27]	1,08 [0,99;1,18]	46 [41 ; 51]	7,6 [6,9 ; 8,4]	4,5 [4,1 ; 5,1]	0,99 [0,89;1,10]	0,99 [0,90;1,08]
Femmes	46 [41 ; 52]	7,3 [6,4 ; 8,2]	3,9 [3,4 ; 4,4]	1,16 [1,02;1,31]	1,12 [1,01;1,23]	24 [20 ; 27]	3,7 [3,2 ; 4,3]	1,7 [1,4 ; 2,1]	0,95 [0,82;1,10]	0,96 [0,85;1,08]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	100 [89;113]	13,2 [11,7;14,9]	8,7 [7,7 ; 9,9]	1,06 [0,95;1,20]	1,07 [0,98;1,17]	52 [47 ; 57]	6,8 [6,2 ; 7,5]	4,3 [3,9 ; 4,8]	0,87 [0,79;0,96]	0,89 [0,82;0,97]
Femmes	56 [50 ; 63]	6,8 [6,1 ; 7,6]	3,4 [3,0 ; 3,9]	1,02 [0,91;1,14]	1,05 [0,95;1,15]	32 [28 ; 36]	3,9 [3,4 ; 4,4]	1,7 [1,4 ; 2,0]	0,89 [0,79;1,01]	0,92 [0,82;1,01]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	110 [98;124]	14,4 [12,8;16,2]	10,6 [9,4;12,0]	1,33 [1,18;1,50]	1,20 [1,09;1,32]	56 [51 ; 62]	7,5 [6,8 ; 8,2]	5,2 [4,7 ; 5,7]	1,13 [1,02;1,24]	1,09 [1,00;1,19]
Femmes	61 [54 ; 68]	7,7 [6,9 ; 8,6]	4,9 [4,3 ; 5,5]	1,41 [1,27;1,58]	1,32 [1,19;1,45]	29 [26 ; 33]	3,8 [3,3 ; 4,3]	2,0 [1,8 ; 2,4]	1,11 [0,97;1,26]	1,07 [0,95;1,19]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	91 [81;103]	14,1 [12,5;16,0]	9,3 [8,2;10,5]	1,14 [1,01;1,29]	1,11 [1,01;1,22]	52 [47 ; 57]	8,1 [7,4 ; 8,9]	4,8 [4,3 ; 5,3]	1,05 [0,95;1,15]	1,03 [0,94;1,12]
Femmes	52 [46 ; 59]	7,5 [6,6 ; 8,4]	3,8 [3,4 ; 4,4]	1,14 [1,01;1,28]	1,13 [1,02;1,25]	31 [27 ; 35]	4,5 [3,9 ; 5,1]	2,0 [1,7 ; 2,4]	1,07 [0,94;1,21]	1,04 [0,93;1,16]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	78 [69 ; 89]	13,5 [11,9;15,3]	9,4 [8,3;10,7]	1,17 [1,03;1,33]	1,11 [1,01;1,21]	42 [38 ; 47]	7,4 [6,6 ; 8,2]	5,0 [4,5 ; 5,6]	1,05 [0,94;1,17]	1,04 [0,94;1,13]
Femmes	43 [38 ; 48]	6,9 [6,1 ; 7,9]	3,9 [3,5 ; 4,5]	1,19 [1,05;1,36]	1,15 [1,04;1,28]	23 [20 ; 27]	3,8 [3,3 ; 4,4]	1,9 [1,6 ; 2,3]	1,05 [0,91;1,21]	1,03 [0,92;1,16]

| TABLEAU 3-4 | Côlon-rectum : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	206 [191 ;222]	68 [63 ; 74]	37,3 [34,6;40,3]	0,99 [0,92;1,07]	0,98 [0,92;1,04]	74 [68 ; 80]	25 [23 ; 27]	11,8 [10,8;13,0]	0,94 [0,86;1,01]	0,94 [0,87;1,01]
Femmes	156 [145;168]	51 [47 ; 54]	23,3 [21,5;25,2]	0,96 [0,89;1,03]	0,96 [0,92;1,01]	66 [60 ; 71]	21 [20 ; 23]	7,1 [6,4 ; 8,0]	1,00 [0,92;1,09]	0,97 [0,91;1,04]
Aisne (02)										
Hommes	210 [195;227]	80 [74 ; 86]	41,5 [38,5;44,9]	1,09 [1,02;1,18]	1,07 [1,01;1,14]	81 [75 ; 87]	31 [28 ; 33]	13,8 [12,7;15,1]	1,08 [1,00;1,17]	1,08 [1,01;1,16]
Femmes	170 [159;183]	61 [57 ; 66]	25,3 [23,4;27,4]	1,04 [0,97;1,12]	1,02 [0,98;1,07]	75 [69 ; 81]	27 [25 ; 29]	8,3 [7,5 ; 9,3]	1,11 [1,03;1,21]	1,10 [1,04;1,17]
Allier (03)										
Hommes	165 [153;179]	100 [93 ;109]	39,2 [36,1 ;42,6]	1,03 [0,96;1,12]	1,03 [0,97;1,10]	74 [68 ; 80]	45 [42 ; 49]	14,4 [13,1;16,0]	1,13 [1,04;1,22]	1,12 [1,04;1,20]
Femmes	145 [134;156]	81 [75 ; 88]	24,9 [22,8;27,2]	1,06 [0,99;1,15]	1,01 [0,96;1,07]	65 [60 ; 71]	37 [33 ; 40]	7,6 [6,7 ; 8,9]	1,10 [1,01;1,20]	1,05 [0,99;1,12]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	77 [70 ; 85]	99 [90 ;109]	39,4 [35,5;43,7]	1,04 [0,95;1,15]	1,00 [0,93;1,08]	31 [27 ; 35]	40 [35 ; 45]	13,4 [11,6;15,9]	1,04 [0,92;1,18]	0,99 [0,89;1,09]
Femmes	62 [56 ; 69]	75 [68 ; 84]	25,9 [22,9;29,4]	1,07 [0,96;1,19]	1,03 [0,97;1,09]	19 [16 ; 23]	23 [20 ; 27]	6,2 [5,0 ; 8,3]	0,80 [0,68;0,93]	0,89 [0,82;0,96]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	49 [44 ; 55]	72 [65 ; 81]	32,3 [28,7;36,6]	0,82 [0,73;0,92]	0,89 [0,82;0,97]	22 [18 ; 25]	32 [27 ; 37]	10,7 [9,0;13,3]	0,90 [0,77;1,04]	0,93 [0,82;1,03]
Femmes	42 [37 ; 47]	59 [52 ; 67]	22,1 [19,2;25,6]	0,88 [0,78;1,00]	0,97 [0,90;1,03]	17 [14 ; 20]	24 [20 ; 28]	6,7 [5,3 ; 8,9]	0,84 [0,70;0,99]	0,91 [0,82;0,99]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	434 [407;464]	85 [79 ; 91]	35,4 [33,1 ;38,0]	0,94 [0,88;1,01]	0,95 [0,90;1,01]	144 [136;153]	28 [27 ; 30]	9,4 [8,7;10,1]	0,76 [0,71;0,80]	0,77 [0,72;0,81]
Femmes	421 [399;444]	74 [70 ; 78]	25,7 [24,3;27,3]	1,05 [0,99;1,11]	1,04 [1,00;1,09]	147 [138;155]	26 [24 ; 27]	6,1 [5,6 ; 6,6]	0,84 [0,79;0,89]	0,85 [0,81;0,90]
Ardèche (07)										
Hommes	148 [136;160]	95 [88 ;103]	41,7 [38,3;45,4]	1,06 [0,97;1,15]	1,03 [0,97;1,10]	62 [57 ; 68]	40 [37 ; 44]	14,5 [13,1;16,2]	1,11 [1,01;1,21]	1,08 [1,00;1,16]
Femmes	110 [102;120]	68 [62 ; 74]	24,7 [22,5;27,2]	0,98 [0,91;1,07]	0,99 [0,95;1,04]	50 [45 ; 55]	31 [28 ; 34]	8,5 [7,5 ; 9,9]	1,05 [0,95;1,15]	1,00 [0,93;1,07]
Ardennes (08)										
Hommes	112 [103;122]	82 [75 ; 89]	41,4 [37,8;45,4]	1,08 [0,99;1,18]	1,08 [1,00;1,16]	52 [47 ; 57]	38 [34 ; 41]	16,6 [14,9;18,6]	1,29 [1,17;1,42]	1,26 [1,15;1,37]
Femmes	90 [83 ; 99]	63 [58 ; 69]	25,1 [22,7;27,8]	1,04 [0,95;1,14]	1,02 [0,96;1,08]	38 [34 ; 43]	27 [24 ; 30]	7,9 [6,8 ; 9,3]	1,08 [0,96;1,21]	1,07 [0,98;1,16]
Ariège (09)										
Hommes	71 [64 ; 79]	96 [86 ;106]	36,8 [33,0;41,1]	0,99 [0,89;1,09]	0,99 [0,92;1,07]	27 [24 ; 31]	37 [32 ; 42]	12,3 [10,5;14,8]	0,92 [0,80;1,05]	0,92 [0,82;1,02]
Femmes	58 [52 ; 65]	75 [67 ; 84]	25,1 [21,9;28,9]	1,02 [0,92;1,15]	1,03 [0,96;1,09]	29 [26 ; 33]	38 [33 ; 43]	8,3 [6,9;10,5]	1,18 [1,04;1,35]	1,07 [0,97;1,17]
Aube (10)										
Hommes	109 [100;119]	73 [67 ; 80]	36,0 [32,9;39,5]	0,94 [0,86;1,02]	0,96 [0,90;1,03]	47 [42 ; 52]	32 [29 ; 35]	12,7 [11,3;14,3]	1,02 [0,92;1,13]	1,03 [0,94;1,12]
Femmes	97 [89 ;106]	62 [57 ; 67]	24,8 [22,5;27,4]	0,99 [0,91;1,08]	0,98 [0,93;1,04]	46 [41 ; 50]	29 [26 ; 32]	8,6 [7,5;10,1]	1,10 [0,99;1,22]	1,06 [0,99;1,14]

TABLEAU 3-4 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	170 [158;185]	98 [91 ;106]	39,8 [36,7;43,2]	1,04 [0,96;1,12]	1,02 [0,96;1,09]	63 [57 ; 68]	36 [33 ; 40]	12,1 [10,9;13,6]	0,94 [0,86;1,02]	0,93 [0,86;1,01]
Femmes	135 [125;146]	72 [67 ; 78]	25,6 [23,4;28,0]	1,02 [0,95;1,10]	1,02 [0,97;1,08]	57 [52 ; 63]	31 [28 ; 34]	7,9 [6,9 ; 9,1]	1,02 [0,93;1,12]	1,00 [0,93;1,07]
Aveyron (12)										
Hommes	132 [122;144]	97 [89 ;106]	36,3 [33,2;39,7]	0,96 [0,88;1,04]	0,97 [0,91;1,03]	54 [49 ; 59]	39 [36 ; 43]	11,6 [10,4;13,3]	0,93 [0,84;1,02]	0,93 [0,86;1,01]
Femmes	102 [93 ;111]	72 [66 ; 78]	22,7 [20,5;25,3]	0,93 [0,85;1,01]	0,98 [0,93;1,03]	48 [43 ; 53]	34 [31 ; 38]	6,8 [5,9 ; 8,2]	1,00 [0,90;1,11]	0,97 [0,91;1,04]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	637 [599;679]	67 [63 ; 71]	33,8 [31,7;36,0]	0,88 [0,83;0,94]	0,91 [0,86;0,96]	236 [225;247]	25 [24 ; 26]	10,5 [10,0;11,0]	0,83 [0,79;0,86]	0,83 [0,80;0,87]
Femmes	595 [567;626]	57 [55 ; 60]	24,3 [23,1;25,6]	0,97 [0,93;1,02]	0,99 [0,95;1,03]	229 [219;240]	22 [21 ; 23]	6,7 [6,3 ; 7,1]	0,90 [0,86;0,95]	0,91 [0,87;0,95]
Calvados (14)										
Hommes	234 [218;252]	71 [66 ; 76]	36,1 [33,5;38,9]	0,94 [0,88;1,02]	0,96 [0,90;1,02]	95 [88 ;102]	29 [27 ; 31]	12,8 [11,8;13,9]	0,98 [0,92;1,06]	0,99 [0,93;1,06]
Femmes	204 [191;218]	57 [54 ; 61]	22,2 [20,6;23,9]	0,94 [0,88;1,01]	0,96 [0,91;1,01]	88 [82 ; 95]	25 [23 ; 27]	7,5 [6,9 ; 8,4]	0,98 [0,91;1,06]	1,00 [0,94;1,06]
Cantal (15)										
Hommes	69 [62 ; 76]	96 [87 ;106]	36,4 [32,5;40,9]	0,94 [0,85;1,05]	0,97 [0,90;1,04]	31 [27 ; 35]	43 [37 ; 48]	13,4 [11,5;16,1]	1,02 [0,90;1,16]	1,01 [0,91;1,11]
Femmes	58 [52 ; 64]	76 [68 ; 85]	23,8 [20,8;27,2]	0,97 [0,87;1,08]	0,98 [0,93;1,04]	25 [21 ; 28]	32 [28 ; 37]	7,7 [6,3 ;10,1]	0,94 [0,81;1,08]	0,96 [0,89;1,04]
Charente (16)										
Hommes	154 [143;167]	90 [83 ; 98]	38,1 [35,0;41,5]	0,98 [0,91;1,07]	1,01 [0,94;1,07]	62 [57 ; 68]	36 [33 ; 40]	12,1 [10,9;13,6]	0,97 [0,89;1,06]	1,00 [0,93;1,08]
Femmes	126 [116;136]	69 [64 ; 75]	24,1 [22,0;26,5]	0,97 [0,90;1,05]	1,00 [0,95;1,05]	52 [47 ; 58]	29 [26 ; 32]	7,1 [6,2 ; 8,2]	0,94 [0,85;1,04]	0,99 [0,92;1,06]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	286 [267;307]	95 [88 ;102]	36,9 [34,3;39,7]	0,98 [0,91;1,05]	1,00 [0,94;1,06]	123 [115;131]	41 [38 ; 44]	13,1 [12,2;14,2]	1,04 [0,97;1,11]	1,04 [0,98;1,10]
Femmes	242 [228;258]	74 [70 ; 79]	24,1 [22,4;25,9]	1,02 [0,96;1,08]	1,02 [0,97;1,07]	103 [96 ;111]	32 [30 ; 34]	7,5 [6,9 ; 8,4]	1,03 [0,96;1,10]	1,03 [0,97;1,09]
Cher (18)										
Hommes	155 [143;168]	103 [95 ;111]	43,1 [39,7;47,0]	1,12 [1,04;1,22]	1,08 [1,02;1,15]	70 [65 ; 76]	46 [43 ; 50]	16,6 [15,1;18,5]	1,26 [1,16;1,37]	1,22 [1,13;1,31]
Femmes	115 [107;125]	72 [67 ; 78]	25,5 [23,2;28,0]	1,02 [0,94;1,11]	1,00 [0,95;1,05]	52 [47 ; 57]	32 [29 ; 36]	8,4 [7,4 ; 9,8]	1,08 [0,98;1,19]	1,05 [0,98;1,13]
Corrèze (19)										
Hommes	117 [108;128]	100 [92 ;109]	37,6 [34,3;41,3]	1,01 [0,93;1,11]	1,01 [0,95;1,08]	49 [45 ; 54]	42 [38 ; 46]	12,1 [10,8;14,0]	1,02 [0,92;1,12]	1,03 [0,94;1,11]
Femmes	101 [93 ;110]	81 [75 ; 89]	24,0 [21,7;26,7]	1,03 [0,95;1,12]	1,00 [0,95;1,06]	46 [42 ; 51]	37 [33 ; 41]	7,3 [6,3 ; 8,8]	1,06 [0,95;1,17]	1,02 [0,95;1,10]
Corse (20)										
Hommes	102 [93 ;112]	66 [60 ; 72]	29,5 [26,9;32,5]	0,75 [0,69;0,82]	0,82 [0,76;0,89]	38 [34 ; 43]	25 [22 ; 28]	9,4 [8,3;10,9]	0,72 [0,64;0,81]	0,77 [0,70;0,85]
Femmes	91 [83 ;100]	56 [51 ; 61]	21,3 [19,2;23,7]	0,86 [0,78;0,94]	0,93 [0,87;0,99]	39 [35 ; 43]	24 [22 ; 27]	7,0 [6,0 ; 8,4]	0,90 [0,80;1,00]	0,94 [0,86;1,02]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	172 [159;186]	67 [62 ; 73]	34,1 [31,5;37,0]	0,89 [0,82;0,96]	0,94 [0,88;1,00]	73 [67 ; 79]	29 [26 ; 31]	12,1 [11,0;13,3]	0,95 [0,88;1,03]	0,98 [0,91;1,05]
Femmes	153 [142;164]	56 [52 ; 60]	23,1 [21,3;25,1]	0,93 [0,87;1,01]	0,96 [0,91;1,01]	70 [64 ; 76]	26 [23 ; 28]	8,0 [7,2 ; 9,1]	1,01 [0,93;1,10]	1,01 [0,95;1,07]

TABLEAU 3-4 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	266 [248;286]	93 [86;100]	39,9 [37,1 ;43,0]	1,02 [0,95;1,10]	1,03 [0,97;1,10]	107 [100;114]	37 [35; 40]	13,4 [12,4;14,6]	1,03 [0,96;1,10]	1,03 [0,97;1,10]
Femmes	223 [209;238]	73 [68; 78]	24,7 [23,0;26,6]	1,00 [0,94;1,07]	1,00 [0,95;1,05]	97 [90;104]	32 [29; 34]	7,5 [6,8; 8,4]	1,02 [0,95;1,09]	1,01 [0,95;1,08]
Creuse (23)										
Hommes	66 [60; 74]	112 [101;124]	38,6 [34,5;43,3]	1,02 [0,92;1,13]	1,03 [0,96;1,11]	32 [29; 37]	54 [48; 61]	15,7 [13,5;19,0]	1,17 [1,04;1,33]	1,15 [1,04;1,26]
Femmes	47 [42; 53]	75 [67; 85]	20,7 [18,0;24,0]	0,87 [0,78;0,99]	0,97 [0,91;1,03]	24 [20; 27]	38 [33; 44]	6,9 [5,6; 9,6]	0,98 [0,85;1,13]	1,01 [0,93;1,10]
Dordogne (24)										
Hommes	212 [197;229]	107 [99;115]	39,0 [36,1 ;42,2]	1,03 [0,95;1,11]	1,02 [0,96;1,08]	92 [86; 99]	46 [43; 50]	13,3 [12,2;14,6]	1,08 [1,01;1,17]	1,07 [1,00;1,14]
Femmes	168 [156;180]	78 [73; 84]	24,2 [22,3;26,4]	1,00 [0,93;1,08]	1,01 [0,96;1,06]	75 [69; 82]	35 [32; 38]	7,5 [6,8; 8,6]	1,04 [0,96;1,12]	1,02 [0,96;1,08]
Doubs (25)										
Hommes	180 [167;195]	69 [64; 75]	36,2 [33,5;39,2]	0,97 [0,89;1,04]	0,98 [0,92;1,05]	68 [62; 74]	26 [24; 28]	11,4 [10,3;12,5]	0,93 [0,85;1,01]	0,94 [0,87;1,01]
Femmes	144 [133;155]	53 [49; 57]	22,3 [20,6;24,3]	0,95 [0,88;1,02]	0,96 [0,91;1,01]	57 [52; 63]	21 [19; 23]	7,1 [6,3; 8,0]	0,93 [0,85;1,02]	0,94 [0,87;1,01]
Drôme (26)										
Hommes	195 [181;211]	82 [76; 88]	38,3 [35,4;41,4]	1,01 [0,94;1,09]	1,00 [0,94;1,06]	80 [74; 86]	34 [31; 36]	13,0 [12,0;14,3]	1,05 [0,97;1,13]	1,03 [0,96;1,11]
Femmes	155 [144;166]	61 [57; 66]	25,0 [23,1;27,1]	1,00 [0,93;1,07]	1,00 [0,95;1,05]	64 [59; 70]	26 [23; 28]	7,4 [6,6; 8,3]	1,01 [0,93;1,10]	0,98 [0,91;1,05]
Eure (27)										
Hommes	213 [198;230]	74 [68; 79]	39,5 [36,7;42,7]	1,05 [0,98;1,14]	1,02 [0,96;1,08]	88 [82; 95]	31 [28; 33]	14,5 [13,4;15,7]	1,15 [1,07;1,24]	1,11 [1,04;1,19]
Femmes	168 [157;181]	56 [52; 60]	25,0 [23,2;27,0]	1,02 [0,95;1,09]	0,99 [0,95;1,04]	77 [71; 83]	25 [24; 28]	8,8 [8,0; 9,8]	1,16 [1,07;1,26]	1,09 [1,03;1,16]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	162 [150;176]	77 [71; 83]	38,7 [35,6;42,0]	1,02 [0,94;1,10]	1,01 [0,95;1,07]	64 [58; 69]	30 [28; 33]	13,3 [12,1;14,7]	1,00 [0,92;1,10]	1,00 [0,93;1,08]
Femmes	118 [109;128]	54 [50; 58]	23,1 [21,2;25,3]	0,93 [0,86;1,01]	0,96 [0,91;1,00]	57 [52; 63]	26 [24; 29]	7,8 [7,0; 8,9]	1,08 [0,99;1,19]	1,04 [0,98;1,11]
Finistère (29)										
Hommes	372 [348;398]	85 [80; 91]	40,8 [38,1 ;43,7]	1,07 [1,00;1,14]	1,06 [1,00;1,13]	144 [136;153]	33 [31; 35]	13,8 [13,0;14,8]	1,05 [0,99;1,12]	1,05 [0,99;1,11]
Femmes	328 [310;348]	71 [67; 75]	26,0 [24,4;27,7]	1,05 [1,00;1,12]	1,04 [0,99;1,09]	137 [129;145]	30 [28; 31]	7,9 [7,3; 8,6]	1,03 [0,97;1,10]	1,03 [0,98;1,09]
Gard (30)										
Hommes	285 [266;306]	82 [76; 88]	37,0 [34,5;39,8]	0,98 [0,91;1,05]	0,98 [0,93;1,04]	110 [103;118]	32 [30; 34]	12,2 [11,4;13,2]	0,96 [0,90;1,03]	0,96 [0,91;1,02]
Femmes	238 [224;254]	64 [60; 68]	24,2 [22,6;26,0]	1,01 [0,95;1,08]	1,01 [0,97;1,06]	88 [82; 95]	24 [22; 26]	6,9 [6,2; 7,6]	0,91 [0,85;0,98]	0,93 [0,88;0,98]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	385 [360;412]	61 [58; 66]	36,0 [33,6;38,5]	0,95 [0,89;1,02]	0,97 [0,91;1,02]	134 [126;142]	22 [20; 23]	10,9 [10,2;11,7]	0,85 [0,80;0,90]	0,87 [0,82;0,91]
Femmes	327 [309;347]	50 [47; 53]	23,4 [22,0;24,9]	0,97 [0,91;1,02]	0,99 [0,95;1,04]	133 [125;141]	21 [19; 22]	7,0 [6,5; 7,6]	0,96 [0,91;1,02]	0,97 [0,92;1,02]
Gers (32)										
Hommes	92 [83;101]	99 [91;109]	35,3 [32,0;39,1]	0,95 [0,87;1,05]	0,98 [0,92;1,05]	40 [36; 45]	44 [39; 49]	12,0 [10,5;14,2]	1,00 [0,89;1,11]	1,00 [0,91;1,09]
Femmes	77 [70; 85]	79 [72; 87]	24,9 [22,3;28,0]	1,04 [0,95;1,15]	1,03 [0,97;1,09]	29 [26; 33]	30 [27; 34]	6,3 [5,2; 8,0]	0,92 [0,81;1,05]	0,96 [0,88;1,03]

TABLEAU 3-4 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	537 [504;572]	75 [70; 80]	39,2 [36,7;41,8]	1,03 [0,97;1,10]	1,03 [0,98;1,09]	205 [195;215]	29 [28; 31]	12,6 [11,9;13,3]	1,00 [0,95;1,05]	1,00 [0,96;1,05]
Femmes	483 [459;509]	62 [59; 66]	25,7 [24,3;27,1]	1,08 [1,03;1,14]	1,06 [1,02;1,11]	188 [178;197]	25 [23; 26]	7,9 [7,4; 8,5]	1,01 [0,96;1,06]	1,01 [0,96;1,05]
Hérault (34)										
Hommes	392 [367;420]	76 [71; 82]	36,1 [33,8;38,7]	0,95 [0,89;1,02]	0,97 [0,91;1,02]	152 [143;160]	30 [28; 32]	11,7 [10,9;12,5]	0,93 [0,88;0,98]	0,93 [0,88;0,98]
Femmes	348 [329;369]	62 [59; 66]	25,4 [23,9;27,0]	1,03 [0,97;1,09]	1,02 [0,98;1,07]	130 [122;138]	23 [22; 25]	6,8 [6,3; 7,4]	0,93 [0,87;0,99]	0,94 [0,89;0,99]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	319 [298;342]	65 [60; 69]	36,9 [34,5;39,7]	0,96 [0,90;1,03]	0,99 [0,93;1,04]	117 [109;124]	24 [22; 26]	11,2 [10,4;12,1]	0,90 [0,84;0,96]	0,92 [0,86;0,97]
Femmes	262 [246;278]	51 [48; 54]	22,8 [21,3;24,4]	0,94 [0,88;1,00]	0,96 [0,92;1,01]	110 [103;118]	22 [20; 23]	6,6 [6,0; 7,2]	0,96 [0,90;1,03]	0,97 [0,92;1,03]
Indre (36)										
Hommes	135 [124;146]	122 [112;133]	46,3 [42,4;50,6]	1,22 [1,13;1,33]	1,14 [1,07;1,22]	54 [49; 59]	49 [44; 54]	15,0 [13,5;17,1]	1,19 [1,08;1,31]	1,17 [1,08;1,27]
Femmes	96 [88;105]	82 [75; 89]	26,3 [23,8;29,2]	1,06 [0,98;1,16]	1,01 [0,96;1,07]	44 [39; 48]	37 [33; 41]	8,6 [7,4;10,3]	1,10 [0,99;1,22]	1,06 [0,98;1,14]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	209 [194;226]	73 [68; 79]	34,3 [31,8;37,1]	0,91 [0,85;0,98]	0,96 [0,90;1,02]	88 [81; 94]	31 [28; 33]	12,2 [11,2;13,4]	0,95 [0,88;1,02]	0,97 [0,91;1,04]
Femmes	177 [165;190]	57 [53; 61]	22,8 [21,1;24,7]	0,93 [0,87;0,99]	0,96 [0,91;1,01]	80 [74; 86]	26 [24; 28]	7,7 [6,9; 8,6]	0,99 [0,92;1,07]	1,00 [0,94;1,07]
Isère (38)										
Hommes	394 [369;421]	65 [61; 70]	35,6 [33,3;38,1]	0,96 [0,89;1,02]	0,96 [0,91;1,01]	140 [132;148]	23 [22; 25]	11,1 [10,4;11,9]	0,88 [0,83;0,93]	0,89 [0,85;0,94]
Femmes	323 [306;343]	52 [49; 55]	23,9 [22,5;25,5]	0,97 [0,92;1,03]	0,98 [0,94;1,02]	121 [114;129]	20 [18; 21]	6,8 [6,3; 7,4]	0,91 [0,85;0,97]	0,93 [0,88;0,97]
Jura (39)										
Hommes	106 [97;116]	83 [76; 91]	36,9 [33,7;40,6]	0,99 [0,90;1,08]	0,99 [0,92;1,06]	39 [35; 43]	30 [27; 34]	11,5 [10,1;13,3]	0,90 [0,80;1,00]	0,92 [0,84;1,01]
Femmes	78 [71; 86]	58 [53; 64]	22,1 [19,9;24,7]	0,89 [0,81;0,98]	0,94 [0,89;0,99]	33 [29; 37]	25 [22; 28]	6,7 [5,7; 8,2]	0,88 [0,77;0,99]	0,93 [0,86;1,01]
Landes (40)										
Hommes	198 [184;214]	104 [97;113]	42,7 [39,5;46,2]	1,15 [1,07;1,25]	1,11 [1,04;1,18]	81 [75; 87]	43 [40; 46]	14,3 [13,1;15,8]	1,18 [1,09;1,27]	1,15 [1,07;1,23]
Femmes	160 [149;172]	80 [74; 86]	26,7 [24,6;29,0]	1,15 [1,07;1,24]	1,09 [1,03;1,15]	56 [51; 61]	28 [25; 31]	6,5 [5,8; 7,6]	0,96 [0,87;1,05]	0,97 [0,90;1,04]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	158 [146;171]	98 [91;106]	41,4 [38,1;45,0]	1,08 [0,99;1,17]	1,06 [0,99;1,13]	65 [59; 70]	40 [37; 44]	14,2 [12,9;15,9]	1,07 [0,98;1,17]	1,07 [0,99;1,15]
Femmes	113 [104;122]	66 [61; 72]	23,7 [21,6;26,1]	0,96 [0,88;1,04]	0,97 [0,92;1,02]	51 [46; 56]	30 [27; 33]	8,3 [7,2; 9,6]	1,00 [0,91;1,10]	1,01 [0,95;1,08]
Loire (42)										
Hommes	316 [295;339]	87 [81; 93]	40,0 [37,3;43,0]	1,08 [1,01;1,15]	1,05 [0,99;1,11]	121 [113;129]	33 [31; 36]	12,8 [11,9;13,8]	1,03 [0,97;1,10]	1,03 [0,97;1,09]
Femmes	262 [246;278]	67 [63; 71]	25,3 [23,7;27,1]	1,03 [0,97;1,10]	1,00 [0,96;1,05]	110 [102;117]	28 [26; 30]	7,6 [7,0; 8,4]	1,01 [0,95;1,08]	1,00 [0,95;1,05]
Haute-Loire (43)										
Hommes	99 [91;109]	90 [82; 99]	39,0 [35,5;42,9]	1,04 [0,95;1,14]	1,02 [0,95;1,10]	41 [37; 46]	37 [33; 42]	13,3 [11,8;15,3]	1,08 [0,97;1,20]	1,06 [0,97;1,16]
Femmes	75 [68; 83]	65 [59; 72]	22,9 [20,5;25,8]	0,95 [0,86;1,05]	0,98 [0,92;1,03]	33 [29; 37]	29 [26; 33]	6,8 [5,8; 8,3]	0,99 [0,87;1,12]	0,98 [0,90;1,06]

TABLEAU 3-4 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	446 [417;476]	70 [65; 75]	39,3 [36,8;42,0]	1,03 [0,97;1,10]	1,04 [0,98;1,10]	168 [160;178]	27 [25; 28]	13,0 [12,2;13,8]	1,01 [0,96;1,07]	1,01 [0,96;1,07]
Femmes	377 [357;398]	56 [53; 59]	24,6 [23,2;26,1]	1,00 [0,95;1,06]	1,00 [0,96;1,05]	151 [142;160]	23 [21; 24]	7,7 [7,2; 8,3]	0,98 [0,93;1,04]	0,99 [0,94;1,04]
Loiret (45)										
Hommes	249 [231;267]	77 [72; 83]	38,0 [35,3;40,9]	1,02 [0,95;1,10]	1,02 [0,96;1,07]	103 [96;111]	32 [30; 34]	13,2 [12,3;14,3]	1,07 [1,00;1,14]	1,07 [1,00;1,13]
Femmes	187 [175;200]	55 [51; 59]	23,2 [21,5;25,0]	0,95 [0,89;1,02]	0,97 [0,92;1,01]	81 [75; 88]	24 [22; 26]	7,6 [6,9; 8,5]	0,99 [0,92;1,07]	1,01 [0,95;1,07]
Lot (46)										
Hommes	89 [81; 98]	105 [96;116]	34,5 [31,2;38,2]	0,98 [0,89;1,08]	0,99 [0,92;1,06]	31 [28; 36]	37 [33; 42]	10,0 [8,6;12,1]	0,84 [0,74;0,95]	0,89 [0,81;0,98]
Femmes	65 [59; 73]	73 [66; 81]	22,2 [19,6;25,1]	0,92 [0,83;1,02]	0,98 [0,93;1,04]	27 [24; 31]	30 [27; 35]	6,6 [5,5; 8,5]	0,88 [0,77;1,01]	0,95 [0,87;1,02]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	154 [142;167]	96 [89;105]	37,2 [34,2;40,5]	0,99 [0,92;1,08]	1,00 [0,94;1,07]	59 [54; 64]	37 [34; 40]	11,3 [10,2;12,8]	0,92 [0,84;1,00]	0,94 [0,87;1,01]
Femmes	128 [118;138]	74 [69; 81]	25,5 [23,2;28,1]	1,02 [0,94;1,10]	1,02 [0,97;1,07]	52 [47; 57]	30 [27; 33]	6,9 [6,1; 8,2]	0,95 [0,86;1,05]	0,96 [0,90;1,03]
Lozère (48)										
Hommes	35 [31; 41]	92 [81;106]	35,0 [30,5;40,4]	0,99 [0,86;1,13]	0,99 [0,91;1,08]	14 [12; 17]	38 [31; 45]	11,7 [9,4;15,6]	0,99 [0,81;1,18]	1,00 [0,88;1,12]
Femmes	28 [24; 33]	74 [64; 86]	24,7 [20,6;29,8]	1,04 [0,89;1,21]	1,00 [0,94;1,06]	10 [8; 12]	26 [20; 32]	5,3 [3,9; 8,7]	0,83 [0,66;1,04]	0,94 [0,85;1,03]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	306 [286;328]	79 [74; 85]	40,5 [37,8;43,6]	1,08 [1,01;1,16]	1,06 [1,01;1,12]	115 [108;123]	30 [28; 32]	13,3 [12,3;14,3]	1,02 [0,95;1,09]	1,02 [0,96;1,08]
Femmes	242 [228;258]	59 [56; 63]	24,8 [23,2;26,6]	1,02 [0,96;1,09]	1,00 [0,96;1,05]	101 [94;108]	25 [23; 27]	7,9 [7,2; 8,7]	1,02 [0,95;1,10]	1,02 [0,96;1,07]
Manche (50)										
Hommes	219 [203;236]	90 [84; 97]	38,0 [35,3;41,1]	1,03 [0,95;1,11]	1,02 [0,95;1,08]	90 [83; 97]	37 [34; 40]	13,5 [12,4;14,8]	1,05 [0,97;1,13]	1,04 [0,97;1,11]
Femmes	168 [156;180]	66 [61; 71]	22,8 [21,1;24,8]	0,94 [0,88;1,01]	0,95 [0,91;1,00]	72 [66; 78]	28 [26; 30]	6,9 [6,2; 7,8]	0,94 [0,87;1,03]	0,96 [0,90;1,02]
Marne (51)										
Hommes	202 [187;218]	73 [68; 79]	39,1 [36,2;42,2]	1,05 [0,97;1,13]	1,04 [0,98;1,11]	84 [78; 91]	31 [28; 33]	14,8 [13,6;16,1]	1,13 [1,05;1,22]	1,13 [1,05;1,20]
Femmes	158 [147;170]	54 [50; 58]	23,3 [21,5;25,2]	0,96 [0,89;1,03]	0,98 [0,93;1,03]	68 [63; 74]	23 [21; 25]	7,9 [7,1; 8,9]	1,00 [0,92;1,09]	1,03 [0,96;1,09]
Haute-Marne (52)										
Hommes	83 [75; 91]	93 [84;102]	39,5 [35,7;43,8]	1,07 [0,97;1,18]	1,05 [0,98;1,12]	38 [33; 42]	42 [37; 47]	15,3 [13,4;17,7]	1,22 [1,09;1,37]	1,16 [1,06;1,28]
Femmes	63 [57; 71]	68 [62; 76]	24,8 [21,9;28,3]	0,99 [0,89;1,10]	0,99 [0,93;1,04]	30 [26; 34]	32 [28; 36]	8,2 [6,9;10,1]	1,09 [0,96;1,24]	1,04 [0,97;1,13]
Mayenne (53)										
Hommes	119 [109;130]	79 [72; 86]	35,8 [32,8;39,3]	0,97 [0,89;1,06]	0,99 [0,92;1,06]	47 [42; 52]	31 [28; 34]	12,2 [10,9;13,9]	0,94 [0,85;1,04]	0,96 [0,88;1,04]
Femmes	91 [83;100]	58 [53; 64]	22,9 [20,7;25,5]	0,92 [0,84;1,01]	0,95 [0,90;1,00]	38 [34; 42]	24 [22; 27]	6,4 [5,5; 7,6]	0,89 [0,79;1,00]	0,95 [0,88;1,02]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	268 [250;288]	75 [70; 81]	39,9 [37,1;42,9]	1,07 [0,99;1,15]	1,07 [1,01;1,14]	113 [106;121]	32 [30; 34]	14,8 [13,7;15,9]	1,15 [1,08;1,23]	1,15 [1,08;1,22]
Femmes	215 [201;229]	57 [53; 61]	24,4 [22,7;26,2]	0,99 [0,93;1,06]	1,00 [0,95;1,05]	90 [83; 97]	24 [22; 26]	7,6 [6,9; 8,4]	1,01 [0,93;1,08]	1,01 [0,95;1,07]

TABLEAU 3-4 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	86 [79 ; 95]	91 [83 ;100]	43,9 [39,8;48,5]	1,15 [1,05;1,27]	1,11 [1,03;1,19]	33 [29 ; 37]	35 [31 ; 39]	14,6 [12,7;17,0]	1,13 [0,99;1,27]	1,14 [1,03;1,25]
Femmes	67 [61 ; 74]	69 [62 ; 76]	27,0 [24,1;30,5]	1,07 [0,97;1,19]	1,02 [0,96;1,08]	30 [26 ; 34]	30 [27 ; 34]	9,7 [8,2;11,8]	1,13 [0,99;1,28]	1,07 [0,98;1,16]
Morbihan (56)										
Hommes	330 [308;354]	93 [87 ;100]	41,8 [39,0;44,9]	1,11 [1,03;1,19]	1,09 [1,02;1,15]	125 [117;133]	35 [33 ; 38]	13,7 [12,7;14,7]	1,07 [1,01;1,14]	1,06 [1,00;1,13]
Femmes	260 [244;276]	69 [65 ; 73]	24,5 [22,9;26,3]	1,02 [0,96;1,09]	1,01 [0,97;1,06]	108 [101;115]	29 [27 ; 31]	7,5 [6,8; 8,3]	1,02 [0,96;1,09]	1,02 [0,96;1,08]
Moselle (57)										
Hommes	418 [391;446]	82 [76 ; 87]	42,3 [39,5;45,2]	1,13 [1,06;1,21]	1,12 [1,05;1,19]	169 [160;179]	33 [31 ; 35]	15,3 [14,4;16,2]	1,21 [1,14;1,27]	1,20 [1,14;1,27]
Femmes	319 [302;338]	60 [57 ; 63]	25,0 [23,5;26,6]	1,04 [0,98;1,10]	1,03 [0,98;1,08]	128 [120;136]	24 [22 ; 25]	7,7 [7,1 ; 8,4]	1,05 [0,99;1,12]	1,04 [0,98;1,10]
Nièvre (58)										
Hommes	114 [105;125]	110 [101;120]	40,8 [37,2;44,8]	1,08 [0,99;1,18]	1,05 [0,98;1,12]	58 [53 ; 64]	56 [51 ; 61]	17,2 [15,5;19,4]	1,35 [1,23;1,48]	1,26 [1,16;1,37]
Femmes	91 [84 ;100]	81 [74 ; 89]	25,6 [22,9;28,7]	1,01 [0,93;1,11]	0,99 [0,94;1,04]	44 [40 ; 49]	39 [35 ; 44]	9,2 [8,0;11,0]	1,13 [1,01;1,25]	1,06 [0,99;1,14]
Nord (59)										
Hommes	860 [810;915]	69 [65 ; 73]	42,8 [40,3;45,6]	1,13 [1,06;1,20]	1,12 [1,06;1,18]	355 [342;369]	28 [27 ; 30]	15,9 [15,2;16,5]	1,23 [1,18;1,27]	1,22 [1,18;1,27]
Femmes	752 [717;788]	56 [54 ; 59]	26,5 [25,3;27,9]	1,09 [1,04;1,14]	1,07 [1,02;1,11]	349 [336;362]	26 [25 ; 27]	9,4 [9,0 ; 9,8]	1,25 [1,20;1,30]	1,24 [1,20;1,28]
Oise (60)										
Hommes	246 [229;265]	62 [57 ; 66]	36,4 [33,9;39,2]	0,97 [0,90;1,04]	0,98 [0,93;1,04]	97 [90 ;104]	24 [23 ; 26]	12,9 [12,0;14,0]	1,02 [0,95;1,09]	1,02 [0,96;1,09]
Femmes	206 [193;220]	50 [47 ; 53]	24,2 [22,6;26,0]	1,00 [0,94;1,07]	1,00 [0,95;1,05]	90 [84 ; 97]	22 [20 ; 24]	8,4 [7,7 ; 9,2]	1,12 [1,04;1,20]	1,09 [1,03;1,16]
Orne (61)										
Hommes	122 [112;133]	87 [80 ; 95]	36,4 [33,3;39,8]	0,96 [0,88;1,04]	0,98 [0,91;1,04]	51 [47 ; 57]	36 [33 ; 40]	12,2 [10,9;13,8]	0,99 [0,90;1,09]	1,00 [0,92;1,08]
Femmes	96 [88 ;104]	64 [59 ; 70]	23,0 [20,8;25,6]	0,91 [0,83;0,99]	0,95 [0,90;1,00]	44 [40 ; 49]	30 [27 ; 33]	7,7 [6,7 ; 9,1]	0,99 [0,89;1,09]	1,00 [0,93;1,07]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	541 [508;577]	76 [72 ; 81]	44,5 [41,7;47,4]	1,16 [1,09;1,24]	1,14 [1,08;1,21]	232 [222;243]	33 [31 ; 34]	17,2 [16,4;18,1]	1,30 [1,24;1,36]	1,30 [1,24;1,36]
Femmes	446 [424;471]	59 [56 ; 62]	25,6 [24,2;27,1]	1,05 [1,00;1,11]	1,04 [1,00;1,09]	217 [207;228]	29 [27 ; 30]	9,3 [8,8 ; 9,9]	1,25 [1,19;1,31]	1,24 [1,19;1,30]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	234 [218;252]	76 [71 ; 82]	36,3 [33,7;39,2]	0,96 [0,89;1,04]	0,98 [0,93;1,04]	96 [90 ;103]	31 [29 ; 34]	12,8 [11,9;14,0]	1,01 [0,94;1,09]	1,02 [0,96;1,09]
Femmes	195 [182;208]	59 [55 ; 63]	23,1 [21,5;25,0]	0,94 [0,88;1,00]	0,97 [0,92;1,01]	81 [75 ; 87]	25 [23 ; 27]	7,3 [6,6 ; 8,1]	0,93 [0,86;1,01]	0,96 [0,90;1,02]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	286 [267;308]	90 [84 ; 97]	39,0 [36,3;42,0]	1,04 [0,97;1,11]	1,04 [0,97;1,10]	118 [111;126]	37 [35 ; 40]	13,9 [12,9;15,0]	1,06 [0,99;1,13]	1,06 [1,00;1,13]
Femmes	247 [232;263]	72 [68 ; 77]	25,2 [23,5;27,1]	1,04 [0,98;1,11]	1,04 [0,99;1,09]	96 [90 ;104]	28 [26 ; 30]	7,1 [6,4 ; 7,9]	0,95 [0,88;1,02]	0,96 [0,90;1,02]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	110 [101;120]	100 [91 ;109]	38,4 [35,0;42,3]	1,03 [0,95;1,13]	1,02 [0,95;1,10]	50 [45 ; 55]	45 [41 ; 50]	14,9 [13,3;17,0]	1,14 [1,03;1,26]	1,11 [1,01;1,21]
Femmes	91 [83 ; 99]	76 [70 ; 84]	25,3 [22,8;28,1]	1,00 [0,91;1,09]	1,01 [0,95;1,08]	44 [40 ; 49]	37 [34 ; 41]	8,6 [7,4;10,3]	1,12 [1,01;1,25]	1,05 [0,97;1,14]

TABLEAU 3-4 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	207 [192;223]	95 [88;102]	39,7 [36,7;43,0]	1,01 [0,94;1,09]	1,01 [0,95;1,08]	80 [74;87]	37 [34;40]	12,0 [10,9;13,2]	0,97 [0,89;1,04]	0,96 [0,89;1,04]
Femmes	183 [171;196]	76 [71;82]	26,9 [24,9;29,1]	1,07 [1,00;1,15]	1,05 [1,00;1,11]	69 [64;75]	29 [27;32]	6,9 [6,2;7,9]	0,96 [0,88;1,04]	0,98 [0,91;1,05]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	395 [369;422]	73 [69;78]	40,1 [37,5;42,9]	1,07 [1,00;1,14]	1,07 [1,01;1,13]	146 [137;154]	27 [26;29]	13,1 [12,3;14,0]	1,05 [0,99;1,11]	1,05 [1,00;1,11]
Femmes	303 [286;321]	53 [50;57]	23,9 [22,5;25,5]	0,99 [0,93;1,05]	0,99 [0,95;1,04]	118 [110;126]	21 [20;22]	7,2 [6,7;7,9]	0,96 [0,90;1,02]	0,97 [0,92;1,02]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	266 [248;286]	72 [67;77]	37,0 [34,5;39,8]	0,99 [0,93;1,07]	1,01 [0,95;1,07]	104 [97;111]	28 [26;30]	12,9 [12,0;14,0]	1,02 [0,96;1,10]	1,03 [0,97;1,10]
Femmes	212 [199;227]	55 [52;59]	23,9 [22,3;25,7]	0,97 [0,91;1,04]	0,98 [0,93;1,03]	87 [80;93]	23 [21;24]	7,4 [6,8;8,2]	0,98 [0,91;1,06]	0,98 [0,92;1,04]
Rhône (69)										
Hommes	530 [497;565]	62 [59;67]	36,0 [33,8;38,5]	0,96 [0,90;1,02]	0,96 [0,91;1,02]	202 [193;212]	24 [23;25]	11,9 [11,3;12,6]	0,93 [0,89;0,98]	0,94 [0,89;0,98]
Femmes	464 [440;489]	51 [48;53]	23,6 [22,4;25,0]	0,97 [0,92;1,02]	0,97 [0,93;1,02]	187 [178;197]	21 [20;22]	7,3 [6,9;7,8]	0,96 [0,91;1,01]	0,96 [0,92;1,00]
Haute-Saône (70)										
Hommes	99 [91;109]	84 [77;93]	37,8 [34,5;41,6]	1,04 [0,95;1,14]	1,03 [0,96;1,09]	36 [32;40]	31 [27;34]	11,6 [10,2;13,4]	0,96 [0,85;1,08]	0,99 [0,90;1,08]
Femmes	75 [68;83]	62 [57;69]	23,4 [21,0;26,2]	0,99 [0,90;1,09]	0,98 [0,93;1,03]	28 [24;31]	23 [20;26]	6,0 [5,0;7,4]	0,87 [0,76;0,99]	0,95 [0,87;1,02]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	239 [222;257]	89 [82;95]	36,7 [34,1;39,6]	0,97 [0,90;1,04]	0,98 [0,92;1,04]	102 [95;109]	38 [35;40]	12,5 [11,5;13,6]	1,02 [0,95;1,09]	1,02 [0,96;1,08]
Femmes	191 [179;205]	67 [63;72]	23,5 [21,8;25,5]	0,93 [0,87;1,00]	0,96 [0,91;1,00]	83 [76;89]	29 [27;31]	7,0 [6,3;7,9]	0,94 [0,87;1,01]	0,96 [0,91;1,02]
Sarthe (72)										
Hommes	224 [208;241]	81 [76;88]	38,8 [36,0;41,9]	1,01 [0,94;1,09]	1,01 [0,95;1,07]	93 [87;100]	34 [31;36]	13,6 [12,5;14,8]	1,05 [0,97;1,12]	1,04 [0,97;1,11]
Femmes	165 [154;177]	57 [53;61]	22,3 [20,6;24,2]	0,91 [0,85;0,98]	0,94 [0,90;0,99]	76 [70;82]	26 [24;28]	7,2 [6,5;8,1]	0,98 [0,91;1,07]	0,99 [0,93;1,06]
Savoie (73)										
Hommes	138 [127;150]	67 [62;73]	33,3 [30,6;36,3]	0,90 [0,83;0,97]	0,91 [0,85;0,97]	58 [53;64]	28 [26;31]	12,5 [11,3;13,9]	0,97 [0,88;1,06]	0,96 [0,88;1,04]
Femmes	119 [110;130]	56 [52;61]	23,2 [21,2;25,4]	0,94 [0,87;1,02]	0,96 [0,90;1,01]	50 [45;55]	23 [21;26]	7,0 [6,1;8,0]	0,96 [0,87;1,06]	0,95 [0,88;1,02]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	212 [196;228]	57 [53;61]	32,7 [30,4;35,3]	0,87 [0,81;0,94]	0,89 [0,83;0,95]	82 [76;89]	22 [21;24]	11,4 [10,5;12,5]	0,90 [0,84;0,98]	0,91 [0,84;0,98]
Femmes	183 [171;196]	47 [44;51]	21,8 [20,2;23,4]	0,93 [0,87;0,99]	0,94 [0,89;0,99]	69 [63;75]	18 [17;20]	6,2 [5,6;6,9]	0,89 [0,82;0,97]	0,91 [0,84;0,97]
Paris (75)										
Hommes	572 [537;609]	55 [51;58]	32,6 [30,6;34,8]	0,86 [0,81;0,92]	0,87 [0,82;0,92]	202 [192;212]	19 [18;20]	9,9 [9,4;10,4]	0,77 [0,73;0,81]	0,78 [0,74;0,81]
Femmes	600 [571;630]	51 [49;54]	23,6 [22,4;24,8]	0,99 [0,94;1,04]	0,99 [0,94;1,03]	238 [228;249]	20 [19;21]	7,0 [6,6;7,4]	0,94 [0,90;0,99]	0,94 [0,90;0,98]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	437 [409;467]	73 [68;78]	38,9 [36,4;41,6]	1,02 [0,95;1,09]	1,01 [0,96;1,07]	182 [172;191]	30 [29;32]	13,8 [13,1;14,7]	1,08 [1,03;1,14]	1,08 [1,03;1,13]
Femmes	372 [352;393]	57 [54;60]	24,5 [23,1;26,0]	0,99 [0,93;1,04]	0,99 [0,94;1,03]	169 [160;178]	26 [25;27]	8,4 [7,9;9,0]	1,09 [1,03;1,15]	1,08 [1,03;1,13]

TABLEAU 3-4 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	356 [332;381]	54 [50; 58]	35,9 [33,5;38,4]	0,94 [0,88;1,01]	0,96 [0,91;1,01]	125 [117;133]	19 [18; 20]	11,6 [10,8;12,4]	0,90 [0,85;0,96]	0,92 [0,87;0,97]
Femmes	309 [292;327]	45 [42; 47]	24,9 [23,4;26,5]	1,01 [0,96;1,07]	1,00 [0,96;1,04]	124 [116;132]	18 [17; 19]	7,9 [7,3; 8,5]	1,05 [0,98;1,12]	1,04 [0,99;1,09]
Yvelines (78)										
Hommes	405 [379;433]	59 [55; 63]	34,8 [32,6;37,3]	0,92 [0,86;0,99]	0,93 [0,88;0,99]	144 [136;153]	21 [20; 22]	11,2 [10,5;11,9]	0,87 [0,82;0,92]	0,88 [0,83;0,93]
Femmes	343 [324;363]	47 [45; 50]	23,5 [22,1;24,9]	0,96 [0,91;1,02]	0,97 [0,93;1,01]	136 [128;144]	19 [18; 20]	7,4 [6,9; 8,0]	0,97 [0,91;1,02]	0,97 [0,93;1,02]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	182 [168;196]	100 [93;108]	42,6 [39,3;46,2]	1,14 [1,05;1,23]	1,10 [1,04;1,18]	74 [68; 80]	41 [38; 44]	14,7 [13,4;16,2]	1,13 [1,04;1,23]	1,12 [1,04;1,20]
Femmes	142 [132;153]	75 [70; 81]	26,8 [24,6;29,2]	1,12 [1,04;1,21]	1,05 [1,00;1,11]	62 [57; 68]	33 [30; 36]	8,2 [7,3; 9,4]	1,15 [1,05;1,26]	1,09 [1,02;1,17]
Somme (80)										
Hommes	203 [188;219]	73 [68; 79]	38,6 [35,8;41,7]	1,02 [0,94;1,10]	1,03 [0,97;1,10]	85 [79; 92]	31 [28; 33]	14,0 [12,9;15,3]	1,09 [1,01;1,18]	1,10 [1,03;1,17]
Femmes	167 [156;179]	57 [53; 61]	24,5 [22,7;26,5]	0,99 [0,92;1,06]	1,01 [0,96;1,06]	72 [66; 78]	25 [23; 27]	8,3 [7,5; 9,2]	1,04 [0,96;1,13]	1,08 [1,01;1,15]
Tarn (81)										
Hommes	185 [171;200]	101 [94;109]	38,3 [35,3;41,5]	1,07 [0,99;1,16]	1,04 [0,97;1,10]	66 [61; 72]	36 [33; 40]	11,1 [10,0;12,5]	0,92 [0,84;1,00]	0,92 [0,85;0,99]
Femmes	155 [144;167]	79 [73; 85]	25,9 [23,7;28,3]	1,10 [1,02;1,18]	1,05 [0,99;1,10]	56 [50; 61]	28 [26; 31]	6,9 [6,0; 8,0]	0,91 [0,83;1,00]	0,94 [0,87;1,00]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	94 [85;103]	78 [71; 85]	34,7 [31,5;38,3]	0,91 [0,83;1,00]	0,95 [0,89;1,02]	37 [33; 42]	31 [28; 35]	11,3 [9,9;13,1]	0,89 [0,80;1,00]	0,91 [0,83;0,99]
Femmes	76 [69; 84]	60 [55; 67]	22,3 [20,0;25,0]	0,93 [0,85;1,03]	0,99 [0,94;1,04]	31 [27; 35]	25 [22; 28]	6,6 [5,6; 8,1]	0,90 [0,79;1,02]	0,94 [0,87;1,01]
Var (83)										
Hommes	470 [441;502]	95 [89;102]	38,7 [36,2;41,4]	1,02 [0,95;1,09]	1,01 [0,95;1,06]	165 [156;174]	34 [32; 36]	11,2 [10,5;11,9]	0,88 [0,84;0,93]	0,89 [0,84;0,93]
Femmes	407 [386;430]	76 [72; 81]	27,1 [25,6;28,8]	1,08 [1,03;1,14]	1,06 [1,01;1,11]	147 [139;156]	28 [26; 29]	6,9 [6,4; 7,5]	0,94 [0,88;0,99]	0,93 [0,88;0,98]
Vaucluse (84)										
Hommes	222 [206;239]	84 [78; 91]	39,5 [36,6;42,6]	1,04 [0,97;1,12]	1,02 [0,96;1,08]	90 [83; 96]	34 [32; 37]	13,3 [12,2;14,5]	1,07 [1,00;1,16]	1,05 [0,98;1,12]
Femmes	195 [182;209]	68 [64; 73]	26,9 [24,9;29,0]	1,11 [1,03;1,18]	1,05 [1,00;1,11]	75 [69; 81]	26 [24; 29]	7,7 [6,9; 8,6]	1,04 [0,95;1,12]	0,99 [0,93;1,06]
Vendée (85)										
Hommes	308 [287;330]	97 [91;104]	43,1 [40,1;46,3]	1,13 [1,06;1,21]	1,11 [1,04;1,18]	116 [108;123]	37 [35; 39]	13,7 [12,7;14,8]	1,08 [1,01;1,15]	1,07 [1,01;1,14]
Femmes	219 [205;234]	66 [62; 71]	23,9 [22,3;25,7]	1,01 [0,95;1,08]	1,01 [0,96;1,06]	95 [88;102]	29 [27; 31]	7,7 [7,0; 8,5]	1,06 [0,98;1,13]	1,05 [0,99;1,11]
Vienne (86)										
Hommes	180 [166;194]	86 [80; 93]	38,9 [35,9;42,2]	1,05 [0,98;1,14]	1,05 [0,99;1,12]	88 [81; 94]	42 [39; 46]	15,5 [14,3;17,0]	1,27 [1,17;1,36]	1,22 [1,14;1,31]
Femmes	137 [127;148]	62 [57; 67]	24,1 [22,1;26,3]	0,99 [0,92;1,07]	1,00 [0,95;1,05]	62 [57; 68]	28 [26; 30]	7,9 [7,0; 9,0]	1,05 [0,96;1,14]	1,04 [0,97;1,11]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	174 [161;188]	97 [90;105]	40,9 [37,7;44,4]	1,08 [1,00;1,16]	1,06 [1,00;1,13]	79 [73; 85]	44 [40; 47]	14,5 [13,2;16,0]	1,18 [1,09;1,27]	1,16 [1,08;1,24]
Femmes	142 [132;153]	73 [67; 78]	25,3 [23,1;27,6]	1,04 [0,96;1,12]	1,01 [0,97;1,07]	65 [60; 71]	33 [30; 36]	7,8 [7,0; 9,0]	1,09 [1,00;1,19]	1,06 [0,99;1,13]

TABLEAU 3-4 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	158 [146;171]	86 [80; 93]	39,6 [36,5;43,0]	1,05 [0,97;1,14]	1,05 [0,99;1,12]	72 [67; 79]	40 [36; 43]	16,3 [14,9;18,0]	1,24 [1,14;1,34]	1,19 [1,11;1,28]
Femmes	129 [120;140]	67 [62; 72]	25,3 [23,1;27,7]	1,01 [0,93;1,09]	1,00 [0,95;1,05]	57 [52; 63]	29 [27; 32]	8,4 [7,4; 9,6]	1,06 [0,96;1,16]	1,03 [0,96;1,10]
Yonne (89)										
Hommes	143 [132;155]	86 [79; 94]	38,6 [35,5;42,0]	0,98 [0,91;1,07]	0,99 [0,93;1,06]	62 [56; 67]	37 [34; 40]	13,4 [12,1;15,0]	1,05 [0,96;1,14]	1,05 [0,97;1,13]
Femmes	114 [105;124]	65 [60; 71]	24,2 [22,0;26,6]	0,96 [0,89;1,04]	0,98 [0,93;1,02]	53 [48; 59]	30 [28; 33]	7,9 [6,9; 9,2]	1,05 [0,95;1,15]	1,04 [0,97;1,11]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	56 [50; 62]	78 [70; 87]	42,9 [38,3;48,1]	1,13 [1,01;1,26]	1,07 [0,99;1,16]	20 [17; 23]	27 [23; 32]	12,8 [10,7;15,5]	1,03 [0,87;1,20]	1,03 [0,91;1,16]
Femmes	41 [36; 47]	57 [50; 65]	23,0 [20,0;26,6]	0,99 [0,87;1,12]	0,98 [0,92;1,04]	15 [13; 18]	21 [17; 25]	6,2 [4,9; 8,3]	0,88 [0,73;1,05]	0,95 [0,86;1,04]
Essonne (91)										
Hommes	329 [308;353]	54 [50; 58]	34,1 [31,8;36,6]	0,90 [0,84;0,96]	0,92 [0,87;0,97]	122 [114;130]	20 [19; 22]	11,1 [10,4;11,9]	0,89 [0,83;0,95]	0,90 [0,85;0,95]
Femmes	303 [286;321]	48 [45; 51]	24,7 [23,3;26,3]	1,02 [0,97;1,08]	1,00 [0,96;1,05]	119 [111;127]	19 [18; 20]	7,8 [7,2; 8,4]	1,03 [0,97;1,10]	1,02 [0,96;1,07]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	396 [371;424]	52 [49; 56]	32,9 [30,7;35,2]	0,88 [0,82;0,94]	0,89 [0,85;0,95]	151 [143;160]	20 [19; 21]	10,9 [10,3;11,6]	0,85 [0,80;0,90]	0,86 [0,81;0,90]
Femmes	394 [373;416]	48 [45; 50]	23,1 [21,8;24,5]	0,97 [0,92;1,03]	0,98 [0,94;1,02]	143 [135;151]	17 [16; 18]	6,5 [6,0; 7,0]	0,85 [0,80;0,90]	0,88 [0,84;0,93]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	368 [345;394]	48 [45; 52]	35,4 [33,1;37,9]	0,93 [0,87;1,00]	0,93 [0,88;0,98]	139 [131;148]	18 [17; 20]	12,1 [11,4;12,9]	0,96 [0,90;1,01]	0,95 [0,90;1,00]
Femmes	298 [281;316]	38 [36; 40]	23,0 [21,7;24,5]	0,94 [0,89;1,00]	0,96 [0,92;1,00]	123 [115;131]	16 [15; 17]	7,6 [7,0; 8,1]	1,00 [0,94;1,06]	0,99 [0,94;1,04]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	369 [345;395]	57 [53; 61]	36,3 [33,9;38,9]	0,96 [0,89;1,02]	0,95 [0,89;1,00]	129 [121;137]	20 [19; 21]	11,1 [10,4;11,9]	0,87 [0,82;0,93]	0,87 [0,82;0,92]
Femmes	347 [329;368]	50 [47; 53]	25,0 [23,6;26,5]	1,03 [0,97;1,09]	1,01 [0,96;1,05]	132 [124;140]	19 [18; 20]	7,1 [6,6; 7,6]	0,96 [0,91;1,02]	0,97 [0,92;1,02]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	295 [276;317]	51 [48; 55]	35,1 [32,7;37,6]	0,92 [0,86;0,99]	0,93 [0,88;0,99]	110 [103;117]	19 [18; 20]	11,9 [11,1;12,8]	0,93 [0,87;0,99]	0,93 [0,88;0,99]
Femmes	252 [237;268]	41 [39; 44]	23,4 [21,9;24,9]	0,95 [0,89;1,01]	0,97 [0,92;1,01]	96 [90;103]	16 [15; 17]	7,2 [6,7; 7,9]	0,94 [0,88;1,01]	0,97 [0,91;1,02]

| TABLEAU 3-5 | Foie : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
<i>Ain (01)</i>										
Hommes	63,9 [54,4 ; 75,5]	21,2 [18,0;25,0]	11,9 [10,1;14,1]	1,00 [0,85;1,18]	0,99 [0,87;1,11]	51,2 [46,4 ; 56,5]	17,2 [15,5;18,9]	8,7 [7,9 ; 9,7]	0,99 [0,90;1,10]	0,99 [0,90;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	18,8 [15,9 ; 22,0]	6,1 [5,2 ; 7,2]	2,3 [1,9 ; 2,9]	1,07 [0,90;1,25]	1,01 [0,90;1,13]
<i>Aisne (02)</i>										
Hommes	61,8 [52,6 ; 73,2]	23,6 [20,0;27,9]	12,6 [10,7;14,9]	1,04 [0,89;1,23]	1,01 [0,89;1,15]	48,5 [43,8 ; 53,6]	18,5 [16,7;20,4]	9,2 [8,3;10,3]	1,00 [0,90;1,10]	1,00 [0,91 ;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	23,9 [20,6 ; 27,5]	8,6 [7,4 ; 9,9]	3,2 [2,6 ; 3,8]	1,32 [1,14;1,52]	1,22 [1,10;1,36]
<i>Allier (03)</i>										
Hommes	46,4 [39,2 ; 55,5]	28,3 [23,8;33,8]	11,8 [9,9;14,2]	0,97 [0,82;1,16]	0,99 [0,87;1,13]	43,9 [39,4 ; 48,7]	26,7 [24,0;29,6]	10,0 [8,9;11,5]	1,08 [0,97;1,20]	1,09 [0,99;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	15,0 [12,4 ; 17,9]	8,4 [7,0;10,1]	2,4 [1,9 ; 3,4]	0,96 [0,80;1,15]	0,95 [0,84;1,06]
<i>Alpes-de-Haute-Provence (04)</i>										
Hommes	20,7 [16,8 ; 25,8]	26,6 [21,6;33,1]	11,5 [9,2;14,6]	0,92 [0,75;1,15]	0,91 [0,79;1,05]	17,1 [14,4 ; 20,2]	22,0 [18,5;26,1]	8,4 [6,9;10,7]	0,92 [0,77;1,09]	0,89 [0,78;1,01]
Femmes	-	-	-	-	-	6,2 [4,6 ; 8,2]	7,6 [5,6;10,0]	1,7 [1,2 ; 3,3]	0,97 [0,72;1,28]	0,91 [0,79;1,04]
<i>Hautes-Alpes (05)</i>										
Hommes	13,9 [11,0 ; 17,9]	20,6 [16,2;26,5]	9,4 [7,3;12,2]	0,77 [0,61;0,99]	0,85 [0,71;1,00]	12,6 [10,3 ; 15,3]	18,8 [15,3;22,8]	7,7 [6,2;10,2]	0,84 [0,68;1,02]	0,87 [0,74;1,01]
Femmes	-	-	-	-	-	4,5 [3,2 ; 6,2]	6,4 [4,5 ; 8,8]	1,8 [1,1 ; 3,6]	0,86 [0,60;1,19]	0,92 [0,78;1,07]
<i>Alpes-Maritimes (06)</i>										
Hommes	110,1 [94,9;128,5]	21,5 [18,5;25,1]	10,2 [8,8;12,0]	0,80 [0,69;0,94]	0,83 [0,72;0,94]	84,9 [78,6 ; 91,5]	16,6 [15,4;17,9]	7,0 [6,4 ; 7,7]	0,73 [0,67;0,78]	0,73 [0,68;0,79]
Femmes	-	-	-	-	-	38,0 [33,8 ; 42,5]	6,7 [5,9 ; 7,5]	2,0 [1,7 ; 2,3]	0,83 [0,74;0,93]	0,85 [0,76;0,93]
<i>Ardèche (07)</i>										
Hommes	40,4 [33,9 ; 48,5]	26,0 [21,8;31,3]	11,3 [9,4;13,7]	0,95 [0,80;1,14]	0,96 [0,85;1,09]	33,4 [29,5 ; 37,6]	21,6 [19,1;24,4]	8,8 [7,7;10,2]	0,95 [0,84;1,07]	0,96 [0,86;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	9,2 [7,3 ; 11,6]	5,7 [4,5 ; 7,1]	1,7 [1,3 ; 2,6]	0,73 [0,58;0,92]	0,84 [0,74;0,95]
<i>Ardennes (08)</i>										
Hommes	23,8 [19,5 ; 29,4]	17,3 [14,2;21,4]	9,1 [7,4;11,3]	0,74 [0,61;0,91]	0,82 [0,70;0,97]	20,1 [17,1 ; 23,5]	14,6 [12,4;17,0]	7,1 [5,9 ; 8,5]	0,77 [0,65;0,90]	0,82 [0,71 ;0,93]
Femmes	-	-	-	-	-	8,2 [6,4 ; 10,5]	5,7 [4,4 ; 7,3]	2,1 [1,5 ; 3,1]	0,86 [0,66;1,09]	1,01 [0,86;1,17]
<i>Ariège (09)</i>										
Hommes	16,9 [13,6 ; 21,4]	22,8 [18,3;28,9]	10,4 [8,2;13,3]	0,79 [0,63;1,00]	0,82 [0,69;0,97]	15,5 [12,9 ; 18,5]	20,9 [17,4;24,9]	7,8 [6,3;10,1]	0,85 [0,71 ;1,02]	0,82 [0,70 ;0,95]
Femmes	-	-	-	-	-	6,2 [4,6 ; 8,2]	8,0 [6,0;10,6]	1,9 [1,2 ; 3,6]	0,97 [0,72;1,27]	0,92 [0,78;1,08]
<i>Aube (10)</i>										
Hommes	33,4 [27,8 ; 40,4]	22,5 [18,7;27,2]	11,6 [9,6;14,1]	0,94 [0,78;1,14]	0,96 [0,84;1,10]	27,1 [23,6 ; 31,0]	18,3 [16,0;20,9]	8,7 [7,5;10,2]	0,93 [0,81 ;1,06]	0,95 [0,84 ;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	11,0 [8,8 ; 13,6]	7,0 [5,6 ; 8,6]	2,2 [1,6 ; 3,1]	1,00 [0,81;1,24]	1,03 [0,90;1,17]

TABLEAU 3-5 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	41,0 [34,5 ; 49,3]	23,6 [19,8;28,4]	10,7 [8,9;13,0]	0,83 [0,70;1,00]	0,84 [0,73;0,96]	30,0 [26,3 ; 34,0]	17,4 [15,2;19,7]	7,0 [6,0 ; 8,3]	0,72 [0,63;0,82]	0,73 [0,65;0,81]
Femmes	-	-	-	-	-	15,8 [13,1 ; 18,8]	8,5 [7,1;10,1]	2,2 [1,8 ; 3,1]	1,06 [0,88;1,26]	0,96 [0,84;1,08]
Aveyron (12)										
Hommes	27,9 [23,1 ; 34,2]	20,5 [16,9;25,1]	8,9 [7,2;11,0]	0,68 [0,56;0,84]	0,79 [0,69;0,90]	27,0 [23,5 ; 30,9]	19,9 [17,3;22,7]	7,9 [6,8 ; 9,5]	0,77 [0,67;0,88]	0,79 [0,71;0,88]
Femmes	-	-	-	-	-	9,4 [7,4 ; 11,8]	6,6 [5,2 ; 8,3]	1,6 [1,2 ; 2,6]	0,75 [0,59;0,93]	0,83 [0,73;0,94]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	216,4 [188,2;250,3]	22,7 [19,8;26,3]	12,4 [10,8;14,4]	0,98 [0,85;1,14]	0,97 [0,86;1,09]	156,0 [147,5;164,9]	16,5 [15,6;17,4]	8,0 [7,6 ; 8,6]	0,86 [0,81;0,91]	0,86 [0,81;0,91]
Femmes	-	-	-	-	-	62,2 [56,9 ; 68,0]	6,0 [5,5 ; 6,6]	2,0 [1,8 ; 2,3]	0,92 [0,84;1,01]	0,91 [0,84;0,99]
Calvados (14)										
Hommes	82,2 [70,5 ; 96,6]	24,9 [21,3;29,2]	13,1 [11,2;15,5]	1,08 [0,93;1,27]	1,06 [0,93;1,21]	75,0 [69,1 ; 81,2]	22,7 [21,0;24,6]	10,9 [10,0;12,0]	1,21 [1,11;1,31]	1,20 [1,11;1,29]
Femmes	-	-	-	-	-	23,6 [20,4 ; 27,2]	6,6 [5,7 ; 7,7]	2,4 [2,0 ; 3,0]	0,99 [0,85;1,14]	1,01 [0,90;1,12]
Cantal (15)										
Hommes	28,0 [23,1 ; 34,2]	39,0 [32,2;47,7]	14,8 [12,1;18,3]	1,28 [1,06;1,57]	1,08 [0,94;1,25]	24,4 [21,1 ; 28,0]	33,9 [29,3;39,0]	11,8 [10,0;14,5]	1,32 [1,14;1,52]	1,19 [1,05;1,35]
Femmes	-	-	-	-	-	6,4 [4,7 ; 8,4]	8,4 [6,3;11,1]	1,9 [1,3 ; 3,8]	0,93 [0,69;1,22]	0,89 [0,77;1,01]
Charente (16)										
Hommes	35,4 [29,5 ; 42,7]	20,7 [17,3;25,0]	9,4 [7,8;11,5]	0,75 [0,62;0,90]	0,83 [0,72;0,95]	34,9 [30,9 ; 39,2]	20,4 [18,1;23,0]	7,9 [6,9 ; 9,2]	0,88 [0,78;0,99]	0,89 [0,80;0,99]
Femmes	-	-	-	-	-	12,4 [10,1 ; 15,1]	6,8 [5,5 ; 8,3]	1,8 [1,3 ; 2,6]	0,85 [0,69;1,03]	0,91 [0,80;1,03]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	88,5 [76,0;103,7]	29,3 [25,1;34,3]	12,6 [10,8;14,8]	1,01 [0,86;1,18]	0,99 [0,87;1,12]	74,1 [68,3 ; 80,3]	24,7 [22,7;26,7]	9,6 [8,8;10,7]	1,01 [0,93;1,09]	1,01 [0,93;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	26,2 [22,8 ; 30,1]	8,1 [7,0 ; 9,3]	2,2 [1,9 ; 2,8]	0,98 [0,86;1,13]	0,97 [0,87;1,08]
Cher (18)										
Hommes	43,4 [36,5 ; 52,0]	28,7 [24,2;34,4]	13,1 [10,9;15,8]	1,03 [0,87;1,24]	1,02 [0,89;1,15]	41,1 [36,8 ; 45,8]	27,2 [24,3;30,3]	11,3 [10,0;13,0]	1,17 [1,05;1,31]	1,15 [1,04;1,26]
Femmes	-	-	-	-	-	13,1 [10,7 ; 15,9]	8,2 [6,7 ; 9,9]	2,3 [1,8 ; 3,2]	1,03 [0,84;1,24]	0,98 [0,87;1,10]
Corrèze (19)										
Hommes	31,8 [26,4 ; 38,6]	27,1 [22,5;32,9]	11,2 [9,2;13,8]	0,92 [0,77;1,12]	0,93 [0,81;1,06]	28,5 [24,9 ; 32,4]	24,3 [21,2;27,6]	9,1 [7,8;10,9]	0,97 [0,85;1,10]	0,97 [0,87;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	8,9 [6,9 ; 11,2]	7,1 [5,6 ; 9,0]	1,8 [1,3 ; 3,0]	0,78 [0,61;0,99]	0,87 [0,76;0,98]
Corse (20)										
Hommes	34,7 [28,9 ; 42,0]	22,4 [18,7;27,2]	10,8 [9,0;13,2]	0,84 [0,70;1,02]	0,88 [0,75;1,02]	27,2 [23,8 ; 31,1]	17,8 [15,5;20,3]	7,7 [6,6 ; 9,1]	0,80 [0,70;0,91]	0,83 [0,73;0,93]
Femmes	-	-	-	-	-	11,9 [9,6 ; 14,5]	7,4 [6,0 ; 9,1]	2,2 [1,7 ; 3,2]	1,02 [0,83;1,25]	1,00 [0,86;1,15]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	57,4 [48,7 ; 68,1]	22,5 [19,1;26,7]	12,0 [10,1;14,3]	0,97 [0,82;1,15]	0,98 [0,87;1,11]	50,5 [45,7 ; 55,7]	19,8 [18,0;21,9]	9,6 [8,6;10,7]	1,04 [0,94;1,14]	1,03 [0,94;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	15,6 [13,0 ; 18,6]	5,7 [4,8 ; 6,8]	2,1 [1,7 ; 2,7]	0,86 [0,72;1,03]	0,94 [0,84;1,05]

TABLEAU 3-5 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	94,3 [81,1 ; 110,4]	32,9 [28,3;38,5]	14,4 [12,3;16,9]	1,20 [1,03;1,40]	1,21 [1,06;1,38]	87,9 [81,5 ; 94,6]	30,7 [28,5;33,1]	12,6 [11,6;13,7]	1,34 [1,24;1,44]	1,34 [1,24;1,44]
Femmes	-	-	-	-	-	23,8 [20,5 ; 27,4]	7,8 [6,7 ; 9,0]	2,2 [1,8 ; 2,7]	0,94 [0,81;1,08]	0,95 [0,84;1,06]
Creuse (23)										
Hommes	15,0 [11,9 ; 19,2]	25,3 [20,1;32,3]	9,6 [7,5;12,4]	0,78 [0,62;0,99]	0,90 [0,77;1,04]	16,8 [14,0 ; 19,8]	28,2 [23,6;33,4]	10,3 [8,5;13,3]	1,01 [0,84;1,19]	1,03 [0,90;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	5,1 [3,7 ; 7,0]	8,2 [5,9;11,1]	1,8 [1,1 ; 4,1]	0,82 [0,59;1,11]	0,90 [0,78;1,03]
Dordogne (24)										
Hommes	51,3 [43,4 ; 61,1]	25,8 [21,8;30,7]	10,0 [8,4;12,1]	0,83 [0,70;0,98]	0,85 [0,75;0,96]	44,2 [39,8 ; 49,1]	22,2 [20,0;24,7]	7,8 [6,9 ; 9,0]	0,84 [0,76;0,93]	0,85 [0,77;0,93]
Femmes	-	-	-	-	-	17,5 [14,7 ; 20,7]	8,1 [6,9 ; 9,6]	2,0 [1,6 ; 2,7]	0,92 [0,77;1,08]	0,91 [0,82;1,02]
Doubs (25)										
Hommes	52,5 [44,5 ; 62,5]	20,2 [17,1;24,0]	11,0 [9,3;13,2]	0,92 [0,78;1,09]	0,93 [0,80;1,07]	39,1 [34,9 ; 43,7]	15,1 [13,5;16,8]	7,4 [6,6 ; 8,4]	0,83 [0,74;0,93]	0,85 [0,76;0,94]
Femmes	-	-	-	-	-	16,1 [13,5 ; 19,2]	6,0 [5,0 ; 7,1]	2,2 [1,7 ; 2,8]	0,97 [0,81;1,15]	0,98 [0,86;1,12]
Drôme (26)										
Hommes	47,0 [39,6 ; 56,1]	19,6 [16,6;23,4]	9,8 [8,2;11,8]	0,80 [0,67;0,95]	0,85 [0,74;0,97]	44,4 [39,9 ; 49,2]	18,7 [16,8;20,7]	8,5 [7,6 ; 9,6]	0,92 [0,82;1,02]	0,91 [0,83;1,00]
Femmes	-	-	-	-	-	14,1 [11,6 ; 17,0]	5,6 [4,6 ; 6,8]	1,9 [1,5 ; 2,6]	0,83 [0,68;1,00]	0,87 [0,77;0,98]
Eure (27)										
Hommes	64,5 [55,0 ; 76,3]	22,3 [19,0;26,4]	12,8 [10,9;15,2]	1,02 [0,87;1,21]	1,01 [0,90;1,14]	53,8 [48,8 ; 59,1]	18,7 [17,0;20,5]	10,0 [9,1;11,1]	1,06 [0,97;1,17]	1,05 [0,97;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	17,1 [14,4 ; 20,2]	5,7 [4,8 ; 6,7]	2,1 [1,7 ; 2,6]	0,96 [0,81;1,14]	1,01 [0,90;1,12]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	47,0 [39,7 ; 56,1]	22,3 [18,8;26,6]	11,6 [9,8;14,0]	0,97 [0,82;1,16]	0,98 [0,86;1,10]	38,0 [33,8 ; 42,5]	18,1 [16,1;20,2]	8,7 [7,7;10,0]	0,95 [0,85;1,06]	0,96 [0,87;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	14,9 [12,3 ; 17,8]	6,8 [5,6 ; 8,1]	2,3 [1,8 ; 3,0]	1,06 [0,88;1,27]	1,00 [0,89;1,12]
Finistère (29)										
Hommes	121,9 [105,3;142,1]	27,9 [24,1;32,5]	13,9 [11,9;16,2]	1,14 [0,98;1,32]	1,17 [1,02;1,33]	111,0 [103,8;118,5]	25,5 [23,8;27,2]	11,8 [11,0;12,7]	1,26 [1,18;1,35]	1,27 [1,19;1,35]
Femmes	-	-	-	-	-	31,9 [28,1 ; 36,0]	6,9 [6,1 ; 7,8]	2,5 [2,1 ; 3,0]	0,91 [0,80;1,02]	0,92 [0,83;1,03]
Gard (30)										
Hommes	93,2 [80,1 ; 109,1]	26,8 [23,0;31,4]	13,4 [11,5;15,8]	1,05 [0,90;1,23]	1,00 [0,89;1,13]	66,1 [60,6 ; 72,0]	19,1 [17,5;20,8]	8,8 [8,0 ; 9,8]	0,91 [0,83;0,99]	0,90 [0,83;0,98]
Femmes	-	-	-	-	-	19,9 [16,9 ; 23,2]	5,4 [4,6 ; 6,3]	1,8 [1,5 ; 2,3]	0,77 [0,65;0,90]	0,83 [0,74;0,92]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	93,0 [79,9 ; 108,9]	14,8 [12,8;17,4]	9,1 [7,8;10,7]	0,75 [0,65;0,88]	0,76 [0,67;0,85]	64,6 [59,2 ; 70,4]	10,5 [9,6;11,4]	5,7 [5,1 ; 6,2]	0,64 [0,59;0,70]	0,65 [0,60;0,71]
Femmes	-	-	-	-	-	33,0 [29,1 ; 37,2]	5,1 [4,5 ; 5,8]	1,8 [1,6 ; 2,1]	0,90 [0,79;1,01]	0,89 [0,81;0,98]
Gers (32)										
Hommes	17,5 [14,0 ; 22,0]	18,9 [15,2;23,9]	7,6 [5,9 ; 9,8]	0,61 [0,49;0,77]	0,71 [0,61;0,82]	15,8 [13,1 ; 18,8]	17,1 [14,3;20,4]	5,5 [4,5 ; 7,3]	0,64 [0,54;0,77]	0,68 [0,60;0,78]
Femmes	-	-	-	-	-	8,1 [6,3 ; 10,4]	8,4 [6,5;10,7]	2,2 [1,6 ; 3,7]	0,97 [0,75;1,24]	0,91 [0,79;1,03]

TABLEAU 3-5 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	145,1 [125,6;168,6]	20,3 [17,6;23,6]	11,2 [9,7;13,0]	0,91 [0,79;1,06]	0,90 [0,79;1,01]	115,5 [108,2;123,2]	16,4 [15,3;17,5]	8,1 [7,5;8,7]	0,89 [0,83;0,95]	0,89 [0,83;0,94]
Femmes	-	-	-	-	-	49,8 [45,0;54,9]	6,5 [5,9;7,2]	2,3 [2,0;2,6]	1,01 [0,92;1,12]	0,99 [0,90;1,08]
Hérault (34)										
Hommes	133,9 [115,7;155,7]	26,0 [22,5;30,3]	14,0 [12,0;16,3]	1,07 [0,93;1,25]	0,99 [0,87;1,12]	89,9 [83,4;96,7]	17,7 [16,4;19,0]	8,1 [7,5;8,9]	0,87 [0,81;0,94]	0,86 [0,80;0,92]
Femmes	-	-	-	-	-	34,8 [30,8;39,1]	6,3 [5,5;7,0]	2,1 [1,8;2,5]	0,93 [0,83;1,05]	0,91 [0,82;1,00]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	111,7 [96,3;130,3]	22,6 [19,5;26,4]	13,3 [11,5;15,6]	1,10 [0,95;1,29]	1,15 [1,02;1,29]	98,9 [92,1;106,0]	20,3 [18,9;21,7]	10,9 [10,1;11,8]	1,19 [1,11;1,28]	1,20 [1,13;1,28]
Femmes	-	-	-	-	-	27,5 [24,0;31,4]	5,4 [4,7;6,1]	2,0 [1,7;2,5]	0,90 [0,78;1,02]	0,93 [0,84;1,03]
Indre (36)										
Hommes	32,2 [26,7;39,1]	29,1 [24,2;35,4]	12,2 [10,1;15,0]	0,98 [0,81;1,19]	0,97 [0,85;1,11]	31,5 [27,7;35,6]	28,3 [24,9;32,1]	10,9 [9,5;12,8]	1,12 [0,99;1,27]	1,09 [0,98;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	9,2 [7,3;11,6]	7,8 [6,1;9,8]	2,2 [1,6;3,5]	0,89 [0,70;1,12]	0,93 [0,81;1,05]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	70,0 [59,7;82,5]	24,4 [20,8;28,7]	12,7 [10,8;15,0]	1,01 [0,86;1,19]	1,02 [0,90;1,15]	57,2 [52,1;62,7]	20,0 [18,2;21,9]	9,2 [8,3;10,3]	0,99 [0,90;1,09]	1,01 [0,92;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	19,0 [16,1;22,3]	6,2 [5,2;7,2]	1,8 [1,4;2,3]	0,89 [0,76;1,05]	0,93 [0,83;1,04]
Isère (38)										
Hommes	112,9 [97,4;131,7]	18,8 [16,2;21,9]	10,7 [9,2;12,5]	0,89 [0,77;1,04]	0,92 [0,81;1,03]	92,2 [85,7;99,2]	15,4 [14,3;16,6]	7,9 [7,3;8,5]	0,90 [0,83;0,96]	0,90 [0,84;0,97]
Femmes	-	-	-	-	-	33,8 [29,8;38,0]	5,5 [4,8;6,2]	1,9 [1,6;2,2]	0,94 [0,83;1,06]	0,94 [0,86;1,03]
Jura (39)										
Hommes	30,1 [25,0;36,7]	23,6 [19,6;28,8]	10,7 [8,8;13,2]	0,92 [0,77;1,13]	0,95 [0,82;1,09]	25,2 [21,9;29,0]	19,8 [17,2;22,7]	8,3 [7,1;9,9]	0,93 [0,81;1,07]	0,94 [0,83;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	7,5 [5,7;9,7]	5,6 [4,3;7,2]	1,8 [1,3;2,9]	0,76 [0,58;0,98]	0,91 [0,79;1,03]
Landes (40)										
Hommes	46,8 [39,4;55,8]	24,6 [20,7;29,4]	10,8 [9,0;12,9]	0,90 [0,76;1,07]	0,85 [0,74;0,98]	38,2 [34,1;42,8]	20,3 [18,1;22,7]	8,1 [7,1;9,3]	0,89 [0,79;0,99]	0,86 [0,78;0,95]
Femmes	-	-	-	-	-	15,2 [12,7;18,2]	7,7 [6,4;9,1]	2,0 [1,6;2,7]	0,99 [0,82;1,18]	0,94 [0,83;1,07]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	42,5 [35,7;51,0]	26,4 [22,2;31,7]	12,3 [10,3;14,9]	0,97 [0,82;1,16]	0,99 [0,87;1,12]	36,6 [32,6;41,1]	22,8 [20,3;25,6]	9,5 [8,3;11,0]	0,99 [0,88;1,11]	1,01 [0,91;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	10,4 [8,3;12,9]	6,1 [4,9;7,6]	1,9 [1,4;2,7]	0,78 [0,62;0,96]	0,90 [0,79;1,02]
Loire (42)										
Hommes	96,4 [82,9;112,8]	26,6 [22,8;31,1]	13,0 [11,2;15,3]	1,08 [0,93;1,27]	1,04 [0,93;1,17]	81,1 [75,0;87,6]	22,4 [20,7;24,2]	9,4 [8,6;10,3]	1,09 [1,01;1,18]	1,09 [1,01;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	26,8 [23,3;30,6]	6,9 [6,0;7,9]	1,9 [1,6;2,3]	0,93 [0,81;1,07]	0,93 [0,84;1,02]
Haute-Loire (43)										
Hommes	30,6 [25,4;37,2]	27,7 [22,9;33,7]	13,1 [10,8;16,1]	1,05 [0,87;1,27]	1,04 [0,90;1,19]	30,1 [26,4;34,2]	27,3 [24,0;31,0]	11,7 [10,2;13,7]	1,25 [1,09;1,41]	1,20 [1,07;1,34]
Femmes	-	-	-	-	-	7,5 [5,7;9,7]	6,6 [5,0;8,4]	1,9 [1,3;3,0]	0,84 [0,64;1,09]	0,88 [0,76;1,00]

TABLEAU 3-5 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	204,3 [177,5;236,4]	32,0 [27,8;37,0]	18,7 [16,2;21,6]	1,54 [1,33;1,78]	1,44 [1,27;1,63]	169,9 [161,0;179,2]	26,9 [25,5;28,4]	14,4 [13,6;15,3]	1,58 [1,50;1,66]	1,57 [1,49;1,65]
Femmes	-	-	-	-	-	44,4 [39,9;49,2]	6,6 [6,0;7,4]	2,5 [2,2;2,9]	1,08 [0,97;1,20]	1,05 [0,96;1,15]
Loiret (45)										
Hommes	69,3 [59,2;81,7]	21,4 [18,3;25,3]	11,4 [9,7;13,5]	0,93 [0,80;1,10]	0,97 [0,86;1,09]	63,8 [58,3;69,5]	19,8 [18,1;21,6]	9,4 [8,6;10,4]	1,04 [0,95;1,14]	1,04 [0,96;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	22,1 [19,0;25,6]	6,5 [5,6;7,6]	2,4 [2,0;3,0]	1,02 [0,87;1,18]	1,00 [0,90;1,11]
Lot (46)										
Hommes	18,8 [15,1;23,5]	22,3 [18,0;28,0]	9,3 [7,3;12,0]	0,70 [0,56;0,87]	0,78 [0,67;0,90]	16,2 [13,6;19,3]	19,3 [16,1;22,9]	6,4 [5,2;8,4]	0,71 [0,59;0,84]	0,76 [0,67;0,87]
Femmes	-	-	-	-	-	6,9 [5,2;8,9]	7,7 [5,8;10,0]	1,8 [1,2;3,4]	0,85 [0,64;1,11]	0,87 [0,76;0,99]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	30,5 [25,3;37,1]	19,1 [15,8;23,2]	8,1 [6,7;10,0]	0,66 [0,55;0,80]	0,73 [0,64;0,84]	24,9 [21,5;28,6]	15,6 [13,5;17,9]	5,6 [4,8;6,8]	0,63 [0,55;0,73]	0,68 [0,60;0,76]
Femmes	-	-	-	-	-	10,8 [8,6;13,3]	6,3 [5,0;7,8]	2,3 [1,6;3,4]	0,76 [0,60;0,93]	0,86 [0,75;0,96]
Lozère (48)										
Hommes	11,0 [8,5;14,5]	28,8 [22,3;37,9]	12,6 [9,5;17,0]	1,02 [0,79;1,34]	0,99 [0,84;1,16]	9,5 [7,5;11,9]	24,7 [19,4;30,9]	9,5 [7,3;13,5]	1,04 [0,82;1,30]	1,02 [0,86;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	2,5 [1,5;3,9]	6,5 [4,0;10,1]	1,8 [0,9;5,0]	0,81 [0,49;1,24]	0,85 [0,73;0,99]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	116,8 [100,8;136,2]	30,2 [26,1;35,2]	16,7 [14,4;19,6]	1,37 [1,18;1,59]	1,24 [1,10;1,39]	93,4 [86,8;100,3]	24,3 [22,6;26,1]	11,9 [11,0;13,0]	1,32 [1,23;1,42]	1,30 [1,21;1,38]
Femmes	-	-	-	-	-	27,5 [24,0;31,4]	6,8 [5,9;7,7]	2,1 [1,8;2,6]	1,05 [0,92;1,20]	1,01 [0,92;1,11]
Manche (50)										
Hommes	63,3 [53,9;74,8]	26,0 [22,2;30,8]	12,3 [10,4;14,6]	0,98 [0,84;1,16]	1,01 [0,88;1,15]	59,6 [54,4;65,2]	24,5 [22,4;26,8]	10,5 [9,5;11,7]	1,11 [1,01;1,21]	1,11 [1,02;1,20]
Femmes	-	-	-	-	-	17,8 [15,0;20,9]	6,9 [5,9;8,2]	1,9 [1,5;2,5]	0,88 [0,74;1,04]	0,93 [0,82;1,04]
Marne (51)										
Hommes	56,6 [48,0;67,1]	20,5 [17,4;24,3]	11,7 [9,9;14,0]	0,95 [0,81;1,13]	0,95 [0,83;1,07]	50,2 [45,5;55,4]	18,2 [16,5;20,1]	9,5 [8,6;10,6]	1,04 [0,94;1,15]	1,02 [0,93;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	21,1 [18,1;24,6]	7,2 [6,2;8,4]	2,5 [2,1;3,2]	1,16 [0,99;1,35]	1,11 [0,99;1,24]
Haute-Marne (52)										
Hommes	21,4 [17,4;26,6]	23,9 [19,5;29,8]	10,7 [8,6;13,4]	0,91 [0,74;1,13]	0,93 [0,80;1,07]	17,4 [14,6;20,5]	19,3 [16,3;22,8]	8,1 [6,7;10,1]	0,89 [0,74;1,05]	0,92 [0,80;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	8,6 [6,7;10,9]	9,2 [7,2;11,7]	2,9 [2,1;4,4]	1,19 [0,93;1,51]	1,07 [0,94;1,22]
Mayenne (53)										
Hommes	38,7 [32,4;46,6]	25,6 [21,5;30,9]	13,2 [11,0;16,0]	1,06 [0,89;1,27]	1,07 [0,93;1,22]	30,6 [26,9;34,7]	20,3 [17,9;23,0]	9,3 [8,1;10,9]	1,00 [0,88;1,13]	1,03 [0,92;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	9,5 [7,5;11,9]	6,1 [4,8;7,7]	2,0 [1,4;2,9]	0,85 [0,67;1,07]	0,93 [0,81;1,06]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	69,3 [59,2;81,8]	19,5 [16,7;23,0]	10,6 [9,0;12,5]	0,89 [0,76;1,05]	0,92 [0,80;1,05]	61,4 [56,1;67,1]	17,3 [15,8;18,9]	8,8 [8,0;9,8]	0,97 [0,88;1,06]	0,97 [0,89;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	26,9 [23,4;30,7]	7,1 [6,2;8,1]	2,4 [2,0;2,9]	1,12 [0,97;1,28]	1,12 [1,01;1,25]

TABLEAU 3-5 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	19,6 [15,9 ; 24,5]	20,6 [16,7;25,8]	9,9 [7,9;12,5]	0,85 [0,69;1,06]	0,89 [0,76;1,03]	18,4 [15,5 ; 21,6]	19,2 [16,3;22,6]	8,6 [7,1;10,6]	0,97 [0,82;1,14]	0,96 [0,83;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	7,2 [5,5 ; 9,4]	7,4 [5,6 ; 9,6]	2,4 [1,7 ; 3,8]	1,04 [0,79;1,34]	1,06 [0,92;1,21]
Morbihan (56)										
Hommes	130,6 [112,9;152,0]	36,8 [31,8;42,9]	17,2 [14,8;20,0]	1,43 [1,24;1,66]	1,37 [1,20;1,55]	110,0 [102,9;117,5]	31,2 [29,2;33,3]	13,6 [12,6;14,7]	1,47 [1,38;1,57]	1,46 [1,37;1,56]
Femmes	-	-	-	-	-	29,5 [25,9 ; 33,5]	7,9 [6,9 ; 9,0]	2,4 [2,0 ; 2,9]	1,04 [0,91 ; 1,19]	1,01 [0,91 ; 1,12]
Moselle (57)										
Hommes	114,5 [98,7;133,5]	22,4 [19,3;26,1]	11,7 [10,1;13,7]	0,99 [0,86;1,16]	0,99 [0,87;1,13]	98,5 [91,7;105,6]	19,2 [17,9;20,6]	9,4 [8,7;10,2]	1,06 [0,98;1,13]	1,06 [0,99;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	43,4 [38,9 ; 48,2]	8,1 [7,3 ; 9,0]	2,6 [2,3 ; 3,0]	1,31 [1,17;1,45]	1,28 [1,15;1,40]
Nièvre (58)										
Hommes	35,4 [29,5 ; 42,8]	34,1 [28,5;41,2]	13,6 [11,2;16,6]	1,11 [0,93;1,35]	1,06 [0,93;1,21]	35,6 [31,6 ; 40,0]	34,1 [30,2;38,3]	12,3 [10,8;14,4]	1,33 [1,18;1,49]	1,25 [1,13;1,39]
Femmes	-	-	-	-	-	12,0 [9,7 ; 14,7]	10,6 [8,6 ; 13,0]	2,6 [2,0 ; 4,0]	1,16 [0,94;1,42]	1,03 [0,91 ; 1,16]
Nord (59)										
Hommes	266,9 [232,4;308,1]	21,4 [18,6;24,7]	14,0 [12,2;16,1]	1,12 [0,97;1,29]	1,11 [0,98;1,26]	243,2 [232,6;254,3]	19,5 [18,7;20,4]	12,0 [11,5;12,6]	1,27 [1,21;1,33]	1,27 [1,21;1,32]
Femmes	-	-	-	-	-	102,9 [96,0 ; 110,2]	7,7 [7,2 ; 8,2]	3,3 [3,0 ; 3,6]	1,36 [1,27;1,45]	1,34 [1,26;1,43]
Oise (60)										
Hommes	74,3 [63,5 ; 87,4]	18,6 [15,9;21,9]	11,6 [9,9;13,6]	0,93 [0,80;1,10]	0,97 [0,86;1,10]	59,8 [54,5 ; 65,4]	15,0 [13,7;16,5]	8,7 [7,9 ; 9,6]	0,94 [0,86;1,03]	0,96 [0,88;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	23,9 [20,6 ; 27,5]	5,8 [5,0 ; 6,7]	2,4 [2,0 ; 2,8]	1,09 [0,94;1,26]	1,11 [1,00;1,22]
Orne (61)										
Hommes	33,9 [28,3 ; 41,1]	24,1 [20,1;29,2]	11,2 [9,2;13,7]	0,88 [0,73;1,07]	0,96 [0,84;1,09]	32,8 [28,9 ; 37,0]	23,2 [20,5;26,2]	9,6 [8,4;11,2]	1,01 [0,89;1,14]	1,03 [0,93;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	12,8 [10,4 ; 15,5]	8,5 [7,0;10,4]	2,2 [1,7 ; 3,2]	1,07 [0,87;1,30]	1,01 [0,89;1,14]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	188,9 [164,0;218,8]	26,7 [23,1;30,9]	16,3 [14,1;18,9]	1,30 [1,12;1,50]	1,25 [1,10;1,42]	157,1 [148,6;166,1]	22,2 [21,0;23,5]	12,8 [12,1;13,6]	1,34 [1,27;1,41]	1,33 [1,26;1,41]
Femmes	-	-	-	-	-	60,6 [55,3 ; 66,3]	8,0 [7,3 ; 8,8]	3,0 [2,7 ; 3,4]	1,29 [1,18;1,41]	1,29 [1,18;1,40]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	84,8 [72,7 ; 99,5]	27,4 [23,5;32,2]	13,8 [11,8;16,3]	1,13 [0,97;1,33]	1,07 [0,95;1,21]	76,0 [70,1 ; 82,3]	24,7 [22,8;26,7]	11,2 [10,3;12,3]	1,24 [1,14;1,34]	1,22 [1,13;1,31]
Femmes	-	-	-	-	-	22,0 [18,9 ; 25,5]	6,7 [5,8 ; 7,8]	2,2 [1,8 ; 2,8]	0,95 [0,82;1,10]	0,93 [0,83;1,03]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	65,0 [55,4 ; 76,8]	20,5 [17,5;24,2]	9,6 [8,2;11,5]	0,78 [0,67;0,92]	0,78 [0,68;0,90]	55,0 [50,0 ; 60,4]	17,4 [15,8;19,1]	7,4 [6,7 ; 8,4]	0,79 [0,72;0,87]	0,79 [0,72;0,86]
Femmes	-	-	-	-	-	23,0 [19,8 ; 26,6]	6,7 [5,8 ; 7,8]	2,0 [1,6 ; 2,5]	0,86 [0,74;0,99]	0,87 [0,77;0,98]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	24,7 [20,3 ; 30,5]	22,5 [18,4;27,7]	9,7 [7,9;12,2]	0,78 [0,64;0,96]	0,77 [0,65;0,90]	21,2 [18,2 ; 24,7]	19,3 [16,5;22,4]	7,0 [5,9 ; 8,7]	0,79 [0,67;0,92]	0,77 [0,67;0,88]
Femmes	-	-	-	-	-	8,2 [6,4 ; 10,5]	6,9 [5,4 ; 8,8]	1,8 [1,3 ; 3,0]	0,80 [0,62;1,01]	0,85 [0,73;0,99]

TABLEAU 3-5 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	64,2 [54,7 ; 75,9]	29,5 [25,2;34,9]	13,9 [11,8;16,5]	1,05 [0,89;1,24]	1,00 [0,86;1,15]	43,6 [39,2 ; 48,5]	20,2 [18,2;22,5]	8,6 [7,6 ; 9,8]	0,85 [0,76;0,94]	0,84 [0,76;0,93]
Femmes	-	-	-	-	-	15,6 [13,0 ; 18,6]	6,6 [5,5 ; 7,8]	1,6 [1,3 ; 2,2]	0,82 [0,68;0,97]	0,86 [0,74;0,98]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	124,2 [107,2;144,6]	23,1 [19,9;26,9]	12,9 [11,1;15,0]	1,08 [0,93;1,26]	1,04 [0,91;1,17]	106,6 [99,6 ; 114,0]	19,9 [18,6;21,3]	10,2 [9,5 ; 11,0]	1,15 [1,08;1,23]	1,14 [1,07;1,22]
Femmes	-	-	-	-	-	40,9 [36,6 ; 45,6]	7,2 [6,5 ; 8,1]	2,7 [2,4 ; 3,1]	1,23 [1,10;1,37]	1,20 [1,09;1,32]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	77,8 [66,6 ; 91,5]	21,0 [18,0;24,7]	10,9 [9,3;12,8]	0,93 [0,80;1,09]	0,94 [0,82;1,07]	71,8 [66,0 ; 77,9]	19,5 [17,9;21,1]	9,3 [8,5;10,2]	1,07 [0,98;1,16]	1,06 [0,98;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	30,4 [26,7 ; 34,4]	7,9 [6,9 ; 9,0]	2,9 [2,4 ; 3,4]	1,27 [1,12;1,44]	1,19 [1,07;1,32]
Rhône (69)										
Hommes	172,3 [149,4;199,7]	20,3 [17,6;23,5]	12,3 [10,7;14,3]	1,02 [0,88;1,18]	1,01 [0,89;1,14]	137,2 [129,3;145,6]	16,4 [15,4;17,4]	8,9 [8,3 ; 9,5]	0,99 [0,93;1,05]	0,99 [0,93;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	53,8 [48,8 ; 59,1]	5,9 [5,4 ; 6,5]	2,2 [1,9 ; 2,5]	1,03 [0,93;1,13]	1,00 [0,92;1,09]
Haute-Saône (70)										
Hommes	27,3 [22,6 ; 33,5]	23,2 [19,2;28,4]	11,1 [9,1;13,6]	0,92 [0,76;1,13]	0,94 [0,82;1,07]	20,8 [17,7 ; 24,2]	17,6 [15,0;20,5]	7,6 [6,4 ; 9,2]	0,86 [0,73;1,00]	0,89 [0,79;1,00]
Femmes	-	-	-	-	-	8,6 [6,7 ; 10,9]	7,1 [5,5 ; 9,0]	2,3 [1,7 ; 3,5]	1,02 [0,79;1,29]	1,02 [0,90;1,15]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	74,9 [64,1 ; 88,2]	27,8 [23,8;32,7]	12,4 [10,6;14,7]	1,01 [0,86;1,18]	1,01 [0,89;1,13]	59,8 [54,5 ; 65,4]	22,1 [20,2;24,2]	8,8 [7,9 ; 9,8]	0,96 [0,87;1,05]	0,97 [0,90;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	17,6 [14,8 ; 20,8]	6,2 [5,2 ; 7,3]	1,9 [1,5 ; 2,5]	0,76 [0,64;0,89]	0,87 [0,78;0,97]
Sarthe (72)										
Hommes	72,5 [62,0 ; 85,4]	26,3 [22,5;31,0]	13,3 [11,3;15,7]	1,09 [0,93;1,28]	1,07 [0,94;1,21]	63,0 [57,6 ; 68,7]	22,9 [20,9;25,0]	10,5 [9,5;11,6]	1,13 [1,04;1,24]	1,12 [1,03;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	20,5 [17,5 ; 23,9]	7,1 [6,0 ; 8,3]	2,3 [1,9 ; 2,9]	1,01 [0,86;1,17]	0,98 [0,88;1,10]
Savoie (73)										
Hommes	44,9 [37,8 ; 53,7]	21,8 [18,3;26,0]	11,6 [9,8;14,0]	0,95 [0,80;1,13]	0,94 [0,82;1,08]	38,1 [34,0 ; 42,7]	18,6 [16,5;20,8]	8,8 [7,8;10,0]	0,99 [0,88;1,11]	0,98 [0,88;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	16,0 [13,3 ; 19,0]	7,5 [6,3 ; 9,0]	2,5 [2,0 ; 3,2]	1,15 [0,96;1,37]	1,05 [0,92;1,20]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	73,7 [63,0 ; 86,8]	19,7 [16,9;23,2]	12,1 [10,3;14,2]	0,98 [0,83;1,15]	0,98 [0,85;1,12]	58,2 [53,1 ; 63,8]	15,8 [14,4;17,3]	8,7 [7,9 ; 9,6]	0,97 [0,88;1,06]	0,97 [0,89;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	22,0 [18,9 ; 25,5]	5,8 [5,0 ; 6,7]	2,2 [1,8 ; 2,7]	1,05 [0,90;1,22]	1,04 [0,91;1,18]
Paris (75)										
Hommes	193,8 [168,2;224,4]	18,5 [16,1;21,4]	12,4 [10,7;14,4]	0,95 [0,82;1,10]	0,98 [0,86;1,11]	136,6 [128,6;145,0]	13,0 [12,3;13,8]	7,9 [7,4 ; 8,4]	0,82 [0,77;0,87]	0,82 [0,78;0,87]
Femmes	-	-	-	-	-	61,1 [55,8 ; 66,8]	5,2 [4,7 ; 5,7]	2,1 [1,8 ; 2,3]	0,91 [0,83;1,00]	0,93 [0,86;1,01]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	151,8 [131,5;176,3]	25,2 [21,8;29,3]	14,4 [12,5;16,8]	1,15 [0,99;1,33]	1,11 [0,98;1,25]	136,2 [128,3;144,6]	22,6 [21,3;24,0]	11,9 [11,1;12,7]	1,26 [1,19;1,34]	1,25 [1,18;1,32]
Femmes	-	-	-	-	-	53,1 [48,2 ; 58,4]	8,2 [7,4 ; 9,0]	2,8 [2,5 ; 3,2]	1,27 [1,15;1,40]	1,22 [1,12;1,33]

TABLEAU 3-5 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	112,0 [96,6;130,7]	16,9 [14,6;19,8]	11,7 [10,1;13,7]	0,94 [0,81;1,10]	0,98 [0,88;1,09]	84,8 [78,5; 91,4]	12,9 [12,0;13,9]	8,5 [7,8; 9,2]	0,91 [0,84;0,98]	0,92 [0,86;0,99]
Femmes	-	-	-	-	-	33,0 [29,1; 37,2]	4,8 [4,3; 5,4]	2,3 [2,0; 2,7]	1,03 [0,91;1,16]	1,05 [0,96;1,14]
Yvelines (78)										
Hommes	107,7 [92,8;125,8]	15,6 [13,4;18,2]	9,7 [8,3;11,3]	0,79 [0,68;0,92]	0,86 [0,76;0,97]	87,0 [80,7; 93,7]	12,6 [11,7;13,6]	7,3 [6,8; 7,9]	0,79 [0,74;0,85]	0,81 [0,75;0,86]
Femmes	-	-	-	-	-	33,4 [29,5; 37,6]	4,6 [4,1; 5,2]	2,0 [1,7; 2,3]	0,88 [0,78;0,99]	0,92 [0,84;1,01]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	44,1 [37,1; 52,8]	24,3 [20,4;29,0]	10,9 [9,1;13,2]	0,92 [0,78;1,11]	0,97 [0,85;1,11]	42,1 [37,7; 46,9]	23,2 [20,8;25,9]	9,2 [8,1;10,5]	1,05 [0,94;1,16]	1,06 [0,96;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	13,8 [11,3; 16,6]	7,3 [6,0; 8,8]	2,3 [1,8; 3,2]	0,97 [0,80;1,17]	0,97 [0,86;1,10]
Somme (80)										
Hommes	58,8 [49,9; 69,6]	21,2 [18,0;25,1]	11,7 [9,9;13,9]	0,95 [0,81;1,13]	1,01 [0,88;1,15]	49,0 [44,3; 54,1]	17,7 [16,0;19,5]	9,1 [8,1;10,1]	0,97 [0,88;1,07]	1,00 [0,91;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	22,9 [19,7; 26,4]	7,8 [6,7; 9,0]	2,6 [2,2; 3,2]	1,23 [1,06;1,42]	1,23 [1,10;1,36]
Tarn (81)										
Hommes	30,5 [25,3; 37,2]	16,7 [13,8;20,3]	7,6 [6,3; 9,4]	0,60 [0,49;0,72]	0,70 [0,60;0,80]	24,9 [21,5; 28,6]	13,6 [11,8;15,7]	5,1 [4,3; 6,1]	0,57 [0,49;0,65]	0,61 [0,54;0,69]
Femmes	-	-	-	-	-	12,6 [10,3; 15,3]	6,5 [5,3; 7,8]	1,7 [1,3; 2,5]	0,79 [0,64;0,96]	0,85 [0,75;0,96]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	20,8 [16,9; 25,9]	17,3 [14,0;21,5]	8,5 [6,8;10,7]	0,68 [0,55;0,84]	0,72 [0,62;0,83]	17,1 [14,4; 20,2]	14,4 [12,1;17,0]	6,2 [5,1; 7,8]	0,67 [0,56;0,79]	0,68 [0,59;0,77]
Femmes	-	-	-	-	-	7,8 [5,9; 9,9]	6,2 [4,7; 7,9]	2,0 [1,4; 3,1]	0,85 [0,65;1,09]	0,87 [0,76;0,99]
Var (83)										
Hommes	121,9 [105,2;142,0]	24,7 [21,4;28,8]	10,8 [9,3;12,7]	0,87 [0,75;1,02]	0,89 [0,78;1,00]	96,9 [90,2;103,9]	19,8 [18,4;21,3]	7,8 [7,2; 8,5]	0,83 [0,77;0,89]	0,83 [0,78;0,89]
Femmes	-	-	-	-	-	38,6 [34,4; 43,2]	7,3 [6,5; 8,2]	2,1 [1,8; 2,4]	0,92 [0,82;1,03]	0,91 [0,83;1,00]
Vaucluse (84)										
Hommes	64,3 [54,8; 76,0]	24,4 [20,8;28,8]	12,1 [10,2;14,3]	0,99 [0,84;1,17]	0,96 [0,85;1,09]	46,9 [42,3; 51,9]	17,9 [16,1;19,8]	7,8 [6,9; 8,8]	0,88 [0,79;0,97]	0,88 [0,80;0,96]
Femmes	-	-	-	-	-	17,2 [14,5; 20,4]	6,1 [5,1; 7,2]	2,0 [1,6; 2,6]	0,89 [0,75;1,05]	0,88 [0,79;0,99]
Vendée (85)										
Hommes	114,1 [98,4;133,1]	36,0 [31,1;42,0]	16,4 [14,1;19,1]	1,38 [1,19;1,61]	1,30 [1,14;1,47]	101,5 [94,6;108,7]	32,3 [30,2;34,6]	13,3 [12,3;14,4]	1,49 [1,39;1,59]	1,46 [1,37;1,56]
Femmes	-	-	-	-	-	24,2 [21,0; 27,9]	7,4 [6,4; 8,5]	2,0 [1,7; 2,5]	1,01 [0,87;1,16]	1,00 [0,90;1,12]
Vienne (86)										
Hommes	42,6 [35,8; 51,0]	20,5 [17,2;24,6]	10,1 [8,4;12,1]	0,83 [0,70;1,00]	0,90 [0,79;1,03]	38,5 [34,3; 43,0]	18,6 [16,6;20,8]	8,1 [7,2; 9,4]	0,90 [0,80;1,00]	0,93 [0,84;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	17,5 [14,7; 20,7]	7,9 [6,6; 9,3]	2,8 [2,3; 3,6]	1,12 [0,95;1,33]	1,01 [0,90;1,14]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	43,0 [36,2; 51,5]	23,9 [20,1;28,7]	11,5 [9,6;13,9]	0,89 [0,75;1,06]	0,90 [0,79;1,02]	37,5 [33,4; 42,0]	20,9 [18,6;23,4]	8,4 [7,3; 9,7]	0,91 [0,81;1,02]	0,92 [0,83;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	13,0 [10,6; 15,8]	6,6 [5,4; 8,1]	2,1 [1,6; 2,9]	0,83 [0,68;1,01]	0,89 [0,79;1,00]

TABLEAU 3-5 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	42,3 [35,6 ; 50,8]	23,2 [19,5;27,8]	11,0 [9,2;13,3]	0,92 [0,77;1,10]	0,93 [0,82;1,05]	34,9 [30,9 ; 39,2]	19,0 [16,8;21,4]	8,4 [7,3 ; 9,7]	0,92 [0,82;1,03]	0,94 [0,85;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	12,2 [9,9 ; 14,9]	6,3 [5,1 ; 7,7]	1,8 [1,3 ; 2,5]	0,85 [0,69;1,04]	1,01 [0,89;1,13]
Yonne (89)										
Hommes	51,2 [43,3 ; 60,9]	30,8 [26,1;36,7]	14,3 [12,1;17,1]	1,16 [0,98;1,38]	1,08 [0,95;1,23]	42,5 [38,1 ; 47,3]	25,6 [22,9;28,4]	10,8 [9,6;12,3]	1,15 [1,03;1,28]	1,13 [1,02;1,24]
Femmes	-	-	-	-	-	15,4 [12,8 ; 18,3]	8,7 [7,3;10,4]	2,5 [1,9 ; 3,4]	1,14 [0,95;1,36]	1,06 [0,94;1,19]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	13,7 [10,8 ; 17,6]	19,1 [15,1;24,7]	10,4 [8,1;13,5]	0,90 [0,71;1,15]	0,92 [0,78;1,09]	12,0 [9,7 ; 14,7]	16,8 [13,6;20,5]	8,2 [6,6;10,6]	0,97 [0,78;1,18]	0,95 [0,81;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	4,5 [3,2 ; 6,2]	6,3 [4,4 ; 8,7]	2,3 [1,5 ; 4,0]	0,98 [0,69;1,36]	1,04 [0,88;1,21]
Essonne (91)										
Hommes	110,3 [95,0;128,7]	18,1 [15,6;21,1]	11,9 [10,2;13,9]	0,96 [0,83;1,12]	0,97 [0,86;1,09]	80,6 [74,5 ; 87,1]	13,4 [12,3;14,4]	8,2 [7,5 ; 8,9]	0,88 [0,82;0,95]	0,89 [0,82;0,95]
Femmes	-	-	-	-	-	27,1 [23,6 ; 31,0]	4,3 [3,8 ; 4,9]	1,9 [1,6 ; 2,2]	0,86 [0,75;0,99]	0,92 [0,83;1,02]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	125,9 [108,7;146,6]	16,7 [14,4;19,4]	11,4 [9,9;13,3]	0,91 [0,79;1,06]	0,95 [0,85;1,07]	85,5 [79,2 ; 92,2]	11,4 [10,5;12,3]	7,1 [6,5 ; 7,7]	0,76 [0,70;0,82]	0,78 [0,72;0,83]
Femmes	-	-	-	-	-	42,5 [38,1 ; 47,3]	5,2 [4,6 ; 5,7]	2,1 [1,8 ; 2,4]	0,95 [0,86;1,06]	0,97 [0,89;1,06]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	167,6 [145,2;194,4]	22,0 [19,1;25,5]	16,7 [14,5;19,4]	1,34 [1,16;1,55]	1,21 [1,07;1,37]	104,8 [97,8 ; 112,1]	13,9 [13,0;14,9]	10,0 [9,3;10,7]	1,06 [0,99;1,14]	1,05 [0,98;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	41,2 [36,9 ; 45,9]	5,3 [4,7 ; 5,9]	2,8 [2,5 ; 3,2]	1,23 [1,10;1,37]	1,15 [1,05;1,26]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	131,4 [113,6;153,0]	20,3 [17,6;23,7]	13,8 [11,9;16,0]	1,10 [0,95;1,28]	1,07 [0,95;1,21]	99,0 [92,2 ; 106,1]	15,4 [14,4;16,5]	9,4 [8,7;10,2]	1,03 [0,96;1,10]	1,01 [0,95;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	36,6 [32,6 ; 41,1]	5,3 [4,7 ; 5,9]	2,4 [2,0 ; 2,7]	1,00 [0,89;1,12]	1,00 [0,91;1,10]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	103,8 [89,3;121,3]	17,9 [15,4;20,9]	12,7 [10,9;14,9]	1,02 [0,88;1,20]	1,02 [0,90;1,14]	75,4 [69,5 ; 81,6]	13,1 [12,1;14,2]	8,9 [8,1 ; 9,6]	0,95 [0,87;1,02]	0,94 [0,87;1,01]
Femmes	-	-	-	-	-	32,1 [28,3 ; 36,3]	5,3 [4,7 ; 6,0]	2,6 [2,2 ; 3,0]	1,15 [1,02;1,30]	1,10 [1,00;1,21]

TABLEAU 3-6 | Pancréas : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	48 [43 ; 54]	16,0 [14,3;17,9]	8,7 [7,8 ; 9,8]	0,95 [0,85;1,06]	0,98 [0,91 ;1,06]	44 [40 ; 49]	14,8 [13,3;16,4]	7,7 [6,9 ; 8,7]	1,02 [0,92;1,13]	1,00 [0,94;1,08]
Femmes	42 [37 ; 48]	13,6 [12,1;15,5]	5,9 [5,2 ; 6,8]	0,95 [0,84;1,07]	1,00 [0,93;1,08]	35 [31 ; 40]	11,5 [10,2;13,0]	4,0 [3,5 ; 4,7]	0,92 [0,82;1,04]	0,99 [0,92;1,06]
Aisne (02)										
Hommes	53 [47 ; 59]	20,1 [18,1;22,5]	10,8 [9,7 ;12,1]	1,12 [1,01 ;1,25]	1,06 [0,98;1,14]	44 [40 ; 49]	16,8 [15,1;18,7]	8,5 [7,6 ; 9,6]	1,09 [0,98;1,21]	1,05 [0,98;1,12]
Femmes	49 [44 ; 55]	17,6 [15,7;19,9]	7,0 [6,1 ; 8,0]	1,09 [0,97;1,23]	1,03 [0,96;1,11]	46 [41 ; 51]	16,5 [14,8;18,2]	5,5 [4,8 ; 6,4]	1,17 [1,05;1,29]	1,08 [1,01 ;1,16]
Allier (03)										
Hommes	39 [35 ; 45]	24,0 [21,3;27,2]	9,8 [8,6 ;11,2]	1,02 [0,91 ;1,16]	1,03 [0,96;1,11]	37 [33 ; 41]	22,5 [20,0;25,2]	8,4 [7,4 ; 9,8]	1,09 [0,97;1,22]	1,06 [0,98;1,14]
Femmes	39 [34 ; 44]	21,8 [19,3;24,8]	6,6 [5,6 ; 7,7]	1,03 [0,91 ;1,17]	1,02 [0,95;1,11]	33 [29 ; 38]	18,7 [16,5;21,1]	4,5 [3,8 ; 5,6]	0,98 [0,87;1,11]	1,01 [0,94;1,08]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	17 [15 ; 21]	22,4 [18,9;26,8]	9,2 [7,7 ;11,2]	0,97 [0,82;1,16]	1,03 [0,94;1,12]	14 [11 ; 17]	17,7 [14,5;21,3]	7,1 [5,7 ; 9,2]	0,88 [0,73;1,06]	0,98 [0,90;1,07]
Femmes	15 [13 ; 18]	18,3 [15,2;22,2]	5,4 [4,4 ; 6,8]	0,94 [0,78;1,14]	1,03 [0,94;1,12]	13 [11 ; 16]	16,2 [13,3;19,6]	4,2 [3,3 ; 6,0]	0,95 [0,78;1,15]	1,00 [0,92;1,09]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	16 [13 ; 19]	23,3 [19,5;28,1]	9,9 [8,2 ;12,1]	1,08 [0,91 ;1,31]	1,03 [0,93;1,13]	14 [11 ; 16]	20,1 [16,5;24,3]	8,0 [6,4 ;10,4]	1,07 [0,88;1,29]	1,01 [0,92;1,11]
Femmes	15 [12 ; 18]	20,9 [17,3;25,3]	7,3 [5,9 ; 9,2]	1,14 [0,94;1,38]	1,06 [0,96;1,17]	11 [8 ; 13]	15,1 [12,0;18,6]	4,8 [3,7 ; 7,0]	0,93 [0,74;1,15]	1,01 [0,92;1,10]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	116 [107;126]	22,6 [20,8;24,6]	9,8 [9,0 ;10,7]	1,04 [0,96;1,13]	1,04 [0,97;1,12]	94 [88;101]	18,4 [17,1;19,8]	7,4 [6,8 ; 8,1]	0,96 [0,89;1,03]	0,97 [0,91 ;1,03]
Femmes	115 [105;126]	20,1 [18,4;22,0]	6,6 [6,0 ; 7,3]	1,03 [0,94;1,13]	1,04 [0,96;1,12]	97 [91;104]	17,1 [15,9;18,3]	4,4 [4,0 ; 4,9]	0,98 [0,91;1,05]	0,99 [0,93;1,05]
Ardèche (07)										
Hommes	33 [29 ; 37]	20,9 [18,4;24,0]	9,0 [7,8 ;10,4]	0,96 [0,84;1,09]	1,02 [0,94;1,09]	30 [26 ; 34]	19,1 [16,7;21,7]	8,0 [6,9 ; 9,4]	1,00 [0,88;1,14]	1,03 [0,95;1,10]
Femmes	29 [25 ; 33]	17,6 [15,3;20,3]	5,9 [5,0 ; 7,0]	0,93 [0,80;1,07]	1,02 [0,94;1,10]	28 [25 ; 32]	17,5 [15,3;20,0]	4,9 [4,2 ; 6,0]	1,04 [0,91;1,18]	1,03 [0,96;1,11]
Ardennes (08)										
Hommes	23 [20 ; 27]	16,7 [14,4;19,6]	8,5 [7,3 ;10,0]	0,90 [0,78;1,05]	0,98 [0,89;1,08]	20 [17 ; 23]	14,3 [12,2;16,7]	7,1 [6,0 ; 8,6]	0,90 [0,77;1,06]	0,99 [0,90;1,08]
Femmes	22 [19 ; 26]	15,2 [13,0;17,9]	5,6 [4,7 ; 6,8]	0,91 [0,78;1,07]	0,97 [0,88;1,07]	22 [19 ; 25]	15,2 [13,0;17,6]	4,8 [4,0 ; 6,0]	1,05 [0,90;1,22]	1,04 [0,95;1,14]
Ariège (09)										
Hommes	15 [13 ; 18]	20,6 [17,2;24,9]	8,2 [6,8 ;10,1]	0,88 [0,73;1,06]	0,97 [0,87;1,08]	13 [10 ; 15]	17,0 [13,9;20,7]	6,9 [5,4 ; 9,2]	0,82 [0,67;1,00]	0,97 [0,87;1,07]
Femmes	16 [13 ; 19]	20,7 [17,3;24,9]	6,6 [5,4 ; 8,2]	1,02 [0,85;1,23]	1,01 [0,91 ;1,12]	17 [14 ; 20]	21,7 [18,2;25,7]	5,8 [4,6 ; 7,8]	1,20 [1,01;1,42]	1,07 [0,97;1,18]
Aube (10)										
Hommes	32 [28 ; 37]	21,6 [19,0;24,7]	10,5 [9,1 ;12,1]	1,13 [0,99;1,29]	1,06 [0,98;1,15]	28 [25 ; 32]	19,1 [16,7;21,8]	8,6 [7,5 ;10,1]	1,15 [1,00;1,31]	1,06 [0,98;1,15]
Femmes	31 [27 ; 35]	19,5 [17,0;22,4]	7,3 [6,3 ; 8,6]	1,13 [0,98;1,30]	1,06 [0,97;1,15]	26 [22 ; 29]	16,4 [14,2;18,8]	5,3 [4,4 ; 6,5]	1,08 [0,93;1,23]	1,04 [0,96;1,12]

TABLEAU 3-6 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	41 [36 ; 46]	23,5 [20,9;26,5]	9,7 [8,5;11,0]	1,02 [0,91;1,16]	1,01 [0,93;1,09]	37 [33 ; 42]	21,5 [19,1;24,1]	8,1 [7,1 ; 9,4]	1,07 [0,95;1,19]	1,04 [0,96;1,12]
Femmes	37 [33 ; 42]	19,9 [17,6;22,7]	7,0 [6,0 ; 8,1]	1,02 [0,90;1,16]	1,01 [0,93;1,10]	32 [28 ; 36]	17,4 [15,3;19,6]	5,4 [4,6 ; 6,5]	1,00 [0,88;1,13]	1,02 [0,94;1,09]
Aveyron (12)										
Hommes	27 [23 ; 31]	19,7 [17,1;22,8]	7,9 [6,7 ; 9,3]	0,80 [0,70;0,93]	0,95 [0,87;1,03]	26 [22 ; 29]	18,9 [16,4;21,6]	6,7 [5,7 ; 8,1]	0,87 [0,76;1,00]	0,98 [0,91;1,06]
Femmes	27 [24 ; 32]	19,2 [16,7;22,3]	5,7 [4,7 ; 6,9]	0,89 [0,77;1,04]	0,97 [0,90;1,05]	26 [23 ; 30]	18,8 [16,3;21,5]	4,5 [3,7 ; 5,8]	0,97 [0,84;1,11]	1,00 [0,92;1,07]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	193 [180;207]	20,3 [18,9;21,8]	10,4 [9,7;11,2]	1,09 [1,02;1,18]	1,08 [1,02;1,14]	160 [152;169]	16,9 [16,0;17,9]	8,2 [7,7 ; 8,7]	1,05 [1,00;1,11]	1,04 [0,99;1,09]
Femmes	185 [171;200]	17,8 [16,4;19,3]	7,2 [6,6 ; 7,8]	1,10 [1,01;1,19]	1,08 [1,01;1,15]	157 [148;166]	15,1 [14,3;16,0]	5,2 [4,8 ; 5,6]	1,07 [1,01;1,13]	1,05 [1,00;1,11]
Calvados (14)										
Hommes	58 [52 ; 65]	17,6 [15,9;19,5]	9,1 [8,2;10,1]	0,96 [0,86;1,07]	0,97 [0,89;1,04]	54 [50 ; 60]	16,5 [15,0;18,2]	8,2 [7,4 ; 9,1]	1,05 [0,95;1,15]	1,02 [0,95;1,09]
Femmes	57 [51 ; 64]	16,1 [14,4;18,0]	6,1 [5,4 ; 6,9]	0,96 [0,86;1,07]	0,96 [0,88;1,03]	52 [47 ; 57]	14,6 [13,2;16,0]	5,1 [4,5 ; 5,8]	1,00 [0,90;1,10]	0,98 [0,91;1,05]
Cantal (15)										
Hommes	18 [15 ; 22]	25,4 [21,5;30,3]	9,6 [8,0;11,7]	1,03 [0,87;1,23]	1,02 [0,93;1,10]	18 [15 ; 21]	25,4 [21,4;29,9]	8,5 [7,0;11,0]	1,18 [0,99;1,38]	1,06 [0,98;1,16]
Femmes	17 [14 ; 20]	22,0 [18,4;26,4]	6,6 [5,3 ; 8,3]	1,00 [0,84;1,20]	1,00 [0,91;1,09]	14 [12 ; 17]	18,6 [15,3;22,4]	4,6 [3,5 ; 6,6]	0,95 [0,78;1,14]	1,00 [0,92;1,08]
Charente (16)										
Hommes	36 [31 ; 40]	20,8 [18,3;23,7]	9,5 [8,3;11,0]	0,93 [0,82;1,06]	0,94 [0,86;1,01]	32 [28 ; 36]	18,7 [16,5;21,2]	7,9 [6,9 ; 9,2]	0,96 [0,84;1,08]	0,97 [0,90;1,05]
Femmes	33 [29 ; 38]	18,1 [15,9;20,8]	6,3 [5,4 ; 7,4]	0,92 [0,81;1,06]	0,92 [0,85;1,00]	30 [26 ; 34]	16,4 [14,4;18,6]	4,9 [4,2 ; 6,0]	0,94 [0,82;1,06]	0,95 [0,88;1,02]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	71 [65 ; 78]	23,5 [21,4;26,0]	9,7 [8,7;10,7]	1,00 [0,91;1,11]	0,97 [0,90;1,04]	65 [60 ; 71]	21,6 [19,8;23,6]	8,2 [7,5 ; 9,2]	1,05 [0,97;1,15]	1,01 [0,95;1,08]
Femmes	62 [56 ; 69]	18,9 [17,0;21,1]	6,4 [5,6 ; 7,2]	0,93 [0,84;1,04]	0,93 [0,86;1,00]	56 [51 ; 62]	17,3 [15,8;19,0]	5,0 [4,4 ; 5,8]	0,97 [0,88;1,06]	0,96 [0,90;1,02]
Cher (18)										
Hommes	38 [33 ; 43]	25,0 [22,1;28,3]	10,9 [9,6;12,5]	1,12 [0,99;1,27]	1,04 [0,97;1,13]	34 [30 ; 39]	22,7 [20,1;25,6]	9,1 [8,0;10,6]	1,17 [1,04;1,32]	1,07 [0,99;1,15]
Femmes	32 [28 ; 36]	19,7 [17,2;22,7]	6,9 [5,9 ; 8,1]	1,01 [0,88;1,16]	1,01 [0,93;1,09]	29 [25 ; 33]	17,9 [15,7;20,4]	5,5 [4,6 ; 6,7]	1,03 [0,91;1,18]	1,01 [0,94;1,08]
Corrèze (19)										
Hommes	28 [24 ; 32]	23,9 [20,8;27,6]	9,4 [8,0;10,9]	1,01 [0,88;1,16]	0,99 [0,91;1,07]	26 [22 ; 30]	22,0 [19,1;25,2]	7,6 [6,4 ; 9,2]	1,04 [0,91;1,20]	1,03 [0,95;1,11]
Femmes	24 [21 ; 28]	19,5 [16,8;22,8]	5,4 [4,5 ; 6,6]	0,89 [0,77;1,04]	0,94 [0,87;1,02]	24 [21 ; 28]	19,5 [16,9;22,5]	4,9 [4,0 ; 6,3]	0,99 [0,85;1,13]	0,99 [0,91;1,06]
Corse (20)										
Hommes	36 [32 ; 41]	23,3 [20,5;26,5]	10,7 [9,4;12,3]	1,09 [0,96;1,24]	1,04 [0,95;1,14]	27 [24 ; 31]	17,6 [15,4;20,2]	7,3 [6,2 ; 8,6]	0,95 [0,83;1,09]	0,98 [0,89;1,07]
Femmes	32 [28 ; 37]	20,0 [17,5;22,9]	6,8 [5,9 ; 8,0]	1,11 [0,97;1,27]	1,05 [0,95;1,15]	26 [22 ; 30]	16,1 [13,9;18,4]	4,2 [3,5 ; 5,3]	1,02 [0,88;1,17]	1,01 [0,92;1,10]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	47 [42 ; 53]	18,6 [16,6;20,9]	9,7 [8,7;11,0]	1,00 [0,90;1,12]	1,02 [0,95;1,09]	42 [38 ; 47]	16,5 [14,7;18,3]	7,7 [6,8 ; 8,7]	1,02 [0,92;1,14]	1,03 [0,96;1,10]
Femmes	45 [40 ; 51]	16,5 [14,7;18,6]	6,5 [5,7 ; 7,5]	1,00 [0,89;1,13]	1,02 [0,95;1,10]	43 [38 ; 48]	15,8 [14,1;17,5]	5,2 [4,6 ; 6,1]	1,09 [0,97;1,21]	1,05 [0,98;1,12]

TABLEAU 3-6 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	50 [45 ; 56]	17,6 [15,7;19,6]	7,6 [6,7 ; 8,5]	0,80 [0,71;0,89]	0,81 [0,75;0,88]	50 [45 ; 55]	17,3 [15,7;19,1]	6,8 [6,1 ; 7,7]	0,90 [0,82;1,00]	0,90 [0,84;0,97]
Femmes	50 [44 ; 56]	16,2 [14,5;18,2]	5,2 [4,5 ; 6,0]	0,80 [0,72;0,90]	0,81 [0,74;0,88]	47 [43 ; 52]	15,5 [13,9;17,1]	4,2 [3,7 ; 4,9]	0,86 [0,78;0,95]	0,87 [0,80;0,94]
Creuse (23)										
Hommes	15 [13 ; 19]	25,9 [21,6;31,2]	9,7 [8,0;12,0]	0,98 [0,81;1,18]	1,00 [0,91;1,08]	16 [13 ; 19]	26,3 [21,9;31,3]	8,9 [7,3;11,8]	1,12 [0,93;1,33]	1,05 [0,96;1,14]
Femmes	12 [10 ; 15]	18,9 [15,4;23,5]	5,0 [3,9 ; 6,6]	0,79 [0,64;0,98]	0,95 [0,87;1,04]	14 [11 ; 16]	21,7 [17,8;26,2]	4,2 [3,2 ; 6,6]	1,00 [0,82;1,20]	0,99 [0,91;1,08]
Dordogne (24)										
Hommes	43 [38 ; 49]	21,7 [19,3;24,4]	8,4 [7,4 ; 9,6]	0,86 [0,77;0,97]	0,93 [0,86;0,99]	39 [34 ; 43]	19,4 [17,3;21,7]	6,8 [6,0 ; 7,9]	0,88 [0,78;0,98]	0,95 [0,88;1,02]
Femmes	42 [37 ; 48]	19,5 [17,3;22,1]	5,9 [5,1 ; 6,9]	0,90 [0,80;1,02]	0,93 [0,86;1,00]	39 [34 ; 43]	18,0 [16,0;20,1]	4,4 [3,8 ; 5,4]	0,93 [0,83;1,04]	0,95 [0,89;1,02]
Doubs (25)										
Hommes	44 [39 ; 49]	16,9 [15,1;19,0]	9,0 [8,0;10,2]	0,96 [0,86;1,08]	0,99 [0,90;1,07]	39 [35 ; 44]	15,1 [13,5;16,9]	7,7 [6,8 ; 8,8]	1,00 [0,89;1,12]	1,01 [0,93;1,10]
Femmes	45 [40 ; 51]	16,7 [14,9;18,9]	6,6 [5,8 ; 7,5]	1,08 [0,96;1,22]	1,05 [0,96;1,15]	43 [39 ; 48]	16,0 [14,4;17,8]	5,5 [4,8 ; 6,4]	1,20 [1,08;1,33]	1,12 [1,03;1,21]
Drôme (26)										
Hommes	44 [39 ; 49]	18,2 [16,2;20,5]	8,6 [7,6 ; 9,8]	0,93 [0,83;1,04]	0,99 [0,91;1,07]	41 [37 ; 46]	17,2 [15,4;19,2]	7,5 [6,7 ; 8,6]	1,01 [0,90;1,12]	1,01 [0,94;1,09]
Femmes	42 [37 ; 47]	16,5 [14,7;18,8]	6,7 [5,9 ; 7,8]	0,98 [0,87;1,11]	1,02 [0,94;1,10]	40 [36 ; 44]	15,9 [14,2;17,7]	5,2 [4,6 ; 6,1]	1,08 [0,96;1,20]	1,04 [0,97;1,12]
Eure (27)										
Hommes	49 [44 ; 55]	16,9 [15,2;19,0]	9,5 [8,5;10,7]	0,98 [0,88;1,10]	1,00 [0,93;1,07]	42 [38 ; 47]	14,7 [13,2;16,4]	7,6 [6,8 ; 8,6]	1,00 [0,90;1,12]	0,99 [0,92;1,06]
Femmes	46 [41 ; 51]	15,1 [13,4;17,0]	6,5 [5,7 ; 7,5]	1,01 [0,90;1,14]	1,00 [0,93;1,08]	36 [32 ; 41]	12,0 [10,7;13,5]	4,5 [3,9 ; 5,2]	0,93 [0,83;1,05]	0,97 [0,90;1,04]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	41 [36 ; 46]	19,3 [17,1;21,8]	10,1 [9,0;11,5]	1,04 [0,93;1,18]	1,01 [0,94;1,09]	32 [28 ; 36]	15,0 [13,2;16,9]	7,3 [6,4 ; 8,5]	0,94 [0,82;1,06]	0,97 [0,90;1,04]
Femmes	30 [26 ; 35]	13,7 [11,9;15,8]	5,9 [5,1 ; 6,9]	0,86 [0,75;0,99]	0,96 [0,88;1,03]	25 [22 ; 29]	11,5 [10,0;13,2]	4,5 [3,8 ; 5,4]	0,83 [0,72;0,95]	0,93 [0,86;1,00]
Finistère (29)										
Hommes	69 [63 ; 77]	15,9 [14,4;17,5]	7,7 [7,0 ; 8,6]	0,81 [0,74;0,90]	0,82 [0,75;0,89]	67 [61 ; 73]	15,3 [14,0;16,6]	7,1 [6,4 ; 7,8]	0,91 [0,83;0,99]	0,90 [0,84;0,97]
Femmes	71 [64 ; 78]	15,2 [13,8;16,9]	5,2 [4,7 ; 5,9]	0,82 [0,74;0,91]	0,82 [0,75;0,89]	68 [63 ; 74]	14,8 [13,6;16,1]	4,4 [3,9 ; 4,9]	0,89 [0,82;0,97]	0,89 [0,82;0,95]
Gard (30)										
Hommes	75 [68 ; 82]	21,5 [19,6;23,7]	10,0 [9,0;11,0]	1,06 [0,96;1,16]	1,04 [0,98;1,12]	64 [58 ; 69]	18,4 [16,9;20,1]	8,2 [7,4 ; 9,0]	1,04 [0,95;1,14]	1,04 [0,97;1,11]
Femmes	72 [65 ; 80]	19,3 [17,4;21,4]	7,2 [6,4 ; 8,1]	1,11 [1,00;1,23]	1,06 [0,99;1,14]	59 [53 ; 64]	15,8 [14,4;17,3]	5,1 [4,5 ; 5,7]	1,04 [0,95;1,14]	1,03 [0,97;1,10]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	90 [83 ; 99]	14,4 [13,2;15,8]	8,7 [7,9 ; 9,5]	0,91 [0,84;1,00]	0,94 [0,88;1,01]	78 [72 ; 85]	12,7 [11,7;13,7]	6,9 [6,3 ; 7,5]	0,93 [0,86;1,00]	0,96 [0,90;1,02]
Femmes	87 [79 ; 96]	13,2 [12,0;14,6]	6,0 [5,4 ; 6,6]	0,94 [0,85;1,03]	0,96 [0,90;1,03]	78 [72 ; 84]	12,0 [11,1;13,0]	4,4 [4,0 ; 4,9]	0,98 [0,90;1,06]	0,99 [0,93;1,05]
Gers (32)										
Hommes	22 [19 ; 26]	24,3 [20,9;28,5]	9,3 [7,9;11,1]	0,97 [0,83;1,13]	0,96 [0,88;1,04]	21 [18 ; 24]	22,9 [19,5;26,6]	7,8 [6,5 ; 9,7]	1,02 [0,87;1,19]	1,00 [0,92;1,08]
Femmes	20 [17 ; 23]	20,3 [17,3;24,1]	6,4 [5,3 ; 7,9]	0,96 [0,82;1,14]	0,96 [0,88;1,04]	18 [16 ; 22]	19,2 [16,2;22,5]	5,1 [4,1 ; 6,8]	1,02 [0,86;1,20]	0,99 [0,92;1,08]

TABLEAU 3-6 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	122 [113;133]	17,1 [15,8;18,5]	9,1 [8,4;10,0]	0,96 [0,89;1,04]	0,96 [0,90;1,03]	96 [90;104]	13,7 [12,7;14,7]	6,8 [6,3;7,4]	0,88 [0,82;0,95]	0,92 [0,86;0,97]
Femmes	121 [111;133]	15,7 [14,3;17,1]	6,5 [5,9;7,2]	0,99 [0,91;1,08]	0,97 [0,90;1,04]	96 [90;103]	12,6 [11,7;13,5]	4,6 [4,2;5,0]	0,90 [0,84;0,97]	0,92 [0,87;0,98]
Hérault (34)										
Hommes	114 [105;124]	22,1 [20,4;24,0]	10,9 [10,0;11,9]	1,14 [1,05;1,23]	1,08 [1,01;1,15]	100 [94;108]	19,8 [18,4;21,2]	9,1 [8,4;9,8]	1,16 [1,08;1,25]	1,11 [1,04;1,18]
Femmes	97 [88;106]	17,2 [15,7;18,9]	6,7 [6,0;7,4]	1,03 [0,94;1,14]	1,03 [0,95;1,10]	83 [76;89]	14,9 [13,8;16,1]	4,9 [4,4;5,4]	1,02 [0,94;1,10]	1,02 [0,96;1,08]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	60 [54;66]	12,1 [10,9;13,4]	7,0 [6,3;7,8]	0,74 [0,66;0,82]	0,82 [0,76;0,88]	59 [53;64]	12,0 [11,0;13,2]	6,5 [5,8;7,2]	0,84 [0,77;0,92]	0,89 [0,83;0,95]
Femmes	57 [51;64]	11,0 [9,9;12,3]	5,0 [4,4;5,7]	0,74 [0,66;0,83]	0,82 [0,76;0,88]	54 [49;60]	10,6 [9,7;11,7]	4,0 [3,6;4,6]	0,82 [0,74;0,90]	0,87 [0,81;0,93]
Indre (36)										
Hommes	26 [23;30]	23,6 [20,5;27,4]	9,2 [7,9;10,9]	0,98 [0,85;1,14]	0,97 [0,89;1,05]	23 [20;26]	20,5 [17,6;23,7]	7,5 [6,4;9,3]	0,97 [0,83;1,12]	1,00 [0,92;1,08]
Femmes	27 [24;32]	23,1 [20,0;26,8]	7,4 [6,2;8,8]	1,08 [0,93;1,25]	0,99 [0,91;1,07]	22 [19;26]	18,8 [16,1;21,8]	5,2 [4,2;6,7]	0,98 [0,84;1,14]	0,97 [0,90;1,05]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	49 [44;55]	17,1 [15,3;19,2]	8,3 [7,4;9,3]	0,88 [0,79;0,99]	0,92 [0,85;0,99]	47 [43;52]	16,6 [14,9;18,3]	7,5 [6,7;8,5]	0,98 [0,88;1,08]	0,98 [0,91;1,05]
Femmes	48 [43;54]	15,6 [13,9;17,6]	6,1 [5,3;7,0]	0,92 [0,82;1,03]	0,94 [0,87;1,01]	40 [36;45]	13,0 [11,6;14,5]	4,3 [3,8;5,1]	0,87 [0,77;0,97]	0,92 [0,85;0,99]
Isère (38)										
Hommes	105 [96;114]	17,4 [16,0;18,9]	9,6 [8,8;10,5]	1,04 [0,95;1,13]	1,03 [0,96;1,09]	88 [82;95]	14,8 [13,7;15,9]	7,9 [7,3;8,5]	1,03 [0,95;1,10]	1,02 [0,96;1,08]
Femmes	96 [88;106]	15,5 [14,1;17,0]	6,9 [6,2;7,6]	1,05 [0,96;1,16]	1,05 [0,98;1,12]	83 [77;89]	13,4 [12,4;14,5]	5,0 [4,6;5,6]	1,06 [0,98;1,14]	1,04 [0,99;1,11]
Jura (39)										
Hommes	24 [20;28]	18,7 [16,1;21,8]	8,2 [7,0;9,7]	0,91 [0,78;1,06]	0,98 [0,90;1,07]	22 [19;25]	17,0 [14,5;19,7]	7,1 [6,0;8,6]	0,95 [0,81;1,10]	1,00 [0,92;1,08]
Femmes	26 [22;30]	19,4 [16,7;22,6]	6,4 [5,4;7,7]	1,06 [0,92;1,24]	1,04 [0,96;1,13]	22 [19;26]	16,7 [14,3;19,3]	5,2 [4,3;6,5]	1,03 [0,89;1,20]	1,04 [0,96;1,12]
Landes (40)										
Hommes	42 [37;47]	22,0 [19,6;24,9]	9,2 [8,1;10,4]	1,00 [0,89;1,13]	0,98 [0,90;1,06]	34 [30;39]	18,2 [16,1;20,5]	7,3 [6,4;8,5]	0,95 [0,84;1,07]	0,97 [0,89;1,05]
Femmes	37 [32;42]	18,2 [16,0;20,8]	6,2 [5,3;7,2]	0,95 [0,84;1,08]	0,95 [0,87;1,04]	33 [29;37]	16,4 [14,5;18,6]	4,6 [3,9;5,6]	0,97 [0,86;1,10]	0,98 [0,90;1,05]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	32 [28;37]	20,2 [17,7;23,1]	8,8 [7,7;10,2]	0,92 [0,80;1,05]	0,96 [0,89;1,04]	29 [26;33]	18,1 [15,9;20,6]	7,0 [6,1;8,3]	0,93 [0,82;1,06]	0,98 [0,91;1,05]
Femmes	29 [25;34]	17,1 [14,9;19,7]	6,1 [5,2;7,3]	0,89 [0,77;1,03]	0,95 [0,88;1,03]	25 [21;28]	14,5 [12,5;16,7]	3,9 [3,3;4,9]	0,85 [0,73;0,97]	0,94 [0,86;1,01]
Loire (42)										
Hommes	79 [72;87]	21,9 [20,0;24,0]	10,4 [9,5;11,5]	1,11 [1,01;1,22]	1,07 [1,00;1,14]	68 [62;73]	18,7 [17,1;20,3]	8,3 [7,5;9,2]	1,09 [1,00;1,18]	1,06 [1,00;1,13]
Femmes	81 [74;90]	20,9 [18,9;23,0]	7,2 [6,5;8,1]	1,16 [1,05;1,28]	1,09 [1,02;1,17]	70 [64;76]	18,0 [16,5;19,5]	5,2 [4,7;5,8]	1,12 [1,03;1,22]	1,07 [1,01;1,14]
Haute-Loire (43)										
Hommes	28 [24;32]	25,4 [22,1;29,3]	11,3 [9,8;13,2]	1,20 [1,05;1,39]	1,08 [1,00;1,18]	24 [21;28]	21,9 [18,9;25,2]	8,8 [7,5;10,6]	1,19 [1,03;1,37]	1,09 [1,00;1,18]
Femmes	25 [22;29]	21,9 [18,9;25,6]	7,6 [6,4;9,1]	1,15 [0,99;1,34]	1,06 [0,97;1,16]	23 [19;26]	19,8 [17,0;22,9]	6,0 [5,0;7,6]	1,17 [1,01;1,35]	1,06 [0,98;1,15]

TABLEAU 3-6 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	102 [94;111]	16,0 [14,7;17,4]	9,1 [8,4;10,0]	0,97 [0,89;1,05]	0,93 [0,87;1,00]	90 [84; 97]	14,3 [13,2;15,4]	7,5 [6,9; 8,2]	1,00 [0,93;1,07]	0,98 [0,92;1,04]
Femmes	95 [87;104]	14,0 [12,8;15,4]	6,0 [5,4; 6,6]	0,92 [0,84;1,01]	0,90 [0,84;0,97]	84 [78; 90]	12,5 [11,6;13,5]	4,7 [4,3; 5,2]	0,94 [0,87;1,01]	0,93 [0,88;0,99]
Loiret (45)										
Hommes	60 [54; 67]	18,6 [16,8;20,6]	9,7 [8,7;10,8]	1,01 [0,91;1,12]	1,02 [0,96;1,09]	52 [47; 57]	16,1 [14,6;17,7]	7,8 [7,0; 8,7]	1,01 [0,91;1,11]	1,01 [0,94;1,07]
Femmes	60 [54; 67]	17,6 [15,8;19,7]	7,4 [6,6; 8,4]	1,10 [0,99;1,23]	1,05 [0,98;1,13]	52 [47; 57]	15,3 [13,8;16,8]	5,6 [5,0; 6,3]	1,09 [0,99;1,20]	1,03 [0,97;1,10]
Lot (46)										
Hommes	19 [16; 23]	22,5 [19,1;26,8]	8,1 [6,8; 9,8]	0,87 [0,74;1,03]	0,95 [0,87;1,03]	18 [15; 21]	21,1 [17,8;24,8]	7,2 [5,9; 9,3]	0,92 [0,78;1,09]	0,99 [0,91;1,07]
Femmes	16 [14; 20]	18,1 [15,2;21,8]	5,1 [4,1; 6,4]	0,82 [0,69;0,99]	0,93 [0,85;1,01]	16 [13; 19]	17,6 [14,7;21,0]	4,3 [3,4; 6,1]	0,89 [0,74;1,06]	0,97 [0,89;1,04]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	37 [33; 43]	23,5 [20,8;26,6]	9,6 [8,4;11,0]	1,00 [0,88;1,13]	0,97 [0,90;1,05]	37 [33; 41]	23,0 [20,5;25,8]	8,5 [7,5; 9,9]	1,11 [0,99;1,25]	1,02 [0,95;1,10]
Femmes	30 [26; 34]	17,3 [15,0;19,9]	5,4 [4,6; 6,4]	0,85 [0,74;0,98]	0,92 [0,85;1,00]	30 [26; 34]	17,2 [15,1;19,6]	4,7 [3,9; 5,8]	0,95 [0,83;1,08]	0,97 [0,90;1,04]
Lozère (48)										
Hommes	10 [8; 13]	26,5 [21,4;33,4]	11,5 [9,1;14,7]	1,17 [0,94;1,47]	1,04 [0,95;1,15]	10 [8; 12]	25,3 [20,0;31,6]	10,3 [8,0;14,4]	1,27 [1,00;1,58]	1,07 [0,97;1,17]
Femmes	9 [7; 12]	23,9 [19,1;30,5]	7,2 [5,5; 9,8]	1,21 [0,97;1,55]	1,05 [0,95;1,16]	8 [6; 10]	20,9 [16,1;26,6]	5,3 [3,7; 8,8]	1,18 [0,91;1,51]	1,04 [0,95;1,14]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	65 [58; 71]	16,7 [15,1;18,5]	8,9 [8,1;10,0]	0,94 [0,85;1,04]	0,93 [0,87;0,99]	60 [55; 66]	15,7 [14,3;17,2]	7,8 [7,1; 8,7]	1,01 [0,93;1,11]	0,98 [0,92;1,05]
Femmes	66 [60; 74]	16,3 [14,7;18,1]	6,4 [5,7; 7,3]	1,02 [0,92;1,13]	0,95 [0,89;1,02]	59 [54; 65]	14,6 [13,3;15,9]	5,0 [4,5; 5,7]	1,04 [0,95;1,14]	0,98 [0,92;1,04]
Manche (50)										
Hommes	46 [41; 52]	19,1 [17,1;21,4]	8,7 [7,7; 9,9]	0,90 [0,80;1,01]	0,91 [0,84;0,98]	42 [38; 47]	17,3 [15,5;19,3]	7,2 [6,4; 8,2]	0,93 [0,84;1,04]	0,95 [0,88;1,02]
Femmes	44 [39; 50]	17,3 [15,3;19,5]	5,6 [4,8; 6,5]	0,89 [0,79;1,01]	0,90 [0,83;0,98]	39 [35; 44]	15,3 [13,7;17,1]	4,4 [3,8; 5,2]	0,90 [0,80;1,00]	0,92 [0,85;0,99]
Marne (51)										
Hommes	45 [41; 51]	16,5 [14,7;18,5]	9,3 [8,3;10,5]	0,96 [0,86;1,08]	1,00 [0,93;1,08]	40 [36; 44]	14,5 [12,9;16,1]	7,7 [6,8; 8,7]	0,99 [0,88;1,10]	1,01 [0,94;1,08]
Femmes	40 [36; 46]	13,7 [12,1;15,6]	5,9 [5,1; 6,8]	0,88 [0,78;1,00]	0,97 [0,90;1,05]	38 [34; 42]	13,0 [11,5;14,5]	4,6 [3,9; 5,3]	0,96 [0,85;1,07]	1,01 [0,93;1,08]
Haute-Marne (52)										
Hommes	17 [14; 20]	18,6 [15,6;22,3]	8,1 [6,7; 9,9]	0,88 [0,74;1,05]	0,99 [0,91;1,08]	17 [14; 20]	19,2 [16,1;22,7]	7,6 [6,3; 9,6]	1,05 [0,88;1,24]	1,04 [0,95;1,12]
Femmes	18 [15; 21]	19,1 [16,1;22,9]	6,1 [5,0; 7,5]	1,00 [0,84;1,20]	1,01 [0,93;1,10]	14 [12; 17]	15,1 [12,5;18,2]	4,4 [3,4; 6,0]	0,90 [0,74;1,08]	1,01 [0,93;1,09]
Mayenne (53)										
Hommes	27 [24; 32]	18,1 [15,8;21,0]	8,3 [7,1; 9,7]	0,93 [0,80;1,07]	0,92 [0,85;1,00]	21 [18; 25]	14,1 [12,1;16,4]	6,3 [5,3; 7,6]	0,82 [0,70;0,96]	0,92 [0,84;0,99]
Femmes	22 [19; 26]	14,4 [12,3;16,9]	5,6 [4,7; 6,8]	0,82 [0,70;0,96]	0,88 [0,81;0,96]	22 [19; 25]	13,9 [11,9;16,2]	4,8 [4,0; 6,0]	0,89 [0,76;1,04]	0,92 [0,85;1,00]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	57 [51; 63]	16,0 [14,4;17,8]	8,9 [8,0;10,0]	0,92 [0,83;1,02]	0,97 [0,90;1,05]	56 [51; 61]	15,8 [14,4;17,3]	8,3 [7,5; 9,2]	1,06 [0,96;1,16]	1,05 [0,98;1,13]
Femmes	60 [54; 67]	16,0 [14,3;17,8]	6,5 [5,8; 7,4]	1,01 [0,91;1,12]	1,01 [0,94;1,09]	56 [51; 61]	14,8 [13,4;16,2]	5,3 [4,7; 6,0]	1,07 [0,97;1,17]	1,07 [0,99;1,14]

TABLEAU 3-6 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	21 [18 ; 24]	21,6 [18,5;25,5]	10,6 [8,9;12,6]	1,12 [0,96;1,32]	1,03 [0,94;1,12]	18 [15 ; 21]	19,1 [16,1;22,5]	8,5 [7,1;10,5]	1,15 [0,97;1,35]	1,05 [0,97;1,15]
Femmes	17 [14 ; 21]	17,6 [14,8;21,1]	5,5 [4,5 ; 6,9]	0,99 [0,84;1,19]	1,00 [0,91;1,09]	17 [14 ; 20]	17,4 [14,6;20,6]	5,3 [4,2 ; 7,0]	1,12 [0,94;1,33]	1,06 [0,97;1,15]
Morbihan (56)										
Hommes	58 [52 ; 64]	16,3 [14,7;18,1]	7,6 [6,8 ; 8,5]	0,79 [0,72;0,88]	0,82 [0,76;0,89]	53 [48 ; 58]	14,9 [13,5;16,4]	6,5 [5,8 ; 7,3]	0,84 [0,76;0,93]	0,88 [0,82;0,94]
Femmes	52 [47 ; 59]	13,9 [12,4;15,6]	5,3 [4,6 ; 6,0]	0,74 [0,66;0,83]	0,80 [0,73;0,86]	49 [45 ; 54]	13,2 [11,9;14,6]	4,2 [3,7 ; 4,8]	0,80 [0,73;0,89]	0,85 [0,79;0,91]
Moselle (57)										
Hommes	94 [86 ;103]	18,4 [16,9;20,1]	9,7 [8,9;10,6]	1,03 [0,95;1,13]	1,02 [0,95;1,10]	83 [77 ; 90]	16,3 [15,1;17,6]	8,3 [7,6 ; 9,0]	1,08 [1,00;1,16]	1,07 [1,00;1,14]
Femmes	82 [74 ; 90]	15,3 [13,9;16,9]	6,1 [5,5 ; 6,8]	0,97 [0,88;1,07]	0,99 [0,91;1,07]	75 [69 ; 81]	14,1 [13,0;15,3]	5,1 [4,7 ; 5,7]	1,04 [0,96;1,13]	1,06 [0,98;1,13]
Nièvre (58)										
Hommes	29 [25 ; 33]	27,5 [24,0;31,7]	10,7 [9,2;12,5]	1,12 [0,97;1,29]	1,05 [0,97;1,14]	26 [23 ; 30]	25,2 [21,9;28,9]	9,1 [7,8;11,0]	1,17 [1,02;1,34]	1,07 [0,99;1,16]
Femmes	27 [23 ; 31]	23,8 [20,6;27,7]	7,0 [5,8 ; 8,4]	1,07 [0,92;1,24]	1,04 [0,96;1,13]	26 [22 ; 30]	22,9 [19,9;26,2]	5,8 [4,8 ; 7,4]	1,15 [1,00;1,32]	1,05 [0,98;1,14]
Nord (59)										
Hommes	185 [172;199]	14,8 [13,8;15,9]	9,5 [8,8;10,2]	0,98 [0,91;1,06]	1,00 [0,94;1,06]	171 [162;180]	13,7 [13,0;14,5]	8,3 [7,9 ; 8,8]	1,07 [1,01;1,13]	1,07 [1,02;1,12]
Femmes	176 [162;191]	13,1 [12,1;14,3]	5,9 [5,5 ; 6,5]	0,93 [0,86;1,01]	0,96 [0,89;1,02]	163 [154;172]	12,2 [11,5;12,9]	4,9 [4,5 ; 5,2]	0,99 [0,94;1,05]	1,01 [0,96;1,06]
Oise (60)										
Hommes	62 [56 ; 69]	15,6 [14,1;17,3]	9,5 [8,6;10,6]	0,99 [0,90;1,10]	1,01 [0,94;1,08]	52 [47 ; 57]	13,0 [11,8;14,3]	7,5 [6,8 ; 8,3]	0,97 [0,88;1,07]	0,99 [0,93;1,06]
Femmes	60 [53 ; 66]	14,4 [13,0;16,1]	6,6 [5,9 ; 7,5]	1,06 [0,96;1,19]	1,04 [0,97;1,12]	52 [47 ; 58]	12,7 [11,5;14,0]	5,2 [4,7 ; 5,9]	1,10 [1,00;1,21]	1,05 [0,98;1,12]
Orne (61)										
Hommes	29 [26 ; 34]	20,7 [18,1;23,9]	9,1 [7,9;10,6]	0,94 [0,82;1,09]	0,95 [0,88;1,03]	26 [22 ; 30]	18,3 [15,9;21,0]	7,7 [6,6 ; 9,2]	0,96 [0,83;1,10]	0,97 [0,89;1,04]
Femmes	25 [22 ; 29]	16,9 [14,6;19,7]	5,4 [4,5 ; 6,5]	0,86 [0,74;1,01]	0,92 [0,85;1,00]	26 [22 ; 30]	17,3 [15,1;19,9]	4,5 [3,8 ; 5,7]	1,00 [0,87;1,14]	0,96 [0,89;1,04]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	123 [113;133]	17,3 [16,0;18,8]	10,3 [9,5;11,2]	1,07 [0,98;1,16]	1,05 [0,98;1,13]	110 [103;118]	15,6 [14,6;16,7]	8,8 [8,2 ; 9,4]	1,12 [1,05;1,20]	1,11 [1,04;1,18]
Femmes	123 [113;135]	16,3 [14,9;17,8]	6,7 [6,1 ; 7,4]	1,05 [0,97;1,15]	1,03 [0,96;1,11]	122 [115;130]	16,2 [15,2;17,2]	5,8 [5,3 ; 6,3]	1,20 [1,13;1,28]	1,17 [1,10;1,24]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	64 [58 ; 71]	20,8 [18,9;23,1]	10,4 [9,3;11,5]	1,08 [0,98;1,19]	1,05 [0,98;1,13]	55 [50 ; 61]	18,0 [16,3;19,7]	8,3 [7,5 ; 9,3]	1,08 [0,98;1,18]	1,06 [0,99;1,13]
Femmes	57 [52 ; 64]	17,4 [15,6;19,5]	6,2 [5,5 ; 7,0]	1,00 [0,90;1,12]	1,01 [0,94;1,08]	49 [44 ; 54]	15,0 [13,5;16,5]	4,8 [4,2 ; 5,5]	0,98 [0,88;1,08]	1,00 [0,93;1,07]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	61 [55 ; 68]	19,3 [17,5;21,5]	8,5 [7,7 ; 9,5]	0,92 [0,83;1,02]	0,94 [0,86;1,01]	58 [53 ; 64]	18,4 [16,7;20,1]	7,7 [6,9 ; 8,6]	0,99 [0,90;1,09]	0,99 [0,92;1,06]
Femmes	62 [56 ; 69]	18,1 [16,3;20,2]	5,8 [5,2 ; 6,6]	0,95 [0,85;1,05]	0,95 [0,88;1,04]	60 [55 ; 66]	17,7 [16,2;19,4]	4,9 [4,4 ; 5,6]	1,04 [0,95;1,14]	1,02 [0,94;1,09]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	25 [21 ; 29]	22,3 [19,2;25,9]	8,9 [7,6;10,5]	0,95 [0,82;1,11]	0,95 [0,86;1,05]	23 [19 ; 26]	20,5 [17,7;23,8]	8,0 [6,8 ; 9,8]	1,00 [0,86;1,16]	0,99 [0,90;1,08]
Femmes	25 [22 ; 29]	21,2 [18,3;24,7]	6,4 [5,3 ; 7,7]	1,00 [0,86;1,16]	0,98 [0,88;1,07]	21 [18 ; 25]	18,0 [15,4;20,9]	4,8 [3,9 ; 6,3]	0,95 [0,81;1,10]	0,98 [0,89;1,07]

TABLEAU 3-6 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	55 [50 ; 62]	25,5 [23,0;28,4]	10,8 [9,6;12,2]	1,12 [1,01;1,25]	1,07 [0,98;1,17]	48 [44 ; 53]	22,4 [20,2;24,7]	9,0 [8,0;10,2]	1,12 [1,01;1,24]	1,07 [0,99;1,17]
Femmes	50 [45 ; 57]	21,0 [18,7;23,6]	7,0 [6,1 ; 8,0]	1,06 [0,95;1,20]	1,04 [0,95;1,15]	45 [40 ; 50]	18,7 [16,8;20,8]	5,2 [4,6 ; 6,1]	1,07 [0,96;1,19]	1,06 [0,97;1,15]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	95 [88 ;104]	17,7 [16,3;19,4]	9,9 [9,0;10,8]	1,05 [0,96;1,15]	1,03 [0,96;1,10]	84 [78 ; 90]	15,6 [14,5;16,8]	8,2 [7,6 ; 9,0]	1,09 [1,01;1,17]	1,07 [1,01;1,14]
Femmes	92 [84 ;102]	16,3 [14,8;17,9]	6,8 [6,2 ; 7,6]	1,10 [1,00;1,21]	1,06 [0,98;1,14]	84 [77 ; 90]	14,8 [13,7;16,0]	5,3 [4,8 ; 5,9]	1,16 [1,07;1,25]	1,12 [1,05;1,19]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	63 [57 ; 70]	17,0 [15,4;18,8]	9,1 [8,2;10,1]	0,95 [0,86;1,06]	0,98 [0,91;1,06]	57 [52 ; 62]	15,4 [14,0;16,9]	7,9 [7,2 ; 8,8]	1,01 [0,92;1,11]	1,03 [0,95;1,10]
Femmes	58 [52 ; 65]	15,1 [13,5;16,8]	5,9 [5,3 ; 6,7]	0,97 [0,87;1,08]	1,00 [0,92;1,08]	56 [51 ; 62]	14,7 [13,4;16,1]	4,9 [4,4 ; 5,5]	1,09 [0,99;1,20]	1,07 [1,00;1,15]
Rhône (69)										
Hommes	146 [135;158]	17,2 [15,9;18,6]	10,0 [9,3;10,9]	1,08 [1,00;1,16]	1,06 [0,99;1,13]	117 [110;125]	14,0 [13,1;14,9]	7,7 [7,2 ; 8,3]	1,01 [0,94;1,07]	1,01 [0,96;1,07]
Femmes	147 [135;160]	16,0 [14,7;17,4]	7,0 [6,4 ; 7,7]	1,12 [1,03;1,22]	1,09 [1,02;1,16]	121 [113;129]	13,3 [12,5;14,2]	5,0 [4,6 ; 5,4]	1,07 [1,00;1,13]	1,05 [1,00;1,11]
Haute-Saône (70)										
Hommes	27 [23 ; 31]	22,9 [19,9;26,5]	10,7 [9,3;12,5]	1,15 [1,00;1,33]	1,04 [0,96;1,12]	22 [19 ; 26]	18,7 [16,0;21,6]	8,5 [7,2;10,2]	1,09 [0,93;1,26]	1,04 [0,96;1,12]
Femmes	21 [18 ; 25]	17,2 [14,7;20,3]	6,1 [5,1 ; 7,4]	0,99 [0,84;1,17]	1,02 [0,94;1,10]	15 [13 ; 18]	12,7 [10,6;15,2]	3,7 [2,9 ; 5,0]	0,83 [0,69;1,00]	1,01 [0,93;1,09]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	62 [56 ; 68]	22,9 [20,7;25,4]	9,8 [8,8;11,0]	1,03 [0,93;1,14]	1,03 [0,96;1,10]	52 [48 ; 58]	19,5 [17,6;21,4]	7,9 [7,1 ; 8,9]	1,00 [0,91;1,10]	1,02 [0,95;1,08]
Femmes	60 [54 ; 67]	21,0 [18,9;23,5]	6,7 [5,9 ; 7,6]	1,05 [0,95;1,18]	1,05 [0,98;1,12]	52 [47 ; 58]	18,3 [16,6;20,2]	5,2 [4,5 ; 6,0]	1,03 [0,94;1,14]	1,03 [0,97;1,10]
Sarthe (72)										
Hommes	51 [46 ; 57]	18,6 [16,7;20,8]	8,9 [7,9;10,0]	0,95 [0,86;1,07]	0,95 [0,89;1,02]	48 [44 ; 53]	17,5 [15,8;19,4]	7,8 [7,0 ; 8,8]	1,03 [0,93;1,14]	0,99 [0,93;1,07]
Femmes	49 [43 ; 55]	16,8 [15,0;18,9]	6,3 [5,5 ; 7,3]	0,97 [0,86;1,09]	0,95 [0,88;1,02]	42 [38 ; 47]	14,7 [13,2;16,3]	4,6 [4,0 ; 5,4]	0,96 [0,86;1,07]	0,95 [0,89;1,02]
Savoie (73)										
Hommes	35 [31 ; 40]	17,0 [15,0;19,4]	8,8 [7,8;10,1]	0,93 [0,82;1,06]	0,97 [0,89;1,05]	30 [26 ; 34]	14,6 [12,8;16,6]	7,1 [6,1 ; 8,2]	0,93 [0,81;1,05]	0,97 [0,89;1,05]
Femmes	35 [31 ; 40]	16,5 [14,5;18,8]	6,4 [5,6 ; 7,5]	1,01 [0,89;1,15]	1,02 [0,93;1,11]	32 [28 ; 36]	15,2 [13,4;17,1]	5,0 [4,3 ; 6,0]	1,07 [0,94;1,21]	1,03 [0,95;1,12]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	55 [49 ; 61]	14,7 [13,2;16,4]	8,7 [7,8 ; 9,7]	0,92 [0,83;1,02]	0,95 [0,87;1,03]	44 [40 ; 49]	12,0 [10,8;13,3]	6,6 [5,9 ; 7,4]	0,88 [0,79;0,97]	0,92 [0,85;1,00]
Femmes	51 [45 ; 57]	13,1 [11,7;14,8]	5,8 [5,1 ; 6,6]	0,94 [0,84;1,06]	0,97 [0,89;1,07]	42 [38 ; 47]	11,1 [10,0;12,4]	4,3 [3,8 ; 4,9]	0,93 [0,83;1,03]	0,97 [0,89;1,05]
Paris (75)										
Hommes	184 [171;198]	17,6 [16,3;18,9]	10,7 [9,9;11,5]	1,13 [1,05;1,21]	1,11 [1,04;1,18]	138 [130;146]	13,1 [12,4;13,9]	7,4 [6,9 ; 7,9]	0,98 [0,92;1,04]	0,97 [0,92;1,03]
Femmes	186 [172;202]	15,9 [14,7;17,2]	7,3 [6,7 ; 7,9]	1,12 [1,04;1,21]	1,11 [1,03;1,18]	144 [136;153]	12,2 [11,6;13,0]	4,7 [4,4 ; 5,1]	0,99 [0,94;1,05]	0,99 [0,94;1,04]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	108 [99 ;117]	17,9 [16,5;19,5]	9,8 [9,0;10,7]	1,02 [0,94;1,11]	1,02 [0,95;1,08]	97 [91 ;104]	16,2 [15,0;17,3]	8,4 [7,8 ; 9,1]	1,07 [1,00;1,15]	1,05 [0,99;1,11]
Femmes	101 [92 ;111]	15,5 [14,1;17,0]	6,3 [5,7 ; 7,0]	0,97 [0,89;1,07]	0,98 [0,92;1,05]	91 [84 ; 97]	13,9 [12,9;15,0]	4,8 [4,4 ; 5,3]	1,00 [0,93;1,08]	1,00 [0,95;1,06]

TABLEAU 3-6 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	102 [94;112]	15,5 [14,2;16,9]	10,4 [9,5;11,3]	1,09 [1,01;1,19]	1,06 [1,00;1,13]	78 [72; 84]	11,9 [11,0;12,8]	7,7 [7,1; 8,3]	0,99 [0,92;1,08]	0,99 [0,94;1,05]
Femmes	88 [80; 97]	12,7 [11,6;14,0]	7,0 [6,3; 7,8]	1,06 [0,97;1,17]	1,05 [0,99;1,12]	65 [59; 71]	9,5 [8,7;10,3]	4,4 [4,0; 4,9]	0,93 [0,86;1,02]	0,98 [0,92;1,03]
Yvelines (78)										
Hommes	106 [98;116]	15,4 [14,2;16,8]	9,2 [8,5;10,1]	0,99 [0,91;1,07]	1,01 [0,94;1,07]	84 [78; 91]	12,2 [11,3;13,2]	6,9 [6,4; 7,5]	0,92 [0,85;0,99]	0,94 [0,88;0,99]
Femmes	105 [96;115]	14,4 [13,2;15,8]	7,0 [6,3; 7,7]	1,08 [0,98;1,18]	1,06 [0,99;1,13]	84 [78; 91]	11,7 [10,8;12,6]	4,8 [4,3; 5,2]	1,02 [0,95;1,11]	1,00 [0,95;1,07]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	33 [29; 38]	18,4 [16,2;21,0]	8,0 [7,0; 9,2]	0,87 [0,76;0,99]	0,91 [0,84;0,99]	31 [27; 35]	17,2 [15,2;19,5]	6,7 [5,8; 7,8]	0,92 [0,81;1,04]	0,96 [0,89;1,03]
Femmes	28 [24; 32]	14,6 [12,7;16,9]	5,1 [4,3; 6,1]	0,79 [0,69;0,92]	0,89 [0,81;0,96]	27 [23; 31]	14,3 [12,4;16,3]	4,2 [3,5; 5,1]	0,87 [0,76;1,00]	0,93 [0,86;1,00]
Somme (80)										
Hommes	51 [46; 57]	18,3 [16,5;20,5]	10,2 [9,1;11,4]	1,04 [0,93;1,16]	1,03 [0,96;1,11]	46 [41; 51]	16,6 [14,9;18,4]	8,8 [7,9; 9,9]	1,09 [0,98;1,21]	1,07 [0,99;1,14]
Femmes	46 [40; 51]	15,5 [13,8;17,5]	6,4 [5,6; 7,3]	0,98 [0,87;1,11]	1,00 [0,92;1,08]	42 [37; 46]	14,2 [12,8;15,8]	5,2 [4,5; 6,0]	1,03 [0,93;1,15]	1,04 [0,97;1,12]
Tarn (81)										
Hommes	37 [33; 42]	20,2 [17,8;22,9]	8,7 [7,6;10,0]	0,89 [0,78;1,01]	0,95 [0,88;1,03]	34 [30; 38]	18,7 [16,5;21,0]	7,7 [6,7; 9,0]	0,92 [0,82;1,04]	0,98 [0,91;1,06]
Femmes	42 [37; 47]	21,2 [18,8;24,1]	6,7 [5,8; 7,8]	1,07 [0,95;1,21]	1,02 [0,94;1,10]	34 [30; 39]	17,6 [15,6;19,8]	4,6 [3,9; 5,6]	0,99 [0,87;1,11]	1,00 [0,93;1,07]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	24 [20; 28]	19,6 [16,9;22,8]	9,2 [7,8;10,8]	0,95 [0,82;1,11]	0,96 [0,88;1,04]	23 [20; 26]	19,1 [16,4;22,1]	8,1 [6,9; 9,8]	1,05 [0,90;1,21]	1,01 [0,93;1,09]
Femmes	19 [16; 23]	15,4 [13,0;18,2]	5,6 [4,7; 6,9]	0,86 [0,73;1,02]	0,94 [0,86;1,02]	20 [17; 24]	16,4 [14,0;19,1]	4,9 [4,1; 6,2]	1,04 [0,88;1,21]	1,00 [0,92;1,08]
Var (83)										
Hommes	122 [112;132]	24,7 [22,8;26,8]	10,5 [9,7;11,5]	1,08 [1,00;1,18]	1,07 [1,00;1,14]	99 [93;107]	20,3 [18,9;21,8]	7,9 [7,3; 8,6]	1,02 [0,95;1,09]	1,01 [0,96;1,07]
Femmes	117 [107;128]	22,0 [20,2;24,1]	7,3 [6,6; 8,1]	1,12 [1,03;1,23]	1,09 [1,02;1,17]	93 [87;100]	17,6 [16,4;18,9]	5,0 [4,6; 5,5]	1,02 [0,95;1,10]	1,02 [0,96;1,08]
Vaucluse (84)										
Hommes	54 [49; 61]	20,6 [18,5;23,0]	10,1 [9,0;11,3]	1,05 [0,94;1,17]	1,04 [0,97;1,12]	44 [40; 49]	16,8 [15,1;18,7]	7,7 [6,9; 8,7]	0,99 [0,89;1,10]	1,01 [0,94;1,08]
Femmes	50 [44; 56]	17,4 [15,6;19,6]	6,7 [5,9; 7,7]	1,02 [0,91;1,15]	1,04 [0,97;1,12]	39 [35; 43]	13,7 [12,2;15,3]	4,6 [4,0; 5,4]	0,92 [0,82;1,03]	0,99 [0,92;1,06]
Vendée (85)										
Hommes	63 [57; 70]	20,0 [18,1;22,2]	9,1 [8,2;10,2]	0,96 [0,87;1,06]	0,94 [0,88;1,02]	56 [51; 62]	18,0 [16,4;19,7]	7,7 [6,9; 8,6]	0,99 [0,90;1,08]	0,98 [0,92;1,05]
Femmes	57 [51; 64]	17,2 [15,5;19,3]	5,8 [5,1; 6,6]	0,95 [0,85;1,06]	0,93 [0,86;1,01]	53 [48; 59]	16,3 [14,8;17,9]	4,9 [4,3; 5,6]	1,02 [0,92;1,12]	0,98 [0,91;1,05]
Vienne (86)										
Hommes	35 [31; 40]	17,0 [15,0;19,3]	8,1 [7,1; 9,4]	0,85 [0,75;0,97]	0,91 [0,84;0,98]	34 [30; 38]	16,2 [14,4;18,3]	7,2 [6,3; 8,4]	0,93 [0,82;1,05]	0,97 [0,90;1,04]
Femmes	35 [31; 40]	15,8 [13,9;18,1]	5,9 [5,1; 6,9]	0,92 [0,80;1,05]	0,93 [0,86;1,00]	31 [27; 35]	14,0 [12,4;15,9]	4,3 [3,7; 5,3]	0,92 [0,81;1,04]	0,94 [0,88;1,01]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	35 [31; 40]	19,7 [17,4;22,4]	8,8 [7,7;10,2]	0,90 [0,80;1,03]	0,94 [0,87;1,01]	37 [33; 42]	20,8 [18,5;23,3]	8,5 [7,5; 9,8]	1,08 [0,96;1,21]	1,03 [0,95;1,10]
Femmes	33 [29; 38]	17,0 [14,9;19,5]	5,8 [5,0; 6,9]	0,88 [0,77;1,01]	0,93 [0,85;1,00]	34 [30; 39]	17,6 [15,6;19,8]	5,0 [4,3; 6,1]	1,01 [0,90;1,14]	0,98 [0,91;1,06]

TABLEAU 3-6 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	35 [31 ; 40]	19,3 [17,0;21,9]	9,1 [8,0;10,4]	0,96 [0,84;1,09]	0,99 [0,92;1,07]	32 [28 ; 36]	17,2 [15,1;19,4]	8,2 [7,1 ; 9,5]	0,99 [0,88;1,13]	1,03 [0,95;1,10]
Femmes	35 [31 ; 40]	18,3 [16,1;20,9]	6,1 [5,2; 7,1]	1,00 [0,88;1,14]	1,01 [0,94;1,09]	32 [28 ; 36]	16,2 [14,3;18,4]	4,7 [4,0 ; 5,7]	1,01 [0,89;1,14]	1,04 [0,97;1,12]
Yonne (89)										
Hommes	36 [32 ; 41]	21,7 [19,2;24,7]	10,0 [8,8;11,5]	1,02 [0,90;1,16]	1,03 [0,96;1,11]	31 [27 ; 35]	18,8 [16,5;21,3]	8,4 [7,3 ; 9,8]	1,01 [0,89;1,14]	1,02 [0,95;1,10]
Femmes	36 [32 ; 41]	20,6 [18,1;23,5]	7,1 [6,2; 8,3]	1,10 [0,97;1,25]	1,06 [0,98;1,14]	31 [27 ; 35]	17,6 [15,5;20,0]	5,2 [4,4 ; 6,3]	1,06 [0,93;1,20]	1,03 [0,96;1,11]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	13 [10 ; 15]	17,6 [14,4;21,6]	9,3 [7,6;11,6]	1,04 [0,85;1,28]	1,01 [0,91;1,11]	11 [9 ; 13]	15,2 [12,2;18,8]	8,2 [6,5;10,7]	1,05 [0,84;1,29]	1,03 [0,94;1,13]
Femmes	11 [9 ; 14]	15,8 [12,8;19,7]	6,5 [5,1 ; 8,4]	1,00 [0,81;1,24]	1,02 [0,92;1,12]	10 [8 ; 13]	14,6 [11,6;18,1]	5,7 [4,3 ; 7,8]	1,05 [0,84;1,31]	1,06 [0,96;1,16]
Essonne (91)										
Hommes	99 [91;108]	16,3 [15,0;17,8]	10,4 [9,5;11,4]	1,10 [1,01;1,20]	1,07 [1,00;1,14]	76 [70 ; 82]	12,6 [11,6;13,6]	7,5 [6,9 ; 8,2]	0,99 [0,91;1,07]	0,98 [0,93;1,04]
Femmes	84 [76 ; 92]	13,2 [12,0;14,6]	6,8 [6,1 ; 7,6]	1,04 [0,94;1,15]	1,04 [0,97;1,11]	64 [59 ; 70]	10,2 [9,4;11,2]	4,5 [4,0 ; 5,0]	0,94 [0,86;1,03]	0,97 [0,91;1,03]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	121 [111;131]	16,0 [14,8;17,4]	10,5 [9,7;11,4]	1,09 [1,01;1,19]	1,08 [1,01;1,15]	91 [85 ; 98]	12,1 [11,3;13,0]	7,3 [6,7 ; 7,9]	0,96 [0,89;1,03]	0,96 [0,90;1,01]
Femmes	124 [113;135]	14,9 [13,7;16,3]	7,3 [6,6 ; 8,0]	1,12 [1,03;1,22]	1,09 [1,02;1,17]	94 [88 ; 101]	11,5 [10,7;12,3]	4,8 [4,4 ; 5,3]	0,98 [0,91;1,05]	0,98 [0,93;1,04]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	108 [99;117]	14,2 [13,0;15,4]	10,5 [9,7;11,5]	1,10 [1,01;1,20]	1,08 [1,02;1,15]	74 [68 ; 80]	9,8 [9,0;10,6]	6,9 [6,3 ; 7,5]	0,89 [0,82;0,97]	0,92 [0,87;0,98]
Femmes	90 [82;100]	11,5 [10,4;12,6]	6,9 [6,3 ; 7,7]	1,06 [0,96;1,16]	1,07 [0,99;1,14]	69 [63 ; 75]	8,8 [8,1 ; 9,6]	4,6 [4,2 ; 5,1]	0,95 [0,88;1,04]	0,97 [0,91;1,03]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	98 [90;107]	15,1 [13,9;16,5]	9,9 [9,1;10,9]	1,03 [0,95;1,12]	1,05 [0,98;1,12]	76 [70 ; 82]	11,9 [10,9;12,8]	7,3 [6,7 ; 8,0]	0,94 [0,87;1,02]	0,95 [0,90;1,01]
Femmes	99 [90;109]	14,2 [12,9;15,6]	7,2 [6,5 ; 8,0]	1,07 [0,98;1,18]	1,07 [1,00;1,15]	76 [70 ; 82]	10,9 [10,1;11,8]	4,8 [4,4 ; 5,3]	0,96 [0,88;1,04]	0,97 [0,91;1,03]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	82 [74 ; 90]	14,1 [12,9;15,5]	9,6 [8,8;10,6]	1,03 [0,94;1,13]	1,03 [0,97;1,10]	57 [52 ; 63]	10,0 [9,1;10,9]	6,6 [6,0 ; 7,3]	0,86 [0,78;0,94]	0,92 [0,86;0,98]
Femmes	79 [72 ; 88]	13,0 [11,8;14,3]	7,2 [6,5 ; 8,0]	1,11 [1,01;1,23]	1,08 [1,00;1,15]	62 [57 ; 68]	10,2 [9,3;11,1]	5,2 [4,7 ; 5,8]	1,03 [0,94;1,12]	1,01 [0,95;1,07]

| TABLEAU 3-7 | Larynx : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,1 [7,2;11,5]	3,1 [2,4 ; 3,8]	1,65 [1,28;2,19]	0,94 [0,74;1,18]	0,91 [0,77;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,2 [0,1 ; 0,5]	0,15 [0,05;0,49]	0,65 [0,24;1,41]	0,74 [0,51;1,01]
Aisne (02)										
Hommes	-	-	-	-	-	11,6 [9,4;14,2]	4,4 [3,6 ; 5,4]	2,39 [1,91;3,05]	1,28 [1,03;1,57]	1,22 [1,04;1,42]
Femmes	-	-	-	-	-	1,6 [0,9 ; 2,8]	0,6 [0,3 ; 1,0]	0,29 [0,14;0,69]	1,41 [0,75;2,41]	1,19 [0,88;1,60]
Allier (03)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,0 [3,6 ; 6,8]	3,0 [2,2 ; 4,1]	1,30 [0,90;2,14]	0,69 [0,49;0,94]	0,90 [0,74;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	0,1 [0,0 ; 0,7]	0,1 [0,0 ; 0,4]	0,01 [0,00;0,75]	0,13 [0,00;0,75]	0,73 [0,49;1,00]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,9 [2,6 ; 5,5]	5,0 [3,4 ; 7,1]	2,09 [1,37;3,71]	1,16 [0,79;1,65]	1,02 [0,83;1,25]
Femmes	-	-	-	-	-	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,6 [0,2 ; 1,6]	0,22 [0,05;1,77]	1,25 [0,34;3,19]	1,04 [0,73;1,44]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	-	-	-	-	-	0,9 [0,4 ; 1,8]	1,3 [0,5 ; 2,7]	0,48 [0,17;2,14]	0,32 [0,13;0,66]	0,75 [0,57;0,95]
Femmes	-	-	-	-	-	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,4 [0,0 ; 1,3]	0,13 [0,01;1,83]	0,76 [0,09;2,76]	0,86 [0,55;1,23]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	-	-	-	-	-	19,4 [16,4;22,7]	3,8 [3,2 ; 4,4]	1,60 [1,33;1,97]	0,94 [0,79;1,10]	0,95 [0,82;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	3,0 [1,9 ; 4,5]	0,5 [0,3 ; 0,8]	0,22 [0,13;0,46]	1,10 [0,70;1,63]	1,12 [0,80;1,50]
Ardèche (07)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,5 [5,7 ; 9,7]	4,9 [3,7 ; 6,3]	2,06 [1,54;2,98]	1,18 [0,90;1,52]	1,07 [0,90;1,27]
Femmes	-	-	-	-	-	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,5 [0,2 ; 1,0]	0,22 [0,07;0,94]	0,97 [0,35;2,10]	0,90 [0,64;1,21]
Ardennes (08)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,9 [4,3 ; 7,8]	4,3 [3,1 ; 5,7]	2,10 [1,52;3,09]	1,20 [0,88;1,60]	1,15 [0,91;1,41]
Femmes	-	-	-	-	-	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,5 [0,2 ; 1,1]	0,29 [0,10;1,05]	1,22 [0,45;2,66]	1,10 [0,72;1,62]
Ariège (09)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,2 [2,9 ; 5,9]	5,7 [4,0 ; 8,0]	2,33 [1,54;4,07]	1,30 [0,90;1,82]	1,13 [0,88;1,42]
Femmes	-	-	-	-	-	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,6 [0,2 ; 1,6]	0,34 [0,09;1,96]	1,28 [0,35;3,29]	1,10 [0,69;1,66]
Aube (10)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,2 [4,6 ; 8,2]	4,2 [3,1 ; 5,6]	2,33 [1,71;3,32]	1,16 [0,86;1,53]	1,07 [0,88;1,29]
Femmes	-	-	-	-	-	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,4 [0,1 ; 0,9]	0,14 [0,04;0,82]	0,91 [0,30;2,13]	0,96 [0,67;1,33]

TABLEAU 3-7 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,4 [6,5;10,6]	4,8 [3,8 ; 6,2]	2,30 [1,74;3,20]	1,13 [0,88;1,44]	1,07 [0,89;1,27]
Femmes	-	-	-	-	-	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,7 [0,4 ; 1,3]	0,28 [0,11 ;0,95]	1,52 [0,76;2,72]	1,15 [0,81 ;1,62]
Aveyron (12)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,5 [4,0 ; 7,4]	4,1 [2,9 ; 5,4]	1,42 [0,97;2,39]	0,89 [0,65;1,20]	0,99 [0,82;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,2 [0,0 ; 0,6]	0,09 [0,01 ;1,00]	0,34 [0,04 ;1,22]	0,91 [0,64 ;1,22]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	-	-	-	-	-	38,6 [34,4;43,2]	4,1 [3,6 ; 4,6]	2,07 [1,83;2,36]	1,16 [1,04;1,30]	1,15 [1,03;1,27]
Femmes	-	-	-	-	-	4,1 [2,8 ; 5,8]	0,4 [0,3 ; 0,6]	0,18 [0,11 ;0,31]	0,96 [0,66;1,35]	1,03 [0,79;1,31]
Calvados (14)										
Hommes	-	-	-	-	-	11,2 [9,0;13,8]	3,4 [2,7 ; 4,2]	1,80 [1,43;2,33]	0,98 [0,79;1,20]	1,02 [0,86;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	1,8 [1,0 ; 2,9]	0,5 [0,3 ; 0,8]	0,18 [0,09;0,51]	1,16 [0,63;1,94]	1,05 [0,74 ;1,42]
Cantal (15)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,4 [3,9 ; 7,2]	7,5 [5,4;10,1]	3,65 [2,59;5,79]	1,62 [1,17;2,19]	1,20 [0,97;1,47]
Femmes	-	-	-	-	-	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,3 [0,0 ; 1,2]	0,14 [0,01 ;1,96]	0,62 [0,07;2,23]	0,86 [0,58;1,18]
Charente (16)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,0 [4,4 ; 8,0]	3,5 [2,6 ; 4,7]	1,72 [1,23;2,57]	0,84 [0,62;1,11]	0,91 [0,74;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	0,9 [0,4 ; 1,8]	0,5 [0,2 ; 1,0]	0,20 [0,07;0,89]	0,98 [0,39;2,02]	0,93 [0,65;1,28]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	-	-	-	-	-	12,9 [10,5;15,6]	4,3 [3,5 ; 5,2]	1,95 [1,56;2,54]	0,98 [0,80;1,19]	0,97 [0,83;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,4 [0,2 ; 0,8]	0,20 [0,10;0,61]	0,84 [0,42;1,51]	0,92 [0,66;1,23]
Cher (18)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,6 [5,8 ; 9,8]	5,0 [3,9 ; 6,5]	2,17 [1,62;3,13]	1,20 [0,92;1,55]	1,11 [0,93;1,31]
Femmes	-	-	-	-	-	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,6 [0,3 ; 1,2]	0,27 [0,10 ;1,03]	1,28 [0,55;2,51]	0,90 [0,64 ;1,21]
Corrèze (19)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,2 [4,6 ; 8,2]	5,3 [3,9 ; 7,0]	2,02 [1,43;3,24]	1,19 [0,88;1,57]	1,09 [0,90;1,30]
Femmes	-	-	-	-	-	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,2 [0,0 ; 0,7]	0,03 [0,00 ;1,12]	0,38 [0,05;1,36]	0,82 [0,56;1,11]
Corse (20)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,4 [4,7 ; 8,4]	4,2 [3,1 ; 5,5]	2,00 [1,45;2,98]	1,04 [0,77;1,37]	1,02 [0,82;1,25]
Femmes	-	-	-	-	-	0,9 [0,4 ; 1,8]	0,5 [0,2 ; 1,1]	0,27 [0,09;1,09]	1,20 [0,48;2,48]	1,02 [0,67 ;1,48]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,5 [4,9 ; 8,5]	2,6 [1,9 ; 3,3]	1,30 [0,95;1,87]	0,72 [0,54;0,95]	0,87 [0,73;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	1,1 [0,5 ; 2,1]	0,4 [0,2 ; 0,8]	0,25 [0,11 ;0,71]	0,98 [0,45;1,86]	0,89 [0,65;1,19]

TABLEAU 3-7 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	-	-	-	-	-	11,2 [9,0;13,8]	3,9 [3,2; 4,8]	1,90 [1,50;2,48]	0,95 [0,77;1,17]	1,00 [0,83;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	1,8 [1,0; 2,9]	0,6 [0,3; 1,0]	0,19 [0,09;0,57]	1,15 [0,63;1,94]	1,09 [0,75;1,52]
Creuse (23)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,2 [2,9; 5,9]	7,1 [4,9;10,0]	2,53 [1,66;4,94]	1,44 [1,00;2,01]	1,14 [0,92;1,39]
Femmes	-	-	-	-	-	0,2 [0,0; 0,9]	0,4 [0,0; 1,4]	0,12 [0,01;2,51]	0,69 [0,08;2,50]	0,83 [0,56;1,14]
Dordogne (24)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,9 [6,9;11,2]	4,5 [3,5; 5,6]	2,01 [1,54;2,83]	0,95 [0,74;1,20]	0,96 [0,81;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	1,5 [0,8; 2,6]	0,7 [0,4; 1,2]	0,37 [0,18;1,04]	1,31 [0,68;2,29]	0,96 [0,70;1,28]
Doubs (25)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,5 [4,0; 7,4]	2,1 [1,5; 2,8]	1,25 [0,90;1,80]	0,64 [0,46;0,85]	0,73 [0,58;0,89]
Femmes	-	-	-	-	-	0,9 [0,4; 1,8]	0,3 [0,1; 0,7]	0,15 [0,06;0,54]	0,82 [0,33;1,69]	0,86 [0,55;1,24]
Drôme (26)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,8 [5,1; 8,8]	2,8 [2,1; 3,7]	1,42 [1,05;2,02]	0,76 [0,57;1,00]	0,86 [0,71;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	0,2 [0,0; 0,9]	0,1 [0,0; 0,4]	0,03 [0,00;0,45]	0,23 [0,03;0,83]	0,81 [0,54;1,11]
Eure (27)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,0 [7,9;12,4]	3,5 [2,8; 4,3]	1,80 [1,41;2,35]	1,05 [0,83;1,31]	1,04 [0,89;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	0,9 [0,4; 1,8]	0,3 [0,1; 0,6]	0,13 [0,05;0,46]	0,74 [0,30;1,53]	1,01 [0,74;1,32]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,9 [6,1;10,1]	3,7 [2,9; 4,8]	2,03 [1,53;2,76]	1,06 [0,82;1,36]	1,03 [0,86;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	0,6 [0,2; 1,5]	0,3 [0,1; 0,7]	0,18 [0,06;0,65]	0,69 [0,23;1,62]	0,92 [0,65;1,21]
Finistère (29)										
Hommes	-	-	-	-	-	19,8 [16,8;23,1]	4,5 [3,9; 5,3]	2,13 [1,79;2,59]	1,22 [1,04;1,43]	1,19 [1,02;1,37]
Femmes	-	-	-	-	-	2,8 [1,7; 4,2]	0,6 [0,4; 0,9]	0,24 [0,14;0,51]	1,28 [0,80;1,94]	1,18 [0,82;1,63]
Gard (30)										
Hommes	-	-	-	-	-	14,4 [11,9;17,3]	4,2 [3,4; 5,0]	2,04 [1,66;2,56]	1,08 [0,89;1,30]	1,08 [0,93;1,24]
Femmes	-	-	-	-	-	2,1 [1,2; 3,4]	0,6 [0,3; 0,9]	0,30 [0,17;0,63]	1,29 [0,75;2,07]	1,08 [0,80;1,43]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	-	-	-	-	-	14,4 [11,9;17,3]	2,3 [1,9; 2,8]	1,49 [1,22;1,84]	0,77 [0,63;0,92]	0,85 [0,73;0,97]
Femmes	-	-	-	-	-	2,1 [1,2; 3,4]	0,3 [0,2; 0,5]	0,14 [0,07;0,32]	0,89 [0,52;1,42]	0,95 [0,70;1,25]
Gers (32)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,2 [2,9; 5,9]	4,6 [3,2; 6,5]	1,97 [1,31;3,47]	0,98 [0,68;1,37]	0,93 [0,76;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	0,2 [0,0; 0,9]	0,3 [0,0; 0,9]	0,14 [0,02;1,55]	0,50 [0,06;1,80]	0,86 [0,58;1,19]

TABLEAU 3-7 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	-	-	-	-	-	21,6 [18,5;25,1]	3,1 [2,6 ; 3,6]	1,71 [1,46;2,05]	0,90 [0,77;1,04]	0,91 [0,80;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	3,2 [2,1 ; 4,8]	0,4 [0,3 ; 0,6]	0,21 [0,13;0,39]	1,04 [0,68;1,52]	0,96 [0,71 ;1,26]
Hérault (34)										
Hommes	-	-	-	-	-	20,8 [17,7;24,2]	4,1 [3,5 ; 4,8]	2,07 [1,74;2,50]	1,11 [0,95;1,30]	1,09 [0,95;1,24]
Femmes	-	-	-	-	-	3,5 [2,3 ; 5,1]	0,6 [0,4 ; 0,9]	0,35 [0,22;0,60]	1,49 [0,99;2,15]	1,22 [0,90 ;1,63]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,2 [12,7;18,2]	3,1 [2,6 ; 3,7]	1,81 [1,49;2,23]	1,00 [0,83;1,19]	1,00 [0,87;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	2,0 [1,1 ; 3,2]	0,4 [0,2 ; 0,6]	0,20 [0,10;0,42]	1,03 [0,59;1,67]	0,98 [0,72 ;1,29]
Indre (36)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,2 [5,5 ; 9,4]	6,5 [5,0 ; 8,4]	2,83 [2,09;4,18]	1,45 [1,10;1,88]	1,19 [0,98;1,43]
Femmes	-	-	-	-	-	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,6 [0,2 ; 1,4]	0,22 [0,06;1,31]	1,22 [0,45;2,65]	0,89 [0,62 ;1,22]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	-	-	-	-	-	11,5 [9,3;14,1]	4,0 [3,2 ; 4,9]	2,00 [1,59;2,60]	1,10 [0,88;1,34]	1,08 [0,91 ;1,26]
Femmes	-	-	-	-	-	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,2 [0,0 ; 0,4]	0,11 [0,03;0,49]	0,38 [0,10;0,97]	0,78 [0,52 ;1,06]
Isère (38)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,0 [12,4;17,9]	2,5 [2,1 ; 3,0]	1,49 [1,23;1,84]	0,78 [0,65;0,94]	0,83 [0,72;0,95]
Femmes	-	-	-	-	-	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,2 [0,1 ; 0,4]	0,11 [0,05;0,28]	0,59 [0,29;1,05]	0,76 [0,54 ;0,99]
Jura (39)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,8 [3,4 ; 6,5]	3,7 [2,6 ; 5,1]	1,61 [1,10;2,60]	0,96 [0,68;1,32]	0,90 [0,73 ;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,5 [0,2 ; 1,1]	0,19 [0,05;1,04]	1,03 [0,33;2,40]	0,84 [0,57 ;1,18]
Landes (40)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,4 [3,9 ; 7,2]	2,9 [2,1 ; 3,8]	1,20 [0,84;1,90]	0,69 [0,50;0,93]	0,81 [0,66 ;0,98]
Femmes	-	-	-	-	-	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,4 [0,1 ; 0,8]	0,29 [0,09;0,98]	0,78 [0,29;1,70]	0,88 [0,59 ;1,23]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,6 [5,0 ; 8,7]	4,1 [3,1 ; 5,4]	1,89 [1,38;2,77]	1,00 [0,75;1,30]	1,04 [0,86 ;1,23]
Femmes	-	-	-	-	-	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,3 [0,1 ; 0,8]	0,14 [0,03;0,80]	0,62 [0,17 ;1,58]	0,84 [0,58 ;1,13]
Loire (42)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,2 [12,7;18,2]	4,2 [3,5 ; 5,0]	2,18 [1,79;2,71]	1,13 [0,94;1,35]	1,06 [0,91 ;1,22]
Femmes	-	-	-	-	-	1,1 [0,5 ; 2,1]	0,3 [0,1 ; 0,5]	0,16 [0,06;0,46]	0,64 [0,29;1,22]	0,77 [0,55 ;1,01]
Haute-Loire (43)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,2 [2,9 ; 5,9]	3,9 [2,7 ; 5,4]	1,70 [1,14;2,86]	0,96 [0,67;1,35]	1,04 [0,84 ;1,26]
Femmes	-	-	-	-	-	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,3 [0,1 ; 1,0]	0,14 [0,02;1,15]	0,69 [0,14;2,03]	0,84 [0,56 ;1,17]

TABLEAU 3-7 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	-	-	-	-	-	20,2 [17,3;23,6]	3,2 [2,7 ; 3,7]	1,86 [1,57;2,22]	1,01 [0,86;1,18]	1,01 [0,88;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	3,1 [2,0 ; 4,6]	0,5 [0,3 ; 0,7]	0,23 [0,14;0,41]	1,19 [0,77;1,75]	1,05 [0,78;1,39]
Loiret (45)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,9 [8,7;13,4]	3,4 [2,7 ; 4,2]	1,81 [1,43;2,34]	0,97 [0,77;1,19]	0,99 [0,85;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	1,1 [0,5 ; 2,1]	0,3 [0,2 ; 0,6]	0,13 [0,05;0,43]	0,81 [0,37;1,54]	0,91 [0,67;1,19]
Lot (46)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,1 [2,0 ; 4,6]	3,7 [2,4 ; 5,5]	1,62 [1,00;3,25]	0,77 [0,50;1,14]	0,96 [0,78;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,6 [0,2 ; 1,4]	0,16 [0,02;1,72]	1,03 [0,28;2,64]	0,91 [0,63;1,25]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,5 [6,6;10,8]	5,3 [4,1 ; 6,8]	2,25 [1,69;3,19]	1,22 [0,94;1,54]	1,05 [0,88;1,25]
Femmes	-	-	-	-	-	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,3 [0,1 ; 0,7]	0,07 [0,01;0,79]	0,58 [0,16;1,49]	0,87 [0,61;1,18]
Lozère (48)										
Hommes	-	-	-	-	-	2,1 [1,2 ; 3,4]	5,5 [3,2 ; 8,8]	2,07 [1,13;5,23]	1,28 [0,75;2,05]	1,11 [0,87;1,39]
Femmes	-	-	-	-	-	0,1 [0,0 ; 0,7]	0,3 [0,0 ; 1,8]	0,03 [0,00;3,24]	0,66 [0,02;3,70]	0,91 [0,61;1,28]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	-	-	-	-	-	13,6 [11,2;16,4]	3,5 [2,9 ; 4,3]	2,02 [1,64;2,52]	1,05 [0,86;1,26]	1,03 [0,89;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,4 [0,2 ; 0,6]	0,20 [0,10;0,48]	0,91 [0,47;1,60]	0,91 [0,67;1,18]
Manche (50)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,4 [8,3;12,9]	4,3 [3,4 ; 5,3]	2,05 [1,60;2,73]	1,06 [0,85;1,32]	1,05 [0,88;1,23]
Femmes	-	-	-	-	-	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,2 [0,1 ; 0,6]	0,11 [0,03;0,58]	0,51 [0,17;1,20]	0,86 [0,58;1,19]
Marne (51)										
Hommes	-	-	-	-	-	11,5 [9,3;14,1]	4,2 [3,4 ; 5,1]	2,28 [1,81;2,93]	1,27 [1,02;1,56]	1,16 [0,98;1,36]
Femmes	-	-	-	-	-	1,1 [0,5 ; 2,1]	0,4 [0,2 ; 0,7]	0,22 [0,09;0,61]	0,96 [0,44;1,82]	1,02 [0,74;1,37]
Haute-Marne (52)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,4 [3,0 ; 6,1]	4,9 [3,4 ; 6,8]	2,12 [1,43;3,55]	1,22 [0,85;1,70]	1,01 [0,82;1,24]
Femmes	-	-	-	-	-	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,8 [0,3 ; 1,7]	0,23 [0,06;1,49]	1,68 [0,62;3,67]	1,00 [0,70;1,39]
Mayenne (53)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,9 [2,6 ; 5,5]	2,6 [1,7 ; 3,6]	1,37 [0,90;2,21]	0,70 [0,47;0,99]	0,91 [0,73;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,3 [0,1 ; 0,8]	0,08 [0,01;0,71]	0,74 [0,20;1,89]	0,88 [0,60;1,22]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,9 [6,9;11,2]	2,5 [2,0 ; 3,2]	1,32 [1,01;1,79]	0,75 [0,59;0,95]	0,79 [0,66;0,94]
Femmes	-	-	-	-	-	2,2 [1,3 ; 3,6]	0,6 [0,4 ; 0,9]	0,27 [0,15;0,59]	1,47 [0,87;2,33]	1,11 [0,78;1,53]

TABLEAU 3-7 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,0 [1,9 ; 4,5]	3,1 [2,0 ; 4,7]	1,50 [0,93 ; 2,76]	0,85 [0,55 ; 1,27]	0,93 [0,74 ; 1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,10 [0,02 ; 1,22]	0,86 [0,18 ; 2,52]	1,00 [0,68 ; 1,41]
Morbihan (56)										
Hommes	-	-	-	-	-	14,8 [12,2 ; 17,7]	4,2 [3,5 ; 5,0]	2,01 [1,64 ; 2,53]	1,08 [0,90 ; 1,30]	1,07 [0,92 ; 1,24]
Femmes	-	-	-	-	-	1,6 [0,9 ; 2,8]	0,4 [0,2 ; 0,7]	0,17 [0,08 ; 0,49]	0,93 [0,49 ; 1,59]	1,02 [0,72 ; 1,38]
Moselle (57)										
Hommes	-	-	-	-	-	16,4 [13,7 ; 19,4]	3,2 [2,7 ; 3,8]	1,76 [1,45 ; 2,16]	0,94 [0,79 ; 1,11]	0,91 [0,77 ; 1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	2,5 [1,5 ; 3,9]	0,5 [0,3 ; 0,7]	0,26 [0,16 ; 0,51]	1,15 [0,70 ; 1,78]	1,06 [0,73 ; 1,48]
Nièvre (58)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,2 [4,6 ; 8,2]	6,0 [4,4 ; 7,9]	2,15 [1,55 ; 3,47]	1,30 [0,96 ; 1,71]	1,10 [0,90 ; 1,32]
Femmes	-	-	-	-	-	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,3 [0,1 ; 1,0]	0,19 [0,03 ; 1,42]	0,61 [0,13 ; 1,78]	0,83 [0,57 ; 1,13]
Nord (59)										
Hommes	-	-	-	-	-	53,8 [48,8 ; 59,1]	4,3 [3,9 ; 4,7]	2,83 [2,56 ; 3,14]	1,48 [1,34 ; 1,62]	1,46 [1,33 ; 1,60]
Femmes	-	-	-	-	-	6,0 [4,4 ; 8,0]	0,4 [0,3 ; 0,6]	0,26 [0,19 ; 0,38]	1,21 [0,90 ; 1,61]	1,22 [0,95 ; 1,53]
Oise (60)										
Hommes	-	-	-	-	-	13,4 [11,0 ; 16,2]	3,4 [2,8 ; 4,1]	2,07 [1,68 ; 2,57]	1,10 [0,90 ; 1,33]	1,09 [0,94 ; 1,26]
Femmes	-	-	-	-	-	2,2 [1,3 ; 3,6]	0,5 [0,3 ; 0,9]	0,25 [0,14 ; 0,51]	1,51 [0,89 ; 2,39]	1,24 [0,92 ; 1,64]
Orne (61)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,8 [5,9 ; 9,9]	5,5 [4,2 ; 7,0]	2,66 [1,98 ; 3,74]	1,33 [1,02 ; 1,70]	1,14 [0,95 ; 1,36]
Femmes	-	-	-	-	-	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,5 [0,2 ; 1,1]	0,25 [0,07 ; 1,05]	1,04 [0,38 ; 2,26]	0,94 [0,65 ; 1,27]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	-	-	-	-	-	38,9 [34,7 ; 43,4]	5,5 [4,9 ; 6,1]	3,41 [3,03 ; 3,85]	1,74 [1,56 ; 1,95]	1,70 [1,52 ; 1,89]
Femmes	-	-	-	-	-	3,9 [2,6 ; 5,5]	0,5 [0,3 ; 0,7]	0,29 [0,19 ; 0,47]	1,28 [0,87 ; 1,82]	1,27 [0,93 ; 1,67]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	-	-	-	-	-	11,5 [9,3 ; 14,1]	3,7 [3,0 ; 4,6]	1,83 [1,45 ; 2,40]	1,01 [0,82 ; 1,24]	1,03 [0,88 ; 1,20]
Femmes	-	-	-	-	-	1,1 [0,5 ; 2,1]	0,3 [0,2 ; 0,7]	0,10 [0,04 ; 0,46]	0,77 [0,35 ; 1,47]	0,81 [0,57 ; 1,08]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,8 [7,7 ; 12,2]	3,1 [2,4 ; 3,9]	1,46 [1,13 ; 1,99]	0,78 [0,61 ; 0,97]	0,82 [0,68 ; 0,97]
Femmes	-	-	-	-	-	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,4 [0,2 ; 0,7]	0,15 [0,06 ; 0,52]	0,85 [0,42 ; 1,51]	0,87 [0,57 ; 1,22]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,9 [3,5 ; 6,7]	4,4 [3,1 ; 6,1]	1,92 [1,32 ; 3,18]	1,01 [0,72 ; 1,38]	0,94 [0,74 ; 1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,2 [0,0 ; 0,8]	0,12 [0,01 ; 1,28]	0,40 [0,05 ; 1,46]	0,83 [0,51 ; 1,22]

TABLEAU 3-7 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
<i>Pyrénées-Orientales (66)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	10,1 [8,0;12,6]	4,7 [3,7 ; 5,8]	2,24 [1,74;3,01]	1,11 [0,89;1,39]	1,11 [0,91 ;1,33]
Femmes	-	-	-	-	-	1,2 [0,6 ; 2,3]	0,5 [0,3 ; 1,0]	0,25 [0,11 ;0,78]	1,08 [0,52;1,99]	1,11 [0,70 ;1,64]
<i>Bas-Rhin (67)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	12,2 [9,9;14,9]	2,3 [1,9 ; 2,8]	1,29 [1,04;1,64]	0,70 [0,57;0,86]	0,73 [0,62;0,86]
Femmes	-	-	-	-	-	1,2 [0,6 ; 2,3]	0,2 [0,1 ; 0,4]	0,14 [0,07;0,36]	0,58 [0,28;1,06]	0,84 [0,58;1,13]
<i>Haut-Rhin (68)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	7,2 [5,5 ; 9,4]	2,0 [1,5 ; 2,5]	1,03 [0,77;1,44]	0,58 [0,44;0,74]	0,67 [0,55;0,80]
Femmes	-	-	-	-	-	1,1 [0,5 ; 2,1]	0,3 [0,1 ; 0,6]	0,12 [0,05;0,40]	0,73 [0,33;1,38]	0,85 [0,57;1,17]
<i>Rhône (69)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	22,2 [19,1;25,8]	2,7 [2,3 ; 3,1]	1,61 [1,37;1,90]	0,87 [0,75;1,01]	0,89 [0,78;1,00]
Femmes	-	-	-	-	-	2,4 [1,4 ; 3,7]	0,3 [0,2 ; 0,4]	0,13 [0,07;0,26]	0,71 [0,43;1,12]	0,75 [0,54;0,99]
<i>Haute-Saône (70)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	4,6 [3,3 ; 6,4]	3,9 [2,8 ; 5,4]	1,69 [1,15;2,71]	1,04 [0,73;1,43]	0,87 [0,72;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,3 [0,1 ; 0,9]	0,13 [0,02;1,03]	0,70 [0,14;2,04]	0,87 [0,60;1,19]
<i>Saône-et-Loire (71)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	11,0 [8,8;13,6]	4,1 [3,3 ; 5,0]	1,91 [1,51;2,53]	0,98 [0,78;1,20]	0,96 [0,82;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,2 [0,0 ; 0,4]	0,02 [0,00;0,44]	0,35 [0,10;0,91]	0,73 [0,51;0,97]
<i>Sarthe (72)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	10,6 [8,5;13,1]	3,9 [3,1 ; 4,8]	1,98 [1,56;2,59]	1,05 [0,84;1,30]	1,04 [0,88;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,1 [0,0 ; 0,3]	0,01 [0,00;0,37]	0,20 [0,02;0,72]	0,77 [0,52;1,04]
<i>Savoie (73)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	5,1 [3,7 ; 7,0]	2,5 [1,8 ; 3,4]	1,30 [0,92;1,97]	0,72 [0,52;0,97]	0,80 [0,64;0,97]
Femmes	-	-	-	-	-	1,1 [0,5 ; 2,1]	0,5 [0,2 ; 1,0]	0,22 [0,08;0,75]	1,27 [0,58;2,41]	0,83 [0,55;1,18]
<i>Haute-Savoie (74)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	10,6 [8,5;13,1]	2,9 [2,3 ; 3,6]	1,72 [1,36;2,21]	0,93 [0,75;1,16]	0,92 [0,75;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,1 [0,0 ; 0,2]	0,01 [0,00;0,27]	0,18 [0,02;0,64]	0,61 [0,34;0,92]
<i>Paris (75)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	22,8 [19,6;26,3]	2,2 [1,9 ; 2,5]	1,24 [1,06;1,47]	0,73 [0,63;0,84]	0,76 [0,66;0,86]
Femmes	-	-	-	-	-	4,8 [3,4 ; 6,5]	0,4 [0,3 ; 0,6]	0,16 [0,11 ;0,28]	1,09 [0,77;1,50]	1,12 [0,85;1,42]
<i>Seine-Maritime (76)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	23,6 [20,4;27,2]	3,9 [3,4 ; 4,5]	2,25 [1,93;2,65]	1,17 [1,01;1,35]	1,15 [1,01;1,30]
Femmes	-	-	-	-	-	3,2 [2,1 ; 4,8]	0,5 [0,3 ; 0,7]	0,27 [0,17;0,47]	1,22 [0,80;1,79]	1,17 [0,87;1,53]

TABLEAU 3-7 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,1 [12,6;18,1]	2,3 [1,9; 2,8]	1,53 [1,27;1,87]	0,83 [0,69;0,99]	0,91 [0,80;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	1,8 [1,0; 2,9]	0,3 [0,1; 0,4]	0,16 [0,09;0,32]	0,78 [0,43;1,30]	1,00 [0,77;1,26]
Yvelines (78)										
Hommes	-	-	-	-	-	18,8 [15,9;22,0]	2,7 [2,3; 3,2]	1,59 [1,34;1,91]	0,90 [0,76;1,06]	0,92 [0,80;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	2,0 [1,1; 3,2]	0,3 [0,2; 0,4]	0,12 [0,06;0,27]	0,77 [0,44;1,25]	0,99 [0,73;1,28]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,5 [4,9; 8,5]	3,6 [2,7; 4,7]	1,65 [1,18;2,43]	0,90 [0,67;1,17]	0,94 [0,78;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	1,1 [0,5; 2,1]	0,6 [0,3; 1,1]	0,26 [0,11;0,87]	1,29 [0,59;2,46]	0,98 [0,69;1,35]
Somme (80)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,0 [7,9;12,4]	3,6 [2,9; 4,5]	2,08 [1,64;2,71]	1,07 [0,85;1,33]	1,16 [0,98;1,36]
Femmes	-	-	-	-	-	1,8 [1,0; 2,9]	0,6 [0,3; 1,0]	0,28 [0,14;0,68]	1,47 [0,80;2,47]	1,27 [0,92;1,72]
Tarn (81)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,9 [4,3; 7,8]	3,2 [2,4; 4,3]	1,25 [0,88;1,97]	0,76 [0,56;1,00]	0,89 [0,73;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	1,1 [0,5; 2,1]	0,6 [0,3; 1,1]	0,19 [0,07;0,82]	1,17 [0,54;2,22]	1,05 [0,74;1,45]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,4 [3,9; 7,2]	4,5 [3,3; 6,1]	2,26 [1,60;3,39]	1,16 [0,84;1,56]	1,02 [0,83;1,23]
Femmes	-	-	-	-	-	0,6 [0,2; 1,5]	0,5 [0,2; 1,2]	0,22 [0,05;1,08]	1,11 [0,36;2,60]	0,95 [0,66;1,30]
Var (83)										
Hommes	-	-	-	-	-	22,1 [19,0;25,6]	4,5 [3,9; 5,2]	2,00 [1,69;2,42]	1,07 [0,92;1,24]	1,07 [0,93;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	4,0 [2,7; 5,6]	0,8 [0,5; 1,1]	0,26 [0,16;0,51]	1,56 [1,06;2,20]	1,28 [0,95;1,70]
Vaucluse (84)										
Hommes	-	-	-	-	-	11,8 [9,5;14,4]	4,5 [3,6; 5,5]	2,23 [1,77;2,87]	1,20 [0,97;1,47]	1,12 [0,96;1,31]
Femmes	-	-	-	-	-	2,1 [1,2; 3,4]	0,7 [0,4; 1,2]	0,36 [0,20;0,78]	1,73 [1,01;2,76]	1,15 [0,85;1,57]
Vendée (85)										
Hommes	-	-	-	-	-	12,6 [10,3;15,3]	4,0 [3,3; 4,9]	1,93 [1,54;2,48]	1,02 [0,83;1,24]	1,01 [0,86;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	1,1 [0,5; 2,1]	0,3 [0,2; 0,7]	0,13 [0,05;0,47]	0,75 [0,34;1,43]	0,91 [0,63;1,23]
Vienne (86)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,6 [5,8; 9,8]	3,7 [2,8; 4,7]	1,69 [1,26;2,40]	0,98 [0,75;1,26]	0,99 [0,83;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	1,1 [0,5; 2,1]	0,5 [0,2; 1,0]	0,24 [0,10;0,77]	1,17 [0,53;2,22]	0,93 [0,66;1,26]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,4 [3,9; 7,2]	3,0 [2,2; 4,0]	1,28 [0,89;2,03]	0,73 [0,53;0,98]	0,90 [0,74;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	0,5 [0,1; 1,3]	0,3 [0,1; 0,7]	0,20 [0,05;0,87]	0,53 [0,14;1,36]	0,84 [0,58;1,13]

TABLEAU 3-7 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,0 [3,6 ; 6,8]	2,7 [1,9 ; 3,7]	1,19 [0,83 ; 1,90]	0,71 [0,51 ; 0,97]	0,78 [0,65 ; 0,93]
Femmes	-	-	-	-	-	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,3 [0,1 ; 0,8]	0,13 [0,03 ; 0,73]	0,70 [0,23 ; 1,63]	0,90 [0,63 ; 1,21]
Yonne (89)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,1 [6,3 ; 10,4]	4,9 [3,8 ; 6,2]	2,30 [1,73 ; 3,20]	1,21 [0,93 ; 1,54]	1,09 [0,91 ; 1,30]
Femmes	-	-	-	-	-	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,4 [0,2 ; 0,9]	0,16 [0,05 ; 0,79]	0,91 [0,33 ; 1,98]	0,92 [0,65 ; 1,24]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	-	-	-	-	-	1,6 [0,9 ; 2,8]	2,3 [1,2 ; 3,9]	1,17 [0,59 ; 2,67]	0,70 [0,37 ; 1,20]	0,76 [0,58 ; 0,97]
Femmes	-	-	-	-	-	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,3 [0,0 ; 1,3]	0,23 [0,03 ; 1,64]	0,85 [0,10 ; 3,08]	0,88 [0,56 ; 1,28]
Essonne (91)										
Hommes	-	-	-	-	-	14,1 [11,6 ; 17,0]	2,3 [1,9 ; 2,8]	1,51 [1,23 ; 1,85]	0,81 [0,67 ; 0,98]	0,86 [0,74 ; 0,98]
Femmes	-	-	-	-	-	3,2 [2,1 ; 4,8]	0,5 [0,3 ; 0,8]	0,27 [0,17 ; 0,46]	1,51 [0,99 ; 2,22]	1,18 [0,90 ; 1,54]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	-	-	-	-	-	16,9 [14,1 ; 20,0]	2,2 [1,9 ; 2,7]	1,47 [1,22 ; 1,78]	0,80 [0,67 ; 0,94]	0,83 [0,72 ; 0,94]
Femmes	-	-	-	-	-	4,5 [3,2 ; 6,2]	0,5 [0,4 ; 0,8]	0,26 [0,17 ; 0,42]	1,56 [1,09 ; 2,15]	1,29 [1,00 ; 1,66]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	-	-	-	-	-	19,2 [16,3 ; 22,5]	2,6 [2,2 ; 3,0]	1,84 [1,56 ; 2,18]	1,00 [0,85 ; 1,17]	0,96 [0,83 ; 1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	2,5 [1,5 ; 3,9]	0,3 [0,2 ; 0,5]	0,21 [0,13 ; 0,37]	1,06 [0,65 ; 1,64]	1,11 [0,83 ; 1,45]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,1 [12,6 ; 18,1]	2,4 [2,0 ; 2,8]	1,53 [1,26 ; 1,87]	0,83 [0,69 ; 0,99]	0,84 [0,73 ; 0,97]
Femmes	-	-	-	-	-	2,4 [1,4 ; 3,7]	0,3 [0,2 ; 0,5]	0,19 [0,11 ; 0,36]	0,98 [0,59 ; 1,53]	1,07 [0,80 ; 1,39]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,2 [12,7 ; 18,2]	2,7 [2,2 ; 3,2]	1,75 [1,45 ; 2,13]	0,98 [0,81 ; 1,17]	0,97 [0,84 ; 1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	3,5 [2,3 ; 5,1]	0,6 [0,4 ; 0,8]	0,31 [0,20 ; 0,51]	1,78 [1,18 ; 2,58]	1,31 [0,99 ; 1,74]

| TABLEAU 3-8 | Poumon : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
<i>Ain (01)</i>										
Hommes	244 [230 ; 259]	81 [76 ; 86]	47,4 [44,6;50,5]	0,92 [0,87;0,98]	0,93 [0,87;0,98]	183 [174 ; 193]	61 [58 ; 64]	33,8 [32,0;35,7]	0,90 [0,86;0,95]	0,91 [0,86;0,95]
Femmes	87 [80 ; 94]	28 [26 ; 31]	16,1 [14,8;17,6]	0,89 [0,82;0,97]	0,90 [0,83;0,97]	54 [49 ; 59]	18 [16 ; 19]	9,1 [8,2;10,2]	0,82 [0,75;0,91]	0,85 [0,78;0,92]
<i>Aisne (02)</i>										
Hommes	283 [267 ; 299]	108 [102;114]	59,9 [56,5;63,5]	1,15 [1,09;1,22]	1,15 [1,09;1,22]	237 [227 ; 248]	90 [86 ; 94]	48,0 [45,8;50,4]	1,25 [1,19;1,30]	1,24 [1,19;1,30]
Femmes	89 [82 ; 97]	32 [30 ; 35]	17,9 [16,4;19,5]	0,95 [0,87;1,03]	0,95 [0,88;1,02]	70 [64 ; 76]	25 [23 ; 27]	12,3 [11,2;13,6]	1,07 [0,99;1,16]	1,05 [0,98;1,14]
<i>Allier (03)</i>										
Hommes	173 [161 ; 186]	105 [98;113]	47,9 [44,6;51,6]	0,89 [0,83;0,96]	0,90 [0,84;0,96]	151 [143 ; 160]	92 [87 ; 97]	38,6 [36,2;41,2]	0,98 [0,93;1,04]	0,98 [0,93;1,04]
Femmes	77 [71 ; 84]	43 [40 ; 47]	19,1 [17,4;21,1]	1,04 [0,96;1,14]	1,02 [0,94;1,10]	55 [50 ; 61]	31 [28 ; 34]	11,9 [10,6;13,5]	1,06 [0,96;1,16]	1,03 [0,95;1,12]
<i>Alpes-de-Haute-Provence (04)</i>										
Hommes	87 [79 ; 96]	111 [101;123]	49,3 [44,6;54,6]	0,95 [0,87;1,05]	0,96 [0,88;1,04]	64 [58 ; 70]	82 [75 ; 90]	32,7 [29,7;36,4]	0,90 [0,82;0,98]	0,91 [0,84;0,98]
Femmes	34 [30 ; 38]	41 [36 ; 46]	18,5 [16,2;21,3]	1,03 [0,91;1,16]	1,03 [0,93;1,14]	22 [19 ; 26]	27 [23 ; 31]	11,0 [9,2;13,6]	0,98 [0,84;1,14]	0,99 [0,89;1,10]
<i>Hautes-Alpes (05)</i>										
Hommes	56 [50 ; 63]	83 [74 ; 94]	40,0 [35,5;45,3]	0,76 [0,68;0,86]	0,80 [0,72;0,89]	44 [39 ; 49]	65 [59 ; 73]	29,6 [26,3;33,6]	0,76 [0,68;0,84]	0,79 [0,72;0,87]
Femmes	19 [17 ; 23]	27 [23 ; 32]	13,6 [11,5;16,1]	0,73 [0,63;0,86]	0,80 [0,70;0,91]	14 [12 ; 17]	20 [16 ; 24]	8,8 [7,0;11,4]	0,76 [0,63;0,91]	0,84 [0,73;0,95]
<i>Alpes-Maritimes (06)</i>										
Hommes	558 [534 ; 584]	109 [104;114]	49,8 [47,6;52,3]	1,01 [0,96;1,05]	1,01 [0,96;1,05]	388 [374 ; 402]	76 [73 ; 78]	32,6 [31,4;34,0]	0,88 [0,85;0,91]	0,88 [0,85;0,91]
Femmes	272 [257 ; 289]	48 [45 ; 51]	21,1 [19,9;22,5]	1,25 [1,18;1,32]	1,24 [1,17;1,31]	166 [157 ; 175]	29 [28 ; 31]	11,2 [10,5;12,0]	1,07 [1,01;1,13]	1,07 [1,02;1,13]
<i>Ardèche (07)</i>										
Hommes	154 [143 ; 165]	99 [92;107]	47,7 [44,2;51,5]	0,89 [0,83;0,96]	0,90 [0,84;0,96]	122 [115 ; 130]	79 [74 ; 84]	35,3 [32,9;37,9]	0,91 [0,85;0,97]	0,92 [0,86;0,97]
Femmes	56 [51 ; 62]	34 [31 ; 38]	16,9 [15,2;18,8]	0,90 [0,81;0,99]	0,90 [0,83;0,99]	43 [39 ; 48]	27 [24 ; 29]	10,6 [9,3;12,2]	0,99 [0,89;1,10]	0,97 [0,89;1,06]
<i>Ardennes (08)</i>										
Hommes	170 [159 ; 183]	124 [115;133]	67,2 [62,6;72,3]	1,29 [1,20;1,38]	1,28 [1,19;1,36]	129 [121 ; 137]	93 [88 ; 99]	48,0 [45,0;51,4]	1,26 [1,18;1,34]	1,25 [1,18;1,33]
Femmes	56 [51 ; 62]	39 [35 ; 43]	21,2 [19,1;23,6]	1,11 [1,01;1,23]	1,10 [1,00;1,21]	37 [33 ; 42]	26 [23 ; 29]	13,1 [11,5;15,0]	1,07 [0,95;1,20]	1,07 [0,96;1,18]
<i>Ariège (09)</i>										
Hommes	77 [69 ; 85]	103 [93;114]	45,6 [41,1;50,8]	0,88 [0,79;0,97]	0,90 [0,82;0,99]	63 [58 ; 69]	85 [78 ; 93]	34,7 [31,5;38,7]	0,91 [0,83;0,99]	0,93 [0,85;1,00]
Femmes	30 [26 ; 34]	38 [33 ; 44]	17,2 [14,9;20,0]	0,95 [0,83;1,08]	0,99 [0,88;1,11]	19 [16 ; 23]	25 [21 ; 29]	10,0 [8,2;12,6]	0,88 [0,75;1,03]	0,95 [0,83;1,07]
<i>Aube (10)</i>										
Hommes	164 [153 ; 177]	111 [103;119]	57,8 [53,7;62,3]	1,13 [1,05;1,21]	1,12 [1,04;1,19]	128 [120 ; 136]	86 [81 ; 92]	43,1 [40,4;46,2]	1,12 [1,06;1,19]	1,12 [1,05;1,18]
Femmes	50 [46 ; 56]	32 [29 ; 36]	16,5 [14,8;18,5]	0,91 [0,82;1,01]	0,92 [0,84;1,01]	37 [33 ; 41]	23 [21 ; 26]	11,2 [9,8;12,9]	0,95 [0,85;1,07]	0,98 [0,88;1,07]

TABLEAU 3-8 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	216 [203 ; 231]	125 [117;133]	56,5 [52,9;60,5]	1,08 [1,01;1,15]	1,07 [1,01;1,14]	172 [163 ; 181]	100 [94;105]	43,0 [40,5;45,7]	1,09 [1,04;1,15]	1,08 [1,03;1,14]
Femmes	81 [75 ; 89]	44 [40 ; 47]	20,5 [18,7;22,5]	1,11 [1,02;1,21]	1,11 [1,02;1,20]	58 [53 ; 64]	31 [29 ; 34]	13,6 [12,2;15,3]	1,15 [1,05;1,26]	1,12 [1,03;1,22]
Aveyron (12)										
Hommes	110 [101 ; 120]	81 [74 ; 88]	35,3 [32,3;38,7]	0,66 [0,61;0,72]	0,72 [0,66;0,78]	87 [80 ; 93]	64 [59 ; 69]	25,5 [23,4;28,0]	0,66 [0,61;0,71]	0,70 [0,66;0,75]
Femmes	43 [39 ; 49]	31 [28 ; 34]	14,2 [12,6;16,1]	0,74 [0,66;0,83]	0,80 [0,73;0,88]	31 [27 ; 35]	22 [19 ; 25]	9,0 [7,7;10,8]	0,75 [0,66;0,85]	0,83 [0,75;0,92]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	910 [875 ; 946]	96 [92 ; 99]	52,3 [50,3;54,4]	1,01 [0,97;1,05]	1,01 [0,97;1,05]	714 [696 ; 733]	75 [73 ; 77]	38,5 [37,4;39,6]	1,02 [0,99;1,05]	1,02 [0,99;1,05]
Femmes	362 [343 ; 382]	35 [33 ; 37]	18,4 [17,4;19,5]	1,03 [0,97;1,08]	1,03 [0,98;1,09]	230 [220 ; 241]	22 [21 ; 23]	10,3 [9,7;10,8]	0,95 [0,91;0,99]	0,96 [0,91;1,00]
Calvados (14)										
Hommes	329 [312 ; 347]	100 [94;105]	55,0 [52,1;58,1]	1,05 [1,00;1,11]	1,05 [1,00;1,11]	252 [241 ; 264]	77 [73 ; 80]	40,3 [38,5;42,3]	1,04 [1,00;1,09]	1,04 [1,00;1,09]
Femmes	116 [108 ; 125]	33 [30 ; 35]	17,8 [16,4;19,3]	0,94 [0,87;1,01]	0,94 [0,87;1,00]	84 [78 ; 90]	24 [22 ; 25]	11,5 [10,5;12,6]	0,98 [0,91;1,06]	0,97 [0,91;1,04]
Cantal (15)										
Hommes	73 [66 ; 81]	102 [92;113]	43,6 [39,2;48,6]	0,83 [0,75;0,92]	0,83 [0,76;0,91]	60 [55 ; 66]	84 [77 ; 92]	34,6 [31,3;38,7]	0,86 [0,79;0,94]	0,86 [0,80;0,93]
Femmes	28 [25 ; 32]	37 [33 ; 43]	16,6 [14,3;19,3]	0,88 [0,77;1,01]	0,87 [0,78;0,98]	24 [20 ; 27]	31 [27 ; 36]	12,0 [10,1;14,9]	1,03 [0,89;1,19]	0,97 [0,87;1,09]
Charente (16)										
Hommes	180 [168 ; 193]	105 [98;113]	50,4 [46,9;54,2]	0,94 [0,87;1,00]	0,93 [0,87;0,99]	142 [134 ; 151]	83 [78 ; 88]	36,4 [34,1;39,0]	0,93 [0,88;0,99]	0,93 [0,88;0,99]
Femmes	61 [55 ; 67]	33 [30 ; 37]	15,7 [14,1;17,4]	0,85 [0,77;0,93]	0,85 [0,78;0,93]	44 [40 ; 49]	24 [22 ; 27]	10,0 [8,8;11,5]	0,88 [0,79;0,98]	0,90 [0,82;0,98]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	371 [352 ; 391]	123 [117;129]	56,8 [53,8;60,0]	1,04 [0,99;1,10]	1,03 [0,98;1,09]	314 [302 ; 327]	104 [100;109]	44,4 [42,5;46,5]	1,13 [1,08;1,17]	1,12 [1,07;1,16]
Femmes	142 [132 ; 152]	43 [41 ; 47]	20,1 [18,7;21,7]	1,07 [1,00;1,15]	1,05 [0,99;1,13]	109 [102 ; 116]	34 [31 ; 36]	14,3 [13,2;15,6]	1,18 [1,11;1,27]	1,15 [1,08;1,23]
Cher (18)										
Hommes	184 [172 ; 197]	122 [114;130]	57,7 [53,8;61,9]	1,08 [1,01;1,15]	1,05 [0,99;1,12]	145 [137 ; 153]	96 [90;101]	44,1 [41,5;47,1]	1,08 [1,02;1,14]	1,07 [1,01;1,13]
Femmes	62 [57 ; 69]	39 [35 ; 43]	17,9 [16,2;19,9]	0,99 [0,90;1,09]	0,98 [0,90;1,06]	42 [38 ; 47]	26 [23 ; 29]	11,7 [10,3;13,5]	0,95 [0,85;1,05]	0,97 [0,89;1,06]
Corrèze (19)										
Hommes	123 [113 ; 133]	104 [96;113]	45,9 [42,2;50,2]	0,88 [0,81;0,95]	0,88 [0,81;0,94]	101 [94 ; 108]	86 [80 ; 92]	35,8 [33,2;39,0]	0,91 [0,85;0,97]	0,91 [0,85;0,97]
Femmes	43 [39 ; 49]	35 [31 ; 39]	16,2 [14,3;18,3]	0,83 [0,74;0,93]	0,85 [0,77;0,93]	34 [30 ; 38]	27 [24 ; 30]	10,6 [9,1;12,6]	0,89 [0,79;1,01]	0,92 [0,83;1,01]
Corse (20)										
Hommes	185 [173 ; 198]	120 [112;128]	55,1 [51,4;59,2]	1,10 [1,03;1,18]	1,09 [1,02;1,17]	152 [144 ; 161]	99 [94;105]	41,6 [39,1;44,4]	1,17 [1,10;1,24]	1,16 [1,09;1,22]
Femmes	84 [78 ; 92]	52 [48 ; 57]	26,0 [23,8;28,5]	1,40 [1,29;1,52]	1,36 [1,25;1,47]	56 [51 ; 62]	35 [32 ; 39]	15,0 [13,5;16,9]	1,37 [1,25;1,50]	1,31 [1,20;1,43]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	241 [226 ; 256]	94 [89;100]	51,4 [48,3;54,7]	0,99 [0,93;1,06]	1,00 [0,94;1,06]	195 [186 ; 205]	77 [73 ; 81]	39,7 [37,6;42,0]	1,03 [0,98;1,09]	1,04 [0,99;1,09]
Femmes	83 [77 ; 91]	31 [28 ; 33]	15,7 [14,3;17,2]	0,90 [0,82;0,98]	0,91 [0,84;0,98]	60 [55 ; 66]	22 [20 ; 24]	10,4 [9,4;11,6]	0,94 [0,86;1,02]	0,95 [0,88;1,03]

TABLEAU 3-8 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	298 [282 ; 316]	104 [99 ; 110]	50,1 [47,3 ; 53,2]	0,93 [0,88 ; 0,99]	0,93 [0,88 ; 0,98]	240 [230 ; 251]	84 [80 ; 88]	38,2 [36,4 ; 40,2]	0,96 [0,92 ; 1,00]	0,96 [0,92 ; 1,00]
Femmes	110 [102 ; 119]	36 [33 ; 39]	17,5 [16,1 ; 19,0]	0,90 [0,83 ; 0,97]	0,90 [0,84 ; 0,97]	78 [72 ; 84]	26 [24 ; 28]	10,9 [10,0 ; 12,1]	0,91 [0,84 ; 0,99]	0,92 [0,85 ; 0,99]
Creuse (23)										
Hommes	66 [60 ; 74]	112 [101 ; 125]	45,4 [40,6 ; 51,0]	0,85 [0,77 ; 0,95]	0,87 [0,79 ; 0,95]	61 [56 ; 67]	103 [94 ; 113]	40,1 [36,2 ; 45,0]	0,98 [0,89 ; 1,07]	0,97 [0,90 ; 1,05]
Femmes	24 [20 ; 27]	38 [33 ; 44]	16,8 [14,3 ; 19,8]	0,84 [0,72 ; 0,97]	0,87 [0,77 ; 0,98]	23 [20 ; 27]	37 [32 ; 43]	14,1 [11,8 ; 17,6]	1,14 [0,98 ; 1,32]	1,06 [0,94 ; 1,18]
Dordogne (24)										
Hommes	220 [206 ; 234]	110 [104 ; 118]	47,1 [44,1 ; 50,4]	0,87 [0,82 ; 0,93]	0,88 [0,83 ; 0,93]	185 [176 ; 195]	93 [88 ; 98]	37,2 [35,2 ; 39,6]	0,93 [0,88 ; 0,98]	0,93 [0,89 ; 0,98]
Femmes	82 [76 ; 90]	38 [35 ; 42]	17,5 [16,0 ; 19,2]	0,90 [0,83 ; 0,98]	0,91 [0,84 ; 0,98]	60 [55 ; 66]	28 [26 ; 31]	11,2 [10,1 ; 12,6]	0,94 [0,86 ; 1,03]	0,95 [0,88 ; 1,03]
Doubs (25)										
Hommes	246 [232 ; 262]	95 [89 ; 101]	52,5 [49,3 ; 55,9]	1,05 [0,99 ; 1,12]	1,05 [0,99 ; 1,11]	182 [173 ; 192]	70 [67 ; 74]	38,0 [35,9 ; 40,2]	1,00 [0,95 ; 1,05]	1,00 [0,95 ; 1,05]
Femmes	89 [82 ; 96]	33 [30 ; 36]	17,1 [15,7 ; 18,7]	1,00 [0,92 ; 1,09]	1,01 [0,93 ; 1,09]	57 [52 ; 62]	21 [19 ; 23]	10,4 [9,4 ; 11,6]	0,94 [0,85 ; 1,03]	0,95 [0,87 ; 1,03]
Drôme (26)										
Hommes	228 [215 ; 243]	95 [90 ; 102]	49,4 [46,4 ; 52,7]	0,95 [0,89 ; 1,01]	0,95 [0,89 ; 1,01]	178 [169 ; 187]	75 [71 ; 79]	36,5 [34,5 ; 38,7]	0,95 [0,91 ; 1,01]	0,95 [0,90 ; 1,00]
Femmes	85 [78 ; 92]	33 [31 ; 36]	16,6 [15,2 ; 18,2]	0,94 [0,87 ; 1,03]	0,94 [0,87 ; 1,02]	58 [53 ; 63]	23 [21 ; 25]	10,2 [9,2 ; 11,4]	0,94 [0,86 ; 1,03]	0,95 [0,87 ; 1,02]
Eure (27)										
Hommes	302 [285 ; 319]	104 [99 ; 110]	60,8 [57,5 ; 64,4]	1,16 [1,10 ; 1,23]	1,14 [1,08 ; 1,20]	216 [205 ; 226]	75 [71 ; 79]	41,7 [39,6 ; 43,8]	1,08 [1,03 ; 1,13]	1,07 [1,03 ; 1,12]
Femmes	98 [91 ; 106]	32 [30 ; 35]	18,5 [17,0 ; 20,1]	1,00 [0,92 ; 1,08]	0,99 [0,92 ; 1,07]	66 [60 ; 71]	22 [20 ; 24]	11,5 [10,5 ; 12,7]	0,98 [0,90 ; 1,07]	0,98 [0,91 ; 1,06]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	190 [178 ; 204]	90 [85 ; 97]	50,6 [47,3 ; 54,3]	0,96 [0,89 ; 1,02]	0,95 [0,89 ; 1,01]	152 [143 ; 161]	72 [68 ; 76]	38,6 [36,4 ; 41,1]	0,98 [0,92 ; 1,03]	0,97 [0,92 ; 1,02]
Femmes	65 [59 ; 71]	30 [27 ; 32]	16,5 [15,0 ; 18,3]	0,88 [0,80 ; 0,97]	0,89 [0,82 ; 0,97]	49 [44 ; 54]	22 [20 ; 25]	11,4 [10,1 ; 12,8]	0,96 [0,87 ; 1,06]	0,96 [0,88 ; 1,04]
Finistère (29)										
Hommes	503 [481 ; 527]	115 [110 ; 121]	61,1 [58,3 ; 64,0]	1,15 [1,10 ; 1,20]	1,14 [1,09 ; 1,19]	413 [399 ; 428]	95 [92 ; 98]	47,5 [45,8 ; 49,3]	1,21 [1,17 ; 1,26]	1,21 [1,17 ; 1,25]
Femmes	203 [191 ; 216]	44 [41 ; 47]	21,9 [20,5 ; 23,4]	1,17 [1,10 ; 1,24]	1,16 [1,09 ; 1,23]	142 [134 ; 150]	31 [29 ; 32]	13,9 [13,0 ; 14,9]	1,17 [1,10 ; 1,24]	1,16 [1,09 ; 1,22]
Gard (30)										
Hommes	397 [378 ; 418]	114 [109 ; 120]	57,0 [54,2 ; 60,1]	1,10 [1,04 ; 1,16]	1,08 [1,03 ; 1,14]	302 [290 ; 314]	87 [84 ; 91]	40,6 [38,9 ; 42,4]	1,08 [1,03 ; 1,12]	1,07 [1,02 ; 1,11]
Femmes	160 [150 ; 171]	43 [40 ; 46]	21,6 [20,1 ; 23,2]	1,18 [1,10 ; 1,26]	1,15 [1,08 ; 1,23]	100 [94 ; 108]	27 [25 ; 29]	12,6 [11,7 ; 13,7]	1,08 [1,01 ; 1,16]	1,06 [1,00 ; 1,13]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	527 [504 ; 552]	84 [80 ; 88]	52,4 [50,1 ; 55,0]	1,04 [0,99 ; 1,09]	1,03 [0,99 ; 1,08]	354 [341 ; 367]	57 [55 ; 59]	33,1 [31,8 ; 34,5]	0,90 [0,87 ; 0,93]	0,90 [0,87 ; 0,94]
Femmes	229 [216 ; 244]	35 [33 ; 37]	20,4 [19,1 ; 21,7]	1,16 [1,09 ; 1,23]	1,14 [1,08 ; 1,21]	138 [130 ; 147]	21 [20 ; 23]	10,9 [10,2 ; 11,7]	1,02 [0,96 ; 1,09]	1,02 [0,97 ; 1,08]
Gers (32)										
Hommes	103 [95 ; 113]	112 [103 ; 123]	46,0 [41,9 ; 50,6]	0,90 [0,82 ; 0,98]	0,92 [0,85 ; 0,99]	78 [72 ; 85]	85 [79 ; 92]	33,0 [30,1 ; 36,4]	0,85 [0,79 ; 0,92]	0,87 [0,81 ; 0,93]
Femmes	40 [36 ; 45]	41 [37 ; 47]	19,0 [16,8 ; 21,5]	1,00 [0,89 ; 1,12]	1,02 [0,92 ; 1,12]	28 [25 ; 32]	30 [26 ; 34]	12,0 [10,3 ; 14,5]	1,01 [0,88 ; 1,15]	1,02 [0,92 ; 1,13]

TABLEAU 3-8 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	679 [651 ; 709]	95 [91 ; 99]	55,0 [52,7;57,5]	1,04 [1,00;1,09]	1,04 [1,00;1,08]	542 [526 ; 558]	77 [75 ; 79]	41,7 [40,3;43,0]	1,07 [1,04;1,11]	1,07 [1,04;1,10]
Femmes	301 [284 ; 318]	39 [37 ; 41]	21,4 [20,2;22,7]	1,17 [1,11;1,24]	1,16 [1,10;1,23]	197 [187 ; 207]	26 [24 ; 27]	12,8 [12,1;13,6]	1,11 [1,06;1,17]	1,11 [1,06;1,16]
Hérault (34)										
Hommes	537 [513 ; 562]	104 [100;109]	54,8 [52,3;57,4]	1,06 [1,01;1,11]	1,05 [1,01;1,10]	394 [381 ; 408]	78 [75 ; 80]	37,7 [36,3;39,2]	1,00 [0,96;1,03]	1,00 [0,96;1,03]
Femmes	239 [225 ; 254]	42 [40 ; 45]	22,4 [21,1;23,9]	1,23 [1,16;1,30]	1,21 [1,14;1,28]	148 [140 ; 157]	27 [25 ; 28]	12,3 [11,5;13,1]	1,11 [1,05;1,18]	1,10 [1,04;1,17]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	305 [289 ; 323]	62 [59 ; 65]	38,8 [36,7;41,1]	0,73 [0,70;0,78]	0,75 [0,71;0,79]	240 [230 ; 251]	49 [47 ; 52]	29,1 [27,8;30,6]	0,75 [0,71;0,78]	0,76 [0,72;0,79]
Femmes	124 [115 ; 133]	24 [22 ; 26]	13,7 [12,7;14,8]	0,77 [0,72;0,83]	0,78 [0,73;0,83]	88 [81 ; 94]	17 [16 ; 18]	8,6 [7,9 ; 9,4]	0,79 [0,74;0,86]	0,80 [0,75;0,86]
Indre (36)										
Hommes	117 [108 ; 128]	106 [98 ; 116]	46,8 [42,9;51,1]	0,88 [0,81;0,96]	0,89 [0,82;0,95]	100 [93 ; 107]	90 [84 ; 97]	38,8 [35,9;42,1]	0,94 [0,88;1,01]	0,95 [0,89;1,01]
Femmes	43 [39 ; 49]	37 [33 ; 41]	16,9 [15,0;19,2]	0,89 [0,79;0,99]	0,89 [0,81;0,98]	34 [30 ; 38]	29 [25 ; 32]	11,6 [10,0;13,7]	0,98 [0,86;1,10]	0,97 [0,88;1,07]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	259 [245 ; 275]	90 [85 ; 96]	48,0 [45,2;51,1]	0,92 [0,87;0,98]	0,92 [0,87;0,97]	205 [196 ; 216]	72 [68 ; 75]	36,1 [34,2;38,1]	0,93 [0,88;0,97]	0,93 [0,88;0,97]
Femmes	111 [103 ; 120]	36 [33 ; 39]	18,7 [17,3;20,3]	1,04 [0,96;1,12]	1,01 [0,94;1,09]	76 [71 ; 83]	25 [23 ; 27]	11,6 [10,6;12,9]	1,02 [0,95;1,11]	1,00 [0,93;1,07]
Isère (38)										
Hommes	521 [497 ; 545]	86 [83 ; 91]	50,6 [48,3;53,1]	1,00 [0,95;1,04]	0,99 [0,95;1,04]	380 [367 ; 394]	64 [61 ; 66]	35,2 [33,9;36,6]	0,94 [0,91;0,98]	0,94 [0,91;0,98]
Femmes	185 [174 ; 198]	30 [28 ; 32]	16,2 [15,1;17,3]	0,94 [0,88;1,01]	0,94 [0,88;0,99]	120 [113 ; 128]	19 [18 ; 21]	9,6 [8,9;10,3]	0,90 [0,85;0,96]	0,90 [0,85;0,96]
Jura (39)										
Hommes	118 [109 ; 129]	93 [86;101]	45,7 [42,0;49,8]	0,89 [0,82;0,97]	0,91 [0,84;0,98]	104 [97 ; 112]	82 [76 ; 88]	38,5 [35,7;41,6]	1,00 [0,93;1,07]	1,00 [0,94;1,07]
Femmes	43 [38 ; 48]	32 [29 ; 36]	15,6 [13,8;17,6]	0,87 [0,78;0,97]	0,89 [0,80;0,98]	32 [28 ; 36]	24 [21 ; 27]	10,1 [8,7;11,9]	0,93 [0,82;1,05]	0,93 [0,84;1,03]
Landes (40)										
Hommes	224 [211 ; 239]	118 [111;126]	55,5 [52,1;59,3]	1,06 [0,99;1,13]	1,05 [0,99;1,11]	159 [150 ; 168]	84 [80 ; 89]	37,3 [35,1;39,7]	0,96 [0,91;1,02]	0,96 [0,91;1,01]
Femmes	90 [83 ; 97]	45 [41 ; 48]	21,3 [19,5;23,2]	1,14 [1,05;1,24]	1,14 [1,05;1,23]	58 [53 ; 64]	29 [27 ; 32]	12,5 [11,3;14,1]	1,08 [0,99;1,18]	1,08 [0,99;1,17]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	166 [154 ; 178]	103 [96;111]	50,2 [46,7;54,2]	0,93 [0,87;1,00]	0,93 [0,87;0,99]	134 [126 ; 142]	84 [79 ; 89]	39,1 [36,6;41,9]	0,95 [0,90;1,01]	0,96 [0,90;1,01]
Femmes	58 [53 ; 64]	34 [31 ; 38]	15,9 [14,3;17,8]	0,89 [0,81;0,99]	0,90 [0,82;0,98]	39 [35 ; 43]	23 [20 ; 26]	9,8 [8,6;11,4]	0,85 [0,76;0,95]	0,88 [0,80;0,96]
Loire (42)										
Hommes	343 [325 ; 362]	95 [90;100]	48,3 [45,7;51,0]	0,95 [0,90;1,00]	0,94 [0,90;0,99]	271 [259 ; 282]	75 [72 ; 78]	36,6 [34,9;38,3]	0,95 [0,91;0,99]	0,95 [0,91;0,99]
Femmes	111 [103 ; 120]	29 [26 ; 31]	14,0 [12,9;15,2]	0,79 [0,73;0,85]	0,81 [0,75;0,87]	88 [82 ; 95]	23 [21 ; 24]	9,6 [8,7;10,5]	0,89 [0,83;0,96]	0,90 [0,84;0,96]
Haute-Loire (43)										
Hommes	94 [86 ; 103]	85 [78 ; 93]	41,5 [37,8;45,6]	0,79 [0,72;0,86]	0,81 [0,75;0,88]	85 [78 ; 91]	77 [71 ; 83]	34,9 [32,1;38,1]	0,91 [0,84;0,98]	0,91 [0,85;0,97]
Femmes	29 [26 ; 34]	26 [23 ; 29]	13,6 [11,7;15,8]	0,67 [0,59;0,77]	0,73 [0,65;0,82]	22 [19 ; 26]	19 [17 ; 23]	8,1 [6,8 ; 9,9]	0,73 [0,63;0,84]	0,81 [0,72;0,90]

TABLEAU 3-8 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	517 [494 ; 541]	81 [77 ; 85]	50,3 [48,0;52,7]	0,94 [0,90;0,99]	0,94 [0,90;0,98]	377 [364 ; 391]	60 [58 ; 62]	35,6 [34,3;37,0]	0,90 [0,86;0,93]	0,89 [0,86;0,93]
Femmes	196 [184 ; 209]	29 [27 ; 31]	16,0 [15,0;17,1]	0,90 [0,85;0,96]	0,90 [0,84;0,95]	126 [118 ; 134]	19 [18 ; 20]	9,1 [8,5 ; 9,8]	0,84 [0,79;0,90]	0,85 [0,80;0,90]
Loiret (45)										
Hommes	274 [259 ; 291]	85 [80 ; 90]	45,8 [43,1;48,6]	0,90 [0,85;0,96]	0,91 [0,86;0,96]	226 [216 ; 237]	70 [67 ; 74]	36,8 [35,0;38,7]	0,96 [0,91;1,00]	0,96 [0,92;1,00]
Femmes	112 [104 ; 121]	33 [31 ; 36]	17,0 [15,7;18,5]	0,99 [0,92;1,07]	0,99 [0,92;1,06]	82 [76 ; 89]	24 [23 ; 26]	11,8 [10,8;12,9]	1,06 [0,98;1,14]	1,05 [0,98;1,12]
Lot (46)										
Hommes	90 [82 ; 99]	107 [97;117]	43,2 [39,1;47,9]	0,82 [0,75;0,91]	0,84 [0,77;0,91]	72 [66 ; 78]	86 [79 ; 93]	33,2 [30,2;36,8]	0,83 [0,77;0,91]	0,85 [0,79;0,91]
Femmes	34 [30 ; 38]	38 [34 ; 43]	17,5 [15,3;20,0]	0,88 [0,78;1,00]	0,89 [0,80;0,99]	25 [21 ; 28]	28 [24 ; 32]	11,9 [10,1;14,5]	0,90 [0,78;1,04]	0,93 [0,83;1,03]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	182 [170 ; 195]	114 [106;122]	51,3 [47,7;55,2]	0,97 [0,91;1,04]	0,97 [0,91;1,03]	144 [136 ; 152]	90 [85 ; 95]	38,0 [35,6;40,7]	0,97 [0,91;1,02]	0,96 [0,91;1,02]
Femmes	69 [63 ; 76]	40 [37 ; 44]	18,8 [17,0;20,8]	1,01 [0,92;1,10]	1,01 [0,93;1,10]	49 [44 ; 54]	28 [26 ; 31]	12,3 [10,9;14,0]	1,01 [0,91;1,11]	1,01 [0,93;1,10]
Lozère (48)										
Hommes	36 [31 ; 42]	94 [82;109]	43,7 [37,7;50,9]	0,82 [0,71;0,95]	0,84 [0,75;0,94]	29 [26 ; 33]	76 [66 ; 86]	32,4 [28,0;38,2]	0,83 [0,73;0,95]	0,85 [0,77;0,94]
Femmes	12 [10 ; 15]	32 [26 ; 39]	14,0 [11,3;17,5]	0,81 [0,67;1,00]	0,85 [0,74;0,98]	8 [6 ; 10]	22 [17 ; 27]	9,0 [6,6;13,1]	0,78 [0,60;0,99]	0,87 [0,75;1,00]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	306 [290 ; 324]	79 [75 ; 84]	47,1 [44,5;49,8]	0,87 [0,83;0,92]	0,87 [0,83;0,92]	224 [214 ; 235]	58 [56 ; 61]	33,1 [31,5;34,8]	0,82 [0,78;0,86]	0,83 [0,79;0,86]
Femmes	112 [104 ; 121]	27 [25 ; 30]	15,0 [13,9;16,3]	0,83 [0,77;0,90]	0,83 [0,78;0,89]	76 [70 ; 82]	19 [17 ; 20]	9,2 [8,4;10,2]	0,82 [0,75;0,88]	0,82 [0,77;0,88]
Manche (50)										
Hommes	249 [234 ; 264]	102 [96;109]	50,3 [47,3;53,6]	0,95 [0,89;1,01]	0,94 [0,89;0,99]	204 [194 ; 214]	84 [80 ; 88]	38,2 [36,2;40,4]	0,99 [0,94;1,04]	0,98 [0,93;1,03]
Femmes	81 [74 ; 88]	32 [29 ; 34]	15,1 [13,8;16,6]	0,82 [0,76;0,90]	0,82 [0,76;0,89]	52 [47 ; 57]	20 [18 ; 22]	9,1 [8,1;10,3]	0,75 [0,68;0,83]	0,77 [0,71;0,84]
Marne (51)										
Hommes	269 [253 ; 285]	97 [92;103]	56,5 [53,2;60,0]	1,10 [1,04;1,16]	1,10 [1,04;1,16]	221 [211 ; 232]	80 [76 ; 84]	44,5 [42,4;46,8]	1,17 [1,11;1,22]	1,17 [1,11;1,22]
Femmes	96 [88 ; 104]	33 [30 ; 35]	18,9 [17,4;20,6]	0,99 [0,92;1,08]	1,00 [0,93;1,07]	67 [62 ; 73]	23 [21 ; 25]	11,8 [10,7;13,0]	1,02 [0,93;1,11]	1,02 [0,95;1,10]
Haute-Marne (52)										
Hommes	106 [97 ; 115]	118 [109;129]	58,5 [53,5;64,1]	1,10 [1,01;1,20]	1,10 [1,02;1,19]	86 [80 ; 93]	96 [89;103]	44,4 [40,9;48,4]	1,14 [1,06;1,23]	1,14 [1,06;1,22]
Femmes	35 [31 ; 39]	37 [33 ; 42]	19,2 [16,9;22,0]	0,97 [0,86;1,10]	0,98 [0,88;1,09]	24 [20 ; 27]	25 [22 ; 29]	11,7 [9,9;14,2]	0,94 [0,81;1,08]	0,98 [0,87;1,08]
Mayenne (53)										
Hommes	100 [92 ; 110]	67 [61 ; 73]	37,0 [33,8;40,7]	0,67 [0,62;0,74]	0,71 [0,65;0,77]	81 [75 ; 88]	54 [50 ; 58]	27,8 [25,5;30,3]	0,69 [0,64;0,75]	0,72 [0,67;0,77]
Femmes	34 [30 ; 38]	22 [19 ; 25]	11,6 [10,2;13,4]	0,62 [0,55;0,70]	0,67 [0,60;0,74]	26 [23 ; 30]	17 [15 ; 20]	7,4 [6,2 ; 8,8]	0,69 [0,60;0,79]	0,74 [0,66;0,82]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	443 [422 ; 465]	125 [119;131]	70,6 [67,2;74,2]	1,39 [1,33;1,46]	1,38 [1,31;1,44]	325 [313 ; 338]	92 [88 ; 95]	49,8 [47,8;51,9]	1,31 [1,26;1,36]	1,30 [1,26;1,35]
Femmes	151 [141 ; 162]	40 [37 ; 43]	22,3 [20,7;23,9]	1,21 [1,13;1,29]	1,20 [1,12;1,28]	105 [98 ; 113]	28 [26 ; 30]	14,0 [12,9;15,2]	1,22 [1,14;1,30]	1,20 [1,13;1,28]

TABLEAU 3-8 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	114 [105 ; 124]	120 [111 ;131]	62,1 [57,0;67,7]	1,21 [1,11;1,31]	1,20 [1,11;1,30]	87 [81 ; 94]	92 [85 ; 99]	44,7 [41,3;48,7]	1,18 [1,10;1,27]	1,18 [1,11;1,27]
Femmes	37 [33 ; 42]	39 [34 ; 43]	19,9 [17,6;22,6]	1,06 [0,95;1,20]	1,06 [0,96;1,18]	27 [23 ; 30]	27 [24 ; 31]	12,8 [10,9;15,2]	1,08 [0,94;1,24]	1,08 [0,96;1,20]
Morbihan (56)										
Hommes	334 [316 ; 352]	94 [89 ; 99]	47,9 [45,4;50,7]	0,90 [0,85;0,95]	0,90 [0,85;0,95]	264 [253 ; 275]	75 [72 ; 78]	36,5 [34,9;38,3]	0,92 [0,88;0,96]	0,92 [0,88;0,96]
Femmes	126 [117 ; 135]	33 [31 ; 36]	16,1 [14,9;17,5]	0,88 [0,81;0,94]	0,88 [0,82;0,94]	96 [89 ; 103]	26 [24 ; 27]	11,0 [10,1;12,0]	0,97 [0,90;1,04]	0,96 [0,90;1,03]
Moselle (57)										
Hommes	584 [559 ; 611]	114 [109;119]	62,4 [59,7;65,3]	1,23 [1,18;1,29]	1,23 [1,18;1,29]	438 [423 ; 453]	86 [83 ; 88]	44,2 [42,6;45,8]	1,20 [1,16;1,24]	1,20 [1,16;1,24]
Femmes	212 [200 ; 226]	40 [37 ; 42]	21,3 [20,0;22,7]	1,17 [1,10;1,24]	1,17 [1,10;1,24]	152 [144 ; 161]	29 [27 ; 30]	13,4 [12,6;14,4]	1,23 [1,16;1,30]	1,22 [1,16;1,29]
Nièvre (58)										
Hommes	128 [118 ; 138]	123 [114;133]	52,4 [48,2;57,1]	0,99 [0,92;1,07]	0,99 [0,92;1,06]	111 [104 ; 119]	106 [99;114]	42,7 [39,7;46,3]	1,09 [1,02;1,16]	1,08 [1,01;1,14]
Femmes	47 [42 ; 52]	42 [38 ; 47]	19,1 [16,9;21,6]	0,97 [0,87;1,08]	0,97 [0,88;1,06]	37 [33 ; 42]	33 [29 ; 37]	13,0 [11,3;15,3]	1,08 [0,96;1,21]	1,05 [0,95;1,15]
Nord (59)										
Hommes	1 220 [1 177;1 265]	98 [94;101]	64,2 [61,9;66,6]	1,24 [1,19;1,28]	1,24 [1,19;1,28]	978 [956;1 000]	78 [77 ; 80]	49,4 [48,2;50,5]	1,29 [1,26;1,32]	1,29 [1,26;1,32]
Femmes	320 [303 ; 338]	24 [23 ; 25]	14,1 [13,3;14,9]	0,78 [0,74;0,83]	0,79 [0,74;0,83]	230 [219 ; 240]	17 [16 ; 18]	8,9 [8,5 ; 9,4]	0,82 [0,78;0,86]	0,82 [0,79;0,86]
Oise (60)										
Hommes	367 [349 ; 387]	92 [87 ; 97]	57,4 [54,5;60,5]	1,11 [1,06;1,17]	1,11 [1,06;1,17]	281 [269 ; 293]	71 [68 ; 74]	42,3 [40,5;44,2]	1,11 [1,07;1,16]	1,11 [1,07;1,16]
Femmes	123 [115 ; 133]	30 [28 ; 32]	17,9 [16,6;19,3]	0,98 [0,92;1,06]	0,99 [0,92;1,05]	84 [77 ; 90]	20 [19 ; 22]	11,0 [10,1;12,0]	0,99 [0,92;1,07]	1,00 [0,93;1,07]
Orne (61)										
Hommes	134 [125 ; 145]	96 [88;103]	46,9 [43,3;50,9]	0,86 [0,80;0,93]	0,87 [0,81;0,93]	108 [101 ; 116]	77 [72 ; 82]	35,3 [32,8;38,1]	0,88 [0,82;0,94]	0,89 [0,83;0,94]
Femmes	42 [38 ; 47]	28 [25 ; 32]	13,6 [12,0;15,5]	0,73 [0,65;0,82]	0,76 [0,69;0,83]	36 [32 ; 41]	24 [22 ; 27]	10,4 [9,0;12,1]	0,89 [0,79;1,00]	0,89 [0,80;0,97]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	761 [731 ; 792]	107 [103;112]	66,7 [64,0;69,5]	1,26 [1,21;1,32]	1,26 [1,21;1,31]	648 [631 ; 666]	92 [89 ; 94]	53,9 [52,4;55,5]	1,40 [1,36;1,43]	1,39 [1,36;1,43]
Femmes	179 [168 ; 192]	24 [22 ; 25]	13,6 [12,8;14,6]	0,72 [0,68;0,77]	0,73 [0,68;0,77]	129 [121 ; 137]	17 [16 ; 18]	8,8 [8,2 ; 9,4]	0,76 [0,71;0,80]	0,76 [0,72;0,81]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	293 [277 ; 310]	95 [90;100]	49,2 [46,5;52,2]	0,96 [0,90;1,01]	0,95 [0,90;1,00]	222 [212 ; 233]	72 [69 ; 76]	35,7 [33,9;37,6]	0,93 [0,89;0,98]	0,93 [0,89;0,97]
Femmes	123 [114 ; 132]	37 [35 ; 40]	19,3 [17,9;20,9]	1,04 [0,96;1,12]	1,01 [0,94;1,08]	81 [75 ; 88]	25 [23 ; 27]	11,6 [10,6;12,7]	0,99 [0,91;1,07]	0,98 [0,91;1,05]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	319 [303 ; 338]	101 [95;106]	49,2 [46,5;52,1]	0,94 [0,89;1,00]	0,95 [0,90;1,00]	245 [235 ; 256]	78 [74 ; 81]	36,0 [34,3;37,9]	0,92 [0,88;0,96]	0,92 [0,88;0,96]
Femmes	145 [136 ; 156]	42 [40 ; 46]	19,8 [18,4;21,4]	1,11 [1,03;1,19]	1,11 [1,03;1,18]	98 [91 ; 105]	29 [27 ; 31]	12,5 [11,5;13,7]	1,06 [0,99;1,14]	1,06 [0,99;1,13]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	126 [117 ; 137]	115 [106;125]	50,6 [46,5;55,2]	0,98 [0,90;1,06]	0,98 [0,91;1,05]	99 [92 ; 106]	90 [83 ; 96]	36,5 [33,8;39,8]	0,96 [0,90;1,03]	0,96 [0,90;1,02]
Femmes	51 [46 ; 57]	43 [39 ; 48]	19,9 [17,7;22,3]	1,03 [0,93;1,14]	1,04 [0,94;1,14]	35 [31 ; 39]	29 [26 ; 33]	11,3 [9,7;13,3]	0,99 [0,88;1,12]	1,00 [0,90;1,11]

TABLEAU 3-8 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	261 [247 ; 278]	120 [113;128]	55,2 [51,9;58,8]	1,06 [1,00;1,12]	1,06 [1,00;1,12]	219 [209 ; 230]	102 [97;107]	43,0 [40,8;45,5]	1,13 [1,08;1,18]	1,13 [1,07;1,18]
Femmes	110 [102 ; 119]	46 [42 ; 49]	21,5 [19,8;23,4]	1,17 [1,08;1,26]	1,16 [1,08;1,25]	76 [70 ; 82]	32 [29 ; 35]	14,2 [12,9;15,7]	1,16 [1,07;1,26]	1,15 [1,07;1,24]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	476 [454 ; 499]	88 [84 ; 93]	50,5 [48,1;53,0]	1,00 [0,96;1,05]	1,01 [0,96;1,06]	352 [339 ; 365]	66 [63 ; 68]	35,8 [34,5;37,3]	0,97 [0,93;1,00]	0,97 [0,94;1,01]
Femmes	191 [180 ; 204]	34 [32 ; 36]	18,3 [17,1;19,5]	1,05 [0,99;1,12]	1,06 [0,99;1,12]	120 [112 ; 128]	21 [20 ; 23]	10,4 [9,6;11,2]	0,97 [0,91;1,03]	0,99 [0,93;1,05]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	316 [299 ; 334]	85 [81 ; 90]	45,7 [43,3;48,4]	0,92 [0,87;0,97]	0,93 [0,88;0,98]	264 [253 ; 276]	72 [69 ; 75]	37,3 [35,6;39,0]	1,00 [0,96;1,04]	1,00 [0,96;1,05]
Femmes	126 [118 ; 136]	33 [31 ; 35]	17,0 [15,7;18,3]	0,98 [0,91;1,06]	0,99 [0,92;1,06]	95 [88 ; 102]	25 [23 ; 27]	11,5 [10,6;12,5]	1,08 [1,01;1,16]	1,08 [1,01;1,15]
Rhône (69)										
Hommes	730 [700 ; 761]	86 [83 ; 90]	53,5 [51,3;55,8]	1,05 [1,01;1,10]	1,05 [1,01;1,09]	548 [532 ; 565]	65 [63 ; 67]	38,2 [37,0;39,4]	1,02 [0,99;1,05]	1,02 [0,99;1,05]
Femmes	279 [264 ; 296]	31 [29 ; 32]	17,3 [16,3;18,4]	1,02 [0,96;1,08]	1,01 [0,95;1,07]	173 [164 ; 182]	19 [18 ; 20]	9,6 [9,0;10,2]	0,92 [0,87;0,97]	0,91 [0,87;0,96]
Haute-Saône (70)										
Hommes	143 [132 ; 154]	121 [112;131]	60,3 [55,8;65,3]	1,18 [1,09;1,27]	1,15 [1,07;1,23]	105 [98 ; 112]	89 [83 ; 95]	41,7 [38,8;45,1]	1,12 [1,04;1,19]	1,11 [1,04;1,17]
Femmes	49 [44 ; 54]	41 [37 ; 45]	20,4 [18,3;22,9]	1,11 [1,00;1,24]	1,08 [0,98;1,18]	33 [29 ; 37]	27 [24 ; 31]	12,4 [10,7;14,5]	1,08 [0,95;1,22]	1,05 [0,95;1,15]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	289 [274 ; 306]	107 [101;114]	49,8 [46,9;52,8]	0,96 [0,90;1,01]	0,96 [0,91;1,01]	233 [223 ; 244]	87 [83 ; 91]	37,1 [35,3;39,1]	0,98 [0,93;1,02]	0,98 [0,94;1,02]
Femmes	92 [84 ; 99]	32 [30 ; 35]	15,4 [14,1;16,8]	0,81 [0,75;0,88]	0,83 [0,77;0,89]	65 [60 ; 71]	23 [21 ; 25]	9,5 [8,6;10,6]	0,82 [0,75;0,89]	0,85 [0,79;0,91]
Sarthe (72)										
Hommes	222 [209 ; 237]	81 [76 ; 86]	43,5 [40,8;46,5]	0,82 [0,77;0,87]	0,83 [0,78;0,88]	205 [195 ; 215]	74 [71 ; 78]	37,9 [35,9;40,0]	0,96 [0,91;1,01]	0,95 [0,91;1,00]
Femmes	76 [69 ; 83]	26 [24 ; 29]	13,4 [12,1;14,7]	0,74 [0,68;0,81]	0,76 [0,70;0,82]	53 [48 ; 58]	18 [17 ; 20]	8,6 [7,6 ; 9,7]	0,74 [0,67;0,82]	0,78 [0,71;0,84]
Savoie (73)										
Hommes	156 [145 ; 168]	75 [70 ; 81]	40,7 [37,8;44,0]	0,80 [0,74;0,86]	0,81 [0,76;0,87]	126 [118 ; 134]	61 [58 ; 65]	31,0 [29,0;33,3]	0,84 [0,79;0,89]	0,84 [0,80;0,89]
Femmes	60 [55 ; 66]	28 [26 ; 31]	13,7 [12,4;15,2]	0,82 [0,75;0,91]	0,83 [0,76;0,91]	45 [40 ; 50]	21 [19 ; 23]	9,3 [8,3;10,6]	0,89 [0,80;0,99]	0,89 [0,81;0,98]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	268 [252 ; 284]	72 [68 ; 76]	42,9 [40,5;45,6]	0,86 [0,81;0,91]	0,86 [0,81;0,91]	204 [194 ; 214]	55 [53 ; 58]	31,7 [30,1;33,4]	0,86 [0,82;0,90]	0,86 [0,82;0,90]
Femmes	113 [105 ; 122]	29 [27 ; 32]	16,3 [15,0;17,6]	0,95 [0,88;1,03]	0,95 [0,88;1,02]	79 [73 ; 86]	21 [19 ; 23]	10,7 [9,8;11,7]	0,99 [0,92;1,07]	0,99 [0,91;1,06]
Paris (75)										
Hommes	762 [731 ; 794]	73 [70 ; 76]	46,1 [44,3;48,1]	0,91 [0,87;0,95]	0,91 [0,87;0,95]	530 [514 ; 546]	50 [49 ; 52]	30,3 [29,4;31,3]	0,81 [0,79;0,83]	0,81 [0,79;0,84]
Femmes	470 [447 ; 495]	40 [38 ; 42]	22,0 [20,8;23,2]	1,33 [1,26;1,40]	1,32 [1,25;1,38]	307 [295 ; 320]	26 [25 ; 27]	12,8 [12,2;13,4]	1,26 [1,21;1,31]	1,25 [1,20;1,30]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	645 [618 ; 673]	107 [103;112]	62,0 [59,3;64,7]	1,18 [1,14;1,24]	1,18 [1,13;1,23]	485 [470 ; 500]	81 [78 ; 83]	44,3 [42,8;45,8]	1,15 [1,11;1,18]	1,15 [1,11;1,18]
Femmes	213 [201 ; 227]	33 [31 ; 35]	18,1 [16,9;19,3]	0,98 [0,92;1,04]	0,98 [0,92;1,04]	145 [137 ; 154]	22 [21 ; 24]	11,2 [10,5;12,0]	0,97 [0,91;1,02]	0,97 [0,91;1,02]

TABLEAU 3-8 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	454 [433 ; 476]	69 [65 ; 72]	47,4 [45,2;49,8]	0,91 [0,87;0,96]	0,93 [0,88;0,97]	368 [355 ; 382]	56 [54 ; 58]	37,0 [35,7;38,4]	0,98 [0,94;1,01]	0,98 [0,95;1,02]
Femmes	197 [185 ; 210]	29 [27 ; 30]	18,3 [17,2;19,5]	1,03 [0,97;1,10]	1,03 [0,97;1,09]	136 [129 ; 145]	20 [19 ; 21]	11,8 [11,0;12,6]	1,07 [1,01;1,14]	1,07 [1,01;1,13]
Yvelines (78)										
Hommes	505 [482 ; 529]	73 [70 ; 77]	45,1 [43,1;47,3]	0,89 [0,85;0,94]	0,90 [0,86;0,94]	373 [360 ; 387]	54 [52 ; 56]	31,9 [30,7;33,1]	0,86 [0,83;0,89]	0,86 [0,83;0,89]
Femmes	240 [226 ; 255]	33 [31 ; 35]	18,8 [17,7;20,1]	1,10 [1,04;1,17]	1,10 [1,04;1,16]	153 [145 ; 162]	21 [20 ; 22]	11,2 [10,5;11,9]	1,05 [0,99;1,11]	1,05 [0,99;1,10]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	163 [152 ; 175]	89 [83 ; 96]	46,2 [43,0;49,9]	0,84 [0,78;0,90]	0,85 [0,79;0,91]	128 [121 ; 137]	71 [67 ; 75]	34,2 [32,0;36,7]	0,84 [0,79;0,89]	0,85 [0,80;0,90]
Femmes	52 [47 ; 57]	27 [25 ; 30]	14,3 [12,8;16,0]	0,74 [0,67;0,82]	0,77 [0,70;0,84]	40 [35 ; 44]	21 [19 ; 23]	9,7 [8,5;11,2]	0,81 [0,72;0,90]	0,84 [0,76;0,92]
Somme (80)										
Hommes	303 [287 ; 320]	109 [103;116]	62,8 [59,3;66,5]	1,20 [1,13;1,27]	1,20 [1,14;1,26]	230 [220 ; 241]	83 [79 ; 87]	44,9 [42,7;47,2]	1,17 [1,12;1,23]	1,17 [1,12;1,23]
Femmes	89 [82 ; 97]	30 [28 ; 33]	16,8 [15,4;18,4]	0,91 [0,84;0,99]	0,91 [0,84;0,98]	64 [59 ; 70]	22 [20 ; 24]	10,8 [9,8;12,0]	0,96 [0,88;1,05]	0,95 [0,88;1,03]
Tarn (81)										
Hommes	203 [190 ; 217]	111 [104;118]	50,6 [47,3;54,3]	0,98 [0,92;1,04]	0,98 [0,92;1,04]	148 [139 ; 156]	81 [76 ; 86]	34,4 [32,3;36,8]	0,89 [0,84;0,95]	0,90 [0,85;0,95]
Femmes	66 [60 ; 73]	34 [31 ; 37]	15,8 [14,3;17,6]	0,86 [0,79;0,95]	0,89 [0,82;0,97]	51 [46 ; 56]	26 [24 ; 29]	10,5 [9,3;11,9]	0,94 [0,85;1,04]	0,96 [0,88;1,05]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	121 [112 ; 132]	101 [93 ; 109]	51,4 [47,2;56,0]	0,97 [0,89;1,05]	0,96 [0,89;1,03]	92 [85 ; 99]	77 [72 ; 83]	36,1 [33,3;39,3]	0,94 [0,87;1,01]	0,92 [0,86;0,99]
Femmes	48 [43 ; 53]	38 [34 ; 42]	19,9 [17,8;22,3]	1,05 [0,95;1,17]	1,03 [0,94;1,13]	36 [32 ; 41]	29 [26 ; 32]	13,4 [11,7;15,5]	1,14 [1,01;1,28]	1,08 [0,98;1,19]
Var (83)										
Hommes	567 [542 ; 593]	115 [110;120]	51,5 [49,2;54,0]	1,01 [0,96;1,05]	1,00 [0,96;1,05]	455 [440 ; 470]	93 [90 ; 96]	38,5 [37,1;39,9]	1,03 [1,00;1,07]	1,03 [1,00;1,06]
Femmes	244 [230 ; 259]	46 [43 ; 49]	21,1 [19,8;22,5]	1,16 [1,09;1,23]	1,15 [1,09;1,22]	172 [163 ; 182]	33 [31 ; 34]	13,0 [12,2;13,9]	1,19 [1,12;1,25]	1,17 [1,11;1,23]
Vaucluse (84)										
Hommes	250 [235 ; 265]	95 [89 ; 101]	48,9 [46,0;52,0]	0,94 [0,89;1,00]	0,95 [0,89;1,00]	207 [197 ; 217]	79 [75 ; 83]	38,0 [36,1;40,1]	1,00 [0,95;1,05]	1,00 [0,95;1,05]
Femmes	103 [96 ; 112]	36 [34 ; 39]	17,8 [16,4;19,4]	1,02 [0,94;1,10]	1,02 [0,95;1,10]	74 [68 ; 80]	26 [24 ; 28]	11,4 [10,4;12,7]	1,06 [0,97;1,14]	1,05 [0,97;1,12]
Vendée (85)										
Hommes	307 [291 ; 324]	97 [92 ; 102]	49,0 [46,3;51,9]	0,91 [0,86;0,96]	0,91 [0,86;0,96]	243 [232 ; 254]	77 [74 ; 81]	37,2 [35,4;39,1]	0,93 [0,89;0,97]	0,93 [0,89;0,97]
Femmes	111 [103 ; 120]	34 [31 ; 36]	17,1 [15,7;18,5]	0,91 [0,84;0,98]	0,91 [0,84;0,97]	76 [71 ; 83]	23 [22 ; 25]	10,8 [9,9;11,9]	0,91 [0,84;0,98]	0,91 [0,84;0,98]
Vienne (86)										
Hommes	171 [159 ; 183]	82 [77 ; 88]	43,8 [40,7;47,1]	0,82 [0,76;0,88]	0,83 [0,77;0,88]	147 [139 ; 156]	71 [67 ; 75]	35,4 [33,2;37,7]	0,89 [0,84;0,95]	0,89 [0,85;0,94]
Femmes	65 [59 ; 71]	29 [27 ; 32]	15,9 [14,4;17,6]	0,84 [0,76;0,92]	0,84 [0,77;0,92]	50 [45 ; 55]	23 [20 ; 25]	10,6 [9,4;12,0]	0,93 [0,84;1,02]	0,92 [0,85;1,00]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	153 [142 ; 165]	85 [79 ; 92]	41,6 [38,5;45,0]	0,77 [0,72;0,83]	0,79 [0,74;0,85]	137 [129 ; 146]	76 [72 ; 81]	35,0 [32,8;37,5]	0,88 [0,83;0,93]	0,88 [0,84;0,93]
Femmes	61 [55 ; 67]	31 [28 ; 34]	15,1 [13,6;16,8]	0,81 [0,74;0,89]	0,82 [0,76;0,90]	47 [42 ; 52]	24 [22 ; 27]	10,5 [9,2;12,0]	0,89 [0,80;0,99]	0,91 [0,83;0,99]

TABLEAU 3-8 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	208 [195 ; 222]	114 [107;121]	57,3 [53,6;61,3]	1,10 [1,03;1,17]	1,10 [1,04;1,17]	165 [156 ; 174]	90 [85 ; 95]	43,0 [40,6;45,7]	1,12 [1,06;1,18]	1,12 [1,06;1,18]
Femmes	73 [66 ; 79]	38 [34 ; 41]	18,8 [17,1;20,8]	1,00 [0,92;1,10]	1,01 [0,94;1,10]	53 [48 ; 59]	27 [25 ; 30]	12,6 [11,2;14,2]	1,06 [0,96;1,16]	1,06 [0,97;1,15]
Yonne (89)										
Hommes	187 [175 ; 201]	113 [105;121]	55,5 [51,8;59,6]	1,04 [0,97;1,12]	1,04 [0,97;1,10]	154 [146 ; 163]	93 [88 ; 98]	42,5 [40,0;45,3]	1,09 [1,03;1,15]	1,08 [1,03;1,14]
Femmes	68 [62 ; 75]	39 [36 ; 43]	19,7 [17,9;21,8]	1,03 [0,94;1,13]	1,02 [0,94;1,11]	55 [50 ; 61]	31 [29 ; 34]	13,3 [11,9;15,0]	1,19 [1,08;1,31]	1,14 [1,05;1,24]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	67 [60 ; 75]	94 [84 ;105]	55,2 [49,5;61,7]	1,07 [0,96;1,19]	1,07 [0,97;1,17]	50 [45 ; 55]	70 [64 ; 78]	39,7 [35,7;44,3]	1,04 [0,94;1,14]	1,04 [0,95;1,13]
Femmes	27 [24 ; 31]	37 [33 ; 43]	19,1 [16,5;22,2]	1,12 [0,98;1,29]	1,10 [0,97;1,23]	17 [14 ; 20]	24 [20 ; 28]	10,9 [8,9;13,6]	1,03 [0,87;1,22]	1,03 [0,91;1,17]
Essonne (91)										
Hommes	425 [405 ; 447]	70 [67 ; 73]	45,7 [43,5;48,0]	0,90 [0,85;0,94]	0,90 [0,86;0,94]	326 [314 ; 339]	54 [52 ; 56]	33,6 [32,2;35,0]	0,90 [0,86;0,93]	0,90 [0,87;0,93]
Femmes	192 [181 ; 205]	30 [29 ; 32]	18,2 [17,1;19,5]	1,06 [1,00;1,13]	1,06 [1,00;1,12]	128 [120 ; 136]	20 [19 ; 22]	11,3 [10,6;12,1]	1,05 [0,99;1,12]	1,05 [0,99;1,11]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	518 [495 ; 543]	69 [66 ; 72]	45,8 [43,7;48,0]	0,91 [0,87;0,96]	0,92 [0,88;0,96]	380 [366 ; 393]	50 [49 ; 52]	31,9 [30,7;33,1]	0,86 [0,83;0,89]	0,86 [0,83;0,89]
Femmes	275 [260 ; 292]	33 [31 ; 35]	19,1 [18,0;20,3]	1,16 [1,09;1,23]	1,15 [1,09;1,22]	184 [174 ; 193]	22 [21 ; 23]	11,8 [11,1;12,5]	1,12 [1,07;1,18]	1,12 [1,07;1,18]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	561 [536 ; 586]	74 [70 ; 77]	55,1 [52,7;57,7]	1,07 [1,03;1,12]	1,07 [1,02;1,11]	418 [404 ; 433]	56 [54 ; 57]	39,6 [38,3;41,1]	1,05 [1,02;1,09]	1,05 [1,01;1,08]
Femmes	199 [187 ; 212]	25 [24 ; 27]	17,7 [16,6;18,9]	1,00 [0,94;1,06]	1,01 [0,95;1,07]	149 [141 ; 158]	19 [18 ; 20]	12,0 [11,3;12,8]	1,12 [1,06;1,18]	1,12 [1,06;1,18]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	462 [441 ; 485]	71 [68 ; 75]	48,0 [45,7;50,4]	0,94 [0,89;0,98]	0,94 [0,89;0,98]	363 [350 ; 376]	57 [54 ; 59]	35,8 [34,4;37,2]	0,95 [0,92;0,99]	0,95 [0,92;0,98]
Femmes	221 [208 ; 235]	32 [30 ; 34]	19,2 [18,0;20,5]	1,09 [1,03;1,16]	1,10 [1,03;1,16]	158 [150 ; 167]	23 [22 ; 24]	12,4 [11,6;13,2]	1,15 [1,09;1,22]	1,15 [1,09;1,21]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	438 [417 ; 460]	76 [72 ; 79]	52,9 [50,4;55,6]	1,04 [0,99;1,09]	1,04 [0,99;1,08]	305 [293 ; 317]	53 [51 ; 55]	35,8 [34,3;37,3]	0,95 [0,91;0,98]	0,95 [0,91;0,99]
Femmes	177 [166 ; 189]	29 [27 ; 31]	18,9 [17,7;20,2]	1,07 [1,00;1,14]	1,07 [1,00;1,13]	120 [113 ; 128]	20 [19 ; 21]	11,7 [11,0;12,6]	1,09 [1,02;1,16]	1,08 [1,02;1,15]

| TABLEAU 3-9 | Mélanome de la peau : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
<i>Ain (01)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	8,2 [6,4;10,5]	2,8 [2,1 ;3,5]	1,5 [1,2;2,0]	0,95 [0,73;1,21]	0,96 [0,83;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	5,2 [3,8; 7,1]	1,7 [1,2;2,3]	0,8 [0,6;1,3]	0,81 [0,58;1,10]	0,92 [0,79;1,07]
<i>Aisne (02)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	8,1 [6,3;10,4]	3,1 [2,4;3,9]	1,6 [1,2;2,2]	1,01 [0,78;1,29]	0,96 [0,83;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	8,2 [6,4;10,5]	3,0 [2,3;3,8]	1,2 [0,9;1,7]	1,29 [1,00;1,64]	1,08 [0,93;1,25]
<i>Allier (03)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	6,6 [5,0; 8,7]	4,0 [3,0;5,3]	1,9 [1,4;2,9]	1,02 [0,76;1,33]	0,98 [0,85;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	5,4 [3,9; 7,2]	3,0 [2,2;4,1]	0,9 [0,6;1,7]	1,03 [0,74;1,39]	0,99 [0,85;1,15]
<i>Alpes-de-Haute-Provence (04)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	2,8 [1,7; 4,2]	3,5 [2,2;5,4]	1,4 [0,8;2,9]	0,93 [0,58;1,40]	1,01 [0,85;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	3,2 [2,1; 4,8]	3,9 [2,6;5,8]	2,0 [1,1;3,9]	1,46 [0,95;2,14]	1,01 [0,85;1,21]
<i>Hautes-Alpes (05)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	2,9 [1,8; 4,3]	4,3 [2,7;6,4]	2,1 [1,2;4,1]	1,18 [0,75;1,77]	1,01 [0,84;1,20]
Femmes	-	-	-	-	-	2,5 [1,5; 3,9]	3,5 [2,2;5,5]	1,4 [0,7;3,3]	1,37 [0,84;2,11]	1,03 [0,85;1,25]
<i>Alpes-Maritimes (06)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	18,8 [15,9;22,0]	3,7 [3,1;4,3]	1,8 [1,5;2,2]	0,99 [0,84;1,16]	1,02 [0,89;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	14,4 [11,9;17,3]	2,5 [2,1;3,0]	1,2 [0,9;1,5]	0,92 [0,76;1,11]	0,94 [0,81;1,09]
<i>Ardèche (07)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	5,8 [4,2; 7,7]	3,7 [2,7;5,0]	1,7 [1,2;2,7]	1,01 [0,74;1,35]	0,99 [0,86;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	5,1 [3,7; 7,0]	3,2 [2,3;4,3]	1,5 [1,0;2,4]	1,18 [0,85;1,60]	0,99 [0,85;1,16]
<i>Ardennes (08)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	4,0 [2,7; 5,6]	2,9 [2,0;4,1]	1,7 [1,1;2,6]	0,93 [0,63;1,31]	0,95 [0,79;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	3,4 [2,2; 4,9]	2,3 [1,5;3,4]	0,8 [0,4;1,6]	1,00 [0,66;1,45]	1,00 [0,82;1,22]
<i>Ariège (09)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	2,6 [1,6; 4,0]	3,5 [2,2;5,4]	1,4 [0,8;3,1]	0,89 [0,55;1,37]	1,00 [0,82;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	2,5 [1,5; 3,9]	3,2 [2,0;5,0]	1,0 [0,5;2,7]	1,14 [0,70;1,76]	0,96 [0,77;1,19]
<i>Aube (10)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	6,2 [4,6; 8,2]	4,2 [3,1;5,6]	2,1 [1,5;3,1]	1,30 [0,96;1,71]	1,04 [0,89;1,22]
Femmes	-	-	-	-	-	3,2 [2,1; 4,8]	2,1 [1,4;3,0]	1,0 [0,6;1,9]	0,85 [0,56;1,25]	0,95 [0,80;1,12]

TABLEAU 3-9 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,2 [5,5 ; 9,4]	4,2 [3,2;5,4]	1,9 [1,3;2,7]	1,09 [0,83;1,41]	1,02 [0,88;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	4,4 [3,0 ; 6,1]	2,4 [1,6;3,3]	1,0 [0,6;1,8]	0,87 [0,60;1,20]	0,92 [0,77;1,09]
Aveyron (12)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,1 [3,7 ; 7,0]	3,8 [2,7;5,1]	1,5 [1,0;2,5]	0,91 [0,66;1,24]	0,96 [0,83;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	4,0 [2,7 ; 5,6]	2,8 [1,9;4,0]	0,9 [0,5;1,9]	0,96 [0,65;1,35]	0,95 [0,81;1,11]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	-	-	-	-	-	27,5 [24,0;31,4]	2,9 [2,5;3,3]	1,6 [1,4;1,9]	0,92 [0,80;1,05]	0,96 [0,86;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	22,5 [19,3;26,0]	2,2 [1,9;2,5]	1,1 [0,9;1,3]	0,94 [0,81;1,08]	0,94 [0,84;1,06]
Calvados (14)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,4 [8,3;12,9]	3,1 [2,5;3,9]	1,8 [1,4;2,3]	1,01 [0,81;1,25]	1,02 [0,88;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	10,6 [8,5;13,1]	3,0 [2,4;3,7]	1,4 [1,1;1,9]	1,27 [1,01;1,57]	1,21 [1,04;1,41]
Cantal (15)										
Hommes	-	-	-	-	-	2,6 [1,6 ; 4,0]	3,7 [2,3;5,6]	1,3 [0,8;3,2]	0,88 [0,55;1,35]	0,96 [0,81;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	2,0 [1,1 ; 3,2]	2,6 [1,5;4,3]	1,0 [0,5;2,8]	0,87 [0,50;1,42]	0,96 [0,81;1,14]
Charente (16)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,0 [5,3 ; 9,1]	4,1 [3,1;5,3]	1,9 [1,4;2,8]	1,09 [0,82;1,41]	1,03 [0,88;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	3,9 [2,6 ; 5,5]	2,1 [1,4;3,0]	1,0 [0,6;1,8]	0,78 [0,53;1,10]	0,94 [0,78;1,10]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	-	-	-	-	-	13,2 [10,8;16,0]	4,4 [3,6;5,3]	1,9 [1,5;2,5]	1,13 [0,92;1,36]	1,07 [0,93;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	9,8 [7,7;12,2]	3,0 [2,4;3,8]	1,2 [0,9;1,7]	1,08 [0,85;1,34]	1,02 [0,88;1,18]
Cher (18)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,0 [3,6 ; 6,8]	3,3 [2,4;4,5]	1,4 [1,0;2,4]	0,89 [0,63;1,21]	0,97 [0,83;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	3,1 [2,0 ; 4,6]	1,9 [1,3;2,9]	0,7 [0,4;1,5]	0,72 [0,46;1,06]	0,95 [0,80;1,09]
Corrèze (19)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,8 [2,5 ; 5,4]	3,2 [2,2;4,6]	1,5 [0,9;2,7]	0,79 [0,53;1,13]	0,95 [0,81;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	5,1 [3,7 ; 7,0]	4,1 [2,9;5,6]	1,5 [1,0;2,8]	1,36 [0,97;1,84]	1,05 [0,89;1,24]
Corse (20)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,0 [3,6 ; 6,8]	3,3 [2,3;4,4]	1,6 [1,1;2,6]	0,91 [0,65;1,24]	0,97 [0,81;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	3,6 [2,4 ; 5,2]	2,3 [1,5;3,2]	1,2 [0,7;2,1]	0,89 [0,60;1,28]	0,97 [0,79;1,17]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,1 [5,4 ; 9,2]	2,8 [2,1;3,6]	1,4 [1,0;2,0]	0,88 [0,67;1,14]	0,95 [0,82;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	7,0 [5,3 ; 9,1]	2,6 [1,9;3,3]	1,1 [0,8;1,7]	1,09 [0,82;1,42]	1,01 [0,87;1,16]

TABLEAU 3-9 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	-	-	-	-	-	12,5 [10,2;15,2]	4,4 [3,6;5,3]	2,1 [1,7;2,8]	1,19 [0,97;1,45]	1,20 [1,03;1,38]
Femmes	-	-	-	-	-	12,9 [10,5;15,6]	4,2 [3,4;5,1]	1,3 [1,0;1,9]	1,52 [1,24;1,84]	1,38 [1,18;1,61]
Creuse (23)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,0 [1,9; 4,5]	5,0 [3,2;7,5]	2,4 [1,4;5,0]	1,13 [0,73;1,68]	1,00 [0,85;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	3,2 [2,1; 4,8]	5,2 [3,4;7,6]	1,3 [0,7;3,7]	1,58 [1,04;2,32]	1,05 [0,88;1,25]
Dordogne (24)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,2 [6,4;10,5]	4,1 [3,2;5,3]	1,8 [1,4;2,7]	0,99 [0,76;1,26]	1,00 [0,87;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	6,5 [4,9; 8,5]	3,0 [2,3;4,0]	0,9 [0,6;1,6]	1,02 [0,76;1,33]	0,99 [0,85;1,14]
Doubs (25)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,9 [5,2; 8,9]	2,6 [2,0;3,4]	1,4 [1,0;2,0]	0,88 [0,67;1,15]	0,92 [0,78;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	6,5 [4,9; 8,5]	2,4 [1,8;3,2]	1,1 [0,8;1,6]	1,10 [0,82;1,44]	1,04 [0,86;1,24]
Drôme (26)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,6 [5,8; 9,8]	3,2 [2,5;4,1]	1,6 [1,2;2,2]	0,96 [0,74;1,24]	0,99 [0,85;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	6,2 [4,6; 8,2]	2,5 [1,8;3,3]	1,2 [0,8;1,8]	1,04 [0,77;1,37]	0,99 [0,84;1,15]
Eure (27)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,9 [7,8;12,3]	3,4 [2,7;4,3]	2,0 [1,5;2,6]	1,17 [0,93;1,46]	1,04 [0,91;1,20]
Femmes	-	-	-	-	-	7,0 [5,3; 9,1]	2,3 [1,8;3,0]	1,1 [0,7;1,6]	1,08 [0,81;1,40]	1,09 [0,94;1,25]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,4 [4,7; 8,4]	3,0 [2,3;4,0]	1,6 [1,2;2,3]	0,96 [0,71;1,26]	1,00 [0,86;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	5,8 [4,2; 7,7]	2,6 [1,9;3,5]	1,2 [0,8;1,9]	1,15 [0,84;1,53]	1,06 [0,91;1,22]
Finistère (29)										
Hommes	-	-	-	-	-	20,5 [17,5;23,9]	4,7 [4,0;5,5]	2,2 [1,8;2,7]	1,42 [1,21;1,66]	1,34 [1,17;1,54]
Femmes	-	-	-	-	-	16,0 [13,3;19,0]	3,5 [2,9;4,1]	1,3 [1,1;1,7]	1,33 [1,11;1,58]	1,32 [1,13;1,52]
Gard (30)										
Hommes	-	-	-	-	-	12,6 [10,3;15,3]	3,7 [3,0;4,4]	1,8 [1,4;2,3]	1,07 [0,87;1,30]	1,02 [0,89;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	8,4 [6,5;10,6]	2,3 [1,7;2,9]	1,1 [0,8;1,5]	0,92 [0,71;1,17]	0,94 [0,81;1,08]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	-	-	-	-	-	17,5 [14,7;20,7]	2,8 [2,4;3,3]	1,7 [1,4;2,0]	1,02 [0,85;1,20]	1,00 [0,88;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	11,6 [9,4;14,2]	1,8 [1,5;2,2]	0,9 [0,7;1,2]	0,86 [0,69;1,05]	0,92 [0,80;1,05]
Gers (32)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,2 [2,9; 5,9]	4,6 [3,2;6,5]	2,0 [1,2;3,6]	1,09 [0,75;1,52]	1,01 [0,86;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	3,0 [1,9; 4,5]	3,1 [2,0;4,6]	1,0 [0,5;2,6]	1,07 [0,68;1,59]	1,00 [0,84;1,18]

TABLEAU 3-9 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	-	-	-	-	-	23,4 [20,1;27,0]	3,3 [2,9;3,8]	1,8 [1,6;2,2]	1,07 [0,93;1,24]	1,05 [0,93;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	15,1 [12,6;18,1]	2,0 [1,6;2,4]	0,9 [0,8;1,2]	0,86 [0,71;1,03]	0,92 [0,80;1,05]
Hérault (34)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,1 [12,6;18,1]	3,0 [2,5;3,6]	1,5 [1,2;1,9]	0,90 [0,75;1,07]	0,94 [0,82;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	12,5 [10,2;15,2]	2,3 [1,8;2,7]	1,1 [0,8;1,4]	0,95 [0,77;1,16]	0,94 [0,81;1,08]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,6 [13,0;18,6]	3,2 [2,7;3,8]	2,0 [1,6;2,4]	1,12 [0,93;1,33]	1,12 [0,98;1,26]
Femmes	-	-	-	-	-	13,2 [10,8;16,0]	2,6 [2,1;3,1]	1,3 [1,0;1,6]	1,21 [0,99;1,46]	1,20 [1,05;1,36]
Indre (36)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,5 [4,0 ; 7,4]	4,9 [3,6;6,6]	2,0 [1,4;3,3]	1,22 [0,89;1,64]	1,03 [0,89;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	4,0 [2,7 ; 5,6]	3,4 [2,3;4,8]	1,4 [0,9;2,7]	1,15 [0,79;1,63]	1,01 [0,86;1,19]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,4 [6,5 ; 10,6]	2,9 [2,3;3,7]	1,4 [1,1;2,0]	0,88 [0,68;1,12]	0,97 [0,83;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	7,6 [5,8 ; 9,8]	2,5 [1,9;3,2]	1,1 [0,8;1,6]	1,02 [0,78;1,32]	1,01 [0,87;1,17]
Isère (38)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,8 [13,1;18,8]	2,6 [2,2;3,1]	1,6 [1,3;1,9]	0,91 [0,76;1,09]	0,95 [0,84;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	11,5 [9,3 ; 14,1]	1,9 [1,5;2,3]	0,9 [0,7;1,2]	0,88 [0,71;1,08]	0,93 [0,81;1,05]
Jura (39)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,0 [2,7 ; 5,6]	3,1 [2,1;4,4]	1,5 [1,0;2,6]	0,90 [0,62;1,27]	0,94 [0,80;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	3,8 [2,5 ; 5,4]	2,8 [1,9;4,0]	1,2 [0,8;2,2]	1,10 [0,74;1,57]	1,01 [0,85;1,19]
Landes (40)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,9 [6,1 ; 10,1]	4,2 [3,2;5,3]	2,0 [1,5;2,8]	1,13 [0,87;1,45]	1,04 [0,89;1,22]
Femmes	-	-	-	-	-	5,8 [4,2 ; 7,7]	2,9 [2,1;3,9]	1,1 [0,8;1,9]	1,08 [0,79;1,44]	1,02 [0,85;1,20]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,0 [3,6 ; 6,8]	3,1 [2,2;4,2]	1,3 [0,9;2,1]	0,83 [0,59;1,13]	0,96 [0,82;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	4,2 [2,9 ; 5,9]	2,5 [1,7;3,5]	0,9 [0,6;1,7]	0,93 [0,65;1,30]	0,99 [0,84;1,16]
Loire (42)										
Hommes	-	-	-	-	-	12,0 [9,7 ; 14,7]	3,3 [2,7;4,0]	1,7 [1,3;2,2]	0,99 [0,80;1,21]	0,97 [0,85;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	9,1 [7,2 ; 11,5]	2,3 [1,8;3,0]	1,1 [0,8;1,5]	0,93 [0,73;1,17]	0,95 [0,82;1,08]
Haute-Loire (43)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,8 [2,5 ; 5,4]	3,4 [2,3;4,9]	1,5 [1,0;2,7]	0,96 [0,65;1,36]	0,97 [0,82;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	3,0 [1,9 ; 4,5]	2,6 [1,7;3,9]	1,3 [0,7;2,6]	0,99 [0,63;1,47]	0,97 [0,81;1,15]

TABLEAU 3-9 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	-	-	-	-	-	23,6 [20,4;27,2]	3,7 [3,2;4,3]	2,2 [1,9;2,6]	1,30 [1,12;1,50]	1,22 [1,08;1,37]
Femmes	-	-	-	-	-	19,0 [16,1;22,3]	2,8 [2,4;3,3]	1,4 [1,1;1,7]	1,29 [1,09;1,51]	1,22 [1,07;1,38]
Loiret (45)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,8 [7,7;12,2]	3,0 [2,4;3,8]	1,7 [1,3;2,3]	0,96 [0,76;1,20]	0,98 [0,85;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	7,8 [5,9;9,9]	2,3 [1,8;2,9]	1,1 [0,8;1,6]	1,00 [0,77;1,28]	0,99 [0,86;1,13]
Lot (46)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,6 [2,4;5,2]	4,3 [2,9;6,2]	1,8 [1,2;3,5]	1,00 [0,67;1,43]	0,98 [0,84;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	2,4 [1,4;3,7]	2,7 [1,6;4,1]	1,2 [0,5;3,0]	0,88 [0,53;1,37]	0,97 [0,81;1,14]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,6 [4,1;7,5]	3,5 [2,6;4,7]	1,6 [1,1;2,5]	0,89 [0,65;1,19]	0,98 [0,84;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	5,2 [3,8;7,1]	3,1 [2,2;4,1]	1,3 [0,9;2,3]	1,09 [0,79;1,47]	1,00 [0,85;1,17]
Lozère (48)										
Hommes	-	-	-	-	-	1,5 [0,8;2,6]	3,9 [2,0;6,8]	1,7 [0,8;4,8]	1,01 [0,52;1,77]	0,98 [0,82;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	1,0 [0,4;2,0]	2,6 [1,1;5,1]	1,0 [0,3;4,3]	0,94 [0,41;1,86]	0,96 [0,79;1,15]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,2 [8,2;12,7]	2,7 [2,1;3,3]	1,5 [1,2;2,0]	0,87 [0,69;1,08]	0,99 [0,86;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	7,5 [5,7;9,7]	1,8 [1,4;2,4]	0,8 [0,6;1,2]	0,81 [0,62;1,04]	0,99 [0,85;1,13]
Manche (50)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,0 [7,9;12,4]	4,1 [3,3;5,1]	1,9 [1,5;2,6]	1,15 [0,91;1,43]	1,09 [0,94;1,26]
Femmes	-	-	-	-	-	10,6 [8,5;13,1]	4,2 [3,3;5,1]	1,5 [1,1;2,1]	1,56 [1,24;1,93]	1,31 [1,11;1,54]
Marne (51)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,4 [5,6;9,5]	2,7 [2,0;3,5]	1,6 [1,2;2,1]	0,91 [0,69;1,18]	0,95 [0,82;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	5,9 [4,3;7,8]	2,0 [1,5;2,7]	0,8 [0,6;1,3]	0,90 [0,66;1,20]	0,97 [0,83;1,12]
Haute-Marne (52)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,0 [1,9;4,5]	3,3 [2,1;5,0]	1,6 [1,0;3,1]	0,94 [0,60;1,40]	0,96 [0,82;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	2,1 [1,2;3,4]	2,3 [1,3;3,6]	1,0 [0,5;2,4]	0,86 [0,50;1,37]	0,97 [0,82;1,14]
Mayenne (53)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,5 [3,2;6,2]	3,0 [2,1;4,1]	1,5 [1,0;2,3]	0,89 [0,62;1,23]	1,02 [0,86;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	4,2 [2,9;5,9]	2,7 [1,9;3,8]	1,2 [0,7;2,0]	1,10 [0,76;1,54]	1,12 [0,95;1,32]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,5 [7,5;11,9]	2,7 [2,1;3,4]	1,4 [1,1;1,9]	0,90 [0,71;1,13]	0,95 [0,81;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	7,2 [5,5;9,4]	1,9 [1,5;2,5]	0,9 [0,6;1,3]	0,85 [0,65;1,10]	0,93 [0,78;1,08]

TABLEAU 3-9 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,4 [2,2 ; 4,9]	3,5 [2,3;5,1]	1,5 [0,9;2,8]	1,08 [0,71 ;1,57]	0,98 [0,83;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	2,8 [1,7 ; 4,2]	2,8 [1,8;4,3]	1,0 [0,6;2,3]	1,13 [0,71 ;1,72]	1,00 [0,83;1,19]
Morbihan (56)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,9 [13,2;18,9]	4,5 [3,8;5,4]	2,3 [1,9;2,9]	1,31 [1,09;1,56]	1,25 [1,09;1,42]
Femmes	-	-	-	-	-	12,0 [9,7 ;14,7]	3,2 [2,6;3,9]	1,3 [1,0;1,8]	1,24 [1,00;1,51]	1,25 [1,08;1,44]
Moselle (57)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,4 [12,8;18,3]	3,0 [2,5;3,6]	1,6 [1,4;2,1]	0,99 [0,83;1,19]	0,99 [0,85;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	10,9 [8,7 ;13,4]	2,0 [1,6;2,5]	0,9 [0,7;1,2]	0,91 [0,73;1,12]	0,93 [0,78;1,09]
Nièvre (58)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,2 [2,9 ; 5,9]	4,1 [2,8;5,7]	1,7 [1,1;3,0]	1,00 [0,69;1,39]	0,98 [0,84;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	3,5 [2,3 ; 5,1]	3,1 [2,1;4,5]	1,3 [0,8;2,7]	1,02 [0,68;1,47]	0,99 [0,84;1,16]
Nord (59)										
Hommes	-	-	-	-	-	27,6 [24,1;31,5]	2,2 [1,9;2,5]	1,5 [1,3;1,7]	0,85 [0,74;0,97]	0,87 [0,78;0,97]
Femmes	-	-	-	-	-	25,2 [21,9;29,0]	1,9 [1,6;2,2]	1,0 [0,8;1,1]	0,92 [0,80;1,06]	0,95 [0,84;1,07]
Oise (60)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,1 [8,0 ;12,6]	2,5 [2,0;3,2]	1,5 [1,2;2,0]	0,94 [0,75;1,17]	0,95 [0,83;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	8,2 [6,4 ;10,5]	2,0 [1,6;2,6]	1,0 [0,7;1,3]	1,01 [0,78;1,28]	1,04 [0,90;1,19]
Orne (61)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,9 [4,3 ; 7,8]	4,2 [3,1;5,5]	1,8 [1,3;2,8]	1,13 [0,83;1,50]	1,05 [0,91;1,22]
Femmes	-	-	-	-	-	4,5 [3,2 ; 6,2]	3,0 [2,1;4,2]	1,2 [0,7;2,2]	1,11 [0,78;1,54]	1,12 [0,95;1,31]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	-	-	-	-	-	17,4 [14,6;20,5]	2,5 [2,1;2,9]	1,4 [1,2;1,8]	0,88 [0,74;1,04]	0,89 [0,77;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	16,4 [13,7;19,4]	2,2 [1,8;2,6]	1,0 [0,8;1,3]	0,98 [0,82;1,16]	0,99 [0,85;1,14]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,5 [7,5 ;11,9]	3,1 [2,4;3,9]	1,6 [1,2;2,1]	0,94 [0,74;1,18]	0,96 [0,84;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	7,4 [5,6 ; 9,5]	2,2 [1,7;2,9]	1,0 [0,7;1,5]	0,91 [0,69;1,18]	0,96 [0,83;1,11]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,9 [8,7 ;13,4]	3,4 [2,8;4,2]	1,4 [1,1;1,9]	0,96 [0,77;1,18]	0,99 [0,84;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	10,2 [8,2 ;12,7]	3,0 [2,4;3,7]	1,3 [1,0;1,9]	1,12 [0,89;1,39]	1,05 [0,89;1,24]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,1 [2,8 ; 5,8]	3,7 [2,6;5,3]	1,4 [0,9;2,6]	0,95 [0,66;1,34]	0,99 [0,82;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	3,6 [2,4 ; 5,2]	3,0 [2,0;4,4]	1,2 [0,7;2,5]	1,04 [0,70;1,49]	1,00 [0,82;1,22]

TABLEAU 3-9 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
<i>Pyrénées-Orientales (66)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	10,0 [7,9;12,4]	4,6 [3,7;5,8]	2,1 [1,6;2,9]	1,22 [0,96;1,51]	1,11 [0,93;1,31]
Femmes	-	-	-	-	-	5,9 [4,3 ; 7,8]	2,5 [1,8;3,3]	0,8 [0,5;1,4]	0,90 [0,66;1,20]	0,93 [0,75;1,13]
<i>Bas-Rhin (67)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	15,9 [13,2;18,9]	3,0 [2,5;3,5]	1,7 [1,4;2,1]	1,02 [0,85;1,22]	1,00 [0,87;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	11,6 [9,4;14,2]	2,1 [1,7;2,5]	0,9 [0,7;1,3]	0,96 [0,77;1,18]	0,96 [0,83;1,11]
<i>Haut-Rhin (68)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	12,5 [10,2;15,2]	3,4 [2,8;4,1]	1,7 [1,4;2,2]	1,12 [0,91 ;1,36]	1,03 [0,89;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	8,2 [6,4;10,5]	2,1 [1,7;2,7]	0,9 [0,7;1,3]	0,96 [0,74;1,22]	0,98 [0,83;1,14]
<i>Rhône (69)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	20,4 [17,4;23,8]	2,4 [2,1;2,8]	1,5 [1,2;1,8]	0,87 [0,74;1,01]	0,91 [0,80;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	14,0 [11,5;16,8]	1,5 [1,3;1,9]	0,7 [0,6;1,0]	0,74 [0,61;0,89]	0,84 [0,73;0,96]
<i>Haute-Saône (70)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	3,0 [1,9 ; 4,5]	2,5 [1,6;3,8]	1,2 [0,8;2,2]	0,76 [0,49;1,13]	0,93 [0,79;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	2,9 [1,8 ; 4,3]	2,4 [1,5;3,6]	0,9 [0,5;1,8]	0,97 [0,61;1,45]	0,99 [0,84;1,17]
<i>Saône-et-Loire (71)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	8,5 [6,6;10,8]	3,2 [2,4;4,0]	1,7 [1,2;2,3]	0,84 [0,65;1,07]	0,92 [0,80;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	8,8 [6,8;11,1]	3,1 [2,4;3,9]	1,0 [0,7;1,5]	1,11 [0,87;1,40]	1,00 [0,87;1,15]
<i>Sarthe (72)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	11,4 [9,2;14,0]	4,1 [3,3;5,1]	2,1 [1,7;2,8]	1,24 [1,00;1,52]	1,09 [0,95;1,25]
Femmes	-	-	-	-	-	7,0 [5,3 ; 9,1]	2,4 [1,8;3,1]	1,1 [0,8;1,6]	0,99 [0,75;1,28]	1,04 [0,89;1,19]
<i>Savoie (73)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	5,4 [3,9 ; 7,2]	2,6 [1,9;3,5]	1,5 [1,0;2,2]	0,84 [0,61 ;1,13]	0,94 [0,80;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	6,1 [4,5 ; 8,1]	2,9 [2,1;3,8]	1,4 [1,0;2,1]	1,24 [0,92;1,64]	1,03 [0,87;1,23]
<i>Haute-Savoie (74)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	11,8 [9,5;14,4]	3,2 [2,6;3,9]	1,9 [1,5;2,4]	1,15 [0,93;1,40]	1,06 [0,90;1,23]
Femmes	-	-	-	-	-	7,2 [5,5 ; 9,4]	1,9 [1,4;2,5]	0,9 [0,7;1,3]	0,92 [0,70;1,19]	0,95 [0,78;1,14]
<i>Paris (75)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	33,9 [30,0;38,2]	3,2 [2,9;3,6]	1,9 [1,7;2,2]	1,17 [1,03;1,31]	1,09 [0,97;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	23,9 [20,6;27,5]	2,0 [1,7;2,3]	1,0 [0,8;1,2]	0,96 [0,83;1,11]	0,94 [0,83;1,06]
<i>Seine-Maritime (76)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	18,8 [15,9;22,0]	3,1 [2,6;3,7]	1,8 [1,5;2,2]	1,04 [0,88;1,22]	1,01 [0,89;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	21,2 [18,2;24,7]	3,3 [2,8;3,8]	1,6 [1,3;2,0]	1,44 [1,23;1,67]	1,28 [1,12;1,46]

TABLEAU 3-9 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	-	-	-	-	-	13,8 [11,3;16,6]	2,1 [1,7;2,5]	1,4 [1,1;1,7]	0,85 [0,70;1,02]	0,92 [0,81;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	12,0 [9,7;14,7]	1,8 [1,4;2,1]	1,0 [0,8;1,3]	0,96 [0,78;1,18]	0,97 [0,86;1,09]
Yvelines (78)										
Hommes	-	-	-	-	-	20,4 [17,4;23,8]	3,0 [2,5;3,4]	1,8 [1,5;2,1]	1,09 [0,93;1,27]	1,04 [0,92;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	16,4 [13,7;19,4]	2,3 [1,9;2,7]	1,2 [1,0;1,5]	1,14 [0,96;1,36]	1,07 [0,94;1,21]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,9 [3,5;6,7]	2,7 [1,9;3,7]	1,3 [0,9;2,0]	0,74 [0,53;1,01]	0,95 [0,80;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	4,5 [3,2;6,2]	2,4 [1,7;3,3]	1,1 [0,7;1,8]	0,92 [0,64;1,27]	0,98 [0,83;1,15]
Somme (80)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,4 [5,6;9,5]	2,7 [2,0;3,4]	1,4 [1,0;2,0]	0,88 [0,67;1,13]	0,92 [0,79;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	6,5 [4,9;8,5]	2,2 [1,7;2,9]	1,1 [0,8;1,7]	0,98 [0,73;1,29]	1,03 [0,88;1,20]
Tarn (81)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,5 [4,0;7,4]	3,0 [2,2;4,1]	1,5 [1,0;2,2]	0,78 [0,56;1,04]	0,93 [0,79;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	4,4 [3,0;6,1]	2,2 [1,6;3,1]	0,7 [0,5;1,4]	0,81 [0,56;1,12]	0,91 [0,77;1,07]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,8 [2,5;5,4]	3,1 [2,1;4,5]	1,6 [1,0;2,6]	0,89 [0,60;1,27]	0,97 [0,82;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	3,1 [2,0;4,6]	2,5 [1,6;3,7]	0,7 [0,4;1,7]	0,99 [0,64;1,46]	0,97 [0,81;1,13]
Var (83)										
Hommes	-	-	-	-	-	24,9 [21,5;28,6]	5,1 [4,4;5,8]	2,2 [1,9;2,7]	1,34 [1,16;1,54]	1,19 [1,05;1,35]
Femmes	-	-	-	-	-	14,4 [11,9;17,3]	2,7 [2,2;3,3]	1,1 [0,9;1,5]	1,00 [0,83;1,20]	0,98 [0,85;1,12]
Vaucluse (84)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,4 [7,4;11,8]	3,6 [2,8;4,5]	2,0 [1,5;2,6]	1,08 [0,85;1,35]	1,04 [0,90;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	4,2 [2,9;5,9]	1,5 [1,0;2,1]	0,7 [0,5;1,2]	0,62 [0,43;0,87]	0,88 [0,74;1,02]
Vendée (85)										
Hommes	-	-	-	-	-	12,5 [10,2;15,2]	4,0 [3,2;4,8]	2,0 [1,6;2,6]	1,13 [0,92;1,38]	1,09 [0,94;1,24]
Femmes	-	-	-	-	-	9,0 [7,0;11,3]	2,8 [2,2;3,5]	1,2 [0,9;1,7]	1,08 [0,85;1,37]	1,06 [0,91;1,23]
Vienne (86)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,0 [4,4;8,0]	2,9 [2,1;3,8]	1,5 [1,0;2,2]	0,85 [0,63;1,13]	0,96 [0,83;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	4,4 [3,0;6,1]	2,0 [1,4;2,7]	0,8 [0,5;1,5]	0,81 [0,56;1,12]	0,95 [0,80;1,10]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,0 [5,3;9,1]	3,9 [2,9;5,1]	1,9 [1,4;2,8]	1,05 [0,79;1,36]	1,01 [0,87;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	4,4 [3,0;6,1]	2,2 [1,6;3,1]	1,1 [0,7;1,8]	0,83 [0,57;1,15]	0,96 [0,81;1,11]

TABLEAU 3-9 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,1 [4,5 ; 8,1]	3,3 [2,5;4,4]	1,6 [1,1 ;2,3]	0,99 [0,73 ;1,31]	0,97 [0,84 ;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	5,6 [4,1 ; 7,5]	2,9 [2,1 ;3,9]	1,2 [0,8 ;1,9]	1,13 [0,83 ;1,52]	1,01 [0,86 ;1,18]
Yonne (89)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,2 [6,4 ;10,5]	5,0 [3,8 ;6,3]	2,6 [2,0 ;3,7]	1,38 [1,06 ;1,75]	1,07 [0,92 ;1,26]
Femmes	-	-	-	-	-	4,0 [2,7 ; 5,6]	2,3 [1,6 ;3,2]	0,7 [0,4 ;1,4]	0,87 [0,59 ;1,22]	0,96 [0,81 ;1,11]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	-	-	-	-	-	1,2 [0,6 ; 2,3]	1,8 [0,8 ;3,2]	0,9 [0,4 ;2,4]	0,60 [0,29 ;1,11]	0,92 [0,76 ;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	1,9 [1,0 ; 3,1]	2,6 [1,5 ;4,3]	1,2 [0,6 ;2,7]	1,15 [0,64 ;1,89]	1,02 [0,83 ;1,24]
Essonne (91)										
Hommes	-	-	-	-	-	17,4 [14,6 ;20,5]	2,9 [2,4 ;3,4]	1,8 [1,5 ;2,1]	1,11 [0,93 ;1,31]	1,03 [0,91 ;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	10,8 [8,6 ;13,3]	1,7 [1,4 ;2,1]	0,9 [0,7 ;1,2]	0,90 [0,72 ;1,11]	0,95 [0,83 ;1,08]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	-	-	-	-	-	18,2 [15,4 ;21,5]	2,4 [2,0 ;2,9]	1,5 [1,2 ;1,8]	0,92 [0,78 ;1,09]	0,94 [0,84 ;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	13,9 [11,4 ;16,7]	1,7 [1,4 ;2,0]	0,9 [0,7 ;1,1]	0,83 [0,69 ;1,00]	0,90 [0,79 ;1,02]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	-	-	-	-	-	11,6 [9,4 ;14,2]	1,5 [1,2 ;1,9]	1,1 [0,9 ;1,4]	0,67 [0,54 ;0,82]	0,82 [0,71 ;0,94]
Femmes	-	-	-	-	-	8,4 [6,5 ;10,6]	1,1 [0,8 ;1,4]	0,7 [0,5 ;0,9]	0,63 [0,49 ;0,81]	0,82 [0,70 ;0,94]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	-	-	-	-	-	13,9 [11,4 ;16,7]	2,2 [1,8 ;2,6]	1,4 [1,1 ;1,7]	0,83 [0,68 ;1,00]	0,90 [0,79 ;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	12,9 [10,5 ;15,6]	1,9 [1,5 ;2,2]	1,0 [0,8 ;1,3]	0,94 [0,77 ;1,14]	0,93 [0,81 ;1,06]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,0 [7,9 ;12,4]	1,7 [1,4 ;2,2]	1,2 [0,9 ;1,5]	0,72 [0,57 ;0,90]	0,87 [0,75 ;0,98]
Femmes	-	-	-	-	-	10,5 [8,4 ;13,0]	1,7 [1,4 ;2,1]	1,0 [0,8 ;1,3]	0,97 [0,77 ;1,20]	0,98 [0,85 ;1,11]

| TABLEAU 3-10 | Sein : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Femmes	446 [421 ; 473]	144 [136;153]	89,8 [84,6 ; 95,3]	0,93 [0,88;0,98]	0,94 [0,90;0,98]	92 [86 ; 99]	30 [28 ; 32]	14,0 [12,9 ; 15,3]	0,93 [0,86;0,99]	0,94 [0,88;0,99]
Aisne (02)										
Femmes	467 [441 ; 495]	169 [159;179]	101,1 [95,3;107,3]	1,03 [0,97;1,09]	1,03 [0,98;1,08]	119 [111 ; 127]	43 [40 ; 46]	18,5 [17,1 ; 20,0]	1,20 [1,12;1,28]	1,18 [1,12;1,24]
Allier (03)										
Femmes	324 [305 ; 345]	182 [171;193]	91,2 [85,6 ; 97,4]	0,95 [0,89;1,01]	0,95 [0,91;1,00]	87 [80 ; 93]	49 [45 ; 52]	15,1 [13,7 ; 16,8]	1,06 [0,98;1,14]	1,03 [0,97;1,09]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Femmes	149 [139 ; 160]	181 [168;194]	91,9 [85,2 ; 99,3]	0,97 [0,90;1,04]	0,99 [0,94;1,04]	30 [26 ; 34]	36 [32 ; 41]	13,3 [11,3 ; 16,0]	0,85 [0,75;0,97]	0,90 [0,84;0,97]
Hautes-Alpes (05)										
Femmes	120 [111 ; 129]	169 [157;182]	91,3 [84,3 ; 99,1]	0,94 [0,88;1,02]	0,96 [0,90;1,02]	27 [24 ; 31]	39 [34 ; 44]	15,2 [12,8 ; 18,3]	0,96 [0,84;1,10]	0,95 [0,88;1,03]
Alpes-Maritimes (06)										
Femmes	1 098 [1 041 ;1 159]	193 [183;204]	103,8 [98,3;109,6]	1,07 [1,01;1,13]	1,06 [1,01;1,11]	204 [194 ; 214]	36 [34 ; 38]	12,9 [12,1 ; 13,8]	0,84 [0,80;0,88]	0,85 [0,81;0,89]
Ardèche (07)										
Femmes	286 [269 ; 304]	175 [164;186]	93,0 [87,2 ; 99,4]	0,97 [0,91;1,03]	0,97 [0,92;1,02]	66 [60 ; 71]	40 [37 ; 44]	13,8 [12,4 ; 15,6]	0,97 [0,88;1,05]	0,97 [0,91;1,03]
Ardennes (08)										
Femmes	233 [219 ; 249]	162 [152;173]	95,8 [89,6 ; 102,5]	0,97 [0,91;1,03]	0,98 [0,93;1,03]	60 [55 ; 66]	42 [38 ; 46]	18,6 [16,7 ; 20,8]	1,14 [1,04;1,25]	1,13 [1,06;1,22]
Ariège (09)										
Femmes	124 [115 ; 134]	160 [148;172]	83,9 [77,4 ; 91,1]	0,85 [0,79;0,92]	0,89 [0,84;0,95]	33 [29 ; 37]	42 [37 ; 48]	15,0 [12,8 ; 18,0]	0,95 [0,84;1,08]	0,92 [0,85;1,00]
Aube (10)										
Femmes	252 [237 ; 269]	160 [150;171]	92,7 [86,8 ; 99,1]	0,95 [0,89;1,01]	0,96 [0,91;1,01]	64 [58 ; 69]	41 [37 ; 44]	16,6 [14,9 ; 18,6]	1,07 [0,98;1,16]	1,07 [1,00;1,14]
Aude (11)										
Femmes	326 [306 ; 346]	174 [164;185]	94,5 [88,7 ; 100,8]	0,95 [0,89;1,01]	0,95 [0,91;1,00]	74 [68 ; 80]	40 [37 ; 43]	15,1 [13,6 ; 16,8]	0,94 [0,86;1,02]	0,92 [0,87;0,98]
Aveyron (12)										
Femmes	236 [222 ; 252]	167 [157;178]	87,8 [82,0 ; 94,1]	0,87 [0,82;0,93]	0,91 [0,86;0,95]	61 [56 ; 67]	43 [39 ; 47]	13,9 [12,4 ; 15,9]	0,93 [0,85;1,02]	0,95 [0,89;1,00]
Bouches-du-Rhône (13)										
Femmes	1 731 [1 643 ;1 825]	167 [158;176]	99,7 [94,6;105,2]	1,02 [0,97;1,07]	1,02 [0,97;1,06]	339 [326 ; 352]	33 [32 ; 34]	14,0 [13,4 ; 14,7]	0,91 [0,88;0,95]	0,91 [0,88;0,95]
Calvados (14)										
Femmes	578 [546 ; 612]	162 [153;172]	97,9 [92,4;103,7]	0,98 [0,93;1,04]	0,98 [0,93;1,02]	137 [129 ; 146]	39 [36 ; 41]	16,9 [15,7 ; 18,2]	1,05 [0,99;1,12]	1,05 [1,00;1,11]
Cantal (15)										
Femmes	134 [125 ; 144]	177 [165;191]	88,7 [81,9 ; 96,1]	0,91 [0,84;0,98]	0,92 [0,87;0,97]	38 [34 ; 43]	50 [45 ; 56]	15,5 [13,3 ; 18,6]	1,06 [0,95;1,19]	1,00 [0,93;1,07]

TABLEAU 3-10 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Charente (16)										
Femmes	306 [288 ; 325]	168 [158;179]	89,3 [83,7 ; 95,3]	0,91 [0,86;0,97]	0,92 [0,88;0,97]	76 [70 ; 82]	42 [39 ; 45]	14,9 [13,4 ; 16,6]	0,97 [0,90;1,05]	0,97 [0,91 ;1,03]
Charente-Maritime (17)										
Femmes	612 [579 ; 648]	188 [177;198]	96,8 [91,3;102,6]	0,99 [0,94;1,05]	0,98 [0,94;1,03]	136 [128 ; 144]	42 [39 ; 44]	14,8 [13,8 ; 16,1]	0,95 [0,90;1,01]	0,96 [0,91 ;1,00]
Cher (18)										
Femmes	286 [269 ; 305]	179 [168;191]	94,6 [88,7 ;101,0]	0,97 [0,91;1,03]	0,97 [0,92;1,01]	77 [71 ; 83]	48 [44 ; 52]	17,6 [15,9 ; 19,6]	1,13 [1,04;1,22]	1,08 [1,02;1,15]
Corrèze (19)										
Femmes	208 [195 ; 223]	167 [157;179]	86,4 [80,5 ; 92,8]	0,86 [0,81;0,92]	0,89 [0,85;0,94]	54 [49 ; 59]	43 [39 ; 48]	14,9 [13,1 ; 17,1]	0,91 [0,83;1,00]	0,94 [0,88;1,00]
Corse (20)										
Femmes	266 [250 ; 284]	164 [154;175]	91,2 [85,5 ; 97,5]	0,92 [0,87;0,98]	0,94 [0,88;0,99]	59 [54 ; 65]	37 [34 ; 40]	14,6 [13,0 ; 16,5]	0,93 [0,85;1,02]	0,95 [0,88;1,02]
Côte-d'Or (21)										
Femmes	432 [407 ; 458]	158 [149;168]	92,9 [87,5 ; 98,7]	0,97 [0,91;1,03]	0,96 [0,91;1,00]	97 [90 ; 104]	36 [33 ; 38]	15,4 [14,2 ; 16,9]	0,97 [0,91;1,05]	0,99 [0,94;1,05]
Côtes d'Armor (22)										
Femmes	505 [477 ; 535]	165 [156;174]	89,7 [84,5 ; 95,2]	0,89 [0,84;0,94]	0,90 [0,85;0,94]	118 [111 ; 126]	39 [36 ; 41]	14,9 [13,8 ; 16,3]	0,89 [0,83;0,95]	0,89 [0,84;0,94]
Creuse (23)										
Femmes	118 [109 ; 127]	188 [174;203]	93,6 [86,1 ;101,9]	0,92 [0,85;0,99]	0,93 [0,88;0,98]	31 [27 ; 35]	49 [43 ; 56]	14,3 [11,9 ; 17,8]	0,96 [0,84;1,09]	0,98 [0,91 ;1,06]
Dordogne (24)										
Femmes	394 [372 ; 419]	184 [173;195]	91,0 [85,6 ; 96,9]	0,93 [0,88;0,99]	0,94 [0,90;0,98]	91 [84 ; 98]	42 [39 ; 45]	14,2 [12,9 ; 15,8]	0,90 [0,84;0,97]	0,93 [0,88;0,98]
Doubs (25)										
Femmes	386 [364 ; 410]	143 [134;151]	87,9 [82,8 ; 93,5]	0,90 [0,85;0,96]	0,90 [0,86;0,95]	87 [80 ; 93]	32 [30 ; 35]	14,8 [13,6 ; 16,2]	0,94 [0,88;1,02]	0,95 [0,89;1,01]
Drôme (26)										
Femmes	429 [405 ; 455]	169 [160;180]	94,2 [88,7 ;100,1]	1,00 [0,94;1,06]	0,99 [0,95;1,04]	95 [88 ; 102]	38 [35 ; 41]	14,9 [13,6 ; 16,3]	1,01 [0,94;1,09]	0,99 [0,93;1,04]
Eure (27)										
Femmes	472 [445 ; 500]	156 [147;165]	96,1 [90,6 ;101,9]	0,98 [0,93;1,04]	0,99 [0,95;1,04]	108 [101 ; 115]	36 [34 ; 38]	16,5 [15,3 ; 17,9]	1,08 [1,00;1,15]	1,07 [1,02;1,13]
Eure-et-Loir (28)										
Femmes	367 [346 ; 390]	167 [157;177]	100,1 [94,2 ;106,5]	1,03 [0,97;1,09]	1,02 [0,97;1,07]	85 [78 ; 91]	39 [36 ; 42]	16,6 [15,2 ; 18,3]	1,09 [1,01;1,17]	1,07 [1,01;1,13]
Finistère (29)										
Femmes	715 [677 ; 756]	154 [146;163]	87,8 [83,0 ; 93,0]	0,87 [0,83;0,93]	0,88 [0,84;0,93]	154 [146 ; 163]	33 [32 ; 35]	13,6 [12,6 ; 14,6]	0,82 [0,78;0,87]	0,83 [0,79;0,88]
Gard (30)										
Femmes	658 [622 ; 696]	176 [166;186]	99,4 [94,0 ;105,3]	1,01 [0,96;1,07]	1,00 [0,96;1,05]	138 [130 ; 147]	37 [35 ; 40]	15,2 [14,2 ; 16,4]	0,98 [0,92;1,03]	0,97 [0,92;1,02]
Haute-Garonne (31)										
Femmes	968 [917 ;1 022]	148 [140;156]	96,9 [91,8 ;102,4]	0,99 [0,94;1,04]	0,97 [0,93;1,01]	173 [164 ; 182]	27 [25 ; 28]	12,8 [12,1 ; 13,7]	0,84 [0,79;0,88]	0,86 [0,82;0,90]
Gers (32)										

TABLEAU 3-10 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Femmes	163 [152 ; 175]	169 [157;181]	88,8 [82,5 ; 95,8]	0,87 [0,81 ;0,94]	0,91 [0,86 ;0,95]	41 [37 ; 46]	43 [38 ; 47]	14,8 [12,8 ; 17,4]	0,93 [0,83 ;1,04]	0,92 [0,86 ;0,99]
Gironde (33)										
Femmes	1 273 [1 207 ;1 343]	164 [156;173]	100,2 [95,0 ;105,8]	1,02 [0,97 ;1,08]	1,00 [0,96 ;1,05]	271 [259 ; 282]	35 [34 ; 37]	15,4 [14,7 ; 16,2]	1,00 [0,96 ;1,04]	0,99 [0,95 ;1,03]
Hérault (34)										
Femmes	977 [926 ;1 032]	174 [165;183]	103,2 [97,8 ;109,1]	1,05 [0,99 ;1,11]	1,02 [0,97 ;1,07]	194 [184 ; 204]	35 [33 ; 37]	15,1 [14,2 ; 16,0]	0,95 [0,90 ;1,00]	0,95 [0,90 ;0,99]
Ille-et-Vilaine (35)										
Femmes	704 [666 ; 744]	136 [129;144]	88,0 [83,2 ; 93,1]	0,90 [0,85 ;0,95]	0,92 [0,87 ;0,96]	161 [153 ; 170]	32 [30 ; 33]	15,2 [14,3 ; 16,3]	0,95 [0,90 ;1,01]	0,95 [0,91 ;1,00]
Indre (36)										
Femmes	204 [191 ; 218]	173 [162;185]	88,8 [82,8 ; 95,4]	0,90 [0,84 ;0,96]	0,93 [0,88 ;0,98]	58 [52 ; 63]	49 [44 ; 53]	16,6 [14,7 ; 19,0]	1,06 [0,96 ;1,16]	1,03 [0,96 ;1,10]
Indre-et-Loire (37)										
Femmes	553 [522 ; 585]	179 [169;189]	106,7 [100,7 ;113,1]	1,08 [1,02 ;1,14]	1,04 [0,99 ;1,09]	113 [106 ; 121]	37 [34 ; 39]	16,1 [14,8 ; 17,5]	0,98 [0,92 ;1,05]	0,99 [0,94 ;1,05]
Isère (38)										
Femmes	961 [911 ;1 015]	154 [146;163]	95,8 [90,8 ;101,3]	1,00 [0,95 ;1,05]	0,99 [0,94 ;1,03]	183 [173 ; 192]	30 [28 ; 31]	13,9 [13,1 ; 14,8]	0,90 [0,86 ;0,95]	0,92 [0,88 ;0,96]
Jura (39)										
Femmes	195 [182 ; 208]	146 [137;156]	78,8 [73,5 ; 84,7]	0,84 [0,78 ;0,89]	0,87 [0,83 ;0,92]	44 [40 ; 49]	33 [30 ; 37]	11,8 [10,4 ; 13,7]	0,84 [0,75 ;0,93]	0,91 [0,84 ;0,97]
Landes (40)										
Femmes	365 [343 ; 387]	181 [171;192]	97,1 [91,3 ;103,4]	0,98 [0,93 ;1,05]	0,97 [0,92 ;1,02]	78 [72 ; 84]	39 [36 ; 42]	14,5 [13,1 ; 16,1]	0,93 [0,86 ;1,01]	0,93 [0,87 ;0,99]
Loir-et-Cher (41)										
Femmes	305 [287 ; 325]	179 [169;191]	97,7 [91,6 ;104,2]	1,00 [0,94 ;1,06]	0,99 [0,95 ;1,04]	74 [69 ; 81]	44 [40 ; 48]	16,3 [14,7 ; 18,2]	1,05 [0,96 ;1,13]	1,04 [0,98 ;1,11]
Loire (42)										
Femmes	641 [606 ; 678]	164 [156;174]	93,0 [87,8 ; 98,5]	0,97 [0,91 ;1,02]	0,97 [0,92 ;1,01]	148 [139 ; 156]	38 [36 ; 40]	14,0 [13,0 ; 15,1]	0,96 [0,91 ;1,02]	0,97 [0,92 ;1,01]
Haute-Loire (43)										
Femmes	194 [181 ; 208]	169 [158;181]	91,5 [85,2 ; 98,4]	0,94 [0,88 ;1,01]	0,95 [0,90 ;1,00]	52 [47 ; 57]	46 [41 ; 50]	15,2 [13,4 ; 17,5]	1,10 [0,99 ;1,21]	1,03 [0,96 ;1,10]
Loire-Atlantique (44)										
Femmes	1 133 [1 074 ;1 195]	167 [159;177]	104,8 [99,3 ;110,7]	1,07 [1,01 ;1,13]	1,04 [0,99 ;1,09]	217 [207 ; 227]	32 [31 ; 34]	14,9 [14,1 ; 15,8]	0,95 [0,91 ;1,00]	0,95 [0,91 ;0,99]
Loiret (45)										
Femmes	562 [532 ; 595]	166 [156;175]	100,6 [95,0 ;106,6]	1,03 [0,97 ;1,09]	1,01 [0,97 ;1,06]	121 [113 ; 129]	36 [34 ; 38]	15,1 [14,0 ; 16,4]	1,01 [0,95 ;1,07]	1,03 [0,98 ;1,08]
Lot (46)										
Femmes	162 [151 ; 173]	181 [169;194]	89,3 [82,8 ; 96,4]	0,91 [0,85 ;0,97]	0,92 [0,87 ;0,97]	43 [39 ; 48]	48 [43 ; 54]	16,1 [14,0 ; 18,9]	1,02 [0,91 ;1,13]	0,98 [0,91 ;1,05]
Lot-et-Garonne (47)										
Femmes	292 [274 ; 311]	170 [160;181]	92,3 [86,5 ; 98,5]	0,91 [0,86 ;0,97]	0,93 [0,88 ;0,97]	70 [65 ; 77]	41 [38 ; 45]	14,8 [13,3 ; 16,6]	0,93 [0,86 ;1,01]	0,94 [0,89 ;1,00]
Lozère (48)										
Femmes	67 [61 ; 73]	174 [159;191]	92,9 [84,2 ;102,8]	0,95 [0,87 ;1,04]	0,95 [0,89 ;1,01]	16 [14 ; 19]	43 [36 ; 51]	13,0 [10,3 ; 17,5]	0,99 [0,83 ;1,17]	0,98 [0,90 ;1,07]

TABLEAU 3-10 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Maine-et-Loire (49)										
Femmes	660 [625; 699]	162 [153;171]	100,7 [95,2;106,7]	1,03 [0,97;1,08]	1,00 [0,96;1,05]	140 [131; 148]	34 [32; 36]	15,3 [14,3; 16,5]	0,98 [0,92;1,03]	0,98 [0,93;1,02]
Manche (50)										
Femmes	407 [384; 432]	159 [150;169]	88,8 [83,6; 94,4]	0,89 [0,84;0,94]	0,91 [0,86;0,95]	110 [102; 117]	43 [40; 46]	17,5 [16,1; 19,1]	1,03 [0,96;1,10]	1,02 [0,96;1,08]
Marne (51)										
Femmes	478 [451; 507]	163 [154;173]	100,5 [94,7;106,6]	1,03 [0,97;1,09]	1,01 [0,97;1,06]	113 [106; 121]	39 [36; 41]	17,5 [16,2; 18,9]	1,12 [1,05;1,20]	1,11 [1,05;1,17]
Haute-Marne (52)										
Femmes	160 [149; 172]	172 [161;185]	93,3 [86,7;100,6]	0,95 [0,89;1,02]	0,96 [0,91;1,01]	42 [38; 47]	45 [40; 50]	17,7 [15,5; 20,5]	1,09 [0,97;1,21]	1,06 [0,99;1,13]
Mayenne (53)										
Femmes	236 [222; 252]	152 [143;162]	94,1 [88,0;100,6]	0,91 [0,86;0,97]	0,93 [0,88;0,98]	52 [47; 57]	33 [30; 37]	14,8 [13,1; 16,7]	0,87 [0,79;0,96]	0,94 [0,88;1,00]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Femmes	628 [594; 665]	167 [158;176]	101,7 [96,1;107,7]	1,04 [0,99;1,10]	1,02 [0,97;1,07]	127 [119; 135]	34 [32; 36]	15,2 [14,1; 16,4]	0,96 [0,90;1,02]	0,97 [0,92;1,03]
Meuse (55)										
Femmes	165 [154; 177]	169 [158;182]	96,7 [89,9;104,2]	0,99 [0,92;1,06]	0,98 [0,93;1,04]	42 [38; 47]	43 [39; 48]	17,4 [15,3; 20,1]	1,12 [1,01;1,25]	1,08 [1,01;1,16]
Morbihan (56)										
Femmes	633 [598; 669]	168 [159;178]	93,7 [88,5; 99,3]	0,94 [0,89;0,99]	0,94 [0,89;0,98]	134 [126; 142]	36 [34; 38]	14,1 [13,1; 15,2]	0,88 [0,83;0,93]	0,89 [0,84;0,93]
Moselle (57)										
Femmes	856 [811; 905]	161 [152;170]	93,4 [88,4; 98,8]	0,97 [0,92;1,03]	0,98 [0,93;1,03]	183 [174; 193]	34 [33; 36]	14,6 [13,8; 15,6]	0,99 [0,94;1,04]	0,99 [0,94;1,03]
Nièvre (58)										
Femmes	203 [190; 217]	180 [169;193]	88,9 [82,7; 95,6]	0,91 [0,85;0,98]	0,93 [0,89;0,98]	60 [55; 65]	53 [48; 58]	17,1 [15,2; 19,6]	1,10 [1,01;1,21]	1,06 [1,00;1,13]
Nord (59)										
Femmes	2 189 [2 079;2 307]	164 [155;172]	107,0 [101,6;112,8]	1,10 [1,04;1,16]	1,08 [1,03;1,14]	539 [523; 555]	40 [39; 42]	19,9 [19,2; 20,6]	1,28 [1,24;1,31]	1,27 [1,24;1,31]
Oise (60)										
Femmes	636 [601; 673]	154 [146;163]	100,1 [94,6;106,0]	1,02 [0,97;1,08]	1,02 [0,98;1,07]	142 [134; 151]	35 [33; 37]	17,1 [16,0; 18,3]	1,13 [1,07;1,20]	1,13 [1,07;1,18]
Orne (61)										
Femmes	255 [239; 272]	172 [161;183]	94,5 [88,5;101,2]	0,95 [0,89;1,01]	0,96 [0,91;1,00]	66 [61; 72]	44 [41; 48]	16,6 [14,8; 18,6]	1,05 [0,96;1,14]	1,04 [0,98;1,11]
Pas-de-Calais (62)										
Femmes	1 244 [1 179;1 312]	164 [156;173]	101,3 [96,1;107,0]	1,04 [0,98;1,09]	1,04 [0,99;1,09]	345 [332; 358]	46 [44; 47]	20,9 [20,0; 21,9]	1,33 [1,28;1,38]	1,33 [1,28;1,37]
Puy-de-Dôme (63)										
Femmes	543 [513; 575]	165 [156;175]	93,8 [88,5; 99,5]	0,96 [0,91;1,02]	0,96 [0,91;1,00]	116 [109; 124]	35 [33; 38]	14,3 [13,2; 15,5]	0,92 [0,86;0,98]	0,95 [0,90;1,00]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Femmes	572 [540; 605]	167 [158;177]	91,8 [86,6; 97,3]	0,92 [0,87;0,98]	0,93 [0,88;0,97]	126 [119; 134]	37 [35; 39]	13,9 [12,8; 15,1]	0,88 [0,83;0,94]	0,89 [0,84;0,94]
Hautes-Pyrénées (65)										

TABLEAU 3-10 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Femmes	219 [205 ; 234]	184 [172;197]	94,4 [88,1 ;101,3]	0,95 [0,89;1,02]	0,95 [0,90;1,00]	51 [46 ; 56]	43 [39 ; 47]	14,3 [12,6 ; 16,5]	0,93 [0,84 ;1,03]	0,92 [0,85 ;0,99]
<i>Pyrénées-Orientales (66)</i>										
Femmes	454 [428 ; 481]	189 [178;200]	100,4 [94,5 ;106,7]	1,03 [0,97;1,09]	1,01 [0,96;1,06]	90 [84 ; 97]	38 [35 ; 41]	14,3 [13,0 ; 15,8]	0,89 [0,83;0,96]	0,90 [0,84 ;0,96]
<i>Bas-Rhin (67)</i>										
Femmes	886 [839 ; 936]	156 [148;165]	95,5 [90,4 ;101,0]	1,00 [0,94;1,05]	0,99 [0,94;1,04]	174 [165 ; 184]	31 [29 ; 33]	14,1 [13,3 ; 15,0]	0,93 [0,89;0,98]	0,94 [0,90 ;0,99]
<i>Haut-Rhin (68)</i>										
Femmes	601 [568 ; 636]	156 [147;165]	91,6 [86,5 ; 97,0]	0,96 [0,90;1,01]	0,95 [0,91 ;1,00]	126 [119 ; 135]	33 [31 ; 35]	14,5 [13,5 ; 15,6]	0,95 [0,89;1,01]	0,96 [0,91 ;1,01]
<i>Rhône (69)</i>										
Femmes	1 366 [1 296 ;1 441]	149 [142;157]	98,2 [93,1 ;103,7]	1,02 [0,96;1,07]	1,00 [0,96;1,05]	285 [273 ; 297]	31 [30 ; 33]	15,0 [14,3 ; 15,8]	0,98 [0,94 ;1,03]	0,98 [0,94 ;1,02]
<i>Haute-Saône (70)</i>										
Femmes	189 [177 ; 202]	157 [146;168]	86,6 [80,7 ; 93,0]	0,90 [0,84;0,97]	0,91 [0,87;0,96]	45 [40 ; 50]	37 [33 ; 41]	14,3 [12,5 ; 16,4]	0,97 [0,87;1,07]	0,97 [0,91 ;1,04]
<i>Saône-et-Loire (71)</i>										
Femmes	507 [479 ; 538]	178 [168;188]	91,2 [86,0 ; 96,8]	0,96 [0,91 ;1,02]	0,96 [0,91 ;1,00]	119 [111 ; 126]	42 [39 ; 44]	14,8 [13,7 ; 16,2]	0,96 [0,90;1,02]	0,97 [0,92 ;1,02]
<i>Sarthe (72)</i>										
Femmes	473 [446 ; 501]	163 [154;173]	95,6 [90,1 ;101,5]	0,97 [0,92;1,03]	0,98 [0,93;1,02]	122 [114 ; 130]	42 [40 ; 45]	17,6 [16,3 ; 19,1]	1,11 [1,04 ;1,18]	1,07 [1,02 ;1,13]
<i>Savoie (73)</i>										
Femmes	334 [314 ; 355]	156 [147;166]	89,3 [84,0 ; 95,2]	0,94 [0,88;1,00]	0,95 [0,90;1,00]	78 [72 ; 84]	37 [34 ; 40]	14,7 [13,3 ; 16,2]	1,02 [0,94 ;1,10]	0,98 [0,92 ;1,05]
<i>Haute-Savoie (74)</i>										
Femmes	585 [553 ; 620]	152 [143;160]	93,5 [88,3 ; 99,1]	0,98 [0,93;1,04]	0,98 [0,93;1,03]	108 [101 ; 116]	29 [27 ; 30]	13,3 [12,3 ; 14,4]	0,90 [0,84 ;0,96]	0,91 [0,86 ;0,97]
<i>Paris (75)</i>										
Femmes	2 073 [1 968 ;2 184]	176 [167;186]	114,4 [108,6 ;120,6]	1,18 [1,12;1,25]	1,15 [1,10;1,21]	402 [389 ; 417]	34 [33 ; 35]	16,2 [15,6 ; 16,9]	1,07 [1,03 ;1,11]	1,06 [1,03 ;1,10]
<i>Seine-Maritime (76)</i>										
Femmes	1 034 [980 ;1 091]	159 [150;168]	96,4 [91,3 ;101,8]	0,99 [0,93;1,04]	0,99 [0,95;1,04]	258 [247 ; 269]	40 [38 ; 41]	17,3 [16,4 ; 18,2]	1,12 [1,08 ;1,17]	1,12 [1,08 ;1,17]
<i>Seine-et-Marne (77)</i>										
Femmes	1 018 [965 ;1 075]	147 [140;155]	102,4 [97,0 ;108,1]	1,04 [0,99;1,10]	1,03 [0,99;1,07]	209 [199 ; 219]	31 [29 ; 32]	16,7 [15,9 ; 17,7]	1,10 [1,05 ;1,16]	1,09 [1,05 ;1,14]
<i>Yvelines (78)</i>										
Femmes	1 188 [1 127 ;1 254]	164 [155;173]	106,1 [100,6 ;112,0]	1,09 [1,04;1,15]	1,07 [1,03;1,12]	223 [213 ; 234]	31 [29 ; 32]	15,6 [14,8 ; 16,5]	1,02 [0,97;1,06]	1,02 [0,98 ;1,07]
<i>Deux-Sèvres (79)</i>										
Femmes	311 [293 ; 331]	165 [155;175]	93,3 [87,6 ; 99,5]	0,94 [0,88;1,00]	0,95 [0,90;1,00]	71 [65 ; 77]	38 [35 ; 41]	14,9 [13,4 ; 16,6]	0,93 [0,86 ;1,01]	0,95 [0,89 ;1,01]
<i>Somme (80)</i>										
Femmes	496 [469 ; 526]	169 [160;179]	104,2 [98,3 ;110,5]	1,06 [1,00;1,12]	1,05 [1,00;1,10]	122 [115 ; 130]	42 [39 ; 44]	19,0 [17,6 ; 20,5]	1,20 [1,12 ;1,27]	1,20 [1,14 ;1,26]
<i>Tarn (81)</i>										
Femmes	326 [307 ; 347]	166 [156;176]	88,6 [83,1 ; 94,5]	0,91 [0,85;0,96]	0,92 [0,88 ;0,97]	73 [67 ; 79]	37 [34 ; 40]	13,5 [12,1 ; 15,2]	0,86 [0,79 ;0,93]	0,89 [0,83 ;0,94]

TABLEAU 3-10 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Tarn-et-Garonne (82)										
Femmes	207 [194; 222]	164 [154;175]	94,3 [88,0;101,1]	0,95 [0,89;1,02]	0,94 [0,90;0,99]	50 [45; 55]	40 [36; 44]	15,9 [14,1; 18,1]	1,01 [0,91;1,12]	0,96 [0,90;1,03]
Var (83)										
Femmes	1 061 [1 006;1 121]	199 [189;210]	104,5 [98,9;110,4]	1,08 [1,02;1,14]	1,06 [1,01;1,11]	194 [185; 204]	37 [35; 39]	12,7 [11,9; 13,5]	0,86 [0,82;0,91]	0,87 [0,84;0,91]
Vaucluse (84)										
Femmes	489 [462; 518]	171 [162;182]	98,5 [92,9;104,5]	1,01 [0,95;1,07]	1,00 [0,96;1,05]	107 [100; 115]	38 [35; 40]	15,4 [14,3; 16,8]	1,01 [0,94;1,08]	0,98 [0,93;1,03]
Vendée (85)										
Femmes	578 [546; 612]	175 [166;186]	98,8 [93,3;104,7]	1,00 [0,94;1,06]	0,99 [0,95;1,04]	126 [119; 135]	39 [36; 41]	15,5 [14,4; 16,8]	0,98 [0,92;1,04]	0,97 [0,92;1,02]
Vienne (86)										
Femmes	335 [316; 357]	151 [142;160]	90,2 [84,8; 96,1]	0,91 [0,86;0,97]	0,93 [0,89;0,98]	85 [78; 91]	38 [35; 41]	16,2 [14,8; 17,9]	1,01 [0,93;1,09]	0,99 [0,94;1,05]
Haute-Vienne (87)										
Femmes	338 [318; 359]	173 [163;183]	97,0 [91,1;103,4]	0,96 [0,91;1,02]	0,95 [0,91;1,00]	76 [70; 82]	39 [36; 42]	15,0 [13,5; 16,7]	0,92 [0,85;0,99]	0,94 [0,89;1,00]
Vosges (88)										
Femmes	314 [296; 334]	163 [153;173]	90,1 [84,6; 96,1]	0,92 [0,86;0,98]	0,94 [0,89;0,98]	79 [73; 86]	41 [38; 44]	15,9 [14,5; 17,6]	1,02 [0,94;1,11]	1,01 [0,95;1,07]
Yonne (89)										
Femmes	288 [271; 307]	164 [154;175]	90,8 [85,1; 96,9]	0,92 [0,87;0,98]	0,94 [0,90;0,99]	82 [76; 89]	47 [43; 50]	17,3 [15,7; 19,2]	1,14 [1,05;1,23]	1,10 [1,03;1,16]
Territoire-de-Belfort (90)										
Femmes	102 [94; 110]	141 [131;153]	83,7 [77,1; 91,1]	0,88 [0,81;0,95]	0,90 [0,85;0,96]	24 [21; 28]	34 [29; 39]	14,8 [12,5; 17,9]	0,96 [0,83;1,11]	0,97 [0,89;1,05]
Essonne (91)										
Femmes	953 [903;1 006]	150 [142;159]	101,2 [95,8;106,9]	1,04 [0,99;1,10]	1,04 [0,99;1,09]	186 [176; 195]	30 [28; 31]	15,4 [14,6; 16,4]	1,02 [0,97;1,07]	1,02 [0,98;1,07]
Hauts-de-Seine (92)										
Femmes	1 295 [1 229;1 366]	156 [148;165]	104,4 [98,9;110,1]	1,08 [1,03;1,14]	1,07 [1,02;1,12]	252 [241; 263]	31 [29; 32]	15,3 [14,6; 16,1]	1,00 [0,96;1,04]	1,01 [0,97;1,05]
Seine-Saint-Denis (93)										
Femmes	978 [926;1 032]	124 [117;131]	92,8 [87,9; 98,0]	0,95 [0,90;1,01]	0,99 [0,94;1,03]	207 [198; 218]	27 [25; 28]	16,0 [15,2; 16,9]	1,04 [0,99;1,10]	1,04 [1,00;1,09]
Val-de-Marne (94)										
Femmes	1 064 [1 009;1 124]	152 [144;161]	101,1 [95,8;106,8]	1,05 [1,00;1,11]	1,05 [1,00;1,10]	205 [195; 215]	30 [28; 31]	15,0 [14,2; 15,9]	0,98 [0,93;1,03]	1,00 [0,95;1,04]
Val-d'Oise (95)										
Femmes	871 [825; 920]	142 [135;150]	100,5 [95,1;106,2]	1,03 [0,98;1,09]	1,03 [0,99;1,08]	178 [169; 188]	29 [28; 31]	16,5 [15,6; 17,5]	1,08 [1,02;1,14]	1,07 [1,03;1,12]

| TABLEAU 3-11 | Col de l'utérus : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Femmes	22 [18 ; 27]	7,0 [5,7 ; 8,8]	4,8 [3,8 ; 6,0]	0,74 [0,60;0,92]	0,83 [0,71 ;0,95]	-	-	-	-	-
Aisne (02)										
Femmes	31 [25 ; 37]	11,0 [9,2;13,4]	7,9 [6,5 ; 9,7]	1,14 [0,95;1,39]	1,10 [0,96;1,26]	-	-	-	-	-
Allier (03)										
Femmes	16 [13 ; 20]	8,9 [7,0;11,4]	5,8 [4,5 ; 7,7]	0,84 [0,66;1,08]	0,93 [0,80;1,07]	-	-	-	-	-
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Femmes	10 [8 ; 14]	12,4 [9,4;16,8]	7,8 [5,8;10,8]	1,18 [0,89;1,60]	1,10 [0,94;1,29]	-	-	-	-	-
Hautes-Alpes (05)										
Femmes	6 [4 ; 8]	7,9 [5,5;11,8]	4,9 [3,3 ; 7,5]	0,77 [0,53;1,14]	0,90 [0,74;1,08]	-	-	-	-	-
Alpes-Maritimes (06)										
Femmes	62 [53 ; 73]	10,9 [9,4;12,8]	6,7 [5,7 ; 7,9]	1,06 [0,91 ;1,24]	1,08 [0,94 ;1,24]	-	-	-	-	-
Ardèche (07)										
Femmes	16 [13 ; 20]	9,7 [7,7;12,5]	6,1 [4,7 ; 8,0]	0,94 [0,74 ;1,21]	0,97 [0,84 ;1,12]	-	-	-	-	-
Ardennes (08)										
Femmes	13 [10 ; 17]	9,2 [7,2;12,1]	6,4 [4,9 ; 8,6]	0,93 [0,73 ;1,22]	1,01 [0,84 ;1,20]	-	-	-	-	-
Ariège (09)										
Femmes	10 [8 ; 14]	13,1 [9,9;17,8]	8,5 [6,2 ;11,9]	1,24 [0,94 ;1,68]	1,13 [0,93 ;1,37]	-	-	-	-	-
Aube (10)										
Femmes	17 [14 ; 22]	11,0 [8,8;14,0]	7,5 [5,9 ; 9,7]	1,12 [0,89 ;1,43]	1,10 [0,94 ;1,28]	-	-	-	-	-
Aude (11)										
Femmes	24 [20 ; 30]	13,1 [10,7;16,2]	8,9 [7,2 ;11,2]	1,26 [1,03 ;1,56]	1,15 [0,99 ;1,34]	-	-	-	-	-
Aveyron (12)										
Femmes	15 [12 ; 19]	10,6 [8,3;13,8]	6,1 [4,7 ; 8,1]	0,99 [0,78 ;1,29]	1,03 [0,89 ;1,19]	-	-	-	-	-
Bouches-du-Rhône (13)										
Femmes	124 [108;142]	11,9 [10,4;13,7]	8,2 [7,2 ; 9,5]	1,23 [1,07 ;1,41]	1,20 [1,06 ;1,34]	-	-	-	-	-
Calvados (14)										
Femmes	37 [31 ; 45]	10,5 [8,8;12,6]	7,6 [6,3 ; 9,2]	1,08 [0,91 ;1,30]	1,06 [0,92 ;1,21]	-	-	-	-	-
Cantal (15)										
Femmes	8 [6 ; 11]	10,2 [7,4;14,4]	6,6 [4,6 ; 9,8]	0,94 [0,68 ;1,32]	0,96 [0,81 ;1,13]	-	-	-	-	-

TABLEAU 3-11 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Charente (16)										
Femmes	20 [16 ; 25]	10,9 [8,8;13,7]	7,4 [5,9; 9,5]	1,04 [0,84;1,31]	0,98 [0,84;1,13]	-	-	-	-	-
Charente-Maritime (17)										
Femmes	36 [30 ; 43]	11,0 [9,2;13,3]	6,9 [5,7; 8,5]	1,05 [0,88;1,26]	1,00 [0,87;1,14]	-	-	-	-	-
Cher (18)										
Femmes	16 [13 ; 21]	10,1 [8,0;13,0]	6,6 [5,1; 8,6]	0,97 [0,77;1,25]	0,98 [0,85;1,13]	-	-	-	-	-
Corrèze (19)										
Femmes	12 [9 ; 16]	9,5 [7,3;12,6]	6,7 [5,0; 9,1]	0,88 [0,68;1,17]	0,95 [0,81;1,10]	-	-	-	-	-
Corse (20)										
Femmes	22 [18 ; 28]	13,8 [11,2;17,2]	9,2 [7,4;11,6]	1,33 [1,08;1,65]	1,18 [1,00;1,40]	-	-	-	-	-
Côte-d'Or (21)										
Femmes	35 [29 ; 42]	12,7 [10,6;15,4]	9,3 [7,7;11,3]	1,32 [1,11;1,60]	1,16 [1,02;1,33]	-	-	-	-	-
Côtes d'Armor (22)										
Femmes	35 [30 ; 43]	11,5 [9,6;13,9]	7,5 [6,2; 9,2]	1,12 [0,93;1,35]	1,03 [0,89;1,20]	-	-	-	-	-
Creuse (23)										
Femmes	10 [7 ; 14]	16,0 [11,9;22,1]	9,6 [6,8;14,0]	1,44 [1,07;1,99]	1,06 [0,90;1,25]	-	-	-	-	-
Dordogne (24)										
Femmes	24 [20 ; 30]	11,2 [9,1;13,9]	6,7 [5,4; 8,5]	1,03 [0,84;1,28]	1,01 [0,88;1,16]	-	-	-	-	-
Doubs (25)										
Femmes	28 [23 ; 34]	10,3 [8,5;12,7]	7,4 [6,0; 9,1]	1,10 [0,91;1,35]	1,05 [0,90;1,23]	-	-	-	-	-
Drôme (26)										
Femmes	24 [20 ; 30]	9,4 [7,7;11,7]	6,7 [5,4; 8,4]	0,95 [0,78;1,18]	0,98 [0,84;1,13]	-	-	-	-	-
Eure (27)										
Femmes	35 [30 ; 43]	11,7 [9,8;14,1]	8,1 [6,7; 9,9]	1,23 [1,02;1,48]	1,10 [0,97;1,26]	-	-	-	-	-
Eure-et-Loir (28)										
Femmes	19 [15 ; 24]	8,5 [6,8;10,8]	5,8 [4,6; 7,5]	0,88 [0,71;1,12]	0,94 [0,81;1,08]	-	-	-	-	-
Finistère (29)										
Femmes	41 [35 ; 49]	8,9 [7,5;10,6]	5,8 [4,9; 7,0]	0,88 [0,74;1,05]	0,91 [0,78;1,05]	-	-	-	-	-
Gard (30)										
Femmes	46 [39 ; 55]	12,3 [10,4;14,6]	8,0 [6,7; 9,6]	1,22 [1,04;1,45]	1,15 [1,01;1,30]	-	-	-	-	-
Haute-Garonne (31)										
Femmes	60 [51 ; 70]	9,1 [7,8;10,7]	6,4 [5,4; 7,5]	0,99 [0,85;1,16]	1,02 [0,90;1,15]	-	-	-	-	-
Gers (32)										

TABLEAU 3-11 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Femmes	10 [8 ; 14]	10,6 [8,0;14,4]	6,5 [4,8; 9,1]	0,98 [0,74;1,33]	1,02 [0,87;1,19]	-	-	-	-	-
Gironde (33)										
Femmes	75 [65 ; 88]	9,7 [8,4;11,3]	6,6 [5,6; 7,7]	1,01 [0,87;1,17]	1,02 [0,90;1,15]	-	-	-	-	-
Hérault (34)										
Femmes	65 [56 ; 76]	11,5 [9,9;13,5]	7,8 [6,7; 9,2]	1,19 [1,02;1,39]	1,15 [1,01;1,31]	-	-	-	-	-
Ille-et-Vilaine (35)										
Femmes	41 [35 ; 49]	7,9 [6,7; 9,5]	5,7 [4,8; 6,9]	0,86 [0,73;1,03]	0,89 [0,78;1,00]	-	-	-	-	-
Indre (36)										
Femmes	13 [10 ; 17]	11,2 [8,7;14,8]	6,9 [5,2; 9,3]	1,05 [0,82;1,38]	0,99 [0,85;1,15]	-	-	-	-	-
Indre-et-Loire (37)										
Femmes	34 [28 ; 41]	10,9 [9,1;13,2]	8,0 [6,6; 9,7]	1,12 [0,94;1,36]	1,01 [0,88;1,16]	-	-	-	-	-
Isère (38)										
Femmes	49 [41 ; 58]	7,8 [6,6; 9,3]	5,4 [4,6; 6,5]	0,83 [0,71;0,99]	0,87 [0,77;0,98]	-	-	-	-	-
Jura (39)										
Femmes	11 [9 ; 15]	8,5 [6,5;11,4]	6,1 [4,6; 8,3]	0,84 [0,65;1,12]	0,96 [0,81;1,12]	-	-	-	-	-
Landes (40)										
Femmes	24 [19 ; 29]	11,7 [9,6;14,5]	7,3 [5,9; 9,2]	1,12 [0,91;1,39]	1,07 [0,92;1,25]	-	-	-	-	-
Loir-et-Cher (41)										
Femmes	15 [12 ; 20]	9,0 [7,1;11,6]	6,0 [4,7; 8,0]	0,88 [0,69;1,13]	0,93 [0,80;1,08]	-	-	-	-	-
Loire (42)										
Femmes	33 [27 ; 40]	8,5 [7,0;10,3]	5,6 [4,6; 6,9]	0,86 [0,72;1,05]	0,90 [0,79;1,02]	-	-	-	-	-
Haute-Loire (43)										
Femmes	9 [7 ; 12]	7,7 [5,7;10,6]	4,7 [3,4; 6,7]	0,75 [0,56;1,04]	0,89 [0,74;1,05]	-	-	-	-	-
Loire-Atlantique (44)										
Femmes	48 [41 ; 57]	7,1 [6,0; 8,4]	5,1 [4,3; 6,1]	0,75 [0,64;0,89]	0,80 [0,70;0,92]	-	-	-	-	-
Loiret (45)										
Femmes	24 [20 ; 30]	7,2 [5,9; 8,8]	5,3 [4,3; 6,6]	0,75 [0,61;0,92]	0,90 [0,77;1,02]	-	-	-	-	-
Lot (46)										
Femmes	8 [6 ; 12]	9,5 [7,0;13,1]	6,6 [4,7; 9,5]	0,87 [0,64;1,20]	0,99 [0,84;1,16]	-	-	-	-	-
Lot-et-Garonne (47)										
Femmes	24 [19 ; 29]	13,8 [11,2;17,1]	8,4 [6,8;10,7]	1,32 [1,07;1,63]	1,15 [0,99;1,32]	-	-	-	-	-
Lozère (48)										
Femmes	3 [2 ; 5]	7,4 [4,6;12,9]	4,5 [2,7; 8,2]	0,71 [0,44;1,24]	0,96 [0,79;1,16]	-	-	-	-	-

TABLEAU 3-11 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Maine-et-Loire (49)										
Femmes	29 [24 ; 36]	7,2 [5,9 ; 8,8]	5,2 [4,3 ; 6,4]	0,77 [0,63 ; 0,94]	0,83 [0,73 ; 0,95]	-	-	-	-	-
Manche (50)										
Femmes	27 [22 ; 33]	10,6 [8,8 ; 13,1]	7,3 [5,9 ; 9,1]	1,04 [0,86 ; 1,28]	1,00 [0,86 ; 1,15]	-	-	-	-	-
Marne (51)										
Femmes	28 [23 ; 34]	9,6 [7,9 ; 11,8]	6,4 [5,2 ; 7,9]	1,01 [0,83 ; 1,24]	1,04 [0,91 ; 1,19]	-	-	-	-	-
Haute-Marne (52)										
Femmes	12 [9 ; 16]	12,8 [9,8 ; 16,9]	8,5 [6,4 ; 11,6]	1,24 [0,95 ; 1,65]	1,11 [0,94 ; 1,30]	-	-	-	-	-
Mayenne (53)										
Femmes	10 [8 ; 14]	6,6 [5,0 ; 8,9]	4,0 [3,0 ; 5,6]	0,68 [0,51 ; 0,92]	0,84 [0,71 ; 0,99]	-	-	-	-	-
Meurthe-et-Moselle (54)										
Femmes	31 [26 ; 38]	8,3 [6,9 ; 10,1]	5,7 [4,7 ; 7,0]	0,87 [0,73 ; 1,06]	0,91 [0,79 ; 1,05]	-	-	-	-	-
Meuse (55)										
Femmes	10 [8 ; 14]	10,7 [8,1 ; 14,4]	7,3 [5,4 ; 10,0]	1,07 [0,81 ; 1,45]	1,03 [0,87 ; 1,22]	-	-	-	-	-
Morbihan (56)										
Femmes	35 [29 ; 43]	9,4 [7,8 ; 11,3]	6,6 [5,4 ; 8,0]	0,92 [0,77 ; 1,11]	0,92 [0,79 ; 1,05]	-	-	-	-	-
Moselle (57)										
Femmes	49 [41 ; 58]	9,1 [7,8 ; 10,9]	6,6 [5,6 ; 7,8]	0,93 [0,79 ; 1,10]	0,92 [0,80 ; 1,07]	-	-	-	-	-
Nièvre (58)										
Femmes	13 [10 ; 17]	11,6 [9,0 ; 15,2]	7,5 [5,6 ; 10,2]	1,07 [0,83 ; 1,41]	1,03 [0,88 ; 1,20]	-	-	-	-	-
Nord (59)										
Femmes	137 [120 ; 157]	10,2 [9,0 ; 11,7]	7,6 [6,6 ; 8,7]	1,13 [0,99 ; 1,29]	1,12 [0,99 ; 1,26]	-	-	-	-	-
Oise (60)										
Femmes	44 [37 ; 52]	10,6 [9,0 ; 12,6]	7,5 [6,4 ; 9,0]	1,14 [0,96 ; 1,36]	1,10 [0,97 ; 1,25]	-	-	-	-	-
Orne (61)										
Femmes	15 [12 ; 20]	10,1 [8,0 ; 13,1]	5,9 [4,5 ; 7,9]	0,99 [0,78 ; 1,29]	0,98 [0,84 ; 1,13]	-	-	-	-	-
Pas-de-Calais (62)										
Femmes	81 [70 ; 94]	10,7 [9,2 ; 12,4]	7,9 [6,8 ; 9,2]	1,13 [0,98 ; 1,31]	1,13 [0,98 ; 1,28]	-	-	-	-	-
Puy-de-Dôme (63)										
Femmes	25 [20 ; 31]	7,6 [6,2 ; 9,4]	5,1 [4,1 ; 6,3]	0,76 [0,63 ; 0,95]	0,87 [0,75 ; 1,00]	-	-	-	-	-
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Femmes	31 [26 ; 38]	9,0 [7,5 ; 11,0]	5,6 [4,6 ; 7,0]	0,87 [0,72 ; 1,06]	0,93 [0,79 ; 1,08]	-	-	-	-	-
Hautes-Pyrénées (65)										

TABLEAU 3-11 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Femmes	10 [8 ; 14]	8,8 [6,7;11,9]	5,6 [4,1 ; 7,8]	0,82 [0,62;1,11]	0,93 [0,76;1,12]	-	-	-	-	-
<i>Pyrénées-Orientales (66)</i>										
Femmes	23 [19 ; 29]	9,7 [7,9;12,0]	6,2 [5,0 ; 7,9]	0,94 [0,76;1,16]	1,01 [0,84;1,20]	-	-	-	-	-
<i>Bas-Rhin (67)</i>										
Femmes	44 [37 ; 53]	7,8 [6,6 ; 9,3]	5,3 [4,4 ; 6,3]	0,82 [0,69;0,97]	0,86 [0,75;0,99]	-	-	-	-	-
<i>Haut-Rhin (68)</i>										
Femmes	30 [24 ; 36]	7,7 [6,3 ; 9,4]	5,3 [4,3 ; 6,5]	0,78 [0,65;0,96]	0,87 [0,74;1,00]	-	-	-	-	-
<i>Rhône (69)</i>										
Femmes	72 [62 ; 85]	7,9 [6,8 ; 9,2]	5,7 [4,9 ; 6,6]	0,88 [0,76;1,03]	0,89 [0,79;1,01]	-	-	-	-	-
<i>Haute-Saône (70)</i>										
Femmes	13 [10 ; 17]	10,9 [8,5;14,3]	6,9 [5,2 ; 9,2]	1,08 [0,84;1,42]	1,03 [0,88;1,19]	-	-	-	-	-
<i>Saône-et-Loire (71)</i>										
Femmes	35 [29 ; 43]	12,3 [10,3;14,9]	7,6 [6,2 ; 9,3]	1,18 [0,99;1,43]	1,05 [0,92;1,20]	-	-	-	-	-
<i>Sarthe (72)</i>										
Femmes	22 [18 ; 28]	7,7 [6,3 ; 9,6]	5,3 [4,2 ; 6,7]	0,79 [0,64;0,99]	0,87 [0,75;1,00]	-	-	-	-	-
<i>Savoie (73)</i>										
Femmes	15 [12 ; 20]	7,2 [5,6 ; 9,3]	4,5 [3,5 ; 5,9]	0,73 [0,57;0,94]	0,80 [0,67;0,95]	-	-	-	-	-
<i>Haute-Savoie (74)</i>										
Femmes	27 [22 ; 33]	6,9 [5,7 ; 8,5]	4,6 [3,7 ; 5,7]	0,72 [0,59;0,89]	0,76 [0,64;0,90]	-	-	-	-	-
<i>Paris (75)</i>										
Femmes	120 [105;138]	10,2 [8,9;11,8]	7,1 [6,2 ; 8,2]	1,10 [0,96;1,26]	1,09 [0,97;1,23]	-	-	-	-	-
<i>Seine-Maritime (76)</i>										
Femmes	61 [53 ; 72]	9,4 [8,1;11,1]	6,7 [5,7 ; 7,9]	0,99 [0,85;1,16]	1,02 [0,90;1,16]	-	-	-	-	-
<i>Seine-et-Marne (77)</i>										
Femmes	64 [55 ; 75]	9,2 [7,9;10,8]	6,8 [5,8 ; 8,0]	1,02 [0,88;1,20]	1,04 [0,93;1,16]	-	-	-	-	-
<i>Yvelines (78)</i>										
Femmes	59 [51 ; 70]	8,2 [7,0 ; 9,6]	5,7 [4,9 ; 6,7]	0,88 [0,76;1,04]	0,94 [0,83;1,07]	-	-	-	-	-
<i>Deux-Sèvres (79)</i>										
Femmes	13 [10 ; 17]	6,9 [5,3 ; 9,1]	4,2 [3,2 ; 5,7]	0,68 [0,53;0,89]	0,83 [0,70;0,97]	-	-	-	-	-
<i>Somme (80)</i>										
Femmes	28 [23 ; 34]	9,5 [7,8;11,6]	7,2 [5,9 ; 8,8]	1,00 [0,82;1,22]	1,05 [0,91;1,20]	-	-	-	-	-
<i>Tarn (81)</i>										
Femmes	18 [15 ; 23]	9,4 [7,5;11,9]	6,4 [5,0 ; 8,3]	0,90 [0,72;1,14]	1,01 [0,86;1,17]	-	-	-	-	-

TABLEAU 3-11 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Tarn-et-Garonne (82)										
Femmes	16 [13 ; 21]	12,6 [10,0;16,2]	8,8 [6,9;11,4]	1,26 [0,99;1,61]	1,11 [0,96;1,29]	-	-	-	-	-
Var (83)										
Femmes	67 [58 ; 78]	12,6 [10,8;14,7]	9,0 [7,7;10,6]	1,21 [1,04;1,41]	1,18 [1,04;1,33]	-	-	-	-	-
Vaucluse (84)										
Femmes	33 [27 ; 40]	11,5 [9,5;13,9]	7,8 [6,4; 9,5]	1,16 [0,96;1,40]	1,12 [0,98;1,28]	-	-	-	-	-
Vendée (85)										
Femmes	28 [23 ; 35]	8,6 [7,1;10,5]	6,0 [4,9; 7,5]	0,85 [0,71;1,05]	0,87 [0,75;1,00]	-	-	-	-	-
Vienne (86)										
Femmes	15 [12 ; 19]	6,8 [5,3; 8,8]	4,3 [3,3; 5,6]	0,70 [0,55;0,91]	0,85 [0,72;0,99]	-	-	-	-	-
Haute-Vienne (87)										
Femmes	18 [14 ; 23]	9,2 [7,4;11,7]	6,1 [4,8; 7,9]	0,91 [0,72;1,15]	0,95 [0,82;1,09]	-	-	-	-	-
Vosges (88)										
Femmes	20 [16 ; 25]	10,4 [8,4;13,1]	6,9 [5,5; 8,8]	1,03 [0,83;1,29]	0,99 [0,86;1,14]	-	-	-	-	-
Yonne (89)										
Femmes	20 [16 ; 25]	11,5 [9,3;14,5]	7,6 [6,1; 9,7]	1,14 [0,92;1,43]	1,07 [0,93;1,24]	-	-	-	-	-
Territoire-de-Belfort (90)										
Femmes	6 [4 ; 8]	7,9 [5,5;11,7]	5,2 [3,5; 8,0]	0,82 [0,57;1,22]	0,95 [0,77;1,14]	-	-	-	-	-
Essonne (91)										
Femmes	60 [51 ; 70]	9,4 [8,0;11,0]	6,8 [5,8; 8,0]	1,04 [0,89;1,22]	1,02 [0,91;1,15]	-	-	-	-	-
Hauts-de-Seine (92)										
Femmes	85 [74 ; 99]	10,3 [8,9;11,9]	7,2 [6,2; 8,3]	1,11 [0,96;1,29]	1,08 [0,96;1,21]	-	-	-	-	-
Seine-Saint-Denis (93)										
Femmes	75 [65 ; 88]	9,6 [8,2;11,1]	7,4 [6,4; 8,6]	1,12 [0,97;1,30]	1,10 [0,97;1,24]	-	-	-	-	-
Val-de-Marne (94)										
Femmes	67 [58 ; 79]	9,6 [8,3;11,3]	6,7 [5,8; 7,9]	1,05 [0,90;1,23]	1,06 [0,94;1,19]	-	-	-	-	-
Val-d'Oise (95)										
Femmes	54 [46 ; 64]	8,8 [7,5;10,4]	6,5 [5,5; 7,7]	1,00 [0,85;1,18]	1,03 [0,91;1,16]	-	-	-	-	-

| TABLEAU 3-12 | Corps de l'utérus : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
<i>Ain (01)</i>										
Femmes	49 [44 ; 54]	15,9 [14,4;17,5]	8,4 [7,6 ; 9,4]	0,82 [0,74;0,90]	0,89 [0,82;0,96]	-	-	-	-	-
<i>Aisne (02)</i>										
Femmes	65 [60 ; 71]	23,7 [21,7;25,8]	11,9 [10,8;13,0]	1,10 [1,01;1,20]	1,09 [1,02;1,17]	-	-	-	-	-
<i>Allier (03)</i>										
Femmes	59 [54 ; 65]	33,3 [30,4;36,5]	13,2 [12,0;14,7]	1,24 [1,13;1,36]	1,15 [1,07;1,24]	-	-	-	-	-
<i>Alpes-de-Haute-Provence (04)</i>										
Femmes	21 [18 ; 24]	24,9 [21,5;29,1]	10,5 [8,9;12,4]	0,98 [0,84;1,14]	0,97 [0,89;1,07]	-	-	-	-	-
<i>Hautes-Alpes (05)</i>										
Femmes	15 [13 ; 18]	21,1 [17,7;25,3]	8,6 [7,0;10,5]	0,88 [0,74;1,06]	0,94 [0,85;1,05]	-	-	-	-	-
<i>Alpes-Maritimes (06)</i>										
Femmes	138 [130;146]	24,2 [22,8;25,7]	10,5 [9,8;11,3]	0,98 [0,92;1,04]	0,98 [0,92;1,03]	-	-	-	-	-
<i>Ardèche (07)</i>										
Femmes	37 [33 ; 41]	22,5 [20,1;25,3]	9,8 [8,6;11,1]	0,92 [0,82;1,03]	0,96 [0,88;1,03]	-	-	-	-	-
<i>Ardennes (08)</i>										
Femmes	35 [32 ; 40]	24,7 [22,0;27,8]	11,6 [10,2;13,2]	1,11 [0,99;1,25]	1,12 [1,02;1,22]	-	-	-	-	-
<i>Ariège (09)</i>										
Femmes	25 [21 ; 28]	31,7 [27,7;36,5]	13,0 [11,2;15,2]	1,23 [1,07;1,42]	1,13 [1,02;1,25]	-	-	-	-	-
<i>Aube (10)</i>										
Femmes	37 [34 ; 42]	23,8 [21,3;26,7]	11,8 [10,4;13,3]	1,06 [0,95;1,19]	1,06 [0,97;1,15]	-	-	-	-	-
<i>Aude (11)</i>										
Femmes	52 [47 ; 57]	27,6 [25,1;30,5]	11,6 [10,5;13,0]	1,09 [0,99;1,20]	1,07 [0,99;1,15]	-	-	-	-	-
<i>Aveyron (12)</i>										
Femmes	37 [34 ; 42]	26,5 [23,7;29,7]	10,9 [9,6;12,4]	0,98 [0,88;1,10]	0,99 [0,92;1,07]	-	-	-	-	-
<i>Bouches-du-Rhône (13)</i>										
Femmes	210 [200;221]	20,3 [19,3;21,3]	10,1 [9,5;10,6]	0,95 [0,90;0,99]	0,95 [0,91;1,00]	-	-	-	-	-
<i>Calvados (14)</i>										
Femmes	84 [78 ; 91]	23,7 [22,0;25,6]	11,2 [10,3;12,2]	1,08 [1,00;1,16]	1,05 [0,99;1,13]	-	-	-	-	-
<i>Cantal (15)</i>										
Femmes	23 [20 ; 27]	30,4 [26,4;35,2]	11,9 [10,1;14,0]	1,11 [0,96;1,28]	1,04 [0,94;1,13]	-	-	-	-	-

TABLEAU 3-12 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Charente (16)										
Femmes	39 [35 ; 43]	21,3 [19,1;23,9]	9,0 [8,0;10,2]	0,84 [0,76;0,95]	0,90 [0,83;0,98]	-	-	-	-	-
Charente-Maritime (17)										
Femmes	86 [80 ; 92]	26,3 [24,4;28,3]	10,4 [9,6;11,4]	1,00 [0,93;1,08]	0,99 [0,93;1,05]	-	-	-	-	-
Cher (18)										
Femmes	43 [38 ; 47]	26,6 [24,0;29,7]	11,1 [9,9;12,5]	1,05 [0,95;1,17]	1,03 [0,95;1,11]	-	-	-	-	-
Corrèze (19)										
Femmes	33 [29 ; 37]	26,4 [23,4;29,8]	10,0 [8,7;11,6]	0,97 [0,86;1,09]	0,99 [0,91;1,07]	-	-	-	-	-
Corse (20)										
Femmes	34 [30 ; 38]	20,8 [18,5;23,5]	9,8 [8,6;11,2]	0,87 [0,78;0,99]	0,92 [0,84;1,01]	-	-	-	-	-
Côte-d'Or (21)										
Femmes	62 [57 ; 68]	22,8 [20,9;24,9]	10,7 [9,7;11,8]	1,06 [0,97;1,16]	1,06 [0,99;1,13]	-	-	-	-	-
Côtes d'Armor (22)										
Femmes	72 [67 ; 78]	23,5 [21,7;25,6]	10,1 [9,2;11,0]	0,91 [0,84;0,99]	0,91 [0,85;0,98]	-	-	-	-	-
Creuse (23)										
Femmes	21 [18 ; 25]	33,8 [29,2;39,4]	11,6 [9,8;13,9]	1,15 [0,99;1,34]	1,06 [0,97;1,16]	-	-	-	-	-
Dordogne (24)										
Femmes	55 [50 ; 61]	25,6 [23,4;28,2]	10,0 [9,0;11,1]	0,93 [0,85;1,02]	0,95 [0,88;1,02]	-	-	-	-	-
Doubs (25)										
Femmes	63 [58 ; 69]	23,2 [21,3;25,3]	11,9 [10,8;13,1]	1,12 [1,03;1,23]	1,12 [1,04;1,21]	-	-	-	-	-
Drôme (26)										
Femmes	53 [48 ; 59]	21,0 [19,1;23,1]	10,0 [9,0;11,1]	0,93 [0,85;1,03]	0,95 [0,88;1,02]	-	-	-	-	-
Eure (27)										
Femmes	61 [56 ; 67]	20,3 [18,6;22,2]	10,3 [9,4;11,4]	1,00 [0,92;1,10]	1,00 [0,93;1,07]	-	-	-	-	-
Eure-et-Loir (28)										
Femmes	48 [43 ; 53]	21,7 [19,7;24,0]	10,4 [9,4;11,7]	1,03 [0,93;1,14]	1,00 [0,93;1,08]	-	-	-	-	-
Finistère (29)										
Femmes	100 [93 ;108]	21,6 [20,2;23,2]	9,8 [9,1;10,6]	0,90 [0,84;0,96]	0,90 [0,84;0,96]	-	-	-	-	-
Gard (30)										
Femmes	86 [80 ; 93]	23,0 [21,3;24,8]	10,3 [9,5;11,2]	1,00 [0,93;1,08]	0,99 [0,93;1,06]	-	-	-	-	-
Haute-Garonne (31)										
Femmes	120 [113;128]	18,3 [17,2;19,6]	10,2 [9,5;10,9]	0,98 [0,92;1,04]	0,99 [0,94;1,05]	-	-	-	-	-
Gers (32)										

TABLEAU 3-12 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Femmes	24 [21 ; 28]	24,7 [21,5;28,5]	9,8 [8,4;11,5]	0,92 [0,80;1,06]	0,97 [0,89;1,06]	-	-	-	-	-
Gironde (33)										
Femmes	163 [154;172]	21,0 [19,8;22,2]	10,6 [10,0;11,2]	1,01 [0,96;1,07]	1,01 [0,96;1,06]	-	-	-	-	-
Hérault (34)										
Femmes	119 [112;127]	21,2 [19,9;22,6]	9,7 [9,0;10,4]	0,96 [0,90;1,03]	0,98 [0,92;1,03]	-	-	-	-	-
Ille-et-Vilaine (35)										
Femmes	86 [80; 93]	16,7 [15,5;18,0]	9,0 [8,3; 9,7]	0,86 [0,80;0,92]	0,88 [0,83;0,94]	-	-	-	-	-
Indre (36)										
Femmes	30 [27; 35]	25,9 [22,9;29,4]	9,7 [8,4;11,2]	0,96 [0,85;1,09]	0,98 [0,90;1,07]	-	-	-	-	-
Indre-et-Loire (37)										
Femmes	67 [62; 73]	21,6 [19,9;23,6]	10,3 [9,4;11,3]	0,98 [0,90;1,07]	0,98 [0,91;1,05]	-	-	-	-	-
Isère (38)										
Femmes	115 [108;123]	18,5 [17,3;19,7]	9,8 [9,2;10,6]	0,94 [0,88;1,00]	0,94 [0,89;1,00]	-	-	-	-	-
Jura (39)										
Femmes	33 [29; 37]	24,5 [21,8;27,7]	11,2 [9,8;12,8]	1,04 [0,93;1,18]	1,05 [0,96;1,14]	-	-	-	-	-
Landes (40)										
Femmes	53 [48; 58]	26,2 [23,8;28,8]	11,0 [9,9;12,2]	1,05 [0,95;1,15]	1,03 [0,95;1,11]	-	-	-	-	-
Loir-et-Cher (41)										
Femmes	43 [39; 48]	25,4 [22,9;28,3]	10,5 [9,3;11,8]	1,03 [0,93;1,15]	1,01 [0,93;1,09]	-	-	-	-	-
Loire (42)										
Femmes	95 [89;102]	24,4 [22,7;26,3]	10,8 [10,0;11,8]	1,05 [0,98;1,13]	1,04 [0,98;1,10]	-	-	-	-	-
Haute-Loire (43)										
Femmes	28 [25; 32]	24,5 [21,6;28,0]	9,7 [8,4;11,3]	1,00 [0,88;1,14]	1,00 [0,92;1,09]	-	-	-	-	-
Loire-Atlantique (44)										
Femmes	131 [123;139]	19,3 [18,2;20,6]	10,0 [9,3;10,7]	0,96 [0,90;1,02]	0,95 [0,90;1,01]	-	-	-	-	-
Loiret (45)										
Femmes	53 [48; 58]	15,5 [14,1;17,1]	7,4 [6,7; 8,2]	0,74 [0,67;0,81]	0,85 [0,78;0,91]	-	-	-	-	-
Lot (46)										
Femmes	23 [20; 27]	26,0 [22,6;30,1]	10,1 [8,6;11,8]	0,93 [0,81;1,07]	0,97 [0,88;1,06]	-	-	-	-	-
Lot-et-Garonne (47)										
Femmes	44 [39; 49]	25,4 [22,9;28,3]	10,6 [9,4;11,9]	0,99 [0,89;1,10]	0,99 [0,91;1,07]	-	-	-	-	-
Lozère (48)										
Femmes	9 [7; 11]	22,4 [17,9;28,5]	10,4 [8,1;13,5]	0,89 [0,71;1,14]	0,98 [0,87;1,09]	-	-	-	-	-

TABLEAU 3-12 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Maine-et-Loire (49)										
Femmes	77 [71 ; 84]	18,9 [17,4;20,4]	9,3 [8,5;10,1]	0,91 [0,84;0,99]	0,93 [0,87;0,99]	-	-	-	-	-
Manche (50)										
Femmes	58 [53 ; 64]	22,7 [20,8;24,9]	9,7 [8,8;10,8]	0,92 [0,84;1,01]	0,94 [0,87;1,01]	-	-	-	-	-
Marne (51)										
Femmes	69 [63 ; 75]	23,5 [21,6;25,5]	11,9 [10,9;13,1]	1,14 [1,05;1,24]	1,12 [1,04;1,20]	-	-	-	-	-
Haute-Marne (52)										
Femmes	24 [21 ; 28]	26,1 [22,8;30,1]	11,7 [10,1;13,7]	1,06 [0,92;1,22]	1,09 [0,99;1,19]	-	-	-	-	-
Mayenne (53)										
Femmes	33 [30 ; 38]	21,5 [19,1;24,2]	9,8 [8,6;11,2]	0,96 [0,85;1,08]	0,96 [0,88;1,04]	-	-	-	-	-
Meurthe-et-Moselle (54)										
Femmes	90 [83 ; 97]	23,8 [22,1;25,7]	12,0 [11,1;13,0]	1,14 [1,06;1,22]	1,15 [1,08;1,22]	-	-	-	-	-
Meuse (55)										
Femmes	28 [25 ; 32]	28,8 [25,4;32,9]	12,6 [10,9;14,6]	1,25 [1,10;1,43]	1,18 [1,08;1,29]	-	-	-	-	-
Morbihan (56)										
Femmes	83 [77 ; 89]	22,0 [20,4;23,8]	9,5 [8,8;10,4]	0,90 [0,83;0,97]	0,90 [0,84;0,96]	-	-	-	-	-
Moselle (57)										
Femmes	133 [125;141]	24,9 [23,4;26,5]	12,5 [11,7;13,3]	1,16 [1,10;1,24]	1,17 [1,10;1,24]	-	-	-	-	-
Nièvre (58)										
Femmes	33 [30 ; 38]	29,6 [26,3;33,5]	10,5 [9,2;12,1]	1,05 [0,93;1,19]	1,03 [0,95;1,12]	-	-	-	-	-
Nord (59)										
Femmes	281 [269;294]	21,0 [20,1;22,0]	11,7 [11,2;12,3]	1,10 [1,06;1,15]	1,10 [1,06;1,15]	-	-	-	-	-
Oise (60)										
Femmes	78 [72 ; 85]	18,9 [17,5;20,5]	10,6 [9,8;11,6]	1,01 [0,94;1,10]	1,02 [0,95;1,09]	-	-	-	-	-
Orne (61)										
Femmes	41 [36 ; 45]	27,3 [24,5;30,5]	11,5 [10,2;13,0]	1,09 [0,98;1,22]	1,03 [0,95;1,12]	-	-	-	-	-
Pas-de-Calais (62)										
Femmes	168 [159;177]	22,1 [20,9;23,4]	11,3 [10,7;12,0]	1,07 [1,02;1,13]	1,08 [1,02;1,13]	-	-	-	-	-
Puy-de-Dôme (63)										
Femmes	75 [69 ; 81]	22,8 [21,0;24,7]	10,4 [9,6;11,4]	1,00 [0,92;1,08]	1,01 [0,94;1,08]	-	-	-	-	-
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Femmes	83 [77 ; 90]	24,3 [22,5;26,3]	10,2 [9,4;11,1]	0,99 [0,92;1,07]	0,99 [0,93;1,06]	-	-	-	-	-
Hautes-Pyrénées (65)										

TABLEAU 3-12 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Femmes	32 [28 ; 36]	26,8 [23,8;30,3]	10,3 [9,0;11,9]	1,00 [0,88;1,13]	1,00 [0,91;1,10]	-	-	-	-	-
<i>Pyrénées-Orientales (66)</i>										
Femmes	62 [57 ; 68]	25,8 [23,6;28,2]	10,6 [9,6;11,7]	1,01 [0,93;1,11]	1,03 [0,95;1,11]	-	-	-	-	-
<i>Bas-Rhin (67)</i>										
Femmes	150 [142;159]	26,5 [25,0;28,1]	14,3 [13,4;15,2]	1,33 [1,26;1,41]	1,30 [1,23;1,37]	-	-	-	-	-
<i>Haut-Rhin (68)</i>										
Femmes	98 [92;105]	25,5 [23,7;27,4]	12,6 [11,7;13,6]	1,22 [1,14;1,31]	1,21 [1,13;1,28]	-	-	-	-	-
<i>Rhône (69)</i>										
Femmes	155 [146;164]	16,9 [15,9;17,9]	9,3 [8,7 ; 9,9]	0,90 [0,85;0,95]	0,91 [0,86;0,96]	-	-	-	-	-
<i>Haute-Saône (70)</i>										
Femmes	31 [28 ; 35]	25,8 [22,8;29,2]	11,9 [10,4;13,6]	1,12 [0,99;1,26]	1,11 [1,02;1,21]	-	-	-	-	-
<i>Saône-et-Loire (71)</i>										
Femmes	77 [71 ; 84]	27,0 [25,0;29,3]	10,6 [9,7;11,6]	1,06 [0,98;1,15]	1,04 [0,98;1,11]	-	-	-	-	-
<i>Sarthe (72)</i>										
Femmes	60 [55 ; 66]	20,6 [18,9;22,6]	9,7 [8,8;10,7]	0,92 [0,85;1,01]	0,95 [0,88;1,01]	-	-	-	-	-
<i>Savoie (73)</i>										
Femmes	50 [46 ; 55]	23,5 [21,3;25,9]	11,3 [10,2;12,6]	1,09 [0,99;1,20]	1,03 [0,95;1,12]	-	-	-	-	-
<i>Haute-Savoie (74)</i>										
Femmes	67 [62 ; 73]	17,4 [16,0;19,0]	9,3 [8,5;10,2]	0,92 [0,84;1,00]	0,93 [0,86;1,00]	-	-	-	-	-
<i>Paris (75)</i>										
Femmes	225 [214;236]	19,1 [18,2;20,1]	10,2 [9,7;10,7]	1,02 [0,97;1,07]	1,01 [0,96;1,06]	-	-	-	-	-
<i>Seine-Maritime (76)</i>										
Femmes	135 [127;143]	20,7 [19,5;22,0]	10,0 [9,4;10,7]	0,98 [0,92;1,04]	0,99 [0,94;1,05]	-	-	-	-	-
<i>Seine-et-Marne (77)</i>										
Femmes	119 [111;127]	17,2 [16,1;18,3]	10,7 [10,0;11,4]	1,03 [0,97;1,10]	1,02 [0,96;1,08]	-	-	-	-	-
<i>Yvelines (78)</i>										
Femmes	124 [116;132]	17,1 [16,0;18,2]	9,5 [8,9;10,2]	0,93 [0,87;0,99]	0,94 [0,89;0,99]	-	-	-	-	-
<i>Deux-Sèvres (79)</i>										
Femmes	43 [39 ; 48]	22,8 [20,6;25,4]	10,2 [9,1;11,5]	0,96 [0,87;1,07]	0,96 [0,89;1,04]	-	-	-	-	-
<i>Somme (80)</i>										
Femmes	73 [67 ; 79]	24,8 [22,8;26,9]	12,6 [11,6;13,8]	1,18 [1,09;1,28]	1,14 [1,06;1,22]	-	-	-	-	-
<i>Tarn (81)</i>										
Femmes	53 [48 ; 58]	26,8 [24,4;29,5]	11,2 [10,0;12,5]	1,07 [0,97;1,18]	1,04 [0,97;1,13]	-	-	-	-	-

TABLEAU 3-12 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Tarn-et-Garonne (82)										
Femmes	30 [26 ; 34]	23,3 [20,6;26,5]	10,5 [9,2;12,2]	1,02 [0,90;1,16]	1,01 [0,92;1,10]	-	-	-	-	-
Var (83)										
Femmes	128 [121;136]	24,1 [22,6;25,6]	10,2 [9,5;10,9]	0,94 [0,88;1,00]	0,95 [0,90;1,00]	-	-	-	-	-
Vaucluse (84)										
Femmes	71 [65 ; 77]	24,8 [22,8;27,0]	11,7 [10,7;12,8]	1,10 [1,01;1,19]	1,05 [0,98;1,12]	-	-	-	-	-
Vendée (85)										
Femmes	78 [72 ; 84]	23,6 [21,9;25,6]	10,6 [9,7;11,5]	0,99 [0,92;1,07]	0,98 [0,92;1,05]	-	-	-	-	-
Vienne (86)										
Femmes	49 [45 ; 55]	22,2 [20,2;24,6]	10,7 [9,7;12,0]	1,00 [0,91;1,11]	0,99 [0,91;1,06]	-	-	-	-	-
Haute-Vienne (87)										
Femmes	47 [42 ; 52]	23,9 [21,6;26,5]	10,1 [9,0;11,3]	0,97 [0,88;1,08]	0,98 [0,90;1,05]	-	-	-	-	-
Vosges (88)										
Femmes	50 [45 ; 55]	25,8 [23,4;28,5]	11,1 [10,0;12,4]	1,08 [0,98;1,19]	1,12 [1,03;1,20]	-	-	-	-	-
Yonne (89)										
Femmes	43 [38 ; 47]	24,3 [21,8;27,0]	10,6 [9,4;11,9]	1,01 [0,91;1,12]	1,01 [0,93;1,09]	-	-	-	-	-
Territoire-de-Belfort (90)										
Femmes	18 [15 ; 21]	24,7 [21,0;29,1]	12,3 [10,3;14,7]	1,17 [1,00;1,39]	1,15 [1,04;1,28]	-	-	-	-	-
Essonne (91)										
Femmes	104 [98;112]	16,5 [15,4;17,7]	9,5 [8,9;10,2]	0,94 [0,88;1,01]	0,94 [0,89;1,00]	-	-	-	-	-
Hauts-de-Seine (92)										
Femmes	137 [129;146]	16,5 [15,6;17,6]	9,7 [9,1;10,3]	0,94 [0,89;1,00]	0,94 [0,89;0,99]	-	-	-	-	-
Seine-Saint-Denis (93)										
Femmes	105 [98;113]	13,4 [12,5;14,3]	9,2 [8,6 ; 9,9]	0,88 [0,83;0,95]	0,91 [0,85;0,96]	-	-	-	-	-
Val-de-Marne (94)										
Femmes	111 [104;119]	15,9 [14,9;17,0]	9,3 [8,7;10,0]	0,90 [0,84;0,96]	0,92 [0,86;0,97]	-	-	-	-	-
Val-d'Oise (95)										
Femmes	94 [87;101]	15,3 [14,2;16,4]	9,7 [9,0;10,5]	0,94 [0,87;1,01]	0,95 [0,89;1,01]	-	-	-	-	-

| TABLEAU 3-13 | Ovaire : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
<i>Ain (01)</i>										
Femmes	42 [37; 49]	13,7 [12,0;15,7]	7,5 [6,5; 8,7]	1,01 [0,88;1,16]	1,03 [0,96;1,11]	31 [27; 35]	10,1 [8,9;11,4]	4,2 [3,6; 5,0]	1,02 [0,90;1,15]	1,03 [0,94;1,12]
<i>Aisne (02)</i>										
Femmes	42 [37; 49]	15,3 [13,3;17,6]	8,3 [7,2; 9,7]	1,04 [0,90;1,19]	1,02 [0,95;1,10]	33 [29; 37]	12,0 [10,6;13,5]	4,6 [4,0; 5,4]	1,08 [0,96;1,22]	1,08 [0,98;1,17]
<i>Allier (03)</i>										
Femmes	38 [33; 44]	21,2 [18,4;24,7]	8,8 [7,4;10,5]	1,18 [1,02;1,37]	1,04 [0,97;1,13]	30 [26; 34]	16,9 [14,8;19,2]	5,0 [4,2; 6,1]	1,17 [1,03;1,33]	1,10 [1,00;1,20]
<i>Alpes-de-Haute-Provence (04)</i>										
Femmes	14 [11; 18]	17,0 [13,5;21,7]	8,0 [6,1;10,6]	0,99 [0,79;1,26]	1,00 [0,92;1,08]	10 [7; 12]	11,5 [9,1;14,4]	4,3 [3,3; 6,3]	0,87 [0,69;1,09]	0,91 [0,81;1,02]
<i>Hautes-Alpes (05)</i>										
Femmes	13 [10; 17]	18,2 [14,3;23,6]	8,2 [6,3;11,0]	1,12 [0,88;1,45]	1,03 [0,94;1,13]	11 [9; 13]	15,4 [12,4;19,0]	5,7 [4,3; 8,0]	1,24 [0,99;1,52]	1,05 [0,93;1,20]
<i>Alpes-Maritimes (06)</i>										
Femmes	99 [91;109]	17,5 [15,9;19,2]	8,1 [7,3; 9,0]	1,04 [0,95;1,14]	1,02 [0,94;1,09]	64 [59; 70]	11,3 [10,3;12,3]	3,7 [3,3; 4,2]	0,85 [0,78;0,92]	0,86 [0,79;0,92]
<i>Ardèche (07)</i>										
Femmes	30 [25; 35]	18,2 [15,5;21,5]	9,0 [7,5;10,9]	1,10 [0,93;1,30]	1,02 [0,95;1,10]	25 [21; 28]	15,2 [13,1;17,4]	5,2 [4,3; 6,4]	1,17 [1,01;1,34]	1,06 [0,96;1,17]
<i>Ardennes (08)</i>										
Femmes	23 [19; 28]	16,1 [13,4;19,4]	8,7 [7,1;10,7]	1,06 [0,89;1,28]	1,03 [0,94;1,13]	17 [14; 20]	11,9 [10,0;14,0]	4,9 [4,0; 6,2]	1,05 [0,88;1,24]	1,05 [0,93;1,18]
<i>Ariège (09)</i>										
Femmes	13 [10; 16]	16,1 [12,6;20,9]	7,3 [5,5; 9,9]	0,92 [0,73;1,20]	0,91 [0,81;1,01]	8 [6; 11]	10,8 [8,4;13,7]	3,9 [2,8; 6,0]	0,78 [0,61;0,99]	0,86 [0,74;0,98]
<i>Aube (10)</i>										
Femmes	19 [16; 24]	12,2 [10,0;15,1]	6,1 [4,9; 7,7]	0,80 [0,65;0,98]	0,98 [0,89;1,06]	16 [13; 19]	10,0 [8,3;11,9]	4,0 [3,2; 5,1]	0,85 [0,71;1,01]	0,97 [0,87;1,08]
<i>Aude (11)</i>										
Femmes	24 [20; 29]	13,0 [10,9;15,6]	5,9 [4,9; 7,4]	0,76 [0,64;0,92]	0,89 [0,81;0,97]	20 [17; 24]	11,0 [9,4;12,9]	4,4 [3,6; 5,5]	0,83 [0,71;0,97]	0,86 [0,78;0,96]
<i>Aveyron (12)</i>										
Femmes	24 [20; 29]	16,9 [14,2;20,4]	8,3 [6,8;10,3]	0,93 [0,78;1,12]	0,96 [0,89;1,04]	20 [17; 23]	13,9 [11,8;16,3]	4,5 [3,7; 5,8]	0,95 [0,81;1,11]	0,95 [0,86;1,05]
<i>Bouches-du-Rhône (13)</i>										
Femmes	145 [135;157]	14,0 [13,0;15,1]	7,5 [6,9; 8,2]	0,95 [0,88;1,03]	0,97 [0,91;1,03]	96 [89;103]	9,3 [8,6;10,0]	3,8 [3,5; 4,2]	0,84 [0,78;0,90]	0,85 [0,80;0,91]
<i>Calvados (14)</i>										
Femmes	58 [52; 65]	16,3 [14,5;18,3]	8,0 [7,0; 9,1]	1,08 [0,96;1,22]	1,04 [0,97;1,12]	44 [40; 49]	12,5 [11,2;13,9]	4,7 [4,2; 5,4]	1,10 [0,99;1,22]	1,09 [1,00;1,19]
<i>Cantal (15)</i>										
Femmes	14 [11; 17]	18,0 [14,2;23,1]	7,1 [5,4; 9,6]	0,97 [0,77;1,25]	0,99 [0,91;1,07]	12 [10; 15]	16,1 [13,1;19,7]	4,3 [3,3; 6,3]	1,09 [0,88;1,33]	1,04 [0,93;1,16]

TABLEAU 3-13 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Charente (16)										
Femmes	26 [22 ; 32]	14,6 [12,3;17,4]	6,5 [5,3; 8,0]	0,85 [0,72;1,02]	0,94 [0,87;1,02]	22 [19 ; 25]	12,0 [10,3;13,9]	3,9 [3,2; 5,0]	0,89 [0,77;1,04]	0,95 [0,85;1,04]
Charente-Maritime (17)										
Femmes	55 [49 ; 62]	16,8 [14,9;19,0]	7,3 [6,4; 8,4]	0,95 [0,84;1,08]	0,96 [0,89;1,03]	43 [39 ; 48]	13,3 [11,9;14,8]	4,6 [4,0; 5,3]	0,97 [0,87;1,07]	0,97 [0,89;1,05]
Cher (18)										
Femmes	26 [22 ; 31]	16,1 [13,5;19,3]	6,9 [5,7; 8,5]	0,94 [0,79;1,13]	1,00 [0,92;1,07]	21 [18 ; 24]	12,9 [11,1;15,1]	4,1 [3,4; 5,2]	0,97 [0,83;1,13]	1,02 [0,92;1,12]
Corrèze (19)										
Femmes	21 [17 ; 25]	16,5 [13,6;20,3]	6,6 [5,3; 8,5]	0,90 [0,74;1,10]	0,97 [0,90;1,05]	22 [19 ; 25]	17,3 [14,8;20,1]	4,3 [3,5; 5,7]	1,16 [1,00;1,35]	1,07 [0,97;1,19]
Corse (20)										
Femmes	26 [22 ; 31]	16,0 [13,5;19,2]	7,8 [6,4; 9,5]	0,99 [0,84;1,19]	1,00 [0,91;1,09]	18 [15 ; 21]	11,2 [9,4;13,1]	4,0 [3,2; 5,2]	0,91 [0,76;1,07]	0,96 [0,85;1,07]
Côte-d'Or (21)										
Femmes	39 [34 ; 46]	14,5 [12,6;16,7]	7,4 [6,3; 8,7]	0,98 [0,85;1,13]	1,01 [0,94;1,08]	34 [31 ; 39]	12,7 [11,2;14,3]	5,0 [4,3; 5,9]	1,13 [1,00;1,27]	1,09 [1,00;1,19]
Côtes d'Armor (22)										
Femmes	55 [49 ; 63]	18,0 [16,0;20,4]	7,9 [6,9; 9,1]	1,04 [0,92;1,18]	1,01 [0,93;1,10]	43 [39 ; 48]	14,1 [12,7;15,7]	4,6 [4,0; 5,3]	1,03 [0,93;1,15]	1,03 [0,94;1,13]
Creuse (23)										
Femmes	12 [9 ; 16]	19,4 [15,1;25,3]	6,8 [5,0; 9,5]	0,99 [0,77;1,29]	1,00 [0,92;1,09]	12 [9 ; 14]	18,3 [14,8;22,5]	5,4 [4,0; 8,2]	1,13 [0,91;1,39]	1,07 [0,95;1,19]
Dordogne (24)										
Femmes	37 [32 ; 43]	17,1 [14,7;19,9]	7,2 [6,1; 8,7]	0,92 [0,80;1,07]	0,96 [0,89;1,03]	30 [27 ; 34]	14,1 [12,4;16,0]	4,4 [3,7; 5,4]	0,96 [0,84;1,09]	0,97 [0,89;1,06]
Doubs (25)										
Femmes	38 [33 ; 44]	14,1 [12,3;16,4]	7,7 [6,6; 9,0]	1,00 [0,87;1,16]	1,02 [0,93;1,11]	28 [25 ; 32]	10,6 [9,2;12,0]	4,8 [4,1; 5,6]	1,00 [0,88;1,14]	1,03 [0,93;1,14]
Drôme (26)										
Femmes	40 [35 ; 46]	15,9 [13,8;18,4]	8,0 [6,9; 9,4]	1,04 [0,90;1,20]	1,02 [0,94;1,10]	31 [27 ; 35]	12,3 [10,8;13,9]	4,7 [4,1; 5,6]	1,06 [0,94;1,21]	1,02 [0,93;1,12]
Eure (27)										
Femmes	40 [34 ; 46]	13,1 [11,4;15,2]	7,0 [6,0; 8,2]	0,94 [0,82;1,08]	1,00 [0,93;1,07]	31 [27 ; 35]	10,3 [9,0;11,6]	4,5 [3,9; 5,3]	1,00 [0,88;1,14]	1,03 [0,94;1,12]
Eure-et-Loir (28)										
Femmes	31 [27 ; 37]	14,3 [12,2;16,8]	7,3 [6,2; 8,8]	0,98 [0,84;1,16]	1,00 [0,93;1,08]	24 [21 ; 28]	11,2 [9,7;12,9]	4,4 [3,7; 5,3]	1,03 [0,89;1,18]	1,02 [0,93;1,12]
Finistère (29)										
Femmes	74 [66 ; 82]	15,9 [14,3;17,7]	7,4 [6,6; 8,3]	0,97 [0,88;1,08]	0,99 [0,91;1,07]	57 [52 ; 63]	12,4 [11,3;13,6]	4,2 [3,8; 4,8]	0,98 [0,89;1,07]	0,99 [0,91;1,08]
Gard (30)										
Femmes	55 [49 ; 63]	14,8 [13,1;16,7]	7,7 [6,7; 8,8]	0,94 [0,84;1,07]	0,97 [0,90;1,04]	38 [34 ; 43]	10,3 [9,2;11,5]	4,0 [3,5; 4,6]	0,87 [0,78;0,97]	0,90 [0,83;0,98]
Haute-Garonne (31)										
Femmes	79 [71 ; 87]	12,0 [10,8;13,3]	7,2 [6,4; 8,0]	0,91 [0,82;1,01]	0,92 [0,86;0,99]	55 [50 ; 60]	8,5 [7,7; 9,3]	3,9 [3,5; 4,4]	0,87 [0,79;0,96]	0,89 [0,82;0,96]
Gers (32)										

TABLEAU 3-13 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Femmes	14 [11 ; 18]	14,9 [11,8;19,0]	6,1 [4,6; 8,2]	0,82 [0,66;1,05]	0,93 [0,85;1,01]	15 [13 ; 18]	15,8 [13,1;18,9]	4,6 [3,6; 6,3]	1,10 [0,92;1,32]	0,97 [0,87;1,09]
Gironde (33)										
Femmes	108 [99;118]	14,0 [12,8;15,3]	7,5 [6,8; 8,2]	0,97 [0,89;1,06]	0,96 [0,90;1,03]	79 [73; 85]	10,3 [9,5;11,1]	4,3 [3,9; 4,8]	0,95 [0,87;1,02]	0,95 [0,88;1,01]
Hérault (34)										
Femmes	80 [73; 89]	14,3 [13,0;15,9]	7,6 [6,9; 8,5]	0,95 [0,86;1,06]	0,95 [0,88;1,02]	53 [48; 59]	9,6 [8,7;10,6]	3,7 [3,3; 4,2]	0,84 [0,77;0,93]	0,87 [0,80;0,94]
Ille-et-Vilaine (35)										
Femmes	68 [61; 76]	13,2 [11,8;14,7]	7,3 [6,5; 8,3]	0,97 [0,87;1,08]	1,00 [0,93;1,06]	50 [45; 55]	9,8 [8,8;10,8]	4,0 [3,6; 4,6]	0,96 [0,87;1,06]	0,99 [0,92;1,07]
Indre (36)										
Femmes	25 [21; 30]	21,2 [17,8;25,5]	9,2 [7,5;11,4]	1,17 [0,98;1,41]	1,02 [0,94;1,10]	20 [17; 23]	16,8 [14,3;19,6]	5,5 [4,5; 7,1]	1,16 [0,99;1,35]	1,07 [0,97;1,19]
Indre-et-Loire (37)										
Femmes	44 [39; 51]	14,3 [12,5;16,4]	7,5 [6,5; 8,8]	0,94 [0,83;1,08]	0,98 [0,90;1,05]	33 [29; 37]	10,6 [9,4;12,0]	4,3 [3,7; 5,1]	0,92 [0,81;1,04]	0,97 [0,88;1,06]
Isère (38)										
Femmes	87 [79; 97]	14,1 [12,8;15,5]	8,0 [7,2; 8,8]	1,03 [0,93;1,14]	1,03 [0,96;1,09]	60 [55; 66]	9,8 [8,9;10,7]	4,6 [4,1; 5,1]	0,98 [0,89;1,07]	0,99 [0,92;1,07]
Jura (39)										
Femmes	22 [18; 27]	16,6 [13,8;20,2]	7,2 [5,8; 8,9]	1,04 [0,86;1,26]	1,03 [0,94;1,11]	19 [16; 22]	14,1 [11,9;16,5]	4,4 [3,6; 5,7]	1,14 [0,96;1,33]	1,08 [0,97;1,20]
Landes (40)										
Femmes	28 [23; 33]	13,8 [11,7;16,4]	6,8 [5,6; 8,2]	0,82 [0,69;0,97]	0,92 [0,84;1,00]	23 [20; 27]	11,6 [10,0;13,4]	4,1 [3,4; 5,0]	0,89 [0,77;1,03]	0,91 [0,82;1,01]
Loir-et-Cher (41)										
Femmes	26 [22; 31]	15,5 [13,0;18,5]	7,3 [6,0; 8,9]	0,93 [0,78;1,11]	0,99 [0,91;1,06]	22 [19; 26]	13,2 [11,3;15,3]	5,4 [4,4; 6,6]	1,01 [0,87;1,17]	1,02 [0,92;1,12]
Loire (42)										
Femmes	64 [57; 71]	16,3 [14,6;18,3]	8,0 [7,1; 9,2]	1,04 [0,93;1,16]	1,02 [0,96;1,09]	47 [42; 52]	12,1 [10,9;13,4]	4,2 [3,7; 4,9]	0,98 [0,89;1,09]	1,01 [0,93;1,08]
Haute-Loire (43)										
Femmes	20 [16; 24]	17,1 [14,1;21,1]	8,2 [6,5;10,4]	1,03 [0,85;1,27]	1,01 [0,93;1,10]	19 [16; 22]	16,5 [14,0;19,4]	5,5 [4,5; 7,0]	1,27 [1,08;1,49]	1,11 [0,99;1,24]
Loire-Atlantique (44)										
Femmes	92 [83;101]	13,5 [12,3;14,9]	7,4 [6,7; 8,2]	0,97 [0,88;1,07]	0,98 [0,91;1,05]	69 [63; 75]	10,3 [9,4;11,2]	4,4 [4,0; 4,8]	0,98 [0,90;1,07]	0,99 [0,92;1,06]
Loiret (45)										
Femmes	49 [43; 56]	14,4 [12,7;16,4]	7,5 [6,5; 8,6]	0,99 [0,88;1,13]	1,00 [0,93;1,07]	36 [32; 41]	10,7 [9,5;12,0]	4,2 [3,6; 4,9]	0,98 [0,87;1,10]	1,00 [0,92;1,08]
Lot (46)										
Femmes	17 [14; 21]	19,2 [15,6;24,0]	7,9 [6,2;10,3]	1,02 [0,83;1,28]	0,97 [0,90;1,05]	14 [12; 17]	15,8 [13,0;19,0]	5,2 [4,1; 7,1]	1,06 [0,87;1,27]	1,00 [0,90;1,12]
Lot-et-Garonne (47)										
Femmes	27 [23; 33]	15,9 [13,4;19,0]	6,9 [5,7; 8,4]	0,91 [0,77;1,09]	0,94 [0,87;1,02]	20 [17; 23]	11,4 [9,7;13,3]	3,6 [2,9; 4,6]	0,83 [0,70;0,97]	0,90 [0,82;1,00]
Lozère (48)										
Femmes	8 [6; 11]	21,0 [15,5;29,1]	9,1 [6,4;13,4]	1,24 [0,92;1,71]	1,00 [0,92;1,10]	6 [4; 7]	14,3 [10,4;19,3]	3,9 [2,5; 7,3]	1,07 [0,78;1,44]	1,01 [0,89;1,15]

TABLEAU 3-13 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Maine-et-Loire (49)										
Femmes	57 [50; 64]	13,9 [12,3;15,7]	7,3 [6,4; 8,4]	0,97 [0,86;1,10]	0,98 [0,92;1,05]	44 [39; 49]	10,8 [9,7;12,0]	4,4 [3,9; 5,1]	0,99 [0,89;1,10]	1,00 [0,92;1,08]
Manche (50)										
Femmes	50 [44; 57]	19,6 [17,3;22,3]	9,0 [7,8;10,5]	1,17 [1,04;1,34]	1,07 [0,99;1,16]	40 [36; 45]	15,9 [14,2;17,7]	5,3 [4,6; 6,2]	1,21 [1,08;1,35]	1,15 [1,05;1,26]
Marne (51)										
Femmes	38 [33; 44]	13,0 [11,2;15,0]	6,9 [5,9; 8,1]	0,91 [0,79;1,06]	0,99 [0,92;1,07]	30 [27; 35]	10,4 [9,2;11,8]	4,3 [3,7; 5,1]	0,98 [0,86;1,11]	1,02 [0,93;1,11]
Haute-Marne (52)										
Femmes	18 [15; 22]	19,4 [15,8;24,1]	8,7 [6,9;11,1]	1,16 [0,95;1,44]	1,04 [0,96;1,13]	16 [14; 19]	17,4 [14,5;20,7]	5,5 [4,3; 7,3]	1,34 [1,12;1,60]	1,14 [1,02;1,28]
Mayenne (53)										
Femmes	27 [23; 32]	17,3 [14,6;20,7]	9,0 [7,4;10,9]	1,13 [0,96;1,35]	1,03 [0,95;1,12]	20 [17; 23]	12,6 [10,7;14,7]	4,5 [3,7; 5,7]	1,05 [0,89;1,23]	1,05 [0,95;1,17]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Femmes	57 [50; 64]	15,1 [13,4;17,0]	8,0 [7,1; 9,2]	1,04 [0,93;1,18]	1,05 [0,97;1,13]	46 [42; 51]	12,3 [11,1;13,6]	5,0 [4,4; 5,7]	1,14 [1,03;1,26]	1,12 [1,03;1,22]
Meuse (55)										
Femmes	17 [13; 21]	17,1 [13,9;21,4]	8,4 [6,6;10,8]	1,09 [0,88;1,36]	1,04 [0,96;1,13]	11 [9; 13]	11,1 [8,9;13,7]	3,7 [2,8; 5,3]	0,93 [0,74;1,14]	1,04 [0,92;1,16]
Morbihan (56)										
Femmes	63 [56; 70]	16,6 [14,9;18,7]	7,6 [6,7; 8,7]	1,01 [0,90;1,13]	1,00 [0,93;1,08]	55 [50; 61]	14,8 [13,4;16,2]	5,3 [4,7; 6,0]	1,16 [1,06;1,28]	1,11 [1,02;1,20]
Moselle (57)										
Femmes	79 [71; 87]	14,8 [13,4;16,4]	7,6 [6,8; 8,5]	1,01 [0,91;1,12]	1,03 [0,95;1,11]	61 [56; 67]	11,4 [10,4;12,5]	4,8 [4,3; 5,4]	1,06 [0,97;1,16]	1,07 [0,99;1,16]
Nièvre (58)										
Femmes	23 [20; 28]	20,9 [17,5;25,3]	8,2 [6,6;10,3]	1,11 [0,93;1,34]	1,02 [0,95;1,11]	19 [16; 22]	16,7 [14,1;19,6]	4,9 [4,0; 6,5]	1,11 [0,94;1,30]	1,07 [0,96;1,18]
Nord (59)										
Femmes	184 [172;197]	13,7 [12,8;14,7]	8,3 [7,7; 9,0]	1,04 [0,97;1,11]	1,04 [0,98;1,10]	144 [136;153]	10,8 [10,2;11,4]	5,0 [4,6; 5,3]	1,11 [1,05;1,17]	1,11 [1,05;1,17]
Oise (60)										
Femmes	59 [53; 67]	14,4 [12,8;16,2]	8,6 [7,6; 9,7]	1,10 [0,98;1,24]	1,04 [0,97;1,11]	47 [42; 52]	11,4 [10,3;12,6]	5,2 [4,6; 5,9]	1,22 [1,10;1,36]	1,15 [1,05;1,25]
Orne (61)										
Femmes	28 [24; 34]	19,1 [16,2;22,7]	8,5 [7,0;10,5]	1,13 [0,96;1,34]	1,04 [0,96;1,12]	25 [21; 28]	16,5 [14,3;19,0]	6,0 [5,0; 7,4]	1,25 [1,08;1,43]	1,13 [1,03;1,25]
Pas-de-Calais (62)										
Femmes	114 [105;125]	15,1 [13,9;16,5]	8,4 [7,7; 9,2]	1,06 [0,98;1,16]	1,05 [0,98;1,13]	90 [84; 97]	12,0 [11,1;12,9]	5,1 [4,7; 5,6]	1,13 [1,05;1,22]	1,13 [1,05;1,21]
Puy-de-Dôme (63)										
Femmes	53 [47; 60]	16,0 [14,2;18,2]	7,9 [6,9; 9,0]	1,03 [0,91;1,17]	1,01 [0,94;1,09]	38 [34; 43]	11,7 [10,5;13,1]	4,3 [3,8; 5,0]	0,99 [0,88;1,10]	1,02 [0,93;1,10]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Femmes	58 [51; 65]	16,9 [15,0;19,1]	8,0 [7,0; 9,2]	1,01 [0,90;1,14]	0,97 [0,89;1,05]	40 [35; 44]	11,6 [10,3;12,9]	4,1 [3,6; 4,9]	0,89 [0,79;0,99]	0,90 [0,82;0,99]
Hautes-Pyrénées (65)										

TABLEAU 3-13 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Femmes	20 [16; 24]	16,6 [13,6;20,4]	7,5 [6,0; 9,5]	0,92 [0,75;1,13]	0,94 [0,85;1,03]	16 [13; 19]	13,5 [11,2;16,0]	4,7 [3,7; 6,3]	0,93 [0,78;1,11]	0,93 [0,82;1,04]
<i>Pyrénées-Orientales (66)</i>										
Femmes	33 [28; 38]	13,5 [11,6;15,9]	6,2 [5,2; 7,5]	0,79 [0,68;0,93]	0,87 [0,77;0,96]	29 [25; 33]	12,2 [10,7;13,8]	4,2 [3,5; 5,1]	0,91 [0,80;1,03]	0,90 [0,80;1,00]
<i>Bas-Rhin (67)</i>										
Femmes	87 [79; 96]	15,4 [14,0;17,0]	8,4 [7,5; 9,3]	1,11 [1,01;1,23]	1,07 [1,00;1,15]	64 [59; 70]	11,4 [10,4;12,4]	4,6 [4,2; 5,2]	1,12 [1,03;1,22]	1,11 [1,03;1,20]
<i>Haut-Rhin (68)</i>										
Femmes	57 [51; 64]	14,8 [13,1;16,7]	8,0 [7,0; 9,1]	1,02 [0,91;1,15]	1,04 [0,96;1,12]	42 [38; 47]	11,0 [9,9;12,2]	4,7 [4,1; 5,3]	1,03 [0,93;1,15]	1,06 [0,97;1,15]
<i>Rhône (69)</i>										
Femmes	120 [111;131]	13,1 [12,1;14,3]	7,6 [7,0; 8,3]	1,00 [0,92;1,09]	1,01 [0,95;1,08]	88 [82; 95]	9,8 [9,1;10,5]	4,4 [4,0; 4,8]	1,00 [0,92;1,07]	1,00 [0,94;1,07]
<i>Haute-Saône (70)</i>										
Femmes	21 [18; 26]	17,6 [14,6;21,4]	8,8 [7,1;10,9]	1,12 [0,93;1,36]	1,04 [0,96;1,13]	15 [13; 18]	12,7 [10,6;15,2]	4,7 [3,8; 6,1]	1,07 [0,89;1,28]	1,08 [0,97;1,19]
<i>Saône-et-Loire (71)</i>										
Femmes	46 [40; 53]	16,1 [14,1;18,5]	6,8 [5,8; 8,0]	0,94 [0,82;1,07]	1,00 [0,93;1,07]	38 [34; 43]	13,4 [11,9;14,9]	4,2 [3,6; 5,0]	0,99 [0,88;1,10]	1,02 [0,93;1,10]
<i>Sarthe (72)</i>										
Femmes	41 [35; 47]	14,0 [12,2;16,2]	6,9 [5,9; 8,1]	0,92 [0,80;1,06]	0,98 [0,91;1,05]	36 [32; 40]	12,3 [11,0;13,9]	4,5 [3,9; 5,3]	1,05 [0,93;1,18]	1,04 [0,95;1,13]
<i>Savoie (73)</i>										
Femmes	34 [29; 39]	15,7 [13,5;18,4]	7,9 [6,7; 9,4]	1,06 [0,91;1,24]	1,05 [0,96;1,14]	24 [20; 27]	11,1 [9,5;12,8]	4,3 [3,6; 5,2]	1,00 [0,86;1,15]	1,02 [0,92;1,13]
<i>Haute-Savoie (74)</i>										
Femmes	61 [55; 69]	15,8 [14,1;17,8]	9,0 [8,0;10,2]	1,19 [1,06;1,34]	1,11 [1,02;1,21]	41 [37; 46]	10,8 [9,7;12,0]	5,0 [4,4; 5,7]	1,13 [1,01;1,26]	1,10 [1,00;1,21]
<i>Paris (75)</i>										
Femmes	179 [167;192]	15,2 [14,2;16,3]	8,8 [8,2; 9,5]	1,15 [1,08;1,24]	1,11 [1,04;1,18]	113 [106;121]	9,6 [9,0;10,3]	4,4 [4,1; 4,7]	0,99 [0,93;1,06]	0,98 [0,93;1,05]
<i>Seine-Maritime (76)</i>										
Femmes	85 [77; 94]	13,1 [11,9;14,5]	6,9 [6,2; 7,7]	0,90 [0,82;1,00]	0,97 [0,90;1,04]	76 [70; 83]	11,7 [10,8;12,7]	4,9 [4,5; 5,5]	1,08 [0,99;1,16]	1,08 [1,00;1,16]
<i>Seine-et-Marne (77)</i>										
Femmes	75 [68; 83]	10,9 [9,8;12,1]	7,0 [6,3; 7,8]	0,92 [0,83;1,02]	0,98 [0,92;1,04]	55 [50; 60]	8,0 [7,3; 8,8]	4,4 [4,0; 5,0]	0,97 [0,88;1,07]	0,99 [0,92;1,06]
<i>Yvelines (78)</i>										
Femmes	102 [93;111]	14,0 [12,8;15,3]	8,3 [7,6; 9,2]	1,09 [1,00;1,19]	1,05 [0,98;1,12]	63 [57; 68]	8,7 [7,9; 9,5]	4,3 [3,9; 4,7]	0,95 [0,86;1,03]	0,96 [0,89;1,03]
<i>Deux-Sèvres (79)</i>										
Femmes	24 [20; 29]	12,9 [10,8;15,5]	6,2 [5,1; 7,6]	0,80 [0,67;0,96]	0,94 [0,85;1,01]	20 [17; 24]	10,8 [9,2;12,6]	3,8 [3,2; 4,8]	0,86 [0,73;1,00]	0,93 [0,84;1,03]
<i>Somme (80)</i>										
Femmes	45 [40; 52]	15,4 [13,5;17,7]	8,0 [7,0; 9,3]	1,07 [0,94;1,23]	1,04 [0,96;1,12]	36 [32; 41]	12,4 [11,0;13,9]	5,3 [4,7; 6,2]	1,15 [1,02;1,29]	1,12 [1,03;1,23]
<i>Tarn (81)</i>										
Femmes	32 [28; 38]	16,4 [14,0;19,2]	7,9 [6,6; 9,5]	0,96 [0,82;1,13]	0,94 [0,87;1,02]	24 [21; 28]	12,5 [10,8;14,4]	5,1 [4,2; 6,2]	0,93 [0,80;1,07]	0,92 [0,83;1,01]

TABLEAU 3-13 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Tarn-et-Garonne (82)										
Femmes	19 [16; 24]	15,1 [12,4;18,6]	7,8 [6,3; 9,8]	0,96 [0,79;1,19]	0,95 [0,88;1,03]	16 [13; 18]	12,4 [10,3;14,8]	4,5 [3,6; 5,9]	1,02 [0,85;1,21]	0,96 [0,87;1,07]
Var (83)										
Femmes	82 [75; 91]	15,5 [14,0;17,1]	7,2 [6,4; 8,0]	0,90 [0,82;1,00]	0,95 [0,89;1,02]	58 [53; 63]	10,9 [10,0;12,0]	3,7 [3,3; 4,3]	0,82 [0,75;0,90]	0,84 [0,78;0,91]
Vaucluse (84)										
Femmes	44 [39; 51]	15,4 [13,5;17,7]	8,2 [7,1; 9,6]	1,00 [0,88;1,15]	0,99 [0,92;1,07]	31 [27; 35]	11,0 [9,7;12,4]	4,3 [3,7; 5,1]	0,94 [0,83;1,07]	0,94 [0,86;1,02]
Vendée (85)										
Femmes	50 [44; 57]	15,1 [13,3;17,2]	7,2 [6,2; 8,3]	0,94 [0,82;1,07]	0,96 [0,88;1,03]	40 [36; 45]	12,2 [10,9;13,7]	4,3 [3,7; 5,0]	0,99 [0,88;1,10]	0,99 [0,90;1,07]
Vienne (86)										
Femmes	32 [27; 37]	14,2 [12,2;16,7]	7,4 [6,3; 8,9]	0,93 [0,80;1,10]	0,97 [0,89;1,04]	29 [26; 33]	13,1 [11,5;14,9]	5,1 [4,4; 6,1]	1,12 [0,98;1,27]	1,05 [0,96;1,16]
Haute-Vienne (87)										
Femmes	35 [30; 41]	17,8 [15,3;20,8]	8,5 [7,2;10,2]	1,07 [0,92;1,25]	1,00 [0,92;1,08]	27 [24; 31]	13,8 [12,0;15,8]	4,8 [4,1; 5,9]	1,05 [0,91;1,20]	1,03 [0,94;1,13]
Vosges (88)										
Femmes	37 [32; 43]	19,0 [16,4;22,0]	9,5 [8,1;11,2]	1,17 [1,01;1,36]	1,07 [0,99;1,15]	31 [27; 35]	16,0 [14,0;18,1]	6,3 [5,4; 7,5]	1,28 [1,13;1,45]	1,17 [1,07;1,28]
Yonne (89)										
Femmes	27 [23; 32]	15,2 [12,8;18,2]	7,1 [5,9; 8,7]	0,93 [0,79;1,11]	0,99 [0,91;1,07]	26 [23; 30]	15,0 [13,0;17,2]	5,1 [4,3; 6,2]	1,18 [1,02;1,35]	1,09 [0,99;1,20]
Territoire-de-Belfort (90)										
Femmes	9 [7; 13]	12,9 [9,8;17,4]	7,4 [5,5;10,2]	0,89 [0,67;1,20]	1,03 [0,93;1,13]	8 [6; 10]	10,6 [8,1;13,6]	5,1 [3,7; 7,1]	0,98 [0,75;1,26]	1,05 [0,92;1,19]
Essonne (91)										
Femmes	75 [68; 83]	11,8 [10,6;13,1]	7,2 [6,5; 8,1]	0,96 [0,86;1,06]	1,00 [0,93;1,06]	47 [42; 52]	7,5 [6,8; 8,3]	3,8 [3,4; 4,3]	0,86 [0,77;0,95]	0,91 [0,84;0,98]
Hauts-de-Seine (92)										
Femmes	113 [104;123]	13,7 [12,5;14,9]	8,3 [7,5; 9,1]	1,09 [1,00;1,19]	1,06 [0,99;1,12]	83 [77; 90]	10,1 [9,3;10,9]	5,0 [4,6; 5,5]	1,09 [1,01;1,18]	1,05 [0,98;1,13]
Seine-Saint-Denis (93)										
Femmes	85 [77; 94]	10,7 [9,8;11,9]	7,6 [6,9; 8,4]	0,98 [0,89;1,09]	1,01 [0,95;1,08]	49 [44; 54]	6,2 [5,6; 6,9]	3,7 [3,3; 4,2]	0,83 [0,75;0,91]	0,88 [0,81;0,95]
Val-de-Marne (94)										
Femmes	89 [81; 98]	12,8 [11,6;14,1]	7,6 [6,9; 8,4]	1,02 [0,93;1,12]	1,03 [0,96;1,09]	58 [52; 63]	8,3 [7,6; 9,1]	3,9 [3,5; 4,4]	0,91 [0,83;1,00]	0,93 [0,86;1,00]
Val-d'Oise (95)										
Femmes	66 [59; 74]	10,8 [9,7;12,1]	7,1 [6,4; 8,0]	0,93 [0,83;1,04]	0,99 [0,92;1,06]	47 [43; 52]	7,8 [7,0; 8,6]	4,2 [3,8; 4,8]	0,96 [0,87;1,06]	0,98 [0,90;1,06]

TABLEAU 3-14 | Prostate : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	474 [448 ; 501]	156,9 [148,3;166,1]	89,6 [84,6 ; 95,0]	1,02 [0,96;1,08]	1,02 [0,97;1,08]	70 [64 ; 76]	23,4 [21,5 ; 25,4]	9,0 [8,2 ; 9,9]	0,92 [0,85;1,00]	0,93 [0,86;1,00]
Aisne (02)										
Hommes	479 [452 ; 507]	182,3 [172,3;193,0]	100,0 [94,4 ;106,0]	1,10 [1,04;1,17]	1,09 [1,04;1,15]	82 [76 ; 89]	31,4 [29,0 ; 33,9]	12,3 [11,3 ; 13,4]	1,16 [1,07;1,25]	1,15 [1,07;1,23]
Allier (03)										
Hommes	389 [366 ; 413]	236,6 [222,8;251,5]	97,7 [91,7 ;104,2]	1,10 [1,03;1,17]	1,09 [1,03;1,15]	74 [68 ; 80]	44,8 [41,2 ; 48,5]	10,8 [9,8 ; 12,1]	1,08 [1,00;1,17]	1,09 [1,01;1,17]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	161 [148 ; 176]	207,2 [190,3;226,1]	84,3 [77,0 ; 92,4]	0,97 [0,89;1,06]	0,96 [0,89;1,04]	22 [19 ; 26]	28,5 [24,4 ; 33,0]	7,8 [6,6 ; 9,8]	0,75 [0,64;0,87]	0,82 [0,74;0,91]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	131 [119 ; 144]	193,7 [176,5;213,1]	88,1 [79,9 ; 97,4]	0,98 [0,89;1,08]	0,98 [0,90;1,06]	23 [20 ; 26]	33,9 [29,1 ; 39,2]	8,8 [7,4 ; 11,0]	0,94 [0,81;1,09]	0,94 [0,83;1,04]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	991 [948 ;1 038]	193,6 [185,1 ;202,7]	85,7 [81,7 ; 89,9]	0,98 [0,94;1,03]	0,98 [0,94;1,03]	164 [155 ; 173]	32,1 [30,4 ; 33,8]	8,0 [7,5 ; 8,6]	0,82 [0,78;0,87]	0,82 [0,78;0,87]
Ardèche (07)										
Hommes	280 [262 ; 300]	180,5 [168,6;193,4]	78,3 [72,9 ; 84,2]	0,89 [0,84;0,96]	0,91 [0,85;0,96]	64 [58 ; 70]	41,4 [37,9 ; 45,1]	11,4 [10,3 ; 12,7]	1,14 [1,04;1,24]	1,10 [1,02;1,19]
Ardennes (08)										
Hommes	244 [227 ; 263]	177,8 [165,5;191,3]	91,7 [85,2 ; 99,0]	1,04 [0,97;1,12]	1,04 [0,97;1,11]	48 [43 ; 53]	34,5 [31,1 ; 38,1]	12,2 [10,9 ; 13,8]	1,25 [1,13;1,39]	1,22 [1,11;1,33]
Ariège (09)										
Hommes	141 [129 ; 155]	190,2 [173,8;208,6]	78,0 [70,8 ; 86,1]	0,89 [0,81;0,97]	0,89 [0,82;0,97]	27 [24 ; 31]	36,8 [32,1 ; 42,0]	8,6 [7,4 ; 10,7]	0,89 [0,77;1,01]	0,89 [0,79;0,99]
Aube (10)										
Hommes	268 [250 ; 288]	180,7 [168,6;193,9]	90,8 [84,5 ; 97,7]	1,03 [0,96;1,10]	1,02 [0,96;1,09]	52 [47 ; 58]	35,3 [32,0 ; 38,9]	11,4 [10,3 ; 12,9]	1,15 [1,04;1,27]	1,12 [1,03;1,22]
Aude (11)										
Hommes	285 [266 ; 305]	163,9 [153,2;175,6]	68,0 [63,3 ; 73,1]	0,78 [0,73;0,83]	0,80 [0,75;0,86]	63 [57 ; 68]	36,3 [33,2 ; 39,6]	8,7 [7,9 ; 9,8]	0,91 [0,83;0,99]	0,90 [0,83;0,97]
Aveyron (12)										
Hommes	262 [245 ; 282]	192,7 [179,7;206,8]	77,9 [72,3 ; 84,1]	0,87 [0,81;0,93]	0,89 [0,83;0,94]	56 [51 ; 61]	41,2 [37,4 ; 45,2]	8,7 [7,8 ; 10,0]	0,92 [0,84;1,01]	0,93 [0,86;1,00]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	1 368 [1 311 ;1 427]	143,8 [137,8;150,0]	74,5 [71,4 ; 77,8]	0,85 [0,81;0,88]	0,85 [0,82;0,89]	237 [227 ; 248]	25,1 [24,0 ; 26,2]	8,5 [8,1 ; 9,0]	0,84 [0,80;0,88]	0,85 [0,81;0,88]
Calvados (14)										
Hommes	588 [558 ; 620]	177,7 [168,6;187,4]	93,3 [88,4 ; 98,6]	1,05 [1,00;1,11]	1,05 [1,00;1,10]	104 [97 ; 111]	31,5 [29,4 ; 33,8]	11,1 [10,3 ; 12,0]	1,11 [1,04;1,19]	1,11 [1,04;1,18]
Cantal (15)										
Hommes	177 [163 ; 193]	247,0 [227,5;268,5]	102,5 [94,0 ;112,0]	1,10 [1,01;1,20]	1,07 [0,99;1,15]	36 [32 ; 41]	50,8 [45,1 ; 57,0]	11,4 [10,0 ; 13,7]	1,17 [1,04;1,32]	1,11 [1,01;1,22]

TABLEAU 3-14 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Charente (16)										
Hommes	318 [298 ; 340]	186,2 [174,5;198,8]	79,5 [74,2 ; 85,2]	0,91 [0,85;0,97]	0,93 [0,88;0,99]	72 [66 ; 78]	42,1 [38,8 ; 45,7]	11,0 [10,1 ; 12,3]	1,10 [1,01;1,20]	1,08 [1,00;1,16]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	686 [652 ; 721]	227,0 [216,0;238,9]	92,9 [88,1 ; 97,9]	1,05 [1,00;1,10]	1,05 [1,00;1,10]	115 [108 ; 123]	38,4 [36,0 ; 41,0]	9,3 [8,7 ; 10,2]	0,95 [0,89;1,01]	0,96 [0,90;1,02]
Cher (18)										
Hommes	342 [321 ; 364]	226,4 [212,6;241,4]	97,4 [91,2;104,2]	1,10 [1,03;1,18]	1,09 [1,02;1,15]	73 [67 ; 79]	48,0 [44,2 ; 52,1]	13,0 [11,8 ; 14,4]	1,30 [1,19;1,41]	1,26 [1,17;1,35]
Corrèze (19)										
Hommes	268 [250 ; 288]	228,6 [213,3;245,2]	94,4 [87,7;101,8]	1,06 [0,98;1,13]	1,06 [0,99;1,12]	50 [45 ; 55]	42,8 [38,7 ; 47,2]	9,5 [8,4 ; 11,0]	0,99 [0,89;1,09]	1,00 [0,92;1,08]
Corse (20)										
Hommes	192 [178 ; 209]	124,5 [115,0;134,9]	53,6 [49,3 ; 58,5]	0,63 [0,58;0,68]	0,67 [0,62;0,73]	39 [35 ; 43]	25,3 [22,6 ; 28,3]	7,0 [6,2 ; 8,2]	0,74 [0,66;0,83]	0,79 [0,71;0,87]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	420 [396 ; 446]	164,5 [155,1;174,6]	87,3 [82,1 ; 92,8]	0,97 [0,92;1,03]	0,98 [0,93;1,04]	77 [71 ; 84]	30,4 [28,1 ; 32,9]	10,0 [9,2 ; 11,0]	1,02 [0,94;1,10]	1,02 [0,95;1,09]
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	518 [491 ; 548]	181,0 [171,3;191,3]	80,3 [75,9 ; 85,1]	0,89 [0,84;0,94]	0,90 [0,86;0,95]	124 [116 ; 132]	43,3 [40,6 ; 46,0]	12,1 [11,3 ; 13,1]	1,20 [1,13;1,28]	1,19 [1,12;1,27]
Creuse (23)										
Hommes	153 [141 ; 168]	258,8 [237,3;282,9]	94,2 [85,8;103,8]	1,07 [0,98;1,17]	1,08 [1,00;1,16]	34 [30 ; 38]	56,3 [49,8 ; 63,5]	11,8 [10,2 ; 14,6]	1,14 [1,01;1,29]	1,13 [1,02;1,24]
Dordogne (24)										
Hommes	456 [431 ; 484]	229,1 [216,4;242,7]	88,4 [83,2 ; 93,9]	0,99 [0,93;1,05]	0,99 [0,94;1,05]	86 [80 ; 93]	43,3 [40,1 ; 46,7]	9,7 [8,9 ; 10,8]	0,98 [0,91;1,06]	0,98 [0,92;1,04]
Doubs (25)										
Hommes	516 [488 ; 545]	198,2 [187,6;209,5]	111,6 [105,5;118,2]	1,23 [1,17;1,30]	1,22 [1,16;1,29]	59 [54 ; 65]	22,8 [20,8 ; 25,0]	8,1 [7,4 ; 9,1]	0,85 [0,77;0,93]	0,86 [0,79;0,93]
Drôme (26)										
Hommes	412 [389 ; 438]	172,2 [162,3;182,8]	83,0 [78,1 ; 88,4]	0,95 [0,90;1,01]	0,95 [0,90;1,01]	76 [70 ; 82]	31,8 [29,4 ; 34,5]	9,8 [9,0 ; 10,8]	1,00 [0,93;1,09]	0,99 [0,92;1,06]
Eure (27)										
Hommes	472 [446 ; 499]	163,0 [154,1;172,6]	90,8 [85,7 ; 96,3]	1,03 [0,97;1,09]	1,02 [0,97;1,08]	80 [74 ; 87]	27,9 [25,8 ; 30,2]	11,3 [10,4 ; 12,3]	1,12 [1,04;1,21]	1,11 [1,04;1,19]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	367 [345 ; 391]	174,2 [163,9;185,5]	91,6 [86,0 ; 97,8]	1,04 [0,97;1,10]	1,03 [0,97;1,09]	73 [67 ; 79]	34,6 [31,8 ; 37,5]	11,6 [10,6 ; 12,8]	1,16 [1,06;1,25]	1,13 [1,06;1,22]
Finistère (29)										
Hommes	850 [810 ; 891]	194,3 [185,3;203,8]	98,0 [93,4;103,0]	1,08 [1,03;1,13]	1,08 [1,03;1,13]	161 [153 ; 170]	37,0 [35,0 ; 39,1]	12,2 [11,4 ; 13,0]	1,21 [1,14;1,28]	1,21 [1,14;1,27]
Gard (30)										
Hommes	613 [582 ; 646]	176,1 [167,2;185,6]	83,4 [79,1 ; 88,1]	0,94 [0,89;0,99]	0,93 [0,89;0,98]	110 [103 ; 118]	32,0 [29,9 ; 34,1]	10,0 [9,3 ; 10,8]	0,98 [0,91;1,04]	0,97 [0,92;1,03]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	917 [876 ; 961]	146,5 [139,8;153,5]	92,0 [87,8 ; 96,6]	1,03 [0,98;1,08]	1,02 [0,97;1,06]	115 [108 ; 123]	18,6 [17,4 ; 19,8]	7,4 [6,9 ; 8,0]	0,75 [0,70;0,80]	0,77 [0,72;0,82]
Gers (32)										

TABLEAU 3-14 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Hommes	214 [198 ; 231]	231,8 [214,9;250,4]	86,2 [79,4 ; 93,7]	1,01 [0,94;1,10]	1,00 [0,94;1,07]	39 [35 ; 44]	42,7 [38,1 ; 47,7]	8,9 [7,8 ; 10,7]	0,92 [0,82;1,03]	0,91 [0,83;1,00]
Gironde (33)										
Hommes	1 129 [1 081 ; 1 181]	157,9 [151,1;165,0]	86,9 [83,0 ; 90,9]	0,98 [0,93;1,02]	0,98 [0,94;1,02]	179 [170 ; 189]	25,4 [24,1 ; 26,8]	8,8 [8,4 ; 9,4]	0,89 [0,84;0,93]	0,89 [0,85;0,94]
Hérault (34)										
Hommes	922 [881 ; 967]	179,2 [171,1;187,8]	89,6 [85,4 ; 94,0]	1,00 [0,95;1,05]	0,99 [0,95;1,04]	148 [139 ; 156]	29,1 [27,5 ; 30,8]	9,1 [8,5 ; 9,7]	0,90 [0,85;0,96]	0,91 [0,86;0,96]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	713 [679 ; 750]	144,7 [137,7;152,1]	88,3 [83,9 ; 92,9]	0,97 [0,93;1,02]	0,98 [0,93;1,03]	135 [127 ; 143]	27,7 [26,0 ; 29,4]	10,5 [9,8 ; 11,3]	1,06 [1,00;1,13]	1,07 [1,01;1,13]
Indre (36)										
Hommes	273 [255 ; 293]	247,2 [230,8;265,1]	99,4 [92,4 ; 107,1]	1,12 [1,05;1,20]	1,11 [1,04;1,18]	59 [54 ; 65]	53,2 [48,5 ; 58,2]	12,6 [11,4 ; 14,4]	1,25 [1,14;1,37]	1,22 [1,13;1,32]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	511 [484 ; 541]	178,1 [168,6;188,3]	91,6 [86,6 ; 97,1]	1,01 [0,96;1,07]	1,02 [0,96;1,07]	105 [98 ; 112]	36,7 [34,3 ; 39,3]	11,1 [10,3 ; 12,1]	1,12 [1,04;1,19]	1,12 [1,05;1,19]
Isère (38)										
Hommes	931 [889 ; 975]	154,6 [147,7;162,0]	89,9 [85,7 ; 94,3]	1,01 [0,96;1,05]	1,00 [0,96;1,05]	132 [124 ; 140]	22,0 [20,7 ; 23,4]	8,6 [8,1 ; 9,2]	0,87 [0,81;0,92]	0,88 [0,84;0,93]
Jura (39)										
Hommes	258 [241 ; 277]	202,7 [188,9;217,7]	98,4 [91,5 ; 106,1]	1,08 [1,00;1,16]	1,08 [1,01;1,15]	41 [37 ; 46]	32,5 [29,1 ; 36,2]	9,1 [8,1 ; 10,5]	0,95 [0,85;1,06]	0,95 [0,86;1,03]
Landes (40)										
Hommes	374 [352 ; 398]	196,7 [185,1;209,3]	82,9 [77,8 ; 88,5]	0,97 [0,91;1,03]	0,97 [0,92;1,03]	71 [65 ; 77]	37,8 [34,7 ; 41,0]	10,2 [9,3 ; 11,4]	1,04 [0,96;1,13]	1,02 [0,94;1,09]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	322 [302 ; 344]	200,1 [187,6;213,6]	86,6 [80,8 ; 92,8]	1,00 [0,94;1,07]	1,01 [0,95;1,07]	81 [75 ; 87]	50,2 [46,4 ; 54,3]	13,3 [12,1 ; 14,7]	1,29 [1,19;1,39]	1,25 [1,17;1,34]
Loire (42)										
Hommes	625 [594 ; 659]	172,3 [163,7;181,6]	86,5 [82,0 ; 91,3]	0,95 [0,91;1,00]	0,96 [0,92;1,01]	127 [120 ; 135]	35,2 [33,0 ; 37,4]	10,4 [9,7 ; 11,2]	1,09 [1,02;1,15]	1,07 [1,01;1,13]
Haute-Loire (43)										
Hommes	203 [188 ; 220]	184,0 [170,3;199,0]	81,3 [75,0 ; 88,4]	0,94 [0,87;1,02]	0,95 [0,89;1,02]	45 [40 ; 50]	40,7 [36,6 ; 45,1]	11,5 [10,3 ; 13,2]	1,19 [1,07;1,32]	1,16 [1,06;1,26]
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	1 100 [1 053 ; 1 151]	172,3 [164,8;180,2]	104,7 [100,0;109,5]	1,14 [1,09;1,19]	1,13 [1,09;1,18]	176 [167 ; 185]	27,9 [26,4 ; 29,4]	10,9 [10,3 ; 11,5]	1,10 [1,04;1,16]	1,10 [1,04;1,15]
Loiret (45)										
Hommes	494 [468 ; 523]	152,9 [144,6;161,7]	79,3 [74,8 ; 84,0]	0,91 [0,86;0,96]	0,92 [0,88;0,97]	105 [98 ; 112]	32,6 [30,4 ; 34,9]	10,7 [9,9 ; 11,5]	1,09 [1,02;1,17]	1,10 [1,03;1,16]
Lot (46)										
Hommes	197 [182 ; 214]	234,6 [217,0;254,1]	89,6 [82,4 ; 97,6]	0,98 [0,91;1,06]	0,98 [0,92;1,05]	33 [29 ; 37]	39,0 [34,5 ; 44,0]	8,7 [7,5 ; 10,6]	0,84 [0,75;0,95]	0,89 [0,81;0,97]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	344 [323 ; 367]	215,6 [202,5;229,9]	88,3 [82,6 ; 94,5]	1,00 [0,94;1,07]	1,00 [0,94;1,06]	64 [59 ; 70]	40,1 [36,7 ; 43,8]	9,2 [8,3 ; 10,3]	0,96 [0,88;1,05]	0,95 [0,88;1,02]
Lozère (48)										
Hommes	72 [64 ; 82]	188,3 [166,8;213,5]	77,7 [68,3 ; 88,9]	0,90 [0,80;1,02]	0,92 [0,84;1,02]	16 [13 ; 19]	41,9 [35,0 ; 49,8]	10,6 [8,7 ; 14,2]	1,07 [0,90;1,27]	1,06 [0,93;1,19]

TABLEAU 3-14 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	659 [626 ; 694]	170,4 [162,0;179,4]	94,7 [89,9 ; 99,9]	1,06 [1,01;1,11]	1,06 [1,01;1,11]	114 [106 ; 121]	29,5 [27,7 ; 31,5]	10,1 [9,3 ; 10,9]	0,99 [0,93;1,06]	1,01 [0,95;1,07]
Manche (50)										
Hommes	447 [422 ; 474]	183,8 [173,6;194,9]	84,6 [79,6 ; 89,9]	0,94 [0,89;1,00]	0,95 [0,90;1,00]	90 [84 ; 97]	37,1 [34,4 ; 39,9]	10,4 [9,6 ; 11,4]	1,05 [0,98;1,13]	1,06 [0,99;1,13]
Marne (51)										
Hommes	416 [392 ; 441]	150,4 [141,8;159,7]	84,8 [79,8 ; 90,2]	0,96 [0,90;1,02]	0,97 [0,92;1,02]	77 [71 ; 83]	27,9 [25,7 ; 30,2]	10,7 [9,8 ; 11,7]	1,08 [1,00;1,17]	1,08 [1,01;1,16]
Haute-Marne (52)										
Hommes	193 [179 ; 210]	216,6 [200,1 ;234,7]	98,0 [90,2 ;106,6]	1,11 [1,03;1,21]	1,09 [1,02;1,17]	30 [27 ; 34]	33,8 [29,7 ; 38,4]	10,1 [8,7 ; 12,0]	1,00 [0,88;1,13]	1,02 [0,92;1,12]
Mayenne (53)										
Hommes	249 [232 ; 268]	165,1 [153,8;177,5]	81,9 [75,9 ; 88,5]	0,94 [0,87;1,01]	0,95 [0,89;1,01]	59 [54 ; 65]	39,2 [35,8 ; 42,9]	11,3 [10,2 ; 12,7]	1,15 [1,05;1,26]	1,13 [1,04;1,22]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	557 [528 ; 588]	157,0 [148,9;165,7]	87,2 [82,5 ; 92,2]	0,99 [0,94;1,04]	0,99 [0,94;1,04]	83 [77 ; 89]	23,4 [21,6 ; 25,2]	8,6 [7,9 ; 9,4]	0,88 [0,82;0,95]	0,90 [0,84;0,96]
Meuse (55)										
Hommes	159 [146 ; 174]	167,5 [153,8;182,9]	82,0 [74,9 ; 89,8]	0,94 [0,87;1,03]	0,97 [0,90;1,04]	29 [25 ; 33]	30,4 [26,6 ; 34,5]	9,8 [8,5 ; 11,7]	1,01 [0,88;1,15]	1,03 [0,93;1,13]
Morbihan (56)										
Hommes	793 [756 ; 833]	223,7 [213,2;234,8]	107,0 [101,9;112,5]	1,18 [1,12;1,24]	1,16 [1,11;1,22]	128 [120 ; 136]	36,2 [34,0 ; 38,5]	11,5 [10,7 ; 12,3]	1,13 [1,06;1,20]	1,13 [1,06;1,20]
Moselle (57)										
Hommes	863 [824 ; 906]	168,9 [161,1 ;177,1]	90,1 [85,9 ; 94,6]	1,03 [0,98;1,08]	1,03 [0,99;1,08]	112 [105 ; 120]	21,9 [20,5 ; 23,4]	8,7 [8,1 ; 9,3]	0,87 [0,81;0,93]	0,87 [0,82;0,93]
Nièvre (58)										
Hommes	207 [192 ; 224]	199,5 [184,8;215,8]	78,1 [72,0 ; 84,9]	0,88 [0,81;0,95]	0,91 [0,85;0,97]	56 [51 ; 62]	53,9 [49,1 ; 59,2]	12,9 [11,6 ; 14,7]	1,29 [1,17;1,41]	1,22 [1,13;1,32]
Nord (59)										
Hommes	1 843 [1 771 ;1 919]	147,5 [141,8;153,6]	95,7 [91,9 ; 99,6]	1,07 [1,03;1,12]	1,07 [1,03;1,11]	305 [293 ; 318]	24,5 [23,5 ; 25,5]	11,7 [11,2 ; 12,2]	1,14 [1,10;1,19]	1,14 [1,10;1,19]
Oise (60)										
Hommes	591 [561 ; 624]	148,4 [140,8;156,5]	90,3 [85,6 ; 95,3]	1,03 [0,97;1,08]	1,02 [0,97;1,08]	106 [99 ; 113]	26,6 [24,8 ; 28,4]	12,2 [11,3 ; 13,1]	1,22 [1,14;1,30]	1,19 [1,12;1,27]
Orne (61)										
Hommes	278 [260 ; 298]	197,4 [184,3;211,6]	86,4 [80,4 ; 93,0]	0,98 [0,92;1,05]	0,99 [0,93;1,05]	57 [52 ; 63]	40,6 [37,0 ; 44,5]	10,9 [9,8 ; 12,3]	1,09 [0,99;1,20]	1,09 [1,01;1,18]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	1 058 [1 012;1 107]	149,3 [142,8;156,2]	88,7 [84,8 ; 92,9]	1,00 [0,96;1,05]	1,00 [0,96;1,05]	200 [190 ; 210]	28,3 [26,9 ; 29,7]	12,3 [11,7 ; 13,0]	1,21 [1,15;1,27]	1,20 [1,15;1,26]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	611 [580 ; 644]	197,7 [187,7;208,4]	99,8 [94,6 ;105,4]	1,11 [1,05;1,17]	1,10 [1,05;1,16]	103 [96 ; 110]	33,4 [31,2 ; 35,8]	11,2 [10,4 ; 12,2]	1,11 [1,04;1,19]	1,11 [1,04;1,18]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	606 [576 ; 639]	191,1 [181,4;201,4]	87,3 [82,7 ; 92,3]	0,99 [0,94;1,05]	0,99 [0,94;1,04]	101 [94 ; 108]	31,9 [29,8 ; 34,2]	9,0 [8,3 ; 9,8]	0,89 [0,83;0,96]	0,90 [0,84;0,96]
Hautes-Pyrénées (65)										

TABLEAU 3-14 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Hommes	226 [210 ; 244]	205,7 [191,0;221,8]	82,6 [76,2 ; 89,6]	0,96 [0,89;1,04]	0,97 [0,90;1,03]	46 [41 ; 50]	41,3 [37,2 ; 45,8]	10,4 [9,2 ; 12,1]	1,01 [0,91 ;1,12]	0,98 [0,89;1,07]
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	409 [386 ; 435]	188,1 [177,3;199,8]	80,7 [75,8 ; 86,0]	0,90 [0,85;0,96]	0,90 [0,85;0,95]	89 [82 ; 96]	41,3 [38,3 ; 44,4]	10,4 [9,5 ; 11,4]	1,04 [0,96;1,12]	1,02 [0,95;1,10]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	896 [856 ; 939]	166,5 [159,0;174,6]	94,4 [90,0 ; 99,1]	1,07 [1,02;1,12]	1,07 [1,02;1,12]	124 [116 ; 132]	23,0 [21,6 ; 24,5]	9,7 [9,0 ; 10,4]	0,97 [0,91;1,03]	0,96 [0,91;1,02]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	721 [686 ; 758]	195,0 [185,6;205,0]	104,2 [99,1 ;109,7]	1,19 [1,13;1,25]	1,18 [1,12;1,24]	84 [78 ; 90]	22,7 [21,0 ; 24,5]	8,8 [8,1 ; 9,7]	0,89 [0,82;0,96]	0,90 [0,84;0,97]
Rhône (69)										
Hommes	1 229 [1 177 ;1 283]	144,8 [138,7;151,2]	88,7 [84,8 ; 92,7]	1,00 [0,96;1,04]	1,00 [0,96;1,04]	180 [170 ; 189]	21,4 [20,3 ; 22,5]	8,3 [7,8 ; 8,8]	0,85 [0,81;0,89]	0,86 [0,82;0,90]
Haute-Saône (70)										
Hommes	243 [227 ; 262]	206,8 [192,4;222,5]	98,4 [91,3;106,2]	1,12 [1,04;1,20]	1,11 [1,04;1,19]	33 [29 ; 37]	28,0 [24,7 ; 31,6]	8,9 [7,8 ; 10,4]	0,91 [0,81;1,03]	0,93 [0,85;1,02]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	662 [629 ; 696]	245,4 [233,2;258,3]	110,2 [104,5;116,2]	1,20 [1,14;1,27]	1,18 [1,12;1,23]	92 [86 ; 99]	34,2 [31,8 ; 36,8]	9,0 [8,3 ; 9,9]	0,91 [0,84;0,97]	0,93 [0,87;0,99]
Sarthe (72)										
Hommes	539 [511 ; 569]	195,7 [185,5;206,7]	98,9 [93,5;104,8]	1,11 [1,05;1,17]	1,09 [1,04;1,15]	97 [90 ; 104]	35,1 [32,7 ; 37,7]	10,8 [10,0 ; 11,8]	1,07 [1,00;1,15]	1,08 [1,01;1,15]
Savoie (73)										
Hommes	325 [305 ; 347]	157,4 [147,6;168,0]	85,0 [79,5 ; 90,9]	0,94 [0,88;1,00]	0,95 [0,89;1,01]	60 [55 ; 66]	29,2 [26,7 ; 32,0]	10,1 [9,1 ; 11,2]	1,03 [0,94;1,13]	1,01 [0,93;1,10]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	581 [551 ; 613]	155,5 [147,5;164,0]	95,2 [90,2;100,6]	1,06 [1,01;1,12]	1,06 [1,01;1,12]	85 [79 ; 92]	23,2 [21,5 ; 25,0]	9,7 [8,9 ; 10,5]	1,00 [0,93;1,08]	1,00 [0,93;1,07]
Paris (75)										
Hommes	1 330 [1 274 ;1 388]	127,0 [121,8;132,6]	77,7 [74,4 ; 81,1]	0,90 [0,86;0,94]	0,90 [0,87;0,94]	230 [220 ; 241]	21,9 [20,9 ; 22,9]	9,2 [8,7 ; 9,7]	0,90 [0,86;0,94]	0,90 [0,86;0,94]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	909 [867 ; 952]	150,9 [144,0;158,1]	83,5 [79,7 ; 87,7]	0,94 [0,90;0,99]	0,95 [0,91;0,99]	183 [174 ; 192]	30,4 [28,8 ; 32,0]	11,2 [10,6 ; 11,9]	1,13 [1,07;1,19]	1,13 [1,07;1,18]
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	841 [802 ; 882]	127,2 [121,3;133,5]	88,3 [84,2 ; 92,7]	0,99 [0,94;1,03]	0,99 [0,94;1,03]	122 [114 ; 129]	18,5 [17,4 ; 19,7]	9,8 [9,1 ; 10,4]	0,98 [0,92;1,05]	1,00 [0,94;1,06]
Yvelines (78)										
Hommes	997 [953;1 044]	144,3 [137,9;151,1]	89,0 [85,0 ; 93,3]	1,01 [0,96;1,06]	1,01 [0,96;1,05]	146 [137 ; 154]	21,1 [19,9 ; 22,4]	9,3 [8,8 ; 10,0]	0,95 [0,90;1,01]	0,96 [0,91;1,01]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	351 [330 ; 374]	193,0 [181,3;205,7]	89,3 [83,6 ; 95,6]	1,00 [0,94;1,07]	1,01 [0,95;1,07]	71 [65 ; 77]	39,2 [36,0 ; 42,5]	10,8 [9,9 ; 12,1]	1,04 [0,96;1,13]	1,05 [0,97;1,12]
Somme (80)										
Hommes	434 [410 ; 460]	156,6 [147,7;166,0]	86,2 [81,2 ; 91,6]	0,97 [0,91;1,03]	0,97 [0,92;1,03]	88 [81 ; 94]	31,7 [29,4 ; 34,1]	11,4 [10,5 ; 12,5]	1,16 [1,08;1,25]	1,16 [1,08;1,24]
Tarn (81)										
Hommes	371 [349 ; 395]	202,4 [190,4;215,4]	86,6 [81,1 ; 92,5]	0,98 [0,92;1,05]	0,97 [0,92;1,03]	65 [59 ; 71]	35,5 [32,5 ; 38,7]	8,4 [7,6 ; 9,5]	0,85 [0,78;0,93]	0,85 [0,79;0,92]

TABLEAU 3-14 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	172 [158; 187]	142,4 [131,1;155,0]	66,2 [60,6; 72,4]	0,76 [0,70;0,83]	0,81 [0,75;0,87]	33 [29; 37]	27,9 [24,6; 31,4]	7,3 [6,3; 8,6]	0,78 [0,69;0,88]	0,82 [0,74;0,90]
Var (83)										
Hommes	1 031 [986;1 079]	209,2 [200,0;218,9]	87,1 [83,1; 91,3]	0,99 [0,95;1,04]	0,99 [0,95;1,03]	155 [146; 164]	31,7 [30,0; 33,5]	8,2 [7,7; 8,8]	0,82 [0,78;0,87]	0,83 [0,78;0,87]
Vaucluse (84)										
Hommes	426 [402; 452]	161,5 [152,4;171,4]	76,7 [72,2; 81,6]	0,89 [0,84;0,94]	0,90 [0,85;0,95]	82 [75; 88]	31,1 [28,7; 33,6]	9,8 [9,0; 10,7]	1,00 [0,92;1,08]	0,98 [0,91;1,05]
Vendée (85)										
Hommes	669 [637; 705]	211,3 [200,9;222,4]	100,4 [95,3;105,9]	1,09 [1,04;1,15]	1,09 [1,04;1,14]	118 [110; 125]	37,5 [35,1; 40,0]	11,0 [10,2; 11,9]	1,10 [1,03;1,17]	1,09 [1,03;1,16]
Vienne (86)										
Hommes	391 [368; 415]	188,1 [177,1;199,9]	94,7 [89,0;101,0]	1,04 [0,98;1,11]	1,04 [0,99;1,10]	76 [70; 83]	36,9 [34,0; 39,9]	10,7 [9,7; 11,8]	1,08 [1,00;1,17]	1,08 [1,01;1,16]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	455 [430; 482]	253,2 [239,1;268,3]	114,8 [108,1;122,0]	1,27 [1,20;1,35]	1,24 [1,17;1,30]	68 [62; 74]	37,8 [34,7; 41,2]	9,8 [8,9; 11,0]	0,98 [0,90;1,07]	1,01 [0,93;1,08]
Vosges (88)										
Hommes	357 [336; 381]	195,5 [183,7;208,3]	94,7 [88,8;101,1]	1,05 [0,99;1,12]	1,06 [1,00;1,12]	65 [60; 71]	35,5 [32,5; 38,7]	11,2 [10,2; 12,5]	1,15 [1,05;1,25]	1,09 [1,01;1,17]
Yonne (89)										
Hommes	311 [292; 333]	187,5 [175,6;200,4]	84,1 [78,6; 90,2]	0,96 [0,90;1,02]	0,96 [0,91;1,02]	68 [62; 73]	40,6 [37,3; 44,2]	11,5 [10,4; 12,8]	1,13 [1,04;1,23]	1,13 [1,05;1,21]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	127 [116; 140]	177,9 [161,8;196,0]	102,6 [93,0;113,4]	1,14 [1,04;1,26]	1,14 [1,05;1,24]	16 [13; 19]	22,2 [18,5; 26,5]	8,5 [7,0; 10,7]	0,88 [0,73;1,05]	0,91 [0,80;1,03]
Essonne (91)										
Hommes	799 [762; 839]	131,2 [125,1;137,8]	86,0 [81,9; 90,4]	0,97 [0,92;1,02]	0,97 [0,93;1,02]	115 [108; 123]	19,0 [17,8; 20,3]	9,1 [8,5; 9,8]	0,92 [0,86;0,98]	0,93 [0,88;0,99]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	938 [895; 982]	124,2 [118,7;130,1]	82,7 [78,9; 86,8]	0,95 [0,91;1,00]	0,95 [0,91;0,99]	169 [160; 179]	22,5 [21,3; 23,7]	10,1 [9,5; 10,7]	0,97 [0,92;1,03]	0,97 [0,92;1,02]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	789 [752; 829]	103,7 [98,8;108,9]	77,9 [74,2; 81,8]	0,89 [0,84;0,93]	0,89 [0,85;0,93]	120 [113; 128]	15,9 [15,0; 17,0]	9,4 [8,8; 10,0]	0,94 [0,88;1,00]	0,94 [0,89;1,00]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	821 [783; 861]	127,0 [121,1;133,3]	85,1 [81,0; 89,4]	0,96 [0,92;1,01]	0,96 [0,92;1,00]	132 [125; 141]	20,6 [19,4; 21,9]	9,4 [8,8; 10,1]	0,94 [0,88;1,00]	0,94 [0,89;1,00]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	718 [684; 755]	124,0 [118,0;130,4]	87,8 [83,5; 92,4]	0,99 [0,94;1,04]	0,99 [0,95;1,04]	106 [99; 114]	18,5 [17,3; 19,8]	10,3 [9,6; 11,0]	1,01 [0,95;1,08]	1,02 [0,95;1,08]

| TABLEAU 3-15 | Testicule : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	20,3 [17,1;24,4]	6,73 [5,65; 8,08]	6,59 [5,49; 7,98]	0,99 [0,83;1,19]	1,01 [0,90;1,13]	0,6 [0,2; 1,5]	0,21 [0,07; 0,49]	0,20 [0,06; 0,57]	0,71 [0,23;1,66]	0,86 [0,54;1,27]
Aisne (02)										
Hommes	18,9 [15,8;22,8]	7,20 [6,01; 8,70]	7,17 [5,94; 8,73]	1,10 [0,92;1,33]	1,03 [0,92;1,16]	0,4 [0,1; 1,1]	0,14 [0,03; 0,42]	0,13 [0,02; 0,53]	0,49 [0,10;1,43]	1,00 [0,59;1,45]
Allier (03)										
Hommes	9,4 [7,3;12,3]	5,71 [4,45; 7,46]	6,12 [4,69; 8,17]	0,92 [0,72;1,21]	1,00 [0,88;1,13]	1,0 [0,4; 2,0]	0,61 [0,26; 1,20]	0,55 [0,23; 1,39]	1,94 [0,84;3,82]	1,26 [0,80;1,94]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	6,0 [4,4; 8,3]	7,64 [5,60;10,70]	8,66 [6,20;12,48]	1,27 [0,93;1,77]	1,04 [0,91;1,19]	0,2 [0,0; 0,9]	0,32 [0,04; 1,16]	0,12 [0,01; 1,58]	1,06 [0,13;3,82]	0,84 [0,49;1,38]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	4,1 [2,8; 6,1]	6,01 [4,14; 9,07]	6,44 [4,35; 9,99]	0,95 [0,65;1,43]	1,01 [0,86;1,18]	0,2 [0,0; 0,9]	0,37 [0,05; 1,34]	0,35 [0,04; 2,10]	1,21 [0,15;4,38]	0,90 [0,51;1,50]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	32,4 [28,2;37,5]	6,33 [5,51; 7,32]	6,40 [5,53; 7,45]	0,97 [0,84;1,12]	0,98 [0,87;1,11]	0,8 [0,3; 1,6]	0,15 [0,05; 0,32]	0,12 [0,04; 0,37]	0,47 [0,17;1,02]	0,67 [0,38;1,03]
Ardèche (07)										
Hommes	10,7 [8,5;13,8]	6,90 [5,46; 8,87]	7,37 [5,73; 9,63]	1,11 [0,87;1,42]	1,04 [0,92;1,17]	0,8 [0,3; 1,6]	0,49 [0,18; 1,06]	0,21 [0,07; 0,91]	1,59 [0,59;3,47]	1,01 [0,64;1,59]
Ardennes (08)										
Hommes	9,4 [7,3;12,2]	6,81 [5,30; 8,91]	7,03 [5,41; 9,31]	1,04 [0,81;1,36]	1,06 [0,91;1,24]	0,5 [0,1; 1,3]	0,36 [0,10; 0,93]	0,23 [0,06; 0,97]	1,23 [0,33;3,15]	1,20 [0,69;1,93]
Ariège (09)										
Hommes	5,0 [3,6; 7,3]	6,76 [4,83; 9,79]	7,33 [5,12;10,90]	1,10 [0,78;1,59]	1,02 [0,85;1,21]	0,4 [0,1; 1,1]	0,51 [0,10; 1,48]	0,39 [0,04; 2,08]	1,62 [0,33;4,73]	1,01 [0,54;1,73]
Aube (10)										
Hommes	10,2 [8,0;13,2]	6,89 [5,41; 8,91]	6,74 [5,26; 8,80]	1,05 [0,82;1,36]	1,04 [0,91;1,18]	1,5 [0,8; 2,6]	1,01 [0,52; 1,77]	1,00 [0,49; 1,95]	3,39 [1,75;5,92]	1,60 [0,98;2,63]
Aude (11)										
Hommes	10,5 [8,3;13,5]	6,03 [4,75; 7,78]	6,95 [5,40; 9,09]	0,98 [0,77;1,26]	1,00 [0,87;1,15]	0,5 [0,1; 1,3]	0,29 [0,08; 0,74]	0,15 [0,03; 0,80]	0,94 [0,26;2,40]	0,92 [0,55;1,45]
Aveyron (12)										
Hommes	8,8 [6,8;11,6]	6,44 [4,97; 8,50]	7,31 [5,54; 9,86]	1,05 [0,81;1,39]	1,03 [0,91;1,17]	0,5 [0,1; 1,3]	0,37 [0,10; 0,94]	0,25 [0,06; 1,15]	1,16 [0,32;2,97]	0,96 [0,60;1,48]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	59,1 [53,2;66,0]	6,22 [5,59; 6,93]	6,22 [5,57; 6,96]	0,92 [0,83;1,03]	0,96 [0,87;1,05]	1,9 [1,0; 3,1]	0,20 [0,11; 0,33]	0,14 [0,07; 0,27]	0,66 [0,37;1,09]	0,74 [0,50;1,04]
Calvados (14)										
Hommes	23,5 [20,0;27,8]	7,10 [6,03; 8,42]	7,04 [5,95; 8,40]	1,07 [0,91;1,27]	1,03 [0,92;1,16]	1,4 [0,7; 2,5]	0,42 [0,21; 0,75]	0,34 [0,16; 0,73]	1,41 [0,70;2,52]	1,23 [0,79;1,81]
Cantal (15)										
Hommes	5,1 [3,7; 7,4]	7,16 [5,14;10,31]	7,98 [5,59;11,81]	1,15 [0,83;1,66]	1,04 [0,90;1,19]	0,2 [0,0; 0,9]	0,35 [0,04; 1,26]	0,23 [0,03; 2,05]	1,08 [0,13;3,91]	1,03 [0,62;1,62]

TABLEAU 3-15 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Charente (16)										
Hommes	10,5 [8,3;13,6]	6,15 [4,85; 7,93]	6,62 [5,16; 8,65]	0,98 [0,77;1,26]	1,04 [0,91;1,18]	0,8 [0,3; 1,6]	0,44 [0,16; 0,96]	0,37 [0,12; 1,12]	1,41 [0,52;3,08]	1,18 [0,73;1,80]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	22,1 [18,7;26,4]	7,33 [6,20; 8,72]	7,90 [6,62; 9,51]	1,19 [1,01;1,42]	1,10 [0,98;1,24]	2,0 [1,1; 3,2]	0,67 [0,38; 1,08]	0,62 [0,33; 1,16]	2,15 [1,23;3,49]	1,47 [0,96;2,20]
Cher (18)										
Hommes	8,9 [6,9;11,7]	5,90 [4,56; 7,77]	6,13 [4,68; 8,20]	0,94 [0,73;1,24]	1,01 [0,89;1,14]	0,8 [0,3; 1,6]	0,50 [0,18; 1,08]	0,30 [0,10; 1,07]	1,61 [0,59;3,51]	1,21 [0,78;1,84]
Corrèze (19)										
Hommes	5,9 [4,3; 8,3]	5,06 [3,70; 7,10]	5,25 [3,79; 7,52]	0,81 [0,59;1,13]	0,99 [0,86;1,13]	0,4 [0,1; 1,1]	0,32 [0,07; 0,93]	0,18 [0,04; 1,23]	1,00 [0,21;2,93]	1,05 [0,64;1,61]
Corse (20)										
Hommes	8,1 [6,2;10,8]	5,24 [4,00; 6,98]	5,12 [3,85; 6,97]	0,78 [0,60;1,04]	0,95 [0,80;1,10]	0,8 [0,3; 1,6]	0,49 [0,18; 1,07]	0,34 [0,10; 1,16]	1,56 [0,57;3,40]	1,18 [0,69;1,89]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	17,1 [14,1;20,9]	6,70 [5,54; 8,17]	6,41 [5,27; 7,86]	0,99 [0,82;1,20]	1,05 [0,93;1,17]	0,1 [0,0; 0,7]	0,05 [0,00; 0,27]	0,04 [0,00; 0,46]	0,16 [0,00;0,90]	0,89 [0,51;1,31]
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	20,2 [17,0;24,3]	7,06 [5,93; 8,47]	7,74 [6,44; 9,41]	1,15 [0,96;1,38]	1,16 [1,02;1,32]	1,1 [0,5; 2,1]	0,39 [0,18; 0,75]	0,35 [0,14; 0,83]	1,31 [0,60;2,48]	1,33 [0,81;1,99]
Creuse (23)										
Hommes	3,6 [2,5; 5,6]	6,11 [4,14; 9,43]	7,25 [4,74;11,71]	1,04 [0,70;1,60]	1,02 [0,89;1,17]	0,1 [0,0; 0,7]	0,21 [0,01; 1,17]	0,23 [0,01; 2,61]	0,65 [0,02;3,62]	1,08 [0,63;1,68]
Dordogne (24)										
Hommes	12,2 [9,8;15,4]	6,13 [4,91; 7,75]	7,23 [5,69; 9,33]	1,03 [0,82;1,30]	1,03 [0,91;1,15]	0,6 [0,2; 1,5]	0,31 [0,10; 0,73]	0,22 [0,06; 0,89]	1,00 [0,32;2,33]	1,05 [0,66;1,55]
Doubs (25)										
Hommes	22,2 [18,8;26,4]	8,53 [7,21;10,15]	8,11 [6,84; 9,70]	1,24 [1,05;1,47]	1,19 [1,04;1,35]	0,4 [0,1; 1,1]	0,14 [0,03; 0,42]	0,11 [0,02; 0,49]	0,48 [0,10;1,41]	0,86 [0,48;1,34]
Drôme (26)										
Hommes	15,9 [13,0;19,5]	6,62 [5,44; 8,14]	6,96 [5,67; 8,64]	1,03 [0,85;1,27]	1,03 [0,91;1,17]	0,5 [0,1; 1,3]	0,21 [0,06; 0,54]	0,22 [0,05; 0,72]	0,71 [0,19;1,81]	0,84 [0,51;1,28]
Eure (27)										
Hommes	18,0 [15,0;21,9]	6,23 [5,18; 7,56]	6,28 [5,18; 7,69]	0,94 [0,78;1,14]	0,95 [0,85;1,06]	0,4 [0,1; 1,1]	0,13 [0,03; 0,38]	0,06 [0,01; 0,37]	0,45 [0,09;1,31]	0,92 [0,56;1,33]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	12,7 [10,2;16,0]	6,03 [4,84; 7,60]	6,22 [4,96; 7,92]	0,92 [0,74;1,15]	0,96 [0,85;1,07]	0,9 [0,4; 1,8]	0,42 [0,17; 0,86]	0,36 [0,14; 0,90]	1,40 [0,56;2,88]	1,10 [0,72;1,64]
Finistère (29)										
Hommes	36,6 [32,0;41,9]	8,36 [7,33; 9,59]	8,32 [7,25; 9,60]	1,27 [1,11;1,45]	1,24 [1,10;1,39]	2,1 [1,2; 3,4]	0,49 [0,28; 0,78]	0,45 [0,26; 0,80]	1,61 [0,94;2,59]	1,50 [0,97;2,19]
Gard (30)										
Hommes	23,7 [20,1;28,0]	6,80 [5,78; 8,06]	7,13 [6,02; 8,52]	1,07 [0,91;1,27]	1,04 [0,94;1,16]	0,1 [0,0; 0,7]	0,04 [0,00; 0,20]	0,03 [0,00; 0,32]	0,12 [0,00;0,68]	0,70 [0,41;1,04]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	44,0 [39,0;49,9]	7,03 [6,23; 7,97]	6,24 [5,51; 7,09]	0,95 [0,84;1,08]	0,98 [0,89;1,08]	1,4 [0,7; 2,5]	0,22 [0,11; 0,40]	0,18 [0,09; 0,38]	0,73 [0,36;1,30]	0,85 [0,56;1,20]
Gers (32)										

TABLEAU 3-15 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Hommes	4,8 [3,4 ; 7,0]	5,23 [3,71 ; 7,63]	6,12 [4,24 ; 9,19]	0,88 [0,62;1,28]	1,00 [0,86;1,14]	0,1 [0,0 ; 0,7]	0,14 [0,00 ; 0,76]	0,07 [0,00 ; 1,42]	0,43 [0,01 ;2,39]	0,90 [0,52;1,40]
Gironde (33)										
Hommes	48,9 [43,6;55,1]	6,84 [6,09 ; 7,71]	6,43 [5,71 ; 7,27]	0,98 [0,87;1,11]	1,00 [0,91;1,10]	2,0 [1,1 ; 3,2]	0,28 [0,16 ; 0,46]	0,20 [0,11 ; 0,39]	0,93 [0,53;1,51]	0,99 [0,67;1,38]
Hérault (34)										
Hommes	36,8 [32,3;42,2]	7,15 [6,27 ; 8,20]	7,00 [6,11 ; 8,05]	1,07 [0,93;1,22]	1,05 [0,94;1,16]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,30 [0,15 ; 0,52]	0,25 [0,13 ; 0,52]	0,97 [0,50;1,70]	0,93 [0,60;1,35]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	36,6 [32,1;42,0]	7,43 [6,51 ; 8,52]	7,00 [6,12 ; 8,05]	1,06 [0,93;1,21]	1,07 [0,97;1,18]	2,0 [1,1 ; 3,2]	0,41 [0,23 ; 0,67]	0,37 [0,21 ; 0,67]	1,37 [0,79;2,23]	1,25 [0,86;1,75]
Indre (36)										
Hommes	7,0 [5,2 ; 9,5]	6,32 [4,74 ; 8,63]	6,56 [4,81 ; 9,22]	1,03 [0,78;1,41]	1,04 [0,91;1,18]	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,56 [0,18 ; 1,31]	0,21 [0,06 ; 1,27]	1,79 [0,58;4,17]	1,18 [0,73;1,83]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	20,4 [17,2;24,5]	7,11 [5,97 ; 8,53]	7,20 [6,01 ; 8,69]	1,07 [0,90;1,29]	1,06 [0,94;1,19]	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,22 [0,07 ; 0,51]	0,21 [0,07 ; 0,63]	0,72 [0,23;1,68]	0,98 [0,60;1,43]
Isère (38)										
Hommes	43,8 [38,8;49,7]	7,27 [6,44 ; 8,25]	7,02 [6,20 ; 7,99]	1,06 [0,94;1,20]	1,04 [0,94;1,13]	0,9 [0,4 ; 1,8]	0,15 [0,06 ; 0,30]	0,12 [0,05 ; 0,30]	0,50 [0,20;1,02]	0,76 [0,49;1,07]
Jura (39)										
Hommes	8,2 [6,3;10,9]	6,43 [4,92 ; 8,56]	6,84 [5,14 ; 9,30]	1,01 [0,77;1,34]	1,07 [0,93;1,22]	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,20 [0,02 ; 0,71]	0,16 [0,02 ; 1,00]	0,65 [0,08;2,35]	0,92 [0,54;1,42]
Landes (40)										
Hommes	13,0 [10,5;16,3]	6,84 [5,52 ; 8,59]	7,25 [5,76 ; 9,25]	1,07 [0,87;1,35]	1,03 [0,89;1,17]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,27 [0,07 ; 0,68]	0,24 [0,05 ; 0,90]	0,86 [0,23;2,20]	0,95 [0,56;1,47]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	11,1 [8,8;14,2]	6,92 [5,49 ; 8,85]	7,56 [5,90 ; 9,84]	1,11 [0,88;1,42]	1,04 [0,92;1,17]	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,23 [0,05 ; 0,68]	0,30 [0,06 ; 1,08]	0,76 [0,16;2,22]	1,03 [0,63;1,53]
Loire (42)										
Hommes	21,6 [18,3;25,8]	5,96 [5,03 ; 7,11]	6,01 [5,04 ; 7,22]	0,92 [0,77;1,09]	0,98 [0,88;1,09]	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,17 [0,06 ; 0,40]	0,09 [0,02 ; 0,36]	0,58 [0,19;1,35]	0,88 [0,56;1,26]
Haute-Loire (43)										
Hommes	6,5 [4,8 ; 9,0]	5,87 [4,36 ; 8,12]	6,52 [4,75 ; 9,22]	0,93 [0,69;1,28]	1,01 [0,87;1,16]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,68 [0,25 ; 1,48]	0,60 [0,19 ; 1,74]	2,25 [0,82;4,89]	1,19 [0,72;1,93]
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	46,6 [41,4;52,6]	7,29 [6,48 ; 8,23]	6,77 [6,00 ; 7,68]	1,05 [0,93;1,19]	1,07 [0,97;1,18]	1,2 [0,6 ; 2,3]	0,20 [0,10 ; 0,36]	0,16 [0,07 ; 0,35]	0,67 [0,32;1,23]	0,95 [0,61 ; 1,34]
Loiret (45)										
Hommes	21,5 [18,1;25,7]	6,65 [5,61 ; 7,94]	6,82 [5,71 ; 8,20]	1,00 [0,84;1,19]	0,99 [0,89;1,10]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,31 [0,13 ; 0,61]	0,30 [0,12 ; 0,68]	1,04 [0,45;2,05]	1,07 [0,71;1,54]
Lot (46)										
Hommes	5,1 [3,7 ; 7,4]	6,08 [4,35 ; 8,77]	6,82 [4,78;10,10]	1,03 [0,74;1,49]	1,02 [0,89;1,17]	0,1 [0,0 ; 0,7]	0,15 [0,00 ; 0,83]	0,13 [0,00 ; 1,68]	0,47 [0,01 ;2,61]	0,95 [0,56;1,46]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	8,5 [6,5;11,3]	5,32 [4,09 ; 7,05]	5,94 [4,50 ; 8,00]	0,87 [0,67;1,15]	0,99 [0,86;1,12]	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,24 [0,05 ; 0,69]	0,27 [0,05 ; 1,07]	0,76 [0,16;2,21]	0,94 [0,57;1,43]
Lozère (48)										
Hommes	2,6 [1,7 ; 4,4]	6,78 [4,30;11,35]	7,41 [4,56;12,94]	1,08 [0,68;1,80]	1,04 [0,89;1,20]	0,1 [0,0 ; 0,7]	0,32 [0,01 ; 1,81]	0,08 [0,00 ; 3,20]	1,04 [0,03;5,77]	0,97 [0,56;1,56]

TABLEAU 3-15 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	28,6 [24,7;33,4]	7,40 [6,38; 8,63]	7,51 [6,45; 8,81]	1,11 [0,96;1,30]	1,08 [0,98;1,19]	1,2 [0,6; 2,3]	0,33 [0,16; 0,60]	0,28 [0,13; 0,59]	1,10 [0,53;2,02]	1,09 [0,73;1,54]
Manche (50)										
Hommes	15,8 [13,0;19,4]	6,50 [5,34; 7,99]	7,03 [5,72; 8,73]	1,03 [0,84;1,27]	1,03 [0,90;1,17]	1,1 [0,5; 2,1]	0,46 [0,21; 0,88]	0,31 [0,12; 0,82]	1,52 [0,70;2,89]	1,25 [0,79;1,88]
Marne (51)										
Hommes	19,6 [16,4;23,6]	7,09 [5,94; 8,54]	6,68 [5,57; 8,08]	1,03 [0,86;1,24]	1,04 [0,93;1,17]	1,4 [0,7; 2,5]	0,50 [0,25; 0,89]	0,38 [0,18; 0,81]	1,68 [0,84;3,00]	1,30 [0,86;1,93]
Haute-Marne (52)										
Hommes	6,4 [4,8; 8,9]	7,20 [5,34; 9,97]	7,46 [5,45;10,48]	1,12 [0,83;1,55]	1,10 [0,96;1,26]	0,1 [0,0; 0,7]	0,14 [0,00; 0,78]	0,04 [0,00; 1,25]	0,46 [0,01;2,54]	1,06 [0,62;1,63]
Mayenne (53)										
Hommes	8,4 [6,5;11,2]	5,59 [4,29; 7,42]	5,88 [4,46; 7,92]	0,87 [0,67;1,16]	1,00 [0,87;1,14]	0,1 [0,0; 0,7]	0,08 [0,00; 0,46]	0,08 [0,00; 0,72]	0,28 [0,01;1,54]	0,98 [0,56;1,48]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	26,5 [22,7;31,1]	7,47 [6,41; 8,77]	7,13 [6,10; 8,40]	1,07 [0,92;1,26]	1,13 [1,01;1,27]	1,6 [0,9; 2,8]	0,46 [0,24; 0,78]	0,46 [0,23; 0,88]	1,53 [0,81;2,62]	1,28 [0,83;1,88]
Meuse (55)										
Hommes	8,4 [6,4;11,2]	8,84 [6,78;11,74]	8,71 [6,62;11,69]	1,34 [1,03;1,78]	1,15 [1,00;1,32]	0,8 [0,3; 1,6]	0,79 [0,29; 1,71]	0,80 [0,28; 2,15]	2,61 [0,96;5,68]	1,37 [0,83;2,21]
Morbihan (56)										
Hommes	28,4 [24,5;33,2]	8,01 [6,91; 9,35]	8,25 [7,05; 9,71]	1,25 [1,08;1,46]	1,19 [1,07;1,34]	1,9 [1,0; 3,1]	0,53 [0,30; 0,88]	0,39 [0,20; 0,78]	1,77 [0,99;2,92]	1,46 [0,96;2,13]
Moselle (57)										
Hommes	40,6 [35,8;46,2]	7,94 [7,00; 9,04]	7,40 [6,49; 8,46]	1,14 [1,01;1,30]	1,16 [1,04;1,29]	1,5 [0,8; 2,6]	0,29 [0,15; 0,51]	0,26 [0,13; 0,53]	0,97 [0,50;1,69]	1,05 [0,66;1,55]
Nièvre (58)										
Hommes	7,8 [6,0;10,5]	7,55 [5,75;10,13]	8,42 [6,30;11,52]	1,26 [0,96;1,68]	1,06 [0,93;1,21]	0,8 [0,3; 1,6]	0,72 [0,26; 1,56]	0,57 [0,19; 1,84]	2,30 [0,84;5,01]	1,28 [0,80;2,02]
Nord (59)										
Hommes	86,9 [79,5;95,2]	6,95 [6,36; 7,62]	6,61 [6,03; 7,26]	1,00 [0,91;1,09]	1,00 [0,92;1,08]	4,4 [3,0; 6,1]	0,35 [0,24; 0,49]	0,30 [0,20; 0,43]	1,22 [0,85;1,69]	1,22 [0,90;1,60]
Oise (60)										
Hommes	26,6 [22,8;31,2]	6,66 [5,72; 7,82]	6,47 [5,53; 7,64]	0,97 [0,83;1,14]	0,96 [0,87;1,07]	1,9 [1,0; 3,1]	0,47 [0,26; 0,78]	0,38 [0,20; 0,70]	1,63 [0,91;2,69]	1,27 [0,87;1,84]
Orne (61)										
Hommes	7,9 [6,1;10,6]	5,64 [4,30; 7,56]	6,07 [4,56; 8,26]	0,92 [0,70;1,23]	0,99 [0,86;1,12]	0,2 [0,0; 0,9]	0,18 [0,02; 0,64]	0,08 [0,01; 0,83]	0,58 [0,07;2,11]	1,01 [0,60;1,52]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	47,2 [42,0;53,3]	6,66 [5,92; 7,52]	6,71 [5,95; 7,61]	0,98 [0,88;1,11]	0,99 [0,89;1,10]	3,0 [1,9; 4,5]	0,42 [0,27; 0,63]	0,40 [0,25; 0,64]	1,47 [0,94;2,19]	1,39 [0,96;1,93]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	21,9 [18,5;26,1]	7,07 [5,97; 8,43]	6,91 [5,81; 8,29]	1,04 [0,88;1,24]	1,02 [0,91;1,14]	1,6 [0,9; 2,8]	0,53 [0,28; 0,90]	0,44 [0,23; 0,91]	1,72 [0,92;2,94]	1,26 [0,84;1,88]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	20,3 [17,0;24,4]	6,39 [5,37; 7,67]	6,43 [5,35; 7,79]	0,97 [0,82;1,17]	1,00 [0,87;1,14]	0,9 [0,4; 1,8]	0,28 [0,11; 0,57]	0,25 [0,10; 0,67]	0,89 [0,36;1,83]	0,94 [0,56;1,44]
Hautes-Pyrénées (65)										

TABLEAU 3-15 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Hommes	8,1 [6,2;10,9]	7,40 [5,65; 9,89]	8,38 [6,33;11,36]	1,20 [0,92;1,60]	1,06 [0,90;1,24]	0,5 [0,1; 1,3]	0,45 [0,12; 1,16]	0,41 [0,11; 1,58]	1,45 [0,40;3,72]	1,03 [0,57;1,71]
<i>Pyrénées-Orientales (66)</i>										
Hommes	12,7 [10,2;16,0]	5,83 [4,70; 7,33]	6,11 [4,85; 7,81]	0,94 [0,76;1,19]	0,98 [0,83;1,15]	0,5 [0,1; 1,3]	0,23 [0,06; 0,59]	0,13 [0,03; 0,65]	0,76 [0,21;1,94]	0,90 [0,48;1,49]
<i>Bas-Rhin (67)</i>										
Hommes	51,5 [46,0;57,8]	9,57 [8,55;10,74]	8,78 [7,82; 9,90]	1,36 [1,21;1,52]	1,29 [1,17;1,42]	1,5 [0,8; 2,6]	0,28 [0,14; 0,49]	0,19 [0,10; 0,41]	0,93 [0,48;1,62]	1,04 [0,68;1,48]
<i>Haut-Rhin (68)</i>										
Hommes	32,2 [28,0;37,3]	8,72 [7,58;10,08]	8,35 [7,22; 9,72]	1,28 [1,11;1,48]	1,24 [1,11;1,38]	1,9 [1,0; 3,1]	0,51 [0,28; 0,84]	0,39 [0,22; 0,73]	1,70 [0,95;2,80]	1,31 [0,85;1,94]
<i>Rhône (69)</i>										
Hommes	56,9 [51,1;63,6]	6,70 [6,02; 7,49]	6,13 [5,50; 6,86]	0,93 [0,84;1,04]	0,96 [0,88;1,05]	2,1 [1,2; 3,4]	0,25 [0,15; 0,41]	0,20 [0,11; 0,35]	0,85 [0,49;1,36]	0,88 [0,60;1,22]
<i>Haute-Saône (70)</i>										
Hommes	9,2 [7,1;12,1]	7,81 [6,05;10,25]	8,15 [6,24;10,85]	1,21 [0,94;1,59]	1,15 [1,02;1,31]	0,2 [0,0; 0,9]	0,21 [0,03; 0,77]	0,13 [0,01; 0,98]	0,71 [0,09;2,56]	1,00 [0,60;1,51]
<i>Saône-et-Loire (71)</i>										
Hommes	17,1 [14,1;20,8]	6,34 [5,24; 7,73]	6,98 [5,71; 8,62]	1,01 [0,84;1,24]	1,02 [0,91;1,14]	0,8 [0,3; 1,6]	0,28 [0,10; 0,61]	0,21 [0,07; 0,65]	0,90 [0,33;1,97]	0,97 [0,63;1,42]
<i>Sarthe (72)</i>										
Hommes	18,7 [15,6;22,7]	6,81 [5,68; 8,23]	6,98 [5,78; 8,52]	1,05 [0,88;1,27]	1,03 [0,92;1,16]	1,0 [0,4; 2,0]	0,36 [0,16; 0,72]	0,32 [0,13; 0,76]	1,21 [0,52;2,38]	1,10 [0,71;1,61]
<i>Savoie (73)</i>										
Hommes	12,5 [10,0;15,8]	6,06 [4,86; 7,65]	6,14 [4,89; 7,83]	0,89 [0,71;1,12]	0,98 [0,86;1,12]	0,9 [0,4; 1,8]	0,43 [0,17; 0,88]	0,25 [0,09; 0,78]	1,41 [0,57;2,91]	0,99 [0,59;1,58]
<i>Haute-Savoie (74)</i>										
Hommes	29,2 [25,2;34,0]	7,81 [6,74; 9,10]	7,04 [6,05; 8,25]	1,09 [0,94;1,27]	1,06 [0,93;1,20]	0,6 [0,2; 1,5]	0,17 [0,06; 0,40]	0,12 [0,04; 0,39]	0,57 [0,18;1,32]	0,78 [0,44;1,22]
<i>Paris (75)</i>										
Hommes	86,3 [78,9;94,6]	8,25 [7,54; 9,04]	6,50 [5,93; 7,14]	1,00 [0,91;1,09]	0,96 [0,88;1,04]	1,8 [1,0; 2,9]	0,17 [0,09; 0,28]	0,12 [0,06; 0,24]	0,51 [0,28;0,85]	0,64 [0,42;0,90]
<i>Seine-Maritime (76)</i>										
Hommes	41,9 [37,0;47,6]	6,96 [6,14; 7,91]	6,77 [5,96; 7,72]	1,03 [0,91;1,17]	1,01 [0,92;1,12]	2,8 [1,7; 4,2]	0,46 [0,29; 0,69]	0,35 [0,21; 0,59]	1,55 [0,97;2,34]	1,35 [0,94;1,88]
<i>Seine-et-Marne (77)</i>										
Hommes	41,8 [37,0;47,6]	6,33 [5,59; 7,20]	6,05 [5,32; 6,90]	0,90 [0,80;1,03]	0,92 [0,85;1,01]	1,1 [0,5; 2,1]	0,17 [0,08; 0,33]	0,14 [0,06; 0,30]	0,60 [0,27;1,14]	0,88 [0,58;1,20]
<i>Yvelines (78)</i>										
Hommes	44,4 [39,3;50,3]	6,42 [5,69; 7,28]	6,12 [5,40; 6,96]	0,93 [0,83;1,06]	0,92 [0,83;1,01]	1,8 [1,0; 2,9]	0,25 [0,14; 0,43]	0,21 [0,11; 0,40]	0,88 [0,48;1,47]	0,91 [0,62;1,27]
<i>Deux-Sèvres (79)</i>										
Hommes	10,9 [8,6;13,9]	5,99 [4,74; 7,67]	6,09 [4,75; 7,95]	0,94 [0,74;1,20]	1,04 [0,91;1,18]	0,6 [0,2; 1,5]	0,34 [0,11; 0,80]	0,25 [0,07; 0,87]	1,12 [0,36;2,61]	1,14 [0,70;1,72]
<i>Somme (80)</i>										
Hommes	18,8 [15,7;22,8]	6,79 [5,67; 8,21]	6,46 [5,37; 7,85]	1,00 [0,84;1,21]	1,00 [0,89;1,12]	1,2 [0,6; 2,3]	0,45 [0,22; 0,83]	0,40 [0,18; 0,87]	1,52 [0,73;2,79]	1,31 [0,85;1,92]
<i>Tarn (81)</i>										
Hommes	11,5 [9,1;14,6]	6,27 [4,99; 7,99]	7,03 [5,52; 9,11]	1,01 [0,80;1,29]	1,02 [0,89;1,16]	0,4 [0,1; 1,1]	0,21 [0,04; 0,60]	0,22 [0,04; 0,90]	0,66 [0,14;1,93]	0,88 [0,52;1,34]

TABLEAU 3-15 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	7,9 [6,0;10,6]	6,56 [4,99; 8,79]	6,85 [5,14; 9,35]	1,02 [0,78;1,37]	1,01 [0,89;1,15]	0,4 [0,1; 1,1]	0,31 [0,06; 0,92]	0,42 [0,08; 1,45]	1,03 [0,21 ;3,01]	0,95 [0,57;1,47]
Var (83)										
Hommes	30,1 [26,0;35,0]	6,11 [5,28; 7,09]	6,41 [5,51; 7,52]	0,97 [0,84;1,13]	0,99 [0,88;1,10]	1,4 [0,7; 2,5]	0,28 [0,14; 0,50]	0,17 [0,08; 0,42]	0,91 [0,45;1,63]	0,84 [0,53;1,25]
Vaucluse (84)										
Hommes	18,4 [15,3;22,3]	6,98 [5,82; 8,46]	7,11 [5,88; 8,68]	1,08 [0,90;1,31]	1,04 [0,93;1,17]	0,8 [0,3; 1,6]	0,29 [0,10; 0,62]	0,22 [0,07; 0,63]	0,96 [0,35;2,09]	0,87 [0,55;1,33]
Vendée (85)										
Hommes	22,7 [19,2;26,9]	7,15 [6,06; 8,50]	7,44 [6,25; 8,93]	1,11 [0,94;1,32]	1,09 [0,97;1,23]	1,4 [0,7; 2,5]	0,44 [0,22; 0,78]	0,24 [0,11; 0,60]	1,45 [0,72;2,59]	1,25 [0,81;1,85]
Vienne (86)										
Hommes	16,6 [13,7;20,3]	7,97 [6,58; 9,76]	7,87 [6,46; 9,69]	1,21 [1,00;1,48]	1,10 [0,97;1,23]	0,2 [0,0; 0,9]	0,12 [0,01; 0,44]	0,02 [0,00; 0,51]	0,39 [0,05;1,43]	0,95 [0,56;1,40]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	11,3 [9,0;14,4]	6,28 [4,99; 8,03]	6,57 [5,18; 8,48]	0,97 [0,77;1,24]	1,02 [0,90;1,15]	0,5 [0,1; 1,3]	0,28 [0,08; 0,71]	0,23 [0,06; 0,90]	0,89 [0,24;2,27]	1,04 [0,64;1,56]
Vosges (88)										
Hommes	13,5 [10,9;16,9]	7,38 [5,97; 9,22]	7,70 [6,16; 9,75]	1,15 [0,93;1,43]	1,17 [1,03;1,31]	0,2 [0,0; 0,9]	0,14 [0,02; 0,49]	0,16 [0,02; 0,80]	0,45 [0,06;1,64]	1,00 [0,59;1,49]
Yonne (89)										
Hommes	12,9 [10,4;16,2]	7,78 [6,27; 9,78]	8,53 [6,79;10,86]	1,24 [1,00;1,56]	1,07 [0,95;1,21]	1,4 [0,7; 2,5]	0,83 [0,41; 1,48]	0,59 [0,27; 1,35]	2,73 [1,36;4,88]	1,46 [0,93;2,32]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	5,7 [4,2; 8,1]	8,00 [5,83;11,30]	7,10 [5,13;10,11]	1,15 [0,84;1,62]	1,18 [1,01;1,37]	0,2 [0,0; 0,9]	0,35 [0,04; 1,27]	0,29 [0,03; 1,69]	1,18 [0,14;4,25]	1,07 [0,60;1,74]
Essonne (91)										
Hommes	35,0 [30,6;40,2]	5,74 [5,02; 6,61]	5,24 [4,56; 6,05]	0,82 [0,71;0,94]	0,87 [0,78;0,96]	1,6 [0,9; 2,8]	0,27 [0,14; 0,46]	0,22 [0,12; 0,42]	0,93 [0,50;1,59]	0,94 [0,64;1,31]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	48,2 [42,9;54,3]	6,38 [5,68; 7,20]	5,50 [4,88; 6,22]	0,84 [0,75;0,95]	0,85 [0,77;0,93]	1,0 [0,4; 2,0]	0,13 [0,06; 0,26]	0,11 [0,05; 0,26]	0,44 [0,19;0,86]	0,68 [0,44;0,96]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	31,9 [27,7;36,9]	4,19 [3,64; 4,85]	3,81 [3,30; 4,42]	0,57 [0,50;0,66]	0,72 [0,63;0,80]	1,1 [0,5; 2,1]	0,15 [0,07; 0,28]	0,14 [0,06; 0,29]	0,52 [0,24;0,99]	0,71 [0,46;1,01]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	38,2 [33,6;43,6]	5,91 [5,19; 6,75]	5,21 [4,56; 5,97]	0,80 [0,71;0,92]	0,83 [0,75;0,92]	1,8 [1,0; 2,9]	0,27 [0,15; 0,46]	0,21 [0,12; 0,40]	0,91 [0,50;1,53]	0,87 [0,58;1,24]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	30,2 [26,2;35,1]	5,22 [4,52; 6,07]	4,77 [4,12; 5,56]	0,74 [0,64;0,86]	0,82 [0,74;0,91]	1,4 [0,7; 2,5]	0,24 [0,12; 0,43]	0,21 [0,10; 0,40]	0,84 [0,42;1,51]	0,90 [0,60;1,27]

| TABLEAU 3-16 | Vessie : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
<i>Ain (01)</i>										
Hommes	70 [61 ; 82]	23,3 [20,1 ;27,1]	12,3 [10,6;14,3]	0,83 [0,72;0,97]	0,92 [0,83;1,02]	32 [29 ; 37]	10,9 [9,6;12,3]	4,9 [4,2 ; 5,6]	0,98 [0,87 ;1,11]	0,99 [0,90 ;1,08]
Femmes	17 [14 ; 22]	5,5 [4,4 ; 7,1]	2,1 [1,7 ; 2,8]	0,93 [0,74;1,20]	1,00 [0,91 ;1,10]	10 [8 ; 12]	3,2 [2,6 ; 4,0]	1,0 [0,7 ; 1,4]	1,03 [0,81 ;1,28]	0,99 [0,89 ;1,10]
<i>Aisne (02)</i>										
Hommes	90 [79 ;104]	34,4 [30,1 ;39,5]	16,9 [14,7;19,5]	1,14 [1,00;1,31]	1,10 [1,00;1,20]	36 [31 ; 40]	13,5 [12,0;15,2]	5,9 [5,2 ; 6,7]	1,14 [1,01 ;1,28]	1,16 [1,06 ;1,27]
Femmes	18 [15 ; 23]	6,6 [5,3 ; 8,4]	2,3 [1,8 ; 3,0]	0,98 [0,78;1,25]	1,00 [0,91 ;1,10]	13 [10 ; 15]	4,6 [3,7 ; 5,5]	1,3 [1,0 ; 1,8]	1,27 [1,04 ;1,55]	1,11 [1,00 ;1,24]
<i>Allier (03)</i>										
Hommes	68 [58 ; 79]	41,1 [35,4 ;48,0]	14,9 [12,7;17,5]	1,00 [0,86;1,17]	0,97 [0,88;1,07]	27 [23 ; 31]	16,3 [14,2;18,6]	4,8 [4,1 ; 5,9]	0,95 [0,83 ;1,09]	0,96 [0,87 ;1,06]
Femmes	16 [12 ; 20]	8,7 [6,9 ;11,3]	2,4 [1,8 ; 3,3]	0,97 [0,76;1,26]	0,99 [0,89 ;1,08]	10 [8 ; 13]	5,8 [4,6 ; 7,2]	1,2 [0,9 ; 1,9]	1,15 [0,92 ;1,43]	1,00 [0,91 ;1,12]
<i>Alpes-de-Haute-Provence (04)</i>										
Hommes	38 [32 ; 47]	49,2 [40,9 ;59,8]	18,1 [14,9;22,3]	1,24 [1,03;1,50]	1,15 [1,03;1,28]	12 [9 ; 14]	14,8 [11,9;18,1]	4,7 [3,6 ; 6,5]	0,92 [0,74 ;1,13]	1,02 [0,90 ;1,14]
Femmes	8 [5 ; 11]	9,2 [6,6 ;13,3]	3,1 [2,1 ; 4,7]	1,14 [0,81 ;1,64]	1,08 [0,97 ;1,20]	4 [3 ; 6]	4,7 [3,2 ; 6,7]	1,1 [0,7 ; 2,6]	1,07 [0,73 ;1,52]	0,99 [0,88 ;1,11]
<i>Hautes-Alpes (05)</i>										
Hommes	27 [22 ; 34]	40,0 [32,2 ;50,2]	15,8 [12,6;20,0]	1,08 [0,87 ;1,36]	1,06 [0,93 ;1,20]	10 [8 ; 12]	14,9 [11,8 ;18,5]	5,2 [4,0 ; 7,3]	0,99 [0,78 ;1,23]	1,00 [0,87 ;1,15]
Femmes	6 [4 ; 9]	7,9 [5,3 ;12,2]	2,4 [1,5 ; 3,9]	1,03 [0,70 ;1,59]	1,04 [0,92 ;1,17]	3 [2 ; 4]	4,1 [2,6 ; 6,1]	0,8 [0,4 ; 2,5]	0,97 [0,61 ;1,45]	0,99 [0,87 ;1,11]
<i>Alpes-Maritimes (06)</i>										
Hommes	232 [209 ;257]	45,3 [40,9 ;50,3]	17,1 [15,3 ;19,0]	1,19 [1,07 ;1,32]	1,19 [1,08 ;1,30]	84 [78 ; 90]	16,4 [15,1 ;17,7]	5,3 [4,8 ; 5,8]	1,03 [0,95 ;1,11]	1,03 [0,96 ;1,11]
Femmes	58 [51 ; 66]	10,2 [8,9 ;11,7]	2,9 [2,5 ; 3,4]	1,23 [1,08 ;1,41]	1,16 [1,05 ;1,29]	26 [22 ; 30]	4,5 [3,9 ; 5,2]	0,9 [0,8 ; 1,2]	0,98 [0,85 ;1,12]	0,98 [0,88 ;1,09]
<i>Ardèche (07)</i>										
Hommes	49 [42 ; 59]	31,8 [26,9 ;37,9]	12,7 [10,6 ;15,2]	0,84 [0,71 ;1,00]	0,96 [0,86 ;1,06]	24 [21 ; 28]	15,5 [13,3 ;17,8]	5,0 [4,3 ; 6,2]	1,01 [0,87 ;1,17]	1,02 [0,92 ;1,12]
Femmes	11 [8 ; 15]	6,6 [4,9 ; 9,0]	1,8 [1,3 ; 2,7]	0,82 [0,61 ;1,12]	1,01 [0,91 ;1,11]	6 [5 ; 8]	3,9 [2,9 ; 5,2]	0,8 [0,6 ; 1,6]	0,89 [0,66 ;1,17]	0,97 [0,87 ;1,07]
<i>Ardennes (08)</i>										
Hommes	50 [42 ; 59]	36,2 [30,6 ;43,1]	16,9 [14,2 ;20,2]	1,17 [0,99 ;1,39]	1,14 [1,01 ;1,29]	21 [18 ; 25]	15,5 [13,2 ;18,0]	6,5 [5,5 ; 7,8]	1,28 [1,10 ;1,49]	1,23 [1,08 ;1,38]
Femmes	12 [9 ; 16]	8,1 [6,1 ;10,9]	2,6 [1,9 ; 3,7]	1,17 [0,89 ;1,59]	1,06 [0,94 ;1,20]	6 [4 ; 8]	4,2 [3,1 ; 5,5]	1,2 [0,8 ; 2,0]	1,14 [0,84 ;1,52]	1,09 [0,95 ;1,24]
<i>Ariège (09)</i>										
Hommes	39 [33 ; 47]	52,7 [43,8 ;64,0]	19,2 [15,8 ;23,6]	1,28 [1,07 ;1,56]	1,23 [1,08 ;1,40]	12 [10 ; 15]	16,9 [13,7 ;20,5]	4,4 [3,5 ; 6,2]	0,99 [0,80 ;1,20]	1,02 [0,88 ;1,17]
Femmes	9 [7 ; 13]	11,5 [8,4 ;16,2]	3,4 [2,4 ; 5,1]	1,33 [0,97 ;1,88]	1,14 [1,00 ;1,30]	4 [3 ; 6]	5,5 [3,8 ; 7,6]	1,2 [0,7 ; 2,8]	1,14 [0,79 ;1,60]	1,00 [0,87 ;1,15]
<i>Aube (10)</i>										
Hommes	49 [41 ; 58]	32,7 [27,6 ;39,0]	14,7 [12,3 ;17,6]	1,01 [0,85 ;1,20]	1,02 [0,91 ;1,13]	19 [16 ; 22]	12,6 [10,6 ;14,8]	4,9 [4,1 ; 6,1]	0,96 [0,81 ;1,13]	1,02 [0,91 ;1,14]
Femmes	12 [9 ; 17]	7,9 [6,0 ;10,5]	2,6 [1,9 ; 3,7]	1,09 [0,83 ;1,46]	1,02 [0,92 ;1,13]	8 [6 ; 10]	4,9 [3,7 ; 6,3]	1,4 [1,0 ; 2,2]	1,24 [0,95 ;1,59]	1,06 [0,95 ;1,19]

TABLEAU 3-16 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	77 [67 ; 89]	44,3 [38,4 ;51,3]	16,0 [13,8;18,7]	1,11 [0,96;1,28]	1,14 [1,02;1,26]	31 [27 ; 35]	18,1 [15,9;20,5]	5,4 [4,7 ; 6,4]	1,09 [0,96;1,24]	1,06 [0,96;1,17]
Femmes	17 [13 ; 22]	9,1 [7,2;11,6]	2,8 [2,2 ; 3,7]	1,10 [0,88;1,41]	1,10 [0,99;1,23]	10 [8 ; 12]	5,2 [4,1 ; 6,5]	1,2 [0,9 ; 1,9]	1,15 [0,90;1,43]	1,02 [0,91 ;1,14]
Aveyron (12)										
Hommes	56 [48 ; 66]	41,3 [35,2;48,8]	14,3 [12,0;17,1]	0,96 [0,81 ;1,13]	1,01 [0,91 ;1,11]	23 [20 ; 27]	17,1 [14,8;19,8]	4,7 [3,9 ; 5,9]	0,94 [0,81 ;1,09]	0,97 [0,88;1,07]
Femmes	12 [9 ; 16]	8,5 [6,5;11,5]	2,3 [1,6 ; 3,2]	0,93 [0,71 ;1,25]	1,04 [0,94 ;1,14]	8 [6 ; 10]	5,4 [4,1 ; 6,9]	0,9 [0,6 ; 1,8]	1,05 [0,80 ;1,34]	0,99 [0,89 ;1,10]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	315 [287;348]	33,1 [30,1 ;36,5]	15,3 [13,9;16,9]	1,05 [0,96;1,16]	1,07 [0,99;1,16]	134 [126;142]	14,1 [13,3;15,0]	5,4 [5,1 ; 5,8]	1,11 [1,05;1,18]	1,11 [1,05;1,17]
Femmes	73 [64 ; 82]	7,0 [6,2 ; 7,9]	2,4 [2,1 ; 2,8]	1,04 [0,92;1,18]	1,06 [0,97;1,15]	39 [35 ; 44]	3,8 [3,4 ; 4,2]	1,0 [0,8 ; 1,1]	1,05 [0,94 ;1,17]	1,02 [0,93 ;1,11]
Calvados (14)										
Hommes	103 [91 ;118]	31,3 [27,5;35,7]	14,7 [12,9;16,9]	1,01 [0,89;1,15]	0,98 [0,89;1,09]	35 [31 ; 39]	10,5 [9,3;11,8]	4,2 [3,7 ; 4,9]	0,86 [0,76;0,96]	0,88 [0,80;0,97]
Femmes	28 [23 ; 34]	7,8 [6,5 ; 9,5]	2,6 [2,1 ; 3,2]	1,12 [0,93;1,36]	1,00 [0,90;1,11]	13 [11 ; 16]	3,7 [3,1 ; 4,5]	0,8 [0,6 ; 1,2]	1,00 [0,81 ;1,20]	1,02 [0,91 ;1,13]
Cantal (15)										
Hommes	34 [28 ; 42]	47,7 [39,3;58,6]	16,7 [13,6;20,9]	1,11 [0,91 ;1,36]	1,01 [0,91 ;1,13]	13 [11 ; 16]	18,6 [15,3;22,5]	5,7 [4,5 ; 7,8]	1,04 [0,86 ;1,26]	1,01 [0,89 ;1,13]
Femmes	7 [5 ; 10]	9,3 [6,6;13,7]	2,5 [1,6 ; 3,9]	1,00 [0,70;1,47]	1,02 [0,92;1,13]	4 [3 ; 6]	5,6 [3,9 ; 7,8]	1,0 [0,6 ; 2,8]	1,07 [0,74 ;1,50]	0,98 [0,88 ;1,10]
Charente (16)										
Hommes	55 [47 ; 65]	32,2 [27,4;38,1]	12,3 [10,4;14,6]	0,83 [0,71 ;0,98]	0,91 [0,81 ;1,01]	22 [19 ; 25]	12,8 [11,0;14,8]	4,1 [3,4 ; 5,1]	0,80 [0,69;0,93]	0,85 [0,76;0,94]
Femmes	12 [9 ; 17]	6,8 [5,1 ; 9,1]	1,8 [1,3 ; 2,5]	0,81 [0,62;1,09]	0,97 [0,87;1,07]	6 [4 ; 8]	3,1 [2,3 ; 4,1]	0,5 [0,3 ; 1,2]	0,67 [0,49;0,90]	0,90 [0,79 ;1,01]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	139 [124;157]	46,1 [41,0;52,0]	16,5 [14,6;18,7]	1,13 [1,00;1,27]	1,06 [0,96;1,16]	52 [47 ; 57]	17,2 [15,6;19,0]	5,1 [4,6 ; 5,8]	1,03 [0,93;1,13]	0,98 [0,90;1,07]
Femmes	28 [23 ; 34]	8,6 [7,1 ;10,5]	2,3 [1,8 ; 2,9]	1,01 [0,84;1,23]	1,00 [0,91 ;1,10]	15 [12 ; 18]	4,5 [3,7 ; 5,4]	0,9 [0,7 ; 1,4]	0,97 [0,80 ;1,16]	0,95 [0,85 ;1,05]
Cher (18)										
Hommes	63 [54 ; 74]	41,6 [35,7;48,7]	16,0 [13,7;18,9]	1,08 [0,93;1,27]	1,00 [0,90;1,10]	25 [21 ; 28]	16,3 [14,1 ;18,7]	5,9 [5,0 ; 7,2]	1,04 [0,90 ;1,20]	1,01 [0,91 ;1,11]
Femmes	14 [11 ; 19]	8,9 [6,9;11,6]	2,8 [2,1 ; 3,8]	1,08 [0,84;1,42]	0,98 [0,89;1,08]	7 [5 ; 9]	4,1 [3,1 ; 5,4]	0,9 [0,6 ; 1,7]	0,92 [0,69 ;1,20]	0,97 [0,87 ;1,08]
Corrèze (19)										
Hommes	44 [37 ; 53]	37,5 [31,4;45,1]	13,4 [11,1;16,4]	0,89 [0,75;1,08]	0,94 [0,85 ;1,05]	20 [17 ; 23]	16,9 [14,4;19,8]	5,0 [4,1 ; 6,4]	0,96 [0,81 ;1,12]	0,95 [0,85 ;1,06]
Femmes	13 [10 ; 17]	10,3 [7,9;13,7]	2,6 [1,9 ; 3,7]	1,10 [0,84;1,46]	1,02 [0,92;1,12]	7 [5 ; 9]	5,6 [4,2 ; 7,3]	1,3 [0,9 ; 2,5]	1,05 [0,80 ;1,37]	0,97 [0,87 ;1,09]
Corse (20)										
Hommes	47 [40 ; 56]	30,3 [25,6;36,3]	11,9 [10,0;14,4]	0,83 [0,70;0,99]	0,91 [0,80 ;1,03]	30 [26 ; 34]	19,4 [17,0;22,1]	6,6 [5,7 ; 7,8]	1,33 [1,17 ;1,51]	1,23 [1,09 ;1,37]
Femmes	12 [9 ; 16]	7,4 [5,7 ; 9,9]	2,6 [1,9 ; 3,6]	0,99 [0,76;1,33]	1,01 [0,90;1,14]	8 [6 ; 10]	5,1 [3,9 ; 6,5]	1,3 [0,9 ; 2,2]	1,27 [0,98 ;1,61]	1,05 [0,93 ;1,20]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	77 [67 ; 89]	30,0 [26,1 ;34,8]	13,6 [11,7;15,8]	0,95 [0,83;1,11]	0,99 [0,90;1,09]	31 [28 ; 36]	12,3 [10,8;13,9]	5,1 [4,4 ; 6,0]	0,97 [0,85 ;1,10]	1,00 [0,91 ;1,09]
Femmes	19 [16 ; 25]	7,1 [5,7 ; 9,0]	2,2 [1,7 ; 2,9]	1,03 [0,83;1,31]	1,02 [0,93;1,11]	10 [8 ; 13]	3,7 [3,0 ; 4,6]	0,8 [0,6 ; 1,3]	0,99 [0,78 ;1,23]	1,01 [0,91 ;1,11]

TABLEAU 3-16 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	84 [73 ; 97]	29,4 [25,7;33,9]	11,6 [10,0;13,4]	0,77 [0,67;0,89]	0,80 [0,71 ;0,89]	32 [28 ; 36]	11,2 [9,9;12,7]	3,6 [3,1 ; 4,2]	0,73 [0,65;0,83]	0,75 [0,67;0,83]
Femmes	23 [19 ; 29]	7,5 [6,2 ; 9,3]	2,2 [1,7 ; 2,8]	0,88 [0,72;1,10]	0,90 [0,80;1,01]	13 [11 ; 16]	4,3 [3,5 ; 5,2]	0,9 [0,7 ; 1,4]	0,92 [0,75;1,11]	0,94 [0,83;1,05]
Creuse (23)										
Hommes	22 [17 ; 28]	37,1 [29,3;47,6]	12,2 [9,4;16,1]	0,79 [0,62;1,01]	0,91 [0,81 ;1,02]	10 [8 ; 13]	17,0 [13,5;21,2]	5,3 [4,0 ; 8,0]	0,85 [0,68;1,06]	0,92 [0,81 ;1,04]
Femmes	5 [3 ; 8]	8,0 [5,3;12,6]	2,0 [1,2 ; 3,5]	0,77 [0,51;1,22]	0,98 [0,88;1,08]	3 [2 ; 4]	4,6 [2,9 ; 6,9]	1,1 [0,6 ; 3,4]	0,78 [0,49;1,17]	0,95 [0,85;1,06]
Dordogne (24)										
Hommes	88 [77;102]	44,3 [38,7;51,0]	14,8 [12,8;17,2]	1,00 [0,88;1,15]	1,00 [0,91 ;1,09]	32 [28 ; 36]	16,0 [14,1 ;18,1]	4,7 [4,0 ; 5,6]	0,88 [0,77;0,99]	0,90 [0,82;0,99]
Femmes	20 [16 ; 25]	9,3 [7,5;11,7]	2,3 [1,8 ; 3,1]	1,01 [0,82;1,28]	1,02 [0,93;1,12]	11 [8 ; 13]	4,9 [4,0 ; 6,1]	0,9 [0,6 ; 1,5]	0,97 [0,78;1,20]	0,95 [0,86;1,05]
Doubs (25)										
Hommes	84 [73 ; 97]	32,2 [28,1 ;37,1]	15,6 [13,6;18,1]	1,09 [0,95;1,26]	1,08 [0,96;1,20]	31 [27 ; 35]	12,0 [10,6;13,6]	5,2 [4,5 ; 6,1]	1,03 [0,91;1,17]	1,03 [0,92;1,14]
Femmes	19 [15 ; 24]	6,9 [5,5 ; 8,7]	2,5 [2,0 ; 3,3]	1,08 [0,86;1,37]	1,05 [0,94;1,19]	8 [6 ; 10]	2,9 [2,2 ; 3,7]	0,8 [0,6 ; 1,2]	0,87 [0,67;1,11]	0,99 [0,87;1,11]
Drôme (26)										
Hommes	81 [70 ; 93]	33,7 [29,4;39,0]	14,6 [12,6;16,9]	1,01 [0,88;1,16]	1,03 [0,93;1,14]	32 [28 ; 36]	13,5 [11,9;15,3]	5,2 [4,5 ; 6,1]	1,00 [0,88;1,13]	1,01 [0,92;1,11]
Femmes	16 [13 ; 21]	6,5 [5,1 ; 8,4]	2,1 [1,6 ; 2,7]	0,93 [0,73;1,20]	1,03 [0,92;1,13]	9 [7 ; 12]	3,7 [2,9 ; 4,7]	0,7 [0,5 ; 1,2]	1,00 [0,79;1,25]	0,99 [0,88;1,10]
Eure (27)										
Hommes	92 [81;106]	31,9 [28,0;36,6]	16,5 [14,4;18,9]	1,12 [0,98;1,29]	1,02 [0,93;1,12]	34 [30 ; 38]	11,9 [10,5;13,4]	5,6 [4,9 ; 6,5]	1,07 [0,95;1,21]	1,04 [0,95;1,14]
Femmes	20 [16 ; 25]	6,5 [5,2 ; 8,2]	2,3 [1,8 ; 3,0]	1,06 [0,85;1,34]	0,98 [0,89;1,07]	10 [8 ; 12]	3,2 [2,5 ; 4,0]	1,0 [0,8 ; 1,4]	1,00 [0,79;1,25]	1,02 [0,92;1,13]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	53 [45 ; 62]	25,0 [21,2;29,6]	11,8 [10,0;14,1]	0,80 [0,68;0,95]	0,89 [0,80;0,98]	25 [22 ; 29]	12,1 [10,5;13,8]	4,5 [3,9 ; 5,4]	0,95 [0,83;1,09]	0,96 [0,87;1,05]
Femmes	12 [9 ; 16]	5,6 [4,2 ; 7,4]	2,0 [1,5 ; 2,8]	0,84 [0,64;1,12]	0,95 [0,86;1,04]	8 [6 ; 10]	3,7 [2,8 ; 4,7]	1,0 [0,7 ; 1,6]	1,02 [0,79;1,30]	1,00 [0,90;1,11]
Finistère (29)										
Hommes	119 [105;134]	27,1 [24,0;30,8]	12,1 [10,7;13,8]	0,82 [0,72;0,93]	0,82 [0,74;0,92]	46 [41 ; 51]	10,6 [9,5;11,7]	4,2 [3,8 ; 4,8]	0,80 [0,72;0,89]	0,80 [0,72;0,88]
Femmes	31 [26 ; 37]	6,6 [5,6 ; 8,0]	2,1 [1,7 ; 2,6]	0,85 [0,71;1,02]	0,89 [0,78;1,00]	19 [16 ; 22]	4,1 [3,5 ; 4,8]	1,0 [0,8 ; 1,4]	0,96 [0,81 ;1,13]	0,95 [0,84;1,06]
Gard (30)										
Hommes	124 [110;140]	35,6 [31,6;40,4]	15,0 [13,2;17,0]	1,02 [0,91 ;1,16]	1,03 [0,94;1,13]	50 [45 ; 55]	14,4 [13,0;15,9]	5,2 [4,6 ; 5,8]	1,03 [0,93;1,14]	1,04 [0,96;1,13]
Femmes	28 [24 ; 34]	7,5 [6,3 ; 9,1]	2,6 [2,2 ; 3,3]	1,05 [0,87;1,27]	1,05 [0,95;1,14]	15 [12 ; 18]	4,0 [3,4 ; 4,8]	1,0 [0,8 ; 1,4]	1,05 [0,87;1,26]	1,00 [0,91 ;1,11]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	206 [186;229]	32,9 [29,6;36,6]	18,0 [16,2;20,1]	1,24 [1,12;1,38]	1,18 [1,08;1,28]	61 [56 ; 67]	9,9 [9,0;10,8]	4,5 [4,1 ; 5,0]	0,92 [0,84;1,01]	0,93 [0,86;1,01]
Femmes	46 [40 ; 54]	7,0 [6,1 ; 8,2]	2,8 [2,4 ; 3,3]	1,21 [1,04;1,41]	1,12 [1,02;1,23]	14 [12 ; 17]	2,2 [1,8 ; 2,6]	0,6 [0,5 ; 0,8]	0,69 [0,57;0,83]	0,90 [0,80;1,00]
Gers (32)										
Hommes	39 [32 ; 47]	41,9 [34,8;51,0]	13,5 [11,1;16,7]	0,94 [0,78;1,15]	1,04 [0,92;1,15]	13 [11 ; 16]	14,6 [11,9;17,6]	3,7 [2,9 ; 5,2]	0,77 [0,63;0,93]	0,88 [0,78;0,99]
Femmes	8 [6 ; 11]	8,2 [5,9;11,8]	2,3 [1,6 ; 3,6]	0,92 [0,66;1,32]	1,08 [0,97;1,20]	5 [4 ; 7]	5,2 [3,7 ; 7,1]	1,1 [0,6 ; 2,5]	1,04 [0,74;1,42]	0,98 [0,87;1,10]

TABLEAU 3-16 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	228 [206;253]	31,9 [28,8;35,4]	15,7 [14,1;17,4]	1,06 [0,96;1,18]	1,05 [0,97;1,15]	83 [77;90]	11,8 [10,9;12,7]	4,8 [4,4;5,2]	0,96 [0,89;1,04]	0,96 [0,90;1,03]
Femmes	55 [48;63]	7,1 [6,2;8,2]	2,5 [2,2;3,0]	1,08 [0,94;1,24]	1,06 [0,97;1,16]	24 [21;28]	3,2 [2,7;3,6]	0,8 [0,7;1,0]	0,88 [0,76;1,01]	0,92 [0,83;1,01]
Hérault (34)										
Hommes	191 [172;214]	37,2 [33,4;41,5]	15,8 [14,2;17,7]	1,11 [1,00;1,24]	1,10 [1,00;1,20]	75 [69;82]	14,8 [13,7;16,1]	5,3 [4,8;5,8]	1,09 [1,01;1,18]	1,07 [1,00;1,15]
Femmes	42 [36;49]	7,5 [6,4;8,8]	2,4 [2,0;2,8]	1,09 [0,93;1,28]	1,07 [0,98;1,18]	22 [19;25]	3,9 [3,4;4,5]	1,1 [0,9;1,3]	1,05 [0,90;1,22]	1,01 [0,92;1,12]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	101 [89;115]	20,5 [18,0;23,4]	11,1 [9,7;12,7]	0,74 [0,65;0,84]	0,80 [0,72;0,88]	36 [32;41]	7,5 [6,7;8,4]	3,5 [3,1;4,1]	0,67 [0,60;0,75]	0,72 [0,65;0,78]
Femmes	26 [21;31]	5,0 [4,1;6,1]	1,8 [1,4;2,2]	0,81 [0,67;0,99]	0,91 [0,82;1,00]	15 [13;18]	3,0 [2,5;3,6]	0,7 [0,6;1,0]	0,90 [0,74;1,07]	0,94 [0,85;1,03]
Indre (36)										
Hommes	40 [33;48]	36,1 [30,1;43,8]	13,0 [10,7;15,9]	0,86 [0,71;1,04]	0,91 [0,81;1,01]	16 [13;19]	14,5 [12,1;17,2]	4,6 [3,8;6,1]	0,83 [0,69;0,99]	0,89 [0,79;0,99]
Femmes	7 [5;11]	6,2 [4,4;9,0]	1,7 [1,1;2,6]	0,68 [0,48;0,99]	0,95 [0,85;1,05]	4 [3;6]	3,4 [2,3;4,8]	0,8 [0,4;1,9]	0,67 [0,46;0,95]	0,93 [0,82;1,03]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	88 [77;101]	30,6 [26,7;35,2]	13,6 [11,8;15,7]	0,91 [0,80;1,05]	0,91 [0,82;1,00]	38 [33;42]	13,1 [11,7;14,7]	4,9 [4,3;5,7]	0,96 [0,85;1,07]	0,93 [0,85;1,02]
Femmes	21 [17;26]	6,7 [5,4;8,4]	2,3 [1,8;3,0]	0,94 [0,76;1,17]	0,95 [0,86;1,05]	12 [10;15]	3,9 [3,2;4,8]	1,0 [0,7;1,4]	1,00 [0,81;1,22]	0,96 [0,87;1,07]
Isère (38)										
Hommes	179 [161;201]	29,8 [26,7;33,3]	15,2 [13,7;17,1]	1,06 [0,95;1,19]	1,03 [0,94;1,11]	67 [61;73]	11,2 [10,2;12,1]	5,1 [4,7;5,7]	1,01 [0,93;1,10]	1,00 [0,93;1,08]
Femmes	40 [34;47]	6,4 [5,5;7,6]	2,5 [2,1;2,9]	1,07 [0,91;1,26]	1,03 [0,94;1,12]	20 [17;24]	3,3 [2,8;3,9]	1,0 [0,8;1,3]	1,05 [0,89;1,22]	1,00 [0,91;1,09]
Jura (39)										
Hommes	52 [44;62]	40,7 [34,5;48,3]	16,7 [14,0;20,0]	1,15 [0,98;1,37]	1,06 [0,95;1,18]	18 [15;21]	13,7 [11,5;16,2]	4,4 [3,6;5,6]	0,96 [0,80;1,13]	0,99 [0,88;1,10]
Femmes	12 [9;16]	8,7 [6,6;11,8]	2,5 [1,8;3,6]	1,14 [0,86;1,54]	1,04 [0,93;1,15]	6 [5;9]	4,9 [3,6;6,4]	0,7 [0,5;1,6]	1,16 [0,86;1,52]	1,02 [0,91;1,14]
Landes (40)										
Hommes	87 [76;101]	46,0 [40,1;52,9]	17,4 [15,1;20,1]	1,21 [1,06;1,40]	1,13 [1,02;1,26]	30 [26;34]	15,9 [14,0;18,1]	5,0 [4,3;6,0]	1,04 [0,91;1,18]	1,00 [0,90;1,11]
Femmes	21 [17;26]	10,3 [8,4;13,0]	2,9 [2,2;3,7]	1,29 [1,04;1,62]	1,11 [1,00;1,25]	8 [6;10]	4,0 [3,0;5,1]	0,8 [0,5;1,5]	0,91 [0,70;1,16]	0,96 [0,85;1,07]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	59 [51;70]	36,8 [31,5;43,4]	13,7 [11,6;16,3]	0,96 [0,82;1,13]	0,94 [0,84;1,04]	26 [22;29]	15,9 [13,8;18,2]	5,2 [4,4;6,2]	0,99 [0,86;1,14]	0,97 [0,87;1,07]
Femmes	13 [10;17]	7,6 [5,8;10,2]	2,1 [1,5;3,0]	0,94 [0,72;1,26]	0,96 [0,87;1,05]	7 [5;9]	4,0 [3,0;5,2]	0,8 [0,5;1,5]	0,88 [0,66;1,15]	0,96 [0,86;1,06]
Loire (42)										
Hommes	113 [99;128]	31,0 [27,4;35,3]	13,3 [11,7;15,2]	0,92 [0,81;1,04]	0,94 [0,86;1,03]	42 [38;47]	11,6 [10,4;13,0]	4,3 [3,8;4,9]	0,85 [0,76;0,95]	0,90 [0,83;0,98]
Femmes	29 [24;35]	7,3 [6,1;8,9]	2,2 [1,8;2,8]	0,96 [0,80;1,17]	1,00 [0,91;1,09]	12 [10;15]	3,2 [2,6;3,8]	0,8 [0,6;1,1]	0,75 [0,61;0,92]	0,92 [0,82;1,01]
Haute-Loire (43)										
Hommes	39 [32;47]	35,2 [29,3;42,8]	14,2 [11,7;17,4]	0,98 [0,81;1,18]	0,97 [0,86;1,09]	18 [15;21]	16,0 [13,5;18,9]	5,6 [4,6;7,1]	1,10 [0,93;1,30]	1,04 [0,92;1,17]
Femmes	10 [7;14]	8,7 [6,4;12,1]	2,5 [1,8;3,7]	1,08 [0,80;1,50]	1,02 [0,92;1,13]	4 [3;6]	3,9 [2,8;5,5]	0,9 [0,5;1,9]	0,89 [0,63;1,24]	0,96 [0,86;1,08]

TABLEAU 3-16 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	163 [145;182]	25,5 [22,8;28,5]	13,5 [12,1;15,2]	0,92 [0,82;1,03]	0,91 [0,83;0,99]	60 [55 ; 66]	9,6 [8,7;10,4]	4,4 [4,0 ; 4,9]	0,87 [0,79;0,95]	0,86 [0,79;0,93]
Femmes	38 [32 ; 45]	5,6 [4,8 ; 6,6]	2,0 [1,7 ; 2,5]	0,89 [0,76;1,05]	0,93 [0,84;1,02]	20 [17 ; 23]	2,9 [2,5 ; 3,4]	0,7 [0,6 ; 0,9]	0,86 [0,73;1,01]	0,91 [0,82;1,01]
Loiret (45)										
Hommes	98 [86;112]	30,2 [26,5;34,6]	13,6 [11,9;15,7]	0,97 [0,85;1,11]	0,96 [0,88;1,05]	43 [38 ; 48]	13,3 [11,9;14,8]	4,9 [4,3 ; 5,6]	1,05 [0,94;1,17]	1,04 [0,95;1,13]
Femmes	19 [15 ; 24]	5,6 [4,5 ; 7,1]	1,9 [1,5 ; 2,5]	0,85 [0,68;1,08]	0,96 [0,87;1,04]	13 [10 ; 15]	3,7 [3,0 ; 4,5]	1,0 [0,8 ; 1,4]	1,04 [0,85;1,27]	1,01 [0,92;1,11]
Lot (46)										
Hommes	42 [35 ; 50]	49,5 [41,3;59,8]	15,7 [13,0;19,3]	1,08 [0,90;1,31]	1,03 [0,92;1,14]	14 [12 ; 17]	17,2 [14,2;20,6]	4,9 [4,0 ; 6,8]	0,91 [0,75;1,09]	0,94 [0,83;1,05]
Femmes	9 [7 ; 13]	10,2 [7,5;14,3]	2,7 [1,9 ; 4,1]	1,09 [0,80;1,53]	1,04 [0,94;1,15]	4 [2 ; 5]	3,9 [2,6 ; 5,7]	0,7 [0,4 ; 2,2]	0,75 [0,50;1,09]	0,95 [0,84;1,06]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	62 [53 ; 73]	39,0 [33,4;45,8]	13,7 [11,7;16,3]	0,94 [0,81;1,11]	1,00 [0,90;1,11]	24 [21 ; 28]	15,4 [13,3;17,7]	4,7 [4,0 ; 5,8]	0,89 [0,77;1,03]	0,92 [0,83;1,01]
Femmes	17 [13 ; 21]	9,7 [7,7;12,5]	2,7 [2,1 ; 3,7]	1,13 [0,89;1,46]	1,07 [0,97;1,18]	7 [5 ; 9]	4,2 [3,2 ; 5,4]	0,8 [0,5 ; 1,6]	0,87 [0,66;1,13]	0,95 [0,85;1,05]
Lozère (48)										
Hommes	13 [10 ; 18]	34,3 [25,5;47,2]	13,0 [9,5;18,2]	0,87 [0,65;1,20]	0,98 [0,86;1,11]	7 [5 ; 9]	18,5 [14,0;24,0]	6,0 [4,4 ; 9,5]	1,14 [0,86;1,48]	1,05 [0,91;1,20]
Femmes	4 [2 ; 6]	9,1 [5,6;15,9]	2,6 [1,5 ; 5,0]	1,09 [0,67;1,91]	1,03 [0,92;1,15]	2 [1 ; 3]	5,5 [3,2 ; 8,9]	0,7 [0,4 ; 3,7]	1,19 [0,69;1,90]	0,99 [0,88;1,12]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	100 [88;115]	25,9 [22,8;29,7]	12,1 [10,6;13,9]	0,85 [0,75;0,97]	0,87 [0,80;0,95]	43 [39 ; 48]	11,2 [10,0;12,4]	4,7 [4,1 ; 5,3]	0,90 [0,81;1,00]	0,87 [0,80;0,94]
Femmes	26 [21 ; 32]	6,4 [5,3 ; 7,8]	2,1 [1,7 ; 2,7]	0,96 [0,79;1,17]	0,95 [0,87;1,04]	14 [11 ; 17]	3,4 [2,8 ; 4,1]	0,9 [0,7 ; 1,2]	0,94 [0,77;1,13]	0,95 [0,86;1,04]
Manche (50)										
Hommes	75 [65 ; 87]	30,9 [26,8;35,8]	12,7 [11,0;14,9]	0,84 [0,73;0,98]	0,86 [0,77;0,96]	27 [24 ; 31]	11,2 [9,8;12,8]	3,7 [3,1 ; 4,4]	0,75 [0,66;0,86]	0,77 [0,69;0,86]
Femmes	20 [16 ; 26]	8,0 [6,4;10,1]	2,1 [1,6 ; 2,8]	0,98 [0,79;1,24]	0,96 [0,86;1,06]	13 [11 ; 16]	5,2 [4,2 ; 6,3]	1,1 [0,8 ; 1,6]	1,17 [0,95;1,41]	1,02 [0,92;1,15]
Marne (51)										
Hommes	95 [84;109]	34,6 [30,3;39,6]	17,5 [15,3;20,1]	1,21 [1,06;1,39]	1,13 [1,03;1,25]	36 [32 ; 41]	13,2 [11,7;14,8]	5,9 [5,2 ; 6,8]	1,17 [1,04;1,32]	1,15 [1,05;1,26]
Femmes	22 [18 ; 27]	7,4 [6,0 ; 9,3]	2,5 [2,0 ; 3,2]	1,16 [0,94;1,44]	1,05 [0,95;1,16]	12 [10 ; 15]	4,2 [3,4 ; 5,1]	1,2 [0,9 ; 1,7]	1,20 [0,98;1,47]	1,09 [0,98;1,21]
Haute-Marne (52)										
Hommes	36 [30 ; 44]	40,1 [33,1;49,0]	16,0 [13,1;19,8]	1,11 [0,92;1,36]	1,08 [0,96;1,20]	14 [12 ; 17]	15,6 [12,8;18,8]	5,5 [4,4 ; 7,2]	1,08 [0,89;1,30]	1,07 [0,95;1,20]
Femmes	8 [6 ; 12]	8,9 [6,4;12,7]	2,7 [1,9 ; 4,1]	1,11 [0,80;1,59]	1,05 [0,95;1,16]	4 [2 ; 5]	3,9 [2,6 ; 5,6]	1,2 [0,6 ; 2,5]	0,89 [0,60;1,28]	1,03 [0,91;1,15]
Mayenne (53)										
Hommes	34 [28 ; 42]	22,6 [18,6;27,8]	9,6 [7,8;12,0]	0,67 [0,55;0,82]	0,80 [0,71;0,90]	13 [10 ; 15]	8,4 [6,8;10,2]	3,1 [2,4 ; 4,0]	0,60 [0,49;0,72]	0,72 [0,63;0,81]
Femmes	9 [6 ; 12]	5,6 [4,1 ; 7,9]	2,0 [1,4 ; 2,9]	0,76 [0,56;1,07]	0,93 [0,83;1,03]	5 [4 ; 7]	3,5 [2,5 ; 4,7]	0,8 [0,5 ; 1,4]	0,84 [0,61;1,13]	0,95 [0,85;1,06]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	131 [117;148]	37,0 [32,9;41,8]	18,3 [16,2;20,7]	1,27 [1,13;1,44]	1,21 [1,09;1,33]	49 [44 ; 54]	13,7 [12,4;15,2]	5,9 [5,3 ; 6,6]	1,19 [1,08;1,32]	1,15 [1,05;1,25]
Femmes	31 [26 ; 37]	8,2 [6,8 ; 9,8]	2,9 [2,4 ; 3,5]	1,25 [1,04;1,50]	1,11 [1,00;1,24]	15 [12 ; 18]	3,9 [3,2 ; 4,6]	1,0 [0,8 ; 1,4]	1,11 [0,92;1,33]	1,06 [0,95;1,18]

TABLEAU 3-16 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	36 [30; 44]	37,8 [31,2;46,1]	17,0 [13,9;20,9]	1,16 [0,96;1,41]	1,13 [1,01;1,27]	13 [11; 16]	13,9 [11,4;16,8]	5,5 [4,4; 7,1]	1,07 [0,88;1,30]	1,11 [0,98;1,25]
Femmes	9 [7; 13]	9,2 [6,7;12,9]	3,0 [2,1; 4,5]	1,24 [0,90;1,74]	1,07 [0,96;1,21]	5 [3; 7]	4,9 [3,4; 6,7]	1,4 [0,9; 2,6]	1,21 [0,86;1,67]	1,07 [0,95;1,21]
Morbihan (56)										
Hommes	110 [97;125]	31,0 [27,3;35,3]	13,1 [11,5;14,9]	0,89 [0,78;1,01]	0,87 [0,78;0,95]	41 [37; 46]	11,6 [10,4;12,9]	4,2 [3,7; 4,8]	0,84 [0,75;0,93]	0,82 [0,75;0,90]
Femmes	26 [22; 32]	7,0 [5,8; 8,5]	2,1 [1,7; 2,7]	0,89 [0,74;1,09]	0,91 [0,81;1,01]	14 [12; 17]	3,7 [3,1; 4,5]	0,8 [0,6; 1,2]	0,89 [0,73;1,07]	0,93 [0,83;1,03]
Moselle (57)										
Hommes	180 [162;201]	35,2 [31,6;39,4]	17,4 [15,6;19,5]	1,20 [1,07;1,34]	1,18 [1,07;1,30]	60 [55; 66]	11,8 [10,8;12,9]	5,2 [4,7; 5,7]	1,04 [0,95;1,14]	1,04 [0,95;1,13]
Femmes	39 [33; 46]	7,3 [6,2; 8,6]	2,6 [2,2; 3,1]	1,13 [0,96;1,33]	1,10 [0,98;1,24]	18 [16; 22]	3,4 [2,9; 4,1]	0,9 [0,7; 1,2]	1,04 [0,88;1,22]	1,04 [0,93;1,17]
Nièvre (58)										
Hommes	45 [38; 54]	43,4 [36,4;52,0]	14,8 [12,4;18,0]	1,01 [0,85;1,21]	0,99 [0,89;1,10]	18 [15; 21]	17,2 [14,5;20,3]	5,3 [4,4; 6,8]	0,98 [0,83;1,16]	1,00 [0,89;1,11]
Femmes	9 [6; 12]	7,8 [5,7;11,0]	2,0 [1,4; 3,1]	0,81 [0,59;1,15]	0,98 [0,88;1,07]	6 [4; 8]	5,3 [3,9; 7,0]	1,3 [0,8; 2,5]	1,01 [0,74;1,33]	1,00 [0,89;1,11]
Nord (59)										
Hommes	348 [318;383]	27,9 [25,4;30,7]	16,6 [15,1;18,2]	1,13 [1,03;1,24]	1,12 [1,03;1,21]	160 [152;169]	12,9 [12,2;13,6]	6,8 [6,4; 7,2]	1,34 [1,27;1,42]	1,33 [1,26;1,41]
Femmes	81 [72; 91]	6,0 [5,4; 6,8]	2,4 [2,1; 2,7]	1,04 [0,93;1,17]	1,01 [0,93;1,10]	48 [43; 53]	3,6 [3,2; 4,0]	1,2 [1,0; 1,3]	1,17 [1,06;1,30]	1,14 [1,05;1,24]
Oise (60)										
Hommes	93 [81;106]	23,3 [20,4;26,7]	13,1 [11,5;15,1]	0,91 [0,80;1,04]	0,96 [0,87;1,05]	46 [41; 51]	11,5 [10,4;12,8]	6,0 [5,3; 6,7]	1,17 [1,05;1,30]	1,15 [1,05;1,25]
Femmes	18 [14; 23]	4,3 [3,4; 5,5]	1,9 [1,5; 2,4]	0,79 [0,63;1,00]	0,95 [0,86;1,04]	12 [10; 15]	3,0 [2,5; 3,7]	1,1 [0,8; 1,4]	1,07 [0,87;1,30]	1,06 [0,96;1,17]
Orne (61)										
Hommes	54 [46; 64]	38,2 [32,5;45,2]	15,0 [12,7;18,0]	1,00 [0,85;1,18]	0,94 [0,85;1,04]	20 [17; 23]	13,9 [11,8;16,2]	4,7 [3,9; 5,8]	0,89 [0,76;1,04]	0,88 [0,79;0,98]
Femmes	11 [8; 15]	7,5 [5,6;10,2]	2,2 [1,6; 3,2]	0,90 [0,68;1,23]	0,95 [0,86;1,05]	7 [5; 9]	4,4 [3,3; 5,8]	1,1 [0,7; 2,0]	0,98 [0,73;1,28]	0,99 [0,89;1,10]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	210 [189;233]	29,6 [26,7;32,9]	16,4 [14,8;18,3]	1,11 [1,00;1,23]	1,10 [1,00;1,21]	103 [96;110]	14,5 [13,6;15,6]	7,2 [6,7; 7,8]	1,40 [1,30;1,49]	1,38 [1,29;1,48]
Femmes	42 [36; 49]	5,6 [4,8; 6,5]	2,1 [1,8; 2,5]	0,87 [0,75;1,02]	0,94 [0,84;1,05]	29 [25; 33]	3,8 [3,3; 4,3]	1,1 [0,9; 1,3]	1,12 [0,98;1,28]	1,11 [1,00;1,23]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	89 [78;102]	28,8 [25,1;33,1]	12,9 [11,3;14,9]	0,88 [0,77;1,01]	0,93 [0,84;1,02]	40 [36; 44]	13,0 [11,6;14,5]	5,2 [4,6; 6,0]	1,00 [0,89;1,11]	0,99 [0,90;1,08]
Femmes	21 [17; 27]	6,5 [5,3; 8,1]	2,1 [1,7; 2,7]	0,90 [0,73;1,12]	0,99 [0,89;1,08]	13 [11; 16]	3,9 [3,2; 4,8]	0,9 [0,7; 1,4]	1,00 [0,81;1,21]	0,98 [0,88;1,08]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	125 [111;141]	39,3 [34,8;44,5]	15,5 [13,7;17,7]	1,08 [0,95;1,22]	1,08 [0,97;1,19]	48 [43; 53]	15,1 [13,6;16,7]	5,1 [4,5; 5,8]	1,01 [0,91;1,11]	0,99 [0,90;1,08]
Femmes	30 [25; 36]	8,8 [7,4;10,6]	2,6 [2,1; 3,2]	1,09 [0,91;1,31]	1,09 [0,98;1,22]	17 [14; 20]	5,0 [4,2; 5,9]	1,0 [0,8; 1,4]	1,11 [0,93;1,31]	1,02 [0,91;1,15]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	47 [39; 56]	42,5 [35,8;50,9]	15,3 [12,7;18,5]	1,04 [0,88;1,24]	1,07 [0,94;1,21]	16 [14; 20]	15,0 [12,5;17,8]	4,5 [3,6; 5,9]	0,89 [0,74;1,05]	0,91 [0,80;1,03]
Femmes	11 [9; 15]	9,5 [7,2;12,9]	2,5 [1,8; 3,6]	1,05 [0,79;1,43]	1,09 [0,96;1,24]	7 [5; 9]	5,6 [4,2; 7,3]	1,0 [0,7; 2,1]	1,11 [0,83;1,45]	1,00 [0,88;1,14]

TABLEAU 3-16 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	110 [97;125]	50,5 [44,6;57,5]	18,9 [16,6;21,7]	1,27 [1,12;1,45]	1,25 [1,11;1,39]	42 [38; 47]	19,4 [17,4;21,6]	6,0 [5,3; 6,9]	1,18 [1,06;1,32]	1,16 [1,04;1,27]
Femmes	23 [19; 28]	9,4 [7,7;11,7]	2,9 [2,3; 3,7]	1,14 [0,93;1,41]	1,13 [0,99;1,29]	11 [9; 14]	4,7 [3,8; 5,8]	1,0 [0,7; 1,5]	1,04 [0,84;1,28]	1,01 [0,89;1,16]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	158 [141;177]	29,4 [26,2;32,9]	15,3 [13,6;17,2]	1,05 [0,94;1,18]	1,08 [0,99;1,19]	47 [42; 52]	8,7 [7,9; 9,6]	4,0 [3,5; 4,5]	0,81 [0,73;0,90]	0,87 [0,80;0,95]
Femmes	34 [29; 41]	6,0 [5,1; 7,2]	2,3 [1,9; 2,8]	0,99 [0,84;1,18]	1,06 [0,95;1,17]	19 [16; 22]	3,4 [2,9; 3,9]	0,9 [0,8; 1,2]	1,05 [0,89;1,23]	1,04 [0,94;1,15]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	119 [106;135]	32,2 [28,5;36,6]	15,6 [13,8;17,7]	1,09 [0,96;1,24]	1,08 [0,98;1,19]	38 [34; 42]	10,3 [9,1;11,5]	4,3 [3,8; 4,9]	0,90 [0,80;1,01]	0,94 [0,85;1,03]
Femmes	26 [22; 32]	6,9 [5,7; 8,4]	2,6 [2,1; 3,2]	1,07 [0,89;1,31]	1,06 [0,96;1,18]	13 [10; 15]	3,3 [2,7; 4,0]	0,9 [0,7; 1,2]	0,98 [0,80;1,19]	1,02 [0,91;1,13]
Rhône (69)										
Hommes	215 [194;239]	25,4 [22,9;28,2]	13,5 [12,1;15,0]	0,94 [0,85;1,05]	0,95 [0,87;1,04]	88 [81; 95]	10,5 [9,7;11,3]	4,7 [4,3; 5,1]	0,97 [0,90;1,04]	0,97 [0,90;1,04]
Femmes	51 [44; 59]	5,5 [4,8; 6,4]	2,1 [1,8; 2,5]	0,93 [0,81;1,08]	0,98 [0,89;1,07]	26 [23; 30]	2,9 [2,5; 3,3]	0,8 [0,6; 1,0]	0,91 [0,79;1,04]	0,95 [0,86;1,04]
Haute-Saône (70)										
Hommes	39 [32; 47]	33,1 [27,5;40,2]	14,2 [11,8;17,4]	0,98 [0,82;1,19]	1,04 [0,93;1,15]	16 [14; 19]	13,8 [11,5;16,4]	5,6 [4,6; 7,0]	1,04 [0,87;1,23]	1,03 [0,92;1,15]
Femmes	10 [7; 14]	8,3 [6,2;11,5]	2,7 [2,0; 3,9]	1,15 [0,86;1,59]	1,05 [0,95;1,17]	6 [4; 7]	4,5 [3,3; 6,1]	1,0 [0,7; 2,0]	1,17 [0,85;1,58]	1,03 [0,93;1,16]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	92 [81;106]	34,2 [29,9;39,3]	12,9 [11,2;14,9]	0,89 [0,78;1,02]	0,94 [0,85;1,03]	43 [39; 48]	16,1 [14,4;17,9]	5,4 [4,8; 6,2]	1,02 [0,91;1,13]	1,00 [0,92;1,09]
Femmes	22 [17; 27]	7,5 [6,1; 9,4]	2,0 [1,6; 2,6]	0,90 [0,73;1,12]	0,99 [0,90;1,08]	12 [10; 15]	4,2 [3,4; 5,1]	0,9 [0,7; 1,4]	0,90 [0,73;1,10]	0,97 [0,87;1,06]
Sarthe (72)										
Hommes	75 [65; 87]	27,2 [23,6;31,6]	12,1 [10,4;14,1]	0,81 [0,70;0,94]	0,86 [0,78;0,95]	31 [27; 35]	11,3 [9,9;12,8]	4,2 [3,6; 4,9]	0,82 [0,73;0,93]	0,85 [0,77;0,93]
Femmes	19 [15; 24]	6,4 [5,1; 8,1]	1,9 [1,5; 2,5]	0,88 [0,70;1,12]	0,94 [0,85;1,03]	9 [7; 11]	3,2 [2,5; 4,0]	0,8 [0,6; 1,2]	0,79 [0,62;1,00]	0,94 [0,84;1,03]
Savoie (73)										
Hommes	64 [55; 74]	30,8 [26,4;36,0]	14,6 [12,5;17,2]	1,00 [0,86;1,17]	1,00 [0,89;1,11]	26 [22; 29]	12,4 [10,8;14,2]	5,0 [4,3; 5,9]	1,02 [0,88;1,17]	1,01 [0,90;1,12]
Femmes	16 [12; 20]	7,4 [5,8; 9,5]	2,6 [2,0; 3,5]	1,09 [0,86;1,41]	1,03 [0,92;1,15]	8 [6; 10]	3,8 [2,9; 4,8]	1,1 [0,8; 1,7]	1,04 [0,80;1,33]	1,00 [0,88;1,12]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	97 [85;111]	26,0 [22,8;29,8]	14,3 [12,5;16,4]	0,99 [0,87;1,13]	0,99 [0,88;1,10]	38 [33; 42]	10,2 [9,1;11,4]	4,8 [4,2; 5,5]	0,99 [0,88;1,11]	1,00 [0,90;1,10]
Femmes	21 [17; 27]	5,5 [4,5; 6,9]	2,2 [1,8; 2,8]	0,97 [0,79;1,22]	1,01 [0,88;1,14]	11 [9; 13]	2,8 [2,3; 3,5]	0,9 [0,7; 1,3]	0,95 [0,76;1,18]	0,98 [0,86;1,11]
Paris (75)										
Hommes	219 [198;244]	21,0 [18,9;23,3]	11,2 [10,1;12,5]	0,81 [0,73;0,90]	0,83 [0,76;0,90]	96 [89;103]	9,2 [8,5; 9,8]	4,3 [4,0; 4,7]	0,88 [0,82;0,94]	0,89 [0,83;0,95]
Femmes	67 [59; 76]	5,7 [5,0; 6,4]	2,1 [1,9; 2,5]	0,97 [0,86;1,11]	0,97 [0,88;1,06]	38 [34; 43]	3,3 [2,9; 3,6]	1,0 [0,9; 1,2]	1,02 [0,91;1,15]	1,03 [0,94;1,12]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	176 [158;197]	29,2 [26,2;32,7]	14,4 [12,9;16,2]	1,00 [0,89;1,11]	1,00 [0,91;1,09]	76 [71; 83]	12,7 [11,7;13,8]	5,5 [5,0; 6,0]	1,09 [1,01;1,18]	1,09 [1,01;1,16]
Femmes	40 [34; 47]	6,1 [5,2; 7,2]	2,1 [1,8; 2,5]	0,92 [0,79;1,09]	0,96 [0,87;1,06]	27 [24; 31]	4,2 [3,6; 4,8]	1,1 [0,9; 1,4]	1,18 [1,02;1,34]	1,10 [1,00;1,21]

TABLEAU 3-16 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	140 [125;158]	21,3 [18,9;23,9]	13,6 [12,1;15,3]	0,94 [0,83;1,05]	0,96 [0,88;1,04]	66 [60;72]	10,1 [9,2;11,0]	5,8 [5,3;6,4]	1,17 [1,07;1,27]	1,13 [1,05;1,21]
Femmes	33 [28;39]	4,8 [4,0;5,7]	2,3 [1,9;2,7]	0,99 [0,84;1,18]	0,98 [0,91;1,06]	18 [15;21]	2,6 [2,2;3,0]	0,9 [0,7;1,1]	1,04 [0,87;1,22]	1,04 [0,95;1,14]
Yvelines (78)										
Hommes	166 [149;186]	24,0 [21,5;26,9]	13,2 [11,8;14,8]	0,93 [0,84;1,05]	0,94 [0,86;1,02]	68 [62;73]	9,8 [9,0;10,7]	4,9 [4,4;5,4]	0,99 [0,91;1,07]	0,99 [0,92;1,07]
Femmes	37 [31;44]	5,1 [4,3;6,0]	2,1 [1,7;2,5]	0,94 [0,80;1,11]	0,96 [0,87;1,05]	18 [15;21]	2,5 [2,1;2,9]	0,9 [0,7;1,1]	0,87 [0,73;1,03]	0,98 [0,88;1,07]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	62 [53;73]	34,2 [29,4;40,2]	13,9 [11,8;16,4]	0,92 [0,79;1,09]	0,94 [0,84;1,04]	22 [19;26]	12,2 [10,5;14,1]	4,2 [3,5;5,2]	0,79 [0,68;0,92]	0,83 [0,74;0,92]
Femmes	13 [10;18]	7,0 [5,4;9,3]	2,2 [1,6;3,0]	0,91 [0,70;1,20]	0,97 [0,87;1,07]	7 [6;9]	3,8 [2,9;5,0]	0,9 [0,6;1,6]	0,90 [0,68;1,16]	0,94 [0,83;1,04]
Somme (80)										
Hommes	84 [74;97]	30,4 [26,5;35,0]	15,4 [13,4;17,8]	1,03 [0,89;1,18]	1,04 [0,94;1,15]	38 [34;43]	13,8 [12,3;15,5]	5,9 [5,2;6,7]	1,17 [1,05;1,31]	1,19 [1,08;1,30]
Femmes	21 [17;26]	7,0 [5,7;8,8]	2,4 [1,9;3,1]	1,07 [0,87;1,35]	0,99 [0,90;1,10]	10 [8;13]	3,5 [2,8;4,3]	0,9 [0,7;1,3]	1,00 [0,80;1,24]	1,07 [0,96;1,19]
Tarn (81)										
Hommes	81 [71;94]	44,3 [38,5;51,2]	15,8 [13,6;18,5]	1,10 [0,96;1,28]	1,09 [0,99;1,21]	26 [22;30]	14,2 [12,3;16,3]	4,4 [3,7;5,3]	0,84 [0,73;0,96]	0,91 [0,81;1,00]
Femmes	17 [14;22]	8,8 [7,0;11,3]	2,4 [1,8;3,2]	1,05 [0,83;1,34]	1,07 [0,97;1,19]	10 [8;13]	5,2 [4,1;6,4]	1,0 [0,7;1,6]	1,10 [0,87;1,36]	1,01 [0,90;1,12]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	39 [32;47]	32,2 [26,8;39,1]	13,7 [11,3;16,8]	0,90 [0,75;1,10]	1,01 [0,90;1,12]	19 [16;22]	15,6 [13,2;18,3]	5,0 [4,2;6,3]	1,05 [0,89;1,23]	0,98 [0,88;1,10]
Femmes	9 [6;12]	6,9 [5,0;9,8]	2,1 [1,5;3,3]	0,93 [0,67;1,31]	1,06 [0,96;1,17]	6 [4;8]	4,8 [3,5;6,4]	0,9 [0,6;1,7]	1,16 [0,86;1,54]	0,99 [0,89;1,11]
Var (83)										
Hommes	250 [226;277]	50,7 [45,9;56,2]	18,6 [16,8;20,7]	1,28 [1,16;1,42]	1,23 [1,12;1,34]	92 [85;99]	18,8 [17,5;20,2]	5,8 [5,3;6,3]	1,16 [1,08;1,25]	1,15 [1,07;1,23]
Femmes	54 [48;63]	10,2 [8,9;11,8]	3,0 [2,5;3,5]	1,25 [1,09;1,44]	1,14 [1,04;1,26]	22 [19;26]	4,2 [3,6;4,8]	0,9 [0,7;1,2]	0,94 [0,80;1,09]	0,97 [0,88;1,06]
Vaucluse (84)										
Hommes	98 [86;112]	37,1 [32,6;42,5]	16,1 [14,1;18,5]	1,11 [0,97;1,27]	1,09 [0,99;1,20]	40 [36;45]	15,2 [13,6;17,0]	5,6 [4,9;6,4]	1,14 [1,02;1,27]	1,11 [1,01;1,21]
Femmes	17 [13;21]	5,8 [4,6;7,5]	2,0 [1,5;2,6]	0,82 [0,65;1,06]	1,03 [0,93;1,13]	9 [7;12]	3,3 [2,6;4,1]	0,7 [0,5;1,1]	0,86 [0,68;1,08]	0,96 [0,86;1,06]
Vendée (85)										
Hommes	117 [103;133]	36,9 [32,6;41,9]	15,3 [13,5;17,5]	1,03 [0,91;1,16]	0,99 [0,90;1,09]	37 [33;41]	11,8 [10,5;13,2]	4,3 [3,7;4,9]	0,82 [0,72;0,91]	0,84 [0,76;0,92]
Femmes	27 [22;33]	8,1 [6,7;9,9]	2,4 [1,9;3,0]	1,07 [0,88;1,30]	0,99 [0,89;1,09]	12 [10;15]	3,8 [3,1;4,7]	0,9 [0,7;1,3]	0,93 [0,76;1,14]	0,94 [0,84;1,04]
Vienne (86)										
Hommes	62 [54;73]	30,0 [25,8;35,2]	12,8 [10,9;15,1]	0,87 [0,75;1,02]	0,90 [0,81;0,99]	24 [21;28]	11,5 [10,0;13,3]	4,2 [3,5;5,0]	0,81 [0,70;0,94]	0,85 [0,76;0,94]
Femmes	14 [11;18]	6,2 [4,8;8,2]	1,9 [1,4;2,6]	0,86 [0,66;1,13]	0,96 [0,86;1,05]	9 [7;12]	4,2 [3,3;5,3]	1,1 [0,8;1,6]	1,05 [0,83;1,32]	0,96 [0,86;1,07]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	63 [54;74]	35,0 [30,0;41,0]	13,9 [11,8;16,4]	0,92 [0,79;1,08]	0,93 [0,84;1,03]	27 [23;31]	14,9 [13,0;17,0]	5,2 [4,4;6,3]	0,94 [0,82;1,07]	0,92 [0,83;1,01]
Femmes	17 [14;22]	8,8 [6,9;11,2]	2,4 [1,8;3,2]	1,07 [0,84;1,37]	1,00 [0,90;1,10]	8 [6;10]	4,2 [3,2;5,3]	0,9 [0,6;1,6]	0,90 [0,70;1,15]	0,94 [0,84;1,05]

TABLEAU 3-16 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	61 [52; 72]	33,3 [28,6;39,1]	14,3 [12,2;16,9]	0,98 [0,84;1,15]	1,06 [0,95;1,16]	30 [26; 34]	16,2 [14,2;18,4]	6,3 [5,4; 7,4]	1,21 [1,06;1,38]	1,12 [1,01;1,24]
Femmes	15 [12; 20]	7,8 [6,1;10,1]	2,4 [1,8; 3,2]	1,01 [0,79;1,32]	1,06 [0,96;1,17]	8 [6; 10]	4,0 [3,1; 5,1]	0,9 [0,7; 1,6]	0,96 [0,74;1,24]	1,03 [0,92;1,14]
Yonne (89)										
Hommes	57 [49; 68]	34,6 [29,5;40,8]	13,4 [11,3;16,0]	0,94 [0,80;1,11]	0,97 [0,87;1,07]	28 [24; 32]	16,6 [14,5;19,0]	5,6 [4,8; 6,7]	1,11 [0,97;1,26]	1,07 [0,97;1,18]
Femmes	12 [9; 16]	6,6 [5,0; 8,9]	2,0 [1,5; 2,8]	0,83 [0,63;1,13]	0,98 [0,88;1,07]	7 [5; 9]	4,0 [3,0; 5,2]	1,2 [0,8; 1,9]	0,91 [0,69;1,18]	1,00 [0,89;1,10]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	23 [19; 30]	32,6 [26,0;41,6]	16,4 [12,9;21,1]	1,15 [0,92;1,47]	1,09 [0,96;1,25]	9 [7; 11]	12,4 [9,7;15,7]	5,6 [4,3; 7,6]	1,12 [0,88;1,42]	1,06 [0,92;1,22]
Femmes	5 [3; 7]	6,4 [4,2;10,3]	2,3 [1,5; 3,9]	0,98 [0,64;1,57]	1,05 [0,93;1,19]	3 [2; 4]	3,6 [2,3; 5,6]	1,2 [0,6; 2,6]	1,03 [0,64;1,58]	1,02 [0,89;1,16]
Essonne (91)										
Hommes	149 [133;167]	24,4 [21,8;27,5]	14,5 [12,9;16,3]	1,01 [0,90;1,13]	0,97 [0,89;1,06]	56 [51; 62]	9,3 [8,5;10,2]	4,9 [4,5; 5,5]	1,00 [0,91;1,10]	1,00 [0,92;1,08]
Femmes	32 [27; 38]	5,0 [4,2; 6,0]	2,3 [1,9; 2,8]	0,98 [0,82;1,17]	0,97 [0,89;1,06]	20 [17; 23]	3,1 [2,7; 3,7]	1,0 [0,9; 1,3]	1,19 [1,01;1,39]	1,06 [0,97;1,18]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	160 [143;180]	21,3 [19,0;23,9]	12,3 [11,0;13,9]	0,87 [0,78;0,98]	0,89 [0,81;0,97]	68 [62; 74]	9,0 [8,3; 9,8]	4,5 [4,1; 4,9]	0,92 [0,84;1,00]	0,94 [0,87;1,01]
Femmes	45 [38; 52]	5,4 [4,6; 6,3]	2,1 [1,8; 2,5]	0,97 [0,84;1,14]	0,97 [0,89;1,05]	23 [20; 27]	2,8 [2,4; 3,3]	0,8 [0,7; 1,0]	0,94 [0,81;1,08]	1,00 [0,91;1,09]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	120 [106;136]	15,8 [14,0;17,9]	11,0 [9,8;12,5]	0,77 [0,68;0,87]	0,83 [0,75;0,91]	62 [57; 68]	8,3 [7,6; 9,0]	5,3 [4,9; 5,9]	1,05 [0,96;1,15]	1,04 [0,96;1,12]
Femmes	29 [24; 35]	3,7 [3,1; 4,4]	1,9 [1,6; 2,3]	0,85 [0,71;1,02]	0,94 [0,85;1,03]	20 [17; 23]	2,6 [2,2; 3,0]	1,1 [0,9; 1,4]	1,14 [0,97;1,33]	1,07 [0,97;1,18]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	141 [125;159]	21,8 [19,4;24,6]	12,8 [11,4;14,4]	0,90 [0,80;1,01]	0,90 [0,82;0,98]	59 [54; 65]	9,2 [8,4;10,1]	4,7 [4,3; 5,2]	0,96 [0,87;1,05]	0,97 [0,90;1,05]
Femmes	38 [33; 45]	5,5 [4,7; 6,5]	2,2 [1,9; 2,7]	1,02 [0,87;1,20]	0,98 [0,90;1,07]	20 [17; 23]	2,9 [2,5; 3,4]	0,9 [0,8; 1,2]	1,00 [0,85;1,17]	1,02 [0,93;1,12]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	126 [112;142]	21,7 [19,3;24,6]	14,2 [12,6;16,1]	0,99 [0,87;1,12]	0,96 [0,88;1,05]	52 [47; 57]	9,0 [8,1; 9,9]	5,4 [4,9; 6,0]	1,07 [0,97;1,18]	1,06 [0,98;1,15]
Femmes	25 [21; 31]	4,1 [3,4; 5,0]	2,1 [1,7; 2,6]	0,87 [0,72;1,07]	0,95 [0,86;1,04]	17 [15; 21]	2,9 [2,4; 3,4]	1,2 [0,9; 1,5]	1,18 [0,99;1,39]	1,07 [0,97;1,18]

| TABLEAU 3-17 | Rein : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
<i>Ain (01)</i>										
Hommes	73 [68 ; 79]	24,2 [22,4 ;26,3]	14,8 [13,6;16,1]	0,99 [0,92;1,08]	0,98 [0,92;1,05]	22 [19 ; 26]	7,4 [6,3 ; 8,5]	3,7 [3,2 ; 4,5]	0,84 [0,72;0,98]	0,89 [0,80;0,98]
Femmes	31 [27 ; 36]	10,0 [8,7;11,6]	5,6 [4,8 ; 6,5]	0,88 [0,76;1,01]	0,94 [0,86;1,02]	10 [8 ; 13]	3,4 [2,7 ; 4,2]	1,3 [1,0 ; 1,8]	0,86 [0,68;1,06]	0,90 [0,79;1,01]
<i>Aisne (02)</i>										
Hommes	69 [64 ; 75]	26,4 [24,4 ;28,7]	15,4 [14,2;16,8]	1,03 [0,95;1,11]	1,02 [0,95;1,09]	26 [22 ; 30]	9,8 [8,6;11,3]	4,8 [4,1 ; 5,7]	1,05 [0,91;1,21]	1,05 [0,95;1,16]
Femmes	36 [31 ; 41]	12,9 [11,2;14,8]	6,8 [5,9 ; 8,0]	1,03 [0,90;1,18]	1,03 [0,95;1,12]	14 [11 ; 16]	4,9 [4,0 ; 5,9]	1,6 [1,2 ; 2,1]	1,10 [0,90;1,33]	1,06 [0,94;1,20]
<i>Allier (03)</i>										
Hommes	61 [56 ; 67]	37,3 [34,3 ;40,7]	17,0 [15,5;18,7]	1,15 [1,06;1,25]	1,10 [1,03;1,18]	25 [22 ; 29]	15,3 [13,2;17,5]	5,3 [4,5 ; 6,5]	1,19 [1,03;1,36]	1,10 [0,99;1,22]
Femmes	29 [25 ; 33]	16,2 [14,0;18,8]	6,2 [5,3 ; 7,3]	1,04 [0,90;1,21]	1,00 [0,93;1,09]	12 [10 ; 15]	6,9 [5,6 ; 8,4]	2,0 [1,5 ; 2,9]	1,14 [0,93;1,39]	1,06 [0,94;1,20]
<i>Alpes-de-Haute-Provence (04)</i>										
Hommes	24 [21 ; 27]	30,3 [26,8 ;34,5]	14,2 [12,3;16,3]	0,95 [0,84;1,08]	0,96 [0,88;1,05]	9 [7 ; 11]	11,3 [8,8;14,2]	3,9 [2,9 ; 5,6]	0,92 [0,71;1,16]	0,93 [0,82;1,05]
Femmes	10 [8 ; 13]	12,1 [9,8;15,2]	5,8 [4,5 ; 7,6]	0,83 [0,67;1,04]	0,92 [0,83;1,01]	4 [3 ; 6]	5,1 [3,6 ; 7,2]	1,4 [0,9 ; 2,9]	0,96 [0,67;1,35]	0,87 [0,75;1,00]
<i>Hautes-Alpes (05)</i>										
Hommes	17 [14 ; 19]	24,6 [21,3 ;28,7]	12,3 [10,5;14,6]	0,82 [0,71 ;0,95]	0,89 [0,80 ;0,98]	5 [4 ; 7]	7,6 [5,5;10,4]	3,1 [2,1 ; 5,0]	0,66 [0,47;0,90]	0,85 [0,73;0,98]
Femmes	9 [7 ; 11]	12,5 [10,0;15,8]	5,6 [4,3 ; 7,5]	0,90 [0,72;1,14]	0,93 [0,84 ;1,03]	2 [1 ; 3]	2,7 [1,5 ; 4,4]	0,9 [0,4 ; 2,6]	0,52 [0,29;0,86]	0,83 [0,70;0,98]
<i>Alpes-Maritimes (06)</i>										
Hommes	155 [146 ;166]	30,3 [28,5 ;32,4]	15,0 [14,0;16,0]	1,01 [0,95;1,08]	1,01 [0,95;1,07]	54 [49 ; 59]	10,5 [9,5;11,5]	3,8 [3,4 ; 4,3]	0,87 [0,79;0,96]	0,89 [0,81;0,96]
Femmes	74 [66 ; 83]	13,0 [11,7 ;14,6]	5,5 [4,8 ; 6,2]	0,90 [0,81 ;1,01]	0,92 [0,83;1,00]	22 [19 ; 26]	3,9 [3,4 ; 4,6]	1,0 [0,8 ; 1,3]	0,71 [0,61;0,83]	0,76 [0,67;0,85]
<i>Ardèche (07)</i>										
Hommes	38 [35 ; 43]	24,7 [22,3 ;27,4]	12,4 [11,1 ;13,9]	0,81 [0,73 ;0,90]	0,88 [0,81 ;0,95]	16 [13 ; 18]	10,0 [8,3;12,0]	3,7 [3,0 ; 4,8]	0,86 [0,71 ;1,02]	0,92 [0,83 ;1,02]
Femmes	19 [16 ; 23]	11,7 [9,9 ;13,9]	5,2 [4,2 ; 6,4]	0,82 [0,70 ;0,98]	0,92 [0,84 ;1,00]	9 [7 ; 12]	5,7 [4,5 ; 7,1]	1,3 [0,9 ; 2,0]	1,07 [0,84 ;1,34]	0,96 [0,85 ;1,09]
<i>Ardennes (08)</i>										
Hommes	40 [36 ; 44]	28,9 [26,2 ;32,1]	16,2 [14,6;18,1]	1,09 [0,99;1,21]	1,07 [0,98 ;1,16]	16 [14 ; 19]	11,8 [9,8;14,0]	5,6 [4,6 ; 6,9]	1,23 [1,03;1,46]	1,16 [1,02 ;1,32]
Femmes	20 [17 ; 24]	14,1 [12,0 ;16,6]	6,8 [5,7 ; 8,2]	1,09 [0,93;1,29]	1,06 [0,96 ;1,17]	9 [7 ; 11]	6,3 [5,0 ; 8,0]	2,1 [1,5 ; 3,0]	1,40 [1,10 ;1,76]	1,18 [1,00 ;1,39]
<i>Ariège (09)</i>										
Hommes	23 [20 ; 26]	31,2 [27,5 ;35,5]	14,0 [12,2 ;16,2]	0,96 [0,85 ;1,09]	1,00 [0,90 ;1,10]	9 [7 ; 11]	12,0 [9,4 ;15,1]	3,9 [2,9 ; 5,8]	0,93 [0,73 ;1,17]	0,99 [0,85 ;1,14]
Femmes	10 [8 ; 13]	13,3 [10,8 ;16,5]	5,9 [4,5 ; 7,9]	0,89 [0,72 ;1,10]	0,94 [0,84 ;1,06]	5 [4 ; 7]	6,6 [4,7 ; 9,0]	1,5 [1,0 ; 3,1]	1,15 [0,83 ;1,56]	1,05 [0,88 ;1,25]
<i>Aube (10)</i>										
Hommes	44 [40 ; 48]	29,6 [26,9 ;32,7]	16,4 [14,8 ;18,3]	1,09 [0,99 ;1,21]	1,07 [0,99 ;1,16]	18 [15 ; 21]	11,9 [10,0 ;14,0]	4,8 [4,0 ; 6,0]	1,17 [0,99 ;1,38]	1,10 [0,98 ;1,24]
Femmes	23 [19 ; 27]	14,5 [12,4 ;17,0]	7,3 [6,1 ; 8,8]	1,10 [0,95 ;1,30]	1,06 [0,97 ;1,15]	10 [8 ; 12]	6,2 [4,9 ; 7,8]	1,8 [1,3 ; 2,6]	1,30 [1,03 ;1,62]	1,11 [0,97 ;1,28]

TABLEAU 3-17 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	52 [48 ; 57]	30,0 [27,4;32,9]	13,6 [12,3;15,1]	0,95 [0,87;1,04]	0,98 [0,91;1,06]	24 [20 ; 27]	13,7 [11,9;15,8]	4,9 [4,1 ; 6,0]	1,10 [0,95;1,27]	1,05 [0,94;1,17]
Femmes	22 [18 ; 25]	11,5 [9,9;13,6]	5,1 [4,3 ; 6,3]	0,79 [0,68;0,93]	0,92 [0,83;1,00]	11 [8 ; 13]	5,7 [4,6 ; 7,1]	1,4 [1,1 ; 2,2]	1,05 [0,84;1,29]	1,02 [0,89;1,16]
Aveyron (12)										
Hommes	41 [37 ; 46]	30,3 [27,5;33,6]	13,0 [11,6;14,6]	0,91 [0,82;1,00]	0,95 [0,88;1,03]	16 [14 ; 19]	12,0 [10,0;14,2]	3,9 [3,1 ; 5,1]	0,88 [0,74;1,05]	0,95 [0,85;1,05]
Femmes	20 [17 ; 24]	14,2 [12,1;16,9]	5,8 [4,7 ; 7,2]	0,91 [0,77;1,08]	0,96 [0,88;1,04]	7 [6 ; 9]	5,1 [3,9 ; 6,6]	1,6 [1,0 ; 2,7]	0,84 [0,64;1,08]	0,97 [0,85;1,09]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	258 [243;273]	27,1 [25,6;28,7]	15,2 [14,3;16,1]	1,03 [0,98;1,09]	1,02 [0,97;1,08]	92 [85 ; 99]	9,7 [9,0;10,4]	4,3 [4,0 ; 4,7]	0,98 [0,91;1,06]	0,98 [0,92;1,05]
Femmes	128 [115;142]	12,3 [11,1;13,6]	6,2 [5,6 ; 7,0]	0,99 [0,89;1,09]	0,96 [0,89;1,04]	39 [35 ; 43]	3,7 [3,3 ; 4,2]	1,1 [1,0 ; 1,3]	0,84 [0,75;0,94]	0,86 [0,78;0,94]
Calvados (14)										
Hommes	89 [83 ; 96]	27,0 [25,1;29,2]	15,9 [14,7;17,2]	1,04 [0,96;1,12]	1,02 [0,96;1,09]	30 [26 ; 34]	9,1 [8,0;10,3]	4,2 [3,7 ; 5,0]	0,95 [0,83;1,08]	0,98 [0,88;1,07]
Femmes	52 [46 ; 59]	14,6 [12,9;16,5]	7,4 [6,5 ; 8,5]	1,14 [1,01;1,29]	1,07 [0,99;1,17]	20 [17 ; 23]	5,7 [4,8 ; 6,6]	1,7 [1,4 ; 2,2]	1,23 [1,05;1,44]	1,17 [1,03;1,31]
Cantal (15)										
Hommes	26 [23 ; 30]	36,8 [32,7;41,6]	15,1 [13,3;17,4]	1,08 [0,96;1,22]	1,04 [0,95;1,13]	12 [10 ; 15]	17,4 [14,2;21,2]	6,1 [4,7 ; 8,5]	1,29 [1,05;1,57]	1,07 [0,95;1,21]
Femmes	13 [11 ; 16]	17,7 [14,7;21,6]	7,3 [5,8 ; 9,5]	1,11 [0,92;1,35]	1,00 [0,91;1,09]	7 [5 ; 9]	8,7 [6,5;11,4]	1,6 [1,1 ; 3,4]	1,40 [1,05;1,83]	1,08 [0,94;1,25]
Charente (16)										
Hommes	52 [47 ; 57]	30,1 [27,5;33,1]	14,6 [13,3;16,2]	0,97 [0,89;1,07]	0,99 [0,92;1,06]	19 [16 ; 22]	11,0 [9,3;12,9]	3,9 [3,2 ; 4,9]	0,91 [0,77;1,06]	0,99 [0,89;1,10]
Femmes	28 [24 ; 33]	15,5 [13,4;18,0]	7,0 [5,8 ; 8,4]	1,06 [0,92;1,23]	1,03 [0,95;1,13]	10 [8 ; 12]	5,4 [4,2 ; 6,7]	1,6 [1,2 ; 2,4]	0,97 [0,77;1,21]	1,04 [0,91;1,18]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	101 [94;109]	33,4 [31,1;35,9]	15,3 [14,1;16,6]	1,03 [0,96;1,11]	1,03 [0,97;1,10]	46 [41 ; 51]	15,2 [13,7;16,8]	5,4 [4,7 ; 6,1]	1,20 [1,08;1,33]	1,15 [1,05;1,25]
Femmes	53 [47 ; 60]	16,2 [14,4;18,4]	6,6 [5,8 ; 7,6]	1,08 [0,96;1,22]	1,05 [0,97;1,14]	19 [16 ; 22]	5,8 [4,9 ; 6,8]	1,5 [1,2 ; 2,1]	1,03 [0,88;1,21]	1,04 [0,93;1,16]
Cher (18)										
Hommes	51 [46 ; 56]	33,6 [30,7;36,9]	16,5 [14,9;18,3]	1,08 [0,99;1,19]	1,06 [0,99;1,14]	19 [16 ; 22]	12,5 [10,6;14,6]	4,6 [3,8 ; 5,7]	1,05 [0,89;1,23]	1,05 [0,94;1,16]
Femmes	25 [22 ; 30]	15,8 [13,6;18,5]	6,7 [5,6 ; 8,0]	1,08 [0,93;1,27]	1,02 [0,95;1,11]	11 [9 ; 13]	6,7 [5,4 ; 8,3]	1,9 [1,4 ; 2,9]	1,23 [0,98;1,52]	1,09 [0,97;1,24]
Corrèze (19)										
Hommes	37 [34 ; 42]	31,9 [28,8;35,4]	14,6 [13,0;16,4]	0,97 [0,88;1,08]	0,99 [0,92;1,07]	14 [12 ; 17]	12,2 [10,1;14,7]	4,2 [3,4 ; 5,6]	0,93 [0,77;1,11]	0,99 [0,89;1,11]
Femmes	17 [15 ; 21]	13,9 [11,7;16,6]	4,8 [3,9 ; 6,0]	0,87 [0,74;1,05]	0,97 [0,88;1,05]	8 [6 ; 11]	6,7 [5,2 ; 8,5]	1,5 [1,1 ; 2,7]	1,07 [0,83;1,36]	1,06 [0,93;1,21]
Corse (20)										
Hommes	45 [41 ; 49]	28,9 [26,3;31,9]	14,2 [12,8;15,8]	0,97 [0,88;1,07]	0,98 [0,90;1,06]	15 [13 ; 18]	10,0 [8,3;11,9]	3,7 [3,0 ; 4,8]	0,88 [0,73;1,05]	0,94 [0,82;1,06]
Femmes	23 [19 ; 27]	14,0 [12,0;16,4]	6,7 [5,6 ; 8,0]	1,02 [0,87;1,20]	1,01 [0,91;1,11]	7 [5 ; 9]	4,4 [3,3 ; 5,7]	1,2 [0,8 ; 2,1]	0,88 [0,67;1,15]	0,96 [0,81;1,12]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	71 [65 ; 77]	27,7 [25,5;30,1]	15,4 [14,1;16,8]	1,05 [0,97;1,14]	1,04 [0,97;1,11]	24 [21 ; 28]	9,5 [8,2;11,0]	4,3 [3,7 ; 5,2]	0,97 [0,84;1,12]	1,01 [0,91;1,11]
Femmes	34 [29 ; 39]	12,4 [10,8;14,3]	6,3 [5,4 ; 7,4]	0,98 [0,86;1,13]	1,02 [0,94;1,10]	12 [10 ; 15]	4,6 [3,7 ; 5,6]	1,5 [1,2 ; 2,1]	1,00 [0,82;1,22]	1,03 [0,92;1,16]

TABLEAU 3-17 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	69 [63 ; 75]	24,0 [22,1 ;26,1]	11,4 [10,5;12,5]	0,78 [0,72;0,85]	0,81 [0,75;0,87]	32 [28 ; 36]	11,1 [9,8;12,6]	4,2 [3,6 ; 4,9]	0,95 [0,83;1,07]	0,96 [0,86;1,06]
Femmes	40 [35 ; 46]	13,0 [11,4;14,9]	5,6 [4,8 ; 6,6]	0,87 [0,76;1,00]	0,90 [0,81 ;0,98]	19 [16 ; 23]	6,3 [5,3 ; 7,4]	1,7 [1,3 ; 2,3]	1,11 [0,95;1,30]	1,09 [0,96;1,23]
Creuse (23)										
Hommes	23 [20 ; 26]	38,5 [33,9;43,8]	16,3 [14,1;19,0]	1,06 [0,94;1,21]	1,05 [0,96;1,15]	10 [8 ; 13]	17,2 [13,7;21,4]	5,8 [4,4 ; 8,5]	1,16 [0,93;1,45]	1,08 [0,96;1,22]
Femmes	9 [7 ; 11]	13,8 [11,0;17,5]	5,4 [4,0 ; 7,5]	0,81 [0,64;1,02]	0,97 [0,88;1,06]	5 [3 ; 6]	7,4 [5,2;10,2]	1,8 [1,1 ; 4,2]	1,07 [0,75;1,47]	1,07 [0,93;1,23]
Dordogne (24)										
Hommes	64 [59 ; 70]	32,3 [29,7;35,2]	14,3 [13,0;15,7]	0,93 [0,86;1,02]	0,97 [0,90;1,04]	25 [22 ; 29]	12,7 [11,0;14,6]	4,4 [3,7 ; 5,4]	0,93 [0,80;1,06]	0,99 [0,89;1,08]
Femmes	32 [28 ; 37]	15,1 [13,1;17,4]	6,0 [5,1 ; 7,2]	0,95 [0,83;1,10]	1,01 [0,93;1,09]	14 [11 ; 17]	6,5 [5,3 ; 7,8]	1,4 [1,1 ; 2,2]	1,06 [0,87;1,27]	1,06 [0,94;1,18]
Doubs (25)										
Hommes	57 [52 ; 62]	21,9 [20,0;23,9]	12,9 [11,7;14,1]	0,87 [0,80;0,95]	0,90 [0,83;0,97]	23 [20 ; 27]	8,9 [7,7;10,3]	4,2 [3,5 ; 5,0]	0,97 [0,84;1,12]	0,98 [0,88;1,10]
Femmes	32 [28 ; 37]	11,7 [10,2;13,5]	6,0 [5,1 ; 7,0]	0,98 [0,85;1,13]	1,01 [0,92;1,11]	11 [9 ; 14]	4,1 [3,3 ; 5,1]	1,3 [1,0 ; 1,8]	0,99 [0,79;1,22]	1,02 [0,87;1,17]
Drôme (26)										
Hommes	61 [56 ; 66]	25,3 [23,3;27,7]	13,4 [12,2;14,7]	0,91 [0,84;1,00]	0,92 [0,86;0,99]	23 [20 ; 27]	9,7 [8,3;11,2]	3,9 [3,3 ; 4,7]	0,93 [0,80;1,07]	0,93 [0,83;1,03]
Femmes	30 [26 ; 35]	12,0 [10,4;13,9]	5,9 [5,0 ; 6,9]	0,92 [0,80;1,07]	0,93 [0,85;1,01]	11 [9 ; 14]	4,4 [3,6 ; 5,5]	1,4 [1,1 ; 2,0]	0,96 [0,77;1,18]	0,91 [0,80;1,04]
Eure (27)										
Hommes	75 [69 ; 81]	25,8 [23,9;28,0]	15,3 [14,1;16,6]	1,04 [0,96;1,13]	1,02 [0,96;1,09]	29 [26 ; 33]	10,2 [8,9;11,6]	5,0 [4,4 ; 5,8]	1,15 [1,01;1,31]	1,07 [0,97;1,18]
Femmes	38 [33 ; 43]	12,5 [10,9;14,3]	7,0 [6,0 ; 8,2]	1,06 [0,93;1,21]	1,03 [0,96;1,12]	14 [11 ; 17]	4,6 [3,8 ; 5,6]	1,7 [1,3 ; 2,2]	1,15 [0,94;1,38]	1,06 [0,94;1,19]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	53 [49 ; 58]	25,2 [23,1;27,7]	13,8 [12,6;15,2]	0,96 [0,88;1,05]	0,97 [0,90;1,04]	22 [19 ; 26]	10,6 [9,1;12,3]	4,9 [4,2 ; 5,9]	1,09 [0,93;1,26]	1,04 [0,94;1,15]
Femmes	28 [24 ; 33]	12,8 [11,1;14,9]	6,4 [5,5 ; 7,6]	1,04 [0,90;1,21]	1,01 [0,94;1,09]	10 [8 ; 12]	4,5 [3,5 ; 5,6]	1,7 [1,3 ; 2,3]	1,02 [0,80;1,27]	1,01 [0,89;1,14]
Finistère (29)										
Hommes	97 [91 ;105]	22,3 [20,7;24,0]	12,1 [11,2;13,1]	0,80 [0,75;0,87]	0,82 [0,76;0,87]	40 [36 ; 45]	9,2 [8,2;10,2]	4,0 [3,5 ; 4,6]	0,89 [0,80;1,00]	0,91 [0,83;1,00]
Femmes	52 [46 ; 59]	11,1 [9,9;12,6]	5,0 [4,3 ; 5,7]	0,80 [0,71;0,90]	0,85 [0,77;0,93]	22 [19 ; 26]	4,9 [4,2 ; 5,6]	1,8 [1,4 ; 2,2]	0,94 [0,80;1,08]	0,97 [0,85;1,10]
Gard (30)										
Hommes	96 [89;104]	27,6 [25,7;29,8]	14,4 [13,3;15,6]	0,96 [0,90;1,04]	0,97 [0,91;1,03]	35 [31 ; 40]	10,2 [9,0;11,5]	4,1 [3,6 ; 4,7]	0,95 [0,84;1,06]	0,96 [0,87;1,05]
Femmes	45 [40 ; 52]	12,1 [10,7;13,8]	6,0 [5,2 ; 7,0]	0,91 [0,81;1,04]	0,94 [0,87;1,01]	15 [12 ; 18]	4,0 [3,4 ; 4,8]	1,3 [1,1 ; 1,8]	0,85 [0,71;1,02]	0,91 [0,81;1,01]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	160 [150;170]	25,5 [23,9;27,2]	16,6 [15,5;17,7]	1,12 [1,05;1,19]	1,09 [1,03;1,16]	50 [46 ; 56]	8,2 [7,4 ; 9,0]	4,2 [3,8 ; 4,8]	0,98 [0,88;1,08]	1,01 [0,93;1,09]
Femmes	77 [68 ; 86]	11,7 [10,4;13,1]	6,5 [5,8 ; 7,4]	1,05 [0,94;1,18]	1,00 [0,93;1,08]	26 [22 ; 30]	4,0 [3,5 ; 4,6]	1,4 [1,2 ; 1,7]	1,03 [0,89;1,18]	1,03 [0,92;1,14]
Gers (32)										
Hommes	30 [27 ; 34]	33,0 [29,5;37,1]	15,0 [13,2;17,1]	0,96 [0,86;1,08]	1,01 [0,92;1,09]	15 [13 ; 18]	16,5 [13,7;19,7]	5,6 [4,4 ; 7,4]	1,17 [0,97;1,40]	1,12 [1,00;1,25]
Femmes	16 [13 ; 19]	16,1 [13,5;19,4]	6,8 [5,5 ; 8,5]	1,04 [0,87;1,25]	1,02 [0,93;1,12]	7 [5 ; 9]	7,4 [5,6 ; 9,6]	2,2 [1,5 ; 3,9]	1,24 [0,94;1,61]	1,08 [0,94;1,24]

TABLEAU 3-17 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	224 [211;238]	31,3 [29,5;33,2]	18,0 [16,9;19,1]	1,24 [1,17;1,31]	1,20 [1,14;1,27]	74 [68; 80]	10,4 [9,6;11,3]	4,8 [4,4; 5,3]	1,10 [1,01;1,19]	1,10 [1,02;1,18]
Femmes	117 [105;130]	15,0 [13,6;16,7]	7,8 [7,0; 8,7]	1,24 [1,11;1,37]	1,13 [1,05;1,23]	35 [31; 40]	4,6 [4,1; 5,2]	1,6 [1,4; 1,9]	1,05 [0,93;1,18]	1,06 [0,96;1,16]
Hérault (34)										
Hommes	158 [148;168]	30,7 [28,8;32,7]	16,5 [15,4;17,7]	1,12 [1,05;1,20]	1,10 [1,04;1,16]	51 [46; 56]	10,0 [9,1;11,1]	4,2 [3,8; 4,8]	0,96 [0,87;1,06]	0,97 [0,89;1,05]
Femmes	71 [64; 80]	12,7 [11,3;14,3]	5,9 [5,2; 6,7]	1,00 [0,89;1,12]	0,97 [0,89;1,05]	26 [22; 30]	4,7 [4,0; 5,3]	1,4 [1,2; 1,7]	1,02 [0,88;1,17]	1,00 [0,89;1,11]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	101 [94;109]	20,5 [19,1;22,0]	13,0 [12,1;14,1]	0,87 [0,81;0,93]	0,89 [0,83;0,94]	43 [38; 48]	8,8 [7,9; 9,8]	4,4 [3,9; 5,0]	1,01 [0,91;1,12]	1,00 [0,92;1,09]
Femmes	59 [53; 67]	11,5 [10,2;12,9]	6,2 [5,4; 7,0]	0,99 [0,88;1,12]	0,98 [0,90;1,05]	26 [23; 30]	5,1 [4,5; 5,9]	1,8 [1,5; 2,1]	1,25 [1,09;1,44]	1,16 [1,04;1,29]
Indre (36)										
Hommes	38 [34; 42]	34,4 [31,1;38,2]	15,6 [13,9;17,5]	1,04 [0,94;1,15]	1,03 [0,95;1,11]	17 [14; 20]	15,0 [12,5;17,7]	5,6 [4,6; 7,2]	1,14 [0,95;1,35]	1,08 [0,97;1,21]
Femmes	20 [17; 24]	17,1 [14,6;20,3]	7,0 [5,7; 8,5]	1,10 [0,93;1,30]	1,02 [0,94;1,11]	9 [7; 11]	7,4 [5,8; 9,3]	1,8 [1,3; 3,0]	1,23 [0,96;1,55]	1,10 [0,97;1,26]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	80 [74; 86]	27,7 [25,6;30,0]	15,7 [14,4;17,0]	1,02 [0,94;1,10]	1,01 [0,94;1,08]	32 [28; 36]	11,0 [9,7;12,5]	4,7 [4,1; 5,5]	1,05 [0,93;1,19]	1,05 [0,95;1,15]
Femmes	37 [33; 43]	12,1 [10,6;13,9]	6,1 [5,2; 7,1]	0,94 [0,82;1,08]	0,98 [0,90;1,06]	15 [12; 18]	4,8 [4,0; 5,7]	1,6 [1,3; 2,2]	1,01 [0,84;1,21]	1,04 [0,92;1,17]
Isère (38)										
Hommes	137 [128;147]	22,8 [21,3;24,4]	14,0 [13,0;14,9]	0,94 [0,88;1,01]	0,95 [0,89;1,00]	45 [41; 50]	7,6 [6,8; 8,4]	3,7 [3,3; 4,1]	0,87 [0,78;0,96]	0,89 [0,82;0,96]
Femmes	64 [57; 72]	10,3 [9,2;11,6]	5,6 [5,0; 6,4]	0,89 [0,80;1,01]	0,93 [0,86;1,00]	20 [17; 24]	3,3 [2,8; 3,8]	1,3 [1,1; 1,6]	0,83 [0,71;0,97]	0,87 [0,78;0,96]
Jura (39)										
Hommes	31 [28; 35]	24,5 [22,0;27,5]	12,3 [10,9;14,0]	0,85 [0,76;0,95]	0,91 [0,83;0,99]	12 [10; 15]	9,5 [7,7;11,6]	3,7 [3,0; 4,9]	0,86 [0,70;1,05]	0,94 [0,83;1,06]
Femmes	18 [15; 21]	13,3 [11,2;15,9]	6,4 [5,2; 7,9]	0,97 [0,82;1,16]	1,00 [0,91;1,09]	8 [6; 10]	6,0 [4,6; 7,7]	1,9 [1,4; 2,9]	1,18 [0,91;1,51]	1,04 [0,90;1,20]
Landes (40)										
Hommes	71 [66; 77]	37,4 [34,5;40,6]	18,0 [16,4;19,7]	1,22 [1,12;1,32]	1,17 [1,09;1,26]	29 [25; 33]	15,3 [13,4;17,4]	6,0 [5,1; 7,1]	1,30 [1,13;1,48]	1,21 [1,08;1,34]
Femmes	35 [30; 40]	17,3 [15,1;19,9]	7,5 [6,5; 8,8]	1,20 [1,05;1,38]	1,10 [1,00;1,21]	14 [11; 16]	6,8 [5,6; 8,2]	1,8 [1,4; 2,6]	1,28 [1,05;1,54]	1,14 [0,99;1,30]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	45 [41; 50]	28,3 [25,7;31,2]	14,0 [12,6;15,6]	0,93 [0,84;1,02]	0,96 [0,89;1,03]	19 [16; 22]	11,7 [9,9;13,7]	4,1 [3,4; 5,2]	0,97 [0,82;1,13]	1,01 [0,90;1,12]
Femmes	24 [20; 28]	13,9 [11,9;16,3]	6,5 [5,4; 7,9]	0,97 [0,84;1,14]	1,00 [0,91;1,08]	7 [5; 9]	4,2 [3,2; 5,4]	1,3 [0,9; 2,1]	0,78 [0,59;1,01]	0,97 [0,85;1,10]
Loire (42)										
Hommes	97 [90;104]	26,6 [24,8;28,7]	14,2 [13,1;15,4]	0,96 [0,89;1,04]	0,97 [0,91;1,03]	37 [33; 42]	10,3 [9,2;11,6]	4,4 [3,9; 5,1]	0,98 [0,87;1,10]	0,98 [0,90;1,06]
Femmes	50 [44; 57]	12,9 [11,4;14,6]	6,1 [5,3; 7,1]	0,95 [0,84;1,08]	0,96 [0,89;1,04]	17 [14; 20]	4,3 [3,6; 5,1]	1,1 [0,9; 1,5]	0,86 [0,72;1,02]	0,92 [0,82;1,02]
Haute-Loire (43)										
Hommes	31 [28; 35]	28,1 [25,2;31,5]	14,2 [12,6;16,1]	0,95 [0,85;1,06]	0,97 [0,89;1,05]	11 [9; 13]	9,8 [7,8;12,0]	3,9 [3,1; 5,3]	0,87 [0,69;1,07]	0,95 [0,84;1,07]
Femmes	16 [14; 19]	14,1 [11,8;16,9]	6,6 [5,3; 8,3]	0,99 [0,83;1,19]	0,97 [0,88;1,06]	6 [4; 8]	4,9 [3,6; 6,6]	1,4 [0,9; 2,5]	0,92 [0,67;1,23]	0,98 [0,84;1,13]

TABLEAU 3-17 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	150 [141;160]	23,5 [22,1;25,1]	14,6 [13,7;15,6]	0,99 [0,92;1,05]	0,98 [0,92;1,04]	57 [52; 63]	9,1 [8,2; 9,9]	4,8 [4,3; 5,3]	1,04 [0,95;1,14]	1,04 [0,96;1,13]
Femmes	81 [73; 91]	12,0 [10,7;13,4]	6,4 [5,7; 7,2]	1,01 [0,91;1,13]	0,99 [0,92;1,07]	27 [24; 31]	4,1 [3,5; 4,6]	1,5 [1,2; 1,8]	0,97 [0,84;1,11]	1,00 [0,90;1,11]
Loiret (45)										
Hommes	84 [77; 90]	25,9 [24,0;27,9]	14,6 [13,4;15,8]	0,99 [0,92;1,07]	1,00 [0,94;1,06]	30 [26; 34]	9,3 [8,1;10,5]	4,2 [3,6; 4,9]	0,95 [0,83;1,08]	0,99 [0,90;1,08]
Femmes	40 [35; 46]	11,8 [10,4;13,5]	5,8 [5,0; 6,7]	0,96 [0,84;1,10]	1,00 [0,92;1,07]	15 [12; 18]	4,3 [3,6; 5,2]	1,3 [1,0; 1,8]	0,98 [0,81;1,18]	1,01 [0,90;1,12]
Lot (46)										
Hommes	27 [24; 31]	32,6 [29,0;36,8]	14,5 [12,6;16,8]	0,92 [0,82;1,04]	0,96 [0,88;1,04]	11 [8; 13]	12,6 [10,1;15,6]	4,6 [3,5; 6,5]	0,89 [0,71;1,10]	0,97 [0,86;1,09]
Femmes	14 [11; 17]	15,3 [12,7;18,6]	5,8 [4,7; 7,3]	0,95 [0,79;1,16]	0,98 [0,90;1,07]	6 [4; 8]	6,4 [4,7; 8,6]	1,9 [1,3; 3,6]	1,03 [0,76;1,38]	1,04 [0,91;1,19]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	47 [43; 52]	29,4 [26,8;32,4]	13,8 [12,4;15,4]	0,91 [0,83;1,00]	0,96 [0,89;1,04]	20 [17; 23]	12,6 [10,7;14,7]	4,6 [3,8; 5,7]	0,98 [0,83;1,14]	1,02 [0,92;1,13]
Femmes	24 [21; 28]	14,2 [12,2;16,6]	5,9 [4,8; 7,2]	0,95 [0,81;1,11]	1,01 [0,93;1,10]	10 [8; 13]	6,1 [4,8; 7,5]	1,5 [1,1; 2,3]	1,06 [0,84;1,31]	1,07 [0,94;1,21]
Lozère (48)										
Hommes	14 [12; 16]	35,8 [30,5;42,2]	17,2 [14,4;20,6]	1,13 [0,96;1,33]	1,03 [0,93;1,14]	5 [4; 7]	13,0 [9,3;17,7]	5,2 [3,6; 8,7]	1,05 [0,75;1,43]	0,99 [0,86;1,13]
Femmes	5 [4; 7]	14,0 [10,7;18,9]	7,2 [5,1;10,3]	0,96 [0,73;1,30]	0,96 [0,87;1,06]	2 [1; 4]	5,9 [3,5; 9,3]	2,2 [1,1; 5,5]	1,05 [0,62;1,66]	0,98 [0,84;1,15]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	101 [94;108]	26,1 [24,3;28,1]	15,1 [14,0;16,4]	1,03 [0,96;1,11]	1,01 [0,95;1,08]	38 [33; 42]	9,8 [8,7;10,9]	4,6 [4,1; 5,3]	1,02 [0,91;1,14]	1,03 [0,94;1,12]
Femmes	50 [44; 57]	12,3 [10,9;14,0]	6,4 [5,6; 7,4]	1,01 [0,90;1,15]	1,00 [0,93;1,07]	17 [14; 20]	4,2 [3,5; 5,0]	1,5 [1,2; 2,0]	0,95 [0,80;1,13]	1,02 [0,92;1,13]
Manche (50)										
Hommes	66 [61; 72]	27,1 [25,0;29,5]	13,4 [12,2;14,6]	0,91 [0,84;0,99]	0,92 [0,86;0,99]	25 [22; 29]	10,3 [9,0;11,9]	4,2 [3,6; 5,0]	0,91 [0,78;1,04]	0,94 [0,85;1,04]
Femmes	37 [33; 43]	14,6 [12,8;16,7]	5,8 [5,0; 6,8]	1,02 [0,89;1,17]	1,01 [0,93;1,10]	17 [14; 20]	6,6 [5,5; 7,8]	1,9 [1,5; 2,5]	1,23 [1,03;1,45]	1,18 [1,04;1,34]
Marne (51)										
Hommes	71 [65; 77]	25,6 [23,6;27,8]	15,3 [14,1;16,7]	1,04 [0,96;1,13]	1,04 [0,97;1,11]	30 [26; 34]	10,9 [9,6;12,4]	5,6 [4,9; 6,6]	1,23 [1,08;1,40]	1,15 [1,05;1,27]
Femmes	36 [32; 42]	12,3 [10,8;14,2]	6,9 [5,9; 8,0]	1,03 [0,90;1,18]	1,04 [0,96;1,13]	12 [10; 15]	4,1 [3,3; 5,0]	1,6 [1,3; 2,2]	0,96 [0,77;1,17]	1,03 [0,91;1,16]
Haute-Marne (52)										
Hommes	28 [25; 32]	31,9 [28,4;35,9]	15,6 [13,8;17,7]	1,07 [0,96;1,21]	1,05 [0,96;1,14]	10 [8; 12]	11,1 [8,8;13,9]	4,4 [3,4; 6,0]	1,00 [0,79;1,24]	1,05 [0,93;1,18]
Femmes	16 [14; 20]	17,7 [14,9;21,3]	7,3 [5,9; 9,1]	1,24 [1,04;1,49]	1,09 [1,00;1,19]	4 [3; 6]	4,8 [3,4; 6,7]	1,1 [0,7; 2,4]	0,91 [0,64;1,26]	1,04 [0,90;1,19]
Mayenne (53)										
Hommes	37 [33; 41]	24,4 [22,0;27,1]	13,5 [12,0;15,1]	0,89 [0,80;0,99]	0,92 [0,84;0,99]	14 [12; 17]	9,5 [7,9;11,4]	4,0 [3,2; 5,1]	0,89 [0,74;1,07]	0,96 [0,85;1,08]
Femmes	18 [15; 21]	11,5 [9,7;13,8]	6,0 [4,9; 7,4]	0,88 [0,74;1,05]	0,97 [0,88;1,06]	9 [7; 11]	5,7 [4,5; 7,2]	2,0 [1,5; 3,0]	1,16 [0,90;1,46]	1,12 [0,98;1,28]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	93 [86;100]	26,1 [24,3;28,2]	15,6 [14,4;16,9]	1,05 [0,98;1,13]	1,05 [0,98;1,12]	36 [32; 40]	10,1 [8,9;11,3]	4,7 [4,2; 5,5]	1,11 [0,98;1,24]	1,09 [0,99;1,20]
Femmes	51 [45; 57]	13,4 [11,9;15,2]	6,6 [5,7; 7,5]	1,10 [0,97;1,25]	1,12 [1,02;1,21]	21 [18; 24]	5,5 [4,7; 6,4]	1,8 [1,4; 2,2]	1,27 [1,08;1,48]	1,22 [1,08;1,37]

TABLEAU 3-17 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	27 [24 ; 31]	28,5 [25,4;32,2]	15,7 [13,8;17,8]	1,04 [0,92;1,17]	1,04 [0,95;1,13]	12 [10 ; 15]	12,6 [10,2;15,3]	5,1 [4,0 ; 6,7]	1,24 [1,00;1,51]	1,13 [1,00;1,28]
Femmes	12 [10 ; 15]	12,7 [10,4;15,6]	5,9 [4,7 ; 7,4]	0,95 [0,78;1,16]	1,05 [0,95;1,15]	5 [3 ; 7]	4,9 [3,4 ; 6,7]	1,4 [0,9 ; 2,6]	1,00 [0,70;1,37]	1,09 [0,93;1,25]
Morbihan (56)										
Hommes	100 [93;108]	28,3 [26,3;30,4]	14,6 [13,5;15,8]	0,98 [0,91;1,05]	0,95 [0,89;1,02]	39 [35 ; 44]	11,1 [9,9;12,4]	4,6 [4,0 ; 5,3]	1,03 [0,92;1,15]	1,01 [0,92;1,11]
Femmes	47 [42 ; 54]	12,5 [11,1;14,3]	5,7 [4,9 ; 6,6]	0,89 [0,79;1,01]	0,91 [0,84;0,99]	19 [16 ; 23]	5,2 [4,4 ; 6,1]	1,4 [1,1 ; 1,8]	1,01 [0,85;1,18]	1,03 [0,91;1,15]
Moselle (57)										
Hommes	127 [119;136]	24,9 [23,3;26,6]	14,0 [13,1;15,1]	0,97 [0,91;1,04]	0,99 [0,92;1,05]	45 [40 ; 50]	8,8 [7,9 ; 9,8]	4,2 [3,8 ; 4,8]	0,97 [0,87;1,07]	1,00 [0,91;1,09]
Femmes	77 [69 ; 87]	14,5 [13,0;16,3]	7,1 [6,3 ; 8,0]	1,17 [1,05;1,32]	1,17 [1,07;1,28]	27 [24 ; 31]	5,1 [4,4 ; 5,8]	1,7 [1,5 ; 2,1]	1,21 [1,05;1,38]	1,22 [1,08;1,36]
Nièvre (58)										
Hommes	36 [32 ; 40]	34,4 [30,9;38,3]	14,5 [12,9;16,3]	1,01 [0,91;1,13]	1,02 [0,94;1,11]	16 [13 ; 19]	15,0 [12,4;17,8]	4,9 [4,0 ; 6,5]	1,13 [0,94;1,34]	1,07 [0,95;1,19]
Femmes	18 [16 ; 22]	16,4 [13,9;19,5]	5,9 [4,8 ; 7,3]	1,01 [0,85;1,20]	1,01 [0,93;1,10]	8 [6 ; 10]	6,9 [5,3 ; 8,8]	1,5 [1,0 ; 2,7]	1,09 [0,83;1,40]	1,05 [0,92;1,19]
Nord (59)										
Hommes	248 [234;262]	19,8 [18,7;21,0]	13,3 [12,5;14,1]	0,90 [0,85;0,95]	0,91 [0,86;0,96]	102 [95;109]	8,1 [7,6 ; 8,7]	4,6 [4,3 ; 5,0]	1,06 [0,98;1,13]	1,05 [0,98;1,12]
Femmes	150 [136;166]	11,2 [10,1;12,4]	6,5 [5,9 ; 7,3]	1,00 [0,91;1,11]	1,00 [0,92;1,08]	54 [49 ; 59]	4,1 [3,7 ; 4,5]	1,5 [1,4 ; 1,7]	1,05 [0,96;1,16]	1,06 [0,97;1,15]
Oise (60)										
Hommes	93 [87;101]	23,4 [21,8;25,3]	15,1 [14,0;16,3]	1,02 [0,94;1,10]	1,01 [0,95;1,08]	30 [26 ; 34]	7,5 [6,6 ; 8,5]	4,3 [3,7 ; 4,9]	0,94 [0,83;1,07]	0,98 [0,89;1,08]
Femmes	53 [47 ; 61]	13,0 [11,5;14,7]	7,7 [6,8 ; 8,8]	1,19 [1,05;1,34]	1,08 [1,00;1,17]	13 [11 ; 16]	3,1 [2,6 ; 3,8]	1,4 [1,1 ; 1,8]	0,87 [0,71;1,05]	0,96 [0,85;1,08]
Orne (61)										
Hommes	42 [38 ; 47]	30,0 [27,2;33,2]	14,8 [13,3;16,6]	0,98 [0,89;1,08]	0,98 [0,90;1,05]	17 [14 ; 20]	11,9 [9,9;14,0]	4,5 [3,7 ; 5,7]	1,00 [0,84;1,19]	1,00 [0,90;1,12]
Femmes	23 [20 ; 27]	15,4 [13,2;18,1]	7,0 [5,8 ; 8,5]	1,06 [0,91;1,25]	1,02 [0,94;1,11]	11 [9 ; 14]	7,4 [5,9 ; 9,1]	2,0 [1,4 ; 3,0]	1,35 [1,08;1,66]	1,16 [1,02;1,32]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	148 [138;157]	20,8 [19,5;22,2]	13,1 [12,3;14,0]	0,88 [0,83;0,94]	0,89 [0,84;0,95]	55 [50 ; 61]	7,8 [7,1 ; 8,6]	4,1 [3,7 ; 4,6]	0,93 [0,85;1,03]	0,95 [0,87;1,03]
Femmes	85 [76 ; 95]	11,3 [10,1;12,6]	6,2 [5,6 ; 7,1]	0,94 [0,84;1,05]	0,96 [0,88;1,05]	36 [32 ; 40]	4,7 [4,2 ; 5,3]	1,6 [1,4 ; 1,9]	1,13 [1,00;1,27]	1,11 [1,00;1,23]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	87 [81 ; 94]	28,2 [26,2;30,5]	15,5 [14,3;16,8]	1,03 [0,95;1,11]	1,03 [0,96;1,09]	32 [28 ; 36]	10,4 [9,2;11,8]	4,6 [4,0 ; 5,4]	1,03 [0,90;1,16]	1,02 [0,93;1,12]
Femmes	42 [37 ; 48]	12,7 [11,2;14,5]	6,1 [5,3 ; 7,1]	0,96 [0,85;1,10]	0,97 [0,90;1,05]	17 [15 ; 21]	5,3 [4,5 ; 6,3]	1,5 [1,2 ; 2,0]	1,10 [0,93;1,30]	1,06 [0,94;1,18]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	107 [100;115]	33,6 [31,3;36,1]	17,0 [15,7;18,3]	1,14 [1,06;1,23]	1,13 [1,05;1,20]	40 [36 ; 45]	12,8 [11,4;14,3]	4,9 [4,3 ; 5,7]	1,12 [1,00;1,25]	1,13 [1,03;1,24]
Femmes	51 [45 ; 57]	14,8 [13,1;16,7]	6,3 [5,5 ; 7,3]	1,03 [0,92;1,17]	1,03 [0,94;1,13]	17 [14 ; 20]	5,0 [4,2 ; 5,9]	1,5 [1,2 ; 2,1]	0,92 [0,78;1,09]	0,98 [0,86;1,11]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	36 [32 ; 40]	32,4 [29,2;36,1]	15,1 [13,5;17,1]	1,00 [0,90;1,12]	1,02 [0,94;1,12]	20 [17 ; 24]	18,5 [15,8;21,6]	7,0 [5,8 ; 8,7]	1,45 [1,24;1,69]	1,27 [1,12;1,44]
Femmes	16 [14 ; 19]	13,6 [11,4;16,3]	5,7 [4,6 ; 7,1]	0,87 [0,73;1,05]	0,97 [0,87;1,08]	6 [5 ; 8]	5,4 [4,0 ; 7,0]	1,4 [0,9 ; 2,6]	0,89 [0,67;1,17]	0,98 [0,83;1,15]

TABLEAU 3-17 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	73 [67 ; 79]	33,6 [31,0;36,4]	15,9 [14,6;17,4]	1,07 [0,99;1,16]	1,06 [0,98;1,14]	27 [23 ; 31]	12,4 [10,8;14,2]	4,3 [3,7 ; 5,1]	1,00 [0,87;1,14]	1,01 [0,89;1,12]
Femmes	35 [30 ; 40]	14,4 [12,5;16,5]	6,1 [5,2 ; 7,2]	0,98 [0,86;1,13]	0,96 [0,86;1,07]	12 [10 ; 15]	5,2 [4,3 ; 6,4]	1,2 [0,9 ; 1,8]	0,95 [0,78;1,16]	0,99 [0,84;1,15]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	163 [153;174]	30,4 [28,5;32,3]	17,8 [16,7;19,0]	1,24 [1,16;1,32]	1,19 [1,13;1,26]	58 [53 ; 64]	10,9 [9,9;11,9]	5,5 [5,0 ; 6,1]	1,26 [1,15;1,38]	1,20 [1,10;1,30]
Femmes	93 [83;103]	16,3 [14,7;18,3]	8,4 [7,5 ; 9,5]	1,40 [1,26;1,57]	1,25 [1,14;1,36]	32 [28 ; 36]	5,7 [5,0 ; 6,4]	2,0 [1,7 ; 2,4]	1,42 [1,25;1,60]	1,32 [1,18;1,46]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	98 [91 ;105]	26,4 [24,6;28,5]	14,7 [13,7;15,9]	1,03 [0,96;1,11]	1,03 [0,96;1,09]	31 [27 ; 35]	8,4 [7,4 ; 9,5]	4,0 [3,5 ; 4,7]	0,92 [0,81;1,04]	0,97 [0,87;1,07]
Femmes	56 [50 ; 64]	14,6 [13,0;16,6]	7,2 [6,3 ; 8,2]	1,20 [1,07;1,36]	1,14 [1,05;1,24]	19 [16 ; 22]	4,9 [4,1 ; 5,7]	1,8 [1,4 ; 2,2]	1,16 [0,98;1,36]	1,14 [1,00;1,28]
Rhône (69)										
Hommes	202 [190;215]	23,8 [22,4;25,3]	15,3 [14,4;16,3]	1,04 [0,98;1,11]	1,03 [0,97;1,09]	65 [60 ; 71]	7,8 [7,1 ; 8,5]	4,1 [3,7 ; 4,5]	0,92 [0,84;1,00]	0,93 [0,86;1,00]
Femmes	101 [91 ;113]	11,0 [9,9;12,3]	6,0 [5,4 ; 6,7]	0,99 [0,89;1,11]	0,98 [0,90;1,05]	30 [27 ; 34]	3,4 [2,9 ; 3,8]	1,1 [0,9 ; 1,3]	0,85 [0,75;0,96]	0,88 [0,79;0,97]
Haute-Saône (70)										
Hommes	32 [29 ; 36]	27,2 [24,3;30,4]	14,4 [12,8;16,3]	0,96 [0,86;1,07]	0,97 [0,90;1,05]	15 [12 ; 18]	12,5 [10,4;15,0]	5,7 [4,6 ; 7,1]	1,20 [0,99;1,44]	1,06 [0,95;1,19]
Femmes	17 [14 ; 20]	14,2 [11,9;16,9]	6,4 [5,3 ; 7,8]	1,06 [0,89;1,27]	1,05 [0,97;1,14]	6 [5 ; 8]	5,1 [3,7 ; 6,7]	1,7 [1,2 ; 2,8]	1,06 [0,78;1,40]	1,06 [0,92;1,20]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	86 [79 ; 93]	31,8 [29,5;34,4]	15,4 [14,2;16,7]	1,03 [0,95;1,11]	1,02 [0,96;1,09]	34 [30 ; 38]	12,4 [11,0;14,0]	4,3 [3,7 ; 5,0]	1,03 [0,91;1,17]	1,01 [0,92;1,11]
Femmes	42 [37 ; 48]	14,6 [12,8;16,7]	6,1 [5,3 ; 7,1]	0,99 [0,87;1,13]	0,99 [0,92;1,07]	15 [13 ; 18]	5,3 [4,4 ; 6,3]	1,4 [1,0 ; 1,9]	0,95 [0,79;1,13]	0,97 [0,86;1,08]
Sarthe (72)										
Hommes	72 [67 ; 78]	26,2 [24,2;28,5]	14,4 [13,2;15,7]	0,96 [0,88;1,04]	0,96 [0,90;1,03]	31 [27 ; 35]	11,3 [9,9;12,8]	4,9 [4,3 ; 5,7]	1,08 [0,95;1,22]	1,05 [0,95;1,15]
Femmes	34 [30 ; 40]	11,9 [10,4;13,7]	5,5 [4,7 ; 6,5]	0,91 [0,80;1,05]	0,97 [0,89;1,05]	15 [12 ; 18]	5,1 [4,2 ; 6,1]	1,8 [1,4 ; 2,4]	1,06 [0,87;1,27]	1,06 [0,94;1,18]
Savoie (73)										
Hommes	48 [44 ; 53]	23,3 [21,2;25,6]	13,0 [11,8;14,4]	0,89 [0,81;0,98]	0,91 [0,84;0,98]	19 [16 ; 22]	9,3 [7,8;10,8]	4,2 [3,5 ; 5,1]	0,97 [0,82;1,13]	0,92 [0,82;1,04]
Femmes	26 [22 ; 30]	12,2 [10,5;14,2]	6,1 [5,2 ; 7,2]	0,97 [0,83;1,13]	0,95 [0,86;1,04]	9 [7 ; 11]	4,3 [3,4 ; 5,4]	1,4 [1,0 ; 2,1]	0,97 [0,76;1,21]	0,90 [0,77;1,04]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	83 [77 ; 89]	22,1 [20,5;23,9]	13,9 [12,8;15,1]	0,95 [0,88;1,03]	0,95 [0,88;1,02]	25 [22 ; 29]	6,9 [6,0 ; 7,9]	3,7 [3,2 ; 4,4]	0,84 [0,73;0,96]	0,86 [0,76;0,96]
Femmes	40 [35 ; 46]	10,3 [9,0;11,8]	5,9 [5,1 ; 6,8]	0,92 [0,81;1,06]	0,94 [0,85;1,03]	11 [9 ; 14]	3,0 [2,4 ; 3,6]	1,1 [0,8 ; 1,5]	0,79 [0,64;0,97]	0,84 [0,71;0,98]
Paris (75)										
Hommes	263 [248;278]	25,1 [23,7;26,6]	16,2 [15,3;17,1]	1,11 [1,05;1,18]	1,09 [1,04;1,15]	79 [73 ; 86]	7,6 [7,0 ; 8,2]	4,0 [3,7 ; 4,4]	0,93 [0,86;1,00]	0,92 [0,86;0,99]
Femmes	132 [120;147]	11,3 [10,2;12,5]	6,4 [5,7 ; 7,1]	1,02 [0,92;1,13]	1,01 [0,93;1,09]	38 [33 ; 42]	3,2 [2,8 ; 3,6]	1,1 [1,0 ; 1,3]	0,82 [0,73;0,91]	0,84 [0,76;0,92]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	154 [145;164]	25,6 [24,0;27,3]	15,2 [14,2;16,2]	1,02 [0,96;1,09]	1,02 [0,96;1,08]	61 [56 ; 67]	10,2 [9,3;11,1]	4,8 [4,4 ; 5,3]	1,11 [1,01;1,21]	1,08 [1,00;1,17]
Femmes	83 [75 ; 93]	12,8 [11,5;14,3]	6,8 [6,1 ; 7,7]	1,04 [0,93;1,17]	1,04 [0,96;1,13]	28 [25 ; 32]	4,4 [3,8 ; 5,0]	1,5 [1,2 ; 1,8]	1,00 [0,87;1,14]	1,02 [0,92;1,13]

TABLEAU 3-17 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	144 [135;154]	21,8 [20,4;23,2]	15,2 [14,2;16,3]	1,03 [0,97;1,10]	1,02 [0,97;1,08]	49 [44; 54]	7,4 [6,7; 8,2]	4,6 [4,1; 5,1]	1,05 [0,95;1,16]	1,03 [0,95;1,11]
Femmes	68 [60; 76]	9,8 [8,7;11,0]	6,3 [5,6; 7,2]	0,99 [0,88;1,12]	1,01 [0,95;1,08]	22 [19; 25]	3,2 [2,7; 3,7]	1,5 [1,3; 1,8]	1,00 [0,86;1,16]	0,99 [0,90;1,09]
Yvelines (78)										
Hommes	156 [146;166]	22,6 [21,2;24,1]	14,3 [13,4;15,3]	0,99 [0,93;1,05]	0,99 [0,93;1,05]	53 [48; 58]	7,7 [7,0; 8,5]	4,2 [3,8; 4,6]	0,97 [0,88;1,06]	0,97 [0,89;1,05]
Femmes	74 [66; 83]	10,2 [9,1;11,5]	6,0 [5,3; 6,8]	0,95 [0,85;1,06]	0,98 [0,91;1,06]	21 [18; 25]	2,9 [2,5; 3,4]	1,0 [0,9; 1,3]	0,82 [0,71;0,96]	0,89 [0,79;0,99]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	53 [49; 58]	29,4 [26,8;32,2]	15,8 [14,4;17,5]	0,99 [0,91;1,09]	1,00 [0,92;1,07]	24 [21; 28]	13,2 [11,4;15,2]	5,6 [4,7; 6,7]	1,13 [0,98;1,30]	1,10 [0,99;1,21]
Femmes	28 [24; 33]	14,8 [12,8;17,2]	7,0 [5,9; 8,4]	1,07 [0,93;1,25]	1,03 [0,95;1,13]	11 [9; 14]	5,9 [4,7; 7,3]	2,0 [1,5; 2,8]	1,14 [0,92;1,40]	1,08 [0,94;1,23]
Somme (80)										
Hommes	71 [66; 78]	25,8 [23,8;28,0]	15,3 [14,0;16,6]	1,02 [0,94;1,11]	1,01 [0,94;1,08]	26 [23; 30]	9,4 [8,1;10,7]	4,3 [3,7; 5,1]	1,01 [0,88;1,16]	1,02 [0,92;1,12]
Femmes	34 [30; 39]	11,6 [10,1;13,4]	6,1 [5,3; 7,2]	0,95 [0,83;1,09]	1,00 [0,91;1,08]	14 [11; 17]	4,7 [3,9; 5,7]	1,5 [1,2; 2,0]	1,09 [0,89;1,31]	1,06 [0,94;1,20]
Tarn (81)										
Hommes	61 [56; 66]	33,2 [30,5;36,2]	15,1 [13,8;16,7]	1,06 [0,97;1,15]	1,05 [0,97;1,12]	24 [21; 28]	13,2 [11,4;15,2]	4,5 [3,8; 5,5]	1,04 [0,90;1,20]	1,02 [0,92;1,13]
Femmes	26 [23; 31]	13,3 [11,5;15,5]	5,7 [4,8; 6,9]	0,91 [0,78;1,06]	0,95 [0,87;1,04]	10 [8; 12]	5,1 [4,0; 6,3]	1,3 [1,0; 2,1]	0,90 [0,71;1,12]	0,97 [0,85;1,11]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	33 [30; 37]	27,6 [24,8;30,8]	14,2 [12,7;16,1]	0,96 [0,86;1,07]	0,98 [0,91;1,07]	11 [9; 14]	9,5 [7,7;11,7]	3,7 [2,9; 4,9]	0,85 [0,68;1,04]	0,96 [0,85;1,08]
Femmes	17 [14; 20]	13,3 [11,2;16,0]	6,2 [5,1; 7,7]	0,99 [0,84;1,19]	0,99 [0,91;1,08]	8 [6; 10]	6,1 [4,7; 7,8]	1,6 [1,1; 2,6]	1,22 [0,93;1,57]	1,07 [0,93;1,22]
Var (83)										
Hommes	160 [150;171]	32,5 [30,5;34,6]	15,2 [14,2;16,3]	1,03 [0,97;1,10]	1,02 [0,97;1,08]	56 [51; 62]	11,5 [10,4;12,6]	4,0 [3,6; 4,6]	0,93 [0,85;1,03]	0,94 [0,86;1,02]
Femmes	73 [65; 82]	13,7 [12,3;15,4]	5,8 [5,1; 6,6]	0,94 [0,84;1,05]	0,94 [0,86;1,01]	25 [22; 29]	4,8 [4,2; 5,5]	1,3 [1,0; 1,6]	0,89 [0,77;1,02]	0,87 [0,78;0,97]
Vaucluse (84)										
Hommes	70 [65; 76]	26,6 [24,6;28,9]	14,0 [12,8;15,2]	0,96 [0,88;1,04]	0,96 [0,90;1,03]	30 [27; 35]	11,6 [10,2;13,2]	5,1 [4,4; 6,0]	1,12 [0,98;1,27]	1,03 [0,94;1,14]
Femmes	34 [30; 39]	12,0 [10,5;13,8]	6,3 [5,3; 7,4]	0,92 [0,80;1,06]	0,93 [0,86;1,01]	12 [10; 15]	4,4 [3,6; 5,4]	1,5 [1,2; 2,1]	0,95 [0,77;1,15]	0,91 [0,81;1,03]
Vendée (85)										
Hommes	89 [83; 96]	28,2 [26,1;30,4]	14,4 [13,3;15,7]	0,96 [0,89;1,04]	0,97 [0,91;1,04]	39 [35; 44]	12,4 [11,1;13,9]	5,0 [4,4; 5,8]	1,12 [0,99;1,25]	1,10 [1,00;1,20]
Femmes	46 [40; 52]	13,8 [12,2;15,8]	6,3 [5,5; 7,3]	1,01 [0,89;1,15]	1,01 [0,93;1,10]	15 [13; 18]	4,7 [3,9; 5,6]	1,3 [1,1; 1,8]	0,93 [0,77;1,11]	0,99 [0,87;1,11]
Vienne (86)										
Hommes	59 [54; 64]	28,2 [25,8;30,8]	15,4 [14,1;17,0]	1,01 [0,93;1,10]	1,01 [0,94;1,09]	24 [21; 28]	11,5 [10,0;13,3]	4,8 [4,1; 5,9]	1,07 [0,92;1,23]	1,06 [0,96;1,17]
Femmes	28 [24; 32]	12,4 [10,7;14,4]	5,9 [5,0; 7,1]	0,95 [0,82;1,11]	1,00 [0,92;1,08]	14 [12; 17]	6,3 [5,2; 7,6]	1,7 [1,3; 2,4]	1,31 [1,08;1,57]	1,14 [1,01;1,29]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	61 [56; 67]	34,1 [31,3;37,2]	17,2 [15,6;18,9]	1,12 [1,03;1,23]	1,08 [1,01;1,16]	25 [22; 29]	14,1 [12,2;16,1]	5,0 [4,3; 6,1]	1,17 [1,02;1,35]	1,10 [0,99;1,22]
Femmes	29 [25; 34]	15,0 [13,0;17,4]	6,7 [5,7; 8,0]	1,05 [0,91;1,22]	1,02 [0,94;1,10]	12 [10; 15]	6,1 [4,9; 7,4]	1,5 [1,1; 2,2]	1,11 [0,90;1,35]	1,09 [0,96;1,23]

TABLEAU 3-17 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	45 [41 ; 50]	24,7 [22,4;27,2]	12,5 [11,3;13,8]	0,87 [0,79;0,95]	0,94 [0,86;1,01]	17 [14 ; 20]	9,3 [7,8;11,0]	4,0 [3,3 ; 5,0]	0,89 [0,75;1,05]	0,99 [0,89;1,10]
Femmes	25 [21 ; 29]	12,8 [11,0;14,9]	5,7 [4,8 ; 6,9]	0,92 [0,79;1,08]	1,05 [0,96;1,14]	10 [8 ; 12]	5,1 [4,0 ; 6,3]	1,7 [1,3 ; 2,4]	1,01 [0,80;1,25]	1,09 [0,96;1,22]
Yonne (89)										
Hommes	54 [50 ; 59]	32,6 [29,8;35,7]	16,8 [15,2;18,5]	1,09 [1,00;1,20]	1,07 [0,99;1,15]	22 [19 ; 26]	13,5 [11,6;15,6]	5,6 [4,8 ; 6,8]	1,17 [1,01;1,36]	1,10 [0,99;1,22]
Femmes	27 [23 ; 31]	15,3 [13,2;17,8]	7,1 [6,0 ; 8,4]	1,09 [0,94;1,27]	1,04 [0,96;1,13]	11 [9 ; 14]	6,3 [5,1 ; 7,8]	1,8 [1,3 ; 2,6]	1,20 [0,97;1,48]	1,09 [0,96;1,24]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	18 [16 ; 21]	25,2 [21,9;29,1]	15,0 [13,0;17,5]	1,03 [0,90;1,19]	1,00 [0,91;1,11]	6 [5 ; 8]	8,8 [6,5;11,5]	4,2 [3,0 ; 6,1]	1,00 [0,74;1,32]	1,01 [0,87;1,16]
Femmes	8 [6 ; 10]	11,2 [8,9;14,3]	5,2 [4,0 ; 6,8]	0,91 [0,72;1,16]	1,04 [0,93;1,15]	2 [1 ; 4]	3,1 [1,9 ; 4,9]	1,1 [0,5 ; 2,7]	0,72 [0,43;1,14]	1,02 [0,85;1,20]
Essonne (91)										
Hommes	128 [120;137]	21,1 [19,7;22,6]	14,1 [13,2;15,1]	0,97 [0,90;1,03]	0,97 [0,92;1,03]	42 [38 ; 47]	7,0 [6,3 ; 7,8]	4,1 [3,7 ; 4,6]	0,93 [0,83;1,03]	0,94 [0,87;1,02]
Femmes	66 [59 ; 74]	10,4 [9,3;11,7]	6,3 [5,6 ; 7,2]	1,01 [0,90;1,13]	1,00 [0,93;1,08]	19 [16 ; 23]	3,1 [2,6 ; 3,6]	1,3 [1,0 ; 1,6]	0,91 [0,77;1,07]	0,93 [0,84;1,04]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	157 [147;167]	20,7 [19,5;22,1]	14,3 [13,4;15,2]	0,97 [0,91;1,04]	0,98 [0,92;1,03]	48 [43 ; 53]	6,4 [5,7 ; 7,0]	3,5 [3,2 ; 4,0]	0,82 [0,74;0,91]	0,86 [0,79;0,93]
Femmes	83 [74 ; 93]	10,0 [9,0;11,2]	5,5 [4,9 ; 6,3]	0,95 [0,85;1,06]	0,98 [0,91;1,05]	28 [24 ; 31]	3,3 [2,9 ; 3,8]	1,2 [1,0 ; 1,4]	0,90 [0,79;1,03]	0,90 [0,81;0,99]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	130 [122;139]	17,1 [16,0;18,3]	12,9 [12,1;13,9]	0,88 [0,83;0,94]	0,91 [0,86;0,97]	38 [34 ; 42]	5,0 [4,5 ; 5,6]	3,4 [3,0 ; 3,8]	0,77 [0,69;0,87]	0,84 [0,76;0,91]
Femmes	68 [61 ; 77]	8,6 [7,7 ; 9,7]	5,9 [5,3 ; 6,7]	0,95 [0,85;1,07]	0,98 [0,91;1,06]	19 [16 ; 22]	2,4 [2,0 ; 2,8]	1,2 [1,0 ; 1,5]	0,83 [0,71;0,98]	0,87 [0,78;0,97]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	137 [128;146]	21,2 [19,8;22,6]	14,4 [13,5;15,5]	0,98 [0,92;1,05]	0,99 [0,93;1,05]	48 [43 ; 53]	7,4 [6,7 ; 8,2]	4,1 [3,6 ; 4,5]	0,97 [0,88;1,07]	0,96 [0,88;1,04]
Femmes	74 [66 ; 83]	10,6 [9,5;11,9]	6,3 [5,6 ; 7,1]	1,01 [0,90;1,13]	1,00 [0,93;1,08]	22 [19 ; 25]	3,1 [2,7 ; 3,6]	1,1 [0,9 ; 1,3]	0,87 [0,74;1,01]	0,89 [0,79;0,99]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	113 [105;121]	19,5 [18,2;20,9]	13,9 [12,9;14,9]	0,95 [0,89;1,02]	0,96 [0,91;1,02]	37 [33 ; 42]	6,5 [5,8 ; 7,3]	4,0 [3,6 ; 4,6]	0,94 [0,84;1,06]	0,95 [0,87;1,04]
Femmes	57 [51 ; 65]	9,4 [8,3;10,6]	6,2 [5,4 ; 7,0]	0,97 [0,86;1,09]	1,00 [0,92;1,07]	17 [14 ; 20]	2,7 [2,3 ; 3,2]	1,3 [1,0 ; 1,6]	0,88 [0,74;1,05]	0,92 [0,82;1,03]

| TABLEAU 3-18 | Système nerveux central : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	24 [20; 29]	8,0 [6,7; 9,7]	5,9 [4,8; 7,2]	0,92 [0,77; 1,11]	1,00 [0,91; 1,08]	18 [15; 21]	6,1 [5,2; 7,2]	4,1 [3,4; 5,0]	1,02 [0,86; 1,20]	1,00 [0,91; 1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [12; 17]	4,6 [3,8; 5,5]	2,7 [2,2; 3,5]	1,10 [0,90; 1,32]	1,07 [0,95; 1,20]
Aisne (02)										
Hommes	24 [20; 29]	9,1 [7,6; 11,1]	5,9 [4,9; 7,3]	1,00 [0,83; 1,22]	0,98 [0,90; 1,06]	16 [13; 19]	6,1 [5,1; 7,3]	3,8 [3,1; 4,7]	0,98 [0,82; 1,16]	0,97 [0,87; 1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8; 13]	3,7 [3,0; 4,6]	2,4 [1,8; 3,2]	0,83 [0,66; 1,02]	0,92 [0,81; 1,03]
Allier (03)										
Hommes	20 [16; 24]	12,0 [9,8; 14,8]	7,2 [5,7; 9,3]	1,12 [0,91; 1,38]	1,01 [0,93; 1,10]	12 [10; 15]	7,4 [6,0; 9,0]	4,1 [3,1; 5,4]	0,96 [0,78; 1,18]	0,98 [0,88; 1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8; 12]	5,5 [4,4; 6,9]	2,2 [1,6; 3,3]	1,00 [0,79; 1,25]	0,99 [0,87; 1,11]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	10 [8; 13]	12,6 [9,6; 16,8]	7,3 [5,3; 10,3]	1,18 [0,91; 1,58]	1,04 [0,95; 1,14]	4 [3; 6]	5,8 [4,1; 8,0]	2,8 [1,8; 4,7]	0,77 [0,54; 1,06]	0,94 [0,84; 1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [3; 5]	4,5 [3,1; 6,5]	2,6 [1,5; 4,8]	0,87 [0,59; 1,24]	0,95 [0,83; 1,09]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	8 [6; 11]	12,1 [9,1; 16,6]	7,9 [5,6; 11,6]	1,19 [0,89; 1,63]	1,03 [0,94; 1,14]	4 [3; 6]	6,3 [4,4; 8,8]	3,3 [2,3; 5,4]	0,88 [0,61; 1,23]	0,97 [0,85; 1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [3; 6]	5,7 [3,9; 8,0]	2,9 [1,8; 5,1]	1,14 [0,78; 1,61]	1,04 [0,88; 1,21]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	49 [43; 57]	9,6 [8,3; 11,1]	6,0 [5,1; 7,0]	0,95 [0,83; 1,10]	1,00 [0,91; 1,10]	33 [29; 37]	6,4 [5,7; 7,3]	3,6 [3,1; 4,2]	0,90 [0,80; 1,02]	0,92 [0,83; 1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	28 [24; 32]	4,8 [4,2; 5,5]	2,2 [1,9; 2,7]	0,94 [0,82; 1,07]	0,94 [0,83; 1,05]
Ardèche (07)										
Hommes	16 [13; 20]	10,2 [8,2; 12,8]	6,4 [5,0; 8,4]	0,99 [0,80; 1,25]	1,02 [0,94; 1,11]	11 [9; 13]	7,0 [5,6; 8,6]	3,3 [2,6; 4,4]	0,96 [0,77; 1,18]	0,97 [0,88; 1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [7; 11]	5,2 [4,1; 6,6]	2,7 [2,0; 3,8]	1,03 [0,80; 1,30]	0,99 [0,88; 1,12]
Ardennes (08)										
Hommes	11 [8; 14]	7,9 [6,1; 10,4]	5,2 [3,9; 7,0]	0,85 [0,66; 1,12]	0,97 [0,86; 1,07]	9 [7; 11]	6,2 [4,9; 7,9]	4,1 [3,1; 5,5]	0,97 [0,76; 1,23]	0,97 [0,85; 1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6; 10]	5,2 [4,0; 6,7]	3,0 [2,2; 4,1]	1,12 [0,86; 1,44]	1,02 [0,87; 1,19]
Ariège (09)										
Hommes	7 [5; 10]	9,6 [7,0; 13,4]	5,6 [4,0; 8,3]	0,89 [0,65; 1,25]	1,05 [0,94; 1,18]	6 [4; 7]	7,4 [5,4; 10,0]	4,4 [3,0; 6,7]	0,97 [0,71; 1,31]	1,03 [0,89; 1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [3; 6]	5,3 [3,7; 7,5]	1,7 [1,1; 3,4]	1,00 [0,69; 1,40]	0,98 [0,81; 1,16]
Aube (10)										
Hommes	11 [8; 14]	7,3 [5,7; 9,6]	5,4 [4,0; 7,3]	0,78 [0,60; 1,03]	0,96 [0,87; 1,05]	8 [6; 10]	5,4 [4,2; 6,9]	3,4 [2,5; 4,6]	0,83 [0,64; 1,05]	0,93 [0,82; 1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [4; 8]	3,7 [2,7; 4,9]	2,3 [1,6; 3,3]	0,78 [0,57; 1,04]	0,92 [0,80; 1,05]

TABLEAU 3-18 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	20 [16; 25]	11,4 [9,4;14,1]	7,7 [6,1; 9,9]	1,09 [0,89;1,34]	1,06 [0,97;1,17]	11 [9; 14]	6,5 [5,2; 8,0]	3,4 [2,6; 4,6]	0,87 [0,70;1,07]	0,98 [0,87;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [5; 9]	3,7 [2,8; 4,8]	1,8 [1,2; 2,8]	0,71 [0,53;0,92]	0,91 [0,79;1,04]
Aveyron (12)										
Hommes	15 [12; 19]	10,8 [8,7;13,8]	6,1 [4,7; 8,1]	0,99 [0,79;1,26]	1,03 [0,95;1,12]	11 [9; 14]	8,1 [6,5;10,0]	3,8 [2,9; 5,1]	1,03 [0,83;1,27]	0,99 [0,89;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6; 11]	5,9 [4,6; 7,5]	2,2 [1,6; 3,4]	1,07 [0,83;1,36]	1,01 [0,89;1,14]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	97 [86;109]	10,2 [9,1;11,5]	6,9 [6,1; 7,8]	1,11 [0,99;1,25]	1,06 [0,98;1,15]	59 [54; 65]	6,2 [5,7; 6,8]	3,7 [3,4; 4,1]	0,98 [0,89;1,07]	0,98 [0,90;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	44 [40; 49]	4,3 [3,8; 4,7]	2,4 [2,1; 2,8]	0,94 [0,84;1,04]	0,94 [0,86;1,03]
Calvados (14)										
Hommes	32 [27; 38]	9,6 [8,2;11,5]	6,5 [5,4; 7,8]	1,05 [0,89;1,25]	1,01 [0,92;1,10]	24 [21; 28]	7,4 [6,4; 8,5]	4,7 [4,0; 5,5]	1,16 [1,01;1,34]	1,06 [0,95;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	17 [14; 20]	4,8 [4,0; 5,7]	2,6 [2,2; 3,3]	1,04 [0,87;1,23]	0,99 [0,87;1,11]
Cantal (15)										
Hommes	6 [4; 8]	7,8 [5,6;11,4]	5,3 [3,5; 8,2]	0,70 [0,50;1,03]	1,00 [0,91;1,09]	4 [2; 5]	4,9 [3,2; 7,0]	2,8 [1,7; 5,0]	0,61 [0,41;0,89]	0,93 [0,81;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [2; 5]	4,8 [3,2; 6,9]	2,1 [1,2; 4,1]	0,85 [0,57;1,22]	0,97 [0,84;1,11]
Charente (16)										
Hommes	16 [13; 20]	9,3 [7,5;11,8]	5,8 [4,6; 7,6]	0,90 [0,73;1,13]	1,00 [0,91;1,09]	14 [11; 16]	8,0 [6,5; 9,6]	4,2 [3,4; 5,4]	1,09 [0,89;1,31]	1,06 [0,95;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8; 12]	5,4 [4,3; 6,8]	2,5 [1,9; 3,6]	1,04 [0,82;1,30]	1,06 [0,93;1,20]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	37 [31; 43]	12,1 [10,4;14,3]	6,7 [5,6; 8,1]	1,14 [0,97;1,34]	1,05 [0,97;1,14]	28 [25; 32]	9,4 [8,2;10,7]	4,6 [4,0; 5,5]	1,24 [1,08;1,41]	1,14 [1,03;1,25]
Femmes	-	-	-	-	-	21 [18; 25]	6,5 [5,6; 7,6]	3,5 [2,9; 4,4]	1,21 [1,04;1,41]	1,14 [1,01;1,27]
Cher (18)										
Hommes	14 [11; 18]	9,5 [7,6;12,1]	5,6 [4,3; 7,3]	0,92 [0,73;1,17]	0,98 [0,90;1,06]	12 [9; 14]	7,7 [6,2; 9,4]	4,1 [3,3; 5,4]	1,04 [0,84;1,28]	0,98 [0,89;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [5; 9]	4,1 [3,0; 5,3]	1,9 [1,3; 3,0]	0,78 [0,58;1,02]	0,93 [0,81;1,04]
Corrèze (19)										
Hommes	12 [10; 16]	10,5 [8,2;13,6]	6,5 [4,8; 9,1]	0,98 [0,77;1,26]	1,01 [0,92;1,10]	10 [8; 13]	8,8 [7,0;11,0]	3,9 [3,0; 5,5]	1,15 [0,91;1,42]	1,01 [0,91;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [5; 8]	5,0 [3,7; 6,6]	2,4 [1,6; 3,8]	0,89 [0,66;1,18]	0,99 [0,87;1,12]
Corse (20)										
Hommes	19 [16; 24]	12,6 [10,3;15,6]	7,2 [5,8; 9,1]	1,24 [1,02;1,54]	1,06 [0,96;1,18]	12 [9; 14]	7,7 [6,2; 9,4]	4,4 [3,4; 5,7]	1,07 [0,87;1,31]	1,03 [0,90;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6; 10]	4,8 [3,6; 6,1]	2,0 [1,5; 3,0]	0,96 [0,74;1,24]	0,99 [0,84;1,15]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	22 [18; 27]	8,7 [7,2;10,6]	6,2 [5,1; 7,8]	0,95 [0,79;1,16]	0,99 [0,91;1,07]	15 [12; 18]	5,9 [4,9; 7,0]	4,0 [3,2; 4,9]	0,93 [0,77;1,11]	0,96 [0,86;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [10; 15]	4,5 [3,6; 5,4]	2,6 [2,1; 3,5]	0,98 [0,80;1,20]	0,97 [0,86;1,08]

TABLEAU 3-18 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	27 [23; 33]	9,5 [8,0;11,4]	6,0 [4,9; 7,4]	0,92 [0,77;1,11]	0,95 [0,86;1,05]	20 [17; 24]	7,1 [6,1; 8,3]	4,1 [3,4; 4,9]	0,98 [0,84;1,14]	1,03 [0,92;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [12; 17]	4,7 [3,9; 5,7]	2,0 [1,6; 2,7]	0,89 [0,74;1,07]	0,95 [0,83;1,07]
Creuse (23)										
Hommes	7 [5; 10]	12,5 [9,2;17,3]	7,4 [5,2;11,1]	1,07 [0,79;1,49]	1,00 [0,91;1,09]	5 [3; 7]	8,2 [5,8;11,2]	4,2 [2,8; 7,0]	0,98 [0,69;1,34]	0,98 [0,87;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	3 [2; 5]	5,4 [3,5; 7,8]	2,1 [1,3; 4,6]	0,90 [0,59;1,31]	0,99 [0,85;1,13]
Dordogne (24)										
Hommes	26 [21; 31]	12,9 [10,7;15,5]	7,1 [5,8; 9,0]	1,14 [0,95;1,38]	1,05 [0,97;1,14]	17 [14; 20]	8,5 [7,1;10,0]	4,1 [3,3; 5,2]	1,05 [0,88;1,24]	1,05 [0,95;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	13 [11; 16]	6,1 [4,9; 7,3]	2,7 [2,1; 3,7]	1,08 [0,88;1,30]	1,07 [0,96;1,20]
Doubs (25)										
Hommes	26 [21; 31]	9,9 [8,2;11,9]	6,9 [5,7; 8,5]	1,11 [0,93;1,34]	1,03 [0,94;1,14]	17 [15; 21]	6,7 [5,6; 7,9]	4,1 [3,4; 5,0]	1,09 [0,92;1,29]	1,03 [0,91;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [10; 15]	4,6 [3,7; 5,6]	2,6 [2,0; 3,4]	1,05 [0,85;1,28]	1,01 [0,87;1,16]
Drôme (26)										
Hommes	23 [19; 27]	9,4 [7,8;11,5]	6,2 [5,0; 7,6]	0,99 [0,82;1,20]	1,02 [0,94;1,11]	18 [15; 21]	7,6 [6,4; 9,0]	4,6 [3,8; 5,6]	1,14 [0,96;1,34]	1,03 [0,92;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [9; 14]	4,6 [3,7; 5,7]	2,6 [2,0; 3,5]	0,98 [0,79;1,21]	0,99 [0,87;1,12]
Eure (27)										
Hommes	25 [21; 30]	8,6 [7,2;10,4]	6,2 [5,1; 7,5]	0,97 [0,81;1,17]	0,99 [0,91;1,07]	16 [13; 19]	5,5 [4,6; 6,5]	3,8 [3,1; 4,6]	0,90 [0,75;1,07]	0,96 [0,87;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [10; 15]	3,9 [3,2; 4,8]	2,4 [1,9; 3,1]	0,92 [0,74;1,12]	0,94 [0,84;1,05]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	21 [17; 26]	9,9 [8,2;12,2]	6,7 [5,4; 8,4]	1,08 [0,89;1,32]	1,00 [0,92;1,08]	12 [10; 15]	5,9 [4,8; 7,2]	3,7 [3,0; 4,7]	0,93 [0,76;1,13]	0,97 [0,87;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7; 11]	4,2 [3,3; 5,2]	2,4 [1,8; 3,3]	0,93 [0,73;1,17]	0,96 [0,85;1,08]
Finistère (29)										
Hommes	38 [33; 45]	8,7 [7,5;10,3]	5,7 [4,8; 6,8]	0,92 [0,78;1,07]	0,95 [0,85;1,05]	33 [29; 37]	7,5 [6,6; 8,4]	4,5 [3,9; 5,3]	1,12 [0,99;1,27]	1,10 [0,99;1,22]
Femmes	-	-	-	-	-	27 [24; 31]	5,8 [5,1; 6,7]	2,8 [2,3; 3,4]	1,16 [1,01;1,33]	1,10 [0,98;1,24]
Gard (30)										
Hommes	37 [31; 43]	10,5 [9,0;12,4]	6,6 [5,5; 7,9]	1,07 [0,92;1,26]	1,04 [0,96;1,13]	24 [20; 27]	6,9 [5,9; 7,9]	4,2 [3,5; 5,0]	1,00 [0,86;1,15]	0,98 [0,89;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	15 [13; 18]	4,1 [3,4; 4,9]	2,1 [1,7; 2,8]	0,85 [0,71;1,02]	0,93 [0,82;1,03]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	56 [49; 64]	8,9 [7,8;10,3]	6,8 [5,9; 7,9]	1,08 [0,94;1,24]	1,08 [1,00;1,17]	34 [30; 38]	5,5 [4,9; 6,2]	3,6 [3,2; 4,2]	0,97 [0,86;1,10]	1,03 [0,94;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	24 [20; 27]	3,7 [3,2; 4,2]	2,1 [1,8; 2,5]	0,90 [0,78;1,04]	0,99 [0,89;1,09]
Gers (32)										
Hommes	13 [11; 17]	14,4 [11,4;18,5]	7,3 [5,5;10,0]	1,29 [1,02;1,66]	1,12 [1,02;1,24]	8 [6; 10]	8,4 [6,5;10,8]	3,3 [2,3; 5,0]	1,05 [0,80;1,34]	1,13 [1,01;1,27]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6; 10]	7,8 [5,9;10,0]	3,8 [2,5; 6,0]	1,41 [1,08;1,82]	1,24 [1,09;1,42]

TABLEAU 3-18 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	72 [63; 82]	10,0 [8,9;11,4]	6,8 [5,9; 7,8]	1,12 [0,99;1,28]	1,09 [1,00;1,18]	49 [44; 54]	6,9 [6,2; 7,6]	4,3 [3,9; 4,8]	1,11 [1,01;1,23]	1,11 [1,02;1,20]
Femmes	-	-	-	-	-	38 [34; 43]	5,0 [4,4; 5,6]	2,7 [2,3; 3,1]	1,12 [1,00;1,26]	1,14 [1,03;1,24]
Hérault (34)										
Hommes	47 [41; 55]	9,2 [8,0;10,7]	6,4 [5,4; 7,5]	0,98 [0,85;1,14]	1,03 [0,94;1,12]	31 [27; 35]	6,1 [5,3; 6,9]	3,8 [3,2; 4,4]	0,92 [0,81;1,04]	0,96 [0,87;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	25 [22; 29]	4,6 [3,9; 5,2]	2,5 [2,1; 3,0]	0,99 [0,85;1,13]	0,98 [0,88;1,09]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	36 [31; 43]	7,4 [6,3; 8,7]	5,6 [4,7; 6,6]	0,87 [0,74;1,02]	0,96 [0,88;1,04]	29 [26; 33]	6,0 [5,3; 6,8]	4,1 [3,5; 4,7]	1,03 [0,90;1,17]	1,03 [0,94;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17; 23]	3,8 [3,3; 4,5]	2,4 [2,0; 2,9]	0,91 [0,78;1,07]	0,94 [0,84;1,04]
Indre (36)										
Hommes	10 [8; 13]	9,0 [6,9;12,0]	4,6 [3,4; 6,4]	0,82 [0,63;1,10]	0,97 [0,88;1,05]	7 [5; 9]	6,1 [4,6; 7,9]	2,7 [2,0; 4,1]	0,78 [0,59;1,02]	0,96 [0,85;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [5; 9]	6,0 [4,6; 7,8]	3,2 [2,2; 4,9]	1,09 [0,82;1,41]	1,02 [0,89;1,16]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	18 [15; 23]	6,4 [5,2; 7,9]	4,0 [3,2; 5,1]	0,68 [0,55;0,84]	0,94 [0,84;1,02]	20 [17; 24]	7,2 [6,1; 8,4]	4,3 [3,6; 5,1]	1,09 [0,93;1,27]	1,03 [0,93;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [12; 17]	4,6 [3,8; 5,6]	2,5 [2,0; 3,3]	1,00 [0,82;1,20]	1,00 [0,89;1,12]
Isère (38)										
Hommes	49 [43; 57]	8,1 [7,1; 9,4]	6,0 [5,2; 7,0]	0,94 [0,82;1,09]	1,00 [0,92;1,08]	35 [31; 39]	5,9 [5,2; 6,6]	3,9 [3,4; 4,5]	0,99 [0,87;1,11]	0,99 [0,91;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	27 [24; 31]	4,4 [3,8; 5,0]	2,6 [2,2; 3,1]	1,05 [0,91;1,19]	1,04 [0,95;1,15]
Jura (39)										
Hommes	12 [9; 16]	9,4 [7,3;12,2]	6,4 [4,9; 8,6]	0,96 [0,75;1,24]	1,00 [0,91;1,09]	8 [6; 10]	6,5 [5,0; 8,2]	3,7 [2,8; 5,2]	0,94 [0,73;1,19]	0,98 [0,87;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [5; 8]	4,6 [3,4; 6,1]	2,1 [1,4; 3,3]	0,94 [0,69;1,24]	0,99 [0,86;1,13]
Landes (40)										
Hommes	25 [21; 31]	13,3 [11,1;16,1]	7,7 [6,3; 9,5]	1,29 [1,08;1,56]	1,14 [1,03;1,26]	18 [15; 21]	9,6 [8,1;11,3]	4,8 [4,0; 6,0]	1,32 [1,11;1,55]	1,22 [1,09;1,36]
Femmes	-	-	-	-	-	16 [14; 19]	8,2 [6,9; 9,8]	3,4 [2,7; 4,4]	1,59 [1,33;1,89]	1,37 [1,20;1,57]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	12 [9; 15]	7,3 [5,7; 9,5]	4,5 [3,4; 6,1]	0,71 [0,56;0,93]	0,95 [0,86;1,03]	10 [8; 13]	6,3 [5,0; 7,8]	3,1 [2,4; 4,1]	0,87 [0,69;1,08]	0,95 [0,85;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6; 10]	4,6 [3,5; 5,9]	3,1 [2,2; 4,4]	0,89 [0,68;1,14]	0,96 [0,84;1,08]
Loire (42)										
Hommes	36 [31; 43]	9,9 [8,5;11,7]	6,4 [5,4; 7,6]	1,05 [0,89;1,23]	1,02 [0,94;1,10]	26 [22; 30]	7,2 [6,2; 8,2]	4,3 [3,7; 5,0]	1,07 [0,93;1,23]	1,01 [0,92;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17; 23]	5,1 [4,4; 6,0]	2,7 [2,2; 3,3]	1,06 [0,90;1,24]	1,03 [0,93;1,14]
Haute-Loire (43)										
Hommes	11 [8; 14]	9,8 [7,6;12,9]	6,3 [4,7; 8,5]	0,97 [0,75;1,28]	1,01 [0,92;1,10]	6 [5; 8]	5,6 [4,1; 7,3]	3,4 [2,4; 4,9]	0,78 [0,58;1,04]	0,93 [0,82;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	5 [4; 7]	4,6 [3,3; 6,2]	2,1 [1,4; 3,4]	0,90 [0,65;1,22]	0,97 [0,84;1,11]

TABLEAU 3-18 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	58 [51 ; 66]	9,0 [7,9;10,4]	6,5 [5,6 ; 7,5]	1,05 [0,92;1,21]	1,00 [0,92;1,09]	41 [37 ; 46]	6,5 [5,9 ; 7,3]	4,3 [3,8 ; 4,8]	1,11 [0,99;1,23]	1,08 [0,99;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	27 [24 ; 31]	4,1 [3,6 ; 4,7]	2,3 [2,0 ; 2,7]	0,95 [0,82;1,08]	0,96 [0,87;1,07]
Loiret (45)										
Hommes	23 [19 ; 28]	7,1 [5,9 ; 8,7]	4,9 [4,0 ; 6,1]	0,78 [0,65;0,95]	0,95 [0,87;1,03]	18 [15 ; 21]	5,7 [4,8 ; 6,7]	3,4 [2,9 ; 4,2]	0,90 [0,76;1,05]	0,95 [0,86;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	13 [10 ; 15]	3,8 [3,1 ; 4,6]	2,1 [1,7 ; 2,7]	0,84 [0,69;1,02]	0,92 [0,82;1,03]
Lot (46)										
Hommes	9 [7 ; 12]	10,4 [7,8;14,1]	5,0 [3,6 ; 7,2]	0,91 [0,68;1,23]	1,03 [0,94;1,12]	4 [3 ; 6]	5,2 [3,6 ; 7,2]	3,0 [1,8 ; 5,3]	0,63 [0,44;0,88]	0,96 [0,84;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [3 ; 6]	5,0 [3,5 ; 7,0]	2,5 [1,5 ; 4,5]	0,88 [0,62;1,22]	1,02 [0,88;1,16]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	17 [13 ; 21]	10,3 [8,4;13,0]	6,5 [5,1 ; 8,4]	0,97 [0,78;1,22]	1,06 [0,97;1,16]	13 [10 ; 15]	7,9 [6,4 ; 9,6]	4,4 [3,4 ; 5,7]	1,04 [0,85;1,26]	1,07 [0,96;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7 ; 12]	5,4 [4,2 ; 6,8]	2,7 [1,8 ; 3,9]	1,01 [0,80;1,27]	1,11 [0,98;1,25]
Lozère (48)										
Hommes	4 [3 ; 6]	9,9 [6,6;15,7]	6,0 [3,7;10,4]	0,94 [0,63;1,49]	1,02 [0,93;1,12]	2 [1 ; 4]	6,2 [3,7 ; 9,6]	3,5 [1,9 ; 7,1]	0,82 [0,50;1,28]	0,96 [0,83;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	1 [0 ; 2]	2,6 [1,1 ; 5,1]	1,3 [0,5 ; 4,6]	0,50 [0,22;0,99]	0,94 [0,80;1,09]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	36 [31 ; 43]	9,4 [8,1;11,1]	6,4 [5,4 ; 7,6]	1,06 [0,91;1,25]	1,00 [0,93;1,08]	23 [20 ; 27]	6,1 [5,2 ; 7,0]	4,0 [3,4 ; 4,7]	0,99 [0,85;1,14]	1,01 [0,92;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	16 [13 ; 19]	3,8 [3,2 ; 4,6]	2,2 [1,8 ; 2,7]	0,87 [0,73;1,04]	0,96 [0,86;1,06]
Manche (50)										
Hommes	26 [22 ; 32]	10,8 [9,1;13,1]	6,6 [5,4 ; 8,1]	1,08 [0,90;1,30]	1,01 [0,92;1,10]	16 [13 ; 19]	6,4 [5,3 ; 7,7]	3,5 [2,8 ; 4,4]	0,91 [0,76;1,08]	0,97 [0,86;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	11 [9 ; 14]	4,3 [3,5 ; 5,3]	2,1 [1,6 ; 2,9]	0,84 [0,67;1,04]	0,91 [0,80;1,04]
Marne (51)										
Hommes	22 [18 ; 27]	8,0 [6,6 ; 9,8]	5,6 [4,6 ; 6,9]	0,92 [0,76;1,12]	0,97 [0,89;1,05]	17 [14 ; 20]	6,0 [5,0 ; 7,1]	3,7 [3,0 ; 4,5]	1,00 [0,84;1,19]	0,97 [0,88;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [12 ; 17]	4,8 [3,9 ; 5,8]	2,9 [2,3 ; 3,7]	1,09 [0,90;1,32]	1,01 [0,89;1,13]
Haute-Marne (52)										
Hommes	9 [7 ; 12]	9,9 [7,5;13,4]	5,5 [4,0 ; 7,8]	0,99 [0,75;1,34]	0,99 [0,91;1,08]	5 [4 ; 7]	6,0 [4,3 ; 8,1]	2,9 [1,9 ; 4,5]	0,85 [0,61;1,14]	0,95 [0,84;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	5 [3 ; 7]	5,2 [3,7 ; 7,1]	2,8 [1,8 ; 4,5]	1,02 [0,73;1,40]	0,97 [0,85;1,11]
Mayenne (53)										
Hommes	14 [11 ; 17]	9,1 [7,2;11,6]	6,0 [4,7 ; 7,9]	0,96 [0,76;1,23]	0,99 [0,90;1,08]	8 [6 ; 11]	5,6 [4,3 ; 7,1]	3,8 [2,9 ; 5,1]	0,84 [0,65;1,07]	0,96 [0,85;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [5 ; 8]	3,9 [2,9 ; 5,2]	2,1 [1,4 ; 3,0]	0,83 [0,62;1,10]	0,94 [0,81;1,07]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	31 [26 ; 37]	8,8 [7,4;10,5]	6,0 [5,0 ; 7,2]	1,00 [0,84;1,19]	1,00 [0,91;1,09]	22 [19 ; 26]	6,3 [5,4 ; 7,3]	3,9 [3,3 ; 4,6]	1,04 [0,89;1,20]	1,00 [0,90;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	19 [16 ; 22]	4,9 [4,2 ; 5,8]	2,6 [2,2 ; 3,3]	1,11 [0,94;1,31]	1,04 [0,92;1,17]

TABLEAU 3-18 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	10 [7; 13]	10,3 [7,9;13,7]	6,3 [4,7; 8,7]	1,08 [0,83;1,45]	1,00 [0,91;1,10]	7 [5; 9]	6,9 [5,2; 9,1]	3,9 [2,8; 5,5]	1,05 [0,79;1,37]	0,98 [0,87;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [3; 6]	4,4 [3,0; 6,1]	2,5 [1,6; 4,2]	0,91 [0,63;1,27]	0,98 [0,84;1,12]
Morbihan (56)										
Hommes	32 [27; 38]	9,0 [7,6;10,7]	5,6 [4,7; 6,8]	0,91 [0,77;1,08]	0,96 [0,87;1,04]	28 [24; 31]	7,8 [6,8; 8,9]	4,4 [3,8; 5,2]	1,13 [0,99;1,29]	1,09 [0,99;1,20]
Femmes	-	-	-	-	-	18 [15; 21]	4,9 [4,1; 5,7]	2,5 [2,0; 3,2]	0,96 [0,81;1,13]	0,97 [0,86;1,09]
Moselle (57)										
Hommes	46 [40; 53]	9,0 [7,8;10,4]	6,1 [5,3; 7,2]	0,99 [0,85;1,15]	0,99 [0,90;1,10]	29 [26; 33]	5,7 [5,0; 6,5]	3,5 [3,0; 4,1]	0,91 [0,80;1,03]	0,93 [0,84;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	22 [19; 26]	4,2 [3,6; 4,9]	2,5 [2,1; 3,1]	0,94 [0,81;1,09]	0,96 [0,85;1,08]
Nièvre (58)										
Hommes	12 [9; 16]	11,6 [9,1;15,1]	6,4 [4,7; 8,9]	1,05 [0,82;1,36]	1,00 [0,91;1,08]	9 [7; 12]	9,0 [7,1;11,2]	4,2 [3,1; 5,9]	1,13 [0,89;1,42]	1,00 [0,89;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	5 [4; 7]	4,6 [3,3; 6,3]	2,0 [1,4; 3,4]	0,81 [0,58;1,10]	0,93 [0,81;1,06]
Nord (59)										
Hommes	92 [82;104]	7,4 [6,5; 8,3]	5,5 [4,9; 6,3]	0,91 [0,81;1,02]	0,95 [0,87;1,03]	68 [62; 74]	5,4 [5,0; 5,9]	3,9 [3,6; 4,3]	0,99 [0,91;1,07]	0,98 [0,91;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	51 [46; 56]	3,8 [3,4; 4,2]	2,3 [2,1; 2,6]	0,92 [0,84;1,02]	0,93 [0,85;1,01]
Oise (60)										
Hommes	35 [30; 41]	8,8 [7,5;10,4]	6,6 [5,6; 7,9]	1,05 [0,89;1,24]	0,99 [0,92;1,07]	23 [20; 27]	5,8 [5,0; 6,7]	4,2 [3,6; 4,9]	1,02 [0,88;1,17]	0,98 [0,89;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [12; 17]	3,5 [2,9; 4,2]	2,2 [1,8; 2,7]	0,86 [0,71;1,04]	0,92 [0,82;1,02]
Orne (61)										
Hommes	14 [11; 18]	10,2 [8,1;12,9]	5,8 [4,5; 7,6]	0,99 [0,79;1,26]	0,99 [0,91;1,08]	9 [7; 11]	6,5 [5,1; 8,1]	4,0 [3,0; 5,4]	0,89 [0,70;1,12]	0,97 [0,86;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6; 10]	5,1 [3,9; 6,6]	2,8 [1,9; 4,1]	0,99 [0,76;1,27]	0,97 [0,85;1,10]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	59 [51; 67]	8,3 [7,2; 9,5]	5,9 [5,1; 6,8]	0,97 [0,85;1,11]	0,97 [0,88;1,06]	38 [34; 43]	5,4 [4,8; 6,1]	3,7 [3,3; 4,2]	0,93 [0,83;1,04]	0,94 [0,85;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	32 [28; 36]	4,2 [3,7; 4,7]	2,4 [2,1; 2,8]	0,95 [0,84;1,08]	0,95 [0,85;1,06]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	26 [22; 31]	8,4 [7,0;10,1]	5,3 [4,3; 6,5]	0,88 [0,74;1,06]	0,99 [0,90;1,07]	18 [15; 21]	5,9 [5,0; 7,0]	3,7 [3,0; 4,5]	0,89 [0,76;1,05]	0,95 [0,85;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	15 [13; 18]	4,6 [3,8; 5,5]	2,1 [1,7; 2,8]	0,97 [0,80;1,15]	0,98 [0,87;1,10]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	39 [34; 46]	12,4 [10,7;14,6]	7,2 [6,1; 8,6]	1,25 [1,07;1,46]	1,16 [1,04;1,29]	33 [29; 38]	10,6 [9,3;11,9]	5,3 [4,6; 6,2]	1,50 [1,33;1,69]	1,36 [1,21;1,52]
Femmes	-	-	-	-	-	27 [24; 31]	8,0 [6,9; 9,1]	3,6 [3,0; 4,4]	1,56 [1,36;1,78]	1,45 [1,28;1,63]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	16 [13; 20]	14,7 [11,8;18,4]	8,2 [6,4;10,7]	1,37 [1,11;1,73]	1,15 [1,03;1,30]	12 [10; 15]	11,3 [9,2;13,8]	5,5 [4,3; 7,2]	1,49 [1,21;1,82]	1,26 [1,10;1,45]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [7; 12]	8,0 [6,3;10,0]	3,4 [2,5; 4,9]	1,45 [1,14;1,82]	1,29 [1,11;1,51]

TABLEAU 3-18 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyréénées-Orientales (66)										
Hommes	24 [20; 29]	11,0 [9,1;13,3]	6,8 [5,5; 8,4]	1,05 [0,88;1,28]	1,06 [0,95;1,19]	19 [16; 22]	8,7 [7,4;10,2]	4,7 [3,9; 5,8]	1,18 [1,00;1,38]	1,10 [0,96;1,24]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [10; 15]	5,2 [4,2; 6,3]	2,4 [1,8; 3,2]	0,99 [0,81;1,21]	0,98 [0,83;1,13]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	45 [39; 52]	8,3 [7,2; 9,7]	6,0 [5,1; 7,0]	0,95 [0,82;1,10]	0,99 [0,90;1,08]	31 [28; 36]	5,8 [5,1; 6,6]	3,8 [3,3; 4,4]	0,97 [0,85;1,10]	0,97 [0,88;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	23 [20; 27]	4,1 [3,5; 4,7]	2,6 [2,1; 3,1]	0,96 [0,82;1,11]	0,97 [0,87;1,08]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	33 [28; 40]	9,0 [7,7;10,7]	6,1 [5,1; 7,4]	0,99 [0,84;1,18]	1,00 [0,92;1,10]	22 [19; 25]	5,9 [5,1; 6,9]	3,7 [3,1; 4,3]	0,95 [0,81;1,10]	0,96 [0,86;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	19 [16; 22]	4,8 [4,1; 5,7]	2,7 [2,2; 3,3]	1,09 [0,93;1,28]	1,03 [0,91;1,16]
Rhône (69)										
Hommes	76 [67; 86]	8,9 [7,9;10,1]	6,6 [5,8; 7,6]	1,08 [0,95;1,22]	1,03 [0,95;1,12]	48 [44; 54]	5,8 [5,2; 6,4]	4,0 [3,6; 4,5]	1,02 [0,92;1,12]	1,01 [0,93;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	44 [40; 49]	4,9 [4,4; 5,4]	2,9 [2,6; 3,3]	1,19 [1,07;1,32]	1,14 [1,04;1,25]
Haute-Saône (70)										
Hommes	11 [8; 14]	9,2 [7,1;12,1]	6,1 [4,5; 8,3]	0,95 [0,73;1,25]	1,00 [0,92;1,09]	8 [6; 10]	6,8 [5,2; 8,7]	4,0 [3,0; 5,4]	1,00 [0,77;1,28]	0,98 [0,88;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	5 [3; 7]	3,9 [2,8; 5,4]	2,1 [1,3; 3,5]	0,82 [0,58;1,12]	0,96 [0,83;1,08]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	28 [23; 33]	10,2 [8,6;12,3]	6,1 [5,1; 7,5]	0,99 [0,83;1,19]	1,00 [0,93;1,08]	20 [17; 23]	7,4 [6,3; 8,6]	4,3 [3,5; 5,2]	1,01 [0,86;1,18]	0,99 [0,90;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	16 [13; 18]	5,4 [4,5; 6,5]	2,4 [1,9; 3,1]	1,03 [0,86;1,23]	1,02 [0,91;1,13]
Sarthe (72)										
Hommes	28 [24; 34]	10,3 [8,7;12,4]	6,8 [5,7; 8,4]	1,09 [0,92;1,31]	1,00 [0,92;1,09]	17 [14; 20]	6,3 [5,3; 7,4]	3,8 [3,1; 4,7]	0,95 [0,80;1,12]	0,97 [0,88;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	17 [14; 20]	5,8 [4,9; 6,9]	3,2 [2,5; 4,1]	1,24 [1,04;1,47]	1,06 [0,94;1,19]
Savoie (73)										
Hommes	18 [15; 23]	8,8 [7,2;10,9]	5,8 [4,7; 7,3]	0,96 [0,78;1,19]	1,01 [0,91;1,10]	14 [11; 16]	6,6 [5,4; 8,0]	3,9 [3,1; 4,9]	1,05 [0,86;1,26]	1,01 [0,90;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	11 [9; 14]	5,2 [4,2; 6,4]	2,8 [2,1; 3,7]	1,14 [0,91;1,40]	1,08 [0,95;1,24]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	32 [27; 38]	8,6 [7,3;10,3]	6,5 [5,4; 7,8]	1,02 [0,86;1,21]	1,01 [0,91;1,12]	21 [18; 24]	5,7 [4,9; 6,6]	3,7 [3,1; 4,4]	0,98 [0,84;1,14]	0,99 [0,88;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	17 [14; 20]	4,5 [3,8; 5,3]	2,8 [2,3; 3,5]	1,09 [0,92;1,29]	1,09 [0,94;1,24]
Paris (75)										
Hommes	92 [82;104]	8,8 [7,9;10,0]	6,7 [5,9; 7,6]	1,07 [0,95;1,20]	1,02 [0,94;1,11]	60 [55; 66]	5,7 [5,2; 6,3]	4,0 [3,6; 4,5]	1,02 [0,93;1,11]	0,99 [0,92;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	50 [45; 55]	4,2 [3,8; 4,6]	2,6 [2,3; 2,9]	1,03 [0,93;1,14]	1,02 [0,93;1,11]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	52 [45; 60]	8,7 [7,5;10,0]	6,2 [5,4; 7,2]	0,98 [0,85;1,13]	0,98 [0,91;1,07]	38 [34; 43]	6,3 [5,6; 7,1]	4,2 [3,7; 4,8]	1,04 [0,92;1,16]	1,01 [0,93;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	27 [23; 31]	4,1 [3,6; 4,7]	2,4 [2,0; 2,8]	0,92 [0,80;1,05]	0,93 [0,84;1,03]

TABLEAU 3-18 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	47 [41 ; 55]	7,1 [6,2 ; 8,3]	5,8 [5,0 ; 6,7]	0,90 [0,78 ; 1,05]	0,96 [0,90 ; 1,03]	32 [28 ; 36]	4,9 [4,3 ; 5,5]	3,6 [3,2 ; 4,2]	0,92 [0,81 ; 1,04]	0,94 [0,87 ; 1,01]
Femmes	-	-	-	-	-	25 [22 ; 29]	3,7 [3,2 ; 4,2]	2,5 [2,2 ; 3,0]	1,00 [0,86 ; 1,15]	0,97 [0,88 ; 1,06]
Yvelines (78)										
Hommes	57 [50 ; 66]	8,3 [7,2 ; 9,5]	6,3 [5,5 ; 7,3]	0,99 [0,87 ; 1,14]	0,99 [0,91 ; 1,07]	42 [38 ; 47]	6,1 [5,5 ; 6,8]	4,4 [3,9 ; 4,9]	1,08 [0,97 ; 1,20]	1,03 [0,95 ; 1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	27 [24 ; 31]	3,7 [3,3 ; 4,3]	2,4 [2,0 ; 2,8]	0,94 [0,82 ; 1,08]	0,96 [0,86 ; 1,05]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	18 [14 ; 22]	9,7 [7,9 ; 12,1]	6,4 [5,0 ; 8,2]	0,97 [0,79 ; 1,21]	1,00 [0,92 ; 1,09]	15 [12 ; 18]	8,1 [6,7 ; 9,7]	4,6 [3,8 ; 5,8]	1,15 [0,95 ; 1,38]	1,08 [0,97 ; 1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [7 ; 11]	4,5 [3,5 ; 5,7]	2,2 [1,6 ; 3,2]	0,91 [0,71 ; 1,16]	1,01 [0,88 ; 1,15]
Somme (80)										
Hommes	23 [19 ; 28]	8,4 [6,9 ; 10,2]	5,9 [4,8 ; 7,3]	0,94 [0,78 ; 1,14]	0,97 [0,89 ; 1,05]	15 [12 ; 18]	5,3 [4,4 ; 6,4]	3,4 [2,7 ; 4,2]	0,86 [0,71 ; 1,03]	0,94 [0,84 ; 1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	13 [11 ; 16]	4,5 [3,7 ; 5,4]	2,5 [1,9 ; 3,2]	1,01 [0,82 ; 1,22]	0,96 [0,85 ; 1,08]
Tarn (81)										
Hommes	20 [16 ; 24]	10,7 [8,8 ; 13,2]	6,5 [5,2 ; 8,3]	1,03 [0,84 ; 1,27]	1,05 [0,96 ; 1,15]	14 [12 ; 17]	7,7 [6,3 ; 9,2]	4,1 [3,3 ; 5,3]	1,04 [0,85 ; 1,25]	1,02 [0,91 ; 1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	11 [9 ; 13]	5,5 [4,4 ; 6,8]	2,6 [2,0 ; 3,6]	1,05 [0,84 ; 1,30]	1,02 [0,89 ; 1,15]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	13 [11 ; 17]	11,0 [8,7 ; 14,2]	6,8 [5,2 ; 9,0]	1,12 [0,89 ; 1,44]	1,07 [0,98 ; 1,17]	10 [8 ; 12]	8,1 [6,4 ; 10,1]	4,2 [3,3 ; 5,7]	1,17 [0,92 ; 1,46]	1,06 [0,95 ; 1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6 ; 10]	6,0 [4,6 ; 7,7]	3,1 [2,2 ; 4,6]	1,24 [0,95 ; 1,60]	1,10 [0,96 ; 1,25]
Var (83)										
Hommes	51 [45 ; 59]	10,4 [9,1 ; 12,0]	6,1 [5,2 ; 7,2]	1,00 [0,87 ; 1,15]	1,03 [0,94 ; 1,11]	36 [32 ; 40]	7,3 [6,5 ; 8,2]	3,8 [3,3 ; 4,4]	0,98 [0,87 ; 1,10]	0,97 [0,88 ; 1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	24 [20 ; 27]	4,4 [3,8 ; 5,1]	2,1 [1,7 ; 2,6]	0,85 [0,73 ; 0,98]	0,89 [0,80 ; 0,99]
Vaucluse (84)										
Hommes	28 [24 ; 34]	10,6 [8,9 ; 12,7]	7,2 [5,9 ; 8,7]	1,11 [0,94 ; 1,33]	1,05 [0,97 ; 1,14]	16 [13 ; 19]	6,0 [5,0 ; 7,1]	3,6 [2,9 ; 4,4]	0,90 [0,75 ; 1,07]	0,95 [0,86 ; 1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [11 ; 17]	4,8 [4,0 ; 5,8]	2,8 [2,2 ; 3,6]	1,03 [0,84 ; 1,24]	0,98 [0,87 ; 1,10]
Vendée (85)										
Hommes	29 [25 ; 35]	9,3 [7,8 ; 11,1]	5,9 [4,9 ; 7,2]	0,93 [0,79 ; 1,11]	0,99 [0,91 ; 1,08]	21 [18 ; 25]	6,8 [5,8 ; 7,9]	4,1 [3,4 ; 4,9]	0,97 [0,83 ; 1,13]	1,03 [0,92 ; 1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	19 [16 ; 22]	5,7 [4,9 ; 6,7]	2,7 [2,2 ; 3,4]	1,16 [0,98 ; 1,36]	1,08 [0,96 ; 1,22]
Vienne (86)										
Hommes	21 [17 ; 25]	9,9 [8,1 ; 12,2]	6,4 [5,1 ; 8,0]	1,04 [0,85 ; 1,28]	1,00 [0,91 ; 1,08]	16 [13 ; 19]	7,6 [6,3 ; 9,1]	5,2 [4,2 ; 6,5]	1,14 [0,95 ; 1,36]	1,05 [0,95 ; 1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	11 [9 ; 14]	5,1 [4,1 ; 6,3]	2,6 [2,0 ; 3,5]	1,10 [0,89 ; 1,35]	1,04 [0,92 ; 1,18]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	17 [14 ; 21]	9,4 [7,6 ; 11,8]	6,4 [5,0 ; 8,3]	0,93 [0,75 ; 1,16]	1,00 [0,91 ; 1,08]	11 [9 ; 13]	6,1 [4,8 ; 7,5]	3,7 [2,8 ; 4,9]	0,84 [0,67 ; 1,04]	0,97 [0,87 ; 1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [10 ; 15]	6,3 [5,1 ; 7,7]	3,4 [2,5 ; 4,5]	1,24 [1,01 ; 1,51]	1,09 [0,96 ; 1,23]

TABLEAU 3-18 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	20 [17; 25]	11,2 [9,2;13,7]	7,1 [5,7; 8,9]	1,14 [0,94;1,41]	1,02 [0,94;1,11]	12 [10; 15]	6,5 [5,2; 7,9]	3,9 [3,1; 5,0]	0,95 [0,77;1,16]	0,97 [0,87;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6; 10]	4,1 [3,2; 5,3]	2,3 [1,7; 3,3]	0,83 [0,64;1,06]	0,95 [0,83;1,07]
Yonne (89)										
Hommes	18 [14; 22]	10,7 [8,7;13,4]	6,5 [5,2; 8,4]	1,07 [0,87;1,33]	0,99 [0,91;1,08]	10 [8; 13]	6,2 [5,0; 7,7]	3,5 [2,7; 4,7]	0,88 [0,70;1,09]	0,94 [0,84;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6; 10]	4,3 [3,3; 5,5]	2,3 [1,7; 3,4]	0,85 [0,65;1,09]	0,92 [0,81;1,04]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	7 [5; 10]	10,3 [7,6;14,3]	7,2 [5,3;10,3]	1,18 [0,87;1,64]	1,03 [0,93;1,14]	4 [3; 6]	5,8 [4,0; 8,1]	3,7 [2,5; 5,6]	0,97 [0,67;1,36]	0,98 [0,85;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	3 [2; 4]	3,6 [2,3; 5,6]	2,2 [1,2; 4,2]	0,82 [0,51;1,25]	0,96 [0,81;1,12]
Essonne (91)										
Hommes	51 [44; 59]	8,4 [7,3; 9,7]	6,5 [5,6; 7,6]	1,03 [0,90;1,20]	0,99 [0,92;1,07]	35 [31; 39]	5,8 [5,1; 6,5]	4,2 [3,7; 4,7]	1,05 [0,93;1,18]	1,00 [0,92;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	26 [23; 30]	4,1 [3,6; 4,7]	2,6 [2,2; 3,0]	1,08 [0,94;1,23]	1,01 [0,92;1,12]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	59 [51; 67]	7,8 [6,8; 8,9]	6,0 [5,2; 7,0]	0,98 [0,86;1,12]	0,99 [0,91;1,06]	38 [34; 43]	5,1 [4,5; 5,7]	3,6 [3,2; 4,1]	0,94 [0,84;1,06]	0,95 [0,88;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	32 [28; 36]	3,9 [3,4; 4,4]	2,5 [2,1; 2,9]	0,99 [0,88;1,12]	0,99 [0,90;1,08]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	53 [46; 61]	7,0 [6,1; 8,0]	5,9 [5,1; 6,9]	0,93 [0,81;1,08]	0,97 [0,90;1,05]	30 [27; 34]	4,0 [3,5; 4,6]	3,2 [2,8; 3,6]	0,81 [0,71;0,92]	0,88 [0,80;0,96]
Femmes	-	-	-	-	-	26 [23; 30]	3,4 [2,9; 3,9]	2,3 [2,0; 2,7]	0,98 [0,86;1,13]	0,98 [0,88;1,08]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	49 [43; 57]	7,6 [6,6; 8,9]	5,9 [5,1; 6,9]	0,96 [0,83;1,11]	0,98 [0,90;1,06]	32 [28; 36]	5,0 [4,4; 5,7]	3,6 [3,2; 4,1]	0,93 [0,82;1,05]	0,94 [0,86;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	25 [22; 29]	3,6 [3,1; 4,1]	2,4 [2,0; 2,8]	0,92 [0,80;1,06]	0,95 [0,86;1,05]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	42 [36; 49]	7,2 [6,2; 8,4]	5,8 [4,9; 6,8]	0,93 [0,80;1,09]	0,97 [0,90;1,05]	27 [24; 31]	4,8 [4,1; 5,4]	3,6 [3,1; 4,2]	0,91 [0,80;1,04]	0,94 [0,86;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17; 24]	3,4 [2,9; 3,9]	2,4 [2,0; 2,8]	0,93 [0,79;1,09]	0,95 [0,85;1,05]

| TABLEAU 3-19 | Thyroïde : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	18,4 [15,2 ; 22,7]	6,1 [5,0 ; 7,5]	4,43 [3,63 ; 5,48]	0,92 [0,75 ;1,13]	0,97 [0,82 ;1,13]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,5 [0,3 ; 0,9]	0,26 [0,13 ; 0,60]	1,08 [0,56 ;1,89]	1,00 [0,83 ;1,20]
Femmes	48,6 [40,1 ; 59,5]	15,7 [13,0 ;19,2]	12,14 [9,99 ;14,91]	0,83 [0,69 ;1,02]	0,89 [0,75 ;1,05]	2,1 [1,2 ; 3,4]	0,7 [0,4 ; 1,1]	0,25 [0,13 ; 0,59]	1,05 [0,61 ;1,68]	1,09 [0,89 ;1,32]
Aisne (02)										
Hommes	14,5 [11,7 ; 18,1]	5,5 [4,5 ; 6,9]	3,76 [3,02 ; 4,73]	0,81 [0,66 ;1,01]	0,85 [0,72 ;1,01]	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,5 [0,3 ; 0,9]	0,27 [0,13 ; 0,65]	1,06 [0,53 ;1,89]	1,02 [0,85 ;1,23]
Femmes	48,7 [40,2 ; 59,6]	17,6 [14,5 ;21,5]	13,66 [11,23 ;16,78]	0,92 [0,76 ;1,13]	0,93 [0,79 ;1,09]	1,6 [0,9 ; 2,8]	0,6 [0,3 ; 1,0]	0,21 [0,10 ; 0,59]	0,78 [0,41 ;1,33]	1,03 [0,83 ;1,24]
Allier (03)										
Hommes	12,1 [9,7 ; 15,3]	7,4 [5,9 ; 9,3]	4,59 [3,62 ; 5,91]	0,97 [0,77 ;1,22]	0,96 [0,80 ;1,14]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,6 [0,3 ; 1,2]	0,23 [0,09 ; 0,94]	0,92 [0,40 ;1,82]	0,99 [0,81 ;1,18]
Femmes	36,1 [29,5 ; 44,5]	20,2 [16,6 ;25,0]	14,64 [11,89 ;18,24]	1,01 [0,82 ;1,24]	1,00 [0,84 ;1,18]	2,2 [1,3 ; 3,6]	1,3 [0,7 ; 2,0]	0,21 [0,10 ; 0,92]	1,22 [0,72 ;1,93]	1,08 [0,88 ;1,31]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	7,3 [5,6 ; 9,7]	9,4 [7,2 ;12,4]	6,15 [4,63 ; 8,35]	1,23 [0,95 ;1,64]	1,25 [1,02 ;1,51]	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,3 [0,0 ; 1,2]	0,11 [0,01 ; 1,56]	0,51 [0,06 ;1,83]	0,97 [0,77 ;1,16]
Femmes	21,8 [17,5 ; 27,4]	26,3 [21,2 ;33,2]	20,40 [16,19 ;26,09]	1,30 [1,05 ;1,64]	1,30 [1,08 ;1,55]	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,11 [0,02 ; 1,65]	0,50 [0,10 ;1,45]	0,90 [0,71 ;1,11]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	5,7 [4,3 ; 7,8]	8,4 [6,3 ;11,5]	5,57 [4,08 ; 7,83]	1,14 [0,86 ;1,56]	1,19 [0,94 ;1,48]	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,6 [0,1 ; 1,6]	0,30 [0,06 ; 1,98]	0,93 [0,19 ;2,73]	0,98 [0,78 ;1,19]
Femmes	20,0 [16,1 ; 25,4]	28,3 [22,7 ;35,8]	21,58 [17,11 ;27,62]	1,42 [1,14 ;1,80]	1,37 [1,13 ;1,66]	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,9 [0,3 ; 2,1]	0,20 [0,04 ; 1,88]	1,02 [0,33 ;2,37]	1,00 [0,78 ;1,27]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	45,1 [38,4 ; 53,3]	8,8 [7,5 ;10,4]	6,06 [5,14 ; 7,20]	1,22 [1,04 ;1,45]	1,23 [1,05 ;1,43]	2,8 [1,7 ; 4,2]	0,5 [0,3 ; 0,8]	0,23 [0,13 ; 0,46]	0,88 [0,55 ;1,33]	0,97 [0,77 ;1,16]
Femmes	143,2 [120,1 ;172,3]	25,1 [21,1 ;30,2]	19,12 [16,00 ;23,04]	1,27 [1,07 ;1,53]	1,28 [1,08 ;1,51]	4,6 [3,3 ; 6,4]	0,8 [0,6 ; 1,1]	0,20 [0,13 ; 0,43]	0,86 [0,60 ;1,18]	0,89 [0,70 ;1,10]
Ardèche (07)										
Hommes	13,3 [10,7 ; 16,7]	8,6 [6,9 ;10,8]	5,79 [4,62 ; 7,37]	1,16 [0,93 ;1,45]	1,17 [0,98 ;1,38]	1,2 [0,6 ; 2,3]	0,8 [0,4 ; 1,5]	0,36 [0,16 ; 1,06]	1,33 [0,64 ;2,45]	1,01 [0,84 ;1,22]
Femmes	33,4 [27,3 ; 41,4]	20,5 [16,7 ;25,3]	15,86 [12,84 ;19,82]	1,03 [0,84 ;1,28]	1,09 [0,92 ;1,29]	1,8 [1,0 ; 2,9]	1,1 [0,6 ; 1,8]	0,27 [0,12 ; 0,97]	1,18 [0,65 ;1,98]	1,01 [0,83 ;1,22]
Ardennes (08)										
Hommes	10,7 [8,5 ; 13,6]	7,8 [6,2 ; 9,9]	5,81 [4,57 ; 7,51]	1,12 [0,89 ;1,43]	1,08 [0,88 ;1,32]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,7 [0,3 ; 1,4]	0,25 [0,10 ; 0,95]	1,43 [0,62 ;2,82]	1,03 [0,84 ;1,29]
Femmes	31,5 [25,7 ; 39,0]	21,9 [17,9 ;27,2]	16,94 [13,74 ;21,14]	1,13 [0,92 ;1,40]	1,10 [0,91 ;1,32]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,7 [0,3 ; 1,4]	0,21 [0,07 ; 0,94]	0,90 [0,39 ;1,78]	1,09 [0,83 ;1,39]
Ariège (09)										
Hommes	7,7 [6,0 ; 10,2]	10,4 [8,0 ;13,7]	7,30 [5,50 ; 9,90]	1,37 [1,06 ;1,80]	1,26 [1,01 ;1,57]	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,3 [0,0 ; 1,2]	0,06 [0,01 ; 1,58]	0,51 [0,06 ;1,85]	0,97 [0,75 ;1,20]
Femmes	20,6 [16,5 ; 26,0]	26,5 [21,2 ;33,5]	21,58 [17,10 ;27,65]	1,32 [1,05 ;1,66]	1,26 [1,03 ;1,53]	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,3 [0,0 ; 1,2]	0,03 [0,00 ; 1,66]	0,33 [0,04 ;1,18]	0,83 [0,60 ;1,09]
Aube (10)										
Hommes	8,3 [6,5 ; 10,9]	5,6 [4,4 ; 7,4]	4,26 [3,27 ; 5,67]	0,81 [0,63 ;1,06]	0,87 [0,71 ;1,05]	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,4 [0,1 ; 1,0]	0,20 [0,05 ; 0,87]	0,80 [0,26 ;1,86]	0,99 [0,80 ;1,18]
Femmes	22,7 [18,3 ; 28,6]	14,5 [11,6 ;18,2]	11,18 [8,94 ;14,18]	0,75 [0,61 ;0,95]	0,81 [0,67 ;0,97]	2,0 [1,1 ; 3,2]	1,3 [0,7 ; 2,1]	0,29 [0,13 ; 0,97]	1,56 [0,89 ;2,54]	1,19 [0,96 ;1,48]

TABLEAU 3-19 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	12,0 [9,6 ; 15,1]	6,9 [5,5 ; 8,7]	4,47 [3,51 ; 5,77]	0,92 [0,74 ; 1,17]	0,97 [0,80 ; 1,16]	1,8 [1,0 ; 2,9]	1,0 [0,6 ; 1,7]	0,35 [0,17 ; 0,98]	1,58 [0,86 ; 2,65]	1,02 [0,84 ; 1,27]
Femmes	34,2 [27,9 ; 42,3]	18,3 [15,0 ; 22,6]	13,78 [11,17 ; 17,20]	0,92 [0,75 ; 1,14]	0,97 [0,81 ; 1,15]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,8 [0,4 ; 1,4]	0,20 [0,09 ; 0,83]	0,86 [0,45 ; 1,51]	0,87 [0,68 ; 1,09]
Aveyron (12)										
Hommes	7,1 [5,5 ; 9,5]	5,2 [4,0 ; 7,0]	3,73 [2,80 ; 5,09]	0,68 [0,52 ; 0,91]	0,87 [0,70 ; 1,05]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,6 [0,2 ; 1,2]	0,19 [0,06 ; 1,04]	0,80 [0,29 ; 1,74]	0,99 [0,81 ; 1,17]
Femmes	19,7 [15,8 ; 24,9]	13,9 [11,2 ; 17,7]	10,97 [8,66 ; 14,13]	0,70 [0,56 ; 0,88]	0,83 [0,69 ; 0,99]	0,9 [0,4 ; 1,8]	0,6 [0,2 ; 1,3]	0,13 [0,04 ; 1,01]	0,59 [0,24 ; 1,21]	0,91 [0,73 ; 1,10]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	103,3 [89,4 ; 120,0]	10,9 [9,4 ; 12,6]	7,80 [6,75 ; 9,08]	1,60 [1,39 ; 1,86]	1,53 [1,33 ; 1,75]	5,2 [3,8 ; 7,1]	0,6 [0,4 ; 0,7]	0,25 [0,17 ; 0,38]	1,08 [0,78 ; 1,46]	1,01 [0,85 ; 1,20]
Femmes	302,5 [254,8 ; 362,0]	29,1 [24,5 ; 34,8]	22,47 [18,92 ; 26,91]	1,52 [1,28 ; 1,81]	1,45 [1,24 ; 1,70]	6,0 [4,4 ; 8,0]	0,6 [0,4 ; 0,8]	0,15 [0,10 ; 0,26]	0,76 [0,56 ; 1,01]	0,86 [0,70 ; 1,02]
Calvados (14)										
Hommes	16,1 [13,1 ; 19,9]	4,9 [4,0 ; 6,0]	3,58 [2,90 ; 4,47]	0,71 [0,58 ; 0,88]	0,71 [0,60 ; 0,85]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,5 [0,2 ; 0,8]	0,27 [0,12 ; 0,61]	0,90 [0,47 ; 1,58]	0,99 [0,80 ; 1,18]
Femmes	48,7 [40,2 ; 59,6]	13,7 [11,3 ; 16,7]	10,85 [8,93 ; 13,34]	0,72 [0,59 ; 0,88]	0,72 [0,61 ; 0,86]	3,1 [2,0 ; 4,6]	0,9 [0,6 ; 1,3]	0,30 [0,18 ; 0,64]	1,12 [0,73 ; 1,66]	1,03 [0,83 ; 1,27]
Cantal (15)										
Hommes	7,4 [5,7 ; 9,9]	10,4 [8,0 ; 13,7]	6,42 [4,82 ; 8,75]	1,31 [1,01 ; 1,74]	1,19 [0,97 ; 1,44]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,7 [0,2 ; 1,8]	0,32 [0,08 ; 2,12]	1,01 [0,28 ; 2,59]	1,00 [0,82 ; 1,21]
Femmes	19,3 [15,4 ; 24,5]	25,5 [20,4 ; 32,4]	19,58 [15,44 ; 25,24]	1,25 [1,00 ; 1,59]	1,19 [0,99 ; 1,43]	1,4 [0,7 ; 2,5]	1,8 [0,9 ; 3,2]	0,43 [0,16 ; 2,22]	1,69 [0,85 ; 3,03]	1,01 [0,82 ; 1,26]
Charente (16)										
Hommes	10,1 [8,0 ; 13,0]	5,9 [4,7 ; 7,6]	3,84 [2,99 ; 5,02]	0,80 [0,63 ; 1,02]	0,91 [0,75 ; 1,09]	1,1 [0,5 ; 2,1]	0,7 [0,3 ; 1,3]	0,28 [0,12 ; 0,93]	1,06 [0,48 ; 2,01]	1,00 [0,82 ; 1,20]
Femmes	29,5 [24,0 ; 36,7]	16,2 [13,2 ; 20,2]	13,03 [10,50 ; 16,38]	0,81 [0,66 ; 1,01]	0,91 [0,76 ; 1,08]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,6 [0,2 ; 1,1]	0,14 [0,04 ; 0,83]	0,58 [0,25 ; 1,15]	0,87 [0,68 ; 1,06]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	28,1 [23,5 ; 33,8]	9,3 [7,8 ; 11,2]	5,99 [4,98 ; 7,27]	1,23 [1,03 ; 1,48]	1,22 [1,04 ; 1,42]	1,8 [1,0 ; 2,9]	0,6 [0,3 ; 1,0]	0,24 [0,12 ; 0,64]	0,89 [0,49 ; 1,50]	0,98 [0,80 ; 1,17]
Femmes	82,5 [68,7 ; 99,9]	25,3 [21,1 ; 30,6]	19,00 [15,76 ; 23,11]	1,25 [1,04 ; 1,51]	1,25 [1,06 ; 1,47]	3,0 [1,9 ; 4,5]	0,9 [0,6 ; 1,4]	0,22 [0,10 ; 0,64]	0,96 [0,62 ; 1,43]	0,91 [0,74 ; 1,11]
Cher (18)										
Hommes	6,7 [5,1 ; 8,9]	4,4 [3,4 ; 5,9]	2,83 [2,12 ; 3,89]	0,59 [0,45 ; 0,79]	0,73 [0,60 ; 0,89]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,3 [0,1 ; 0,8]	0,15 [0,04 ; 0,88]	0,54 [0,15 ; 1,37]	0,98 [0,79 ; 1,15]
Femmes	22,2 [17,9 ; 28,0]	13,9 [11,2 ; 17,5]	10,75 [8,55 ; 13,72]	0,69 [0,56 ; 0,87]	0,77 [0,64 ; 0,91]	1,9 [1,0 ; 3,1]	1,2 [0,7 ; 1,9]	0,37 [0,18 ; 1,14]	1,26 [0,70 ; 2,07]	1,07 [0,88 ; 1,30]
Corrèze (19)										
Hommes	7,5 [5,7 ; 9,9]	6,3 [4,9 ; 8,4]	4,37 [3,30 ; 5,91]	0,83 [0,64 ; 1,10]	0,94 [0,77 ; 1,14]	1,4 [0,7 ; 2,5]	1,2 [0,6 ; 2,1]	0,42 [0,18 ; 1,47]	1,74 [0,87 ; 3,11]	1,04 [0,87 ; 1,28]
Femmes	22,1 [17,8 ; 27,9]	17,7 [14,3 ; 22,4]	13,23 [10,49 ; 16,94]	0,88 [0,71 ; 1,11]	0,95 [0,79 ; 1,13]	1,9 [1,0 ; 3,1]	1,5 [0,8 ; 2,5]	0,35 [0,14 ; 1,42]	1,39 [0,78 ; 2,29]	1,00 [0,81 ; 1,23]
Corse (20)										
Hommes	16,6 [13,6 ; 20,5]	10,7 [8,8 ; 13,3]	7,55 [6,11 ; 9,43]	1,45 [1,18 ; 1,79]	1,35 [1,11 ; 1,62]	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,2 [0,0 ; 0,6]	0,05 [0,00 ; 0,80]	0,28 [0,03 ; 1,00]	0,95 [0,74 ; 1,14]
Femmes	44,5 [36,6 ; 54,6]	27,4 [22,6 ; 33,6]	20,10 [16,48 ; 24,79]	1,36 [1,12 ; 1,66]	1,29 [1,07 ; 1,54]	1,8 [1,0 ; 2,9]	1,1 [0,6 ; 1,8]	0,25 [0,12 ; 1,05]	1,30 [0,71 ; 2,18]	1,06 [0,82 ; 1,35]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	20,0 [16,5 ; 24,4]	7,8 [6,5 ; 9,6]	5,68 [4,67 ; 6,99]	1,14 [0,94 ; 1,40]	1,04 [0,88 ; 1,21]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,3 [0,1 ; 0,6]	0,12 [0,04 ; 0,54]	0,57 [0,21 ; 1,25]	0,97 [0,78 ; 1,14]
Femmes	59,2 [49,1 ; 72,2]	21,7 [18,0 ; 26,5]	17,01 [14,06 ; 20,78]	1,14 [0,94 ; 1,39]	1,04 [0,88 ; 1,22]	2,5 [1,5 ; 3,9]	0,9 [0,6 ; 1,4]	0,25 [0,13 ; 0,68]	1,18 [0,72 ; 1,82]	1,16 [0,96 ; 1,40]

TABLEAU 3-19 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	13,2 [10,6; 16,5]	4,6 [3,7; 5,8]	3,18 [2,53; 4,05]	0,62 [0,50;0,78]	0,68 [0,56;0,82]	1,1 [0,5; 2,1]	0,4 [0,2; 0,7]	0,13 [0,05; 0,49]	0,65 [0,30;1,23]	0,96 [0,75;1,16]
Femmes	43,6 [35,9; 53,6]	14,2 [11,7;17,5]	11,62 [9,50;14,37]	0,72 [0,60;0,89]	0,76 [0,63;0,91]	1,5 [0,8; 2,6]	0,5 [0,3; 0,9]	0,10 [0,04; 0,47]	0,51 [0,26;0,89]	0,76 [0,57;0,96]
Creuse (23)										
Hommes	3,8 [2,7; 5,5]	6,4 [4,5; 9,3]	4,27 [2,93; 6,49]	0,79 [0,56;1,15]	0,90 [0,71;1,11]	0,9 [0,4; 1,8]	1,5 [0,6; 3,0]	0,44 [0,16; 2,71]	1,96 [0,79;4,04]	1,03 [0,86;1,26]
Femmes	9,5 [7,3; 12,7]	15,2 [11,6;20,3]	11,15 [8,25;15,46]	0,74 [0,57;0,99]	0,86 [0,69;1,05]	0,8 [0,3; 1,6]	1,2 [0,4; 2,6]	0,43 [0,10; 2,81]	1,00 [0,37;2,18]	1,01 [0,81;1,24]
Dordogne (24)										
Hommes	16,3 [13,3; 20,2]	8,2 [6,7;10,1]	5,38 [4,31; 6,80]	1,04 [0,85;1,28]	1,05 [0,89;1,24]	1,4 [0,7; 2,5]	0,7 [0,3; 1,2]	0,21 [0,10; 0,83]	0,98 [0,49;1,76]	1,00 [0,82;1,19]
Femmes	45,8 [37,8; 56,2]	21,3 [17,6;26,2]	16,39 [13,38;20,30]	1,04 [0,86;1,28]	1,06 [0,90;1,25]	1,4 [0,7; 2,5]	0,6 [0,3; 1,1]	0,15 [0,06; 0,80]	0,61 [0,31;1,09]	0,88 [0,71;1,06]
Doubs (25)										
Hommes	10,8 [8,6; 13,8]	4,2 [3,3; 5,3]	2,93 [2,31; 3,77]	0,63 [0,50;0,80]	0,68 [0,55;0,83]	1,2 [0,6; 2,3]	0,5 [0,2; 0,9]	0,21 [0,09; 0,59]	1,00 [0,48;1,83]	1,01 [0,81;1,24]
Femmes	34,2 [27,9; 42,3]	12,6 [10,3;15,6]	10,10 [8,23;12,56]	0,67 [0,55;0,83]	0,68 [0,57;0,82]	2,4 [1,4; 3,7]	0,9 [0,5; 1,4]	0,34 [0,18; 0,75]	1,24 [0,75;1,94]	1,23 [0,96;1,57]
Drôme (26)										
Hommes	18,9 [15,6; 23,2]	7,9 [6,5; 9,7]	5,50 [4,49; 6,81]	1,13 [0,93;1,39]	1,17 [0,98;1,37]	0,6 [0,2; 1,5]	0,3 [0,1; 0,6]	0,12 [0,03; 0,53]	0,48 [0,16;1,13]	0,95 [0,75;1,13]
Femmes	56,4 [46,7; 68,8]	22,3 [18,4;27,2]	17,72 [14,61;21,71]	1,15 [0,95;1,40]	1,19 [1,00;1,40]	1,9 [1,0; 3,1]	0,7 [0,4; 1,2]	0,20 [0,10; 0,62]	0,95 [0,53;1,57]	0,97 [0,78;1,20]
Eure (27)										
Hommes	13,7 [11,0; 17,1]	4,7 [3,8; 5,9]	3,28 [2,63; 4,14]	0,70 [0,57;0,88]	0,74 [0,62;0,87]	0,9 [0,4; 1,8]	0,3 [0,1; 0,6]	0,16 [0,06; 0,50]	0,65 [0,26;1,33]	0,97 [0,79;1,14]
Femmes	37,8 [31,0; 46,5]	12,5 [10,2;15,4]	9,36 [7,64;11,59]	0,66 [0,54;0,81]	0,70 [0,59;0,83]	2,2 [1,3; 3,6]	0,7 [0,4; 1,2]	0,30 [0,16; 0,65]	1,10 [0,65;1,74]	1,04 [0,86;1,25]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	9,4 [7,4; 12,2]	4,5 [3,5; 5,8]	3,27 [2,55; 4,26]	0,66 [0,52;0,85]	0,74 [0,62;0,89]	0,5 [0,1; 1,3]	0,2 [0,1; 0,6]	0,07 [0,02; 0,50]	0,46 [0,13;1,19]	0,97 [0,77;1,13]
Femmes	31,4 [25,6; 39,0]	14,3 [11,7;17,8]	10,87 [8,82;13,57]	0,75 [0,61;0,93]	0,78 [0,66;0,92]	1,8 [1,0; 2,9]	0,8 [0,4; 1,3]	0,19 [0,09; 0,63]	1,07 [0,59;1,80]	1,03 [0,85;1,23]
Finistère (29)										
Hommes	30,0 [25,2; 36,0]	6,9 [5,8; 8,2]	4,67 [3,91; 5,63]	0,97 [0,82;1,16]	0,94 [0,80;1,11]	3,5 [2,3; 5,1]	0,8 [0,5; 1,2]	0,41 [0,26; 0,70]	1,49 [0,99;2,15]	1,07 [0,87;1,36]
Femmes	99,5 [83,1;120,2]	21,5 [17,9;25,9]	16,19 [13,50;19,61]	1,10 [0,92;1,33]	1,07 [0,90;1,27]	3,2 [2,1; 4,8]	0,7 [0,5; 1,0]	0,17 [0,09; 0,41]	0,79 [0,52;1,16]	0,80 [0,60;1,02]
Gard (30)										
Hommes	27,9 [23,4; 33,6]	8,0 [6,7; 9,7]	5,53 [4,61; 6,69]	1,13 [0,94;1,35]	1,12 [0,96;1,30]	3,0 [1,9; 4,5]	0,9 [0,6; 1,3]	0,41 [0,25; 0,75]	1,54 [0,99;2,30]	1,05 [0,89;1,31]
Femmes	76,8 [63,9; 93,1]	20,5 [17,1;24,9]	15,40 [12,78;18,74]	1,04 [0,87;1,27]	1,07 [0,91;1,25]	3,0 [1,9; 4,5]	0,8 [0,5; 1,2]	0,20 [0,11; 0,50]	1,00 [0,64;1,49]	0,95 [0,78;1,14]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	54,8 [46,9; 64,5]	8,8 [7,5;10,3]	6,70 [5,73; 7,89]	1,37 [1,17;1,61]	1,30 [1,13;1,50]	1,6 [0,9; 2,8]	0,3 [0,1; 0,4]	0,13 [0,06; 0,30]	0,60 [0,32;1,02]	0,95 [0,75;1,12]
Femmes	164,6 [138,1;197,7]	25,1 [21,1;30,1]	19,97 [16,76;24,01]	1,34 [1,13;1,61]	1,28 [1,09;1,49]	2,8 [1,7; 4,2]	0,4 [0,3; 0,6]	0,12 [0,06; 0,29]	0,64 [0,40;0,98]	0,83 [0,66;1,00]
Gers (32)										
Hommes	7,6 [5,9; 10,1]	8,3 [6,4;10,9]	4,86 [3,65; 6,60]	1,06 [0,82;1,40]	1,14 [0,93;1,37]	0,9 [0,4; 1,8]	1,0 [0,4; 2,0]	0,29 [0,10; 1,60]	1,34 [0,54;2,76]	1,02 [0,84;1,25]
Femmes	22,7 [18,3; 28,6]	23,5 [18,9;29,5]	17,23 [13,71;21,98]	1,15 [0,93;1,45]	1,17 [0,97;1,40]	0,8 [0,3; 1,6]	0,8 [0,3; 1,7]	0,17 [0,05; 1,55]	0,76 [0,28;1,66]	0,87 [0,68;1,08]

TABLEAU 3-19 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	69,4 [59,7 ; 81,2]	9,7 [8,3 ; 11,4]	7,21 [6,19 ; 8,45]	1,44 [1,24 ; 1,69]	1,38 [1,20 ; 1,59]	3,2 [2,1 ; 4,8]	0,5 [0,3 ; 0,7]	0,25 [0,16 ; 0,43]	0,93 [0,61 ; 1,36]	0,99 [0,82 ; 1,17]
Femmes	205,5 [172,7 ; 246,4]	26,5 [22,3 ; 31,8]	20,52 [17,24 ; 24,63]	1,38 [1,16 ; 1,66]	1,34 [1,14 ; 1,57]	5,8 [4,2 ; 7,7]	0,8 [0,6 ; 1,0]	0,22 [0,14 ; 0,39]	1,00 [0,73 ; 1,34]	0,93 [0,76 ; 1,12]
Hérault (34)										
Hommes	28,6 [24,0 ; 34,3]	5,5 [4,7 ; 6,7]	3,93 [3,28 ; 4,75]	0,81 [0,68 ; 0,97]	0,85 [0,72 ; 0,99]	2,2 [1,3 ; 3,6]	0,4 [0,3 ; 0,7]	0,20 [0,11 ; 0,42]	0,82 [0,48 ; 1,29]	0,97 [0,79 ; 1,15]
Femmes	90,1 [75,2 ; 109,0]	16,0 [13,4 ; 19,4]	12,46 [10,37 ; 15,10]	0,83 [0,69 ; 1,01]	0,87 [0,74 ; 1,02]	4,2 [2,9 ; 5,9]	0,8 [0,5 ; 1,1]	0,23 [0,14 ; 0,45]	0,98 [0,68 ; 1,37]	0,93 [0,75 ; 1,13]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	23,5 [19,6 ; 28,6]	4,8 [4,0 ; 5,8]	3,80 [3,16 ; 4,63]	0,75 [0,62 ; 0,90]	0,77 [0,65 ; 0,89]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,3 [0,2 ; 0,5]	0,17 [0,08 ; 0,39]	0,67 [0,35 ; 1,18]	0,95 [0,76 ; 1,12]
Femmes	63,7 [52,9 ; 77,5]	12,3 [10,2 ; 15,0]	10,33 [8,56 ; 12,59]	0,67 [0,56 ; 0,82]	0,73 [0,61 ; 0,85]	2,4 [1,4 ; 3,7]	0,5 [0,3 ; 0,7]	0,14 [0,07 ; 0,34]	0,67 [0,40 ; 1,04]	0,84 [0,67 ; 1,01]
Indre (36)										
Hommes	9,1 [7,2 ; 11,9]	8,3 [6,5 ; 10,7]	5,31 [4,10 ; 7,00]	1,08 [0,84 ; 1,39]	0,98 [0,81 ; 1,18]	1,1 [0,5 ; 2,1]	1,0 [0,5 ; 1,9]	0,34 [0,13 ; 1,41]	1,50 [0,69 ; 2,85]	1,02 [0,85 ; 1,24]
Femmes	29,8 [24,2 ; 37,0]	25,3 [20,6 ; 31,4]	18,12 [14,59 ; 22,80]	1,26 [1,02 ; 1,56]	1,13 [0,94 ; 1,34]	1,4 [0,7 ; 2,5]	1,2 [0,6 ; 2,1]	0,42 [0,19 ; 1,52]	1,12 [0,56 ; 2,01]	0,98 [0,80 ; 1,20]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	17,6 [14,5 ; 21,7]	6,1 [5,0 ; 7,6]	4,32 [3,52 ; 5,37]	0,89 [0,73 ; 1,10]	0,90 [0,76 ; 1,06]	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,5 [0,2 ; 0,9]	0,22 [0,11 ; 0,59]	0,89 [0,44 ; 1,59]	0,99 [0,81 ; 1,17]
Femmes	52,9 [43,7 ; 64,6]	17,1 [14,1 ; 20,9]	13,62 [11,23 ; 16,69]	0,90 [0,74 ; 1,10]	0,92 [0,77 ; 1,08]	2,1 [1,2 ; 3,4]	0,7 [0,4 ; 1,1]	0,20 [0,10 ; 0,57]	0,85 [0,50 ; 1,36]	0,94 [0,75 ; 1,14]
Isère (38)										
Hommes	65,3 [56,1 ; 76,5]	10,9 [9,3 ; 12,7]	8,03 [6,89 ; 9,42]	1,66 [1,43 ; 1,95]	1,50 [1,30 ; 1,71]	2,1 [1,2 ; 3,4]	0,4 [0,2 ; 0,6]	0,18 [0,10 ; 0,36]	0,77 [0,45 ; 1,23]	0,97 [0,79 ; 1,13]
Femmes	216,6 [182,1 ; 259,6]	34,8 [29,3 ; 41,7]	26,89 [22,60 ; 32,27]	1,85 [1,56 ; 2,22]	1,60 [1,37 ; 1,87]	5,2 [3,8 ; 7,1]	0,9 [0,6 ; 1,1]	0,30 [0,20 ; 0,49]	1,27 [0,91 ; 1,71]	1,09 [0,91 ; 1,30]
Jura (39)										
Hommes	8,3 [6,5 ; 10,9]	6,5 [5,1 ; 8,6]	4,46 [3,42 ; 5,93]	0,91 [0,71 ; 1,20]	0,90 [0,74 ; 1,10]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,4 [0,1 ; 1,0]	0,19 [0,05 ; 0,99]	0,69 [0,19 ; 1,76]	0,99 [0,79 ; 1,18]
Femmes	19,6 [15,6 ; 24,8]	14,7 [11,7 ; 18,6]	10,51 [8,34 ; 13,44]	0,75 [0,60 ; 0,96]	0,79 [0,65 ; 0,95]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,7 [0,3 ; 1,5]	0,14 [0,05 ; 0,97]	0,86 [0,37 ; 1,70]	1,13 [0,91 ; 1,40]
Landes (40)										
Hommes	17,8 [14,6 ; 21,9]	9,4 [7,7 ; 11,5]	6,20 [5,03 ; 7,72]	1,25 [1,03 ; 1,54]	1,25 [1,05 ; 1,48]	1,2 [0,6 ; 2,3]	0,7 [0,3 ; 1,2]	0,34 [0,15 ; 0,95]	1,09 [0,52 ; 2,00]	1,02 [0,83 ; 1,25]
Femmes	48,5 [40,0 ; 59,3]	24,1 [19,9 ; 29,5]	17,90 [14,67 ; 22,07]	1,19 [0,98 ; 1,46]	1,21 [1,02 ; 1,43]	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,7 [0,3 ; 1,2]	0,18 [0,07 ; 0,79]	0,76 [0,38 ; 1,36]	0,87 [0,68 ; 1,09]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	8,7 [6,8 ; 11,4]	5,4 [4,2 ; 7,1]	3,53 [2,71 ; 4,69]	0,75 [0,58 ; 0,97]	0,79 [0,65 ; 0,96]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,9 [0,5 ; 1,6]	0,48 [0,20 ; 1,22]	1,51 [0,78 ; 2,64]	1,02 [0,85 ; 1,25]
Femmes	25,0 [20,2 ; 31,3]	14,7 [11,9 ; 18,4]	11,13 [8,90 ; 14,10]	0,75 [0,61 ; 0,94]	0,80 [0,66 ; 0,95]	1,8 [1,0 ; 2,9]	1,0 [0,6 ; 1,7]	0,28 [0,13 ; 0,93]	1,11 [0,61 ; 1,87]	1,01 [0,83 ; 1,23]
Loire (42)										
Hommes	27,2 [22,7 ; 32,7]	7,5 [6,3 ; 9,0]	5,03 [4,19 ; 6,10]	1,08 [0,90 ; 1,30]	1,10 [0,94 ; 1,27]	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,4 [0,2 ; 0,7]	0,18 [0,09 ; 0,47]	0,69 [0,35 ; 1,24]	0,97 [0,79 ; 1,13]
Femmes	71,4 [59,4 ; 86,7]	18,3 [15,2 ; 22,2]	14,23 [11,79 ; 17,33]	0,96 [0,80 ; 1,17]	1,02 [0,87 ; 1,19]	3,2 [2,1 ; 4,8]	0,8 [0,5 ; 1,2]	0,28 [0,17 ; 0,58]	0,97 [0,63 ; 1,42]	1,04 [0,87 ; 1,24]
Haute-Loire (43)										
Hommes	9,5 [7,5 ; 12,3]	8,6 [6,8 ; 11,1]	5,55 [4,31 ; 7,28]	1,17 [0,92 ; 1,51]	1,16 [0,95 ; 1,40]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,7 [0,2 ; 1,5]	0,33 [0,10 ; 1,33]	1,16 [0,43 ; 2,53]	1,01 [0,83 ; 1,22]
Femmes	27,8 [22,6 ; 34,7]	24,3 [19,7 ; 30,3]	18,60 [14,97 ; 23,41]	1,24 [1,01 ; 1,55]	1,22 [1,01 ; 1,45]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,9 [0,4 ; 1,7]	0,24 [0,09 ; 1,22]	0,96 [0,41 ; 1,89]	1,01 [0,81 ; 1,25]

TABLEAU 3-19 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	43,6 [37,1 ; 51,6]	6,8 [5,8 ; 8,1]	5,18 [4,40 ; 6,15]	1,05 [0,89;1,24]	1,03 [0,88;1,19]	3,4 [2,2 ; 4,9]	0,5 [0,4 ; 0,8]	0,29 [0,19 ; 0,48]	1,17 [0,77;1,70]	1,01 [0,84;1,22]
Femmes	123,5 [103,4;148,7]	18,2 [15,3;22,0]	14,71 [12,30;17,74]	0,97 [0,81;1,17]	0,98 [0,83;1,15]	4,0 [2,7 ; 5,6]	0,6 [0,4 ; 0,8]	0,19 [0,12 ; 0,36]	0,84 [0,57;1,18]	0,87 [0,70;1,05]
Loiret (45)										
Hommes	17,3 [14,2 ; 21,3]	5,3 [4,4 ; 6,6]	3,80 [3,09 ; 4,72]	0,79 [0,65;0,98]	0,81 [0,69;0,95]	1,8 [1,0 ; 2,9]	0,5 [0,3 ; 0,9]	0,25 [0,13 ; 0,57]	1,06 [0,58;1,79]	1,00 [0,84;1,19]
Femmes	45,3 [37,3 ; 55,6]	13,3 [11,0;16,3]	10,44 [8,58;12,85]	0,70 [0,58;0,86]	0,75 [0,64;0,88]	1,6 [0,9 ; 2,8]	0,5 [0,3 ; 0,8]	0,25 [0,11 ; 0,59]	0,64 [0,34;1,10]	1,01 [0,83;1,20]
Lot (46)										
Hommes	8,3 [6,5 ; 10,9]	9,9 [7,7 ; 12,9]	6,89 [5,22 ; 9,29]	1,24 [0,96;1,62]	1,14 [0,93;1,37]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,19 [0,04 ; 1,71]	0,82 [0,22;2,10]	0,99 [0,81;1,19]
Femmes	19,2 [15,4 ; 24,4]	21,5 [17,2;27,3]	17,27 [13,55;22,37]	1,05 [0,84;1,33]	1,05 [0,87;1,26]	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,7 [0,2 ; 1,6]	0,12 [0,03 ; 1,67]	0,65 [0,21;1,53]	0,92 [0,73;1,12]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	9,6 [7,5 ; 12,3]	6,0 [4,7 ; 7,7]	3,98 [3,08 ; 5,24]	0,80 [0,63;1,03]	0,95 [0,78;1,14]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,5 [0,2 ; 1,0]	0,19 [0,05 ; 0,90]	0,71 [0,26;1,55]	0,99 [0,80;1,17]
Femmes	38,7 [31,7 ; 47,6]	22,5 [18,5;27,8]	17,13 [13,96;21,27]	1,13 [0,93;1,39]	1,14 [0,96;1,34]	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,8 [0,4 ; 1,4]	0,15 [0,05 ; 0,86]	0,82 [0,41;1,47]	0,89 [0,71;1,09]
Lozère (48)										
Hommes	2,9 [2,0 ; 4,4]	7,6 [5,2;11,5]	4,71 [3,12 ; 7,45]	1,00 [0,68;1,52]	1,07 [0,83;1,36]	0,4 [0,1 ; 1,1]	1,0 [0,2 ; 2,8]	0,43 [0,08 ; 3,52]	1,53 [0,32;4,47]	1,01 [0,82;1,23]
Femmes	10,6 [8,1 ; 14,0]	27,6 [21,2;36,5]	18,45 [13,99;24,85]	1,38 [1,07;1,83]	1,26 [1,02;1,55]	0,9 [0,4 ; 1,8]	2,3 [0,9 ; 4,7]	0,62 [0,13 ; 3,83]	2,39 [0,96;4,91]	1,02 [0,81;1,29]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	26,9 [22,5 ; 32,4]	7,0 [5,8 ; 8,4]	5,48 [4,57 ; 6,63]	1,06 [0,89;1,28]	1,02 [0,88;1,18]	2,1 [1,2 ; 3,4]	0,6 [0,3 ; 0,9]	0,26 [0,14 ; 0,52]	1,11 [0,65;1,78]	1,00 [0,83;1,19]
Femmes	73,3 [61,0 ; 89,0]	18,0 [14,9;21,8]	14,96 [12,42;18,19]	0,97 [0,81;1,18]	0,99 [0,84;1,15]	3,2 [2,1 ; 4,8]	0,8 [0,5 ; 1,2]	0,24 [0,13 ; 0,51]	1,06 [0,69;1,55]	0,93 [0,77;1,10]
Manche (50)										
Hommes	9,0 [7,0 ; 11,7]	3,7 [2,9 ; 4,8]	2,72 [2,10 ; 3,61]	0,51 [0,40;0,66]	0,59 [0,48;0,72]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,4 [0,2 ; 0,8]	0,13 [0,05 ; 0,57]	0,70 [0,30;1,37]	0,96 [0,76;1,14]
Femmes	30,8 [25,1 ; 38,2]	12,0 [9,8;15,0]	9,44 [7,63;11,83]	0,62 [0,50;0,77]	0,66 [0,55;0,79]	2,9 [1,8 ; 4,3]	1,1 [0,7 ; 1,7]	0,32 [0,16 ; 0,80]	1,22 [0,77;1,83]	0,99 [0,79;1,23]
Marne (51)										
Hommes	20,2 [16,7 ; 24,7]	7,3 [6,0 ; 8,9]	5,51 [4,53 ; 6,76]	1,10 [0,91;1,35]	1,05 [0,89;1,23]	1,2 [0,6 ; 2,3]	0,5 [0,2 ; 0,8]	0,22 [0,10 ; 0,59]	0,96 [0,46;1,77]	1,00 [0,83;1,20]
Femmes	61,5 [51,0 ; 74,9]	21,0 [17,4;25,6]	16,43 [13,59;20,05]	1,11 [0,92;1,35]	1,06 [0,90;1,25]	2,0 [1,1 ; 3,2]	0,7 [0,4 ; 1,1]	0,20 [0,10 ; 0,57]	0,95 [0,54;1,54]	1,10 [0,89;1,33]
Haute-Marne (52)										
Hommes	6,0 [4,5 ; 8,1]	6,7 [5,1 ; 9,1]	4,22 [3,14 ; 5,81]	0,92 [0,69;1,25]	0,91 [0,74;1,12]	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,4 [0,1 ; 1,2]	0,20 [0,04 ; 1,41]	0,72 [0,15;2,10]	1,00 [0,81;1,19]
Femmes	18,2 [14,5 ; 23,2]	19,6 [15,6;25,0]	14,26 [11,24;18,37]	0,99 [0,79;1,26]	0,94 [0,78;1,13]	0,9 [0,4 ; 1,8]	0,9 [0,4 ; 1,9]	0,28 [0,08 ; 1,55]	1,03 [0,42;2,13]	1,19 [0,96;1,46]
Mayenne (53)										
Hommes	7,0 [5,3 ; 9,3]	4,6 [3,5 ; 6,2]	3,54 [2,67 ; 4,79]	0,68 [0,52;0,90]	0,73 [0,59;0,90]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,3 [0,1 ; 0,8]	0,16 [0,04 ; 0,78]	0,60 [0,16;1,55]	0,97 [0,77;1,15]
Femmes	24,0 [19,3 ; 30,1]	15,4 [12,4;19,3]	12,96 [10,39;16,39]	0,82 [0,66;1,03]	0,83 [0,68;0,99]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,5 [0,2 ; 1,1]	0,06 [0,02 ; 0,68]	0,57 [0,21;1,24]	0,90 [0,71;1,11]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	25,9 [21,6 ; 31,2]	7,3 [6,1 ; 8,8]	5,52 [4,60 ; 6,68]	1,10 [0,92;1,32]	1,02 [0,86;1,20]	1,6 [0,9 ; 2,8]	0,5 [0,2 ; 0,8]	0,27 [0,14 ; 0,60]	0,96 [0,51;1,64]	1,00 [0,81;1,21]
Femmes	71,9 [59,8 ; 87,3]	19,1 [15,9;23,2]	14,93 [12,39;18,15]	1,01 [0,84;1,22]	0,94 [0,80;1,11]	2,9 [1,8 ; 4,3]	0,8 [0,5 ; 1,1]	0,23 [0,13 ; 0,54]	1,03 [0,66;1,55]	1,24 [1,00;1,53]

TABLEAU 3-19 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	6,9 [5,3 ; 9,3]	7,3 [5,6 ; 9,8]	5,21 [3,94 ; 7,06]	1,04 [0,79;1,38]	1,00 [0,81 ;1,22]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,32 [0,09 ; 1,44]	0,98 [0,27;2,52]	1,01 [0,82 ;1,23]
Femmes	18,5 [14,8 ; 23,6]	19,0 [15,2;24,2]	14,50 [11,46;18,62]	0,98 [0,78;1,25]	0,97 [0,80;1,16]	1,0 [0,4 ; 2,0]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,36 [0,12 ; 1,50]	1,23 [0,53;2,42]	1,19 [0,95;1,49]
Morbihan (56)										
Hommes	19,6 [16,2 ; 24,0]	5,5 [4,6 ; 6,8]	3,92 [3,21 ; 4,84]	0,77 [0,63;0,94]	0,79 [0,67;0,94]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,4 [0,2 ; 0,7]	0,17 [0,08 ; 0,48]	0,76 [0,39;1,32]	0,97 [0,77 ;1,16]
Femmes	69,6 [57,9 ; 84,6]	18,5 [15,4;22,5]	14,57 [12,06;17,78]	0,94 [0,78;1,14]	0,93 [0,78;1,10]	2,8 [1,7 ; 4,2]	0,7 [0,5 ; 1,1]	0,26 [0,14 ; 0,59]	0,84 [0,52;1,27]	0,83 [0,65;1,02]
Moselle (57)										
Hommes	25,4 [21,2 ; 30,7]	5,0 [4,2 ; 6,0]	3,59 [2,99 ; 4,36]	0,72 [0,60;0,87]	0,74 [0,62;0,88]	2,5 [1,5 ; 3,9]	0,5 [0,3 ; 0,8]	0,27 [0,16 ; 0,50]	1,01 [0,62;1,56]	1,00 [0,81 ;1,23]
Femmes	64,9 [53,9 ; 78,9]	12,2 [10,1;14,8]	9,15 [7,58;11,16]	0,62 [0,51;0,75]	0,65 [0,54;0,77]	6,4 [4,7 ; 8,4]	1,2 [0,9 ; 1,6]	0,41 [0,29 ; 0,65]	1,68 [1,25;2,21]	1,47 [1,16;1,84]
Nièvre (58)										
Hommes	6,1 [4,6 ; 8,2]	5,8 [4,4 ; 7,9]	3,66 [2,69 ; 5,12]	0,74 [0,56;1,01]	0,82 [0,66;1,00]	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,07 [0,01 ; 1,24]	0,35 [0,04;1,27]	0,97 [0,77 ;1,14]
Femmes	19,3 [15,4 ; 24,5]	17,2 [13,8;21,8]	12,15 [9,57;15,68]	0,85 [0,68;1,07]	0,87 [0,72;1,04]	1,8 [1,0 ; 2,9]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,36 [0,15 ; 1,54]	1,43 [0,78;2,40]	1,13 [0,92;1,39]
Nord (59)										
Hommes	67,9 [58,4 ; 79,5]	5,4 [4,7 ; 6,4]	4,24 [3,64 ; 4,97]	0,87 [0,75;1,02]	0,87 [0,75;1,00]	5,9 [4,3 ; 7,8]	0,5 [0,3 ; 0,6]	0,27 [0,19 ; 0,38]	1,14 [0,84;1,52]	1,07 [0,90;1,29]
Femmes	220,5 [185,5;264,4]	16,5 [13,9;19,7]	13,38 [11,25;16,05]	0,90 [0,75;1,08]	0,90 [0,76;1,06]	9,1 [7,2 ; 11,5]	0,7 [0,5 ; 0,9]	0,26 [0,19 ; 0,36]	1,05 [0,82;1,32]	1,03 [0,86;1,22]
Oise (60)										
Hommes	19,2 [15,9 ; 23,6]	4,8 [4,0 ; 5,9]	3,55 [2,92 ; 4,37]	0,74 [0,61;0,91]	0,77 [0,65;0,90]	1,8 [1,0 ; 2,9]	0,4 [0,2 ; 0,7]	0,24 [0,13 ; 0,50]	1,03 [0,56;1,73]	1,01 [0,84;1,21]
Femmes	56,1 [46,5 ; 68,5]	13,6 [11,3;16,6]	10,71 [8,85;13,10]	0,72 [0,60;0,88]	0,76 [0,64;0,89]	2,9 [1,8 ; 4,3]	0,7 [0,4 ; 1,1]	0,28 [0,16 ; 0,54]	1,15 [0,73;1,72]	1,06 [0,88;1,28]
Orne (61)										
Hommes	7,9 [6,1 ; 10,4]	5,6 [4,3 ; 7,4]	4,01 [3,05 ; 5,40]	0,76 [0,59;1,00]	0,76 [0,62;0,91]	0,9 [0,4 ; 1,8]	0,6 [0,2 ; 1,3]	0,22 [0,07 ; 0,97]	1,01 [0,41;2,09]	0,99 [0,81 ;1,18]
Femmes	22,2 [17,9 ; 28,0]	15,0 [12,0;18,8]	11,12 [8,86;14,15]	0,77 [0,62;0,96]	0,77 [0,64;0,92]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,5 [0,2 ; 1,1]	0,13 [0,03 ; 0,90]	0,54 [0,20;1,17]	0,95 [0,76 ;1,15]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	38,2 [32,4 ; 45,4]	5,4 [4,6 ; 6,4]	3,99 [3,38 ; 4,76]	0,83 [0,70;0,98]	0,83 [0,71;0,97]	4,5 [3,2 ; 6,2]	0,6 [0,4 ; 0,9]	0,36 [0,25 ; 0,55]	1,43 [1,00;1,98]	1,12 [0,92;1,44]
Femmes	116,8 [97,8 ; 140,8]	15,4 [12,9;18,6]	12,23 [10,22;14,76]	0,82 [0,69;0,99]	0,84 [0,70;0,99]	4,5 [3,2 ; 6,2]	0,6 [0,4 ; 0,8]	0,21 [0,13 ; 0,37]	0,83 [0,58;1,15]	0,94 [0,74 ;1,17]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	25,8 [21,5 ; 31,1]	8,3 [7,0 ; 10,1]	5,81 [4,83 ; 7,05]	1,18 [0,98;1,42]	1,14 [0,97;1,32]	2,1 [1,2 ; 3,4]	0,7 [0,4 ; 1,1]	0,30 [0,17 ; 0,67]	1,30 [0,76;2,08]	1,03 [0,86;1,25]
Femmes	81,0 [67,5 ; 98,1]	24,6 [20,5;29,8]	18,49 [15,37;22,45]	1,26 [1,05;1,52]	1,20 [1,02;1,40]	2,5 [1,5 ; 3,9]	0,8 [0,5 ; 1,2]	0,21 [0,11 ; 0,57]	0,93 [0,57;1,43]	1,01 [0,82 ;1,21]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	34,5 [29,2 ; 41,2]	10,9 [9,2 ; 13,0]	7,38 [6,20 ; 8,86]	1,50 [1,27;1,79]	1,46 [1,24;1,70]	3,1 [2,0 ; 4,6]	1,0 [0,6 ; 1,5]	0,38 [0,23 ; 0,76]	1,68 [1,09;2,48]	1,09 [0,90;1,42]
Femmes	94,4 [78,8 ; 114,1]	27,5 [23,0;33,3]	20,20 [16,82;24,49]	1,38 [1,16;1,67]	1,36 [1,14;1,60]	2,5 [1,5 ; 3,9]	0,7 [0,4 ; 1,1]	0,21 [0,10 ; 0,59]	0,79 [0,48;1,23]	0,86 [0,66;1,08]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	10,5 [8,3 ; 13,4]	9,5 [7,6 ; 12,2]	6,18 [4,80 ; 8,09]	1,25 [0,99;1,61]	1,27 [1,03;1,55]	1,1 [0,5 ; 2,1]	1,0 [0,5 ; 1,9]	0,43 [0,18 ; 1,53]	1,56 [0,71;2,97]	1,04 [0,85 ;1,32]
Femmes	27,8 [22,6 ; 34,7]	23,4 [19,0;29,2]	17,23 [13,88;21,68]	1,16 [0,94;1,44]	1,19 [0,98;1,43]	1,4 [0,7 ; 2,5]	1,2 [0,6 ; 2,1]	0,14 [0,07 ; 1,27]	1,12 [0,56;2,01]	0,89 [0,67 ;1,15]

TABLEAU 3-19 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	13,6 [11,0; 17,0]	6,2 [5,0; 7,8]	4,03 [3,21; 5,13]	0,85 [0,69;1,07]	0,90 [0,74;1,10]	1,1 [0,5; 2,1]	0,5 [0,2; 1,0]	0,18 [0,07; 0,67]	0,82 [0,38;1,56]	0,98 [0,75;1,20]
Femmes	45,1 [37,1; 55,3]	18,7 [15,4;23,0]	13,98 [11,44;17,27]	0,95 [0,78;1,16]	0,98 [0,81;1,17]	2,2 [1,3; 3,6]	0,9 [0,6; 1,5]	0,17 [0,08; 0,66]	1,00 [0,60;1,59]	0,90 [0,66;1,18]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	24,8 [20,7; 30,0]	4,6 [3,8; 5,6]	3,28 [2,73; 3,99]	0,68 [0,57;0,83]	0,71 [0,60;0,84]	1,9 [1,0; 3,1]	0,3 [0,2; 0,6]	0,19 [0,10; 0,40]	0,76 [0,43;1,25]	0,98 [0,78;1,17]
Femmes	73,5 [61,2; 89,2]	13,0 [10,8;15,7]	9,87 [8,20;12,00]	0,68 [0,56;0,82]	0,69 [0,58;0,81]	4,9 [3,5; 6,7]	0,9 [0,6; 1,2]	0,26 [0,17; 0,47]	1,27 [0,91;1,74]	1,31 [1,07;1,59]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	16,9 [13,9; 20,9]	4,6 [3,7; 5,7]	3,18 [2,58; 3,95]	0,66 [0,54;0,82]	0,69 [0,57;0,82]	2,2 [1,3; 3,6]	0,6 [0,4; 1,0]	0,30 [0,17; 0,59]	1,26 [0,74;1,98]	1,04 [0,86;1,28]
Femmes	36,3 [29,7; 44,8]	9,4 [7,7;11,6]	7,15 [5,83; 8,86]	0,49 [0,40;0,60]	0,53 [0,44;0,63]	3,6 [2,4; 5,2]	0,9 [0,6; 1,4]	0,30 [0,18; 0,60]	1,32 [0,88;1,89]	1,30 [1,05;1,61]
Rhône (69)										
Hommes	62,1 [53,3; 72,8]	7,3 [6,3; 8,6]	5,67 [4,86; 6,65]	1,17 [1,00;1,37]	1,16 [1,01;1,33]	4,5 [3,2; 6,2]	0,5 [0,4; 0,7]	0,31 [0,21; 0,46]	1,21 [0,84;1,67]	1,03 [0,87;1,24]
Femmes	182,1 [152,9;218,5]	19,9 [16,7;23,9]	16,04 [13,46;19,26]	1,09 [0,92;1,31]	1,10 [0,93;1,29]	7,5 [5,7; 9,7]	0,8 [0,6; 1,1]	0,28 [0,20; 0,42]	1,24 [0,94;1,59]	1,14 [0,95;1,36]
Haute-Saône (70)										
Hommes	6,1 [4,6; 8,3]	5,2 [3,9; 7,0]	3,46 [2,56; 4,80]	0,72 [0,55;0,98]	0,77 [0,63;0,94]	0,9 [0,4; 1,8]	0,7 [0,3; 1,5]	0,28 [0,10; 1,11]	1,36 [0,55;2,79]	1,02 [0,84;1,24]
Femmes	14,5 [11,4; 18,7]	12,0 [9,4;15,5]	8,65 [6,72;11,33]	0,61 [0,48;0,79]	0,67 [0,55;0,80]	1,2 [0,6; 2,3]	1,0 [0,5; 1,9]	0,32 [0,12; 1,22]	1,27 [0,61;2,34]	1,24 [1,00;1,52]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	18,9 [15,6; 23,2]	7,0 [5,8; 8,6]	4,93 [4,01; 6,13]	0,94 [0,78;1,16]	0,96 [0,82;1,13]	1,5 [0,8; 2,6]	0,6 [0,3; 1,0]	0,24 [0,11; 0,65]	0,90 [0,46;1,57]	0,99 [0,81;1,16]
Femmes	61,1 [50,7; 74,4]	21,4 [17,8;26,1]	16,35 [13,49;20,01]	1,07 [0,89;1,31]	1,04 [0,88;1,22]	3,0 [1,9; 4,5]	1,1 [0,7; 1,6]	0,35 [0,21; 0,79]	1,10 [0,70;1,64]	1,11 [0,92;1,32]
Sarthe (72)										
Hommes	16,8 [13,8; 20,8]	6,1 [5,0; 7,5]	4,43 [3,59; 5,52]	0,89 [0,73;1,10]	0,87 [0,73;1,02]	1,5 [0,8; 2,6]	0,5 [0,3; 1,0]	0,25 [0,12; 0,63]	1,00 [0,52;1,75]	0,99 [0,82;1,18]
Femmes	53,4 [44,1; 65,2]	18,4 [15,2;22,5]	14,55 [11,99;17,85]	0,97 [0,80;1,18]	0,94 [0,79;1,10]	2,6 [1,6; 4,0]	0,9 [0,6; 1,4]	0,27 [0,15; 0,64]	1,10 [0,68;1,68]	0,98 [0,80;1,19]
Savoie (73)										
Hommes	13,6 [11,0; 17,0]	6,6 [5,3; 8,3]	4,71 [3,78; 5,94]	0,96 [0,77;1,20]	1,01 [0,83;1,21]	0,9 [0,4; 1,8]	0,4 [0,2; 0,9]	0,22 [0,08; 0,73]	0,85 [0,34;1,75]	0,99 [0,79;1,19]
Femmes	39,3 [32,3; 48,4]	18,4 [15,1;22,6]	14,14 [11,56;17,49]	0,95 [0,78;1,17]	1,00 [0,83;1,19]	1,6 [0,9; 2,8]	0,8 [0,4; 1,3]	0,25 [0,12; 0,76]	1,01 [0,54;1,73]	1,06 [0,83;1,32]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	21,3 [17,7; 26,0]	5,7 [4,7; 7,0]	4,24 [3,50; 5,19]	0,87 [0,72;1,06]	0,89 [0,75;1,06]	2,0 [1,1; 3,2]	0,5 [0,3; 0,9]	0,27 [0,15; 0,56]	1,24 [0,71;2,01]	1,02 [0,83;1,28]
Femmes	64,4 [53,4; 78,3]	16,7 [13,8;20,3]	12,68 [10,50;15,46]	0,87 [0,72;1,06]	0,89 [0,74;1,06]	2,6 [1,6; 4,0]	0,7 [0,4; 1,1]	0,29 [0,17; 0,58]	1,09 [0,68;1,67]	1,08 [0,82;1,40]
Paris (75)										
Hommes	74,2 [63,9; 86,7]	7,1 [6,1; 8,3]	5,17 [4,45; 6,05]	1,09 [0,94;1,27]	1,08 [0,93;1,24]	4,0 [2,7; 5,6]	0,4 [0,3; 0,5]	0,23 [0,16; 0,37]	0,88 [0,60;1,24]	0,97 [0,79;1,13]
Femmes	224,6 [188,9;269,2]	19,1 [16,1;22,9]	14,51 [12,20;17,40]	0,99 [0,83;1,19]	1,00 [0,84;1,17]	6,6 [5,0; 8,7]	0,6 [0,4; 0,7]	0,20 [0,14; 0,32]	0,85 [0,64;1,11]	0,95 [0,78;1,13]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	26,3 [22,0; 31,7]	4,4 [3,7; 5,3]	3,15 [2,62; 3,82]	0,66 [0,55;0,79]	0,68 [0,58;0,80]	3,9 [2,6; 5,5]	0,6 [0,4; 0,9]	0,36 [0,23; 0,58]	1,34 [0,91;1,90]	1,06 [0,89;1,30]
Femmes	86,6 [72,2;104,8]	13,3 [11,1;16,1]	10,39 [8,64;12,59]	0,70 [0,59;0,85]	0,72 [0,61;0,85]	4,9 [3,5; 6,7]	0,7 [0,5; 1,0]	0,26 [0,17; 0,45]	1,01 [0,72;1,38]	1,03 [0,84;1,24]

TABLEAU 3-19 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	40,8 [34,6 ; 48,4]	6,2 [5,2 ; 7,3]	4,77 [4,04 ; 5,66]	0,99 [0,84 ; 1,18]	0,96 [0,84 ; 1,10]	2,9 [1,8 ; 4,3]	0,4 [0,3 ; 0,7]	0,29 [0,18 ; 0,48]	1,14 [0,72 ; 1,71]	1,01 [0,86 ; 1,20]
Femmes	124,3 [104,1 ; 149,7]	18,0 [15,1 ; 21,7]	14,25 [11,93 ; 17,18]	0,98 [0,82 ; 1,18]	0,95 [0,82 ; 1,09]	4,4 [3,0 ; 6,1]	0,6 [0,4 ; 0,9]	0,26 [0,17 ; 0,43]	1,20 [0,84 ; 1,67]	1,09 [0,93 ; 1,28]
Yvelines (78)										
Hommes	42,3 [35,9 ; 50,1]	6,1 [5,2 ; 7,3]	4,53 [3,84 ; 5,38]	0,96 [0,81 ; 1,13]	0,94 [0,81 ; 1,08]	2,8 [1,7 ; 4,2]	0,4 [0,3 ; 0,6]	0,23 [0,14 ; 0,39]	0,93 [0,59 ; 1,42]	0,99 [0,82 ; 1,16]
Femmes	124,5 [104,3 ; 150,0]	17,2 [14,4 ; 20,7]	13,31 [11,13 ; 16,04]	0,92 [0,77 ; 1,10]	0,90 [0,77 ; 1,06]	5,9 [4,3 ; 7,8]	0,8 [0,6 ; 1,1]	0,30 [0,21 ; 0,47]	1,35 [0,99 ; 1,80]	1,13 [0,94 ; 1,36]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	21,0 [17,4 ; 25,6]	11,5 [9,6 ; 14,1]	8,18 [6,72 ; 10,07]	1,60 [1,33 ; 1,96]	1,41 [1,19 ; 1,67]	0,9 [0,4 ; 1,8]	0,5 [0,2 ; 1,0]	0,23 [0,08 ; 0,82]	0,81 [0,32 ; 1,66]	0,98 [0,79 ; 1,17]
Femmes	74,0 [61,5 ; 89,7]	39,1 [32,6 ; 47,5]	29,24 [24,25 ; 35,59]	2,01 [1,67 ; 2,43]	1,72 [1,45 ; 2,03]	1,1 [0,5 ; 2,1]	0,6 [0,3 ; 1,1]	0,25 [0,10 ; 0,85]	0,67 [0,31 ; 1,28]	0,88 [0,69 ; 1,08]
Somme (80)										
Hommes	15,1 [12,3 ; 18,8]	5,4 [4,4 ; 6,8]	3,88 [3,14 ; 4,85]	0,81 [0,66 ; 1,01]	0,81 [0,68 ; 0,97]	1,6 [0,9 ; 2,8]	0,6 [0,3 ; 1,0]	0,33 [0,16 ; 0,74]	1,20 [0,64 ; 2,06]	1,05 [0,87 ; 1,29]
Femmes	50,1 [41,3 ; 61,2]	17,1 [14,1 ; 20,9]	13,09 [10,78 ; 16,07]	0,90 [0,74 ; 1,10]	0,89 [0,75 ; 1,05]	2,5 [1,5 ; 3,9]	0,9 [0,5 ; 1,3]	0,27 [0,15 ; 0,64]	1,16 [0,71 ; 1,79]	1,04 [0,85 ; 1,28]
Tarn (81)										
Hommes	12,8 [10,3 ; 16,1]	7,0 [5,6 ; 8,8]	4,64 [3,68 ; 5,93]	0,95 [0,76 ; 1,20]	0,98 [0,81 ; 1,17]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,5 [0,2 ; 1,1]	0,23 [0,09 ; 0,83]	0,85 [0,37 ; 1,68]	0,98 [0,79 ; 1,18]
Femmes	41,4 [34,1 ; 50,9]	21,1 [17,3 ; 25,9]	16,62 [13,57 ; 20,58]	1,07 [0,88 ; 1,31]	1,05 [0,88 ; 1,25]	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,7 [0,4 ; 1,3]	0,18 [0,07 ; 0,80]	0,73 [0,36 ; 1,30]	0,87 [0,69 ; 1,07]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	8,8 [6,9 ; 11,4]	7,3 [5,7 ; 9,5]	5,17 [3,98 ; 6,86]	1,03 [0,80 ; 1,34]	1,05 [0,86 ; 1,26]	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,3 [0,1 ; 0,9]	0,10 [0,01 ; 0,91]	0,54 [0,11 ; 1,58]	0,98 [0,79 ; 1,17]
Femmes	23,2 [18,7 ; 29,1]	18,3 [14,8 ; 23,0]	14,17 [11,34 ; 17,94]	0,95 [0,76 ; 1,19]	1,00 [0,83 ; 1,19]	1,4 [0,7 ; 2,5]	1,1 [0,5 ; 2,0]	0,20 [0,08 ; 1,02]	1,29 [0,64 ; 2,30]	0,91 [0,73 ; 1,12]
Var (83)										
Hommes	45,5 [38,8 ; 53,8]	9,2 [7,9 ; 10,9]	6,46 [5,47 ; 7,70]	1,24 [1,06 ; 1,47]	1,25 [1,08 ; 1,45]	2,8 [1,7 ; 4,2]	0,6 [0,4 ; 0,9]	0,26 [0,15 ; 0,52]	0,89 [0,56 ; 1,35]	0,97 [0,79 ; 1,15]
Femmes	125,3 [105,0 ; 150,9]	23,5 [19,7 ; 28,3]	17,81 [14,88 ; 21,51]	1,17 [0,98 ; 1,41]	1,20 [1,02 ; 1,41]	4,6 [3,3 ; 6,4]	0,9 [0,6 ; 1,2]	0,21 [0,14 ; 0,45]	0,95 [0,67 ; 1,31]	0,91 [0,74 ; 1,11]
Vaucluse (84)										
Hommes	19,5 [16,1 ; 23,9]	7,4 [6,1 ; 9,1]	5,14 [4,21 ; 6,34]	1,06 [0,87 ; 1,29]	1,12 [0,95 ; 1,31]	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,5 [0,3 ; 0,9]	0,28 [0,13 ; 0,67]	0,97 [0,48 ; 1,73]	0,99 [0,81 ; 1,18]
Femmes	63,5 [52,7 ; 77,3]	22,3 [18,5 ; 27,1]	17,71 [14,64 ; 21,62]	1,14 [0,95 ; 1,39]	1,17 [0,99 ; 1,37]	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,5 [0,2 ; 0,9]	0,09 [0,04 ; 0,46]	0,61 [0,31 ; 1,09]	0,89 [0,72 ; 1,08]
Vendée (85)										
Hommes	26,8 [22,4 ; 32,3]	8,5 [7,1 ; 10,2]	5,69 [4,73 ; 6,91]	1,17 [0,98 ; 1,42]	1,17 [1,00 ; 1,37]	1,8 [1,0 ; 2,9]	0,6 [0,3 ; 0,9]	0,20 [0,10 ; 0,52]	0,96 [0,53 ; 1,62]	0,99 [0,81 ; 1,18]
Femmes	91,3 [76,2 ; 110,4]	27,7 [23,1 ; 33,5]	21,41 [17,81 ; 25,97]	1,42 [1,18 ; 1,71]	1,37 [1,16 ; 1,61]	3,0 [1,9 ; 4,5]	0,9 [0,6 ; 1,4]	0,17 [0,10 ; 0,49]	1,07 [0,69 ; 1,60]	0,93 [0,75 ; 1,15]
Vienne (86)										
Hommes	11,2 [8,9 ; 14,2]	5,4 [4,3 ; 6,8]	3,75 [2,96 ; 4,82]	0,77 [0,62 ; 0,99]	0,87 [0,72 ; 1,04]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,4 [0,1 ; 0,8]	0,12 [0,04 ; 0,61]	0,65 [0,24 ; 1,42]	0,98 [0,79 ; 1,15]
Femmes	37,0 [30,3 ; 45,6]	16,6 [13,6 ; 20,5]	13,54 [11,05 ; 16,77]	0,88 [0,72 ; 1,08]	0,94 [0,79 ; 1,11]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,3 [0,1 ; 0,7]	0,11 [0,03 ; 0,63]	0,41 [0,15 ; 0,89]	0,87 [0,69 ; 1,05]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	12,9 [10,4 ; 16,2]	7,2 [5,8 ; 9,0]	4,82 [3,84 ; 6,13]	0,98 [0,79 ; 1,24]	0,98 [0,81 ; 1,16]	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,8 [0,4 ; 1,4]	0,31 [0,14 ; 0,94]	1,25 [0,62 ; 2,23]	1,01 [0,85 ; 1,23]
Femmes	40,2 [33,0 ; 49,4]	20,5 [16,9 ; 25,3]	16,08 [13,14 ; 19,89]	1,04 [0,86 ; 1,29]	1,03 [0,87 ; 1,22]	1,6 [0,9 ; 2,8]	0,8 [0,4 ; 1,4]	0,24 [0,11 ; 0,86]	0,88 [0,47 ; 1,51]	0,93 [0,75 ; 1,13]

TABLEAU 3-19 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	8,2 [6,4 ; 10,8]	4,5 [3,5 ; 5,9]	2,95 [2,26 ; 3,93]	0,62 [0,48 ;0,82]	0,72 [0,59 ;0,87]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,8 [0,4 ; 1,4]	0,40 [0,19 ; 1,02]	1,49 [0,77 ;2,60]	1,03 [0,86 ;1,27]
Femmes	23,4 [18,9 ; 29,4]	12,1 [9,8 ;15,2]	9,49 [7,58 ;12,07]	0,62 [0,50 ;0,77]	0,67 [0,56 ;0,79]	3,5 [2,3 ; 5,1]	1,8 [1,2 ; 2,6]	0,42 [0,24 ; 1,02]	2,09 [1,39 ;3,02]	1,36 [1,11 ;1,69]
Yonne (89)										
Hommes	8,4 [6,6 ; 11,0]	5,1 [3,9 ; 6,6]	3,44 [2,63 ; 4,58]	0,70 [0,54 ;0,91]	0,78 [0,64 ;0,94]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,5 [0,2 ; 1,0]	0,17 [0,06 ; 0,78]	0,76 [0,28 ;1,65]	0,98 [0,80 ;1,16]
Femmes	24,3 [19,6 ; 30,4]	13,8 [11,2 ;17,3]	10,75 [8,60 ;13,63]	0,71 [0,57 ;0,89]	0,76 [0,64 ;0,91]	3,0 [1,9 ; 4,5]	1,7 [1,1 ; 2,5]	0,55 [0,32 ; 1,22]	1,90 [1,21 ;2,82]	1,20 [0,98 ;1,49]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	3,2 [2,3 ; 4,8]	4,5 [3,2 ; 6,8]	3,15 [2,17 ; 4,78]	0,69 [0,48 ;1,03]	0,72 [0,55 ;0,92]	0,8 [0,3 ; 1,6]	1,1 [0,4 ; 2,3]	0,62 [0,19 ; 2,07]	2,26 [0,83 ;4,92]	1,04 [0,85 ;1,31]
Femmes	8,2 [6,2 ; 11,1]	11,4 [8,6 ;15,4]	9,10 [6,77 ;12,53]	0,60 [0,45 ;0,81]	0,63 [0,49 ;0,78]	1,1 [0,5 ; 2,1]	1,6 [0,7 ; 3,0]	0,42 [0,15 ; 1,79]	2,11 [0,97 ;4,01]	1,33 [1,03 ;1,73]
Essonne (91)										
Hommes	38,7 [32,8 ; 46,0]	6,4 [5,4 ; 7,6]	4,93 [4,18 ; 5,87]	1,02 [0,86 ;1,21]	0,99 [0,86 ;1,14]	3,8 [2,5 ; 5,4]	0,6 [0,4 ; 0,9]	0,38 [0,25 ; 0,60]	1,53 [1,03 ;2,18]	1,06 [0,90 ;1,32]
Femmes	111,6 [93,3 ;134,6]	17,6 [14,7 ;21,2]	13,92 [11,64 ;16,81]	0,95 [0,80 ;1,15]	0,94 [0,80 ;1,10]	3,2 [2,1 ; 4,8]	0,5 [0,3 ; 0,8]	0,18 [0,11 ; 0,35]	0,91 [0,59 ;1,33]	1,03 [0,85 ;1,22]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	49,7 [42,4 ; 58,6]	6,6 [5,6 ; 7,8]	5,16 [4,40 ; 6,09]	1,06 [0,91 ;1,26]	1,04 [0,91 ;1,20]	3,0 [1,9 ; 4,5]	0,4 [0,3 ; 0,6]	0,22 [0,14 ; 0,38]	0,98 [0,63 ;1,45]	0,99 [0,82 ;1,16]
Femmes	148,6 [124,7 ;178,7]	18,0 [15,1 ;21,6]	14,21 [11,91 ;17,10]	0,96 [0,81 ;1,16]	0,96 [0,82 ;1,12]	5,9 [4,3 ; 7,8]	0,7 [0,5 ; 0,9]	0,29 [0,20 ; 0,45]	1,13 [0,83 ;1,50]	1,06 [0,89 ;1,26]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	40,5 [34,4 ; 48,1]	5,3 [4,5 ; 6,3]	4,35 [3,69 ; 5,16]	0,90 [0,76 ;1,07]	0,93 [0,80 ;1,07]	2,0 [1,1 ; 3,2]	0,3 [0,2 ; 0,4]	0,19 [0,11 ; 0,34]	0,75 [0,43 ;1,22]	0,96 [0,77 ;1,12]
Femmes	144,6 [121,3 ;173,9]	18,3 [15,4 ;22,0]	15,13 [12,68 ;18,20]	1,03 [0,87 ;1,24]	1,02 [0,86 ;1,19]	3,1 [2,0 ; 4,6]	0,4 [0,3 ; 0,6]	0,17 [0,10 ; 0,30]	0,82 [0,53 ;1,21]	0,99 [0,81 ;1,19]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	42,9 [36,5 ; 50,8]	6,6 [5,6 ; 7,9]	5,09 [4,33 ; 6,04]	1,07 [0,91 ;1,26]	1,05 [0,91 ;1,21]	2,2 [1,3 ; 3,6]	0,4 [0,2 ; 0,6]	0,21 [0,12 ; 0,39]	0,86 [0,51 ;1,36]	0,98 [0,80 ;1,15]
Femmes	129,9 [108,8 ;156,4]	18,6 [15,6 ;22,4]	14,62 [12,24 ;17,62]	1,00 [0,84 ;1,20]	1,00 [0,85 ;1,16]	4,9 [3,5 ; 6,7]	0,7 [0,5 ; 1,0]	0,21 [0,14 ; 0,37]	1,15 [0,82 ;1,58]	1,06 [0,88 ;1,27]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	30,0 [25,2 ; 36,0]	5,2 [4,4 ; 6,2]	4,07 [3,42 ; 4,89]	0,85 [0,72 ;1,02]	0,87 [0,74 ;1,00]	1,6 [0,9 ; 2,8]	0,3 [0,2 ; 0,5]	0,17 [0,09 ; 0,35]	0,75 [0,40 ;1,29]	0,97 [0,79 ;1,13]
Femmes	88,6 [73,9 ;107,2]	14,5 [12,1 ;17,5]	11,81 [9,85 ;14,31]	0,80 [0,66 ;0,96]	0,82 [0,70 ;0,96]	3,4 [2,2 ; 4,9]	0,6 [0,4 ; 0,8]	0,27 [0,17 ; 0,47]	1,06 [0,70 ;1,55]	1,06 [0,88 ;1,27]

| TABLEAU 3-20 | Lymphome malin non-hodgkinien : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	75 [65 ; 86]	24,7 [21,6;28,5]	16,0 [13,8;18,7]	1,07 [0,94;1,24]	1,02 [0,94;1,11]	22 [19 ; 25]	7,3 [6,3 ; 8,5]	3,6 [3,1 ; 4,4]	1,07 [0,92;1,24]	1,01 [0,92;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	18 [15 ; 21]	5,8 [4,9 ; 6,9]	2,1 [1,7 ; 2,7]	1,10 [0,93;1,30]	1,01 [0,92;1,12]
Aisne (02)										
Hommes	57 [49 ; 66]	21,7 [18,7;25,1]	13,3 [11,4;15,7]	0,90 [0,78;1,04]	0,92 [0,84;1,00]	19 [16 ; 23]	7,3 [6,2 ; 8,6]	3,5 [2,9 ; 4,3]	1,00 [0,85;1,17]	1,00 [0,91 ;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	16 [13 ; 19]	5,7 [4,8 ; 6,8]	1,9 [1,5 ; 2,5]	0,96 [0,80;1,14]	0,98 [0,89;1,08]
Allier (03)										
Hommes	56 [48 ; 65]	33,8 [29,2;39,4]	15,6 [13,1;18,6]	1,11 [0,96;1,30]	1,03 [0,95;1,12]	18 [16 ; 22]	11,3 [9,5;13,2]	3,5 [2,9 ; 4,5]	1,10 [0,93;1,30]	1,03 [0,93;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	19 [16 ; 22]	10,6 [9,0;12,4]	2,2 [1,7 ; 3,0]	1,29 [1,09;1,51]	1,09 [0,99;1,21]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	19 [15 ; 24]	24,4 [19,7;30,5]	13,1 [10,3;16,8]	0,82 [0,66;1,02]	0,99 [0,89;1,08]	6 [5 ; 8]	8,2 [6,1;10,8]	3,5 [2,4 ; 5,4]	0,85 [0,63;1,12]	0,98 [0,87;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	5 [3 ; 7]	5,9 [4,2 ; 8,1]	1,5 [1,0 ; 3,1]	0,82 [0,58;1,12]	0,92 [0,82;1,02]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	17 [13 ; 21]	24,9 [19,9;31,7]	13,5 [10,4;17,7]	0,89 [0,71 ;1,12]	0,97 [0,87;1,08]	8 [6 ; 10]	12,1 [9,3;15,4]	4,8 [3,6 ; 7,0]	1,33 [1,03;1,69]	1,05 [0,93;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [3 ; 6]	6,4 [4,5 ; 8,8]	1,8 [1,0 ; 3,8]	0,93 [0,65;1,28]	0,94 [0,83;1,06]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	161 [144;181]	31,4 [28,1;35,3]	16,1 [14,3;18,2]	1,11 [0,99;1,24]	1,07 [0,98;1,18]	46 [42 ; 51]	9,0 [8,1 ;10,0]	3,3 [2,9 ; 3,8]	0,95 [0,85;1,05]	0,96 [0,88;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	34 [30 ; 39]	6,0 [5,3 ; 6,8]	1,5 [1,2 ; 1,8]	0,80 [0,71 ;0,90]	0,85 [0,77 ;0,93]
Ardèche (07)										
Hommes	40 [34 ; 47]	25,8 [21,9;30,6]	14,7 [12,2;17,9]	0,90 [0,77;1,07]	0,97 [0,89;1,06]	13 [11 ; 16]	8,3 [6,8;10,1]	2,9 [2,3 ; 3,9]	0,90 [0,74;1,10]	0,97 [0,88;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8 ; 12]	6,0 [4,7 ; 7,5]	1,8 [1,3 ; 2,6]	0,83 [0,66;1,04]	0,95 [0,85;1,04]
Ardennes (08)										
Hommes	30 [25 ; 36]	21,6 [18,0;26,1]	12,7 [10,5;15,7]	0,87 [0,73;1,05]	0,91 [0,81;1,02]	10 [8 ; 13]	7,5 [6,0 ; 9,3]	3,4 [2,7 ; 4,5]	1,00 [0,80;1,25]	1,00 [0,88;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7 ; 11]	6,0 [4,7 ; 7,6]	1,9 [1,4 ; 2,9]	0,98 [0,76;1,24]	1,00 [0,88;1,12]
Ariège (09)										
Hommes	20 [17 ; 25]	27,5 [22,3;34,3]	15,9 [12,2;21,0]	0,91 [0,74;1,13]	0,97 [0,86;1,08]	7 [5 ; 9]	9,1 [6,8;11,9]	3,4 [2,4 ; 5,3]	0,89 [0,67;1,17]	0,93 [0,81;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [4 ; 7]	7,1 [5,1 ; 9,5]	1,2 [0,8 ; 2,8]	0,91 [0,66;1,22]	0,98 [0,85;1,11]
Aube (10)										
Hommes	32 [27 ; 39]	21,8 [18,3;26,1]	13,0 [10,7;15,9]	0,85 [0,72;1,03]	0,94 [0,85;1,03]	10 [8 ; 13]	7,0 [5,6 ; 8,7]	3,1 [2,4 ; 4,2]	0,88 [0,70;1,09]	0,96 [0,86;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [6 ; 9]	4,6 [3,5 ; 6,0]	1,3 [0,9 ; 2,2]	0,72 [0,54;0,92]	0,94 [0,83;1,04]

TABLEAU 3-20 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	46 [40 ; 54]	26,6 [22,8;31,3]	13,7 [11,5;16,5]	0,90 [0,77;1,05]	0,96 [0,87;1,05]	15 [13 ; 18]	8,9 [7,4;10,6]	3,6 [2,8 ; 4,7]	0,90 [0,75;1,07]	0,93 [0,84;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [11 ; 17]	7,4 [6,1 ; 8,9]	2,0 [1,6 ; 2,8]	1,00 [0,82;1,20]	0,99 [0,89;1,09]
Aveyron (12)										
Hommes	35 [30 ; 42]	25,8 [21,7;30,8]	12,5 [10,3;15,3]	0,82 [0,69;0,98]	0,94 [0,86;1,03]	13 [10 ; 15]	9,3 [7,6;11,3]	3,0 [2,3 ; 4,1]	0,86 [0,70;1,05]	0,94 [0,85;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [9 ; 14]	8,2 [6,6;10,1]	1,8 [1,4 ; 2,8]	0,98 [0,79;1,21]	0,98 [0,89;1,08]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	238 [214;265]	25,0 [22,5;27,9]	15,2 [13,6;17,0]	1,01 [0,91;1,12]	1,01 [0,93;1,10]	73 [67 ; 79]	7,7 [7,1 ; 8,3]	3,4 [3,1 ; 3,7]	0,99 [0,91;1,07]	0,99 [0,92;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	59 [54 ; 65]	5,7 [5,2 ; 6,3]	1,9 [1,7 ; 2,2]	0,95 [0,87;1,04]	0,95 [0,88;1,02]
Calvados (14)										
Hommes	73 [64 ; 84]	22,1 [19,3;25,4]	13,0 [11,2;15,2]	0,90 [0,79;1,03]	0,93 [0,85;1,02]	24 [21 ; 28]	7,3 [6,3 ; 8,4]	3,2 [2,8 ; 3,9]	0,97 [0,84;1,12]	1,01 [0,91;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	22 [19 ; 25]	6,1 [5,2 ; 7,1]	1,9 [1,5 ; 2,3]	0,98 [0,84;1,14]	1,00 [0,91;1,10]
Cantal (15)										
Hommes	24 [20 ; 29]	33,4 [27,4;41,1]	16,1 [12,7;20,8]	1,06 [0,87;1,30]	0,99 [0,90;1,09]	8 [7 ; 11]	11,8 [9,2;15,0]	3,7 [2,8 ; 5,8]	1,11 [0,86;1,41]	0,99 [0,89;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [5 ; 8]	8,1 [6,0;10,7]	1,6 [1,1 ; 3,4]	0,95 [0,70;1,26]	0,99 [0,89;1,10]
Charente (16)										
Hommes	56 [49 ; 66]	33,0 [28,5;38,3]	15,9 [13,4;18,8]	1,14 [0,98;1,32]	1,08 [0,99;1,18]	18 [16 ; 22]	10,8 [9,1;12,6]	3,9 [3,2 ; 4,9]	1,13 [0,95;1,32]	1,09 [0,98;1,20]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [12 ; 17]	7,8 [6,4 ; 9,3]	2,1 [1,6 ; 3,0]	1,04 [0,86;1,25]	1,06 [0,95;1,17]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	105 [93 ; 119]	34,8 [30,7;39,4]	17,3 [15,1;20,0]	1,15 [1,02;1,31]	1,10 [1,01;1,20]	39 [35 ; 44]	13,1 [11,7;14,6]	4,7 [4,1 ; 5,5]	1,30 [1,16;1,45]	1,18 [1,08;1,30]
Femmes	-	-	-	-	-	29 [26 ; 33]	9,0 [7,9;10,3]	2,1 [1,8 ; 2,7]	1,18 [1,04;1,35]	1,11 [1,01;1,22]
Cher (18)										
Hommes	46 [39 ; 54]	30,3 [25,9;35,6]	17,1 [14,2;20,8]	1,05 [0,90;1,23]	1,02 [0,94;1,11]	17 [14 ; 20]	11,1 [9,3;13,1]	4,4 [3,6 ; 5,6]	1,18 [0,99;1,40]	1,04 [0,95;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [12 ; 17]	8,7 [7,2;10,5]	2,3 [1,7 ; 3,4]	1,18 [0,97;1,42]	1,06 [0,96;1,17]
Corrèze (19)										
Hommes	35 [29 ; 42]	29,6 [24,9;35,4]	14,3 [11,7;17,7]	0,96 [0,81;1,15]	0,99 [0,90;1,08]	10 [8 ; 13]	8,6 [6,8;10,7]	2,8 [2,1 ; 4,2]	0,82 [0,65;1,02]	0,95 [0,85;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [10 ; 15]	9,5 [7,7;11,6]	2,0 [1,5 ; 3,2]	1,11 [0,90;1,36]	1,03 [0,94;1,15]
Corse (20)										
Hommes	41 [35 ; 49]	26,6 [22,7;31,4]	14,3 [12,0;17,0]	0,95 [0,81;1,13]	0,98 [0,88;1,08]	13 [11 ; 16]	8,4 [6,9;10,2]	3,3 [2,6 ; 4,4]	0,94 [0,77;1,14]	0,98 [0,86;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	13 [10 ; 15]	7,9 [6,4 ; 9,6]	2,5 [1,9 ; 3,6]	1,18 [0,96;1,44]	1,06 [0,94;1,19]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	69 [60 ; 79]	26,9 [23,5;31,0]	16,3 [14,1;19,0]	1,08 [0,94;1,25]	1,01 [0,93;1,10]	20 [17 ; 23]	7,8 [6,6 ; 9,1]	3,6 [3,0 ; 4,4]	1,01 [0,86;1,18]	0,99 [0,90;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	17 [14 ; 20]	6,2 [5,2 ; 7,3]	1,6 [1,3 ; 2,1]	1,00 [0,84;1,19]	1,00 [0,91;1,09]

TABLEAU 3-20 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	84 [74 ; 96]	29,3 [25,8;33,6]	14,8 [12,8;17,3]	1,02 [0,90;1,17]	1,02 [0,93;1,13]	26 [23 ; 30]	9,3 [8,1;10,6]	3,3 [2,8 ; 3,9]	1,00 [0,87;1,15]	1,02 [0,92;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	23 [20 ; 27]	7,6 [6,6 ; 8,8]	1,8 [1,5 ; 2,4]	1,00 [0,86;1,15]	1,02 [0,92;1,13]
Creuse (23)										
Hommes	19 [16 ; 24]	32,5 [26,2;40,7]	14,6 [11,4;19,0]	0,96 [0,78;1,21]	1,00 [0,91;1,09]	7 [5 ; 9]	11,8 [8,9;15,3]	3,4 [2,4 ; 5,8]	1,00 [0,76;1,30]	0,99 [0,89;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [5 ; 8]	10,2 [7,6;13,3]	1,9 [1,3 ; 4,3]	1,08 [0,80;1,41]	1,04 [0,93;1,15]
Dordogne (24)										
Hommes	62 [54 ; 72]	31,3 [27,2;36,2]	14,2 [12,0;16,9]	0,97 [0,85;1,13]	1,00 [0,92;1,09]	25 [22 ; 29]	12,7 [11,0;14,6]	3,8 [3,2 ; 4,7]	1,17 [1,01;1,34]	1,07 [0,97;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17 ; 24]	9,5 [8,1;11,1]	2,1 [1,7 ; 2,9]	1,15 [0,98;1,34]	1,06 [0,97;1,16]
Doubs (25)										
Hommes	56 [49 ; 66]	21,6 [18,7;25,2]	13,0 [11,1;15,4]	0,91 [0,79;1,06]	0,94 [0,85;1,04]	17 [14 ; 20]	6,5 [5,4 ; 7,6]	3,0 [2,5 ; 3,7]	0,89 [0,75;1,06]	0,94 [0,84;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	16 [13 ; 19]	5,9 [5,0 ; 7,1]	2,1 [1,7 ; 2,7]	1,05 [0,88;1,25]	1,02 [0,91;1,14]
Drôme (26)										
Hommes	62 [54 ; 72]	25,9 [22,5;30,0]	15,6 [13,3;18,5]	0,99 [0,86;1,15]	1,00 [0,91;1,09]	22 [19 ; 26]	9,3 [8,0;10,8]	4,2 [3,5 ; 5,1]	1,13 [0,97;1,31]	1,05 [0,95;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	16 [13 ; 18]	6,2 [5,1 ; 7,4]	2,0 [1,5 ; 2,7]	0,99 [0,82;1,18]	0,96 [0,87;1,06]
Eure (27)										
Hommes	57 [49 ; 66]	19,7 [17,1;22,9]	12,3 [10,5;14,5]	0,84 [0,73;0,98]	0,93 [0,86;1,01]	19 [16 ; 23]	6,7 [5,7 ; 7,9]	3,2 [2,7 ; 3,8]	0,98 [0,83;1,15]	1,00 [0,91;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	16 [14 ; 19]	5,4 [4,5 ; 6,4]	1,9 [1,5 ; 2,4]	1,00 [0,84;1,19]	0,99 [0,90;1,09]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	48 [41 ; 56]	22,8 [19,5;26,7]	14,4 [12,2;17,3]	0,92 [0,79;1,08]	0,97 [0,89;1,06]	16 [14 ; 20]	7,8 [6,6 ; 9,3]	3,6 [2,9 ; 4,5]	1,02 [0,85;1,21]	1,01 [0,92;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [10 ; 15]	5,7 [4,6 ; 6,9]	1,9 [1,4 ; 2,5]	0,97 [0,79;1,18]	0,99 [0,90;1,09]
Finistère (29)										
Hommes	99 [87 ;112]	22,6 [19,9;25,6]	12,3 [10,7;14,1]	0,87 [0,77;0,99]	0,94 [0,85;1,04]	30 [27 ; 34]	6,9 [6,1 ; 7,9]	2,8 [2,4 ; 3,3]	0,86 [0,75;0,97]	0,93 [0,83;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	30 [26 ; 34]	6,5 [5,7 ; 7,3]	1,7 [1,4 ; 2,1]	0,92 [0,80;1,04]	0,97 [0,87;1,07]
Gard (30)										
Hommes	90 [79;103]	25,9 [22,8;29,6]	15,1 [13,1;17,6]	0,97 [0,85;1,10]	0,98 [0,91;1,06]	28 [25 ; 32]	8,2 [7,1 ; 9,3]	3,6 [3,1 ; 4,3]	0,96 [0,84;1,10]	0,97 [0,89;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	24 [21 ; 28]	6,5 [5,6 ; 7,5]	1,8 [1,5 ; 2,3]	1,02 [0,88;1,18]	0,99 [0,90;1,08]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	131 [116;147]	20,9 [18,6;23,5]	14,2 [12,6;16,1]	0,95 [0,85;1,07]	0,96 [0,89;1,04]	34 [31 ; 39]	5,6 [4,9 ; 6,3]	3,0 [2,6 ; 3,4]	0,84 [0,75;0,95]	0,89 [0,82;0,97]
Femmes	-	-	-	-	-	33 [29 ; 37]	5,1 [4,5 ; 5,8]	1,9 [1,6 ; 2,3]	0,97 [0,86;1,10]	0,98 [0,89;1,06]
Gers (32)										
Hommes	27 [22 ; 33]	29,4 [24,4;35,8]	13,2 [10,6;16,7]	0,91 [0,76;1,11]	0,96 [0,87;1,05]	10 [7 ; 12]	10,3 [8,1;12,9]	3,0 [2,3 ; 4,5]	0,93 [0,73;1,16]	0,94 [0,84;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [5 ; 9]	7,3 [5,5 ; 9,4]	1,9 [1,1 ; 3,6]	0,90 [0,68;1,17]	0,97 [0,87;1,08]

TABLEAU 3-20 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	183 [164;205]	25,6 [22,9;28,6]	15,4 [13,7;17,3]	1,06 [0,95;1,19]	1,04 [0,96;1,12]	52 [47; 57]	7,4 [6,7; 8,1]	3,4 [3,0; 3,8]	0,99 [0,89;1,09]	1,00 [0,92;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	42 [38; 47]	5,5 [5,0; 6,2]	1,9 [1,7; 2,2]	0,93 [0,84;1,04]	0,97 [0,89;1,05]
Hérault (34)										
Hommes	135 [120;152]	26,2 [23,3;29,5]	15,0 [13,2;17,0]	1,01 [0,90;1,14]	0,99 [0,91;1,08]	41 [37; 46]	8,1 [7,2; 9,0]	3,4 [3,0; 3,9]	0,98 [0,88;1,09]	0,97 [0,89;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	34 [30; 38]	6,1 [5,4; 6,8]	1,8 [1,5; 2,2]	0,98 [0,87;1,10]	0,98 [0,90;1,07]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	119 [106;135]	24,2 [21,5;27,3]	15,2 [13,4;17,2]	1,07 [0,95;1,21]	1,06 [0,98;1,14]	38 [34; 43]	7,8 [7,0; 8,7]	3,7 [3,2; 4,2]	1,14 [1,01;1,27]	1,11 [1,02;1,20]
Femmes	-	-	-	-	-	31 [27; 35]	6,0 [5,3; 6,8]	1,8 [1,5; 2,2]	1,09 [0,96;1,23]	1,07 [0,99;1,17]
Indre (36)										
Hommes	32 [27; 38]	28,8 [24,2;34,7]	14,0 [11,4;17,3]	0,93 [0,78;1,12]	1,00 [0,91;1,09]	10 [8; 12]	8,9 [7,0;11,1]	2,8 [2,1; 4,0]	0,85 [0,67;1,06]	0,97 [0,87;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8; 13]	8,8 [7,0;10,9]	2,0 [1,5; 3,2]	1,07 [0,85;1,32]	1,04 [0,94;1,16]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	71 [62; 82]	24,9 [21,7;28,6]	14,3 [12,3;16,6]	0,96 [0,84;1,11]	1,01 [0,92;1,10]	22 [19; 26]	7,9 [6,8; 9,1]	3,2 [2,6; 3,9]	0,95 [0,82;1,10]	1,00 [0,91;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17; 23]	6,4 [5,4; 7,4]	1,7 [1,4; 2,3]	0,99 [0,84;1,16]	1,03 [0,94;1,13]
Isère (38)										
Hommes	147 [131;166]	24,5 [21,8;27,5]	16,1 [14,2;18,2]	1,07 [0,95;1,20]	1,02 [0,94;1,10]	40 [36; 45]	6,7 [6,0; 7,5]	3,2 [2,8; 3,6]	0,98 [0,87;1,09]	0,99 [0,91;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	32 [29; 37]	5,2 [4,6; 5,9]	1,8 [1,5; 2,1]	0,98 [0,87;1,11]	0,97 [0,90;1,06]
Jura (39)										
Hommes	36 [30; 42]	27,9 [23,6;33,3]	14,9 [12,4;18,0]	1,03 [0,87;1,23]	0,99 [0,91;1,09]	11 [9; 14]	8,7 [7,0;10,7]	3,4 [2,6; 4,6]	1,00 [0,81;1,24]	0,99 [0,89;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8; 13]	7,6 [6,0; 9,4]	2,2 [1,6; 3,2]	1,10 [0,87;1,37]	1,02 [0,92;1,13]
Landes (40)										
Hommes	54 [47; 63]	28,6 [24,7;33,3]	14,1 [12,0;16,7]	1,00 [0,86;1,16]	0,99 [0,90;1,08]	16 [14; 20]	8,8 [7,3;10,4]	3,4 [2,8; 4,3]	0,94 [0,79;1,12]	0,96 [0,86;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [11; 17]	6,9 [5,7; 8,3]	1,8 [1,4; 2,6]	0,96 [0,79;1,16]	0,98 [0,88;1,09]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	49 [43; 58]	30,8 [26,4;36,0]	15,8 [13,4;18,9]	1,07 [0,92;1,25]	1,02 [0,94;1,11]	13 [11; 16]	8,3 [6,8;10,1]	2,6 [2,0; 3,5]	0,87 [0,71;1,05]	0,97 [0,88;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	13 [10; 15]	7,4 [6,1; 9,0]	2,1 [1,6; 2,9]	1,01 [0,83;1,23]	1,03 [0,93;1,13]
Loire (42)										
Hommes	85 [75; 98]	23,5 [20,7;26,9]	14,2 [12,4;16,4]	0,90 [0,79;1,03]	0,97 [0,89;1,05]	28 [24; 32]	7,6 [6,7; 8,7]	2,9 [2,5; 3,5]	0,92 [0,80;1,05]	0,97 [0,88;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	26 [23; 30]	6,7 [5,8; 7,7]	1,9 [1,6; 2,4]	0,98 [0,85;1,12]	0,99 [0,91;1,08]
Haute-Loire (43)										
Hommes	30 [25; 36]	27,0 [22,6;32,6]	14,8 [12,1;18,2]	0,98 [0,82;1,18]	0,98 [0,89;1,08]	10 [8; 12]	8,7 [6,9;10,9]	3,3 [2,5; 4,6]	0,99 [0,78;1,24]	0,98 [0,87;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7; 11]	7,8 [6,1; 9,8]	1,9 [1,4; 3,1]	1,07 [0,84;1,35]	1,00 [0,90;1,12]

TABLEAU 3-20 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	180 [162;202]	28,2 [25,3;31,6]	17,5 [15,6;19,6]	1,25 [1,12;1,39]	1,16 [1,07;1,26]	51 [47; 57]	8,1 [7,4; 9,0]	3,8 [3,4; 4,3]	1,20 [1,08;1,32]	1,16 [1,07;1,25]
Femmes	-	-	-	-	-	43 [39; 48]	6,5 [5,8; 7,2]	2,0 [1,8; 2,4]	1,15 [1,03;1,27]	1,12 [1,03;1,22]
Loiret (45)										
Hommes	77 [67; 88]	23,7 [20,8;27,2]	13,9 [12,1;16,1]	0,96 [0,84;1,10]	0,99 [0,91;1,07]	26 [23; 30]	8,1 [7,0; 9,3]	3,5 [3,0; 4,2]	1,05 [0,91;1,20]	1,02 [0,93;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	23 [20; 27]	6,8 [5,9; 7,9]	2,0 [1,6; 2,5]	1,15 [0,99;1,33]	1,05 [0,96;1,15]
Lot (46)										
Hommes	26 [22; 32]	31,0 [25,7;37,9]	15,0 [11,8;19,3]	0,94 [0,78;1,15]	0,97 [0,88;1,06]	9 [7; 12]	11,1 [8,8;14,0]	3,3 [2,5; 4,9]	0,99 [0,78;1,24]	0,98 [0,88;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [5; 9]	7,5 [5,7; 9,8]	1,4 [1,0; 2,9]	0,89 [0,67;1,17]	0,98 [0,88;1,09]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	39 [33; 46]	24,2 [20,6;28,8]	12,1 [9,9;14,9]	0,80 [0,68;0,95]	0,94 [0,85;1,03]	15 [12; 18]	9,2 [7,6;11,0]	3,6 [2,8; 4,7]	0,90 [0,74;1,07]	0,96 [0,86;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	13 [11; 16]	7,8 [6,4; 9,4]	1,7 [1,3; 2,5]	1,01 [0,83;1,22]	1,00 [0,90;1,10]
Lozère (48)										
Hommes	11 [8; 14]	28,1 [21,5;37,7]	13,9 [10,4;19,1]	0,95 [0,73;1,28]	0,98 [0,88;1,08]	3 [2; 5]	8,8 [5,8;12,8]	3,9 [2,4; 7,4]	0,90 [0,59;1,31]	0,97 [0,85;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	3 [2; 4]	6,8 [4,2;10,5]	2,1 [1,1; 5,4]	0,90 [0,56;1,38]	0,98 [0,87;1,10]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	103 [91;117]	26,8 [23,6;30,4]	15,0 [13,2;17,2]	1,11 [0,98;1,26]	1,08 [1,00;1,17]	37 [33; 41]	9,6 [8,6;10,8]	4,0 [3,5; 4,6]	1,27 [1,13;1,43]	1,16 [1,07;1,26]
Femmes	-	-	-	-	-	30 [27; 34]	7,5 [6,6; 8,5]	2,4 [2,0; 2,9]	1,25 [1,10;1,42]	1,13 [1,04;1,24]
Manche (50)										
Hommes	64 [56; 74]	26,4 [22,9;30,5]	13,0 [11,2;15,2]	0,95 [0,82;1,09]	0,97 [0,89;1,07]	22 [19; 26]	9,0 [7,8;10,5]	3,3 [2,8; 4,1]	1,00 [0,86;1,16]	1,04 [0,94;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	18 [16; 22]	7,2 [6,1; 8,5]	1,8 [1,4; 2,4]	0,99 [0,84;1,16]	1,02 [0,92;1,13]
Marne (51)										
Hommes	59 [51; 69]	21,5 [18,6;24,9]	13,8 [11,8;16,2]	0,93 [0,80;1,07]	0,94 [0,86;1,02]	20 [17; 24]	7,4 [6,3; 8,7]	3,7 [3,1; 4,5]	1,07 [0,91;1,24]	1,01 [0,92;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	17 [14; 20]	5,7 [4,8; 6,8]	1,8 [1,4; 2,3]	1,00 [0,84;1,19]	0,99 [0,90;1,09]
Haute-Marne (52)										
Hommes	22 [18; 27]	24,9 [20,3;30,8]	13,4 [10,7;17,0]	0,90 [0,74;1,11]	0,94 [0,86;1,03]	7 [5; 9]	7,7 [5,8;10,0]	2,8 [2,0; 4,2]	0,87 [0,66;1,13]	0,97 [0,86;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [5; 9]	7,2 [5,4; 9,4]	2,1 [1,4; 3,6]	1,01 [0,76;1,31]	1,00 [0,89;1,11]
Mayenne (53)										
Hommes	38 [32; 45]	25,1 [21,3;29,9]	14,1 [11,8;17,0]	0,96 [0,82;1,14]	1,00 [0,91;1,10]	16 [13; 19]	10,4 [8,6;12,4]	3,9 [3,1; 4,9]	1,22 [1,02;1,46]	1,11 [1,00;1,24]
Femmes	-	-	-	-	-	13 [11; 16]	8,4 [6,8;10,1]	2,3 [1,8; 3,2]	1,25 [1,02;1,51]	1,09 [0,98;1,21]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	75 [66; 86]	21,2 [18,6;24,4]	12,9 [11,2;15,0]	0,90 [0,79;1,04]	0,93 [0,85;1,02]	25 [21; 28]	6,9 [6,0; 8,0]	3,3 [2,8; 3,9]	0,97 [0,84;1,12]	0,98 [0,88;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	21 [18; 24]	5,5 [4,7; 6,4]	1,9 [1,5; 2,4]	0,94 [0,80;1,09]	1,00 [0,90;1,10]

TABLEAU 3-20 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	21 [17 ; 26]	22,4 [18,3;27,9]	12,5 [10,0;15,9]	0,87 [0,71 ;1,08]	0,92 [0,83;1,02]	7 [5 ; 9]	7,5 [5,7 ; 9,7]	3,5 [2,5 ; 5,1]	0,94 [0,71 ;1,22]	0,98 [0,87 ;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6 ; 10]	8,1 [6,2;10,3]	2,0 [1,4 ; 3,3]	1,22 [0,94;1,56]	1,03 [0,92;1,16]
Morbihan (56)										
Hommes	105 [93;119]	29,7 [26,2;33,7]	16,1 [14,1;18,6]	1,10 [0,97 ;1,25]	1,07 [0,98;1,17]	33 [29 ; 37]	9,3 [8,2;10,5]	3,7 [3,2 ; 4,3]	1,10 [0,97;1,24]	1,07 [0,98;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	29 [25 ; 33]	7,8 [6,8 ; 8,8]	2,0 [1,7 ; 2,5]	1,11 [0,97;1,27]	1,08 [0,98;1,18]
Moselle (57)										
Hommes	118 [105;134]	23,2 [20,6;26,2]	13,9 [12,3;15,8]	0,97 [0,86;1,09]	0,96 [0,87;1,06]	33 [29 ; 37]	6,5 [5,7 ; 7,3]	3,2 [2,8 ; 3,7]	0,91 [0,81 ;1,03]	0,94 [0,85 ;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	35 [31 ; 39]	6,5 [5,8 ; 7,3]	2,1 [1,8 ; 2,5]	1,15 [1,02;1,29]	1,10 [1,00;1,22]
Nièvre (58)										
Hommes	36 [30 ; 42]	34,3 [28,9;40,9]	15,2 [12,6;18,5]	1,09 [0,92;1,30]	1,02 [0,94;1,12]	10 [8 ; 13]	10,0 [8,0;12,4]	3,2 [2,5 ; 4,6]	0,96 [0,77;1,19]	1,00 [0,90;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8 ; 12]	8,8 [7,0;11,0]	2,2 [1,7 ; 3,6]	1,03 [0,82;1,29]	1,02 [0,92;1,13]
Nord (59)										
Hommes	235 [211 ;261]	18,8 [16,9;20,9]	13,2 [11,8;14,7]	0,90 [0,81 ;1,00]	0,90 [0,83;0,98]	71 [65 ; 77]	5,7 [5,2 ; 6,2]	3,3 [3,1 ; 3,7]	0,94 [0,87;1,02]	0,96 [0,90;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	64 [59 ; 70]	4,8 [4,4 ; 5,3]	2,0 [1,8 ; 2,2]	0,93 [0,85;1,02]	0,95 [0,88;1,02]
Oise (60)										
Hommes	82 [72 ; 94]	20,6 [18,0;23,5]	14,3 [12,4;16,5]	0,95 [0,83;1,08]	0,94 [0,87;1,02]	25 [22 ; 29]	6,3 [5,5 ; 7,2]	3,7 [3,1 ; 4,3]	1,01 [0,88;1,17]	1,01 [0,92;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	18 [16 ; 22]	4,5 [3,8 ; 5,3]	1,8 [1,4 ; 2,2]	0,93 [0,78;1,09]	0,97 [0,88;1,06]
Orne (61)										
Hommes	37 [31 ; 44]	26,0 [22,0;31,0]	12,8 [10,6;15,5]	0,91 [0,77;1,08]	0,96 [0,87;1,05]	15 [13 ; 18]	10,7 [8,9;12,8]	3,9 [3,1 ; 5,1]	1,14 [0,95;1,37]	1,06 [0,96;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	11 [8 ; 13]	7,1 [5,7 ; 8,8]	1,8 [1,3 ; 2,7]	0,96 [0,77;1,18]	1,01 [0,91;1,11]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	136 [121 ;154]	19,2 [17,1;21,7]	12,5 [11,1;14,1]	0,86 [0,77;0,97]	0,88 [0,80;0,97]	49 [44 ; 54]	6,9 [6,2 ; 7,6]	3,6 [3,3 ; 4,1]	1,06 [0,96;1,17]	1,05 [0,96;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	41 [36 ; 45]	5,4 [4,8 ; 6,0]	1,9 [1,6 ; 2,2]	0,95 [0,85;1,06]	0,96 [0,88;1,05]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	75 [66 ; 86]	24,2 [21,2;27,8]	13,8 [11,9;16,0]	0,94 [0,83;1,08]	0,98 [0,90;1,06]	21 [18 ; 25]	6,9 [5,9 ; 8,1]	3,0 [2,5 ; 3,6]	0,87 [0,75;1,01]	0,94 [0,86;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	21 [18 ; 25]	6,5 [5,6 ; 7,6]	1,8 [1,5 ; 2,4]	1,00 [0,86;1,16]	1,01 [0,92;1,11]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	86 [75 ; 98]	27,1 [23,8;30,9]	14,4 [12,5;16,6]	0,98 [0,86;1,11]	0,97 [0,88;1,07]	27 [24 ; 31]	8,6 [7,5 ; 9,8]	3,3 [2,8 ; 3,9]	0,95 [0,83;1,09]	0,94 [0,85;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	25 [21 ; 28]	7,2 [6,2 ; 8,3]	1,8 [1,5 ; 2,3]	0,99 [0,85;1,13]	0,99 [0,89;1,09]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	32 [26 ; 38]	28,7 [24,0;34,6]	15,2 [12,3;19,0]	0,95 [0,79;1,14]	0,96 [0,86;1,07]	9 [7 ; 11]	7,8 [6,1 ; 9,9]	2,7 [2,0 ; 4,0]	0,78 [0,60;0,98]	0,89 [0,77;1,00]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8 ; 12]	8,4 [6,7;10,5]	1,9 [1,3 ; 3,1]	1,03 [0,82;1,28]	0,99 [0,88;1,12]

TABLEAU 3-20 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	70 [61 ; 81]	32,2 [28,1;37,1]	15,0 [13,0;17,6]	1,10 [0,96;1,26]	1,03 [0,93;1,15]	21 [18 ; 25]	9,9 [8,4;11,5]	3,9 [3,2 ; 4,8]	1,00 [0,86;1,17]	0,97 [0,86;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	19 [16 ; 22]	7,8 [6,6 ; 9,2]	2,0 [1,6 ; 2,7]	1,05 [0,89;1,23]	1,01 [0,90;1,14]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	127 [113;143]	23,6 [21,0;26,6]	14,6 [12,9;16,6]	1,02 [0,91 ;1,16]	0,98 [0,90;1,07]	36 [32 ; 40]	6,7 [6,0 ; 7,5]	3,3 [2,9 ; 3,8]	1,00 [0,89;1,12]	0,99 [0,91 ;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	34 [30 ; 38]	5,9 [5,2 ; 6,7]	1,8 [1,6 ; 2,2]	1,10 [0,97;1,24]	1,06 [0,97;1,16]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	78 [69 ; 90]	21,2 [18,6;24,3]	13,0 [11,3;15,1]	0,88 [0,77;1,01]	0,92 [0,84;1,01]	29 [26 ; 33]	8,0 [7,0 ; 9,1]	3,8 [3,3 ; 4,5]	1,12 [0,98;1,27]	1,04 [0,95;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	23 [20 ; 27]	6,0 [5,2 ; 6,9]	2,1 [1,7 ; 2,6]	1,05 [0,91;1,22]	1,03 [0,93;1,13]
Rhône (69)										
Hommes	203 [182;226]	23,9 [21,5;26,7]	15,8 [14,1;17,7]	1,09 [0,98;1,21]	1,04 [0,96;1,13]	63 [57 ; 68]	7,5 [6,8 ; 8,1]	3,6 [3,3 ; 4,0]	1,11 [1,02;1,22]	1,07 [0,99;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	47 [43 ; 52]	5,2 [4,7 ; 5,8]	1,7 [1,4 ; 1,9]	0,98 [0,89;1,09]	0,99 [0,91;1,06]
Haute-Saône (70)										
Hommes	31 [26 ; 38]	26,5 [22,2;32,0]	14,5 [11,9;18,0]	1,01 [0,84;1,21]	0,96 [0,88;1,05]	8 [6 ; 10]	6,5 [4,9 ; 8,3]	2,7 [2,0 ; 3,9]	0,79 [0,61;1,02]	0,95 [0,85;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [5 ; 9]	5,4 [4,0 ; 7,0]	1,3 [0,9 ; 2,2]	0,83 [0,62;1,09]	0,98 [0,88;1,09]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	75 [65 ; 86]	27,7 [24,3;31,9]	13,9 [12,0;16,2]	0,96 [0,84;1,10]	0,99 [0,92;1,07]	27 [23 ; 31]	9,9 [8,6;11,3]	3,6 [3,1 ; 4,4]	1,05 [0,91;1,20]	1,02 [0,93;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17 ; 24]	7,1 [6,1 ; 8,3]	1,6 [1,3 ; 2,2]	0,94 [0,80;1,10]	0,99 [0,90;1,08]
Sarthe (72)										
Hommes	69 [60 ; 79]	24,9 [21,7;28,7]	14,0 [12,0;16,3]	0,96 [0,84;1,11]	0,99 [0,91;1,08]	23 [20 ; 27]	8,4 [7,2 ; 9,7]	3,3 [2,7 ; 4,0]	1,01 [0,87;1,17]	1,03 [0,94;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	17 [14 ; 20]	6,0 [5,0 ; 7,0]	1,6 [1,3 ; 2,1]	0,91 [0,77;1,08]	1,00 [0,91;1,10]
Savoie (73)										
Hommes	41 [35 ; 49]	20,1 [17,1;23,7]	11,1 [9,3;13,3]	0,82 [0,69;0,96]	0,94 [0,84;1,03]	13 [11 ; 16]	6,3 [5,2 ; 7,7]	2,4 [1,9 ; 3,2]	0,84 [0,69;1,02]	0,94 [0,84;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7 ; 11]	4,2 [3,3 ; 5,3]	1,3 [1,0 ; 1,9]	0,71 [0,55;0,89]	0,90 [0,80;1,01]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	80 [70 ; 91]	21,3 [18,7;24,4]	13,7 [12,0;15,9]	0,97 [0,85;1,11]	0,97 [0,88;1,08]	20 [17 ; 23]	5,3 [4,5 ; 6,2]	2,8 [2,3 ; 3,3]	0,83 [0,70;0,97]	0,90 [0,79;1,00]
Femmes	-	-	-	-	-	19 [16 ; 22]	4,9 [4,2 ; 5,8]	1,6 [1,3 ; 2,1]	0,98 [0,83;1,16]	0,97 [0,87;1,09]
Paris (75)										
Hommes	267 [241 ;297]	25,5 [23,0;28,3]	17,3 [15,5;19,3]	1,18 [1,06;1,31]	1,11 [1,02;1,21]	70 [64 ; 76]	6,7 [6,1 ; 7,2]	3,6 [3,3 ; 3,9]	1,03 [0,95;1,12]	1,01 [0,94;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	64 [58 ; 69]	5,4 [4,9 ; 5,9]	1,8 [1,6 ; 2,0]	1,03 [0,94;1,12]	1,02 [0,94;1,09]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	128 [114;144]	21,2 [18,9;24,0]	13,6 [12,0;15,6]	0,90 [0,80;1,01]	0,92 [0,84;1,00]	45 [41 ; 50]	7,5 [6,8 ; 8,3]	3,5 [3,2 ; 4,0]	1,05 [0,94;1,16]	1,03 [0,95;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	40 [36 ; 45]	6,2 [5,5 ; 6,9]	2,0 [1,7 ; 2,3]	1,05 [0,93;1,17]	1,02 [0,94;1,11]

TABLEAU 3-20 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	125 [111 ; 141]	18,9 [16,8 ; 21,4]	13,8 [12,2 ; 15,6]	0,95 [0,84 ; 1,07]	0,97 [0,90 ; 1,04]	36 [32 ; 40]	5,5 [4,8 ; 6,1]	3,3 [3,0 ; 3,8]	0,99 [0,88 ; 1,11]	0,99 [0,92 ; 1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	30 [26 ; 34]	4,3 [3,8 ; 4,9]	1,9 [1,6 ; 2,2]	1,03 [0,90 ; 1,17]	1,00 [0,92 ; 1,08]
Yvelines (78)										
Hommes	163 [146 ; 183]	23,6 [21,1 ; 26,5]	15,6 [13,9 ; 17,5]	1,09 [0,98 ; 1,22]	1,04 [0,96 ; 1,12]	40 [36 ; 45]	5,9 [5,2 ; 6,5]	3,0 [2,7 ; 3,4]	0,94 [0,84 ; 1,05]	0,96 [0,88 ; 1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	30 [26 ; 34]	4,1 [3,6 ; 4,6]	1,6 [1,3 ; 1,9]	0,86 [0,75 ; 0,97]	0,93 [0,84 ; 1,01]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	59 [51 ; 69]	32,6 [28,3 ; 37,9]	17,3 [14,7 ; 20,4]	1,17 [1,01 ; 1,36]	1,12 [1,02 ; 1,22]	21 [18 ; 24]	11,6 [9,9 ; 13,5]	4,5 [3,7 ; 5,5]	1,25 [1,07 ; 1,46]	1,15 [1,04 ; 1,28]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [12 ; 17]	7,6 [6,3 ; 9,2]	1,9 [1,5 ; 2,7]	1,09 [0,90 ; 1,31]	1,09 [0,98 ; 1,21]
Somme (80)										
Hommes	57 [49 ; 66]	20,4 [17,7 ; 23,8]	12,2 [10,5 ; 14,4]	0,86 [0,74 ; 1,00]	0,90 [0,82 ; 0,98]	23 [20 ; 26]	8,3 [7,1 ; 9,5]	3,9 [3,3 ; 4,7]	1,14 [0,98 ; 1,31]	1,06 [0,96 ; 1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17 ; 23]	6,7 [5,7 ; 7,8]	2,2 [1,8 ; 2,7]	1,15 [0,98 ; 1,34]	1,03 [0,94 ; 1,14]
Tarn (81)										
Hommes	54 [47 ; 63]	29,5 [25,4 ; 34,4]	14,6 [12,4 ; 17,4]	1,00 [0,86 ; 1,16]	0,98 [0,89 ; 1,07]	19 [16 ; 23]	10,6 [9,0 ; 12,4]	3,7 [3,0 ; 4,7]	1,05 [0,90 ; 1,23]	0,98 [0,89 ; 1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [11 ; 16]	6,9 [5,7 ; 8,3]	1,8 [1,3 ; 2,6]	0,90 [0,74 ; 1,09]	0,96 [0,86 ; 1,06]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	31 [26 ; 38]	26,0 [21,7 ; 31,4]	14,3 [11,6 ; 17,9]	0,96 [0,80 ; 1,15]	0,96 [0,88 ; 1,05]	10 [8 ; 13]	8,5 [6,7 ; 10,6]	3,0 [2,2 ; 4,2]	0,95 [0,76 ; 1,18]	0,95 [0,85 ; 1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [5 ; 9]	5,4 [4,1 ; 7,0]	1,5 [1,0 ; 2,4]	0,80 [0,60 ; 1,04]	0,95 [0,85 ; 1,05]
Var (83)										
Hommes	155 [139 ; 174]	31,5 [28,1 ; 35,4]	16,0 [14,1 ; 18,3]	1,07 [0,95 ; 1,20]	1,05 [0,96 ; 1,14]	46 [41 ; 51]	9,4 [8,4 ; 10,4]	3,5 [3,1 ; 4,0]	0,97 [0,87 ; 1,07]	0,97 [0,90 ; 1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	36 [31 ; 40]	6,7 [6,0 ; 7,5]	1,8 [1,5 ; 2,2]	0,92 [0,81 ; 1,03]	0,92 [0,84 ; 1,00]
Vaucluse (84)										
Hommes	78 [68 ; 89]	29,4 [25,8 ; 33,7]	16,5 [14,4 ; 19,1]	1,13 [0,99 ; 1,30]	1,04 [0,96 ; 1,14]	24 [20 ; 27]	9,0 [7,7 ; 10,3]	3,9 [3,3 ; 4,7]	1,10 [0,95 ; 1,27]	1,03 [0,94 ; 1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	18 [15 ; 21]	6,2 [5,2 ; 7,3]	2,0 [1,6 ; 2,6]	0,99 [0,83 ; 1,17]	0,96 [0,87 ; 1,06]
Vendée (85)										
Hommes	106 [94 ; 121]	33,5 [29,6 ; 38,0]	17,4 [15,1 ; 20,0]	1,22 [1,08 ; 1,39]	1,15 [1,06 ; 1,26]	31 [27 ; 35]	9,8 [8,6 ; 11,1]	3,6 [3,1 ; 4,2]	1,12 [0,99 ; 1,27]	1,13 [1,03 ; 1,24]
Femmes	-	-	-	-	-	28 [25 ; 32]	8,7 [7,6 ; 9,9]	2,1 [1,7 ; 2,6]	1,28 [1,11 ; 1,45]	1,17 [1,06 ; 1,29]
Vienne (86)										
Hommes	65 [56 ; 75]	31,2 [27,1 ; 36,0]	17,0 [14,6 ; 20,0]	1,18 [1,03 ; 1,37]	1,09 [1,00 ; 1,19]	17 [14 ; 20]	8,3 [7,0 ; 9,8]	3,4 [2,8 ; 4,3]	0,98 [0,82 ; 1,15]	1,03 [0,93 ; 1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	17 [14 ; 20]	7,7 [6,5 ; 9,1]	2,1 [1,7 ; 2,9]	1,18 [0,99 ; 1,40]	1,09 [0,99 ; 1,20]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	46 [40 ; 54]	25,8 [22,1 ; 30,3]	13,5 [11,3 ; 16,2]	0,90 [0,77 ; 1,06]	0,99 [0,91 ; 1,08]	14 [12 ; 17]	8,1 [6,7 ; 9,7]	2,7 [2,1 ; 3,5]	0,85 [0,70 ; 1,02]	0,97 [0,87 ; 1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [10 ; 15]	6,3 [5,1 ; 7,6]	1,4 [1,0 ; 2,1]	0,84 [0,68 ; 1,02]	1,00 [0,89 ; 1,09]

TABLEAU 3-20 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	45 [38 ; 53]	24,4 [20,9;28,8]	14,0 [11,7;17,0]	0,92 [0,79;1,08]	0,94 [0,86;1,02]	15 [13 ; 18]	8,3 [6,9 ; 9,9]	3,4 [2,8 ; 4,4]	1,01 [0,84;1,21]	0,99 [0,90;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [10 ; 15]	6,1 [4,9 ; 7,5]	2,0 [1,5 ; 2,9]	0,89 [0,72;1,09]	0,99 [0,89;1,09]
Yonne (89)										
Hommes	48 [41 ; 57]	29,1 [25,0;34,1]	17,1 [14,3;20,6]	1,04 [0,90;1,22]	1,01 [0,92;1,10]	15 [13 ; 18]	9,1 [7,6;10,9]	3,5 [2,9 ; 4,6]	1,01 [0,83;1,20]	1,00 [0,90;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8 ; 13]	5,9 [4,7 ; 7,3]	1,8 [1,3 ; 2,7]	0,83 [0,66;1,03]	0,97 [0,87;1,06]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	12 [9 ; 16]	16,4 [12,6;21,7]	9,0 [6,8;12,0]	0,71 [0,55;0,94]	0,91 [0,80;1,01]	5 [3 ; 7]	6,7 [4,7 ; 9,1]	3,0 [2,0 ; 4,7]	0,97 [0,68;1,33]	0,98 [0,86;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [3 ; 6]	5,6 [3,8 ; 7,8]	1,9 [1,1 ; 3,6]	0,95 [0,65;1,34]	1,00 [0,88;1,13]
Essonne (91)										
Hommes	128 [114;145]	21,1 [18,8;23,8]	14,8 [13,1;16,7]	1,02 [0,90;1,15]	1,01 [0,93;1,09]	35 [31 ; 39]	5,8 [5,1 ; 6,5]	3,4 [3,0 ; 3,8]	0,98 [0,87;1,10]	0,98 [0,90;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	27 [23 ; 31]	4,3 [3,7 ; 4,9]	1,8 [1,6 ; 2,2]	0,95 [0,83;1,08]	0,97 [0,89;1,06]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	169 [151;189]	22,3 [20,0;25,0]	15,6 [13,9;17,6]	1,08 [0,97;1,21]	1,05 [0,97;1,13]	42 [38 ; 47]	5,6 [5,0 ; 6,2]	3,1 [2,8 ; 3,5]	0,91 [0,81;1,01]	0,94 [0,87;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	40 [36 ; 45]	4,9 [4,4 ; 5,4]	1,9 [1,6 ; 2,2]	0,98 [0,87;1,09]	0,98 [0,91;1,06]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	136 [121;154]	17,9 [16,0;20,2]	14,3 [12,7;16,2]	0,96 [0,86;1,08]	1,00 [0,92;1,08]	34 [31 ; 39]	4,6 [4,1 ; 5,2]	3,2 [2,8 ; 3,6]	0,90 [0,80;1,02]	0,94 [0,86;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	34 [30 ; 38]	4,3 [3,8 ; 4,9]	2,1 [1,8 ; 2,4]	1,12 [0,99;1,26]	1,04 [0,95;1,14]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	134 [119;151]	20,7 [18,4;23,3]	14,7 [13,0;16,6]	1,00 [0,89;1,13]	1,01 [0,94;1,10]	36 [32 ; 40]	5,6 [4,9 ; 6,3]	3,1 [2,7 ; 3,5]	0,93 [0,82;1,04]	0,95 [0,87;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	31 [28 ; 36]	4,5 [4,0 ; 5,1]	1,7 [1,5 ; 2,0]	0,94 [0,82;1,06]	0,97 [0,89;1,05]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	115 [102;130]	19,8 [17,6;22,4]	14,8 [13,1;16,8]	1,02 [0,90;1,15]	1,00 [0,92;1,08]	31 [27 ; 35]	5,3 [4,7 ; 6,0]	3,5 [3,1 ; 4,0]	0,99 [0,87;1,13]	0,99 [0,90;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	21 [18 ; 25]	3,5 [3,0 ; 4,0]	1,6 [1,3 ; 1,9]	0,84 [0,72;0,98]	0,94 [0,85;1,02]

| TABLEAU 3-21 | Lymphome de Hodgkin : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	10,7 [8,7;13,3]	3,53 [2,88;4,39]	3,38 [2,72;4,26]	0,99 [0,80;1,23]	1,03 [0,93;1,13]	1,9 [1,0; 3,1]	0,63 [0,35;1,04]	0,39 [0,21;0,76]	1,30 [0,72;2,14]	1,00 [0,83;1,19]
Femmes	7,8 [6,0;10,4]	2,53 [1,93;3,38]	2,69 [2,01;3,67]	0,99 [0,75;1,32]	1,02 [0,93;1,11]	1,2 [0,6; 2,3]	0,41 [0,20;0,75]	0,24 [0,09;0,61]	1,29 [0,62;2,37]	1,02 [0,78;1,36]
Aisne (02)										
Hommes	9,5 [7,7;11,9]	3,62 [2,92;4,55]	3,70 [2,96;4,69]	1,01 [0,81;1,26]	0,99 [0,90;1,10]	2,2 [1,3; 3,6]	0,86 [0,51;1,35]	0,55 [0,31;1,02]	1,70 [1,01;2,69]	1,06 [0,91;1,30]
Femmes	9,7 [7,6;12,6]	3,50 [2,74;4,54]	3,55 [2,72;4,71]	1,35 [1,05;1,75]	1,04 [0,96;1,15]	1,5 [0,8; 2,6]	0,54 [0,28;0,95]	0,27 [0,12;0,67]	1,55 [0,80;2,72]	1,08 [0,84;1,46]
Allier (03)										
Hommes	7,3 [5,7; 9,6]	4,47 [3,48;5,85]	3,91 [2,96;5,28]	1,21 [0,94;1,58]	1,05 [0,95;1,17]	0,9 [0,4; 1,8]	0,53 [0,21;1,10]	0,13 [0,04;0,83]	0,85 [0,34;1,76]	0,98 [0,82;1,15]
Femmes	5,1 [3,7; 7,3]	2,87 [2,06;4,11]	3,46 [2,40;5,17]	1,13 [0,81;1,61]	1,02 [0,94;1,12]	0,4 [0,1; 1,1]	0,21 [0,04;0,61]	0,02 [0,00;0,76]	0,49 [0,10;1,42]	0,98 [0,70;1,24]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	2,8 [1,9; 4,3]	3,55 [2,41;5,46]	3,21 [2,10;5,17]	0,97 [0,66;1,50]	1,05 [0,93;1,17]	0,5 [0,1; 1,3]	0,64 [0,18;1,65]	0,46 [0,07;2,08]	1,07 [0,29;2,74]	0,98 [0,80;1,17]
Femmes	2,4 [1,5; 4,1]	2,88 [1,81;4,90]	2,99 [1,76;5,56]	1,14 [0,71;1,94]	1,04 [0,94;1,15]	0,5 [0,1; 1,3]	0,61 [0,17;1,55]	0,47 [0,08;2,17]	1,54 [0,42;3,95]	0,97 [0,71;1,34]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	3,0 [2,1; 4,5]	4,41 [3,06;6,61]	5,23 [3,55;8,05]	1,21 [0,84;1,81]	1,05 [0,93;1,19]	0,2 [0,0; 0,9]	0,37 [0,05;1,34]	0,39 [0,03;2,22]	0,64 [0,08;2,32]	0,97 [0,77;1,15]
Femmes	3,1 [2,0; 4,9]	4,35 [2,87;6,95]	5,82 [3,69;9,75]	1,72 [1,13;2,75]	1,05 [0,95;1,17]	0,1 [0,0; 0,7]	0,18 [0,00;0,99]	0,02 [0,00;1,73]	0,47 [0,01;2,61]	0,95 [0,67;1,26]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	21,7 [18,7;25,4]	4,24 [3,66;4,96]	3,76 [3,21;4,43]	1,13 [0,98;1,32]	1,09 [0,98;1,22]	2,4 [1,4; 3,7]	0,46 [0,28;0,72]	0,24 [0,13;0,49]	0,78 [0,47;1,22]	0,94 [0,74;1,13]
Femmes	17,5 [14,5;21,3]	3,08 [2,55;3,74]	3,11 [2,53;3,86]	1,17 [0,97;1,42]	1,06 [0,96;1,19]	1,0 [0,4; 2,0]	0,18 [0,08;0,35]	0,06 [0,02;0,27]	0,43 [0,19;0,85]	0,83 [0,54;1,08]
Ardèche (07)										
Hommes	5,7 [4,3; 7,6]	3,65 [2,77;4,91]	3,85 [2,85;5,33]	1,01 [0,76;1,35]	1,03 [0,93;1,14]	0,5 [0,1; 1,3]	0,32 [0,09;0,83]	0,19 [0,05;0,89]	0,56 [0,15;1,42]	0,97 [0,80;1,13]
Femmes	4,6 [3,2; 6,7]	2,79 [1,97;4,12]	3,24 [2,18;5,03]	1,11 [0,78;1,63]	1,03 [0,94;1,13]	0,6 [0,2; 1,5]	0,38 [0,12;0,90]	0,18 [0,05;0,90]	0,98 [0,32;2,29]	1,00 [0,75;1,30]
Ardennes (08)										
Hommes	5,7 [4,3; 7,7]	4,11 [3,11;5,57]	3,90 [2,91;5,37]	1,14 [0,86;1,54]	1,04 [0,92;1,19]	1,2 [0,6; 2,3]	0,90 [0,43;1,66]	0,56 [0,24;1,38]	1,77 [0,85;3,25]	1,06 [0,88;1,34]
Femmes	4,0 [2,7; 6,0]	2,75 [1,90;4,16]	2,93 [1,96;4,58]	1,07 [0,73;1,61]	1,02 [0,93;1,14]	1,0 [0,4; 2,0]	0,69 [0,30;1,37]	0,25 [0,07;1,02]	1,96 [0,85;3,86]	1,10 [0,82;1,57]
Ariège (09)										
Hommes	1,6 [1,0; 2,8]	2,16 [1,31;3,84]	1,97 [1,13;3,77]	0,59 [0,36;1,04]	1,00 [0,86;1,14]	0,4 [0,1; 1,1]	0,51 [0,10;1,48]	0,15 [0,02;1,67]	0,82 [0,17;2,38]	0,99 [0,79;1,23]
Femmes	4,0 [2,8; 6,0]	5,15 [3,55;7,77]	6,15 [4,03;9,88]	2,04 [1,41;3,08]	1,08 [0,97;1,24]	0,9 [0,4; 1,8]	1,13 [0,45;2,32]	0,22 [0,06;1,82]	2,72 [1,09;5,60]	1,21 [0,87;1,82]
Aube (10)										
Hommes	4,8 [3,6; 6,7]	3,25 [2,41;4,49]	3,04 [2,23;4,27]	0,89 [0,66;1,23]	1,02 [0,92;1,14]	1,1 [0,5; 2,1]	0,76 [0,35;1,44]	0,35 [0,11;1,07]	1,43 [0,66;2,72]	1,03 [0,86;1,24]
Femmes	4,4 [3,1; 6,5]	2,79 [1,96;4,12]	3,13 [2,14;4,77]	1,07 [0,75;1,57]	1,02 [0,93;1,12]	0,8 [0,3; 1,6]	0,48 [0,18;1,04]	0,23 [0,06;0,94]	1,31 [0,48;2,85]	1,04 [0,79;1,39]

TABLEAU 3-21 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	7,1 [5,5 ; 9,3]	4,10 [3,19;5,37]	3,51 [2,65;4,78]	1,12 [0,87;1,46]	1,03 [0,92;1,15]	1,2 [0,6 ; 2,3]	0,72 [0,35;1,33]	0,27 [0,12;0,91]	1,19 [0,57;2,19]	1,01 [0,83;1,23]
Femmes	4,9 [3,5 ; 7,1]	2,63 [1,87;3,83]	2,42 [1,64;3,74]	1,03 [0,73;1,50]	1,04 [0,94;1,15]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,54 [0,23;1,06]	0,41 [0,13;1,18]	1,34 [0,58;2,65]	1,13 [0,84;1,56]
Aveyron (12)										
Hommes	4,2 [3,1 ; 5,9]	3,09 [2,26;4,35]	3,41 [2,43;4,95]	0,83 [0,61;1,17]	1,01 [0,90;1,11]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,37 [0,10;0,94]	0,27 [0,04;1,23]	0,57 [0,16;1,46]	0,98 [0,81;1,16]
Femmes	3,1 [2,0 ; 4,9]	2,16 [1,43;3,44]	2,38 [1,50;4,01]	0,86 [0,57;1,36]	1,02 [0,93;1,11]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,53 [0,20;1,16]	0,13 [0,04;1,01]	1,22 [0,45;2,65]	1,06 [0,81;1,40]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	34,2 [30,4;38,7]	3,59 [3,19;4,07]	3,30 [2,92;3,76]	0,97 [0,86;1,10]	1,02 [0,93;1,11]	6,6 [5,0 ; 8,7]	0,70 [0,52;0,92]	0,42 [0,30;0,60]	1,34 [1,01;1,75]	1,05 [0,90;1,28]
Femmes	27,5 [23,6;32,3]	2,65 [2,27;3,11]	2,47 [2,10;2,93]	0,98 [0,84;1,15]	1,02 [0,94;1,11]	2,5 [1,5 ; 3,9]	0,24 [0,15;0,37]	0,11 [0,06;0,24]	0,69 [0,42;1,06]	0,89 [0,66;1,10]
Calvados (14)										
Hommes	10,0 [8,1 ;12,5]	3,04 [2,46;3,79]	2,80 [2,25;3,53]	0,83 [0,67;1,03]	0,92 [0,81;1,02]	1,9 [1,0 ; 3,1]	0,57 [0,32;0,94]	0,36 [0,18;0,74]	1,11 [0,62;1,83]	1,01 [0,85;1,22]
Femmes	8,4 [6,5 ;11,1]	2,35 [1,81;3,11]	2,54 [1,93;3,40]	0,88 [0,68;1,16]	1,00 [0,91;1,09]	2,1 [1,2 ; 3,4]	0,60 [0,35;0,96]	0,43 [0,23;0,85]	1,68 [0,98;2,68]	1,15 [0,89;1,59]
Cantal (15)										
Hommes	2,3 [1,5 ; 3,6]	3,14 [2,07;5,03]	2,90 [1,80;4,98]	0,84 [0,55;1,35]	1,02 [0,91;1,13]	0,8 [0,3 ; 1,6]	1,04 [0,38;2,27]	0,60 [0,20;2,44]	1,62 [0,59;3,52]	1,00 [0,84;1,20]
Femmes	1,3 [0,7 ; 2,8]	1,78 [0,97;3,66]	1,63 [0,80;3,92]	0,70 [0,38;1,45]	1,02 [0,92;1,11]	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,49 [0,10;1,44]	0,07 [0,01;1,88]	1,12 [0,23;3,27]	1,04 [0,77;1,38]
Charente (16)										
Hommes	7,7 [6,1 ;10,0]	4,53 [3,57;5,84]	4,71 [3,65;6,19]	1,23 [0,97;1,58]	1,03 [0,93;1,15]	0,9 [0,4 ; 1,8]	0,51 [0,21;1,06]	0,45 [0,16;1,22]	0,86 [0,34;1,77]	0,96 [0,77;1,13]
Femmes	4,3 [3,0 ; 6,3]	2,36 [1,66;3,49]	2,82 [1,92;4,33]	0,92 [0,65;1,36]	1,01 [0,92;1,11]	0,9 [0,4 ; 1,8]	0,48 [0,19;0,99]	0,32 [0,09;1,09]	1,19 [0,48;2,45]	1,03 [0,77;1,36]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	9,9 [8,0 ;12,4]	3,29 [2,66;4,12]	3,09 [2,46;3,94]	0,89 [0,72;1,11]	0,98 [0,88;1,09]	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,46 [0,23;0,82]	0,24 [0,10;0,67]	0,74 [0,37;1,33]	0,95 [0,77;1,11]
Femmes	6,5 [4,9 ; 8,9]	2,00 [1,49;2,74]	2,49 [1,81;3,53]	0,78 [0,58;1,07]	1,00 [0,90;1,09]	1,2 [0,6 ; 2,3]	0,39 [0,18;0,71]	0,26 [0,10;0,72]	0,94 [0,45;1,73]	0,99 [0,75;1,27]
Cher (18)										
Hommes	5,6 [4,3 ; 7,6]	3,72 [2,82;5,01]	3,48 [2,57;4,81]	1,01 [0,77;1,36]	1,02 [0,93;1,13]	0,9 [0,4 ; 1,8]	0,58 [0,23;1,19]	0,39 [0,12;1,21]	0,98 [0,39;2,01]	0,99 [0,83;1,16]
Femmes	3,6 [2,5 ; 5,5]	2,27 [1,55;3,46]	2,66 [1,77;4,18]	0,89 [0,61;1,36]	1,01 [0,92;1,10]	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,23 [0,05;0,68]	0,04 [0,01;0,80]	0,58 [0,12;1,71]	0,99 [0,72;1,26]
Corrèze (19)										
Hommes	4,7 [3,4 ; 6,6]	3,99 [2,93;5,58]	3,25 [2,30;4,74]	1,06 [0,78;1,49]	1,02 [0,92;1,14]	0,9 [0,4 ; 1,8]	0,75 [0,30;1,54]	0,28 [0,10;1,31]	1,17 [0,47;2,42]	0,99 [0,82;1,17]
Femmes	3,1 [2,0 ; 4,9]	2,48 [1,63;3,95]	2,66 [1,66;4,59]	0,98 [0,64;1,56]	1,02 [0,93;1,11]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,40 [0,11;1,03]	0,17 [0,03;1,27]	0,90 [0,25;2,31]	1,02 [0,76;1,33]
Corse (20)										
Hommes	6,1 [4,6 ; 8,2]	3,94 [3,00;5,29]	3,42 [2,52;4,76]	1,05 [0,80;1,41]	1,02 [0,90;1,15]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,65 [0,28;1,29]	0,23 [0,09;0,98]	1,13 [0,49;2,23]	1,01 [0,83;1,22]
Femmes	4,0 [2,7 ; 6,0]	2,45 [1,69;3,70]	2,46 [1,63;3,88]	0,93 [0,64;1,40]	1,02 [0,92;1,12]	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,39 [0,13;0,91]	0,14 [0,02;0,96]	1,03 [0,34;2,41]	1,02 [0,74;1,37]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	11,0 [9,0 ;13,7]	4,33 [3,54;5,35]	3,93 [3,18;4,90]	1,16 [0,94;1,43]	1,06 [0,96;1,17]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,39 [0,17;0,77]	0,24 [0,09;0,69]	0,75 [0,32;1,48]	0,99 [0,83;1,16]
Femmes	6,6 [4,9 ; 9,1]	2,41 [1,79;3,33]	2,03 [1,47;2,87]	0,88 [0,65;1,21]	1,01 [0,92;1,09]	1,1 [0,5 ; 2,1]	0,41 [0,19;0,79]	0,22 [0,07;0,71]	1,16 [0,53;2,20]	1,03 [0,80;1,34]

TABLEAU 3-21 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	8,0 [6,3;10,2]	2,78 [2,20;3,58]	2,80 [2,17;3,68]	0,77 [0,61;0,98]	0,88 [0,76;1,00]	2,5 [1,5; 3,9]	0,87 [0,53;1,35]	0,47 [0,26;0,93]	1,50 [0,92;2,32]	1,05 [0,86;1,31]
Femmes	6,4 [4,7; 8,8]	2,08 [1,54;2,89]	2,10 [1,49;3,07]	0,83 [0,61;1,15]	1,00 [0,89;1,10]	1,9 [1,0; 3,1]	0,61 [0,34;1,01]	0,20 [0,06;0,62]	1,49 [0,84;2,46]	1,11 [0,84;1,53]
Creuse (23)										
Hommes	2,2 [1,5; 3,6]	3,77 [2,45;6,10]	3,82 [2,39;6,51]	1,01 [0,66;1,63]	1,03 [0,92;1,15]	0,4 [0,1; 1,1]	0,63 [0,13;1,84]	0,25 [0,04;2,56]	0,92 [0,19;2,68]	0,98 [0,81;1,16]
Femmes	1,1 [0,6; 2,5]	1,84 [0,97;3,93]	2,61 [1,32;5,98]	0,73 [0,39;1,57]	1,01 [0,92;1,11]	0,2 [0,0; 0,9]	0,40 [0,05;1,44]	0,18 [0,02;2,56]	0,83 [0,10;3,01]	1,01 [0,75;1,33]
Dordogne (24)										
Hommes	6,1 [4,7; 8,2]	3,08 [2,36;4,10]	3,03 [2,25;4,20]	0,83 [0,64;1,11]	0,99 [0,89;1,09]	0,8 [0,3; 1,6]	0,38 [0,14;0,82]	0,23 [0,05;0,90]	0,58 [0,21;1,26]	0,95 [0,78;1,11]
Femmes	4,9 [3,5; 7,1]	2,26 [1,61;3,29]	2,52 [1,71;3,90]	0,90 [0,64;1,31]	1,01 [0,92;1,10]	1,0 [0,4; 2,0]	0,47 [0,20;0,92]	0,18 [0,05;0,84]	1,07 [0,46;2,11]	1,03 [0,79;1,33]
Doubs (25)										
Hommes	8,3 [6,6;10,6]	3,18 [2,53;4,06]	2,90 [2,29;3,73]	0,86 [0,68;1,10]	1,00 [0,88;1,13]	1,5 [0,8; 2,6]	0,58 [0,30;1,01]	0,40 [0,19;0,87]	1,15 [0,60;2,02]	1,03 [0,84;1,26]
Femmes	6,8 [5,1; 9,3]	2,51 [1,88;3,43]	2,46 [1,81;3,42]	0,93 [0,69;1,27]	1,01 [0,90;1,11]	0,6 [0,2; 1,5]	0,23 [0,08;0,54]	0,07 [0,02;0,43]	0,69 [0,22;1,61]	0,96 [0,68;1,26]
Drôme (26)										
Hommes	8,1 [6,4;10,3]	3,36 [2,67;4,31]	3,57 [2,79;4,64]	0,93 [0,74;1,19]	1,02 [0,91;1,13]	0,6 [0,2; 1,5]	0,26 [0,09;0,61]	0,21 [0,06;0,68]	0,49 [0,16;1,14]	0,95 [0,76;1,11]
Femmes	6,2 [4,6; 8,6]	2,47 [1,83;3,42]	2,64 [1,91;3,77]	0,96 [0,71;1,33]	1,03 [0,94;1,13]	1,2 [0,6; 2,3]	0,50 [0,24;0,92]	0,31 [0,12;0,79]	1,40 [0,67;2,57]	1,02 [0,77;1,38]
Eure (27)										
Hommes	8,5 [6,8;10,8]	2,94 [2,34;3,75]	2,79 [2,20;3,61]	0,83 [0,66;1,05]	0,94 [0,85;1,04]	1,6 [0,9; 2,8]	0,56 [0,30;0,97]	0,43 [0,22;0,86]	1,16 [0,62;1,99]	1,02 [0,87;1,21]
Femmes	8,2 [6,3;10,9]	2,71 [2,07;3,61]	2,64 [1,97;3,63]	1,05 [0,81;1,40]	1,02 [0,93;1,11]	1,2 [0,6; 2,3]	0,42 [0,20;0,76]	0,26 [0,10;0,65]	1,28 [0,61;2,35]	1,06 [0,83;1,40]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	7,5 [5,9; 9,7]	3,58 [2,82;4,62]	3,52 [2,73;4,61]	1,00 [0,78;1,29]	0,98 [0,89;1,08]	0,9 [0,4; 1,8]	0,42 [0,17;0,86]	0,27 [0,10;0,76]	0,80 [0,32;1,66]	0,99 [0,83;1,16]
Femmes	7,0 [5,2; 9,5]	3,17 [2,38;4,31]	3,46 [2,54;4,85]	1,23 [0,93;1,68]	1,03 [0,95;1,13]	0,8 [0,3; 1,6]	0,34 [0,13;0,75]	0,38 [0,12;0,99]	1,00 [0,37;2,17]	1,03 [0,78;1,33]
Finistère (29)										
Hommes	15,0 [12,6;18,1]	3,44 [2,88;4,15]	3,18 [2,63;3,88]	0,94 [0,78;1,13]	0,91 [0,80;1,03]	2,0 [1,1; 3,2]	0,46 [0,26;0,75]	0,26 [0,14;0,53]	0,85 [0,49;1,38]	0,99 [0,79;1,22]
Femmes	11,1 [8,8;14,2]	2,40 [1,90;3,07]	2,72 [2,12;3,56]	0,93 [0,73;1,18]	1,00 [0,89;1,11]	1,8 [1,0; 2,9]	0,38 [0,21;0,63]	0,19 [0,08;0,50]	0,97 [0,53;1,63]	1,03 [0,75;1,37]
Gard (30)										
Hommes	14,9 [12,4;17,9]	4,27 [3,58;5,15]	3,86 [3,19;4,71]	1,17 [0,98;1,42]	1,06 [0,97;1,17]	2,1 [1,2; 3,4]	0,62 [0,36;0,99]	0,34 [0,19;0,69]	1,12 [0,65;1,79]	1,01 [0,85;1,19]
Femmes	11,1 [8,8;14,2]	2,97 [2,35;3,81]	3,15 [2,44;4,14]	1,15 [0,91;1,47]	1,04 [0,95;1,14]	1,8 [1,0; 2,9]	0,47 [0,26;0,79]	0,25 [0,11;0,61]	1,30 [0,71;2,18]	1,05 [0,82;1,38]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	22,1 [19,1;25,8]	3,54 [3,06;4,12]	3,14 [2,70;3,67]	0,93 [0,81;1,09]	0,98 [0,89;1,08]	2,4 [1,4; 3,7]	0,38 [0,23;0,60]	0,22 [0,13;0,42]	0,80 [0,48;1,26]	0,98 [0,81;1,14]
Femmes	16,9 [13,9;20,6]	2,57 [2,13;3,14]	2,43 [1,99;3,00]	0,91 [0,75;1,11]	1,01 [0,92;1,10]	2,1 [1,2; 3,4]	0,33 [0,19;0,53]	0,18 [0,09;0,39]	1,02 [0,59;1,63]	1,07 [0,82;1,37]
Gers (32)										
Hommes	3,1 [2,1; 4,6]	3,34 [2,31;5,03]	3,44 [2,27;5,46]	0,91 [0,63;1,36]	1,00 [0,88;1,11]	0,5 [0,1; 1,3]	0,54 [0,15;1,39]	0,27 [0,07;1,61]	0,83 [0,22;2,11]	0,98 [0,80;1,17]
Femmes	2,1 [1,3; 3,7]	2,18 [1,33;3,86]	1,94 [1,09;3,81]	0,88 [0,53;1,55]	1,02 [0,92;1,12]	0,1 [0,0; 0,7]	0,13 [0,00;0,72]	0,02 [0,00;1,44]	0,30 [0,01;1,70]	1,01 [0,71;1,32]

TABLEAU 3-21 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	27,9 [24,5;32,0]	3,90 [3,42;4,47]	3,62 [3,15;4,18]	1,05 [0,92;1,20]	1,02 [0,93;1,12]	3,6 [2,4 ; 5,2]	0,51 [0,34;0,74]	0,28 [0,18;0,46]	1,00 [0,67;1,44]	0,98 [0,81 ;1,15]
Femmes	18,8 [15,6;22,7]	2,42 [2,02;2,93]	2,18 [1,79;2,67]	0,89 [0,74;1,07]	1,00 [0,90;1,08]	2,4 [1,4 ; 3,7]	0,31 [0,19;0,48]	0,17 [0,09;0,34]	0,89 [0,54;1,39]	0,99 [0,75;1,24]
Hérault (34)										
Hommes	21,0 [18,1;24,5]	4,08 [3,51;4,76]	3,61 [3,09;4,25]	1,09 [0,94;1,27]	1,04 [0,95;1,15]	3,6 [2,4 ; 5,2]	0,71 [0,48;1,03]	0,50 [0,32;0,80]	1,32 [0,88;1,89]	1,04 [0,88;1,27]
Femmes	13,3 [10,7;16,6]	2,36 [1,91;2,95]	2,27 [1,82;2,88]	0,86 [0,70;1,08]	1,01 [0,91;1,10]	2,6 [1,6 ; 4,0]	0,47 [0,29;0,72]	0,24 [0,13;0,49]	1,32 [0,82;2,02]	1,12 [0,88;1,48]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	14,9 [12,5;18,0]	3,03 [2,54;3,65]	2,67 [2,22;3,24]	0,82 [0,69;0,99]	0,90 [0,81;1,00]	1,9 [1,0 ; 3,1]	0,38 [0,22;0,63]	0,24 [0,13;0,48]	0,79 [0,44;1,31]	0,98 [0,81 ;1,14]
Femmes	12,5 [10,1;15,7]	2,42 [1,95;3,05]	2,43 [1,93;3,09]	0,89 [0,71;1,12]	1,00 [0,91;1,09]	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,27 [0,13;0,48]	0,14 [0,06;0,37]	0,81 [0,41;1,45]	0,99 [0,74;1,24]
Indre (36)										
Hommes	5,0 [3,7 ; 6,8]	4,50 [3,36;6,18]	4,88 [3,55;6,92]	1,22 [0,91;1,67]	1,03 [0,93;1,15]	0,6 [0,2 ; 1,5]	0,56 [0,18;1,31]	0,43 [0,11;1,61]	0,89 [0,29;2,08]	0,98 [0,80;1,15]
Femmes	2,2 [1,3 ; 3,8]	1,84 [1,13;3,22]	2,57 [1,51;4,77]	0,73 [0,45;1,27]	1,01 [0,92;1,10]	0,0 [0,0 ; 0,5]	0,00 [0,00;0,39]	0,00 [0,00;1,11]	0,00 [0,00;0,90]	0,96 [0,67;1,22]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	10,9 [8,8;13,5]	3,78 [3,08;4,70]	3,26 [2,62;4,10]	1,02 [0,83;1,27]	1,00 [0,90;1,10]	1,2 [0,6 ; 2,3]	0,44 [0,21;0,80]	0,23 [0,10;0,62]	0,81 [0,39;1,48]	0,97 [0,79;1,14]
Femmes	9,4 [7,3;12,3]	3,03 [2,36;3,96]	2,92 [2,23;3,90]	1,12 [0,87;1,46]	1,03 [0,94;1,13]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,32 [0,14;0,64]	0,19 [0,06;0,60]	0,89 [0,39;1,76]	1,00 [0,75;1,28]
Isère (38)										
Hommes	20,0 [17,1;23,4]	3,31 [2,84;3,89]	3,09 [2,64;3,65]	0,91 [0,78;1,06]	1,00 [0,91;1,09]	2,1 [1,2 ; 3,4]	0,36 [0,21;0,57]	0,18 [0,10;0,36]	0,73 [0,43;1,17]	0,95 [0,78;1,10]
Femmes	17,6 [14,6;21,5]	2,84 [2,35;3,45]	2,66 [2,18;3,28]	1,06 [0,88;1,30]	1,03 [0,95;1,12]	1,2 [0,6 ; 2,3]	0,20 [0,10;0,37]	0,11 [0,04;0,29]	0,63 [0,30;1,15]	0,93 [0,68;1,14]
Jura (39)										
Hommes	5,4 [4,1 ; 7,4]	4,25 [3,19;5,79]	3,72 [2,74;5,19]	1,17 [0,88;1,59]	1,05 [0,94;1,17]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,59 [0,22;1,28]	0,48 [0,13;1,45]	1,05 [0,39;2,29]	1,00 [0,83;1,20]
Femmes	3,0 [2,0 ; 4,8]	2,27 [1,49;3,62]	2,27 [1,44;3,80]	0,89 [0,59;1,42]	1,01 [0,92;1,11]	1,1 [0,5 ; 2,1]	0,84 [0,39;1,60]	0,29 [0,09;1,16]	2,22 [1,02;4,22]	1,08 [0,83;1,54]
Landes (40)										
Hommes	7,3 [5,7 ; 9,5]	3,84 [3,00;4,99]	3,51 [2,68;4,68]	1,05 [0,82;1,36]	1,01 [0,90;1,14]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,80 [0,41;1,39]	0,41 [0,18;1,06]	1,36 [0,70;2,37]	1,00 [0,82;1,22]
Femmes	5,8 [4,2 ; 8,2]	2,88 [2,09;4,09]	2,98 [2,06;4,51]	1,14 [0,83;1,62]	1,03 [0,93;1,13]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,25 [0,07;0,64]	0,03 [0,01;0,65]	0,64 [0,17;1,64]	1,00 [0,71 ;1,30]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	6,2 [4,7 ; 8,2]	3,84 [2,95;5,10]	4,00 [3,01;5,43]	1,05 [0,81;1,40]	1,01 [0,91;1,12]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,62 [0,27;1,23]	0,40 [0,14;1,13]	1,05 [0,45;2,07]	0,99 [0,83;1,17]
Femmes	4,9 [3,5 ; 7,0]	2,85 [2,03;4,14]	2,89 [1,99;4,39]	1,13 [0,80;1,63]	1,02 [0,94;1,12]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,59 [0,25;1,16]	0,26 [0,08;0,95]	1,48 [0,64;2,93]	1,06 [0,82;1,41]
Loire (42)										
Hommes	14,1 [11,8;17,0]	3,88 [3,24;4,68]	3,74 [3,10;4,56]	1,06 [0,89;1,28]	1,04 [0,95;1,14]	2,5 [1,5 ; 3,9]	0,69 [0,42;1,07]	0,47 [0,26;0,84]	1,27 [0,78;1,97]	1,00 [0,85;1,19]
Femmes	11,0 [8,8;14,1]	2,83 [2,25;3,62]	2,78 [2,17;3,63]	1,08 [0,85;1,38]	1,03 [0,94;1,12]	1,8 [1,0 ; 2,9]	0,45 [0,25;0,76]	0,11 [0,05;0,39]	1,18 [0,65;1,99]	1,03 [0,81;1,34]
Haute-Loire (43)										
Hommes	4,2 [3,1 ; 5,9]	3,79 [2,76;5,35]	3,69 [2,63;5,37]	1,04 [0,76;1,47]	1,03 [0,92;1,15]	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,34 [0,07;0,99]	0,11 [0,02;1,07]	0,60 [0,12;1,75]	0,98 [0,80;1,15]
Femmes	3,1 [2,0 ; 5,0]	2,68 [1,74;4,37]	2,17 [1,29;3,96]	1,06 [0,69;1,73]	1,02 [0,93;1,13]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,44 [0,12;1,12]	0,10 [0,01;1,10]	1,11 [0,30;2,85]	1,03 [0,77;1,37]

TABLEAU 3-21 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	24,6 [21,4;28,5]	3,86 [3,35;4,46]	3,49 [3,02;4,06]	1,06 [0,92;1,22]	0,98 [0,89;1,08]	3,4 [2,2; 4,9]	0,54 [0,35;0,78]	0,30 [0,19;0,50]	1,11 [0,73;1,61]	1,00 [0,84;1,19]
Femmes	18,1 [15,1;22,0]	2,68 [2,23;3,25]	2,67 [2,20;3,28]	1,00 [0,83;1,22]	1,02 [0,93;1,11]	1,6 [0,9; 2,8]	0,24 [0,13;0,42]	0,09 [0,04;0,26]	0,72 [0,39;1,24]	0,94 [0,69;1,18]
Loiret (45)										
Hommes	12,0 [9,9;14,8]	3,72 [3,06;4,57]	3,36 [2,74;4,17]	1,02 [0,84;1,25]	1,02 [0,93;1,11]	1,6 [0,9; 2,8]	0,50 [0,27;0,86]	0,30 [0,15;0,64]	0,98 [0,52;1,67]	0,99 [0,84;1,16]
Femmes	8,0 [6,1;10,6]	2,35 [1,80;3,13]	2,25 [1,69;3,06]	0,89 [0,68;1,19]	1,01 [0,92;1,09]	1,5 [0,8; 2,6]	0,44 [0,23;0,78]	0,27 [0,12;0,63]	1,28 [0,66;2,24]	1,06 [0,83;1,38]
Lot (46)										
Hommes	3,5 [2,5; 5,2]	4,19 [2,95;6,16]	3,39 [2,27;5,31]	1,13 [0,80;1,66]	1,02 [0,92;1,14]	0,6 [0,2; 1,5]	0,74 [0,24;1,73]	0,21 [0,06;1,73]	1,11 [0,36;2,60]	0,99 [0,82;1,17]
Femmes	1,6 [0,9; 3,0]	1,74 [0,98;3,40]	1,52 [0,76;3,60]	0,70 [0,39;1,36]	1,01 [0,92;1,11]	0,5 [0,1; 1,3]	0,56 [0,15;1,43]	0,18 [0,02;1,76]	1,27 [0,35;3,26]	1,05 [0,79;1,40]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	5,7 [4,3; 7,7]	3,58 [2,71;4,82]	3,44 [2,54;4,79]	0,97 [0,73;1,31]	1,00 [0,90;1,12]	0,5 [0,1; 1,3]	0,31 [0,09;0,80]	0,21 [0,04;0,95]	0,50 [0,14;1,29]	0,96 [0,78;1,13]
Femmes	5,5 [4,0; 7,8]	3,23 [2,35;4,57]	3,76 [2,65;5,51]	1,26 [0,92;1,78]	1,03 [0,94;1,13]	1,0 [0,4; 2,0]	0,58 [0,25;1,15]	0,25 [0,08;1,00]	1,41 [0,61;2,78]	1,06 [0,81;1,42]
Lozère (48)										
Hommes	1,2 [0,7; 2,3]	3,01 [1,71;5,87]	3,16 [1,73;6,49]	0,81 [0,46;1,58]	1,02 [0,91;1,15]	0,4 [0,1; 1,1]	0,97 [0,20;2,85]	0,40 [0,07;3,48]	1,61 [0,33;4,69]	1,00 [0,82;1,20]
Femmes	1,1 [0,6; 2,4]	2,94 [1,55;6,32]	2,39 [1,22;5,40]	1,15 [0,61;2,47]	1,03 [0,93;1,13]	0,1 [0,0; 0,7]	0,33 [0,01;1,82]	0,18 [0,00;3,38]	0,80 [0,02;4,48]	1,02 [0,75;1,37]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	13,0 [10,8;15,9]	3,37 [2,80;4,10]	3,19 [2,63;3,91]	0,92 [0,77;1,12]	0,96 [0,88;1,05]	2,0 [1,1; 3,2]	0,52 [0,30;0,85]	0,33 [0,17;0,64]	1,02 [0,59;1,66]	0,98 [0,82;1,15]
Femmes	12,4 [10,0;15,7]	3,05 [2,45;3,84]	3,15 [2,51;4,02]	1,14 [0,92;1,44]	1,03 [0,95;1,13]	1,1 [0,5; 2,1]	0,28 [0,13;0,53]	0,09 [0,03;0,34]	0,80 [0,37;1,52]	0,98 [0,73;1,22]
Manche (50)										
Hommes	7,7 [6,1;10,0]	3,18 [2,51;4,10]	3,10 [2,39;4,09]	0,87 [0,68;1,12]	0,92 [0,81;1,03]	1,0 [0,4; 2,0]	0,41 [0,18;0,81]	0,21 [0,08;0,67]	0,72 [0,31;1,41]	0,98 [0,80;1,16]
Femmes	7,2 [5,4; 9,7]	2,81 [2,12;3,81]	3,15 [2,31;4,42]	1,10 [0,83;1,49]	1,02 [0,93;1,12]	1,2 [0,6; 2,3]	0,49 [0,23;0,90]	0,14 [0,05;0,61]	1,23 [0,59;2,26]	1,07 [0,81;1,43]
Marne (51)										
Hommes	11,4 [9,4;14,1]	4,14 [3,40;5,09]	3,87 [3,16;4,80]	1,11 [0,91;1,37]	1,04 [0,95;1,16]	0,9 [0,4; 1,8]	0,32 [0,13;0,65]	0,25 [0,09;0,65]	0,65 [0,26;1,33]	1,00 [0,83;1,19]
Femmes	9,7 [7,6;12,6]	3,32 [2,59;4,32]	3,09 [2,37;4,11]	1,22 [0,95;1,58]	1,03 [0,95;1,14]	0,5 [0,1; 1,3]	0,17 [0,05;0,44]	0,07 [0,01;0,43]	0,50 [0,14;1,29]	0,97 [0,69;1,23]
Haute-Marne (52)										
Hommes	4,3 [3,1; 6,1]	4,84 [3,53;6,84]	4,35 [3,09;6,31]	1,31 [0,95;1,85]	1,06 [0,96;1,19]	0,8 [0,3; 1,6]	0,84 [0,31;1,82]	0,37 [0,11;1,60]	1,47 [0,54;3,20]	1,03 [0,86;1,24]
Femmes	2,5 [1,6; 4,2]	2,68 [1,71;4,49]	3,03 [1,85;5,32]	1,05 [0,67;1,75]	1,02 [0,93;1,12]	0,1 [0,0; 0,7]	0,13 [0,00;0,75]	0,03 [0,00;1,30]	0,34 [0,01;1,89]	0,97 [0,70;1,26]
Mayenne (53)										
Hommes	3,7 [2,7; 5,4]	2,48 [1,77;3,57]	2,48 [1,74;3,66]	0,69 [0,49;0,99]	0,92 [0,81;1,03]	0,9 [0,4; 1,8]	0,58 [0,23;1,20]	0,23 [0,08;0,86]	1,07 [0,43;2,20]	0,99 [0,82;1,18]
Femmes	4,2 [2,9; 6,3]	2,71 [1,89;4,06]	3,43 [2,32;5,30]	1,07 [0,74;1,59]	1,02 [0,93;1,12]	0,4 [0,1; 1,1]	0,24 [0,05;0,71]	0,14 [0,02;0,80]	0,65 [0,13;1,90]	1,00 [0,73;1,30]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	14,1 [11,8;17,0]	3,98 [3,32;4,80]	3,69 [3,06;4,48]	1,06 [0,88;1,28]	1,05 [0,95;1,17]	2,2 [1,3; 3,6]	0,63 [0,38;1,00]	0,39 [0,22;0,74]	1,27 [0,75;2,01]	1,08 [0,90;1,34]
Femmes	10,1 [8,0;13,1]	2,68 [2,11;3,46]	2,59 [2,02;3,39]	0,97 [0,76;1,25]	1,02 [0,92;1,12]	1,1 [0,5; 2,1]	0,30 [0,14;0,57]	0,18 [0,06;0,52]	0,86 [0,39;1,63]	0,95 [0,69;1,23]

TABLEAU 3-21 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	3,4 [2,4 ; 5,0]	3,61 [2,54;5,29]	3,77 [2,62;5,62]	0,98 [0,69;1,44]	1,04 [0,93;1,17]	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,26 [0,03;0,95]	0,16 [0,02;1,26]	0,49 [0,06;1,78]	1,02 [0,84;1,24]
Femmes	2,7 [1,7 ; 4,4]	2,78 [1,79;4,56]	2,76 [1,72;4,75]	1,07 [0,69;1,76]	1,02 [0,93;1,13]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,77 [0,28;1,67]	0,41 [0,13;1,58]	2,06 [0,76;4,48]	1,05 [0,79;1,46]
Morbihan (56)										
Hommes	9,4 [7,5 ;11,8]	2,64 [2,13;3,32]	2,58 [2,05;3,29]	0,73 [0,58;0,91]	0,88 [0,77;0,99]	2,2 [1,3 ; 3,6]	0,64 [0,38;1,01]	0,41 [0,22;0,80]	1,16 [0,68;1,83]	1,02 [0,84;1,23]
Femmes	10,7 [8,4 ;13,7]	2,84 [2,25;3,64]	3,29 [2,55;4,32]	1,12 [0,88;1,43]	1,02 [0,93;1,13]	1,8 [1,0 ; 2,9]	0,47 [0,26;0,79]	0,27 [0,11;0,65]	1,22 [0,67;2,04]	1,06 [0,80;1,40]
Moselle (57)										
Hommes	21,7 [18,7;25,4]	4,25 [3,66;4,96]	3,59 [3,07;4,23]	1,14 [0,99;1,34]	1,09 [0,98;1,22]	4,5 [3,2 ; 6,2]	0,88 [0,62;1,22]	0,53 [0,36;0,83]	1,75 [1,22;2,42]	1,18 [0,95;1,57]
Femmes	15,6 [12,8;19,2]	2,92 [2,40;3,60]	2,79 [2,25;3,50]	1,10 [0,90;1,35]	1,04 [0,94;1,15]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,19 [0,08;0,37]	0,09 [0,03;0,30]	0,55 [0,24;1,08]	0,87 [0,58;1,13]
Nièvre (58)										
Hommes	3,3 [2,3 ; 5,0]	3,22 [2,25;4,80]	2,67 [1,76;4,26]	0,87 [0,61;1,29]	1,02 [0,92;1,14]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,72 [0,26;1,56]	0,32 [0,05;1,58]	1,13 [0,41;2,46]	1,00 [0,83;1,18]
Femmes	2,3 [1,4 ; 3,9]	2,03 [1,26;3,50]	2,06 [1,20;3,89]	0,80 [0,50;1,38]	1,01 [0,92;1,10]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,44 [0,12;1,13]	0,16 [0,02;1,37]	0,99 [0,27;2,55]	1,02 [0,77;1,33]
Nord (59)										
Hommes	40,1 [35,9;45,0]	3,21 [2,87;3,60]	2,98 [2,66;3,35]	0,88 [0,79;0,99]	0,92 [0,84;1,01]	5,1 [3,7 ; 7,0]	0,41 [0,30;0,56]	0,31 [0,22;0,44]	0,91 [0,66;1,24]	1,01 [0,84;1,18]
Femmes	33,6 [29,3;38,8]	2,51 [2,19;2,90]	2,58 [2,24;3,00]	0,92 [0,80;1,06]	0,98 [0,89;1,06]	3,5 [2,3 ; 5,1]	0,26 [0,17;0,38]	0,16 [0,10;0,27]	0,82 [0,54;1,18]	0,93 [0,71;1,15]
Oise (60)										
Hommes	13,6 [11,4;16,5]	3,42 [2,85;4,14]	3,15 [2,61;3,85]	0,95 [0,79;1,15]	0,97 [0,88;1,07]	2,5 [1,5 ; 3,9]	0,63 [0,38;0,97]	0,43 [0,25;0,74]	1,37 [0,84;2,12]	1,05 [0,89;1,26]
Femmes	11,0 [8,7;14,0]	2,66 [2,11;3,40]	2,71 [2,12;3,53]	1,02 [0,81;1,30]	1,01 [0,93;1,10]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,37 [0,19;0,64]	0,23 [0,10;0,52]	1,20 [0,62;2,10]	1,05 [0,82;1,37]
Orne (61)										
Hommes	3,5 [2,4 ; 5,1]	2,47 [1,74;3,63]	2,15 [1,46;3,28]	0,68 [0,48;0,99]	0,93 [0,82;1,03]	0,9 [0,4 ; 1,8]	0,62 [0,25;1,28]	0,24 [0,09;0,98]	1,06 [0,43;2,18]	1,00 [0,83;1,18]
Femmes	2,8 [1,8 ; 4,5]	1,85 [1,20;3,03]	1,84 [1,13;3,19]	0,73 [0,47;1,19]	1,01 [0,91;1,10]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,67 [0,29;1,32]	0,29 [0,10;1,10]	1,67 [0,72;3,29]	1,09 [0,84;1,48]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	25,1 [21,9;29,0]	3,55 [3,09;4,09]	3,36 [2,91;3,90]	0,98 [0,86;1,14]	0,97 [0,87;1,07]	4,0 [2,7 ; 5,6]	0,57 [0,39;0,80]	0,37 [0,25;0,57]	1,20 [0,82;1,70]	1,06 [0,88;1,30]
Femmes	17,5 [14,5;21,2]	2,31 [1,92;2,80]	2,53 [2,08;3,11]	0,88 [0,73;1,06]	0,97 [0,87;1,07]	1,4 [0,7 ; 2,5]	0,18 [0,09;0,33]	0,08 [0,03;0,23]	0,54 [0,27;0,96]	0,87 [0,59;1,11]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	12,6 [10,5;15,4]	4,09 [3,39;4,99]	3,72 [3,05;4,58]	1,09 [0,90;1,33]	1,04 [0,95;1,15]	1,6 [0,9 ; 2,8]	0,53 [0,28;0,90]	0,44 [0,21;0,91]	0,98 [0,52;1,68]	0,99 [0,82;1,16]
Femmes	9,0 [7,0 ;11,8]	2,74 [2,13;3,58]	2,98 [2,28;3,97]	1,01 [0,79;1,33]	1,02 [0,93;1,11]	1,8 [1,0 ; 2,9]	0,53 [0,29;0,89]	0,26 [0,11;0,67]	1,44 [0,79;2,42]	1,08 [0,85;1,44]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	11,6 [9,5 ;14,3]	3,66 [3,00;4,51]	3,34 [2,70;4,19]	0,98 [0,81;1,21]	1,00 [0,88;1,12]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,47 [0,25;0,83]	0,26 [0,11;0,67]	0,82 [0,43;1,44]	0,98 [0,78;1,18]
Femmes	9,2 [7,1 ;12,1]	2,68 [2,07;3,52]	2,61 [1,95;3,57]	1,03 [0,80;1,35]	1,02 [0,92;1,13]	1,8 [1,0 ; 2,9]	0,51 [0,28;0,86]	0,30 [0,12;0,76]	1,29 [0,70;2,16]	1,09 [0,81;1,46]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	3,7 [2,6 ; 5,3]	3,32 [2,35;4,83]	3,04 [2,08;4,64]	0,89 [0,63;1,30]	0,99 [0,86;1,12]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,91 [0,39;1,79]	0,50 [0,15;1,69]	1,47 [0,63;2,89]	1,01 [0,81;1,24]
Femmes	2,1 [1,2 ; 3,6]	1,73 [1,05;3,06]	1,72 [0,98;3,32]	0,68 [0,41;1,20]	1,01 [0,90;1,12]	0,5 [0,1 ; 1,3]	0,42 [0,11;1,08]	0,12 [0,02;1,28]	0,98 [0,27;2,51]	1,05 [0,75;1,44]

TABLEAU 3-21 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	9,4 [7,5;11,9]	4,32 [3,45;5,49]	3,51 [2,74;4,59]	1,17 [0,94;1,49]	1,06 [0,92;1,22]	1,1 [0,5; 2,1]	0,52 [0,24;0,99]	0,30 [0,12;0,83]	0,86 [0,40;1,64]	0,99 [0,77;1,23]
Femmes	8,3 [6,3;11,0]	3,44 [2,64;4,57]	3,49 [2,60;4,81]	1,33 [1,02;1,77]	1,08 [0,96;1,24]	1,4 [0,7; 2,5]	0,58 [0,29;1,03]	0,26 [0,10;0,81]	1,43 [0,71;2,56]	1,19 [0,85;1,74]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	19,4 [16,6;22,8]	3,61 [3,09;4,24]	3,25 [2,76;3,84]	0,97 [0,83;1,14]	1,03 [0,93;1,14]	2,8 [1,7; 4,2]	0,51 [0,32;0,78]	0,35 [0,22;0,61]	1,05 [0,66;1,59]	1,06 [0,88;1,29]
Femmes	16,7 [13,8;20,4]	2,95 [2,44;3,61]	2,71 [2,21;3,35]	1,07 [0,89;1,31]	1,03 [0,94;1,13]	1,9 [1,0; 3,1]	0,33 [0,19;0,55]	0,15 [0,07;0,36]	1,01 [0,56;1,66]	0,96 [0,70;1,24]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	15,0 [12,6;18,0]	4,05 [3,40;4,86]	3,94 [3,28;4,78]	1,11 [0,93;1,33]	1,06 [0,95;1,18]	1,6 [0,9; 2,8]	0,44 [0,23;0,75]	0,23 [0,11;0,52]	0,88 [0,47;1,50]	1,02 [0,84;1,22]
Femmes	9,7 [7,6;12,7]	2,53 [1,98;3,29]	2,42 [1,85;3,24]	0,96 [0,75;1,25]	1,01 [0,92;1,11]	0,4 [0,1; 1,1]	0,10 [0,02;0,29]	0,02 [0,00;0,29]	0,29 [0,06;0,84]	0,88 [0,59;1,12]
Rhône (69)										
Hommes	32,9 [29,2;37,3]	3,88 [3,44;4,40]	3,50 [3,09;3,97]	1,04 [0,92;1,18]	1,03 [0,95;1,13]	3,1 [2,0; 4,6]	0,37 [0,24;0,55]	0,24 [0,15;0,40]	0,78 [0,51;1,15]	0,95 [0,78;1,10]
Femmes	23,8 [20,3;28,2]	2,60 [2,21;3,08]	2,39 [2,02;2,85]	0,92 [0,78;1,09]	1,00 [0,91;1,08]	3,0 [1,9; 4,5]	0,33 [0,21;0,49]	0,17 [0,09;0,31]	1,02 [0,65;1,51]	1,01 [0,79;1,26]
Haute-Saône (70)										
Hommes	5,1 [3,8; 7,0]	4,30 [3,20;5,92]	3,78 [2,76;5,33]	1,19 [0,89;1,64]	1,05 [0,95;1,17]	0,8 [0,3; 1,6]	0,64 [0,23;1,38]	0,29 [0,09;1,15]	1,18 [0,43;2,56]	1,02 [0,85;1,22]
Femmes	3,1 [2,0; 4,9]	2,55 [1,69;4,05]	2,81 [1,78;4,70]	1,00 [0,66;1,60]	1,01 [0,92;1,11]	0,4 [0,1; 1,1]	0,31 [0,06;0,91]	0,30 [0,04;1,33]	0,85 [0,18;2,48]	0,98 [0,72;1,28]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	9,6 [7,7;12,0]	3,55 [2,86;4,46]	3,47 [2,75;4,44]	0,97 [0,78;1,21]	1,03 [0,93;1,13]	1,5 [0,8; 2,6]	0,56 [0,29;0,97]	0,31 [0,14;0,77]	0,94 [0,48;1,64]	0,99 [0,83;1,15]
Femmes	6,5 [4,8; 8,9]	2,27 [1,69;3,13]	2,35 [1,68;3,40]	0,90 [0,67;1,24]	1,01 [0,92;1,09]	1,6 [0,9; 2,8]	0,57 [0,30;0,97]	0,22 [0,09;0,67]	1,40 [0,74;2,39]	1,06 [0,84;1,41]
Sarthe (72)										
Hommes	10,0 [8,1;12,4]	3,62 [2,93;4,51]	3,74 [3,00;4,72]	0,99 [0,81;1,24]	0,97 [0,88;1,07]	1,5 [0,8; 2,6]	0,55 [0,28;0,95]	0,35 [0,16;0,79]	1,01 [0,52;1,76]	0,99 [0,83;1,16]
Femmes	7,6 [5,8;10,2]	2,63 [2,00;3,53]	2,96 [2,21;4,06]	1,01 [0,77;1,36]	1,02 [0,93;1,11]	1,4 [0,7; 2,5]	0,47 [0,24;0,85]	0,20 [0,08;0,58]	1,30 [0,65;2,32]	1,06 [0,82;1,39]
Savoie (73)										
Hommes	9,4 [7,5;11,9]	4,55 [3,64;5,75]	3,90 [3,09;5,01]	1,24 [0,99;1,57]	1,07 [0,96;1,20]	1,1 [0,5; 2,1]	0,55 [0,25;1,04]	0,52 [0,22;1,17]	1,06 [0,49;2,02]	0,98 [0,79;1,17]
Femmes	5,7 [4,1; 8,0]	2,66 [1,94;3,75]	2,53 [1,80;3,70]	1,02 [0,74;1,44]	1,02 [0,93;1,13]	0,4 [0,1; 1,1]	0,18 [0,04;0,52]	0,03 [0,01;0,53]	0,51 [0,10;1,48]	0,93 [0,65;1,21]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	13,4 [11,1;16,3]	3,58 [2,98;4,35]	3,21 [2,65;3,94]	0,99 [0,82;1,20]	1,02 [0,90;1,16]	1,1 [0,5; 2,1]	0,31 [0,14;0,58]	0,25 [0,11;0,57]	0,65 [0,30;1,23]	0,95 [0,73;1,14]
Femmes	9,9 [7,7;12,8]	2,55 [2,00;3,31]	2,55 [1,96;3,38]	0,97 [0,76;1,26]	1,02 [0,91;1,13]	0,9 [0,4; 1,8]	0,23 [0,09;0,47]	0,17 [0,06;0,48]	0,74 [0,30;1,52]	0,94 [0,65;1,25]
Paris (75)										
Hommes	48,2 [43,5;53,6]	4,61 [4,16;5,12]	3,88 [3,48;4,34]	1,17 [1,06;1,30]	1,12 [1,03;1,22]	4,4 [3,0; 6,1]	0,42 [0,29;0,58]	0,25 [0,17;0,39]	0,87 [0,60;1,20]	0,97 [0,81;1,14]
Femmes	38,3 [33,6;43,9]	3,26 [2,86;3,74]	2,80 [2,43;3,24]	1,09 [0,95;1,25]	1,04 [0,96;1,13]	3,5 [2,3; 5,1]	0,30 [0,20;0,43]	0,15 [0,09;0,28]	0,89 [0,59;1,29]	0,97 [0,75;1,20]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	20,2 [17,3;23,7]	3,35 [2,88;3,93]	2,93 [2,50;3,46]	0,91 [0,78;1,07]	0,94 [0,85;1,03]	3,2 [2,1; 4,8]	0,54 [0,35;0,79]	0,36 [0,22;0,59]	1,08 [0,71;1,59]	1,03 [0,87;1,22]
Femmes	17,9 [14,9;21,7]	2,75 [2,29;3,34]	2,90 [2,39;3,55]	1,02 [0,85;1,24]	1,01 [0,93;1,10]	2,4 [1,4; 3,7]	0,37 [0,22;0,57]	0,27 [0,15;0,49]	1,05 [0,64;1,65]	1,05 [0,82;1,35]

TABLEAU 3-21 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	23,7 [20,6;27,5]	3,59 [3,12;4,16]	3,37 [2,92;3,92]	1,01 [0,87;1,16]	1,01 [0,94;1,10]	2,9 [1,8; 4,3]	0,44 [0,28;0,66]	0,31 [0,19;0,50]	1,02 [0,65;1,54]	1,01 [0,87;1,17]
Femmes	16,3 [13,4;19,9]	2,35 [1,94;2,88]	2,45 [2,01;3,02]	0,88 [0,73;1,08]	1,00 [0,92;1,07]	2,1 [1,2; 3,4]	0,31 [0,18;0,50]	0,19 [0,10;0,37]	1,11 [0,64;1,77]	1,04 [0,83;1,31]
Yvelines (78)										
Hommes	21,8 [18,8;25,4]	3,16 [2,73;3,68]	2,98 [2,56;3,48]	0,88 [0,76;1,02]	0,96 [0,87;1,05]	3,6 [2,4; 5,2]	0,53 [0,35;0,76]	0,33 [0,22;0,52]	1,15 [0,77;1,65]	1,02 [0,87;1,21]
Femmes	19,4 [16,2;23,4]	2,67 [2,24;3,22]	2,70 [2,24;3,29]	1,01 [0,85;1,22]	1,02 [0,94;1,10]	1,8 [1,0; 2,9]	0,24 [0,13;0,41]	0,14 [0,07;0,29]	0,80 [0,44;1,35]	0,98 [0,74;1,22]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	6,4 [5,0; 8,6]	3,55 [2,72;4,70]	3,21 [2,42;4,36]	0,97 [0,75;1,29]	0,99 [0,89;1,10]	0,4 [0,1; 1,1]	0,21 [0,04;0,60]	0,06 [0,01;0,61]	0,36 [0,07;1,04]	0,94 [0,74;1,10]
Femmes	5,3 [3,9; 7,6]	2,82 [2,05;4,00]	3,67 [2,60;5,34]	1,11 [0,81;1,57]	1,03 [0,94;1,13]	0,4 [0,1; 1,1]	0,20 [0,04;0,58]	0,09 [0,01;0,70]	0,52 [0,11;1,51]	0,96 [0,68;1,23]
Somme (80)										
Hommes	8,6 [6,9;11,0]	3,11 [2,48;3,95]	2,76 [2,18;3,54]	0,84 [0,67;1,07]	0,94 [0,84;1,04]	1,2 [0,6; 2,3]	0,45 [0,22;0,83]	0,31 [0,13;0,73]	0,90 [0,43;1,65]	1,02 [0,85;1,22]
Femmes	7,5 [5,7;10,1]	2,57 [1,95;3,46]	2,49 [1,86;3,41]	0,95 [0,72;1,28]	1,00 [0,91;1,09]	1,8 [1,0; 2,9]	0,60 [0,33;1,00]	0,32 [0,15;0,75]	1,74 [0,95;2,91]	1,09 [0,84;1,52]
Tarn (81)										
Hommes	5,3 [3,9; 7,2]	2,87 [2,15;3,94]	2,41 [1,74;3,44]	0,78 [0,58;1,07]	0,99 [0,88;1,10]	2,0 [1,1; 3,2]	1,10 [0,63;1,78]	0,56 [0,26;1,27]	1,79 [1,02;2,91]	1,04 [0,88;1,29]
Femmes	4,9 [3,5; 7,1]	2,50 [1,78;3,63]	2,61 [1,78;3,99]	0,98 [0,70;1,42]	1,02 [0,93;1,12]	1,0 [0,4; 2,0]	0,51 [0,22;1,01]	0,18 [0,05;0,83]	1,25 [0,54;2,46]	1,09 [0,82;1,47]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	4,4 [3,3; 6,2]	3,67 [2,70;5,11]	3,64 [2,64;5,18]	1,01 [0,75;1,41]	1,01 [0,90;1,12]	0,6 [0,2; 1,5]	0,52 [0,17;1,22]	0,31 [0,09;1,15]	0,93 [0,30;2,16]	0,99 [0,82;1,17]
Femmes	3,3 [2,2; 5,2]	2,64 [1,76;4,13]	2,76 [1,77;4,56]	1,04 [0,70;1,63]	1,02 [0,93;1,12]	0,6 [0,2; 1,5]	0,50 [0,16;1,17]	0,24 [0,06;1,10]	1,33 [0,43;3,11]	1,07 [0,81;1,43]
Var (83)										
Hommes	21,0 [18,1;24,6]	4,27 [3,67;4,99]	4,03 [3,42;4,78]	1,15 [0,99;1,34]	1,08 [0,98;1,20]	2,0 [1,1; 3,2]	0,41 [0,23;0,66]	0,22 [0,10;0,50]	0,68 [0,39;1,10]	0,95 [0,76;1,11]
Femmes	14,5 [11,8;18,0]	2,72 [2,22;3,38]	2,75 [2,19;3,51]	1,06 [0,86;1,31]	1,04 [0,95;1,14]	2,5 [1,5; 3,9]	0,47 [0,29;0,73]	0,16 [0,08;0,41]	1,19 [0,73;1,84]	0,99 [0,74;1,31]
Vaucluse (84)										
Hommes	9,8 [7,9;12,3]	3,70 [2,99;4,65]	3,38 [2,70;4,30]	1,02 [0,82;1,28]	1,04 [0,94;1,15]	1,8 [1,0; 2,9]	0,67 [0,36;1,12]	0,50 [0,25;1,00]	1,24 [0,68;2,08]	1,00 [0,84;1,19]
Femmes	7,1 [5,3; 9,6]	2,48 [1,87;3,37]	2,43 [1,79;3,38]	0,95 [0,72;1,29]	1,03 [0,94;1,12]	0,5 [0,1; 1,3]	0,18 [0,05;0,45]	0,07 [0,02;0,45]	0,49 [0,13;1,26]	0,93 [0,67;1,17]
Vendée (85)										
Hommes	12,6 [10,4;15,4]	3,98 [3,29;4,86]	3,86 [3,14;4,80]	1,10 [0,91;1,34]	1,01 [0,91;1,12]	1,4 [0,7; 2,5]	0,44 [0,22;0,78]	0,20 [0,09;0,54]	0,78 [0,39;1,39]	0,96 [0,77;1,13]
Femmes	11,5 [9,2;14,7]	3,50 [2,79;4,44]	3,89 [3,04;5,07]	1,38 [1,10;1,76]	1,06 [0,97;1,18]	0,9 [0,4; 1,8]	0,27 [0,11;0,55]	0,15 [0,03;0,55]	0,71 [0,29;1,47]	0,95 [0,69;1,21]
Vienne (86)										
Hommes	6,5 [5,0; 8,6]	3,12 [2,40;4,13]	2,76 [2,10;3,70]	0,83 [0,64;1,10]	0,98 [0,88;1,08]	0,8 [0,3; 1,6]	0,36 [0,13;0,79]	0,21 [0,06;0,74]	0,66 [0,24;1,43]	0,96 [0,78;1,12]
Femmes	6,0 [4,5; 8,4]	2,72 [2,01;3,78]	2,79 [2,03;3,96]	1,00 [0,73;1,39]	1,02 [0,93;1,11]	0,9 [0,4; 1,8]	0,39 [0,16;0,81]	0,35 [0,12;0,97]	1,07 [0,43;2,20]	1,01 [0,76;1,31]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	7,1 [5,5; 9,3]	3,94 [3,07;5,17]	3,22 [2,45;4,32]	1,05 [0,82;1,38]	1,02 [0,92;1,13]	0,9 [0,4; 1,8]	0,49 [0,20;1,00]	0,18 [0,06;0,79]	0,82 [0,33;1,69]	0,97 [0,79;1,13]
Femmes	5,0 [3,6; 7,2]	2,57 [1,84;3,70]	2,74 [1,91;4,08]	0,96 [0,69;1,39]	1,01 [0,92;1,11]	1,2 [0,6; 2,3]	0,64 [0,31;1,18]	0,23 [0,07;0,89]	1,58 [0,76;2,91]	1,07 [0,83;1,44]

TABLEAU 3-21 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	6,6 [5,0 ; 8,7]	3,58 [2,75;4,77]	3,26 [2,45;4,44]	0,98 [0,75;1,30]	1,04 [0,94;1,15]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,41 [0,15;0,89]	0,33 [0,10;1,01]	0,75 [0,28;1,64]	1,02 [0,85;1,22]
Femmes	4,4 [3,1 ; 6,5]	2,29 [1,61;3,37]	2,52 [1,71;3,87]	0,89 [0,62;1,31]	1,01 [0,92;1,11]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,39 [0,14;0,84]	0,16 [0,05;0,77]	1,01 [0,37;2,21]	0,97 [0,73;1,28]
Yonne (89)										
Hommes	7,1 [5,5 ; 9,3]	4,25 [3,29;5,60]	3,94 [2,99;5,30]	1,17 [0,91;1,54]	1,04 [0,94;1,16]	0,8 [0,3 ; 1,6]	0,45 [0,17;0,98]	0,27 [0,08;0,93]	0,79 [0,29;1,71]	0,99 [0,83;1,16]
Femmes	4,7 [3,3 ; 6,9]	2,67 [1,89;3,91]	2,49 [1,69;3,83]	1,05 [0,74;1,53]	1,02 [0,93;1,11]	1,0 [0,4 ; 2,0]	0,57 [0,25;1,12]	0,23 [0,08;0,88]	1,46 [0,63;2,88]	1,06 [0,82;1,42]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	2,3 [1,5 ; 3,7]	3,26 [2,16;5,17]	3,12 [2,04;5,03]	0,88 [0,58;1,39]	1,03 [0,91;1,17]	0,2 [0,0 ; 0,9]	0,35 [0,04;1,27]	0,22 [0,03;1,57]	0,72 [0,09;2,59]	1,02 [0,83;1,24]
Femmes	1,5 [0,9 ; 3,0]	2,12 [1,21;4,10]	2,34 [1,29;4,70]	0,80 [0,46;1,55]	1,01 [0,91;1,12]	0,4 [0,1 ; 1,1]	0,52 [0,11;1,52]	0,46 [0,07;2,01]	1,51 [0,31;4,42]	0,99 [0,70;1,36]
Essonne (91)										
Hommes	20,4 [17,5;23,8]	3,34 [2,87;3,91]	3,05 [2,61;3,59]	0,93 [0,80;1,08]	0,99 [0,90;1,08]	2,1 [1,2 ; 3,4]	0,35 [0,21;0,56]	0,25 [0,14;0,45]	0,79 [0,46;1,27]	0,98 [0,82;1,14]
Femmes	16,0 [13,2;19,6]	2,52 [2,08;3,10]	2,51 [2,05;3,12]	0,94 [0,78;1,16]	1,01 [0,92;1,09]	2,4 [1,4 ; 3,7]	0,38 [0,23;0,59]	0,23 [0,12;0,43]	1,29 [0,78;2,02]	1,07 [0,85;1,39]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	33,5 [29,7;37,9]	4,44 [3,93;5,03]	3,98 [3,52;4,53]	1,21 [1,07;1,37]	1,09 [1,00;1,19]	3,4 [2,2 ; 4,9]	0,45 [0,30;0,65]	0,29 [0,18;0,46]	0,99 [0,65;1,44]	1,00 [0,85;1,17]
Femmes	22,9 [19,4;27,2]	2,77 [2,35;3,29]	2,58 [2,16;3,10]	1,01 [0,86;1,20]	1,02 [0,94;1,10]	2,5 [1,5 ; 3,9]	0,30 [0,19;0,47]	0,18 [0,10;0,33]	0,97 [0,59;1,49]	1,00 [0,78;1,24]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	27,4 [24,0;31,5]	3,61 [3,16;4,14]	3,29 [2,88;3,78]	1,01 [0,88;1,16]	1,03 [0,94;1,12]	3,2 [2,1 ; 4,8]	0,43 [0,28;0,63]	0,31 [0,20;0,49]	1,06 [0,69;1,55]	1,01 [0,86;1,19]
Femmes	22,5 [19,0;26,7]	2,85 [2,41;3,38]	2,89 [2,43;3,46]	1,04 [0,88;1,24]	1,02 [0,94;1,11]	3,0 [1,9 ; 4,5]	0,38 [0,25;0,57]	0,28 [0,17;0,46]	1,42 [0,91;2,12]	1,09 [0,87;1,45]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	25,2 [21,9;29,1]	3,90 [3,39;4,50]	3,41 [2,96;3,96]	1,06 [0,93;1,23]	1,05 [0,96;1,15]	3,0 [1,9 ; 4,5]	0,47 [0,30;0,70]	0,35 [0,21;0,56]	1,04 [0,67;1,55]	1,01 [0,85;1,18]
Femmes	17,6 [14,6;21,4]	2,51 [2,09;3,06]	2,54 [2,09;3,12]	0,92 [0,76;1,11]	1,00 [0,92;1,08]	1,5 [0,8 ; 2,6]	0,22 [0,11;0,38]	0,10 [0,05;0,25]	0,70 [0,36;1,23]	0,96 [0,71;1,19]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	20,6 [17,8;24,1]	3,56 [3,07;4,16]	3,33 [2,86;3,91]	1,00 [0,86;1,16]	1,00 [0,92;1,09]	2,4 [1,4 ; 3,7]	0,41 [0,25;0,64]	0,31 [0,18;0,52]	0,98 [0,59;1,53]	1,01 [0,85;1,18]
Femmes	16,9 [14,0;20,7]	2,77 [2,29;3,38]	2,73 [2,24;3,36]	1,02 [0,85;1,25]	1,02 [0,94;1,10]	1,1 [0,5 ; 2,1]	0,19 [0,08;0,35]	0,12 [0,05;0,30]	0,67 [0,30;1,26]	0,97 [0,71;1,20]

| TABLEAU 3-22 | Myélome multiple et maladies immunoprolifératives : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	-	-	-	-	-	14 [11;17]	4,6 [3,8; 5,5]	2,0 [1,6;2,6]	1,08 [0,88;1,30]	0,98 [0,88;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8;13]	3,4 [2,7; 4,2]	1,0 [0,8;1,5]	0,92 [0,74;1,14]	0,97 [0,88;1,05]
Aisne (02)										
Hommes	-	-	-	-	-	13 [11;16]	5,0 [4,1; 6,0]	2,2 [1,7;2,8]	1,09 [0,89;1,32]	1,03 [0,93;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	11 [8;13]	3,8 [3,1; 4,7]	1,1 [0,9;1,6]	0,91 [0,73;1,13]	0,99 [0,90;1,07]
Allier (03)										
Hommes	-	-	-	-	-	13 [11;16]	8,1 [6,7; 9,8]	2,2 [1,8;3,1]	1,24 [1,02;1,50]	1,02 [0,91;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	11 [9;14]	6,4 [5,1; 7,8]	1,3 [1,0;2,1]	1,10 [0,88;1,35]	1,01 [0,93;1,11]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	-	-	-	-	-	7 [5; 9]	8,8 [6,7;11,5]	2,9 [2,1;4,5]	1,43 [1,07;1,86]	0,99 [0,88;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [3; 6]	5,0 [3,4; 7,0]	1,1 [0,7;2,6]	0,98 [0,67;1,37]	0,97 [0,88;1,07]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	-	-	-	-	-	3 [2; 4]	4,1 [2,6; 6,2]	1,2 [0,7;2,9]	0,70 [0,44;1,07]	0,93 [0,81;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	3 [2; 5]	4,8 [3,2; 7,0]	1,4 [0,8;3,1]	0,98 [0,65;1,43]	0,98 [0,88;1,08]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	-	-	-	-	-	24 [21;28]	4,7 [4,0; 5,4]	1,5 [1,3;1,8]	0,76 [0,66;0,88]	0,83 [0,74;0,93]
Femmes	-	-	-	-	-	26 [22;30]	4,5 [3,9; 5,2]	1,2 [1,0;1,5]	0,85 [0,74;0,98]	0,92 [0,82;1,00]
Ardèche (07)										
Hommes	-	-	-	-	-	9 [7;11]	5,9 [4,6; 7,4]	1,9 [1,5;2,8]	1,00 [0,79;1,26]	0,96 [0,86;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7;11]	5,5 [4,3; 7,0]	1,4 [1,1;2,3]	1,09 [0,85;1,37]	0,99 [0,91;1,09]
Ardennes (08)										
Hommes	-	-	-	-	-	7 [5; 9]	5,0 [3,7; 6,5]	2,2 [1,6;3,2]	1,06 [0,80;1,38]	1,02 [0,88;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [5; 8]	4,4 [3,3; 5,8]	1,1 [0,7;1,8]	1,03 [0,77;1,35]	0,99 [0,88;1,10]
Ariège (09)										
Hommes	-	-	-	-	-	4 [3; 6]	5,7 [4,0; 8,0]	2,2 [1,4;3,9]	0,87 [0,61;1,22]	0,89 [0,76;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [3; 6]	5,2 [3,5; 7,3]	1,2 [0,7;2,8]	0,94 [0,64;1,32]	0,94 [0,82;1,05]
Aube (10)										
Hommes	-	-	-	-	-	7 [6; 9]	4,9 [3,7; 6,3]	2,0 [1,5;2,9]	0,97 [0,74;1,25]	0,98 [0,87;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [5; 9]	4,4 [3,3; 5,7]	1,3 [0,9;2,1]	0,96 [0,72;1,25]	0,98 [0,89;1,08]

TABLEAU 3-22 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	-	-	-	-	-	9 [7;11]	5,3 [4,1 ; 6,6]	1,5 [1,1 ;2,2]	0,83 [0,65 ;1,04]	0,88 [0,78 ;0,99]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7;12]	5,0 [4,0 ; 6,3]	1,2 [0,9 ;1,9]	0,96 [0,76 ;1,21]	0,95 [0,85 ;1,04]
Aveyron (12)										
Hommes	-	-	-	-	-	8 [7;11]	6,3 [4,9 ; 7,9]	1,9 [1,4 ;2,9]	0,90 [0,70 ;1,14]	0,93 [0,83 ;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6;10]	5,7 [4,4 ; 7,2]	1,3 [0,9 ;2,3]	0,96 [0,74 ;1,22]	0,97 [0,89 ;1,06]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	-	-	-	-	-	46 [42;51]	4,9 [4,4 ; 5,4]	2,0 [1,8 ;2,3]	1,00 [0,90 ;1,11]	0,98 [0,90 ;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	45 [41 ;50]	4,4 [3,9 ; 4,8]	1,2 [1,1 ;1,4]	1,03 [0,93 ;1,14]	1,00 [0,92 ;1,08]
Calvados (14)										
Hommes	-	-	-	-	-	16 [13;19]	4,7 [3,9 ; 5,6]	2,2 [1,8 ;2,7]	1,00 [0,83 ;1,19]	1,04 [0,92 ;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	15 [13;18]	4,3 [3,6 ; 5,2]	1,3 [1,0 ;1,7]	0,99 [0,82 ;1,18]	1,02 [0,92 ;1,11]
Cantal (15)										
Hommes	-	-	-	-	-	5 [3 ; 7]	6,8 [4,8 ; 9,3]	2,1 [1,4 ;3,9]	0,99 [0,70 ;1,35]	0,95 [0,84 ;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [4 ; 8]	7,4 [5,4 ; 9,9]	1,5 [1,0 ;3,3]	1,23 [0,90 ;1,65]	1,01 [0,92 ;1,11]
Charente (16)										
Hommes	-	-	-	-	-	11 [9;14]	6,6 [5,3 ; 8,1]	2,1 [1,6 ;2,9]	1,07 [0,86 ;1,32]	1,08 [0,97 ;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8;13]	5,7 [4,5 ; 7,1]	1,3 [1,0 ;2,0]	1,08 [0,86 ;1,34]	1,04 [0,95 ;1,14]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	-	-	-	-	-	23 [20;27]	7,7 [6,7 ; 8,9]	2,2 [1,9 ;2,8]	1,20 [1,03 ;1,38]	1,12 [1,02 ;1,24]
Femmes	-	-	-	-	-	21 [18;24]	6,4 [5,5 ; 7,5]	1,4 [1,2 ;1,9]	1,19 [1,02 ;1,39]	1,06 [0,98 ;1,17]
Cher (18)										
Hommes	-	-	-	-	-	8 [6;10]	5,0 [3,8 ; 6,4]	1,7 [1,2 ;2,5]	0,82 [0,63 ;1,06]	0,97 [0,87 ;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6;10]	5,0 [3,8 ; 6,4]	1,2 [0,9 ;2,1]	0,95 [0,74 ;1,22]	1,01 [0,92 ;1,09]
Corrèze (19)										
Hommes	-	-	-	-	-	7 [6;10]	6,3 [4,8 ; 8,1]	1,8 [1,3 ;3,0]	0,93 [0,71 ;1,20]	0,97 [0,86 ;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7;11]	6,9 [5,4 ; 8,7]	1,3 [0,9 ;2,3]	1,14 [0,89 ;1,44]	1,02 [0,94 ;1,12]
Corse (20)										
Hommes	-	-	-	-	-	8 [6;10]	5,3 [4,1 ; 6,8]	1,8 [1,4 ;2,7]	0,94 [0,72 ;1,19]	0,98 [0,85 ;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [5 ; 9]	4,1 [3,1 ; 5,4]	1,3 [0,9 ;2,2]	0,88 [0,66 ;1,15]	0,98 [0,87 ;1,08]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	-	-	-	-	-	12 [10;15]	4,8 [3,9 ; 5,9]	1,8 [1,4 ;2,4]	0,98 [0,80 ;1,20]	0,96 [0,86 ;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [9;14]	4,3 [3,5 ; 5,2]	1,1 [0,9 ;1,6]	0,98 [0,79 ;1,20]	0,98 [0,90 ;1,07]

TABLEAU 3-22 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	-	-	-	-	-	16 [14;19]	5,7 [4,8; 6,8]	2,0 [1,6;2,5]	0,97 [0,81 ;1,15]	1,06 [0,94 ;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17;23]	6,5 [5,5; 7,6]	1,5 [1,2;2,0]	1,19 [1,02 ;1,39]	1,13 [1,02 ;1,25]
Creuse (23)										
Hommes	-	-	-	-	-	4 [3; 6]	6,7 [4,6; 9,5]	1,7 [1,1;4,0]	0,88 [0,60 ;1,24]	0,98 [0,87 ;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [4; 8]	9,0 [6,5;12,0]	1,5 [1,0;3,8]	1,34 [0,97 ;1,79]	1,04 [0,95 ;1,14]
Dordogne (24)										
Hommes	-	-	-	-	-	12 [10;15]	6,2 [5,0; 7,5]	1,7 [1,3;2,4]	0,88 [0,71 ;1,07]	0,98 [0,88 ;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [10;15]	5,6 [4,5; 6,8]	1,1 [0,8;1,7]	0,95 [0,77 ;1,16]	1,00 [0,92 ;1,09]
Doubs (25)										
Hommes	-	-	-	-	-	11 [9;14]	4,3 [3,5; 5,3]	2,0 [1,6;2,6]	0,96 [0,77 ;1,17]	0,94 [0,82 ;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	11 [8;13]	3,9 [3,1; 4,9]	1,3 [1,0;1,9]	0,99 [0,79 ;1,23]	0,98 [0,88 ;1,09]
Drôme (26)										
Hommes	-	-	-	-	-	12 [10;15]	5,2 [4,2; 6,3]	2,1 [1,7;2,7]	1,00 [0,81 ;1,22]	0,97 [0,86 ;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [9;14]	4,7 [3,8; 5,7]	1,5 [1,1;2,1]	1,06 [0,86 ;1,30]	0,99 [0,91 ;1,09]
Eure (27)										
Hommes	-	-	-	-	-	13 [11;16]	4,6 [3,7; 5,5]	2,2 [1,8;2,8]	1,06 [0,87 ;1,29]	1,05 [0,95 ;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	13 [11;16]	4,4 [3,6; 5,3]	1,2 [1,0;1,7]	1,16 [0,95 ;1,41]	1,04 [0,96 ;1,14]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	-	-	-	-	-	11 [9;14]	5,4 [4,4; 6,6]	2,4 [1,9;3,1]	1,11 [0,89 ;1,36]	1,05 [0,95 ;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	11 [8;13]	4,9 [3,9; 6,0]	1,4 [1,1;2,0]	1,17 [0,93 ;1,44]	1,03 [0,95 ;1,13]
Finistère (29)										
Hommes	-	-	-	-	-	23 [20;27]	5,4 [4,6; 6,2]	1,9 [1,6;2,3]	1,05 [0,90 ;1,21]	1,08 [0,96 ;1,20]
Femmes	-	-	-	-	-	25 [22;29]	5,5 [4,8; 6,3]	1,4 [1,2;1,8]	1,10 [0,95 ;1,26]	1,11 [1,00 ;1,22]
Gard (30)										
Hommes	-	-	-	-	-	19 [16;22]	5,4 [4,6; 6,4]	2,0 [1,7;2,5]	1,01 [0,85 ;1,18]	0,96 [0,87 ;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	16 [13;19]	4,3 [3,6; 5,1]	1,3 [1,0;1,7]	0,95 [0,79 ;1,13]	0,97 [0,89 ;1,06]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	-	-	-	-	-	23 [20;27]	3,8 [3,2; 4,3]	1,7 [1,5;2,1]	0,91 [0,79 ;1,05]	0,92 [0,83 ;1,01]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17;23]	3,1 [2,6; 3,6]	0,9 [0,8;1,2]	0,84 [0,71 ;0,98]	0,92 [0,84 ;1,00]
Gers (32)										
Hommes	-	-	-	-	-	8 [6;10]	8,2 [6,2;10,5]	2,6 [1,9;4,1]	1,13 [0,86 ;1,45]	0,96 [0,86 ;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [3; 5]	3,9 [2,6; 5,5]	0,9 [0,5;2,2]	0,68 [0,46 ;0,97]	0,95 [0,85 ;1,04]

TABLEAU 3-22 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	-	-	-	-	-	32 [28;36]	4,5 [4,0; 5,1]	1,9 [1,6;2,2]	0,96 [0,85;1,08]	0,98 [0,89;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	29 [25;33]	3,8 [3,3; 4,3]	1,1 [0,9;1,3]	0,91 [0,80;1,03]	0,97 [0,89;1,05]
Hérault (34)										
Hommes	-	-	-	-	-	23 [20;27]	4,5 [3,9; 5,2]	1,8 [1,5;2,1]	0,86 [0,74;1,00]	0,89 [0,80;0,99]
Femmes	-	-	-	-	-	23 [20;26]	4,1 [3,5; 4,7]	1,1 [0,9;1,4]	0,94 [0,81;1,09]	0,95 [0,87;1,04]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	-	-	-	-	-	28 [25;32]	5,8 [5,1; 6,6]	2,5 [2,1;2,9]	1,34 [1,17;1,53]	1,21 [1,10;1,33]
Femmes	-	-	-	-	-	22 [19;26]	4,4 [3,7; 5,0]	1,4 [1,2;1,7]	1,12 [0,96;1,30]	1,09 [1,00;1,18]
Indre (36)										
Hommes	-	-	-	-	-	8 [6;10]	6,7 [5,1; 8,7]	1,8 [1,3;3,0]	1,00 [0,77;1,29]	1,04 [0,93;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6;10]	6,9 [5,3; 8,7]	1,3 [0,9;2,4]	1,18 [0,91;1,50]	1,04 [0,95;1,14]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	-	-	-	-	-	18 [15;21]	6,4 [5,4; 7,5]	2,3 [1,9;2,9]	1,21 [1,02;1,42]	1,14 [1,02;1,26]
Femmes	-	-	-	-	-	15 [12;18]	4,8 [4,0; 5,7]	1,4 [1,1;1,9]	1,06 [0,88;1,27]	1,04 [0,95;1,14]
Isère (38)										
Hommes	-	-	-	-	-	25 [21;28]	4,1 [3,6; 4,8]	2,0 [1,7;2,4]	0,96 [0,83;1,11]	0,96 [0,87;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	24 [21;28]	3,9 [3,4; 4,5]	1,2 [1,0;1,5]	1,05 [0,90;1,20]	0,99 [0,92;1,08]
Jura (39)										
Hommes	-	-	-	-	-	5 [3; 7]	3,7 [2,6; 5,1]	1,3 [0,9;2,3]	0,67 [0,48;0,92]	0,90 [0,79;1,01]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [5; 9]	5,1 [3,8; 6,6]	1,5 [1,1;2,5]	1,04 [0,78;1,36]	0,98 [0,89;1,08]
Landes (40)										
Hommes	-	-	-	-	-	10 [8;13]	5,4 [4,3; 6,8]	1,9 [1,4;2,6]	0,92 [0,73;1,14]	0,95 [0,83;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [9;14]	5,8 [4,7; 7,1]	1,2 [0,9;1,9]	1,14 [0,92;1,39]	1,00 [0,90;1,11]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	-	-	-	-	-	10 [8;13]	6,3 [5,0; 7,8]	1,9 [1,5;2,7]	1,02 [0,81;1,27]	1,04 [0,93;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [5; 9]	4,0 [3,0; 5,3]	0,8 [0,5;1,4]	0,78 [0,59;1,02]	0,99 [0,90;1,08]
Loire (42)										
Hommes	-	-	-	-	-	16 [13;19]	4,4 [3,6; 5,2]	1,7 [1,4;2,1]	0,82 [0,69;0,98]	0,92 [0,83;1,01]
Femmes	-	-	-	-	-	15 [13;18]	3,9 [3,3; 4,7]	1,0 [0,8;1,4]	0,81 [0,67;0,97]	0,96 [0,87;1,03]
Haute-Loire (43)										
Hommes	-	-	-	-	-	6 [4; 8]	5,4 [4,0; 7,2]	1,9 [1,3;3,0]	0,97 [0,71;1,28]	0,95 [0,83;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [5; 9]	6,0 [4,5; 7,8]	1,2 [0,8;2,2]	1,17 [0,88;1,53]	1,01 [0,92;1,11]

TABLEAU 3-22 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	-	-	-	-	-	32 [29;37]	5,1 [4,5; 5,8]	2,2 [1,9;2,6]	1,20 [1,06;1,36]	1,19 [1,08;1,31]
Femmes	-	-	-	-	-	33 [29;37]	4,9 [4,3; 5,5]	1,5 [1,3;1,8]	1,23 [1,08;1,39]	1,13 [1,04;1,24]
Loiret (45)										
Hommes	-	-	-	-	-	14 [12;17]	4,4 [3,6; 5,3]	1,8 [1,5;2,3]	0,90 [0,74;1,08]	0,98 [0,88;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	13 [11;16]	4,0 [3,2; 4,8]	1,2 [0,9;1,6]	0,95 [0,78;1,15]	1,00 [0,92;1,08]
Lot (46)										
Hommes	-	-	-	-	-	6 [4; 8]	6,8 [5,0; 9,1]	1,8 [1,3;3,4]	0,94 [0,69;1,25]	0,95 [0,84;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	5 [3; 7]	5,4 [3,9; 7,4]	0,8 [0,5;2,3]	0,91 [0,65;1,24]	0,98 [0,89;1,08]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	-	-	-	-	-	10 [8;13]	6,5 [5,2; 8,1]	1,7 [1,3;2,5]	0,98 [0,78;1,22]	0,96 [0,86;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7;11]	5,2 [4,0; 6,5]	1,2 [0,9;2,0]	0,94 [0,74;1,19]	0,98 [0,89;1,07]
Lozère (48)										
Hommes	-	-	-	-	-	2 [1; 3]	5,2 [3,0; 8,4]	1,7 [0,9;4,7]	0,83 [0,48;1,35]	0,94 [0,82;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	2 [1; 3]	4,9 [2,7; 8,1]	1,1 [0,5;4,3]	0,91 [0,51;1,51]	0,99 [0,89;1,09]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	-	-	-	-	-	24 [21;28]	6,2 [5,4; 7,2]	2,5 [2,1;3,0]	1,30 [1,13;1,50]	1,20 [1,09;1,32]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17;24]	5,0 [4,3; 5,8]	1,4 [1,1;1,8]	1,19 [1,02;1,39]	1,08 [1,00;1,18]
Manche (50)										
Hommes	-	-	-	-	-	14 [12;17]	5,8 [4,7; 6,9]	2,0 [1,6;2,6]	1,00 [0,82;1,20]	1,06 [0,94;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8;13]	4,1 [3,2; 5,0]	0,8 [0,6;1,3]	0,78 [0,62;0,97]	0,99 [0,89;1,09]
Marne (51)										
Hommes	-	-	-	-	-	13 [10;15]	4,6 [3,7; 5,6]	2,2 [1,7;2,8]	1,05 [0,86;1,28]	1,01 [0,90;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [9;14]	4,0 [3,2; 4,9]	1,3 [1,0;1,7]	0,99 [0,80;1,21]	0,98 [0,90;1,07]
Haute-Marne (52)										
Hommes	-	-	-	-	-	4 [3; 6]	4,7 [3,3; 6,6]	1,9 [1,2;3,3]	0,85 [0,59;1,18]	0,95 [0,84;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [3; 5]	4,0 [2,7; 5,7]	0,9 [0,6;2,2]	0,79 [0,53;1,13]	0,96 [0,87;1,05]
Mayenne (53)										
Hommes	-	-	-	-	-	8 [6;11]	5,6 [4,3; 7,1]	1,9 [1,4;2,8]	1,03 [0,80;1,30]	1,09 [0,97;1,22]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6;10]	5,2 [4,0; 6,7]	1,5 [1,1;2,3]	1,11 [0,85;1,41]	1,05 [0,96;1,15]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	-	-	-	-	-	13 [10;15]	3,6 [2,9; 4,3]	1,6 [1,3;2,0]	0,80 [0,65;0,97]	0,89 [0,79;1,00]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [12;17]	3,7 [3,1; 4,5]	1,1 [0,9;1,5]	0,90 [0,74;1,08]	0,95 [0,86;1,05]

TABLEAU 3-22 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	-	-	-	-	-	5 [4 ; 7]	5,6 [4,1 ; 7,6]	2,5 [1,7;3,9]	1,12 [0,81 ;1,51]	0,98 [0,86 ;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	5 [4 ; 7]	5,1 [3,7 ; 7,0]	1,6 [1,0;2,9]	1,10 [0,78 ;1,49]	0,98 [0,88 ;1,08]
Morbihan (56)										
Hommes	-	-	-	-	-	23 [20;27]	6,5 [5,6 ; 7,5]	2,4 [2,1;2,9]	1,22 [1,05 ;1,40]	1,17 [1,05 ;1,29]
Femmes	-	-	-	-	-	22 [19;25]	5,8 [5,0 ; 6,7]	1,5 [1,2;1,9]	1,17 [1,00 ;1,36]	1,12 [1,02 ;1,23]
Moselle (57)										
Hommes	-	-	-	-	-	18 [15;21]	3,5 [3,0 ; 4,1]	1,6 [1,3;1,9]	0,79 [0,67 ;0,94]	0,86 [0,75 ;0,97]
Femmes	-	-	-	-	-	21 [18;25]	4,0 [3,4 ; 4,6]	1,2 [1,0;1,6]	1,00 [0,85 ;1,16]	0,98 [0,88 ;1,08]
Nièvre (58)										
Hommes	-	-	-	-	-	7 [5 ; 9]	6,6 [5,0 ; 8,6]	1,8 [1,2;3,0]	0,97 [0,73 ;1,27]	0,97 [0,87 ;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7 ;11]	7,6 [5,9 ; 9,6]	1,8 [1,3;3,1]	1,25 [0,98 ;1,59]	1,02 [0,93 ;1,12]
Nord (59)										
Hommes	-	-	-	-	-	44 [40;49]	3,5 [3,2 ; 3,9]	1,9 [1,7;2,1]	0,95 [0,85 ;1,05]	0,97 [0,88 ;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	49 [44;54]	3,7 [3,3 ; 4,1]	1,2 [1,1 ;1,4]	1,01 [0,92 ;1,12]	1,00 [0,93 ;1,08]
Oise (60)										
Hommes	-	-	-	-	-	17 [15;21]	4,4 [3,7 ; 5,2]	2,3 [1,9;2,8]	1,14 [0,96 ;1,35]	1,07 [0,97 ;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	15 [13;18]	3,7 [3,1 ; 4,5]	1,4 [1,1 ;1,8]	1,11 [0,92 ;1,33]	1,03 [0,95 ;1,12]
Orne (61)										
Hommes	-	-	-	-	-	8 [6 ;10]	5,5 [4,2 ; 7,0]	1,8 [1,3;2,7]	0,91 [0,70 ;1,17]	1,04 [0,92 ;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6 ;10]	5,0 [3,8 ; 6,5]	1,3 [1,0;2,2]	0,95 [0,73 ;1,23]	1,02 [0,93 ;1,11]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	-	-	-	-	-	28 [24;31]	3,9 [3,4 ; 4,4]	1,9 [1,7;2,3]	0,96 [0,84 ;1,10]	0,98 [0,87 ;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	29 [25;33]	3,8 [3,3 ; 4,3]	1,2 [1,0;1,5]	0,96 [0,84 ;1,09]	0,98 [0,89 ;1,07]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	-	-	-	-	-	13 [11;16]	4,2 [3,5 ; 5,1]	1,6 [1,3;2,2]	0,84 [0,69 ;1,02]	0,93 [0,83 ;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	16 [13;19]	4,8 [4,0 ; 5,7]	1,3 [1,1 ;1,8]	1,04 [0,86 ;1,24]	1,01 [0,93 ;1,10]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	-	-	-	-	-	16 [13;19]	5,0 [4,2 ; 6,0]	1,7 [1,4;2,2]	0,87 [0,73 ;1,03]	0,92 [0,81 ;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	18 [15;21]	5,3 [4,5 ; 6,3]	1,4 [1,1 ;1,8]	1,03 [0,87 ;1,21]	0,98 [0,89 ;1,09]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	-	-	-	-	-	7 [5 ; 9]	6,5 [4,9 ; 8,4]	2,3 [1,7;3,6]	1,00 [0,75 ;1,29]	0,95 [0,82 ;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [5 ; 9]	5,5 [4,1 ; 7,2]	1,2 [0,8;2,3]	0,95 [0,71 ;1,24]	0,96 [0,85 ;1,07]

TABLEAU 3-22 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	-	-	-	-	-	11 [9;14]	5,3 [4,3; 6,5]	1,6 [1,2;2,2]	0,83 [0,67;1,02]	0,87 [0,74;1,00]
Femmes	-	-	-	-	-	11 [9;14]	4,7 [3,8; 5,8]	1,2 [0,9;1,8]	0,89 [0,72;1,10]	0,93 [0,82;1,04]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	-	-	-	-	-	24 [21;28]	4,5 [3,9; 5,2]	2,1 [1,8;2,5]	1,07 [0,92;1,23]	0,98 [0,88;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	22 [18;25]	3,8 [3,3; 4,4]	1,3 [1,1;1,6]	1,01 [0,86;1,17]	0,98 [0,89;1,07]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	-	-	-	-	-	16 [13;19]	4,3 [3,6; 5,2]	2,2 [1,8;2,7]	0,98 [0,81;1,16]	0,96 [0,85;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [11;17]	3,6 [3,0; 4,3]	1,2 [1,0;1,6]	0,90 [0,74;1,09]	0,95 [0,86;1,05]
Rhône (69)										
Hommes	-	-	-	-	-	34 [30;39]	4,1 [3,6; 4,6]	1,9 [1,7;2,2]	0,97 [0,86;1,10]	0,96 [0,88;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	34 [30;38]	3,8 [3,3; 4,2]	1,4 [1,2;1,6]	1,01 [0,89;1,14]	0,99 [0,91;1,07]
Haute-Saône (70)										
Hommes	-	-	-	-	-	5 [3; 7]	4,0 [2,9; 5,5]	1,5 [1,0;2,4]	0,78 [0,55;1,07]	0,92 [0,82;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	5 [4; 7]	4,3 [3,1; 5,9]	1,4 [0,9;2,4]	0,95 [0,69;1,29]	0,97 [0,88;1,06]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	-	-	-	-	-	14 [12;17]	5,2 [4,3; 6,3]	1,7 [1,4;2,3]	0,86 [0,71;1,04]	0,93 [0,84;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	13 [11;16]	4,6 [3,8; 5,6]	1,0 [0,7;1,4]	0,87 [0,71;1,05]	0,97 [0,88;1,04]
Sarthe (72)										
Hommes	-	-	-	-	-	16 [13;19]	5,9 [4,9; 7,0]	2,2 [1,8;2,8]	1,11 [0,93;1,32]	1,09 [0,99;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	14 [11;17]	4,7 [3,9; 5,7]	1,3 [1,0;1,8]	1,03 [0,85;1,24]	1,03 [0,95;1,13]
Savoie (73)										
Hommes	-	-	-	-	-	9 [7;11]	4,4 [3,5; 5,6]	1,8 [1,4;2,5]	0,94 [0,74;1,18]	0,95 [0,84;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	8 [6;10]	3,6 [2,8; 4,7]	1,1 [0,8;1,7]	0,86 [0,66;1,11]	0,96 [0,86;1,05]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	-	-	-	-	-	14 [12;17]	3,8 [3,1; 4,6]	1,8 [1,4;2,2]	0,95 [0,79;1,15]	0,96 [0,83;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [10;15]	3,1 [2,5; 3,8]	1,2 [0,9;1,6]	0,89 [0,72;1,09]	0,95 [0,84;1,06]
Paris (75)										
Hommes	-	-	-	-	-	43 [39;48]	4,1 [3,7; 4,6]	2,1 [1,8;2,3]	1,03 [0,92;1,14]	1,03 [0,94;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	44 [40;49]	3,7 [3,4; 4,1]	1,3 [1,1;1,5]	1,02 [0,91;1,13]	1,00 [0,93;1,08]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	-	-	-	-	-	30 [27;34]	5,0 [4,4; 5,7]	2,2 [1,9;2,6]	1,11 [0,98;1,26]	1,08 [0,98;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	29 [25;33]	4,4 [3,8; 5,0]	1,4 [1,1;1,6]	1,06 [0,93;1,21]	1,03 [0,95;1,12]

TABLEAU 3-22 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	-	-	-	-	-	22 [19;26]	3,4 [2,9; 3,9]	2,0 [1,7;2,3]	1,01 [0,86;1,17]	1,01 [0,93;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	18 [15;21]	2,6 [2,2; 3,1]	1,1 [0,9;1,4]	0,89 [0,75;1,05]	0,98 [0,90;1,05]
Yvelines (78)										
Hommes	-	-	-	-	-	27 [23;31]	3,9 [3,4; 4,4]	1,9 [1,7;2,3]	1,01 [0,88;1,15]	1,02 [0,93;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	25 [22;29]	3,5 [3,0; 4,0]	1,4 [1,1;1,6]	1,05 [0,91;1,20]	1,02 [0,94;1,11]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	-	-	-	-	-	13 [11;16]	7,3 [6,0; 8,8]	2,4 [1,9;3,2]	1,23 [1,01;1,49]	1,17 [1,04;1,31]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7;11]	4,8 [3,7; 6,0]	1,1 [0,8;1,7]	0,96 [0,75;1,21]	1,04 [0,94;1,14]
Somme (80)										
Hommes	-	-	-	-	-	13 [11;16]	4,8 [3,9; 5,8]	2,2 [1,7;2,8]	1,05 [0,86;1,27]	1,03 [0,92;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	12 [10;15]	4,2 [3,4; 5,1]	1,4 [1,1;1,8]	1,02 [0,83;1,24]	1,01 [0,92;1,10]
Tarn (81)										
Hommes	-	-	-	-	-	11 [9;13]	5,9 [4,7; 7,3]	1,7 [1,3;2,4]	0,91 [0,72;1,12]	0,91 [0,81;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7;11]	4,6 [3,6; 5,8]	1,2 [0,9;1,9]	0,85 [0,66;1,07]	0,94 [0,85;1,03]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	-	-	-	-	-	6 [4; 8]	4,7 [3,4; 6,3]	1,6 [1,1;2,6]	0,83 [0,60;1,10]	0,92 [0,82;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	6 [4; 7]	4,4 [3,2; 5,9]	1,1 [0,8;2,1]	0,92 [0,67;1,24]	0,96 [0,87;1,05]
Var (83)										
Hommes	-	-	-	-	-	29 [25;33]	5,9 [5,1; 6,7]	1,9 [1,6;2,2]	0,94 [0,82;1,07]	0,94 [0,85;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	25 [22;29]	4,8 [4,1; 5,5]	1,0 [0,8;1,3]	0,92 [0,80;1,06]	0,95 [0,87;1,03]
Vaucluse (84)										
Hommes	-	-	-	-	-	12 [10;15]	4,8 [3,9; 5,8]	1,7 [1,4;2,3]	0,92 [0,75;1,12]	0,95 [0,85;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	13 [11;16]	4,6 [3,7; 5,6]	1,4 [1,1;1,9]	1,03 [0,84;1,25]	0,99 [0,90;1,08]
Vendée (85)										
Hommes	-	-	-	-	-	22 [19;25]	7,0 [6,0; 8,1]	2,3 [1,9;2,8]	1,24 [1,07;1,44]	1,19 [1,07;1,33]
Femmes	-	-	-	-	-	17 [14;20]	5,1 [4,3; 6,1]	1,4 [1,1;1,8]	1,07 [0,90;1,27]	1,07 [0,97;1,17]
Vienne (86)										
Hommes	-	-	-	-	-	16 [13;19]	7,6 [6,3; 9,1]	2,7 [2,2;3,4]	1,39 [1,16;1,66]	1,18 [1,06;1,32]
Femmes	-	-	-	-	-	10 [8;13]	4,7 [3,7; 5,8]	1,2 [0,9;1,8]	1,02 [0,81;1,26]	1,04 [0,95;1,13]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	-	-	-	-	-	11 [9;14]	6,3 [5,0; 7,7]	2,0 [1,6;2,8]	1,03 [0,83;1,26]	1,03 [0,93;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	11 [9;14]	5,7 [4,6; 7,0]	1,2 [0,9;1,8]	1,08 [0,87;1,33]	1,03 [0,95;1,13]

TABLEAU 3-22 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	-	-	-	-	-	9 [7;11]	4,8 [3,8; 6,1]	1,8 [1,4;2,6]	0,93 [0,73;1,18]	0,94 [0,84;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	7 [5; 9]	3,5 [2,6; 4,5]	1,0 [0,7;1,7]	0,72 [0,54;0,94]	0,94 [0,85;1,03]
Yonne (89)										
Hommes	-	-	-	-	-	9 [7;11]	5,4 [4,2; 6,8]	1,8 [1,4;2,6]	0,94 [0,73;1,18]	0,97 [0,87;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	9 [7;12]	5,3 [4,2; 6,7]	1,3 [0,9;2,0]	1,06 [0,83;1,33]	1,00 [0,92;1,10]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	-	-	-	-	-	3 [2; 4]	4,0 [2,6; 6,0]	1,7 [1,1;3,2]	0,94 [0,59;1,40]	0,94 [0,81;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	4 [2; 5]	4,9 [3,2; 7,0]	1,4 [0,8;2,9]	1,18 [0,78;1,70]	0,98 [0,87;1,09]
Essonne (91)										
Hommes	-	-	-	-	-	21 [18;25]	3,5 [3,0; 4,1]	1,9 [1,6;2,3]	0,97 [0,83;1,12]	1,01 [0,91;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17;23]	3,1 [2,6; 3,6]	1,3 [1,0;1,5]	0,99 [0,84;1,15]	1,00 [0,92;1,08]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	-	-	-	-	-	30 [26;34]	4,0 [3,5; 4,5]	2,0 [1,7;2,3]	1,05 [0,92;1,20]	1,04 [0,95;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	27 [24;31]	3,3 [2,9; 3,8]	1,2 [1,0;1,5]	0,95 [0,82;1,08]	0,99 [0,91;1,06]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	-	-	-	-	-	23 [19;26]	3,0 [2,6; 3,5]	2,0 [1,7;2,3]	0,98 [0,84;1,13]	1,01 [0,92;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17;23]	2,5 [2,1; 3,0]	1,2 [1,0;1,4]	0,94 [0,80;1,10]	0,98 [0,90;1,07]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	-	-	-	-	-	27 [24;31]	4,2 [3,7; 4,8]	2,3 [2,0;2,7]	1,13 [0,99;1,30]	1,07 [0,97;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	22 [19;25]	3,1 [2,7; 3,6]	1,0 [0,9;1,3]	0,93 [0,79;1,07]	0,98 [0,89;1,06]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	-	-	-	-	-	20 [17;23]	3,5 [3,0; 4,1]	2,2 [1,8;2,6]	1,07 [0,91;1,24]	1,05 [0,95;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	20 [17;23]	3,3 [2,8; 3,8]	1,5 [1,3;1,9]	1,14 [0,97;1,33]	1,03 [0,95;1,13]

| TABLEAU 3-23 | Leucémies aiguës myéloïdes : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
<i>Ain (01)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	7,8 [5,9 ; 9,9]	2,6 [2,0;3,3]	1,4 [1,0;1,9]	0,87 [0,67;1,12]	0,97 [0,84;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	6,6 [5,0 ; 8,7]	2,2 [1,6;2,8]	1,0 [0,7;1,5]	0,93 [0,70;1,22]	0,96 [0,82;1,12]
<i>Aisne (02)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	8,1 [6,3;10,4]	3,1 [2,4;3,9]	1,5 [1,1;2,1]	0,98 [0,75;1,25]	0,98 [0,86;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	6,5 [4,9 ; 8,5]	2,3 [1,8;3,1]	0,9 [0,6;1,4]	0,90 [0,67;1,18]	0,95 [0,81;1,10]
<i>Allier (03)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	6,9 [5,2 ; 8,9]	4,2 [3,1;5,4]	1,7 [1,2;2,7]	0,97 [0,73;1,26]	0,99 [0,86;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	7,5 [5,7 ; 9,7]	4,2 [3,2;5,4]	1,1 [0,7;1,9]	1,22 [0,93;1,57]	1,05 [0,90;1,23]
<i>Alpes-de-Haute-Provence (04)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	2,8 [1,7 ; 4,2]	3,5 [2,2;5,4]	1,4 [0,8;3,0]	0,86 [0,54;1,29]	0,98 [0,84;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	1,2 [0,6 ; 2,3]	1,5 [0,7;2,8]	0,6 [0,2;2,1]	0,49 [0,23;0,90]	0,89 [0,73;1,06]
<i>Hautes-Alpes (05)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	1,9 [1,0 ; 3,1]	2,8 [1,6;4,6]	0,9 [0,4;2,5]	0,72 [0,40;1,19]	0,97 [0,82;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	1,4 [0,7 ; 2,5]	2,0 [1,0;3,5]	0,9 [0,2;3,0]	0,66 [0,33;1,18]	0,92 [0,75;1,10]
<i>Alpes-Maritimes (06)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	19,0 [16,1;22,3]	3,7 [3,1;4,4]	1,5 [1,2;1,9]	0,92 [0,78;1,08]	0,96 [0,84;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	20,2 [17,3;23,6]	3,6 [3,0;4,1]	1,2 [0,9;1,5]	1,12 [0,95;1,30]	1,05 [0,92;1,20]
<i>Ardèche (07)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	4,0 [2,7 ; 5,6]	2,6 [1,8;3,7]	1,1 [0,7;2,0]	0,66 [0,45;0,93]	0,93 [0,79;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	4,1 [2,8 ; 5,8]	2,5 [1,7;3,6]	1,4 [0,8;2,4]	0,83 [0,57;1,16]	0,92 [0,78;1,08]
<i>Ardennes (08)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	4,5 [3,2 ; 6,2]	3,3 [2,3;4,5]	1,7 [1,1;2,6]	1,01 [0,70;1,39]	1,00 [0,86;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	2,9 [1,8 ; 4,3]	2,0 [1,3;3,0]	0,7 [0,4;1,5]	0,74 [0,47;1,12]	0,93 [0,76;1,11]
<i>Ariège (09)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	3,1 [2,0 ; 4,6]	4,2 [2,7;6,2]	1,5 [0,9;3,1]	0,98 [0,63;1,44]	1,00 [0,84;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	3,5 [2,3 ; 5,1]	4,5 [3,0;6,5]	1,3 [0,8;3,0]	1,37 [0,91;1,98]	1,06 [0,87;1,29]
<i>Aube (10)</i>										
Hommes	-	-	-	-	-	3,6 [2,4 ; 5,2]	2,5 [1,6;3,5]	1,2 [0,8;2,1]	0,72 [0,48;1,03]	0,95 [0,80;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	2,8 [1,7 ; 4,2]	1,8 [1,1;2,7]	1,0 [0,5;1,9]	0,63 [0,39;0,95]	0,90 [0,74;1,06]

TABLEAU 3-23 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,9 [4,3 ; 7,8]	3,4 [2,5;4,5]	1,6 [1,1 ;2,4]	0,81 [0,59;1,08]	0,96 [0,82;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	5,9 [4,3 ; 7,8]	3,2 [2,3;4,2]	0,9 [0,6;1,6]	1,00 [0,73;1,33]	0,99 [0,84;1,16]
Aveyron (12)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,9 [3,5 ; 6,7]	3,6 [2,6;4,9]	1,6 [1,1 ;2,7]	0,79 [0,56;1,08]	0,95 [0,82;1,08]
Femmes	-	-	-	-	-	3,9 [2,6 ; 5,5]	2,7 [1,9;3,9]	0,7 [0,4;1,6]	0,78 [0,53;1,11]	0,92 [0,77;1,07]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	-	-	-	-	-	32,5 [28,7;36,7]	3,4 [3,0;3,9]	1,6 [1,4;1,8]	1,03 [0,91 ;1,16]	1,02 [0,92;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	26,6 [23,2;30,5]	2,6 [2,2;2,9]	1,0 [0,8;1,2]	0,98 [0,85;1,12]	0,97 [0,86;1,08]
Calvados (14)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,8 [7,7;12,2]	3,0 [2,3;3,7]	1,5 [1,2;2,0]	0,91 [0,72;1,14]	0,94 [0,81;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	12,1 [9,8;14,8]	3,4 [2,8;4,2]	1,4 [1,1;1,9]	1,27 [1,03;1,55]	1,10 [0,95;1,28]
Cantal (15)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,0 [1,9 ; 4,5]	4,2 [2,7;6,2]	1,6 [0,8;3,5]	0,93 [0,59;1,38]	0,98 [0,84;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	2,6 [1,6 ; 4,0]	3,5 [2,1;5,3]	1,1 [0,6;3,0]	0,97 [0,60;1,49]	0,96 [0,80;1,14]
Charente (16)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,0 [4,4 ; 8,0]	3,5 [2,6;4,7]	1,3 [0,9;2,1]	0,86 [0,64;1,15]	0,95 [0,82;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	6,2 [4,6 ; 8,2]	3,4 [2,6;4,5]	1,0 [0,7;1,8]	1,08 [0,80;1,42]	1,00 [0,85;1,18]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,8 [7,7;12,2]	3,2 [2,6;4,0]	1,2 [0,9;1,7]	0,76 [0,60;0,95]	0,90 [0,78;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	7,2 [5,5 ; 9,4]	2,2 [1,7;2,9]	0,6 [0,4;1,1]	0,69 [0,52;0,89]	0,87 [0,73;1,00]
Cher (18)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,4 [3,9 ; 7,2]	3,6 [2,6;4,8]	1,3 [0,9;2,2]	0,88 [0,64;1,19]	0,97 [0,84;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	5,9 [4,3 ; 7,8]	3,7 [2,7;4,9]	1,1 [0,7;1,9]	1,16 [0,85;1,54]	1,03 [0,88;1,20]
Corrèze (19)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,4 [3,0 ; 6,1]	3,7 [2,6;5,2]	1,4 [0,9;2,5]	0,84 [0,59;1,17]	0,96 [0,83;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	4,1 [2,8 ; 5,8]	3,3 [2,3;4,6]	0,7 [0,4;1,8]	0,92 [0,64;1,30]	0,97 [0,81;1,13]
Corse (20)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,1 [4,5 ; 8,1]	4,0 [3,0;5,3]	1,8 [1,3;2,8]	1,04 [0,77;1,38]	1,01 [0,87;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	4,1 [2,8 ; 5,8]	2,6 [1,8;3,6]	0,6 [0,4;1,4]	0,89 [0,61;1,25]	0,96 [0,79;1,13]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,9 [7,8;12,3]	3,9 [3,1;4,8]	1,9 [1,5;2,6]	1,17 [0,93;1,46]	1,04 [0,92;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	8,0 [6,2;10,2]	2,9 [2,3;3,8]	1,4 [1,0;2,0]	1,10 [0,85;1,41]	1,01 [0,87;1,18]

TABLEAU 3-23 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	-	-	-	-	-	13,0 [10,6;15,8]	4,5 [3,7;5,5]	2,0 [1,5;2,7]	1,15 [0,94;1,39]	1,06 [0,93;1,22]
Femmes	-	-	-	-	-	10,5 [8,4;13,0]	3,4 [2,7;4,3]	0,9 [0,6;1,3]	1,05 [0,84;1,30]	1,03 [0,88;1,20]
Creuse (23)										
Hommes	-	-	-	-	-	2,6 [1,6; 4,0]	4,4 [2,7;6,7]	1,3 [0,7;3,6]	0,89 [0,55;1,37]	0,98 [0,84;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	3,5 [2,3; 5,1]	5,6 [3,7;8,1]	1,1 [0,6;3,4]	1,43 [0,95;2,06]	1,05 [0,88;1,26]
Dordogne (24)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,0 [7,0;11,3]	4,5 [3,5;5,7]	1,3 [1,0;2,0]	0,98 [0,77;1,23]	0,98 [0,86;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	7,8 [5,9; 9,9]	3,6 [2,8;4,6]	1,0 [0,7;1,7]	1,03 [0,79;1,32]	0,99 [0,85;1,15]
Doubs (25)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,2 [6,4;10,5]	3,2 [2,5;4,0]	1,6 [1,2;2,2]	1,02 [0,79;1,29]	1,01 [0,87;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	8,1 [6,3;10,4]	3,0 [2,3;3,8]	1,1 [0,8;1,7]	1,21 [0,94;1,55]	1,07 [0,91;1,27]
Drôme (26)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,4 [6,5;10,6]	3,5 [2,7;4,5]	1,6 [1,2;2,2]	1,00 [0,78;1,27]	1,00 [0,87;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	6,0 [4,4; 8,0]	2,4 [1,8;3,2]	0,9 [0,6;1,4]	0,88 [0,65;1,16]	0,93 [0,78;1,08]
Eure (27)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,6 [5,8; 9,8]	2,7 [2,0;3,4]	1,3 [1,0;1,9]	0,89 [0,68;1,14]	0,95 [0,83;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	5,8 [4,2; 7,7]	1,9 [1,4;2,6]	1,0 [0,7;1,5]	0,80 [0,58;1,06]	0,94 [0,79;1,08]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,5 [4,9; 8,5]	3,1 [2,3;4,1]	1,5 [1,1;2,1]	0,94 [0,70;1,23]	0,97 [0,84;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	4,6 [3,3; 6,4]	2,1 [1,5;2,9]	1,0 [0,6;1,7]	0,82 [0,58;1,13]	0,95 [0,80;1,10]
Finistère (29)										
Hommes	-	-	-	-	-	16,1 [13,5;19,2]	3,7 [3,1;4,4]	1,7 [1,4;2,1]	1,06 [0,89;1,26]	1,04 [0,91;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	13,0 [10,6;15,8]	2,8 [2,3;3,4]	0,8 [0,6;1,2]	0,93 [0,76;1,13]	0,98 [0,84;1,13]
Gard (30)										
Hommes	-	-	-	-	-	12,8 [10,4;15,5]	3,7 [3,0;4,5]	1,5 [1,2;2,0]	1,01 [0,83;1,23]	1,00 [0,89;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	10,1 [8,0;12,6]	2,7 [2,2;3,4]	1,0 [0,8;1,5]	0,98 [0,78;1,22]	0,97 [0,83;1,11]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	-	-	-	-	-	19,0 [16,1;22,3]	3,1 [2,6;3,6]	1,6 [1,3;2,0]	1,08 [0,91;1,26]	1,03 [0,92;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	10,8 [8,6;13,3]	1,7 [1,3;2,1]	0,8 [0,6;1,1]	0,72 [0,58;0,89]	0,85 [0,73;0,98]
Gers (32)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,6 [3,3; 6,4]	5,0 [3,5;6,9]	1,7 [1,2;3,2]	1,07 [0,75;1,48]	1,00 [0,86;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	1,5 [0,8; 2,6]	1,6 [0,8;2,7]	0,3 [0,1;1,7]	0,46 [0,24;0,80]	0,87 [0,71;1,03]

TABLEAU 3-23 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	-	-	-	-	-	23,4 [20,1;27,0]	3,3 [2,9;3,8]	1,7 [1,4;2,0]	1,03 [0,89;1,19]	1,00 [0,90;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	20,5 [17,5;23,9]	2,7 [2,3;3,1]	1,0 [0,8;1,3]	1,04 [0,89;1,21]	1,00 [0,89;1,13]
Hérault (34)										
Hommes	-	-	-	-	-	21,9 [18,8;25,4]	4,3 [3,7;5,0]	1,9 [1,6;2,3]	1,22 [1,04;1,41]	1,10 [0,98;1,24]
Femmes	-	-	-	-	-	16,2 [13,6;19,3]	2,9 [2,4;3,5]	1,0 [0,8;1,4]	1,09 [0,91;1,29]	1,03 [0,90;1,17]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	-	-	-	-	-	14,0 [11,5;16,8]	2,9 [2,4;3,5]	1,6 [1,3;2,0]	0,97 [0,80;1,16]	0,98 [0,87;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	11,9 [9,6;14,5]	2,3 [1,9;2,8]	0,9 [0,7;1,2]	0,96 [0,78;1,17]	0,99 [0,86;1,13]
Indre (36)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,6 [3,3 ; 6,4]	4,2 [2,9;5,7]	2,0 [1,2;3,5]	0,94 [0,66;1,30]	0,98 [0,85;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	3,4 [2,2 ; 4,9]	2,8 [1,9;4,1]	0,7 [0,4;1,8]	0,82 [0,54;1,20]	0,96 [0,80;1,12]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	-	-	-	-	-	12,4 [10,1;15,1]	4,3 [3,5;5,3]	2,0 [1,5;2,6]	1,22 [0,99;1,49]	1,06 [0,93;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	7,9 [6,1 ;10,1]	2,6 [2,0;3,3]	1,1 [0,8;1,6]	0,93 [0,71;1,18]	0,96 [0,82;1,11]
Isère (38)										
Hommes	-	-	-	-	-	20,0 [17,0;23,4]	3,3 [2,8;3,9]	1,7 [1,5;2,1]	1,12 [0,96;1,31]	1,06 [0,95;1,18]
Femmes	-	-	-	-	-	14,5 [12,0;17,4]	2,3 [1,9;2,8]	1,1 [0,9;1,4]	0,99 [0,82;1,19]	0,98 [0,86;1,11]
Jura (39)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,2 [2,9 ; 5,9]	3,3 [2,3;4,7]	1,6 [1,0;2,7]	0,90 [0,62;1,26]	0,99 [0,85;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	4,2 [2,9 ; 5,9]	3,2 [2,2;4,5]	1,0 [0,6;1,9]	1,08 [0,75;1,51]	1,01 [0,85;1,19]
Landes (40)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,2 [5,5 ; 9,4]	3,8 [2,9;5,0]	1,5 [1,1;2,2]	0,97 [0,74;1,25]	0,98 [0,84;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	6,1 [4,5 ; 8,1]	3,1 [2,3;4,1]	1,1 [0,7;1,9]	1,00 [0,74;1,32]	0,97 [0,81;1,14]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,5 [4,0 ; 7,4]	3,4 [2,5;4,6]	1,7 [1,1;2,6]	0,84 [0,61;1,13]	0,95 [0,82;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	5,0 [3,6 ; 6,8]	2,9 [2,1;4,0]	1,1 [0,7;1,9]	0,94 [0,67;1,29]	0,97 [0,82;1,13]
Loire (42)										
Hommes	-	-	-	-	-	16,1 [13,5;19,2]	4,5 [3,7;5,3]	2,0 [1,6;2,5]	1,25 [1,04;1,48]	1,09 [0,97;1,24]
Femmes	-	-	-	-	-	11,4 [9,2 ;14,0]	2,9 [2,4;3,6]	0,9 [0,7;1,3]	1,00 [0,80;1,22]	0,98 [0,85;1,12]
Haute-Loire (43)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,0 [1,9 ; 4,5]	2,7 [1,7;4,0]	1,3 [0,7;2,5]	0,72 [0,46;1,07]	0,95 [0,80;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	1,6 [0,9 ; 2,8]	1,4 [0,8;2,4]	0,3 [0,1;1,2]	0,46 [0,24;0,79]	0,87 [0,71;1,03]

TABLEAU 3-23 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	-	-	-	-	-	18,8 [15,9;22,0]	3,0 [2,5;3,5]	1,5 [1,2;1,8]	1,01 [0,85;1,18]	1,00 [0,89;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	18,0 [15,2;21,2]	2,7 [2,3;3,2]	1,1 [0,9;1,4]	1,09 [0,92;1,28]	1,05 [0,92;1,19]
Loiret (45)										
Hommes	-	-	-	-	-	11,1 [8,9;13,7]	3,5 [2,8;4,3]	1,6 [1,3;2,1]	1,04 [0,84;1,29]	1,00 [0,88;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	7,5 [5,7 ; 9,7]	2,2 [1,7;2,9]	1,0 [0,7;1,5]	0,86 [0,65;1,10]	0,94 [0,81;1,08]
Lot (46)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,1 [2,8 ; 5,8]	4,9 [3,4;6,9]	1,7 [1,0;3,4]	1,03 [0,71 ;1,44]	0,99 [0,86;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	2,5 [1,5 ; 3,9]	2,8 [1,7;4,3]	0,9 [0,5;2,4]	0,79 [0,48;1,21]	0,93 [0,77;1,10]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,1 [4,5 ; 8,1]	3,8 [2,8;5,1]	1,5 [1,0;2,3]	0,88 [0,65;1,17]	0,96 [0,83;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	5,6 [4,1 ; 7,5]	3,3 [2,4;4,4]	1,2 [0,7;2,2]	1,00 [0,73;1,34]	0,97 [0,82;1,13]
Lozère (48)										
Hommes	-	-	-	-	-	0,9 [0,4 ; 1,8]	2,3 [0,9;4,7]	0,7 [0,3;3,8]	0,55 [0,22;1,13]	0,96 [0,81;1,11]
Femmes	-	-	-	-	-	1,4 [0,7 ; 2,5]	3,6 [1,8;6,4]	1,3 [0,6;4,5]	1,12 [0,56;2,00]	0,96 [0,79;1,16]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,5 [8,4;13,0]	2,7 [2,2;3,4]	1,3 [1,0;1,7]	0,85 [0,67;1,05]	0,94 [0,82;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	10,1 [8,0;12,6]	2,5 [2,0;3,1]	1,0 [0,8;1,4]	0,96 [0,76;1,20]	0,98 [0,85;1,12]
Manche (50)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,4 [5,6 ; 9,5]	3,0 [2,3;3,9]	1,3 [0,9;1,9]	0,79 [0,60;1,02]	0,91 [0,78;1,04]
Femmes	-	-	-	-	-	8,8 [6,8;11,1]	3,4 [2,7;4,3]	1,1 [0,7;1,7]	1,10 [0,85;1,38]	1,03 [0,88;1,20]
Marne (51)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,6 [6,7;10,9]	3,1 [2,4;4,0]	1,6 [1,2;2,1]	1,04 [0,81 ;1,32]	1,01 [0,88;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	7,6 [5,8 ; 9,8]	2,6 [2,0;3,4]	1,2 [0,8;1,7]	1,04 [0,80;1,34]	0,99 [0,85;1,16]
Haute-Marne (52)										
Hommes	-	-	-	-	-	2,8 [1,7 ; 4,2]	3,1 [1,9;4,6]	1,3 [0,7;2,6]	0,81 [0,51 ;1,23]	0,98 [0,84;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	1,8 [1,0 ; 2,9]	1,9 [1,0;3,1]	0,4 [0,2;1,6]	0,61 [0,33;1,02]	0,93 [0,76;1,10]
Mayenne (53)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,1 [2,8 ; 5,8]	2,7 [1,9;3,8]	1,4 [0,9;2,2]	0,76 [0,52;1,07]	0,93 [0,79;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	3,1 [2,0 ; 4,6]	2,0 [1,3;3,0]	0,8 [0,4;1,6]	0,70 [0,46;1,04]	0,93 [0,77;1,09]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	-	-	-	-	-	13,9 [11,4;16,7]	3,9 [3,2;4,7]	1,9 [1,5;2,5]	1,27 [1,04;1,53]	1,12 [0,98;1,29]
Femmes	-	-	-	-	-	10,5 [8,4;13,0]	2,8 [2,2;3,4]	1,2 [0,9;1,7]	1,08 [0,86;1,34]	1,06 [0,91;1,23]

TABLEAU 3-23 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,9 [2,6 ; 5,5]	4,1 [2,8;5,8]	1,8 [1,2;3,1]	1,19 [0,81 ;1,69]	1,04 [0,89;1,21]
Femmes	-	-	-	-	-	2,5 [1,5 ; 3,9]	2,6 [1,6;4,0]	0,7 [0,4;1,9]	0,90 [0,55;1,38]	0,98 [0,81 ;1,16]
Morbihan (56)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,0 [12,4;17,9]	4,3 [3,5;5,1]	1,9 [1,5;2,4]	1,17 [0,97;1,40]	1,07 [0,94;1,22]
Femmes	-	-	-	-	-	14,4 [11,9;17,3]	3,8 [3,2;4,6]	1,1 [0,9;1,5]	1,28 [1,05;1,53]	1,13 [0,98;1,31]
Moselle (57)										
Hommes	-	-	-	-	-	16,4 [13,7;19,4]	3,2 [2,7;3,8]	1,7 [1,4;2,1]	1,03 [0,86;1,23]	1,05 [0,91 ;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	16,1 [13,5;19,2]	3,0 [2,5;3,6]	1,2 [0,9;1,5]	1,20 [1,00;1,43]	1,14 [0,98;1,32]
Nièvre (58)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,5 [2,3 ; 5,1]	3,3 [2,2;4,8]	1,1 [0,6;2,4]	0,75 [0,50;1,09]	0,96 [0,81 ;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	3,8 [2,5 ; 5,4]	3,3 [2,2;4,7]	0,8 [0,5;2,0]	0,92 [0,62;1,32]	0,97 [0,82;1,14]
Nord (59)										
Hommes	-	-	-	-	-	31,6 [27,8;35,8]	2,5 [2,2;2,9]	1,5 [1,3;1,7]	0,96 [0,85;1,09]	0,96 [0,87;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	33,0 [29,1;37,2]	2,5 [2,2;2,8]	1,1 [0,9;1,3]	1,07 [0,95;1,21]	1,04 [0,93;1,16]
Oise (60)										
Hommes	-	-	-	-	-	11,4 [9,2 ;14,0]	2,9 [2,3;3,5]	1,6 [1,3;2,0]	1,06 [0,85;1,30]	1,00 [0,88;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	9,0 [7,0 ;11,3]	2,2 [1,7;2,8]	1,1 [0,8;1,5]	1,01 [0,79;1,27]	0,99 [0,85;1,14]
Orne (61)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,5 [2,3 ; 5,1]	2,5 [1,6;3,6]	1,0 [0,6;1,9]	0,62 [0,41 ;0,90]	0,90 [0,76;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	4,4 [3,0 ; 6,1]	2,9 [2,0;4,1]	0,9 [0,6;1,8]	0,93 [0,65;1,29]	0,98 [0,82;1,14]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	-	-	-	-	-	17,2 [14,5;20,4]	2,4 [2,0;2,9]	1,4 [1,2;1,8]	0,86 [0,72;1,02]	0,91 [0,80;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	17,2 [14,5;20,4]	2,3 [1,9;2,7]	1,0 [0,8;1,2]	0,91 [0,77;1,08]	0,94 [0,82;1,07]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,4 [8,3 ;12,9]	3,4 [2,7;4,2]	1,4 [1,1;1,9]	0,98 [0,78;1,22]	0,99 [0,87;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	8,8 [6,8 ;11,1]	2,7 [2,1;3,4]	1,2 [0,9;1,8]	0,95 [0,74;1,20]	0,96 [0,83;1,11]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,0 [7,9 ;12,4]	3,2 [2,5;3,9]	1,1 [0,8;1,5]	0,82 [0,65;1,02]	0,92 [0,79;1,05]
Femmes	-	-	-	-	-	10,1 [8,0 ;12,6]	3,0 [2,4;3,7]	1,0 [0,7;1,5]	0,95 [0,76;1,18]	0,95 [0,81 ;1,10]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	-	-	-	-	-	4,6 [3,3 ; 6,4]	4,2 [3,0;5,8]	1,7 [1,1;3,0]	0,98 [0,69;1,35]	0,98 [0,84;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	4,2 [2,9 ; 5,9]	3,6 [2,5;5,0]	1,3 [0,7;2,6]	1,04 [0,72;1,45]	0,96 [0,79;1,15]

TABLEAU 3-23 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,4 [7,4;11,8]	4,4 [3,4;5,5]	1,6 [1,2;2,2]	1,04 [0,82;1,30]	1,01 [0,87;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	9,4 [7,4;11,8]	3,9 [3,1;4,9]	1,4 [1,0;2,0]	1,23 [0,97;1,55]	1,10 [0,92;1,32]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	-	-	-	-	-	19,0 [16,1;22,3]	3,5 [3,0;4,2]	1,8 [1,5;2,2]	1,21 [1,02;1,42]	1,11 [0,99;1,26]
Femmes	-	-	-	-	-	17,0 [14,3;20,1]	3,0 [2,5;3,6]	1,2 [1,0;1,6]	1,26 [1,06;1,49]	1,15 [1,00;1,32]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,8 [8,6;13,3]	2,9 [2,3;3,6]	1,4 [1,1;1,9]	0,94 [0,75;1,16]	1,00 [0,87;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	8,5 [6,6;10,8]	2,2 [1,7;2,8]	0,9 [0,7;1,3]	0,88 [0,68;1,12]	0,97 [0,82;1,12]
Rhône (69)										
Hommes	-	-	-	-	-	30,4 [26,7;34,4]	3,6 [3,2;4,1]	1,9 [1,7;2,2]	1,25 [1,10;1,42]	1,14 [1,02;1,28]
Femmes	-	-	-	-	-	23,2 [20,0;26,8]	2,6 [2,2;3,0]	1,1 [1,0;1,4]	1,09 [0,94;1,26]	1,04 [0,93;1,18]
Haute-Saône (70)										
Hommes	-	-	-	-	-	3,5 [2,3; 5,1]	3,0 [2,0;4,3]	1,4 [0,9;2,4]	0,85 [0,56;1,22]	0,99 [0,84;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	2,8 [1,7; 4,2]	2,3 [1,4;3,4]	0,8 [0,5;1,8]	0,81 [0,51;1,23]	0,97 [0,81;1,14]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	-	-	-	-	-	12,5 [10,2;15,2]	4,6 [3,8;5,6]	1,8 [1,4;2,5]	1,15 [0,93;1,40]	1,05 [0,93;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	7,6 [5,8; 9,8]	2,7 [2,0;3,4]	1,1 [0,7;1,7]	0,83 [0,63;1,07]	0,93 [0,79;1,07]
Sarthe (72)										
Hommes	-	-	-	-	-	10,5 [8,4;13,0]	3,8 [3,0;4,7]	1,7 [1,3;2,2]	1,08 [0,86;1,33]	1,00 [0,88;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	8,6 [6,7;10,9]	3,0 [2,3;3,8]	1,1 [0,8;1,6]	1,06 [0,83;1,34]	1,01 [0,87;1,17]
Savoie (73)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,0 [5,3; 9,1]	3,4 [2,6;4,4]	1,4 [1,0;2,1]	1,05 [0,79;1,37]	1,01 [0,87;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	5,8 [4,2; 7,7]	2,7 [2,0;3,6]	1,0 [0,7;1,6]	1,03 [0,76;1,38]	0,98 [0,82;1,16]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,9 [6,9;11,2]	2,4 [1,9;3,0]	1,2 [0,9;1,7]	0,86 [0,67;1,09]	0,95 [0,81;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	7,8 [5,9; 9,9]	2,0 [1,6;2,6]	0,9 [0,6;1,3]	0,91 [0,70;1,16]	0,94 [0,79;1,11]
Paris (75)										
Hommes	-	-	-	-	-	32,2 [28,4;36,4]	3,1 [2,7;3,5]	1,6 [1,4;1,9]	1,10 [0,97;1,25]	1,06 [0,96;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	33,5 [29,6;37,8]	2,8 [2,5;3,2]	1,1 [0,9;1,3]	1,23 [1,09;1,39]	1,17 [1,05;1,31]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	-	-	-	-	-	15,8 [13,1;18,8]	2,6 [2,2;3,1]	1,4 [1,1;1,7]	0,84 [0,70;1,01]	0,91 [0,80;1,02]
Femmes	-	-	-	-	-	13,6 [11,2;16,4]	2,1 [1,7;2,5]	0,8 [0,7;1,1]	0,81 [0,67;0,98]	0,90 [0,77;1,02]

TABLEAU 3-23 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	-	-	-	-	-	17,4 [14,6;20,5]	2,7 [2,2;3,1]	1,7 [1,4;2,0]	1,10 [0,92;1,30]	1,03 [0,92;1,15]
Femmes	-	-	-	-	-	11,2 [9,0;13,8]	1,6 [1,3;2,0]	0,9 [0,7;1,1]	0,85 [0,69;1,05]	0,94 [0,81;1,06]
Yvelines (78)										
Hommes	-	-	-	-	-	22,0 [18,9;25,5]	3,2 [2,7;3,7]	1,7 [1,5;2,0]	1,17 [1,01;1,36]	1,07 [0,95;1,20]
Femmes	-	-	-	-	-	17,4 [14,6;20,5]	2,4 [2,0;2,8]	1,2 [0,9;1,4]	1,12 [0,94;1,32]	1,06 [0,94;1,21]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	-	-	-	-	-	6,6 [5,0;8,7]	3,7 [2,7;4,8]	1,4 [1,0;2,2]	0,93 [0,70;1,22]	0,96 [0,83;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	5,4 [3,9;7,2]	2,9 [2,1;3,8]	1,0 [0,7;1,8]	0,95 [0,69;1,28]	0,97 [0,82;1,13]
Somme (80)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,4 [5,6;9,5]	2,7 [2,0;3,4]	1,4 [1,0;1,9]	0,85 [0,65;1,10]	0,93 [0,81;1,06]
Femmes	-	-	-	-	-	6,5 [4,9;8,5]	2,2 [1,7;2,9]	1,0 [0,6;1,5]	0,87 [0,65;1,14]	0,94 [0,80;1,09]
Tarn (81)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,9 [6,1;10,1]	4,3 [3,3;5,5]	1,5 [1,1;2,2]	1,02 [0,78;1,30]	1,00 [0,87;1,14]
Femmes	-	-	-	-	-	6,5 [4,9;8,5]	3,3 [2,5;4,4]	1,1 [0,7;1,9]	1,03 [0,77;1,35]	0,98 [0,83;1,15]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,0 [3,6;6,8]	4,2 [3,0;5,7]	1,7 [1,2;2,8]	1,10 [0,79;1,50]	1,01 [0,87;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	2,6 [1,6;4,0]	2,1 [1,3;3,2]	1,0 [0,5;2,1]	0,72 [0,45;1,11]	0,91 [0,75;1,07]
Var (83)										
Hommes	-	-	-	-	-	22,5 [19,3;26,0]	4,6 [4,0;5,3]	1,7 [1,4;2,1]	1,11 [0,95;1,28]	1,05 [0,94;1,17]
Femmes	-	-	-	-	-	14,6 [12,1;17,5]	2,8 [2,3;3,3]	0,9 [0,7;1,2]	0,88 [0,73;1,05]	0,92 [0,80;1,04]
Vaucluse (84)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,2 [7,3;11,6]	3,5 [2,8;4,4]	1,6 [1,2;2,2]	1,00 [0,79;1,26]	1,00 [0,88;1,13]
Femmes	-	-	-	-	-	6,8 [5,1;8,8]	2,4 [1,8;3,1]	0,9 [0,6;1,4]	0,87 [0,65;1,13]	0,92 [0,79;1,07]
Vendée (85)										
Hommes	-	-	-	-	-	11,1 [8,9;13,7]	3,5 [2,8;4,4]	1,5 [1,1;2,0]	0,94 [0,75;1,16]	0,96 [0,84;1,09]
Femmes	-	-	-	-	-	10,0 [7,9;12,4]	3,1 [2,4;3,8]	1,2 [0,8;1,6]	1,04 [0,83;1,30]	1,01 [0,86;1,16]
Vienne (86)										
Hommes	-	-	-	-	-	8,4 [6,5;10,6]	4,0 [3,1;5,1]	2,0 [1,4;2,8]	1,11 [0,86;1,41]	1,02 [0,89;1,16]
Femmes	-	-	-	-	-	4,9 [3,5;6,7]	2,2 [1,6;3,0]	1,0 [0,6;1,8]	0,78 [0,56;1,07]	0,93 [0,78;1,08]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	-	-	-	-	-	9,2 [7,3;11,6]	5,1 [4,0;6,5]	2,0 [1,5;2,8]	1,28 [1,00;1,61]	1,06 [0,92;1,22]
Femmes	-	-	-	-	-	8,4 [6,5;10,6]	4,3 [3,3;5,4]	1,2 [0,8;2,0]	1,36 [1,05;1,72]	1,09 [0,93;1,29]

TABLEAU 3-23 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	-	-	-	-	-	7,2 [5,5 ; 9,4]	4,0 [3,0;5,1]	1,6 [1,2;2,3]	1,12 [0,85;1,45]	1,05 [0,91;1,20]
Femmes	-	-	-	-	-	7,2 [5,5 ; 9,4]	3,7 [2,8;4,8]	1,5 [1,0;2,2]	1,27 [0,96;1,64]	1,08 [0,92;1,27]
Yonne (89)										
Hommes	-	-	-	-	-	5,6 [4,1 ; 7,5]	3,4 [2,5;4,5]	1,6 [1,1;2,4]	0,88 [0,64;1,18]	0,97 [0,83;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	4,4 [3,0 ; 6,1]	2,5 [1,7;3,5]	0,9 [0,5;1,7]	0,82 [0,57;1,14]	0,94 [0,79;1,09]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	-	-	-	-	-	2,2 [1,3 ; 3,6]	3,2 [1,9;5,0]	1,5 [0,9;3,1]	1,05 [0,62;1,67]	1,02 [0,86;1,19]
Femmes	-	-	-	-	-	1,4 [0,7 ; 2,5]	1,9 [1,0;3,4]	0,6 [0,3;2,1]	0,74 [0,37;1,33]	0,98 [0,80;1,18]
Essonne (91)										
Hommes	-	-	-	-	-	12,6 [10,3;15,3]	2,1 [1,7;2,5]	1,3 [1,0;1,6]	0,81 [0,66;0,98]	0,92 [0,80;1,03]
Femmes	-	-	-	-	-	13,5 [11,1;16,3]	2,1 [1,8;2,6]	1,1 [0,8;1,4]	1,05 [0,86;1,26]	1,03 [0,90;1,17]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	-	-	-	-	-	19,5 [16,6;22,8]	2,6 [2,2;3,0]	1,6 [1,4;2,0]	0,98 [0,83;1,15]	0,99 [0,88;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	20,5 [17,5;23,9]	2,5 [2,1;2,9]	1,1 [0,9;1,3]	1,13 [0,96;1,32]	1,09 [0,96;1,22]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	-	-	-	-	-	17,0 [14,3;20,1]	2,3 [1,9;2,7]	1,6 [1,3;1,9]	1,01 [0,85;1,19]	1,00 [0,89;1,12]
Femmes	-	-	-	-	-	15,0 [12,4;17,9]	1,9 [1,6;2,3]	1,0 [0,8;1,3]	1,07 [0,89;1,28]	1,05 [0,92;1,20]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	-	-	-	-	-	16,1 [13,5;19,2]	2,5 [2,1;3,0]	1,4 [1,2;1,8]	0,96 [0,81;1,15]	0,98 [0,87;1,10]
Femmes	-	-	-	-	-	17,4 [14,6;20,5]	2,5 [2,1;3,0]	1,1 [0,9;1,4]	1,16 [0,98;1,37]	1,10 [0,97;1,25]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	-	-	-	-	-	12,1 [9,8;14,8]	2,1 [1,7;2,6]	1,4 [1,1;1,8]	0,90 [0,73;1,09]	0,95 [0,84;1,07]
Femmes	-	-	-	-	-	11,4 [9,2;14,0]	1,9 [1,5;2,3]	1,0 [0,7;1,2]	0,99 [0,80;1,21]	1,00 [0,87;1,14]

| TABLEAU 3-24 | Tous cancers : Estimations départementales de l'incidence 2007-2016 et de la mortalité 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios standardisés d'incidence et de mortalité bruts et lissés, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Ain (01)										
Hommes	1 773 [1 696;1 856]	587 [562;615]	347,1 [331,7;363,4]	0,98 [0,94;1,03]	0,98 [0,94;1,02]	729 [711 ; 748]	244 [238;251]	124,4 [121,0;128,0]	0,91 [0,89;0,94]	0,91 [0,89;0,94]
Femmes	1 360 [1 293;1 430]	440 [419;463]	251,7 [239,1;265,1]	0,97 [0,92;1,02]	0,97 [0,94;1,01]	505 [489 ; 521]	165 [160;170]	67,5 [65,0 ; 70,1]	0,95 [0,92;0,98]	0,95 [0,92;0,97]
Aisne (02)										
Hommes	1 810 [1 730;1 894]	689 [659;721]	386,2 [369,1;404,3]	1,08 [1,04;1,13]	1,07 [1,03;1,11]	881 [861 ; 902]	335 [327;343]	166,1 [161,9;170,4]	1,17 [1,15;1,20]	1,17 [1,14;1,20]
Femmes	1 390 [1 322;1 462]	502 [477;528]	269,9 [256,3;284,3]	1,03 [0,98;1,08]	1,02 [0,98;1,06]	607 [590 ; 625]	219 [213;225]	84,8 [81,9 ; 87,8]	1,13 [1,09;1,16]	1,12 [1,09;1,15]
Allier (03)										
Hommes	1 417 [1 352;1 484]	863 [824;904]	375,7 [358,2;394,3]	1,06 [1,01;1,11]	1,04 [1,00;1,08]	680 [662 ; 699]	414 [403;425]	152,6 [148,0;157,6]	1,07 [1,04;1,10]	1,07 [1,04;1,10]
Femmes	1 086 [1 031;1 145]	609 [579;642]	268,7 [254,3;284,3]	1,02 [0,97;1,08]	1,00 [0,96;1,04]	494 [479 ; 510]	277 [268;286]	77,7 [74,5 ; 81,2]	1,08 [1,04;1,11]	1,06 [1,03;1,09]
Alpes-de-Haute-Provence (04)										
Hommes	639 [606 ; 675]	820 [778;866]	366,3 [346,3;387,8]	1,02 [0,97;1,08]	1,01 [0,97;1,05]	268 [257 ; 279]	345 [330;360]	127,6 [121,6;134,2]	0,93 [0,89;0,97]	0,93 [0,89;0,97]
Femmes	472 [444 ; 502]	571 [537;608]	268,0 [250,7;286,9]	1,01 [0,95;1,07]	1,02 [0,97;1,06]	174 [165 ; 183]	211 [200;222]	68,5 [63,9 ; 73,7]	0,91 [0,86;0,96]	0,92 [0,89;0,96]
Hautes-Alpes (05)										
Hommes	476 [449 ; 504]	704 [665;747]	341,0 [321,0;362,6]	0,94 [0,88;0,99]	0,95 [0,90;0,99]	197 [188 ; 207]	294 [279;308]	114,2 [107,9;121,2]	0,84 [0,80;0,88]	0,85 [0,81;0,89]
Femmes	366 [343 ; 391]	517 [484;552]	259,6 [241,6;279,3]	0,96 [0,90;1,02]	0,98 [0,93;1,02]	140 [132 ; 148]	198 [187;210]	68,8 [63,8 ; 74,6]	0,89 [0,84;0,95]	0,92 [0,87;0,96]
Alpes-Maritimes (06)										
Hommes	3 932 [3 770;4 102]	768 [736;801]	359,2 [344,3;375,0]	1,02 [0,98;1,06]	1,02 [0,98;1,06]	1 565 [1 538;1 593]	306 [300;311]	117,8 [115,4;120,2]	0,85 [0,84;0,87]	0,85 [0,84;0,87]
Femmes	3 501 [3 344;3 667]	615 [587;644]	289,5 [276,2;303,6]	1,10 [1,05;1,16]	1,08 [1,04;1,13]	1 239 [1 214;1 263]	217 [213;222]	67,9 [66,1 ; 69,7]	0,92 [0,90;0,93]	0,92 [0,90;0,94]
Ardèche (07)										
Hommes	1 106 [1 054;1 161]	712 [679;748]	338,2 [321,9;355,6]	0,93 [0,89;0,98]	0,94 [0,91;0,98]	531 [515 ; 547]	344 [334;354]	133,3 [128,8;138,0]	0,97 [0,94;1,00]	0,97 [0,94;1,00]
Femmes	865 [820 ; 914]	530 [502;559]	263,9 [249,2;279,8]	0,96 [0,91;1,01]	0,98 [0,94;1,01]	374 [361 ; 388]	230 [222;239]	72,5 [69,2 ; 76,1]	1,00 [0,96;1,04]	0,99 [0,96;1,02]
Ardennes (08)										
Hommes	966 [920 ; 1 016]	703 [669;739]	379,2 [360,6;398,9]	1,07 [1,02;1,13]	1,07 [1,02;1,11]	468 [453 ; 483]	339 [328;350]	162,1 [156,6;167,9]	1,16 [1,12;1,20]	1,16 [1,12;1,20]
Femmes	744 [704 ; 787]	518 [490;548]	272,4 [257,0;289,0]	1,03 [0,98;1,09]	1,02 [0,98;1,07]	312 [300 ; 325]	217 [208;225]	82,7 [78,8 ; 86,9]	1,09 [1,05;1,13]	1,09 [1,05;1,12]
Ariège (09)										
Hommes	578 [548 ; 612]	780 [738;825]	345,4 [325,9;366,3]	0,96 [0,91;1,01]	0,96 [0,92;1,01]	255 [244 ; 266]	344 [329;360]	126,5 [120,2;133,5]	0,89 [0,85;0,93]	0,89 [0,86;0,93]
Femmes	436 [410 ; 465]	561 [527;598]	265,2 [247,2;284,9]	0,97 [0,91;1,04]	0,98 [0,93;1,03]	190 [180 ; 199]	244 [232;257]	70,8 [66,3 ; 76,1]	0,99 [0,94;1,04]	0,99 [0,94;1,03]
Aube (10)										
Hommes	1 001 [953 ; 1 052]	674 [642;708]	356,8 [339,5;375,3]	1,00 [0,95;1,05]	1,00 [0,96;1,04]	485 [470 ; 500]	328 [317;338]	149,8 [144,6;155,2]	1,06 [1,03;1,10]	1,06 [1,03;1,09]
Femmes	782 [741 ; 827]	498 [471;526]	256,0 [241,6;271,5]	0,98 [0,92;1,03]	0,98 [0,94;1,02]	335 [322 ; 348]	214 [206;222]	78,4 [74,7 ; 82,4]	1,03 [0,99;1,07]	1,03 [0,99;1,06]

TABLEAU 3-24 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Aude (11)										
Hommes	1 284 [1 225;1 346]	739 [705;775]	332,3 [316,5;349,0]	0,93 [0,88;0,97]	0,94 [0,90;0,98]	615 [598; 632]	356 [346;366]	133,6 [129,3;138,1]	0,95 [0,92;0,97]	0,95 [0,92;0,97]
Femmes	1 009 [957;1 064]	540 [513;570]	257,0 [243,1;271,9]	0,96 [0,91;1,01]	0,97 [0,93;1,01]	438 [423; 453]	236 [228;244]	77,5 [74,2; 81,0]	1,00 [0,97;1,03]	0,99 [0,96;1,02]
Aveyron (12)										
Hommes	969 [923;1 019]	712 [678;748]	304,8 [289,5;321,2]	0,84 [0,80;0,89]	0,88 [0,84;0,92]	447 [433; 462]	330 [319;341]	110,3 [106,0;114,9]	0,81 [0,79;0,84]	0,82 [0,80;0,85]
Femmes	718 [679; 759]	508 [480;538]	228,5 [215,0;243,0]	0,85 [0,80;0,90]	0,91 [0,87;0,95]	338 [326; 351]	240 [231;249]	66,4 [63,1; 70,1]	0,92 [0,88;0,95]	0,93 [0,90;0,96]
Bouches-du-Rhône (13)										
Hommes	5 881 [5 644;6 130]	618 [593;644]	338,8 [325,1;353,2]	0,95 [0,91;0,99]	0,96 [0,92;0,99]	2 664 [2 629;2 701]	281 [278;285]	131,2 [129,2;133,1]	0,94 [0,93;0,96]	0,94 [0,93;0,96]
Femmes	5 149 [4 923;5 389]	496 [474;519]	271,7 [259,6;284,5]	1,01 [0,97;1,06]	1,02 [0,98;1,05]	1 896 [1 866;1 927]	183 [180;186]	69,5 [68,1; 70,9]	0,94 [0,92;0,95]	0,94 [0,92;0,95]
Calvados (14)										
Hommes	2 208 [2 113;2 308]	668 [639;698]	364,9 [349,0;381,6]	1,03 [0,99;1,08]	1,02 [0,98;1,06]	1 016 [994; 1 038]	308 [301;315]	149,7 [146,2;153,3]	1,05 [1,03;1,08]	1,06 [1,03;1,08]
Femmes	1 797 [1 712;1 887]	504 [480;530]	263,3 [250,5;276,9]	1,01 [0,96;1,06]	1,00 [0,96;1,04]	741 [723; 760]	209 [203;214]	80,0 [77,5; 82,6]	1,04 [1,01;1,07]	1,04 [1,01;1,06]
Cantal (15)										
Hommes	636 [603; 672]	888 [841;937]	376,2 [355,5;398,4]	1,04 [0,99;1,10]	1,01 [0,96;1,05]	307 [295; 320]	427 [411;445]	150,0 [143,2;157,5]	1,06 [1,02;1,10]	1,04 [1,01;1,08]
Femmes	455 [428; 485]	602 [566;641]	262,5 [244,8;281,8]	0,99 [0,93;1,05]	0,97 [0,93;1,01]	202 [193; 212]	267 [254;280]	73,9 [69,1; 79,5]	1,01 [0,96;1,06]	0,99 [0,95;1,03]
Charente (16)										
Hommes	1 264 [1 205;1 325]	739 [705;775]	338,5 [322,5;355,6]	0,95 [0,91;1,00]	0,97 [0,93;1,00]	600 [583; 617]	351 [342;361]	135,3 [130,9;139,9]	0,96 [0,94;0,99]	0,97 [0,94;0,99]
Femmes	945 [897; 998]	520 [493;549]	242,0 [228,7;256,3]	0,92 [0,87;0,97]	0,94 [0,91;0,98]	406 [392; 420]	223 [216;231]	70,6 [67,5; 74,0]	0,94 [0,91;0,97]	0,95 [0,92;0,98]
Charente-Maritime (17)										
Hommes	2 550 [2 442;2 664]	844 [809;882]	373,4 [357,3;390,5]	1,04 [0,99;1,08]	1,03 [0,99;1,07]	1 222 [1 198;1 246]	407 [399;415]	151,5 [148,1;155,1]	1,07 [1,04;1,09]	1,06 [1,04;1,08]
Femmes	1 911 [1 821;2 006]	585 [558;615]	266,1 [253,1;279,9]	1,01 [0,96;1,06]	1,00 [0,96;1,04]	812 [793; 832]	251 [244;257]	79,7 [77,2; 82,4]	1,03 [1,01;1,06]	1,02 [1,00;1,05]
Cher (18)										
Hommes	1 275 [1 216;1 337]	844 [806;885]	391,2 [372,7;410,7]	1,09 [1,04;1,14]	1,06 [1,02;1,10]	631 [613; 648]	417 [405;429]	167,7 [162,6;173,1]	1,16 [1,13;1,19]	1,15 [1,12;1,18]
Femmes	899 [853; 949]	563 [533;594]	262,0 [247,6;277,6]	1,00 [0,95;1,05]	0,99 [0,95;1,02]	402 [388; 416]	251 [242;259]	81,5 [77,9; 85,4]	1,06 [1,03;1,10]	1,05 [1,02;1,09]
Corrèze (19)										
Hommes	942 [896; 990]	802 [763;843]	349,5 [331,9;368,3]	0,97 [0,93;1,02]	0,98 [0,94;1,02]	454 [440; 469]	387 [374;400]	134,7 [129,7;140,2]	0,98 [0,95;1,01]	0,98 [0,95;1,01]
Femmes	704 [665; 745]	564 [533;597]	240,8 [226,5;256,3]	0,93 [0,88;0,98]	0,95 [0,91;0,98]	329 [317; 342]	264 [254;274]	71,6 [67,9; 75,7]	0,99 [0,95;1,03]	0,99 [0,95;1,02]
Corse (20)										
Hommes	960 [914;1 009]	621 [591;653]	301,5 [286,6;317,4]	0,83 [0,79;0,87]	0,86 [0,82;0,90]	492 [477; 508]	322 [312;332]	128,1 [123,7;132,8]	0,94 [0,91;0,97]	0,94 [0,91;0,97]
Femmes	842 [798; 889]	519 [492;548]	268,5 [253,7;284,4]	0,97 [0,92;1,02]	0,98 [0,93;1,02]	351 [338; 364]	219 [211;227]	74,9 [71,5; 78,7]	1,02 [0,98;1,05]	1,01 [0,98;1,05]
Côte-d'Or (21)										
Hommes	1 641 [1 568;1 718]	643 [614;673]	352,2 [336,4;369,0]	0,98 [0,94;1,03]	0,99 [0,96;1,03]	748 [730; 768]	294 [287;302]	137,6 [133,8;141,5]	0,98 [0,96;1,01]	0,99 [0,96;1,01]
Femmes	1 341 [1 275;1 411]	492 [468;517]	259,7 [246,5;273,7]	1,00 [0,95;1,05]	0,99 [0,95;1,03]	540 [524; 557]	199 [193;205]	74,5 [71,8; 77,4]	0,99 [0,96;1,02]	1,00 [0,97;1,02]

TABLEAU 3-24 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Côtes d'Armor (22)										
Hommes	2 122 [2 030;2 218]	741 [709;774]	347,1 [331,8;363,2]	0,96 [0,92;1,01]	0,97 [0,93;1,01]	1 095 [1 072;1 118]	383 [375;391]	153,6 [150,0;157,4]	1,08 [1,06;1,10]	1,08 [1,06;1,10]
Femmes	1 653 [1 574;1 737]	539 [514;567]	249,0 [236,5;262,2]	0,94 [0,90;0,99]	0,95 [0,91;0,99]	731 [712; 750]	239 [233;245]	74,0 [71,5; 76,6]	0,99 [0,96;1,01]	0,98 [0,96;1,01]
Creuse (23)										
Hommes	533 [504; 564]	899 [850;951]	357,5 [336,7;380,0]	0,98 [0,93;1,04]	1,00 [0,95;1,04]	282 [270; 294]	474 [455;494]	158,0 [150,5;166,4]	1,07 [1,03;1,12]	1,07 [1,03;1,11]
Femmes	365 [342; 390]	584 [547;624]	243,4 [225,8;262,7]	0,90 [0,84;0,96]	0,94 [0,90;0,98]	192 [182; 202]	306 [290;321]	77,7 [72,4; 83,9]	1,05 [1,00;1,10]	1,03 [0,99;1,07]
Dordogne (24)										
Hommes	1 638 [1 565;1 715]	822 [785;861]	341,2 [325,5;357,8]	0,94 [0,90;0,99]	0,96 [0,92;0,99]	793 [773; 813]	398 [388;408]	136,6 [132,6;140,7]	0,97 [0,94;0,99]	0,97 [0,94;0,99]
Femmes	1 233 [1 172;1 298]	574 [546;604]	249,7 [236,5;263,8]	0,94 [0,90;0,99]	0,96 [0,92;0,99]	540 [524; 556]	251 [244;259]	70,5 [67,8; 73,6]	0,96 [0,93;0,99]	0,96 [0,94;0,99]
Doubs (25)										
Hommes	1 676 [1 602;1 754]	644 [615;674]	366,4 [350,0;383,8]	1,04 [0,99;1,09]	1,04 [0,99;1,08]	680 [662; 698]	262 [255;269]	128,7 [125,1;132,6]	0,94 [0,91;0,96]	0,94 [0,91;0,96]
Femmes	1 222 [1 162;1 287]	452 [429;476]	248,1 [235,4;261,6]	0,96 [0,91;1,01]	0,97 [0,93;1,01]	482 [467; 498]	179 [173;185]	71,9 [69,2; 74,7]	0,97 [0,94;1,00]	0,97 [0,94;1,00]
Drôme (26)										
Hommes	1 600 [1 529;1 675]	668 [639;700]	344,2 [328,6;360,7]	0,97 [0,93;1,01]	0,97 [0,93;1,01]	706 [688; 725]	297 [290;305]	129,6 [125,9;133,5]	0,94 [0,92;0,97]	0,94 [0,92;0,96]
Femmes	1 280 [1 217;1 347]	506 [481;532]	263,5 [250,1;277,9]	1,00 [0,95;1,05]	1,00 [0,96;1,04]	492 [477; 508]	196 [190;202]	71,1 [68,4; 74,0]	0,97 [0,94;1,00]	0,96 [0,94;0,99]
Eure (27)										
Hommes	1 850 [1 769;1 935]	639 [611;669]	369,3 [353,0;386,5]	1,04 [1,00;1,09]	1,03 [0,99;1,07]	846 [826; 867]	294 [287;301]	152,6 [148,8;156,6]	1,09 [1,06;1,11]	1,08 [1,06;1,11]
Femmes	1 396 [1 328;1 468]	462 [439;486]	256,8 [244,0;270,5]	0,99 [0,94;1,04]	0,99 [0,96;1,03]	566 [550; 583]	188 [183;194]	78,5 [75,8; 81,3]	1,05 [1,02;1,08]	1,05 [1,02;1,08]
Eure-et-Loir (28)										
Hommes	1 356 [1 295;1 422]	644 [614;675]	353,1 [336,7;370,4]	0,99 [0,94;1,04]	0,99 [0,95;1,03]	643 [626; 661]	306 [297;314]	145,8 [141,5;150,3]	1,03 [1,00;1,06]	1,02 [1,00;1,05]
Femmes	1 033 [980;1 089]	470 [446;496]	254,1 [240,7;268,4]	0,97 [0,92;1,02]	0,98 [0,94;1,02]	435 [421; 450]	199 [192;205]	78,3 [75,2; 81,6]	1,03 [1,00;1,07]	1,02 [0,99;1,05]
Finistère (29)										
Hommes	3 200 [3 067;3 340]	732 [701;764]	381,7 [365,7;398,7]	1,06 [1,02;1,11]	1,06 [1,02;1,10]	1 600 [1 572;1 628]	367 [361;373]	166,9 [163,8;170,1]	1,18 [1,16;1,20]	1,17 [1,15;1,19]
Femmes	2 411 [2 300;2 528]	520 [496;546]	252,7 [240,7;265,4]	0,96 [0,92;1,01]	0,97 [0,93;1,01]	1 024 [1 002;1 047]	221 [217;226]	76,0 [74,0; 78,2]	0,99 [0,97;1,01]	0,99 [0,97;1,01]
Gard (30)										
Hommes	2 401 [2 299;2 509]	690 [661;721]	345,7 [330,8;361,5]	0,96 [0,92;1,01]	0,96 [0,93;1,00]	1 112 [1 090;1 136]	322 [315;329]	138,5 [135,3;141,8]	0,99 [0,97;1,01]	0,98 [0,96;1,00]
Femmes	1 923 [1 833;2 019]	515 [490;540]	264,1 [251,4;277,7]	0,99 [0,95;1,04]	0,99 [0,95;1,03]	756 [737; 775]	204 [198;209]	74,2 [72,0; 76,6]	0,98 [0,95;1,00]	0,98 [0,95;1,00]
Haute-Garonne (31)										
Hommes	3 485 [3 340;3 636]	556 [533;581]	351,0 [336,4;366,4]	0,99 [0,95;1,03]	0,98 [0,94;1,02]	1 302 [1 277;1 328]	211 [207;215]	112,7 [110,4;115,1]	0,83 [0,81;0,84]	0,83 [0,81;0,85]
Femmes	2 857 [2 727;2 994]	435 [416;456]	258,0 [246,2;270,6]	0,99 [0,94;1,04]	0,98 [0,94;1,02]	1 004 [982;1 026]	155 [152;159]	64,9 [63,2; 66,7]	0,90 [0,88;0,92]	0,91 [0,89;0,93]
Gers (32)										
Hommes	738 [701; 778]	801 [760;844]	319,3 [302,2;337,7]	0,92 [0,88;0,97]	0,94 [0,90;0,98]	339 [326; 352]	369 [355;383]	120,1 [114,7;125,9]	0,88 [0,85;0,91]	0,88 [0,85;0,92]
Femmes	523 [492; 555]	540 [509;574]	237,7 [222,5;254,2]	0,91 [0,85;0,96]	0,94 [0,90;0,98]	240 [230; 251]	249 [238;261]	73,9 [69,5; 78,9]	0,98 [0,93;1,02]	0,97 [0,94;1,01]

TABLEAU 3-24 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Gironde (33)										
Hommes	4 524 [4 340;4 718]	633 [607;660]	360,5 [345,8;376,1]	1,01 [0,97;1,05]	1,00 [0,97;1,04]	1 982 [1 951 ;2 013]	281 [277;285]	136,5 [134,2;138,9]	0,98 [0,96;0,99]	0,98 [0,96;0,99]
Femmes	3 887 [3 714;4 071]	502 [479;525]	272,6 [260,3;285,6]	1,04 [1,00;1,09]	1,02 [0,98;1,06]	1 457 [1 431 ;1 484]	190 [187;194]	74,8 [73,2; 76,5]	0,99 [0,97;1,00]	0,98 [0,97;1,00]
Hérault (34)										
Hommes	3 475 [3 331;3 626]	675 [647;705]	353,8 [339,0;369,4]	0,99 [0,95;1,03]	0,98 [0,94;1,02]	1 526 [1 499;1 553]	300 [295;306]	132,8 [130,2;135,5]	0,95 [0,94;0,97]	0,95 [0,93;0,97]
Femmes	2 836 [2 708;2 973]	504 [482;529]	268,3 [255,9;281,5]	1,01 [0,97;1,06]	1,00 [0,96;1,04]	1 090 [1 067;1 113]	196 [192;201]	73,1 [71,2; 75,1]	0,98 [0,96;1,00]	0,98 [0,96;1,00]
Ille-et-Vilaine (35)										
Hommes	2 662 [2 550;2 781]	540 [517;564]	333,0 [318,9;348,0]	0,93 [0,89;0,97]	0,95 [0,91;0,98]	1 212 [1 187;1 236]	248 [244;253]	129,7 [126,9;132,6]	0,94 [0,92;0,96]	0,94 [0,92;0,96]
Femmes	2 164 [2 064;2 271]	419 [400;440]	239,1 [227,8;251,1]	0,92 [0,88;0,97]	0,94 [0,91;0,98]	878 [857; 898]	172 [168;176]	68,3 [66,4; 70,4]	0,95 [0,93;0,98]	0,96 [0,94;0,98]
Indre (36)										
Hommes	971 [924;1 020]	879 [837;924]	374,4 [355,7;394,4]	1,05 [1,00;1,11]	1,04 [1,00;1,08]	465 [450; 480]	418 [405;432]	151,2 [145,6;157,2]	1,06 [1,03;1,09]	1,06 [1,02;1,09]
Femmes	679 [642; 719]	577 [545;611]	255,9 [240,6;272,4]	0,96 [0,91;1,02]	0,97 [0,93;1,01]	324 [312; 337]	274 [263;284]	82,1 [78,0; 86,7]	1,06 [1,02;1,11]	1,05 [1,01;1,08]
Indre-et-Loire (37)										
Hommes	1 907 [1 824;1 995]	664 [635;695]	349,4 [333,9;365,8]	0,98 [0,93;1,02]	0,98 [0,95;1,02]	890 [869; 911]	311 [304;319]	136,8 [133,3;140,5]	0,98 [0,96;1,01]	0,98 [0,96;1,01]
Femmes	1 549 [1 475;1 628]	500 [476;526]	263,8 [250,7;277,7]	1,00 [0,95;1,05]	0,99 [0,95;1,02]	611 [594; 628]	198 [193;204]	73,9 [71,3; 76,6]	0,96 [0,94;0,99]	0,97 [0,94;0,99]
Isère (38)										
Hommes	3 568 [3 421;3 723]	593 [568;618]	351,7 [337,1;367,2]	0,99 [0,95;1,04]	0,99 [0,95;1,02]	1 446 [1 420;1 473]	242 [237;246]	124,1 [121,7;126,6]	0,91 [0,89;0,92]	0,91 [0,89;0,93]
Femmes	2 912 [2 780;3 051]	468 [447;490]	268,5 [256,1;281,6]	1,03 [0,98;1,08]	1,01 [0,97;1,05]	1 009 [987;1 031]	163 [160;167]	67,9 [66,2; 69,7]	0,93 [0,91;0,95]	0,93 [0,91;0,95]
Jura (39)										
Hommes	915 [871 ; 962]	718 [683;755]	357,3 [339,5;376,3]	1,00 [0,95;1,05]	1,00 [0,96;1,05]	398 [384; 412]	312 [302;323]	129,0 [124,0;134,3]	0,94 [0,91;0,97]	0,94 [0,91;0,97]
Femmes	655 [619; 694]	491 [464;520]	234,6 [220,8;249,6]	0,92 [0,87;0,98]	0,95 [0,91;0,99]	276 [264; 288]	207 [198;216]	67,3 [63,8; 71,1]	0,94 [0,90;0,98]	0,95 [0,92;0,98]
Landes (40)										
Hommes	1 555 [1 486;1 629]	818 [781;857]	372,3 [355,2;390,4]	1,06 [1,02;1,12]	1,04 [1,00;1,09]	668 [651; 687]	355 [345;365]	138,3 [134,2;142,7]	1,00 [0,97;1,03]	1,00 [0,97;1,02]
Femmes	1 215 [1 154;1 279]	604 [574;636]	279,9 [265,3;295,5]	1,08 [1,03;1,14]	1,04 [1,00;1,08]	456 [441; 471]	229 [221;236]	73,6 [70,6; 76,9]	0,99 [0,96;1,03]	0,99 [0,96;1,02]
Loir-et-Cher (41)										
Hommes	1 233 [1 176;1 294]	767 [732;805]	358,0 [341,0;376,1]	1,00 [0,96;1,05]	1,00 [0,96;1,04]	599 [583; 617]	373 [363;384]	147,1 [142,3;152,0]	1,03 [1,00;1,06]	1,03 [1,00;1,06]
Femmes	880 [834; 929]	517 [490;546]	245,4 [231,8;260,0]	0,94 [0,89;0,99]	0,96 [0,92;1,00]	380 [366; 393]	224 [216;232]	75,4 [71,9; 79,1]	0,96 [0,93;1,00]	0,97 [0,94;1,00]
Loire (42)										
Hommes	2 456 [2 352;2 566]	677 [648;707]	349,2 [334,2;365,1]	0,98 [0,94;1,02]	0,98 [0,95;1,02]	1 160 [1 137;1 184]	321 [314;327]	138,7 [135,6;142,0]	1,01 [0,99;1,03]	1,01 [0,99;1,03]
Femmes	2 024 [1 930;2 125]	520 [495;545]	259,5 [247,0;272,8]	1,00 [0,95;1,04]	0,99 [0,95;1,03]	825 [806; 846]	212 [207;218]	70,4 [68,2; 72,7]	0,97 [0,95;1,00]	0,97 [0,95;1,00]
Haute-Loire (43)										
Hommes	776 [738; 818]	702 [667;740]	336,4 [319,0;355,0]	0,95 [0,90;1,00]	0,96 [0,91;1,00]	382 [368; 395]	346 [334;359]	139,6 [134,2;145,4]	1,02 [0,98;1,06]	1,02 [0,98;1,05]
Femmes	598 [564; 634]	522 [493;554]	250,4 [235,2;266,9]	0,95 [0,90;1,01]	0,96 [0,92;1,01]	265 [254; 277]	232 [222;242]	70,9 [67,0; 75,2]	1,01 [0,97;1,05]	1,00 [0,97;1,04]

TABLEAU 3-24 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Loire-Atlantique (44)										
Hommes	4 088 [3 921 ; 4 264]	640 [614 ; 668]	390,1 [374,1 ; 407,0]	1,09 [1,04 ; 1,13]	1,07 [1,03 ; 1,11]	1 783 [1 753 ; 1 812]	283 [278 ; 287]	149,3 [146,7 ; 152,0]	1,07 [1,05 ; 1,09]	1,07 [1,05 ; 1,08]
Femmes	3 239 [3 093 ; 3 393]	478 [457 ; 501]	267,0 [254,8 ; 279,9]	1,03 [0,98 ; 1,08]	1,01 [0,97 ; 1,05]	1 185 [1 161 ; 1 209]	177 [174 ; 181]	70,6 [68,9 ; 72,4]	0,96 [0,94 ; 0,98]	0,96 [0,94 ; 0,98]
Loiret (45)										
Hommes	2 027 [1 939 ; 2 120]	627 [600 ; 656]	339,5 [324,6 ; 355,3]	0,97 [0,93 ; 1,01]	0,98 [0,94 ; 1,01]	959 [938 ; 981]	298 [291 ; 305]	138,4 [135,0 ; 141,9]	1,00 [0,98 ; 1,03]	1,01 [0,98 ; 1,03]
Femmes	1 613 [1 536 ; 1 695]	475 [452 ; 499]	255,7 [243,2 ; 269,1]	0,98 [0,94 ; 1,04]	0,98 [0,95 ; 1,02]	662 [645 ; 680]	196 [191 ; 201]	75,2 [72,8 ; 77,8]	1,02 [0,99 ; 1,04]	1,02 [0,99 ; 1,04]
Lot (46)										
Hommes	692 [656 ; 730]	823 [780 ; 868]	326,6 [308,8 ; 345,6]	0,92 [0,87 ; 0,97]	0,93 [0,89 ; 0,97]	298 [286 ; 310]	354 [340 ; 368]	117,5 [111,9 ; 123,7]	0,83 [0,80 ; 0,86]	0,84 [0,81 ; 0,88]
Femmes	496 [466 ; 527]	554 [522 ; 590]	239,4 [223,8 ; 256,4]	0,90 [0,84 ; 0,95]	0,93 [0,89 ; 0,97]	217 [207 ; 227]	242 [231 ; 254]	70,6 [66,3 ; 75,6]	0,91 [0,87 ; 0,95]	0,93 [0,90 ; 0,97]
Lot-et-Garonne (47)										
Hommes	1 227 [1 171 ; 1 287]	769 [733 ; 806]	337,6 [321,4 ; 354,8]	0,94 [0,90 ; 0,99]	0,95 [0,91 ; 0,99]	565 [548 ; 581]	354 [344 ; 365]	127,8 [123,4 ; 132,4]	0,91 [0,89 ; 0,94]	0,92 [0,89 ; 0,94]
Femmes	925 [877 ; 976]	539 [511 ; 569]	253,2 [239,2 ; 268,2]	0,94 [0,89 ; 0,99]	0,95 [0,92 ; 0,99]	391 [377 ; 405]	228 [220 ; 236]	71,9 [68,6 ; 75,5]	0,93 [0,90 ; 0,96]	0,94 [0,91 ; 0,97]
Lozère (48)										
Hommes	282 [263 ; 302]	734 [686 ; 786]	326,8 [304,2 ; 351,6]	0,93 [0,87 ; 0,99]	0,94 [0,89 ; 0,99]	140 [131 ; 148]	362 [341 ; 384]	137,2 [128,2 ; 147,6]	0,97 [0,92 ; 1,03]	0,97 [0,92 ; 1,02]
Femmes	223 [206 ; 241]	581 [538 ; 629]	267,0 [244,9 ; 291,6]	1,03 [0,95 ; 1,12]	0,99 [0,94 ; 1,04]	92 [85 ; 99]	240 [223 ; 258]	68,5 [62,1 ; 76,3]	1,00 [0,93 ; 1,08]	0,99 [0,94 ; 1,04]
Maine-et-Loire (49)										
Hommes	2 458 [2 354 ; 2 568]	636 [609 ; 664]	359,6 [344,1 ; 375,9]	1,01 [0,97 ; 1,06]	1,01 [0,97 ; 1,05]	1 082 [1 059 ; 1 105]	282 [276 ; 288]	137,1 [133,9 ; 140,4]	0,97 [0,95 ; 0,99]	0,97 [0,95 ; 0,99]
Femmes	1 933 [1 842 ; 2 029]	473 [451 ; 497]	258,5 [246,1 ; 271,8]	0,99 [0,95 ; 1,04]	0,99 [0,95 ; 1,02]	755 [736 ; 775]	186 [181 ; 191]	70,6 [68,4 ; 72,9]	0,96 [0,94 ; 0,99]	0,97 [0,94 ; 0,99]
Manche (50)										
Hommes	1 794 [1 715 ; 1 877]	738 [705 ; 772]	352,6 [336,8 ; 369,3]	0,99 [0,95 ; 1,04]	0,99 [0,95 ; 1,03]	866 [846 ; 887]	356 [348 ; 365]	146,1 [142,2 ; 150,1]	1,03 [1,01 ; 1,06]	1,03 [1,01 ; 1,06]
Femmes	1 349 [1 283 ; 1 419]	528 [502 ; 555]	248,6 [235,8 ; 262,2]	0,96 [0,91 ; 1,01]	0,96 [0,92 ; 1,00]	580 [564 ; 597]	227 [221 ; 234]	73,9 [71,1 ; 76,8]	0,98 [0,95 ; 1,01]	0,98 [0,96 ; 1,01]
Marne (51)										
Hommes	1 706 [1 631 ; 1 786]	618 [591 ; 647]	358,4 [342,4 ; 375,3]	1,02 [0,97 ; 1,06]	1,02 [0,98 ; 1,06]	824 [804 ; 844]	299 [292 ; 306]	154,0 [150,0 ; 158,1]	1,10 [1,07 ; 1,13]	1,10 [1,07 ; 1,13]
Femmes	1 377 [1 310 ; 1 448]	470 [447 ; 495]	263,5 [250,3 ; 277,5]	0,99 [0,94 ; 1,04]	1,00 [0,96 ; 1,04]	565 [549 ; 582]	193 [188 ; 199]	79,3 [76,5 ; 82,2]	1,03 [1,00 ; 1,06]	1,04 [1,01 ; 1,06]
Haute-Marne (52)										
Hommes	704 [668 ; 743]	789 [749 ; 832]	376,0 [356,2 ; 397,3]	1,07 [1,01 ; 1,12]	1,05 [1,01 ; 1,10]	325 [313 ; 338]	362 [349 ; 377]	149,2 [142,9 ; 156,0]	1,07 [1,03 ; 1,11]	1,07 [1,03 ; 1,11]
Femmes	509 [479 ; 541]	548 [516 ; 583]	263,0 [246,5 ; 281,0]	0,99 [0,93 ; 1,05]	0,99 [0,95 ; 1,03]	222 [212 ; 233]	238 [227 ; 249]	80,0 [75,3 ; 85,2]	1,04 [0,99 ; 1,09]	1,03 [1,00 ; 1,07]
Mayenne (53)										
Hommes	946 [900 ; 994]	627 [597 ; 659]	323,2 [307,1 ; 340,3]	0,92 [0,87 ; 0,96]	0,94 [0,90 ; 0,98]	437 [423 ; 452]	290 [280 ; 300]	126,1 [121,4 ; 131,1]	0,90 [0,87 ; 0,93]	0,91 [0,88 ; 0,94]
Femmes	724 [685 ; 766]	466 [441 ; 493]	246,4 [232,2 ; 261,6]	0,91 [0,86 ; 0,97]	0,94 [0,90 ; 0,98]	301 [289 ; 313]	194 [186 ; 202]	66,5 [63,1 ; 70,2]	0,91 [0,87 ; 0,95]	0,93 [0,90 ; 0,96]
Meurthe-et-Moselle (54)										
Hommes	2 331 [2 232 ; 2 436]	657 [629 ; 686]	377,0 [360,7 ; 394,2]	1,07 [1,02 ; 1,12]	1,06 [1,02 ; 1,10]	1 072 [1 049 ; 1 094]	302 [296 ; 309]	152,7 [149,3 ; 156,3]	1,09 [1,07 ; 1,12]	1,09 [1,07 ; 1,11]
Femmes	1 883 [1 794 ; 1 977]	499 [476 ; 524]	271,6 [258,5 ; 285,6]	1,04 [0,99 ; 1,10]	1,03 [0,99 ; 1,07]	753 [734 ; 772]	200 [195 ; 205]	79,3 [76,9 ; 81,9]	1,05 [1,02 ; 1,08]	1,05 [1,02 ; 1,07]

TABLEAU 3-24 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Meuse (55)										
Hommes	673 [638 ; 710]	708 [671 ;747]	367,7 [348,2;388,6]	1,04 [0,98;1,10]	1,04 [0,99;1,09]	316 [304 ; 329]	331 [319;345]	148,9 [142,6;155,6]	1,08 [1,03;1,12]	1,08 [1,04;1,12]
Femmes	511 [481 ; 543]	525 [495;558]	262,7 [246,4;280,5]	1,01 [0,95;1,07]	1,01 [0,96;1,05]	222 [212 ; 233]	228 [217;238]	82,0 [77,3 ; 87,2]	1,07 [1,02;1,12]	1,06 [1,02;1,10]
Morbihan (56)										
Hommes	2 769 [2 652;2 892]	781 [748;815]	388,8 [372,2;406,2]	1,08 [1,04;1,13]	1,07 [1,03;1,11]	1 253 [1 229;1 278]	355 [348;362]	153,7 [150,4;157,1]	1,09 [1,07;1,11]	1,09 [1,07;1,11]
Femmes	2 038 [1 942;2 139]	542 [517;569]	262,4 [249,8;275,9]	0,99 [0,95;1,04]	0,99 [0,95;1,02]	832 [812 ; 852]	223 [217;228]	74,5 [72,3 ; 76,9]	1,00 [0,97;1,02]	0,99 [0,97;1,02]
Moselle (57)										
Hommes	3 453 [3 310;3 604]	675 [647;705]	374,9 [359,3;391,4]	1,07 [1,02;1,12]	1,07 [1,02;1,11]	1 531 [1 504;1 558]	299 [294;305]	148,7 [145,9;151,6]	1,08 [1,06;1,10]	1,08 [1,06;1,10]
Femmes	2 688 [2 565;2 818]	504 [481;529]	267,7 [255,3;280,9]	1,03 [0,99;1,08]	1,03 [0,99;1,07]	1 087 [1 064;1 110]	204 [200;208]	80,2 [78,2 ; 82,3]	1,09 [1,07;1,11]	1,09 [1,07;1,11]
Nièvre (58)										
Hommes	879 [836 ; 925]	847 [806;891]	357,1 [338,9;376,6]	0,99 [0,94;1,04]	1,00 [0,96;1,04]	490 [475 ; 505]	469 [454;484]	164,0 [158,2;170,4]	1,17 [1,14;1,21]	1,16 [1,13;1,20]
Femmes	679 [641 ; 719]	604 [571;640]	256,9 [241,4;273,8]	0,98 [0,92;1,03]	0,98 [0,94;1,02]	328 [315 ; 341]	290 [279;301]	83,9 [79,6 ; 88,6]	1,08 [1,04;1,12]	1,06 [1,03;1,10]
Nord (59)										
Hommes	7 610 [7 308;7 929]	609 [585;635]	401,9 [385,9;418,8]	1,13 [1,08;1,17]	1,12 [1,08;1,16]	3 723 [3 680;3 765]	299 [295;302]	179,8 [177,7;182,0]	1,26 [1,25;1,27]	1,26 [1,25;1,27]
Femmes	6 228 [5 956;6 515]	465 [445;487]	274,3 [262,3;287,1]	1,06 [1,01;1,10]	1,05 [1,01;1,09]	2 576 [2 541;2 612]	193 [190;195]	84,6 [83,2 ; 86,0]	1,13 [1,12;1,15]	1,13 [1,12;1,15]
Oise (60)										
Hommes	2 261 [2 165;2 364]	567 [543;593]	355,5 [340,2;371,7]	1,01 [0,96;1,05]	1,01 [0,97;1,05]	1 053 [1 031 ; 1 076]	265 [260;271]	150,9 [147,5;154,3]	1,08 [1,06;1,10]	1,08 [1,06;1,10]
Femmes	1 799 [1 714;1 889]	436 [415;458]	262,5 [249,9;275,9]	1,00 [0,95;1,05]	1,00 [0,96;1,04]	732 [713 ; 750]	178 [174;183]	80,9 [78,5 ; 83,3]	1,09 [1,07;1,12]	1,09 [1,07;1,12]
Orne (61)										
Hommes	1 037 [988 ; 1 090]	736 [702;774]	343,2 [326,4;361,1]	0,96 [0,92;1,01]	0,97 [0,93;1,01]	503 [487 ; 519]	356 [345;367]	142,9 [137,9;148,2]	1,00 [0,97;1,03]	1,00 [0,97;1,03]
Femmes	784 [742 ; 828]	528 [499;558]	250,0 [235,7;265,3]	0,94 [0,89;1,00]	0,96 [0,92;1,00]	362 [349 ; 376]	243 [234;252]	77,8 [74,1 ; 81,9]	1,03 [0,99;1,07]	1,02 [0,99;1,06]
Pas-de-Calais (62)										
Hommes	4 666 [4 476;4 866]	658 [632;687]	407,2 [390,6;424,8]	1,14 [1,09;1,18]	1,13 [1,08;1,17]	2 441 [2 407;2 475]	345 [340;350]	194,5 [191,6;197,4]	1,35 [1,33;1,37]	1,35 [1,33;1,37]
Femmes	3 647 [3 484;3 820]	482 [460;504]	269,8 [257,6;282,7]	1,02 [0,98;1,07]	1,02 [0,98;1,07]	1 617 [1 589;1 645]	214 [210;217]	87,6 [85,8 ; 89,4]	1,15 [1,13;1,17]	1,15 [1,13;1,17]
Puy-de-Dôme (63)										
Hommes	2 112 [2 021;2 208]	683 [654;714]	359,2 [343,5;375,8]	1,00 [0,96;1,05]	1,00 [0,96;1,04]	964 [942 ; 986]	313 [306;320]	141,5 [138,1;145,1]	1,02 [0,99;1,04]	1,02 [0,99;1,04]
Femmes	1 659 [1 580;1 743]	504 [480;529]	259,5 [246,7;273,1]	0,98 [0,93;1,03]	0,97 [0,94;1,01]	662 [645 ; 681]	202 [197;207]	71,8 [69,4 ; 74,4]	0,96 [0,94;0,99]	0,97 [0,94;0,99]
Pyrénées-Atlantiques (64)										
Hommes	2 290 [2 192;2 393]	721 [691;754]	346,3 [331,2;362,2]	0,98 [0,94;1,02]	0,98 [0,94;1,02]	1 040 [1 018;1 062]	329 [322;336]	133,6 [130,4;136,9]	0,96 [0,94;0,98]	0,96 [0,94;0,98]
Femmes	1 860 [1 772;1 953]	542 [517;570]	256,8 [244,2;270,1]	0,98 [0,94;1,03]	0,98 [0,94;1,02]	772 [753 ; 792]	226 [221;232]	74,1 [71,8 ; 76,6]	0,97 [0,95;1,00]	0,97 [0,95;1,00]
Hautes-Pyrénées (65)										
Hommes	885 [842 ; 931]	804 [765;846]	350,8 [332,9;369,9]	0,99 [0,94;1,04]	0,98 [0,94;1,03]	415 [401 ; 430]	377 [364;390]	137,6 [132,3;143,3]	0,98 [0,95;1,02]	0,98 [0,95;1,01]
Femmes	697 [659 ; 738]	587 [555;621]	256,8 [241,6;273,3]	0,98 [0,93;1,04]	0,98 [0,94;1,02]	303 [291 ; 315]	255 [245;265]	73,9 [70,0 ; 78,2]	0,99 [0,95;1,03]	0,99 [0,95;1,02]

TABLEAU 3-24 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Pyrénées-Orientales (66)										
Hommes	1 728 [1 652;1 809]	795 [760;832]	362,3 [346,0;379,7]	1,01 [0,96;1,06]	1,00 [0,96;1,04]	820 [800; 840]	380 [371;390]	145,1 [141,1;149,4]	1,02 [1,00;1,05]	1,02 [1,00;1,04]
Femmes	1 428 [1 358;1 502]	594 [565;625]	277,4 [263,3;292,4]	1,05 [1,00;1,11]	1,03 [0,99;1,08]	563 [546; 579]	236 [229;243]	76,1 [73,2; 79,1]	1,00 [0,97;1,03]	1,00 [0,97;1,02]
Bas-Rhin (67)										
Hommes	3 375 [3 235;3 522]	627 [601;654]	366,2 [351,0;382,3]	1,04 [1,00;1,09]	1,04 [1,00;1,08]	1 400 [1 374;1 426]	261 [256;266]	135,1 [132,5;137,9]	0,99 [0,97;1,01]	0,99 [0,97;1,01]
Femmes	2 706 [2 583;2 837]	478 [456;501]	265,5 [253,2;278,6]	1,04 [0,99;1,09]	1,02 [0,99;1,06]	1 025 [1 003;1 048]	182 [178;186]	73,6 [71,7; 75,6]	1,02 [1,00;1,04]	1,02 [1,00;1,04]
Haut-Rhin (68)										
Hommes	2 410 [2 307;2 518]	652 [624;681]	360,9 [345,4;377,3]	1,03 [0,98;1,07]	1,03 [0,99;1,07]	996 [974;1 018]	270 [264;276]	132,1 [129,0;135,3]	0,97 [0,95;0,99]	0,97 [0,95;0,99]
Femmes	1 777 [1 693;1 867]	461 [439;484]	248,8 [236,7;261,6]	0,96 [0,91;1,01]	0,97 [0,93;1,01]	730 [711; 749]	190 [185;195]	74,2 [71,9; 76,5]	1,02 [0,99;1,04]	1,02 [0,99;1,04]
Rhône (69)										
Hommes	4 747 [4 554;4 950]	559 [537;583]	349,3 [335,1;364,4]	0,99 [0,95;1,03]	0,99 [0,95;1,03]	2 029 [1 998;2 060]	242 [238;245]	129,2 [127,1;131,4]	0,94 [0,93;0,95]	0,94 [0,93;0,95]
Femmes	4 033 [3 854;4 223]	440 [421;461]	260,8 [249,1;273,2]	1,00 [0,96;1,05]	1,00 [0,96;1,03]	1 479 [1 452;1 506]	163 [160;166]	68,0 [66,6; 69,6]	0,94 [0,92;0,96]	0,94 [0,93;0,96]
Haute-Saône (70)										
Hommes	886 [843; 932]	753 [716;792]	378,1 [359,2;398,3]	1,07 [1,02;1,13]	1,06 [1,01;1,10]	376 [363; 390]	319 [308;331]	139,0 [133,7;144,7]	1,01 [0,97;1,05]	1,01 [0,97;1,04]
Femmes	633 [598; 671]	525 [495;556]	257,9 [242,7;274,3]	1,01 [0,95;1,07]	0,99 [0,95;1,03]	247 [236; 258]	204 [195;213]	70,9 [67,1; 75,1]	0,98 [0,93;1,02]	0,98 [0,95;1,02]
Saône-et-Loire (71)										
Hommes	2 178 [2 085;2 277]	808 [773;845]	374,9 [358,5;392,2]	1,04 [1,00;1,09]	1,03 [0,99;1,07]	965 [943; 987]	358 [350;366]	138,4 [134,9;142,0]	0,99 [0,97;1,01]	0,99 [0,97;1,01]
Femmes	1 569 [1 493;1 649]	550 [523;578]	252,6 [239,9;266,1]	0,97 [0,92;1,02]	0,97 [0,94;1,01]	649 [632; 667]	228 [221;234]	69,8 [67,3; 72,4]	0,95 [0,92;0,97]	0,95 [0,93;0,98]
Sarthe (72)										
Hommes	1 888 [1 805;1 975]	685 [656;717]	359,5 [343,6;376,4]	1,00 [0,96;1,05]	1,00 [0,96;1,04]	893 [873; 914]	325 [317;332]	144,5 [140,7;148,4]	1,02 [1,00;1,05]	1,02 [1,00;1,05]
Femmes	1 431 [1 362;1 505]	493 [469;519]	256,8 [243,9;270,6]	0,97 [0,92;1,02]	0,97 [0,94;1,01]	601 [584; 618]	208 [202;214]	74,0 [71,4; 76,8]	0,99 [0,96;1,02]	0,99 [0,97;1,02]
Savoie (73)										
Hommes	1 223 [1 167;1 283]	593 [565;622]	325,8 [310,6;342,1]	0,92 [0,87;0,96]	0,93 [0,89;0,97]	550 [533; 566]	268 [260;276]	124,4 [120,4;128,5]	0,92 [0,89;0,95]	0,92 [0,89;0,94]
Femmes	995 [944;1 049]	465 [442;491]	242,7 [229,8;256,5]	0,94 [0,89;0,99]	0,96 [0,92;1,00]	402 [388; 416]	189 [183;196]	68,1 [65,2; 71,2]	0,97 [0,93;1,00]	0,96 [0,93;0,99]
Haute-Savoie (74)										
Hommes	2 072 [1 982;2 166]	554 [531;580]	344,1 [329,1;359,9]	0,97 [0,93;1,02]	0,97 [0,93;1,01]	815 [796; 835]	222 [216;227]	119,6 [116,5;122,7]	0,88 [0,86;0,90]	0,88 [0,86;0,90]
Femmes	1 673 [1 593;1 757]	433 [412;455]	248,2 [236,2;261,0]	0,97 [0,92;1,02]	0,97 [0,93;1,01]	590 [574; 608]	155 [151;160]	65,8 [63,6; 68,0]	0,92 [0,90;0,95]	0,93 [0,90;0,95]
Paris (75)										
Hommes	5 310 [5 095;5 536]	507 [487;529]	320,4 [307,4;334,1]	0,91 [0,87;0,95]	0,92 [0,88;0,95]	2 184 [2 151;2 216]	208 [205;211]	115,3 [113,4;117,1]	0,83 [0,82;0,85]	0,83 [0,82;0,85]
Femmes	5 483 [5 243;5 737]	467 [446;488]	269,0 [257,1;281,6]	1,06 [1,01;1,10]	1,04 [1,00;1,08]	2 071 [2 039;2 103]	176 [173;178]	74,5 [73,1; 75,9]	1,02 [1,00;1,03]	1,02 [1,00;1,03]
Seine-Maritime (76)										
Hommes	3 850 [3 692;4 017]	639 [613;667]	366,7 [351,6;382,7]	1,03 [0,99;1,08]	1,03 [0,99;1,07]	1 947 [1 917;1 978]	324 [319;329]	164,5 [161,7;167,4]	1,16 [1,14;1,18]	1,16 [1,14;1,18]
Femmes	3 134 [2 993;3 284]	481 [460;504]	260,0 [248,1;272,7]	1,00 [0,95;1,05]	1,00 [0,96;1,04]	1 354 [1 329;1 380]	208 [204;212]	81,9 [80,0; 83,8]	1,08 [1,06;1,10]	1,08 [1,06;1,10]

TABLEAU 3-24 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Seine-et-Marne (77)										
Hommes	3 206 [3 073;3 347]	485 [465;506]	338,0 [324,0;352,9]	0,95 [0,91;0,99]	0,96 [0,93;1,00]	1 407 [1 381;1 433]	215 [211;219]	135,6 [133,0;138,2]	0,98 [0,96;1,00]	0,98 [0,96;1,00]
Femmes	2 747 [2 622;2 879]	397 [379;417]	259,1 [247,2;271,7]	0,99 [0,95;1,04]	0,99 [0,96;1,03]	1 029 [1 007;1 052]	150 [147;154]	76,6 [74,7;78,5]	1,04 [1,02;1,06]	1,04 [1,02;1,06]
Yvelines (78)										
Hommes	3 690 [3 538;3 850]	534 [512;557]	334,5 [320,7;349,1]	0,95 [0,92;1,00]	0,96 [0,92;1,00]	1 507 [1 480;1 534]	219 [215;223]	122,3 [120,0;124,7]	0,89 [0,88;0,91]	0,89 [0,88;0,91]
Femmes	3 247 [3 101;3 401]	447 [427;469]	266,7 [254,5;279,5]	1,04 [0,99;1,09]	1,02 [0,98;1,06]	1 123 [1 100;1 146]	155 [152;158]	71,2 [69,5;72,9]	0,96 [0,95;0,99]	0,97 [0,95;0,99]
Deux-Sèvres (79)										
Hommes	1 372 [1 310;1 438]	755 [721;791]	366,9 [349,8;385,1]	1,02 [0,97;1,07]	1,02 [0,98;1,06]	619 [602;637]	342 [332;351]	137,8 [133,4;142,3]	0,98 [0,95;1,00]	0,98 [0,95;1,00]
Femmes	1 029 [977;1 085]	545 [517;574]	270,9 [256,4;286,4]	1,02 [0,96;1,07]	1,00 [0,96;1,04]	402 [388;416]	213 [206;221]	70,3 [67,2;73,7]	0,95 [0,92;0,99]	0,96 [0,93;0,99]
Somme (80)										
Hommes	1 786 [1 708;1 869]	644 [616;674]	369,5 [353,1;386,8]	1,03 [0,98;1,08]	1,04 [1,00;1,08]	891 [871;912]	322 [314;329]	161,4 [157,4;165,5]	1,14 [1,11;1,17]	1,14 [1,12;1,17]
Femmes	1 465 [1 394;1 540]	499 [475;525]	273,5 [259,9;288,0]	1,04 [0,99;1,10]	1,03 [0,99;1,07]	629 [612;647]	214 [209;221]	85,8 [83,0;88,8]	1,13 [1,10;1,16]	1,13 [1,10;1,16]
Tarn (81)										
Hommes	1 404 [1 340;1 471]	766 [731;803]	341,0 [325,0;357,9]	0,97 [0,93;1,02]	0,96 [0,92;1,00]	598 [581;615]	328 [319;337]	120,6 [116,6;124,9]	0,86 [0,84;0,89]	0,87 [0,84;0,89]
Femmes	1 073 [1 019;1 131]	546 [518;575]	254,8 [241,1;269,4]	0,97 [0,92;1,02]	0,97 [0,93;1,00]	432 [417;446]	221 [213;228]	70,2 [67,1;73,6]	0,91 [0,88;0,94]	0,92 [0,90;0,95]
Tarn-et-Garonne (82)										
Hommes	742 [705;782]	616 [585;649]	306,3 [290,2;323,4]	0,86 [0,81;0,90]	0,89 [0,85;0,92]	365 [352;379]	306 [295;318]	125,7 [120,6;131,1]	0,90 [0,87;0,94]	0,90 [0,87;0,93]
Femmes	605 [571;641]	478 [451;507]	242,5 [228,0;258,2]	0,92 [0,86;0,97]	0,94 [0,90;0,98]	272 [260;283]	217 [208;226]	76,0 [72,0;80,4]	1,00 [0,96;1,05]	0,98 [0,95;1,02]
Var (83)										
Hommes	4 099 [3 931;4 276]	832 [798;868]	373,5 [358,0;389,8]	1,05 [1,01;1,09]	1,04 [1,00;1,08]	1 742 [1 713;1 771]	356 [350;362]	133,9 [131,4;136,6]	0,96 [0,95;0,98]	0,96 [0,95;0,98]
Femmes	3 225 [3 079;3 378]	605 [578;634]	286,1 [272,9;300,1]	1,07 [1,02;1,12]	1,06 [1,02;1,10]	1 192 [1 169;1 217]	226 [221;230]	71,2 [69,4;73,2]	0,96 [0,94;0,98]	0,96 [0,94;0,98]
Vaucluse (84)										
Hommes	1 797 [1 718;1 881]	681 [651;713]	350,7 [335,1;367,3]	0,98 [0,94;1,03]	0,98 [0,95;1,02]	825 [805;845]	315 [307;322]	139,1 [135,5;143,0]	1,00 [0,98;1,02]	1,00 [0,97;1,02]
Femmes	1 508 [1 435;1 586]	529 [504;556]	276,8 [263,1;291,5]	1,04 [0,99;1,09]	1,02 [0,99;1,06]	576 [560;593]	203 [197;209]	74,5 [71,9;77,3]	0,99 [0,97;1,02]	0,99 [0,96;1,01]
Vendée (85)										
Hommes	2 494 [2 388;2 606]	787 [754;823]	385,4 [368,8;403,0]	1,07 [1,03;1,12]	1,06 [1,02;1,11]	1 104 [1 081;1 127]	352 [344;359]	145,9 [142,5;149,4]	1,04 [1,02;1,07]	1,04 [1,02;1,07]
Femmes	1 807 [1 721;1 897]	548 [522;575]	269,2 [256,0;283,2]	1,03 [0,98;1,08]	1,01 [0,98;1,06]	713 [694;731]	218 [213;224]	73,1 [70,8;75,6]	1,00 [0,97;1,03]	1,00 [0,97;1,02]
Vienne (86)										
Hommes	1 429 [1 364;1 497]	688 [657;721]	352,2 [336,0;369,4]	0,99 [0,94;1,03]	0,99 [0,95;1,03]	682 [664;700]	329 [321;338]	141,2 [136,9;145,6]	1,01 [0,98;1,04]	1,01 [0,98;1,04]
Femmes	1 055 [1 002;1 112]	475 [451;500]	245,5 [232,5;259,5]	0,94 [0,89;0,99]	0,96 [0,92;0,99]	472 [457;488]	213 [206;220]	76,1 [73,1;79,3]	1,02 [0,99;1,05]	1,01 [0,98;1,04]
Haute-Vienne (87)										
Hommes	1 429 [1 364;1 497]	795 [759;833]	374,2 [356,8;392,6]	1,05 [1,00;1,10]	1,03 [0,99;1,07]	634 [617;652]	353 [343;363]	136,4 [132,1;140,9]	0,98 [0,95;1,01]	0,98 [0,96;1,01]
Femmes	1 059 [1 006;1 117]	541 [514;571]	258,2 [244,4;273,0]	0,98 [0,93;1,03]	0,97 [0,93;1,01]	448 [434;463]	229 [222;237]	72,5 [69,4;75,8]	0,97 [0,94;1,01]	0,98 [0,95;1,01]

TABLEAU 3-24 - suite

Sexe	Incidence					Mortalité				
	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR bruts	SIR lissés	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SMR bruts	SMR lissés
Vosges (88)										
Hommes	1 317 [1 257;1 381]	721 [688;755]	363,0 [346,2;381,0]	1,02 [0,97;1,07]	1,03 [0,99;1,07]	633 [616; 651]	345 [336;355]	151,9 [147,4;156,7]	1,08 [1,05;1,11]	1,08 [1,05;1,11]
Femmes	996 [945;1 050]	515 [489;543]	254,7 [241,0;269,3]	0,96 [0,91;1,01]	0,98 [0,94;1,02]	448 [434; 463]	231 [223;239]	81,7 [78,4; 85,2]	1,05 [1,02;1,09]	1,04 [1,01;1,07]
Yonne (89)										
Hommes	1 220 [1 164;1 280]	735 [701;771]	356,9 [340,0;374,9]	0,99 [0,94;1,03]	0,99 [0,95;1,03]	625 [607; 642]	376 [365;386]	155,1 [150,4;160,2]	1,08 [1,05;1,11]	1,08 [1,05;1,11]
Femmes	891 [845; 941]	507 [481;536]	249,2 [235,5;263,9]	0,94 [0,89;0,99]	0,96 [0,92;1,00]	432 [417; 446]	245 [237;254]	83,0 [79,5; 86,7]	1,08 [1,05;1,12]	1,07 [1,04;1,10]
Territoire-de-Belfort (90)										
Hommes	456 [431; 484]	639 [603;678]	374,2 [352,6;397,6]	1,06 [1,00;1,12]	1,05 [1,00;1,10]	186 [176; 195]	260 [247;273]	132,7 [125,6;140,5]	0,97 [0,92;1,02]	0,97 [0,93;1,02]
Femmes	331 [309; 354]	459 [429;492]	248,2 [231,0;267,0]	0,95 [0,89;1,02]	0,97 [0,92;1,01]	134 [126; 142]	186 [175;198]	74,0 [68,7; 79,9]	0,97 [0,92;1,03]	0,99 [0,94;1,03]
Essonne (91)										
Hommes	3 112 [2 982;3 249]	511 [490;533]	337,9 [323,8;352,9]	0,96 [0,92;1,00]	0,96 [0,93;1,00]	1 294 [1 269; 1 319]	214 [210;219]	127,4 [124,9;130,1]	0,92 [0,90;0,94]	0,92 [0,90;0,94]
Femmes	2 659 [2 538;2 787]	419 [400;440]	261,2 [249,1;273,9]	1,01 [0,96;1,06]	1,00 [0,97;1,04]	949 [928; 971]	151 [148;155]	72,4 [70,5; 74,3]	0,99 [0,96;1,01]	0,99 [0,97;1,01]
Hauts-de-Seine (92)										
Hommes	3 669 [3 518;3 828]	486 [466;507]	324,7 [311,2;338,9]	0,93 [0,89;0,97]	0,94 [0,90;0,97]	1 546 [1 519;1 574]	206 [202;209]	120,2 [117,9;122,5]	0,87 [0,86;0,89]	0,87 [0,86;0,89]
Femmes	3 599 [3 438;3 770]	435 [415;455]	261,2 [249,4;273,7]	1,02 [0,98;1,07]	1,01 [0,98;1,05]	1 313 [1 288;1 338]	159 [156;162]	72,1 [70,4; 73,7]	0,97 [0,95;0,99]	0,97 [0,95;0,99]
Seine-Saint-Denis (93)										
Hommes	3 251 [3 116;3 394]	427 [409;446]	321,8 [308,4;335,9]	0,91 [0,87;0,95]	0,92 [0,89;0,96]	1 481 [1 454;1 508]	197 [193;200]	135,8 [133,3;138,3]	0,98 [0,96;0,99]	0,97 [0,96;0,99]
Femmes	2 697 [2 574;2 828]	342 [326;358]	239,5 [228,5;251,1]	0,93 [0,88;0,97]	0,96 [0,92;0,99]	1 063 [1 041; 1 086]	136 [133;139]	76,4 [74,6; 78,2]	1,02 [1,00;1,05]	1,02 [1,00;1,04]
Val-de-Marne (94)										
Hommes	3 226 [3 092;3 367]	499 [478;521]	334,9 [320,9;349,7]	0,95 [0,91;0,99]	0,95 [0,91;0,98]	1 392 [1 366;1 418]	217 [213;221]	128,1 [125,6;130,7]	0,93 [0,91;0,94]	0,93 [0,91;0,94]
Femmes	2 956 [2 823;3 098]	423 [404;443]	257,0 [245,2;269,5]	1,00 [0,96;1,05]	1,00 [0,96;1,04]	1 098 [1 075;1 121]	158 [155;162]	73,1 [71,3; 74,9]	0,98 [0,96;1,01]	0,99 [0,97;1,01]
Val-d'Oise (95)										
Hommes	2 813 [2 695;2 938]	486 [465;507]	344,7 [330,1;360,0]	0,98 [0,94;1,02]	0,98 [0,94;1,01]	1 175 [1 152;1 199]	204 [200;208]	133,2 [130,4;136,0]	0,96 [0,94;0,98]	0,96 [0,94;0,98]
Femmes	2 357 [2 249;2 472]	385 [368;404]	254,5 [242,7;267,1]	0,98 [0,94;1,03]	0,99 [0,95;1,02]	905 [884; 926]	149 [146;152]	78,3 [76,3; 80,4]	1,05 [1,02;1,07]	1,05 [1,02;1,07]

4. INCIDENCE OBSERVÉE DANS LES DÉPARTEMENTS REGISTRES POUR LES LOCALISATIONS NON ÉLIGIBLES

| TABLEAU 4-1 | Foie : incidence observée dans les départements couverts par un registre de cancer 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios d'incidence standardisés sur la zone registre (SIR), accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Département	Sexe	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR[IC]
Bas-Rhin (67)	Femmes	35 [30;39]	6,1 [5,4;7,0]	2,8 [2,4;3,3]	1,20 [1,06;1,37]
Calvados (14)	Femmes	20 [17;23]	5,7 [4,8;6,6]	2,6 [2,1;3,2]	0,99 [0,84;1,15]
Charente-Maritime (17)	Femmes	23 [19;27]	7,0 [5,9;8,2]	2,7 [2,1;3,4]	1,00 [0,85;1,17]
Charente (16)	Femmes	11 [8;13]	5,9 [4,6;7,4]	2,0 [1,5;2,9]	0,87 [0,69;1,09]
Côte-d'Or (21)	Femmes	14 [11;17]	5,1 [4,2;6,1]	2,3 [1,8;3,0]	0,90 [0,74;1,08]
Deux-Sèvres (79)	Femmes	10 [8;13]	5,4 [4,2;6,8]	1,9 [1,4;2,8]	0,85 [0,66;1,07]
Doubs (25)	Femmes	18 [15;21]	6,6 [5,6;7,8]	2,8 [2,3;3,5]	1,24 [1,05;1,47]
Finistère (29)	Femmes	24 [21;28]	5,2 [4,5;6,0]	2,1 [1,7;2,5]	0,81 [0,70;0,94]
Gironde (33)	Femmes	45 [40;51]	5,9 [5,3;6,6]	2,5 [2,2;2,9]	1,07 [0,96;1,20]
Haut-Rhin (68)	Femmes	25 [21;28]	6,4 [5,5;7,4]	2,8 [2,3;3,3]	1,19 [1,03;1,37]
Haute-Vienne (87)	Femmes	10 [7;13]	5,0 [3,8;6,5]	2,1 [1,5;3,1]	0,75 [0,57;0,97]
Hérault (34)	Femmes	35 [31;40]	6,4 [5,6;7,1]	2,6 [2,3;3,1]	1,11 [0,98;1,24]
Isère (38)	Femmes	33 [29;37]	5,4 [4,8;6,1]	2,2 [1,9;2,6]	1,06 [0,94;1,20]
Lille métropole	Femmes	23 [20;27]	5,7 [4,9;6,7]	3,2 [2,7;3,9]	1,22 [1,04;1,43]
Loire-Atlantique (44)	Femmes	35 [31;40]	5,3 [4,7;5,9]	2,5 [2,2;2,9]	1,00 [0,88;1,12]
Manche (50)	Femmes	15 [12;18]	5,7 [4,7;6,9]	2,0 [1,6;2,7]	0,87 [0,72;1,04]
Saône-et-Loire (71)	Femmes	13 [11;16]	4,5 [3,7;5,5]	1,7 [1,3;2,4]	0,66 [0,54;0,80]
Somme (80)	Femmes	17 [14;20]	5,8 [4,9;6,9]	2,4 [2,0;3,0]	1,06 [0,89;1,26]
Tarn (81)	Femmes	10 [8;12]	5,0 [3,9;6,2]	1,8 [1,4;2,6]	0,73 [0,58;0,91]
Territoire-de-Belfort (90)	Femmes	4 [3;6]	5,9 [4,1;8,3]	2,4 [1,6;4,1]	1,08 [0,75;1,51]
Vendée (85)	Femmes	19 [16;22]	5,7 [4,9;6,7]	2,1 [1,7;2,6]	0,92 [0,78;1,08]
Vienne (86)	Femmes	15 [12;18]	6,6 [5,4;8,0]	3,0 [2,3;4,0]	1,11 [0,90;1,34]

| TABLEAU 4-2 | Larynx : incidence observée dans les départements couverts par un registre de cancer 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios d'incidence standardisés sur la zone registre (SIR), accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Département	Sexe	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR[IC]
Bas-Rhin (67)	Hommes	40 [35;45]	7,4 [6,6;8,3]	4,6 [4,0;5,2]	0,79 [0,70;0,89]
	Femmes	6 [4;8]	1,0 [0,7;1,4]	0,6 [0,4;0,9]	0,86 [0,61;1,18]
Calvados (14)	Hommes	34 [30;38]	10,3 [9,2;11,7]	6,3 [5,6;7,2]	1,04 [0,92;1,17]
	Femmes	5 [4;7]	1,5 [1,1;2,0]	0,8 [0,5;1,2]	1,19 [0,86;1,61]
Charente-Maritime (17)	Hommes	36 [32;41]	11,9 [10,5;13,5]	5,8 [5,1;6,7]	0,99 [0,88;1,12]
	Femmes	4 [3;6]	1,2 [0,8;1,7]	0,6 [0,3;1,1]	0,83 [0,54;1,20]
Charente (16)	Hommes	20 [17;23]	11,6 [9,8;13,7]	6,1 [5,0;7,4]	1,00 [0,84;1,18]
	Femmes	2 [1;3]	1,1 [0,6;1,8]	0,6 [0,3;1,4]	0,78 [0,43;1,32]
Deux-Sèvres (79)	Hommes	18 [15;22]	10,1 [8,4;12,0]	5,6 [4,6;6,8]	0,91 [0,76;1,08]
	Femmes	3 [2;4]	1,4 [0,9;2,2]	0,7 [0,4;1,4]	1,09 [0,66;1,70]
Doubs (25)	Hommes	26 [22;29]	9,9 [8,6;11,3]	6,1 [5,2;7,0]	1,04 [0,90;1,19]
	Femmes	3 [2;4]	1,1 [0,7;1,7]	0,6 [0,4;1,1]	0,95 [0,61;1,41]
Gironde (33)	Hommes	69 [63;76]	9,7 [8,9;10,7]	6,0 [5,5;6,6]	1,01 [0,92;1,10]
	Femmes	11 [9;14]	1,4 [1,1;1,8]	0,9 [0,7;1,1]	1,19 [0,94;1,49]
Haut-Rhin (68)	Hommes	29 [26;33]	7,9 [6,9;9,0]	4,5 [4,0;5,2]	0,80 [0,70;0,91]
	Femmes	4 [3;6]	1,0 [0,7;1,5]	0,6 [0,4;1,0]	0,87 [0,59;1,22]
Haute-Vienne (87)	Hommes	18 [15;22]	10,2 [8,4;12,3]	5,4 [4,4;6,9]	0,89 [0,74;1,08]
	Femmes	2 [1;3]	0,9 [0,4;1,6]	0,6 [0,3;1,4]	0,63 [0,30;1,15]
Hérault (34)	Hommes	53 [48;58]	10,4 [9,4;11,4]	6,1 [5,5;6,8]	1,02 [0,92;1,12]
	Femmes	6 [4;8]	1,1 [0,8;1,4]	0,6 [0,5;0,9]	0,87 [0,64;1,16]
Isère (38)	Hommes	49 [44;54]	8,2 [7,4;9,0]	5,3 [4,7;5,9]	0,89 [0,80;0,98]
	Femmes	6 [5;8]	1,0 [0,7;1,3]	0,6 [0,5;0,9]	0,87 [0,64;1,15]
Lille métropole	Hommes	41 [37;46]	10,9 [9,7;12,3]	8,2 [7,3;9,3]	1,38 [1,23;1,55]
	Femmes	5 [3;7]	1,2 [0,8;1,7]	0,8 [0,5;1,2]	1,13 [0,78;1,58]
Loire-Atlantique (44)	Hommes	66 [61;72]	10,5 [9,7;11,5]	6,8 [6,2;7,4]	1,15 [1,06;1,26]
	Femmes	9 [7;12]	1,4 [1,1;1,8]	0,8 [0,6;1,0]	1,20 [0,95;1,51]
Manche (50)	Hommes	28 [25;32]	11,7 [10,2;13,3]	6,6 [5,7;7,7]	1,05 [0,92;1,20]
	Femmes	3 [2;5]	1,3 [0,8;1,9]	0,7 [0,4;1,2]	0,94 [0,62;1,38]
Somme (80)	Hommes	30 [27;35]	11,0 [9,7;12,5]	6,9 [6,0;7,9]	1,14 [1,00;1,29]
	Femmes	4 [3;5]	1,3 [0,9;1,8]	0,7 [0,5;1,2]	1,07 [0,72;1,53]
Tarn (81)	Hommes	20 [17;24]	11,2 [9,5;13,0]	5,8 [4,9;7,0]	0,97 [0,83;1,13]

TABLEAU 4-2 - suite

Département	Sexe	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR[IC]
Territoire-de-Belfort (90)	Femmes	2 [1 ;3]	1,0 [0,6 ;1,7]	0,5 [0,2 ;1,1]	0,74 [0,42 ;1,21]
	Hommes	7 [5 ;9]	9,8 [7,4 ;12,7]	6,4 [4,8 ;8,7]	1,05 [0,80 ;1,37]
Vendée (85)	Femmes	2 [1 ;3]	2,1 [1,1 ;3,6]	1,1 [0,6 ;2,6]	1,74 [0,90 ;3,03]
	Hommes	34 [31 ;39]	11,0 [9,7 ;12,4]	5,8 [5,1 ;6,6]	1,00 [0,89 ;1,13]
Vienne (86)	Femmes	5 [4 ;7]	1,5 [1,1 ;2,1]	0,8 [0,6 ;1,3]	1,16 [0,83 ;1,58]
	Hommes	20 [17 ;24]	9,6 [8,1 ;11,4]	5,5 [4,6 ;6,7]	0,92 [0,77 ;1,09]
	Femmes	3 [2 ;4]	1,2 [0,7 ;1,9]	0,7 [0,4 ;1,3]	0,98 [0,59 ;1,53]

| TABLEAU 4-3 | Mélanome de la peau : incidence observée dans les départements couverts par un registre de cancer 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios d'incidence standardisés sur la zone registre (SIR), accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Département	Sexe	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR[IC]
Bas-Rhin (67)	Hommes	127 [119;136]	24 [22;25]	15,5 [14,4;16,6]	1,32 [1,23;1,41]
	Femmes	116 [108;124]	21 [19;22]	14,3 [13,2;15,4]	1,11 [1,03;1,19]
Calvados (14)	Hommes	47 [42;52]	14 [13;16]	8,7 [7,8;9,8]	0,76 [0,68;0,84]
	Femmes	60 [55;66]	17 [15;19]	10,4 [9,4;11,6]	0,88 [0,80;0,96]
Charente-Maritime (17)	Hommes	72 [66;78]	24 [22;26]	11,6 [10,5;13,0]	1,05 [0,96;1,14]
	Femmes	75 [69;82]	23 [21;25]	12,8 [11,5;14,3]	1,06 [0,98;1,16]
Charente (16)	Hommes	33 [29;38]	20 [17;22]	10,2 [8,7;11,9]	0,89 [0,78;1,01]
	Femmes	36 [32;41]	20 [18;23]	11,7 [10,0;13,7]	0,94 [0,82;1,06]
Deux-Sèvres (79)	Hommes	26 [22;30]	14 [12;17]	8,1 [6,9;9,7]	0,68 [0,58;0,78]
	Femmes	33 [29;38]	18 [16;20]	10,4 [8,9;12,2]	0,86 [0,76;0,98]
Doubs (25)	Hommes	42 [37;46]	16 [14;18]	10,1 [8,9;11,3]	0,88 [0,78;0,97]
	Femmes	45 [40;50]	17 [15;18]	11,0 [9,7;12,3]	0,89 [0,80;0,99]
Gironde (33)	Hommes	150 [141;160]	21 [20;22]	13,3 [12,4;14,2]	1,12 [1,06;1,19]
	Femmes	160 [151;170]	21 [20;22]	13,2 [12,4;14,1]	1,09 [1,02;1,15]
Haut-Rhin (68)	Hommes	92 [86;99]	25 [23;27]	16,3 [15,0;17,6]	1,33 [1,23;1,42]
	Femmes	88 [81;95]	23 [21;25]	15,6 [14,4;17,0]	1,20 [1,11;1,29]
Haute-Vienne (87)	Hommes	43 [38;49]	24 [21;27]	12,4 [10,7;14,5]	1,10 [0,97;1,24]
	Femmes	43 [38;48]	22 [19;25]	12,8 [11,0;14,9]	1,04 [0,92;1,18]
Hérault (34)	Hommes	76 [70;82]	15 [14;16]	8,8 [8,0;9,6]	0,75 [0,69;0,82]
	Femmes	73 [67;79]	13 [12;14]	8,8 [8,0;9,7]	0,68 [0,62;0,73]
Isère (38)	Hommes	125 [118;133]	21 [20;22]	14,2 [13,3;15,2]	1,17 [1,10;1,25]
	Femmes	142 [134;151]	23 [22;24]	16,0 [15,0;17,0]	1,25 [1,18;1,33]
Lille métropole	Hommes	58 [53;64]	15 [14;17]	11,9 [10,7;13,2]	0,98 [0,89;1,08]
	Femmes	61 [55;67]	15 [13;16]	10,7 [9,6;11,9]	0,85 [0,77;0,94]
Loire-Atlantique (44)	Hommes	146 [137;154]	23 [22;24]	15,1 [14,2;16,0]	1,30 [1,22;1,37]
	Femmes	156 [148;165]	23 [22;25]	15,5 [14,5;16,5]	1,26 [1,19;1,33]
Manche (50)	Hommes	38 [33;42]	15 [14;17]	8,2 [7,2;9,3]	0,73 [0,65;0,82]
	Femmes	49 [44;54]	19 [17;21]	9,6 [8,5;11,0]	0,93 [0,84;1,02]
Somme (80)	Hommes	32 [28;36]	11 [10;13]	7,0 [6,1;8,1]	0,62 [0,54;0,70]
	Femmes	38 [34;43]	13 [12;15]	8,1 [7,1;9,3]	0,69 [0,62;0,78]
Tarn (81)	Hommes	29 [26;33]	16 [14;18]	9,2 [7,9;10,7]	0,72 [0,63;0,82]

TABLEAU 4-3 - suite

Département	Sexe	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR[IC]
Territoire-de-Belfort (90)	Femmes	33 [29;38]	17 [15;19]	10,2 [8,8;11,9]	0,81 [0,71;0,91]
	Hommes	12 [9;14]	16 [13;20]	10,1 [8,0;12,9]	0,90 [0,72;1,10]
Vendée (85)	Femmes	11 [9;14]	16 [13;19]	11,3 [8,9;14,5]	0,83 [0,67;1,02]
	Hommes	61 [56;67]	19 [18;21]	10,9 [9,8;12,0]	0,93 [0,85;1,02]
Vienne (86)	Femmes	66 [60;71]	20 [18;22]	11,3 [10,2;12,5]	0,99 [0,91;1,08]
	Hommes	31 [27;36]	15 [13;17]	9,1 [7,9;10,7]	0,75 [0,66;0,86]
	Femmes	38 [34;43]	17 [15;19]	10,5 [9,1;12,2]	0,88 [0,77;0,99]

| TABLEAU 4-4 | Système nerveux central : incidence observée dans les départements couverts par un registre de cancer 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios d'incidence standardisés sur la zone registre (SIR), accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Département	Sexe	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR[IC]
Bas-Rhin (67)	Femmes	33 [29;38]	5,9 [5,1 ;6,7]	3,9 [3,4 ;4,6]	0,91 [0,80 ;1,04]
Calvados (14)	Femmes	27 [23;30]	7,5 [6,5 ;8,6]	4,9 [4,1 ;5,8]	1,09 [0,95 ;1,25]
Charente-Maritime (17)	Femmes	30 [26;34]	9,1 [7,9 ;10,5]	5,1 [4,2 ;6,1]	1,17 [1,01 ;1,34]
Charente (16)	Femmes	12 [9;15]	6,4 [5,1 ;8,0]	3,5 [2,5 ;4,8]	0,84 [0,67 ;1,05]
Deux-Sèvres (79)	Femmes	10 [8;12]	5,1 [4,0 ;6,5]	3,6 [2,6 ;4,9]	0,70 [0,55 ;0,89]
Doubs (25)	Femmes	17 [14;20]	6,4 [5,3 ;7,5]	3,7 [3,0 ;4,6]	0,97 [0,81 ;1,14]
Gironde (33)	Femmes	53 [48;58]	6,9 [6,3 ;7,6]	4,3 [3,9 ;4,9]	1,03 [0,94 ;1,14]
Haut-Rhin (68)	Femmes	24 [21 ;28]	6,2 [5,4 ;7,2]	4,0 [3,4 ;4,8]	0,94 [0,81 ;1,08]
Haute-Vienne (87)	Femmes	16 [13 ;19]	8,1 [6,5 ;9,9]	4,3 [3,3 ;5,7]	1,08 [0,87 ;1,32]
Hérault (34)	Femmes	39 [35 ;44]	7,1 [6,3 ;7,9]	4,8 [4,1 ;5,5]	1,03 [0,91 ;1,15]
Isère (38)	Femmes	42 [38 ;47]	6,9 [6,2 ;7,7]	4,7 [4,2 ;5,4]	1,08 [0,97 ;1,20]
Lille métropole	Femmes	24 [20 ;28]	5,8 [5,0 ;6,8]	4,2 [3,5 ;5,1]	0,97 [0,83 ;1,13]
Loire-Atlantique (44)	Femmes	41 [36 ;45]	6,1 [5,4 ;6,8]	4,0 [3,5 ;4,6]	0,93 [0,83 ;1,04]
Manche (50)	Femmes	19 [16 ;23]	7,6 [6,4 ;8,9]	4,2 [3,4 ;5,2]	1,01 [0,86 ;1,18]
Somme (80)	Femmes	18 [15 ;21]	6,0 [5,1 ;7,1]	3,8 [3,1 ;4,7]	0,90 [0,76 ;1,06]
Tarn (81)	Femmes	17 [14 ;20]	8,6 [7,2 ;10,1]	4,7 [3,7 ;6,1]	1,12 [0,94 ;1,33]
Territoire-de-Belfort (90)	Femmes	5 [4 ;7]	7,5 [5,4 ;10,1]	5,8 [4,0 ;8,5]	1,12 [0,81 ;1,51]
Vendée (85)	Femmes	24 [21 ;28]	7,4 [6,4 ;8,5]	4,2 [3,5 ;5,1]	1,02 [0,88 ;1,17]
Vienne (86)	Femmes	16 [13 ;19]	7,1 [5,8 ;8,5]	4,3 [3,4 ;5,5]	1,02 [0,84 ;1,23]

| TABLEAU 4-5 | Lymphome malin non-hodgkinien : incidence observée dans les départements couverts par un registre de cancer 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios d'incidence standardisés sur la zone registre (SIR), accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Département	Sexe	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR[IC]
Bas-Rhin (67)	Femmes	98 [91;106]	17 [16;19]	9,6 [8,8;10,6]	1,01 [0,93;1,08]
Calvados (14)	Femmes	62 [56;67]	17 [16;19]	9,6 [8,6;10,8]	0,91 [0,83;0,99]
Charente-Maritime (17)	Femmes	86 [80;93]	27 [24;29]	10,9 [9,8;12,3]	1,18 [1,09;1,28]
Charente (16)	Femmes	40 [35;45]	22 [19;25]	10,0 [8,5;11,9]	0,99 [0,88;1,12]
Côte-d'Or (21)	Femmes	61 [56;67]	22 [20;24]	9,9 [8,8;11,2]	1,19 [1,08;1,30]
Deux-Sèvres (79)	Femmes	41 [36;46]	21 [19;24]	10,0 [8,5;11,7]	1,03 [0,92;1,16]
Doubs (25)	Femmes	55 [50;60]	20 [18;22]	10,4 [9,3;11,7]	1,13 [1,03;1,24]
Gironde (33)	Femmes	143 [135;152]	19 [18;20]	9,9 [9,2;10,6]	1,02 [0,96;1,08]
Haut-Rhin (68)	Femmes	69 [63;75]	18 [16;19]	9,4 [8,4;10,4]	0,98 [0,90;1,07]
Haute-Vienne (87)	Femmes	35 [31;40]	18 [16;21]	8,3 [6,8;10,1]	0,83 [0,73;0,95]
Hérault (34)	Femmes	99 [93;107]	18 [17;19]	9,8 [9,0;10,7]	0,94 [0,87;1,01]
Isère (38)	Femmes	109 [102;117]	18 [17;19]	9,7 [9,0;10,5]	1,03 [0,96;1,10]
Lille métropole	Femmes	52 [47;58]	13 [12;14]	7,7 [6,8;8,7]	0,80 [0,72;0,88]
Loire-Atlantique (44)	Femmes	128 [121;137]	19 [18;20]	10,4 [9,6;11,2]	1,08 [1,01;1,15]
Manche (50)	Femmes	53 [48;58]	21 [19;23]	10,0 [8,7;11,4]	0,96 [0,87;1,06]
Orne (61)	Femmes	25 [21;28]	17 [14;19]	8,0 [6,6;9,9]	0,76 [0,66;0,87]
Somme (80)	Femmes	46 [42;51]	16 [14;17]	8,4 [7,4;9,6]	0,86 [0,77;0,95]
Tarn (81)	Femmes	37 [33;42]	19 [17;21]	8,5 [7,3;10,0]	0,86 [0,77;0,97]
Territoire-de-Belfort (90)	Femmes	12 [10;15]	17 [14;21]	7,1 [5,6;9,4]	0,93 [0,75;1,13]
Vendée (85)	Femmes	76 [71;83]	23 [22;25]	10,7 [9,6;11,9]	1,14 [1,05;1,23]
Vienne (86)	Femmes	46 [42;52]	21 [19;23]	10,4 [9,0;12,0]	1,07 [0,95;1,19]

TABLEAU 4-6 | Myélome multiple et maladies immunoprolifératives : incidence observée dans les départements couverts par un registre de cancer 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios d'incidence standardisés sur la zone registre (SIR), accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Département	Sexe	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR[IC]
Bas-Rhin (67)	Hommes	54 [49;60]	10 [9;11]	5,5 [4,9;6,2]	1,08 [0,97;1,19]
	Femmes	44 [39;49]	8 [7;9]	3,3 [2,9;3,8]	1,04 [0,93;1,16]
Calvados (14)	Hommes	32 [29;37]	10 [9;11]	5,2 [4,5;6,0]	0,95 [0,84;1,07]
	Femmes	27 [24;31]	8 [7;9]	3,1 [2,6;3,7]	0,90 [0,79;1,03]
Charente-Maritime (17)	Hommes	46 [41;51]	15 [14;17]	5,9 [5,2;6,8]	1,12 [1,00;1,25]
	Femmes	35 [30;39]	11 [9;12]	3,4 [2,9;4,1]	1,04 [0,91;1,18]
Charente (16)	Hommes	22 [19;26]	13 [11;15]	5,0 [4,1;6,2]	0,99 [0,84;1,16]
	Femmes	19 [16;23]	10 [9;12]	3,6 [2,9;4,7]	1,05 [0,88;1,24]
Côte-d'Or (21)	Hommes	30 [27;34]	12 [10;14]	5,8 [5,1;6,8]	1,13 [0,99;1,28]
	Femmes	26 [23;30]	10 [8;11]	3,9 [3,3;4,7]	1,17 [1,02;1,34]
Deux-Sèvres (79)	Hommes	24 [20;27]	13 [11;15]	5,5 [4,6;6,6]	1,05 [0,89;1,22]
	Femmes	17 [14;20]	9 [7;11]	3,3 [2,6;4,3]	0,95 [0,79;1,14]
Doubs (25)	Hommes	26 [22;29]	10 [9;11]	5,1 [4,3;6,0]	0,99 [0,86;1,13]
	Femmes	23 [20;27]	9 [7;10]	3,5 [3,0;4,3]	1,11 [0,96;1,29]
Gironde (33)	Hommes	71 [66;77]	10 [9;11]	5,2 [4,8;5,7]	0,99 [0,91;1,08]
	Femmes	60 [55;66]	8 [7;9]	3,2 [2,9;3,6]	0,98 [0,89;1,07]
Haut-Rhin (68)	Hommes	34 [30;38]	9 [8;10]	4,8 [4,2;5,5]	0,91 [0,81;1,03]
	Femmes	32 [28;36]	8 [7;9]	3,8 [3,3;4,5]	1,04 [0,92;1,18]
Haute-Vienne (87)	Hommes	26 [22;31]	15 [12;17]	5,6 [4,7;7,0]	1,14 [0,96;1,33]
	Femmes	19 [15;22]	10 [8;11]	3,1 [2,4;4,2]	0,97 [0,80;1,17]
Hérault (34)	Hommes	46 [41;51]	9 [8;10]	4,1 [3,7;4,7]	0,81 [0,73;0,89]
	Femmes	39 [35;44]	7 [6;8]	2,8 [2,5;3,3]	0,84 [0,75;0,94]
Isère (38)	Hommes	53 [48;59]	9 [8;10]	4,9 [4,5;5,5]	0,94 [0,85;1,03]
	Femmes	48 [44;54]	8 [7;9]	3,4 [3,0;3,9]	1,06 [0,96;1,17]
Lille métropole	Hommes	27 [24;31]	7 [6;8]	4,8 [4,1;5,7]	0,91 [0,79;1,05]
	Femmes	27 [23;31]	7 [6;8]	3,2 [2,7;3,8]	0,98 [0,84;1,12]
Loire-Atlantique (44)	Hommes	76 [70;83]	12 [11;13]	6,6 [6,1;7,3]	1,28 [1,19;1,39]
	Femmes	59 [54;65]	9 [8;10]	3,6 [3,2;4,1]	1,14 [1,04;1,25]
Manche (50)	Hommes	31 [27;35]	13 [11;14]	5,7 [4,9;6,6]	1,05 [0,92;1,18]
	Femmes	24 [20;27]	9 [8;11]	3,6 [3,0;4,4]	0,96 [0,83;1,10]
Orne (61)	Hommes	12 [10;15]	9 [7;11]	3,7 [2,9;4,9]	0,69 [0,56;0,84]

TABLEAU 4-6 - suite

Département	Sexe	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR[IC]
Somme (80)	Femmes	14 [12;17]	10 [8;11]	3,4 [2,7;4,5]	0,97 [0,80;1,17]
	Hommes	22 [19;25]	8 [7;9]	4,3 [3,6;5,1]	0,78 [0,67;0,90]
Tarn (81)	Femmes	20 [17;24]	7 [6;8]	2,7 [2,2;3,3]	0,87 [0,74;1,01]
	Hommes	22 [19;25]	12 [10;14]	4,7 [4,0;5,8]	0,90 [0,77;1,04]
Territoire-de-Belfort (90)	Femmes	16 [13;19]	8 [7;10]	3,2 [2,6;4,1]	0,82 [0,69;0,98]
	Hommes	7 [6;9]	10 [8;13]	5,1 [3,8;7,1]	1,06 [0,81;1,37]
Vendée (85)	Femmes	7 [6;9]	10 [8;13]	4,2 [3,1;6,1]	1,26 [0,96;1,63]
	Hommes	41 [37;46]	13 [12;15]	5,7 [5,1;6,5]	1,10 [0,98;1,22]
Vienne (86)	Femmes	31 [27;35]	9 [8;11]	3,5 [3,0;4,1]	1,03 [0,91;1,17]
	Hommes	24 [21;28]	12 [10;14]	5,4 [4,5;6,5]	1,01 [0,86;1,17]
	Femmes	17 [14;20]	8 [6;9]	3,1 [2,5;4,0]	0,87 [0,72;1,04]

| TABLEAU 4-7 | Leucémies aiguës myéloïdes : incidence observée dans les départements couverts par un registre de cancer 2007-2014 : effectifs annuels moyens (N), taux brut (TB), taux standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale (TSM) pour 100 000 personnes-années, ratios d'incidence standardisés sur la zone registre (SIR), accompagnés de leur intervalle de confiance à 95% (IC)

Département	Sexe	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR[IC]
Bas-Rhin (67)	Hommes	26 [22;30]	4,9 [4,2;5,6]	3,0 [2,5;3,6]	1,09 [0,94;1,26]
	Femmes	22 [19;26]	4,0 [3,4;4,7]	2,1 [1,7;2,6]	1,04 [0,89;1,22]
Calvados (14)	Hommes	16 [14;19]	5,0 [4,2;5,9]	2,9 [2,4;3,6]	1,02 [0,86;1,21]
	Femmes	16 [13;19]	4,5 [3,8;5,4]	2,3 [1,8;2,9]	1,08 [0,90;1,29]
Charente-Maritime (17)	Hommes	21 [17;24]	6,8 [5,8;8,0]	3,1 [2,5;3,9]	1,12 [0,94;1,32]
	Femmes	14 [11;17]	4,2 [3,4;5,1]	2,0 [1,5;2,7]	0,85 [0,69;1,04]
Charente (16)	Hommes	10 [8;13]	6,0 [4,7;7,6]	3,1 [2,3;4,3]	1,03 [0,80;1,29]
	Femmes	8 [6;10]	4,4 [3,3;5,7]	1,7 [1,2;2,7]	0,91 [0,69;1,18]
Côte-d'Or (21)	Hommes	14 [12;17]	5,7 [4,7;6,8]	3,2 [2,6;4,0]	1,15 [0,95;1,38]
	Femmes	14 [11;17]	5,1 [4,2;6,1]	2,9 [2,2;3,7]	1,22 [1,01;1,47]
Deux-Sèvres (79)	Hommes	11 [9;14]	6,0 [4,7;7,5]	3,4 [2,5;4,6]	1,05 [0,83;1,32]
	Femmes	9 [7;12]	4,8 [3,7;6,1]	2,7 [1,9;3,8]	1,04 [0,80;1,33]
Doubs (25)	Hommes	13 [11;16]	5,2 [4,2;6,2]	3,0 [2,4;3,8]	1,10 [0,90;1,32]
	Femmes	13 [11;16]	4,8 [3,9;5,8]	2,4 [1,8;3,1]	1,21 [0,99;1,47]
Gironde (33)	Hommes	36 [32;41]	5,1 [4,6;5,8]	3,1 [2,7;3,6]	1,07 [0,95;1,20]
	Femmes	32 [28;36]	4,1 [3,6;4,7]	2,1 [1,8;2,4]	1,01 [0,89;1,15]
Haut-Rhin (68)	Hommes	17 [15;21]	4,7 [4,0;5,6]	3,0 [2,5;3,7]	1,00 [0,84;1,18]
	Femmes	15 [12;18]	3,8 [3,1;4,6]	2,3 [1,8;2,9]	0,96 [0,79;1,15]
Haute-Vienne (87)	Hommes	12 [9;15]	6,6 [5,1;8,3]	3,5 [2,6;4,8]	1,13 [0,88;1,42]
	Femmes	10 [7;13]	5,0 [3,8;6,5]	1,8 [1,2;2,8]	1,05 [0,80;1,36]
Hérault (34)	Hommes	26 [22;29]	5,0 [4,4;5,8]	2,7 [2,3;3,2]	0,97 [0,84;1,12]
	Femmes	24 [21;28]	4,4 [3,8;5,1]	2,1 [1,7;2,5]	1,05 [0,91;1,21]
Isère (38)	Hommes	28 [24;32]	4,7 [4,1;5,3]	3,0 [2,5;3,5]	1,03 [0,90;1,17]
	Femmes	22 [19;26]	3,6 [3,1;4,2]	2,2 [1,8;2,7]	0,96 [0,82;1,11]
Lille métropole	Hommes	16 [13;19]	4,2 [3,4;5,0]	3,1 [2,5;3,8]	1,06 [0,88;1,28]
	Femmes	15 [12;18]	3,6 [3,0;4,4]	2,4 [1,9;3,1]	1,01 [0,83;1,23]
Loire-Atlantique (44)	Hommes	24 [21;28]	3,9 [3,3;4,4]	2,3 [2,0;2,8]	0,86 [0,74;0,99]
	Femmes	26 [22;30]	3,9 [3,4;4,4]	2,1 [1,8;2,5]	0,98 [0,85;1,13]
Manche (50)	Hommes	11 [9;14]	4,5 [3,6;5,6]	2,4 [1,9;3,2]	0,81 [0,65;1,00]
	Femmes	10 [8;13]	4,1 [3,3;5,1]	1,7 [1,2;2,5]	0,87 [0,70;1,08]
Orne (61)	Hommes	6 [5;8]	4,3 [3,2;5,7]	1,9 [1,3;3,0]	0,76 [0,56;1,00]

TABLEAU 4-7 - suite

Département	Sexe	N[IC]	TB[IC]	TSM[IC]	SIR[IC]
Somme (80)	Femmes	7 [5;9]	4,4 [3,3;5,8]	2,3 [1,5;3,4]	0,93 [0,70;1,22]
	Hommes	13 [11;16]	4,6 [3,8;5,6]	2,7 [2,2;3,5]	0,98 [0,80;1,19]
Tarn (81)	Femmes	12 [9;14]	3,9 [3,2;4,8]	2,1 [1,6;2,8]	0,98 [0,79;1,20]
	Hommes	10 [8;12]	5,3 [4,2;6,6]	2,6 [1,9;3,6]	0,87 [0,69;1,09]
Territoire-de-Belfort (90)	Femmes	9 [7;11]	4,5 [3,5;5,7]	1,9 [1,3;2,8]	0,92 [0,72;1,16]
	Hommes	3 [2;5]	4,4 [2,8;6,5]	2,6 [1,6;4,4]	0,96 [0,62;1,42]
Vendée (85)	Femmes	4 [2;5]	5,0 [3,4;7,2]	2,8 [1,6;4,7]	1,25 [0,83;1,79]
	Hommes	16 [13;19]	5,1 [4,3;6,1]	2,6 [2,1;3,3]	0,93 [0,78;1,11]
Vienne (86)	Femmes	14 [11;16]	4,2 [3,4;5,0]	2,0 [1,5;2,6]	0,93 [0,76;1,12]
	Hommes	10 [8;13]	5,0 [3,9;6,2]	3,1 [2,3;4,2]	0,93 [0,73;1,17]
	Femmes	8 [6;11]	3,8 [2,9;4,9]	2,0 [1,4;2,9]	0,87 [0,67;1,13]

Chatignoux É, Billot-Grasset A, Cariou M. *Estimations régionales et départementales d'incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016. NA.*

Saint-Maurice : Santé publique France, 2019. 242 p.

Disponible à partir des URL :

<https://geodes.santepubliquefrance.fr>

<http://lesdonnees.e-cancer.fr/>

<http://www.santepubliquefrance.fr/>

<https://www.e-cancer.fr/>

ISBN-NET : 979-10-289-0517-0

ISSN : 1956-6964

RÉALISÉ PAR LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

Tous droits réservés - Siren : 130 022 338

DÉPÔT LÉGAL : JANVIER 2019