

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de la grippe issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l'analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet.

Dans le contexte de la pandémie liée au SARS-CoV-2, les indicateurs épidémiologiques de la grippe de la saison 2020-21 et plus particulièrement la surveillance des syndromes grippaux sont impactés par la surveillance liée à la COVID-19.

Dans la situation actuelle, la surveillance de la grippe repose uniquement sur les diagnostics confirmés de grippe : données virologiques, cas graves de grippe admis en réanimation et les signalements d'épisodes d'infections respiratoires aigües liés à la grippe dans les collectivités de personnes âgées.

Ce bulletin évoluera en fonction de la situation épidémiologique.

Points clés

Premier bulletin hebdomadaire de la surveillance de la grippe saison 2020-2021

Métropole

- Reprise de la surveillance de la grippe en semaine 40
- Pas de circulation des virus grippaux identifiée par les réseaux de surveillance dédiés, hormis deux virus grippaux détectés en milieu hospitalier chez des patients de retour de voyage

Outre – mer

- Pas de virus grippaux détectés par les réseaux de surveillance dédiés ces dernières semaines

Chiffres clés en métropole

Depuis la semaine 40

Nombre de cas graves de grippe admis en réanimation	0
Nombre d'épisodes d'infections respiratoires aigües liés à la grippe dans les collectivités de personnes âgées	0
Nombre de prélèvements positifs pour la grippe identifiés dans le cadre de la surveillance en médecine ambulatoire du réseau Sentinelles	0
Nombre de prélèvements positifs pour la grippe identifiés par les laboratoires hospitaliers notifiés au Centre national de référence (CNR) des virus respiratoires (dont la grippe)	2

Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance de la grippe :
médecins libéraux,
urgentistes,
laboratoires,
réanimateurs
et épidémiologistes



INSTITUT PASTEUR

CNR Virus des infections respiratoires



Insee
Institut national de la statistique et des études économiques
Mesurer pour comprendre

Inserm
Institut national de la santé et de la recherche médicale



Sentinelles
Réseau Sentinelles

SFAR
Société Française d'Anesthésie et de Réanimation



SORBONNE
UNIVERSITÉ
CRÉATEURS DE FUTURS
DEPUIS 1257

MÉDECINS
FRANCE


srlf
SOCIÉTÉ DE RÉANIMATION
DE LANGUE FRANÇAISE

Surveillance des cas graves de grippe admis en réanimation

Dans le contexte actuel de l'épidémie de COVID-19, la surveillance des cas graves de grippe est menée conjointement avec la surveillance des cas de COVID-19 admis en réanimation. Cette surveillance repose sur un réseau sentinelle de 226 services de réanimation localisés en France métropolitaine et dans les DOM. Elle a été activée le 5 octobre 2020 dans l'ensemble des régions. Le protocole de la surveillance et la fiche de recueil sont disponibles sur le site de Santé publique France : <https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/covid-19-outils-pour-les-professionnels-de-sante>

Depuis le 5 octobre 2020, aucun cas grave de grippe n'a été signalé par les services participants à cette surveillance (Figure 1).


Figure 1 : Évolution hebdomadaire des hospitalisations pour grippe en France métropolitaine de la semaine 40/2016 à la semaine 43/2020* : nombre de cas graves admis en réanimation (SpFrance)



Surveillance des infections respiratoires aiguës liées à la grippe dans les collectivités de personnes âgées¹

Depuis la semaine 40, pour environ 10 000 collectivités de personnes âgées recensées en France, 7 épisodes de cas groupés d'infection respiratoire aiguë (IRA)² non liés au SARS-CoV-2 ont été signalés à Santé publique France (Figure 2). Aucun cas de grippe confirmé a été identifié parmi ces épisodes notifiés.

Figure 2 : Évolution hebdomadaire du nombre d'épisodes de cas groupés d'IRA en collectivités de personnes âgées par semaine de début de l'épisode en France métropolitaine, de la semaine 40/2016 à la semaine 43/2020*



Pour en savoir plus sur la **gestion des IRA en collectivités de personnes âgées** : [Recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique \(HCSP\)](#).

¹Une collectivité de personnes âgées est définie comme un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes au sein d'un établissement hospitalier (unité de soins de longue durée) ou d'une maison de retraite.

²Un épisode de cas groupés d'IRA est défini par la « survenue d'au moins 5 cas d'IRA dans un délai de 4 jours parmi les résidents ».

³Depuis le 22/10/2019, le signalement s'effectue en ligne via [le portail des signalements du ministère de la santé](#).


Surveillance virologique en métropole

En médecine de ville

Les prélèvements sont réalisés dans le cadre de la surveillance du Réseau Sentinelles des infections respiratoires aiguës (IRA) observée en médecine générale en France métropolitaine.

Depuis la semaine 40, parmi les 155 prélèvements naso-pharyngés analysés, **aucun virus grippal n'a été détecté** (Figure 3).

Figure 3 Nombre hebdomadaire de prélèvements positifs pour la grippe en France métropolitaine, de la semaine 40/2017 à la semaine 43/2020 (Source réseau Sentinelles)




En milieu hospitalier

En milieu hospitalier (réseau Renal), depuis la semaine 40 parmi les 3 438 résultats transmis au CNR, **deux prélèvements se sont avérés positifs pour un virus grippal** (Figure 4) :

- ▶ un virus de type B détecté en semaine 42 chez un patient de retour de voyage en Afrique de l'ouest
- ▶ un virus de type A(H3N2) détecté en semaine 43 chez un patient également de retour de voyage en Afrique de l'ouest.

Figure 4 Nombre hebdomadaire de prélèvements positifs pour la grippe en milieu hospitalier en France métropolitaine, de la semaine 40/2017 à la semaine 43/2020 (Source réseau RENAL—Centre national de référence des virus respiratoires dont la grippe)



Surveillance virologique en outre-mer

- ▶ **Aux Antilles, à la Réunion et à Mayotte** : pas de virus grippaux détectés ces dernières semaines

Les gestes de prévention

Dans le contexte actuel, la distanciation sociale et les gestes barrières sont essentiels pour limiter la propagation du COVID-19 et des autres virus.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES



Pour en savoir plus sur la grippe saisonnière :

- ▶ En France : [la surveillance de la grippe](#) avec le bilan de la saison 2019-20
- ▶ A l'international : [OMS](#) et [ECDC](#)
- ▶ Si vous souhaitez vous abonner au bulletin hebdomadaire grippe : [abonnement](#)

Pour vous tenir informé sur COVID-19

- ▶ Page dédiée au COVID-19 de [Santé publique France](#)
- ▶ [Page d'information gouvernementale dédiée au COVID-19](#)

Directrice de publication
Geneviève Chêne

Rédactrice en chef
Sibylle Bernard-Stoecklin

Comité de rédaction
Christine Campèse
Yu Jin Jung
Daniel Lévy-Bruhl
Yann Savitch

Contact presse
Vanessa Lemoine
Tél : 33 (0)1 55 12 53 36
presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion
Santé publique France
12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice CEDEX
Tél : 33 (0)1 41 79 67 00
www.santepubliquefrance.fr

Date de publication
Le 28 octobre 2020

Remerciements à l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la grippe.