



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



SEPTEMBRE 2020

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

PROSTATE

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et IC à 95%

	1 an	5 ans
	Homme	Homme
50 ans	99 [98;99]	93 [92;94]
60 ans	99 [98;99]	92 [92;93]
70 ans	98 [98;98]	88 [88;88]
80 ans	92 [91;92]	64 [63;65]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour les Hommes et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
50 ans	0,01 [0,00;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]
60 ans	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
70 ans	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
80 ans	0,04 [0,03;0,06]	0,03 [0,03;0,04]	0,03 [0,03;0,04]	0,02 [0,02;0,03]	0,01 [0,01;0,02]

Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	85 [85;86]	91 [90;92]	52 [50;53]	71 [69;73]	29 [28;30]	57 [54;60]
1995	89 [88;89]	94 [93;94]	60 [60;61]	79 [78;80]	39 [38;39]	67 [65;69]
2000	93 [92;93]	97 [96;97]	71 [70;71]	88 [88;89]	51 [51;52]	82 [81;83]
2005	95 [95;95]	98 [98;99]	80 [80;80]	95 [94;95]	63 [63;64]	92 [91;92]
2010	96 [96;96]	98 [98;99]	82 [82;83]	95 [95;96]	66 [65;67]	93 [92;94]
2015	95 [95;96]	98 [97;98]	80 [79;81]	93 [91;94]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
50 ans					
1990	0,10 [0,05;0,17]	0,11 [0,08;0,16]	0,13 [0,09;0,18]	0,04 [0,02;0,08]	0,03 [0,01;0,08]
1995	0,03 [0,02;0,07]	0,05 [0,03;0,07]	0,07 [0,05;0,09]	0,05 [0,03;0,07]	0,01 [0,01;0,04]
2000	0,03 [0,02;0,05]	0,04 [0,03;0,05]	0,04 [0,03;0,06]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,00;0,02]
2005	0,01 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
2010	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,04]
2015	0,01 [0,00;0,05]	0,02 [0,01;0,04]	0,02 [0,01;0,03]	0,02 [0,00;0,06]	ND
60 ans					
1990	0,05 [0,04;0,07]	0,07 [0,06;0,08]	0,08 [0,07;0,10]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,04]
1995	0,03 [0,02;0,04]	0,04 [0,03;0,04]	0,04 [0,04;0,05]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,01;0,02]
2000	0,01 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,01]
2005	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2010	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,02]
2015	0,01 [0,00;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,00;0,02]	ND
70 ans					
1990	0,06 [0,04;0,08]	0,07 [0,06;0,08]	0,07 [0,06;0,08]	0,03 [0,03;0,04]	0,04 [0,03;0,05]
1995	0,04 [0,03;0,05]	0,04 [0,03;0,04]	0,04 [0,03;0,05]	0,03 [0,02;0,03]	0,02 [0,02;0,03]
2000	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]
2005	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,01]
2010	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,02]
2015	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,02]	ND
80 ans					
1990	0,18 [0,14;0,23]	0,12 [0,10;0,13]	0,08 [0,07;0,10]	0,07 [0,05;0,09]	0,07 [0,04;0,12]
1995	0,11 [0,09;0,13]	0,08 [0,07;0,09]	0,07 [0,06;0,08]	0,05 [0,04;0,06]	0,03 [0,02;0,06]
2000	0,06 [0,04;0,07]	0,05 [0,04;0,05]	0,04 [0,03;0,05]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,01;0,04]
2005	0,04 [0,03;0,05]	0,03 [0,03;0,04]	0,03 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,03]
2010	0,03 [0,02;0,05]	0,03 [0,02;0,04]	0,03 [0,02;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,04]
2015	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,05]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,01;0,04]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
1 an						
50	89 [85;92]	95 [93;97]	97 [95;97]	98 [98;99]	99 [99;100]	98 [96;99]
60	93 [92;95]	96 [96;97]	99 [98;99]	100 [99;100]	100 [100;100]	99 [99;100]
70	94 [93;95]	96 [96;97]	99 [98;99]	100 [99;100]	100 [100;100]	99 [99;100]
80	89 [87;90]	92 [91;93]	95 [95;96]	97 [96;97]	97 [96;98]	97 [95;98]
5 ans						
50	63 [54;70]	74 [69;78]	84 [81;87]	94 [92;95]	96 [95;97]	93 [87;96]
60	75 [72;77]	83 [81;84]	92 [91;93]	98 [97;98]	99 [98;99]	96 [95;97]
70	77 [75;79]	85 [83;86]	93 [92;94]	98 [97;98]	99 [98;99]	97 [95;98]
80	66 [62;70]	74 [72;77]	83 [81;85]	89 [88;90]	90 [89;92]	88 [84;91]
10 ans						
50	55 [46;63]	64 [58;69]	79 [76;83]	91 [89;93]	93 [91;95]	ND
60	66 [63;69]	74 [72;76]	88 [87;90]	97 [96;97]	98 [97;98]	ND
70	65 [62;68]	75 [74;77]	89 [87;90]	96 [96;97]	98 [97;98]	ND
80	48 [43;54]	59 [55;63]	72 [69;75]	83 [80;85]	86 [82;89]	ND

ND : Non Disponible