



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



MARS 2021

# Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

## TESTICULE

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

## *Compléments*



## Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

**Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et IC à 95%**

	1 an	5 ans
	Homme	Homme
20 ans	99 [98;100]	98 [96;99]
30 ans	99 [98;99]	97 [96;98]
40 ans	98 [98;99]	96 [95;97]
50 ans	97 [96;98]	94 [92;95]
60 ans	95 [93;96]	89 [86;92]

**Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour les Hommes et IC à 95%**

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
20 ans	0,01 [0,00;0,02]	0,01 [0,00;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
30 ans	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
40 ans	0,02 [0,01;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
50 ans	0,04 [0,02;0,06]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
60 ans	0,09 [0,05;0,15]	0,04 [0,03;0,07]	0,02 [0,01;0,04]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]

## Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	97 [96;97]	98 [97;98]	92 [91;94]	94 [92;96]	89 [87;91]	93 [91;95]
1995	97 [96;98]	98 [97;98]	93 [92;94]	95 [94;96]	91 [89;92]	94 [93;95]
2000	97 [97;98]	98 [97;98]	94 [93;95]	96 [95;96]	91 [90;92]	95 [94;96]
2005	98 [97;98]	98 [98;98]	95 [94;95]	96 [96;97]	93 [92;93]	96 [95;97]
2010	98 [97;98]	98 [97;98]	95 [94;96]	97 [96;97]	93 [92;94]	96 [95;97]
2015	98 [97;98]	98 [97;98]	95 [94;96]	97 [96;98]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
<b>20 ans</b>					
1990	0,06 [0,03;0,11]	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,02;0,04]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
1995	0,06 [0,03;0,10]	0,04 [0,02;0,06]	0,02 [0,02;0,04]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2000	0,06 [0,03;0,09]	0,03 [0,02;0,05]	0,02 [0,01;0,03]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2005	0,05 [0,03;0,09]	0,03 [0,02;0,05]	0,02 [0,01;0,03]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2010	0,05 [0,03;0,10]	0,03 [0,02;0,05]	0,02 [0,01;0,03]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2015	0,05 [0,03;0,10]	0,03 [0,02;0,05]	0,02 [0,01;0,03]	0,00 [0,00;0,00]	ND
<b>40 ans</b>					
1990	0,02 [0,01;0,03]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,02]
1995	0,02 [0,01;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
2000	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
2005	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2010	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2015	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	ND
<b>60 ans</b>					
1990	0,07 [0,04;0,15]	0,05 [0,03;0,08]	0,03 [0,02;0,05]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
1995	0,07 [0,04;0,13]	0,05 [0,03;0,07]	0,03 [0,02;0,05]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
2000	0,07 [0,04;0,13]	0,04 [0,03;0,07]	0,03 [0,02;0,04]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2005	0,07 [0,04;0,13]	0,04 [0,03;0,06]	0,02 [0,01;0,04]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2010	0,07 [0,04;0,13]	0,04 [0,02;0,06]	0,02 [0,01;0,03]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,00]
2015	0,07 [0,03;0,13]	0,04 [0,02;0,06]	0,02 [0,01;0,03]	0,00 [0,00;0,00]	ND

ND : Non Disponible

**Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%**

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
<b>1 an</b>						
20	96 [94;98]	96 [94;98]	96 [95;98]	97 [95;98]	97 [95;98]	97 [95;98]
30	98 [98;99]	99 [98;99]	99 [98;99]	99 [98;99]	99 [98;99]	99 [98;99]
40	98 [98;99]	99 [98;99]	99 [98;99]	99 [98;99]	99 [98;99]	99 [98;99]
50	97 [96;98]	98 [96;98]	98 [97;98]	98 [97;99]	98 [97;99]	98 [97;99]
60	95 [92;97]	95 [93;97]	96 [93;97]	96 [93;97]	96 [94;98]	96 [94;98]
<b>5 ans</b>						
20	93 [89;96]	94 [91;96]	94 [92;96]	95 [92;97]	95 [93;97]	96 [93;97]
30	96 [94;97]	96 [95;97]	97 [96;98]	97 [96;98]	98 [97;98]	98 [97;99]
40	94 [92;96]	95 [94;97]	96 [95;97]	97 [96;98]	97 [96;98]	98 [96;98]
50	94 [90;96]	94 [92;96]	95 [93;96]	96 [94;97]	96 [95;97]	97 [95;98]
60	92 [86;95]	93 [88;95]	93 [90;96]	94 [91;96]	94 [91;96]	95 [92;97]
<b>10 ans</b>						
20	93 [89;95]	94 [91;96]	94 [92;96]	95 [92;97]	95 [93;97]	ND
30	95 [92;96]	96 [94;97]	97 [95;97]	97 [96;98]	97 [96;98]	ND
40	92 [88;95]	94 [92;96]	95 [94;97]	96 [95;97]	97 [96;98]	ND
50	93 [88;96]	94 [91;96]	95 [93;96]	96 [94;97]	96 [95;97]	ND
60	92 [86;95]	92 [88;95]	93 [90;96]	94 [91;96]	94 [91;96]	ND

ND : Non Disponible