



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



MARS 2021

Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018

LYMPHOME DE HODGKIN

Etude collaborative partenariale entre le réseau français des registres des cancers (Francim), le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), Santé publique France et l'Institut national du cancer (INCa)

Compléments



Compléments à la partie 1 - Survie à 1 et 5 ans des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 (tous registres)

Table C1. Survie observée (%) à 1 et 5 ans selon l'âge et le sexe et IC à 95%

	1 an			5 ans		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
20 ans	99 [99;100]	99 [98;100]	99 [99;100]	98 [97;99]	98 [96;99]	98 [97;99]
30 ans	99 [98;99]	99 [98;99]	99 [98;99]	96 [95;97]	97 [95;98]	97 [96;97]
40 ans	98 [97;98]	98 [97;99]	98 [97;98]	93 [92;95]	96 [94;97]	94 [93;95]
50 ans	95 [94;96]	97 [95;98]	96 [95;97]	87 [85;90]	93 [90;95]	90 [88;91]
60 ans	90 [88;92]	94 [91;96]	92 [90;93]	76 [73;79]	87 [83;90]	81 [78;83]
70 ans	80 [76;83]	87 [83;90]	83 [80;85]	57 [52;61]	73 [67;78]	64 [60;68]
80 ans	62 [56;67]	71 [64;77]	65 [61;70]	30 [24;36]	46 [38;54]	37 [32;42]

Table C2. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans selon l'âge au diagnostic pour Hommes et Femmes ensemble et IC à 95%

Âge	0 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
20 ans	0,01 [0,00;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
30 ans	0,01 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]
40 ans	0,03 [0,02;0,05]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
50 ans	0,07 [0,04;0,10]	0,04 [0,03;0,05]	0,02 [0,02;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,02]
60 ans	0,14 [0,09;0,20]	0,07 [0,06;0,09]	0,04 [0,03;0,06]	0,02 [0,01;0,03]	0,02 [0,01;0,03]
70 ans	0,28 [0,20;0,38]	0,16 [0,13;0,20]	0,10 [0,08;0,13]	0,04 [0,02;0,06]	0,03 [0,01;0,05]
80 ans	0,58 [0,44;0,77]	0,37 [0,30;0,44]	0,23 [0,19;0,29]	0,07 [0,05;0,11]	0,04 [0,01;0,10]

Figure C1. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) (a) et survie nette (b) selon le temps depuis le diagnostic pour différents âges, chez l'homme et chez la femme





Figure C2. Survie nette à 1 et 5 ans selon l'âge au diagnostic avec IC à 95%, chez l'homme et chez la femme



Complément à la partie 2 - Tendances de la survie nette à 1, 5 et 10 ans des personnes diagnostiquées entre 1990 et 2015 (restriction aux registres couvrant l'ensemble de la période 1990-2015, Hommes et Femmes ensemble)

Table C3. Survies observée et nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Années	1 an		5 ans		10 ans	
	observée	nette	observée	nette	observée	nette
1990	95 [94;96]	96 [95;97]	86 [84;88]	89 [86;91]	80 [78;83]	84 [81;87]
1995	93 [92;94]	93 [92;94]	83 [81;84]	85 [83;86]	76 [74;78]	80 [78;82]
2000	91 [90;92]	92 [91;93]	81 [80;83]	83 [81;85]	75 [73;76]	79 [76;81]
2005	91 [90;92]	91 [90;93]	81 [80;83]	84 [82;85]	75 [73;76]	80 [77;82]
2010	91 [90;92]	92 [91;93]	83 [81;84]	86 [84;87]	77 [75;79]	82 [80;84]
2015	92 [91;94]	93 [91;94]	85 [83;88]	88 [85;90]	ND	ND

ND : Non Disponible

Table C4. Taux de mortalité en excès (en nombre de décès par personne-année) à 0 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans selon l'âge et selon l'année de diagnostic et IC à 95%

Année	0 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans
20 ans					
1990	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
1995	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
2000	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,02]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
2005	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,01;0,01]	0,00 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,01]
2010	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	0,00 [0,00;0,01]
2015	0,00 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,01]	0,00 [0,00;0,00]	ND
40 ans					
1990	0,03 [0,02;0,06]	0,02 [0,01;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]
1995	0,04 [0,03;0,06]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]
2000	0,04 [0,03;0,07]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]
2005	0,04 [0,03;0,06]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,02]	0,01 [0,01;0,01]	0,01 [0,00;0,01]
2010	0,04 [0,02;0,06]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	0,01 [0,00;0,02]
2015	0,03 [0,02;0,06]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,02]	0,01 [0,00;0,01]	ND
60 ans					
1990	0,16 [0,10;0,24]	0,09 [0,07;0,13]	0,06 [0,04;0,08]	0,04 [0,02;0,06]	0,01 [0,01;0,04]
1995	0,19 [0,13;0,27]	0,11 [0,08;0,13]	0,07 [0,05;0,09]	0,04 [0,03;0,05]	0,02 [0,01;0,04]
2000	0,20 [0,15;0,28]	0,11 [0,09;0,14]	0,06 [0,05;0,08]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,01;0,03]
2005	0,19 [0,14;0,27]	0,10 [0,08;0,12]	0,06 [0,04;0,07]	0,02 [0,02;0,03]	0,02 [0,01;0,03]
2010	0,17 [0,12;0,25]	0,08 [0,07;0,11]	0,05 [0,03;0,06]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,00;0,04]
2015	0,17 [0,11;0,26]	0,08 [0,05;0,11]	0,04 [0,03;0,06]	0,01 [0,01;0,02]	ND
80 ans					
1990	0,62 [0,41;0,93]	0,45 [0,33;0,62]	0,34 [0,24;0,47]	0,07 [0,04;0,14]	0,03 [0,01;0,15]
1995	0,75 [0,54;1,02]	0,52 [0,42;0,65]	0,37 [0,29;0,48]	0,07 [0,04;0,13]	0,03 [0,01;0,15]
2000	0,81 [0,61;1,07]	0,54 [0,44;0,66]	0,37 [0,29;0,47]	0,07 [0,04;0,11]	0,03 [0,01;0,14]
2005	0,77 [0,58;1,01]	0,48 [0,40;0,59]	0,32 [0,25;0,40]	0,05 [0,03;0,09]	0,03 [0,01;0,13]
2010	0,69 [0,52;0,92]	0,42 [0,34;0,51]	0,26 [0,20;0,33]	0,04 [0,02;0,07]	0,03 [0,00;0,13]
2015	0,65 [0,44;0,96]	0,37 [0,27;0,51]	0,22 [0,16;0,31]	0,03 [0,01;0,06]	ND

ND : Non Disponible

Table C5. Survie nette (%) à 1, 5 et 10 ans selon l'année de diagnostic et par âge au diagnostic et IC à 95%

Age	1990	1995	2000	2005	2010	2015
1 an						
20	99 [99;100]	99 [99;100]	99 [99;100]	99 [99;100]	99 [99;100]	99 [99;100]
30	99 [98;99]	99 [98;99]	99 [98;99]	99 [98;99]	99 [98;99]	99 [99;99]
40	98 [97;98]	97 [97;98]	97 [96;98]	98 [97;98]	98 [97;98]	98 [97;99]
50	96 [94;97]	95 [93;96]	95 [93;96]	95 [94;96]	96 [94;97]	96 [94;97]
60	91 [87;93]	89 [87;91]	89 [86;91]	90 [88;92]	91 [89;93]	92 [89;94]
70	81 [75;86]	78 [74;82]	77 [73;81]	79 [76;83]	82 [78;85]	83 [78;88]
80	63 [54;71]	59 [52;65]	57 [51;63]	60 [55;66]	65 [59;70]	67 [59;75]
5 ans						
20	95 [93;97]	95 [93;96]	96 [94;97]	96 [95;97]	97 [96;98]	98 [97;98]
30	94 [92;95]	94 [92;95]	94 [93;95]	95 [94;96]	96 [95;97]	97 [96;98]
40	92 [89;94]	91 [89;93]	92 [90;93]	93 [92;94]	94 [93;96]	95 [94;97]
50	87 [83;90]	86 [83;88]	87 [84;89]	89 [87;91]	91 [89;93]	92 [90;94]
60	77 [72;82]	76 [72;80]	77 [73;80]	80 [77;83]	84 [81;86]	86 [81;89]
70	60 [51;67]	57 [52;63]	59 [53;64]	64 [59;68]	69 [65;73]	73 [66;79]
80	33 [23;43]	30 [23;37]	31 [25;38]	37 [31;44]	45 [38;51]	50 [40;60]
10 ans						
20	94 [91;95]	94 [91;95]	94 [92;95]	95 [94;96]	96 [95;97]	ND
30	91 [89;93]	91 [89;92]	91 [90;93]	93 [91;94]	94 [93;95]	ND
40	87 [83;90]	86 [83;88]	87 [84;89]	89 [87;91]	91 [89;93]	ND
50	80 [74;84]	79 [75;82]	80 [76;83]	83 [80;85]	86 [83;89]	ND
60	69 [61;75]	67 [62;72]	68 [63;72]	73 [68;76]	77 [73;81]	ND
70	51 [42;59]	49 [42;55]	50 [44;56]	56 [50;61]	63 [57;68]	ND
80	27 [17;37]	24 [17;32]	25 [19;33]	32 [25;39]	39 [32;46]	ND

ND : Non Disponible