

# Santé mentale

## ANALYSE HEBDOMADAIRE DES INDICATEURS SURVEILLÉS EN CONTINU

ÉDITION NATIONALE MENSUELLE

# 02 • 18/10/2021

*Ce bilan est publié une fois par mois en remplacement du Point Epidémio hebdomadaire sur la santé mentale, produit depuis février 2021 à partir des données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® et des actes médicaux SOS Médecins. Il a pour objectif d'apporter un complément d'analyse en termes d'indicateurs et de classes d'âges. Une édition régionale est également produite à un rythme bimestriel.*

### POINTS CLÉS

#### En semaine 41 :

- Aux urgences : on observait une hausse des passages pour geste suicidaire chez les 15-17 ans, idées suicidaires chez les 15-17 ans et 18-24 ans et troubles de l'humeur chez les 11-14 ans. Ces indicateurs restaient à des niveaux supérieurs à ceux des années précédentes, en particulier pour les gestes et idées suicidaires.
- Dans le réseau SOS Médecins : on observait une hausse des actes pour angoisse chez les enfants et état dépressif chez les 18-24 ans avec un niveau supérieur à celui des années précédentes.
- L'ensemble des autres indicateurs évoluait en S41 dans les marges de fluctuation observées ces dernières semaines et à des niveaux comparables à ceux des années précédentes.

### ANALYSE POUR LA SEMAINE 41

#### Données des passages aux urgences du réseau OSCOUR® :

- **Chez les enfants (0-17 ans) et les jeunes (18-24 ans)**, en S41, la plupart des indicateurs restaient stables ou en baisse. On observait toutefois une hausse des passages pour geste suicidaire chez les 15-17 ans (+21% soit +26 passages), idées suicidaires chez les 15-17 ans et les 18-24 ans (respectivement +55% et +29% soit +28 et +14 passages) et trouble de l'humeur chez les 11-14 ans (+26% soit +23 passages). Les passages pour geste suicidaire et idées suicidaires restaient à des niveaux supérieurs à ceux des années précédentes chez les 11-17 ans et 18-24 ans, alors que les passages pour trouble de l'humeur restaient supérieurs chez les 15-17 ans uniquement. Les autres indicateurs restaient dans des marges de fluctuation habituelles.
- **Chez les adultes (25 ans et plus)**, l'ensemble des indicateurs évoluait à des niveaux comparables voir inférieurs à ceux des 3 dernières années, à l'exception des passages pour idées suicidaires chez les 25-64 ans qui restaient à un niveau supérieur.

#### Données des actes médicaux des associations SOS Médecins :

- **Chez les enfants (0-17 ans)**, en S41 (comme en S40) l'ensemble des indicateurs restait dans des niveaux comparables aux années précédente. On observait uniquement une légère hausse des actes pour angoisse dans des effectifs faibles (+41% soit +13 actes).
- **Chez les jeunes (18-24 ans) et les adultes (25 ans et plus)**, l'ensemble des indicateurs restait dans des niveaux comparables voir inférieurs à ceux des années précédentes. On observait toutefois une nette hausse des actes pour état dépressif chez les 18-24 ans (+78% soit +21 actes) avec un niveau supérieur à celui des années précédentes.

# Évolution des indicateurs pour la semaine 41

## PASSAGES AUX URGENCES

Pathologies	Classe d'âge	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2018-2020
Geste suicidaire	Enfants (0-17 ans)	=	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Idées suicidaires	Enfants (0-17 ans)	↗	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↗	↗
Troubles de l'humeur	Enfants (0-17 ans)	=	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Troubles anxieux	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Troubles psychotiques	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Troubles de l'alimentation	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Intoxication éthylique (Alcool)	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=

## ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

Pathologies	Classe d'âges	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2018-2020
Angoisse	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Etat dépressif	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↗	=
Trouble du comportement	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	=	=

↗ En augmentation   ↘ En baisse   = Similaire

# GESTE SUICIDAIRE

En S41, les passages pour geste suicidaire étaient en hausse chez les 15-17 ans (+21% soit +26 passages) et stables ou en baisse dans les autres classes d'âges. Chez les 11-17 ans et dans une moindre mesure les 18-24 ans, les niveaux observés restaient supérieurs à ceux des années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière – Geste Suicidaire (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018,2019, 2020 et 2021, **tous âges**




## COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES


### France entière – Geste Suicidaire (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


#### Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




#### Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




#### 11-14 ans




#### 25-64 ans



#### 15-17 ans



#### 65 ans et plus




# IDÉES SUICIDAIRES

Les passages pour idées suicidaires étaient stables ou en baisse en S41, sauf chez les 15-17 ans et les 18-24 ans (respectivement +55% et +29% soit +28 et +14 passages). Chez les 11-17 ans, les 18-24 ans et dans une moindre mesure les 25-64 ans, les niveaux observés restaient supérieurs à ceux des années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière – Idées suicidaires (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, tous âges




## COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES


### France entière – Idées suicidaires (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, par classes d'âges


#### Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




#### Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




#### 11-14 ans




#### 25-64 ans



#### 15-17 ans



#### 65 ans et plus



# TROUBLES DE L'HUMEUR

En S41, les passages pour troubles de l'humeur étaient stables ou en baisse dans toutes les classes d'âges sauf chez les 11-14 ans (+26% soit +23 passages). Les niveaux observés restaient supérieurs à ceux des années précédentes chez les 15-17 ans et comparables dans les autres classes d'âges.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière – Troubles de l'humeur (OSOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




## COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES


### France entière – Troubles de l'humeur (OSOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


#### Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




#### Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




#### 11-14 ans




#### 25-64 ans



#### 15-17 ans



#### 65 ans et plus






# TROUBLES ANXIEUX

En S41, les passages pour troubles anxieux étaient stables ou en baisse dans toutes les classes d'âges. Les niveaux observés étaient comparables à ceux des années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière – Troubles anxieux (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




## COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES


### France entière – Troubles anxieux (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


#### Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




#### Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans



#### 11-14 ans




#### 25-64 ans



#### 15-17 ans



#### 65 ans et plus




# TROUBLES PSYCHOTIQUES

En S41, les passages pour troubles psychotiques restaient dans les marges de fluctuations observées ces dernières semaines dans toutes les classes d'âges et à des niveaux comparables à ceux des années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière – Troubles psychotiques (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




## COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES


### France entière – Troubles psychotiques (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


#### Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




#### Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




#### 11-14 ans




#### 25-64 ans



#### 15-17 ans



#### 65 ans et plus




# TROUBLES DE L'ALIMENTATION

En S41, les passages pour troubles alimentaires restaient dans les marges de fluctuations observées ces dernières semaines dans toutes les classes d'âges et à des niveaux comparables à ceux des années précédentes. Une légère hausse était observée chez les 15-17 ans sur les 2 dernières semaines mais concernait de petits effectifs (17 passages en S41 vs 12 en S40).

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière – Troubles de l'alimentation (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




## COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES


### France entière – Troubles de l'alimentation (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


#### Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




#### Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




#### 11-14 ans




#### 25-64 ans



#### 15-17 ans



#### 65 ans et plus






# INTOXICATION ETHYLIQUE (ALCOOL)

En S41, les passages pour intoxication éthylique étaient en baisse dans toutes les classes d'âges et restaient dans des niveaux comparables à ceux des années précédentes

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière – Intoxication éthylique (Alcool) (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




## COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES

### France entière – Intoxication éthylique (Alcool) (OSCOUR®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


#### Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




#### Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




#### 11-14 ans




#### 25-64 ans



#### 15-17 ans



#### 65 ans et plus




# ANGOISSE

En S41, les actes médicaux SOS Médecins pour angoisse étaient en légère hausse chez les enfants de 0-17 ans (+41% soit +13 actes) mais restaient dans des niveaux comparables voir inférieurs à ceux des années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière – Angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




## COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'ÂGES


### France entière – Angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


#### Enfants (0-17 ans) 0-10 ans




#### Adultes (≥ 18 ans) 18-24 ans




#### 11-14 ans




#### 25-64 ans



#### 15-17 ans



#### 65 ans et plus




# ETAT DEPRESSIF

En S41, les actes médicaux SOS Médecins pour état dépressif étaient stables ou en baisse toutes les classes d'âges à l'exception des 18-24 ans (+78% soit +21 actes) chez lesquels on atteignait le nombre de passage hebdomadaires le plus élevé (N=48) depuis 2018. Dans les autres classes d'âges, les niveaux observés étaient comparables à ceux des années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière – Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




## COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES

### France entière – Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


#### Enfants (0-17 ans)

##### 0-10 ans




#### Adultes (≥ 18 ans)


##### 18-24 ans




##### 11-14 ans




##### 25-64 ans



##### 15-17 ans



##### 65 ans et plus






# TROUBLE DU COMPORTEMENT

En S41, les actes médicaux SOS Médecins pour trouble du comportement étaient stables ou en baisse dans toutes les classes d'âges. Les niveaux observés étaient comparables voir inférieurs à ceux des années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière – Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018/19/20 et 2021, **tous âges**




## COMPARAISON AUX 3 ANNEES ANTERIEURES PAR CLASSES D'AGES

### France entière – Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2018/19/20 et 2021, **par classes d'âges**


#### Enfants (0-17 ans)

##### 0-10 ans




#### Adultes (≥ 18 ans)


##### 18-24 ans




##### 11-14 ans




##### 25-64 ans



##### 15-17 ans



##### 65 ans et plus





## I INDICATEURS OSCOUR ET SOS MEDECINS

En 2021, le réseau OSCOUR® compte 680 services d'urgences participants et couvre 94,5% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer (à l'exception de la Martinique) est couvert. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est estimé à 2 jours au niveau national (à J+2, 99% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 80%).

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

En 2021, les données SOS Médecins sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles (seulement la Martinique en Outre-Mer) sont couvertes. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est de 2 jours (à J+2, 100% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 94%).

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

En complément de ces indicateurs, les actes SOS Médecins pour trouble du sommeil, intoxication éthylique, violence/agressivité et geste suicidaire ainsi que les passages aux urgences pour troubles des conduites et stress, font également l'objet d'une surveillance. Ces indicateurs présentent toutefois des évolutions comparables aux années précédentes (pour certains dans des effectifs très faibles) et qui ne semblent pas impactées par la pandémie de COVID-19. Toute évolution inhabituelle de ces indicateurs sera présentée dans le document, le cas échéant.

### PASSAGES AUX URGENCES

- **Geste suicidaire** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probables (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée)
- **Idées suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour des symptômes et signes relatifs à l'humeur de type Idées suicidaires
- **Troubles de l'humeur** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisodes dépressifs, trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants et troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (notamment dépression postpartum). Les épisodes dépressifs représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles anxieux** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixte) et autres (trouble obsessionnel compulsif ou TOC, troubles dissociatifs de conversion, troubles somatoformes et tétanie). Les passages pour autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixtes) représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles psychotiques** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoire, troubles délirants induits, troubles schizo-affectifs, psychoses non organiques, autres symptômes et signes relatifs aux perceptions générales (hallucinations).
- **Troubles de l'alimentation** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, vomissements et autres troubles de l'alimentation.
- **Intoxication éthylique (alcool)** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour intoxication aigue, syndrome de dépendance et syndrome de sevrage. Les passages pour intoxication aigue représentent en moyenne 70% des passages compris dans cet indicateur.

### ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

- Contrairement aux indicateurs Santé mentale produits à partir des urgences qui sont composés pour la plupart de plusieurs diagnostics, les indicateurs issus des données SOS Médecins reflètent chacun un diagnostic unique, spécifié dans leur libellé.



## Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par les réseaux OSCOUR® et SOS Médecins :

- Les services d'urgences membres du réseau OSCOUR®
- La Fédération et les Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU et ORU), les concentrateurs régionaux de résumés de passages aux urgences (RPU)
- La Fédération SOS Médecins France et les associations SOS Médecins
- La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)



## Pour plus d'informations

**Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :**

[Dossier thématique: Infection à coronavirus](#)

[Points épidémiologiques COVID-19](#)

**Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :**

[Bulletins SURSAUD® \(SOS médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)

**Sur la surveillance de la Santé mentale :**

[CoviPrev : une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19](#)

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

**Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :**

<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

POINT ÉPIDÉMIO  
SANTÉ MENTALE  
ÉDITION NATIONALE

Directrice de la  
publication :

Pr Geneviève CHENE  
Santé Publique France

Citer cette source :

Santé mentale. Point  
épidémiologique national  
mensuel. N°2. 18 octobre  
2021. Saint-Maurice : Santé  
publique France, 15 p

