

Surveillance sanitaire de la mortalité toutes causes confondues

Point hebdomadaire du 19 octobre 2021

Points clés :

- Au niveau national, les effectifs tous âges reviennent dans les marges de fluctuation habituelle en semaines 37 à 40, mais restent en excès chez les 65-84 ans jusqu'en semaine 39.
- Une hausse du nombre de décès toutes causes certifiés par voie électronique est notée en semaine 41 (du 11 au 17 octobre), qui concerne les personnes de plus de 65 ans.
- En Guyane, le nombre de décès semble diminuer en semaine 40, mais reste en excès.

Synthèse

• Au niveau national

Après un excès de décès observé entre les semaines 40-2020 et 19-2021, le nombre de décès enregistrés dans les bureaux d'état-civil est revenu dans les marges de fluctuation habituelle entre les semaines 20 à 31 (avec un léger excès observé en semaine 29) (Figure 1). Entre les semaines 32 et 36, le nombre de décès est significativement en excès au niveau national. Il est revenu dans les marges de fluctuation habituelle sur les semaines 37 à 40.

L'excès tous âges confondus entre les semaines 32 et 36 est essentiellement noté chez les personnes âgées de 65-84 ans, chez qui le nombre de décès dépasse le seuil des marges de fluctuation habituelle entre les semaines 29 à 39. (Figure 3). Un excès modéré a également été noté chez les 15-64 ans (S32-34 et S36) et chez les personnes de plus de 85 ans (S32-33 et S36).

A partir des certificats électroniques des décès, 4 067 décès tous âges et toutes causes confondues ont été enregistrés en semaine 41, effectif en hausse de 7,6% par rapport à la semaine précédente (soit +289 décès) (Figure 2). Les effectifs de décès en semaine 41 sont en hausse de 9% chez les personnes de plus de 65 ans (+276 décès) et restent stables dans les autres classes d'âges (Figure 4). Le nombre de décès toutes causes est en hausse de 8,4% dans les établissements hospitaliers publics (+217 décès) et de 14,3% dans les EHPAD/maison de retraite (+49 décès) et reste stable dans les autres types de lieu (Figure 5).

• Au niveau régional

En **métropole**, le nombre de décès est revenu dans les marges de fluctuation habituelle dans toutes les régions métropolitaines entre les semaines 37 et 40, sauf en PACA en semaines 37 et 38.

En **Martinique** et en **Guadeloupe**, le nombre de décès a atteint un pic en semaine 33 et a amorcé une diminution en semaine 34. En **Martinique**, les effectifs restent en excès modéré à la limite des marges de fluctuation habituelle en S39. En **Guadeloupe**, après une forte diminution des effectifs entre S34 et S36, les effectifs de décès se sont stabilisés mais restent en excès en S37 et S38. Ils semblent revenir dans les marges de fluctuation habituelle en S39 et S40 (estimation non consolidée) (Figure 6).

En **Guyane**, le nombre de décès est en excès modéré entre les semaines 29 à 40 (excepté en semaine 32 et 36). Une hausse plus marquée des effectifs a été notée en semaines 38 et 39, avant de diminuer en semaine 40 (Figure 6).

En l'absence de causes médicales de décès, ces évolutions doivent être interprétées avec prudence.

A partir de la certification électronique, le nombre de décès a progressé en **Ile-de-France** (+12%, soit +65 décès), **Occitanie** (+15%, soit +62 décès), **Grand-Est** (+11%, soit +35 décès), **Centre-Val de Loire** (+17%, soit +20 décès) et **Pays-de-la-Loire** (+27%, soit +24 décès) (Figure 7). Une légère hausse est également notée en **Martinique** et en **Guadeloupe** (+4 décès respectivement dans chaque région).

Situation nationale tous âges confondus

Figure 1 : Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, Tous âges confondus, 2013 à 2021 (jusqu'en semaine 40) - France (Source des données : Insee, actualisation au 19 octobre) (dernière semaine incomplète)






Figure 2 : Fluctuations hebdomadaires des décès toutes causes confondues certifiés par voie électronique et de la proportion par rapport à la mortalité nationale, à partir de S01-2020, Tous âges confondus – France (Sources des données : Inserm-Cépidc et Insee)




Analyse nationale par classe d'âges et par type de lieu de décès

Figure 3 : Fluctuations hebdomadaires de la mortalité par classe d'âges, 2013 à 2021 (jusqu'à la semaine 40) – France
(Sources des données : Insee - actualisation au 19 octobre)


Effectifs hebdomadaires de mortalité - France - 0-14 ans
Sources : Santé publique France - Insee



Effectifs hebdomadaires de mortalité - France - 15-64 ans
Sources : Santé publique France - Insee



Effectifs hebdomadaires de mortalité - France - 65-84 ans
Sources : Santé publique France - Insee



Effectifs hebdomadaires de mortalité - France - Plus de 85 ans
Sources : Santé publique France - Insee




Figure 4 : Fluctuations hebdomadaires des décès toutes causes confondues certifiés par voie électronique à partir de S01-2020, par classe d'âges – France (Source des données : Inserm-CépiDc) (*attention à l'échelle des ordonnées pour les 15-44 ans*)






Figure 5 : Fluctuations hebdomadaires des décès toutes causes confondues certifiés par voie électronique à partir de S01-2020, par type de lieu de décès, tous âges – France entière (Source des données : Inserm-CépiDc) (*attention à l'échelle des ordonnées pour les décès à domicile*)




Situation régionale tous âges confondus

Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre observé et attendu de décès en Guyane, Guadeloupe et Martinique, tous âges, de 2014 à 2021 (jusqu'à la semaine 40) (Sources : Santé publique France / Données : Insee) (**Données incomplètes du fait des délais de transmission** - actualisation au 19 octobre)

Effectifs hebdomadaires de mortalité - GUYANE - Tous Ages
Sources : Santé publique France - Insee



Effectifs hebdomadaires de mortalité - GUADELOUPE - Tous Ages
Sources : Santé publique France - Insee



Effectifs hebdomadaires de mortalité - MARTINIQUE - Tous Ages
Sources : Santé publique France - Insee





Figure 7 : Fluctuations hebdomadaires des décès certifiés par voie électronique et de la proportion par rapport à la mortalité totale de chaque région, à partir de S13-2020, par région, tous âges (Source des données : Inserm-CépiDc et Insee) (attention aux échelles des ordonnées)



Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance de la mortalité :

- L'Insee (Institut National de la statistique et des études économiques)
- L'Inserm-CépiDc (Centre d'épidémiologie des causes médicales de décès – Institut de la santé et de la recherche médicale)
- Les communes transmettant leurs données d'état-civil de façon dématérialisée à l'Insee
- Les médecins utilisant la certification électronique des décès <https://sic.certdc.inserm.fr>

Directrice de la publication
Pr Geneviève Chêne
Directrice générale de Santé publique France

Rédaction :
Dr Céline Caserio-Schönemann
Anne Fouillet
Cécile Forgeot
Jérôme Naud
Isabelle Pontais
Dr Marie-Michèle Thiam

Direction Appui, Traitements et Analyses des données (DATA)

Diffusion :
Santé Publique France – DATA
12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
Tél. : 01 41 79 67 00

<http://www.santepubliquefrance.fr>

1. Mortalité issue des bureaux d'état-civil, transmise par l'Insee

Données disponibles

Le suivi de la mortalité s'appuie sur les données issues d'un échantillon de 3 000 communes transmettant leurs données d'état-civil (données administratives sans information sur les causes médicales de décès) sous forme dématérialisée à l'Insee. Ce réseau couvre près de 80 % de la mortalité nationale.

Les résultats et estimations présentés dans ce bulletin à partir de cette source sont produits uniquement à partir des données de cet échantillon de communes et ne sont pas extrapolés à l'ensemble de la population.

Délai de transmission

Compte tenu des délais légaux de déclaration d'un décès à l'état-civil (24h, hors week-end et jour férié) et du délai pris par le bureau d'état-civil pour saisir les informations, un délai entre la survenue du décès et l'arrivée des informations à Santé publique France est observé. On note ainsi, au niveau national et en moyenne sur l'ensemble de l'année, que les informations de 50% des décès survenus un jour J sont disponibles à Santé publique France à J+3. Cette part est de 90% à 7 jours et à près de 95% à 10 jours. Les délais de transmission peuvent être allongés ponctuellement; c'est notamment le cas lors de jours fériés, week-end prolongés, ponts, vacances scolaires, forte période épidémique...

Pour disposer d'une complétude et d'une validité suffisantes pour les analyses épidémiologiques, l'analyse des fluctuations de la mortalité d'une semaine complète ne peut être effectuée qu'avec un délai minimum de deux semaines (cas de la surveillance de routine). Pour l'évaluation d'impact sanitaire d'un événement, un délai minimum de trois semaines est nécessaire.

Indicateurs et méthode

Les fluctuations de la mortalité sont suivies à travers deux indicateurs : les effectifs bruts de décès et le ratio de mortalité (nombre de décès pour 100 000 habitants). Le ratio de mortalité (Figure 1) permet de tenir compte des évolutions démographiques de la population.

Le nombre hebdomadaire attendu de décès est estimé à partir du modèle statistique développé dans le cadre du projet Européen EuroMomo et utilisé par 27 pays européens. Ce modèle prend en compte les données historiques sur 6 années, la tendance générale et les fluctuations saisonnières. Il exclue les périodes habituelles de survenue d'événements extrêmes pouvant avoir un impact sur la mortalité (chaleur/froid, épidémies).

Le modèle est appliqué :

- au niveau national, tous âges et pour 4 classes d'âges : < 15 ans, 15-64, 65-84 et >=85 ans;
- aux niveaux régional et départemental, tous âges et chez les <15 ans, 15-64 et >=65 ans (graphiques non présentés).

2. Mortalité issue de la certification électronique, transmise par l'Inserm-CépiDc

Depuis 2007, les médecins ont la possibilité de certifier les décès sous forme électronique à travers une application sécurisée (<https://sic.certdc.inserm.fr>) déployée par le CépiDc de l'Inserm. Les causes de décès sont disponibles à travers cette source de données pour Santé publique France, de manière réactive.

Début 2020, la certification électronique des décès permettait d'enregistrer 20% de la mortalité nationale. En lien avec l'épidémie de COVID-19, le déploiement de ce dispositif a progressé, permettant d'atteindre près de 30% de la mortalité nationale fin 2020. Cette part de décès certifiés électroniquement est hétérogène sur le territoire (entre 0% et 40% selon les régions) et selon le type de lieu de décès (majoritairement utilisé en hôpital public, très rarement utilisé pour les décès survenant à domicile).

Compte tenu de la montée en charge observée au cours de l'année 2020, l'interprétation de l'évolution hebdomadaire des décès depuis le début de l'année 2020, en particulier au niveau régional, doit être effectuée avec prudence.

Les effectifs de décès certifiés électroniquement sont présentés jusqu'à la semaine S-1, alors que ceux issus des données transmises par l'Insee sont présentés jusqu'à la semaine S-2 (compte tenu des délais de transmission).