

Synthèse :

En semaine 51 (du 20 au 26 décembre 2021), les passages aux urgences et les hospitalisations après passages sont en forte baisse chez les 2-14 ans (-21%), plus modérée chez les 15-74 ans (-6%) et stables chez les moins de 2 ans et les 75 ans ou plus.

Après une semaine de stabilité les passages pour **suspicion de COVID-19 tous âges** repartent à la hausse (9 686 vs 7 905 en S50, +23%). La part d'activité est également en hausse (3,3% vs 2,5% en S50) alors que la proportion d'hospitalisation après passages est en baisse (44% vs 49% en S50). Les hausses sont variables selon les classes d'âge, +40% chez les moins de 2 ans, +25% chez les 15-74 ans, +13% chez les 75 ans ou plus et +6% chez les 2-14 ans. Chez l'adulte, la COVID-19 monte de 2 places et devient la 4^{ème} (15-74 ans) et la 5^{ème} (75 ans et plus) pathologie la plus fréquente aux urgences. **Au niveau régional**, les passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sont en hausse dans toutes les régions à l'exception des régions Nouvelle Aquitaine, Grand-Est, Occitanie, Hauts de France qui sont stables. Les plus fortes hausses sont observées dans les régions Ile-de-France (+65% soit +986 passages), Normandie (+48% soit +95 passages), Corse (+45% soit +30 passages) et Bretagne (+33% soit +39 passages). En Outre-mer, on observe une poursuite de la hausse des passages en Guadeloupe (+136% soit +15 passages), Guyane (+64% soit +18 passages) et La Réunion (+39% soit +51 passages).

Depuis le début de la surveillance, le 24 février 2020, **613 909** passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 ont été enregistrés.

Parmi **les autres indicateurs**, excepté les actes pour **grippe et syndrome grippal** qui sont en hausse dans toutes les **classes d'âge** (+41% soit +814 actes) et pour **fièvre isolée** en hausse chez les **moins de 2 ans** (+8% soit +181 actes) et les **15-74 ans** (+20% soit +368 actes), les hausses ne sont observées que chez les adultes : **crise d'asthme** (+32%), **gastro-entérite** (+16%) et **vomissements** (+15%) chez les 75 ans ou plus ; **pneumopathie** et **pathologies de la sphère ORL** (+9% chez les 15-74 ans). Chez les enfants, peu de hausses mais on reste à un niveau élevé de passages pour fièvre isolée, gastro-entérite et vomissement ainsi que pour conjonctivite.

Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges




Figure 2: Nombre quotidien de passages aux urgences avec suspicion de COVID-19, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S48-21	88 493	191 337	44 694
S49-21	87 848	191 589	44 163
S50-21	86 354	188 986	43 797
S51-21	73 992	176 157	45 083

Tableau 2 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S48-21	357	4 681	1 296
S49-21	424	5 705	1 517
S50-21	461	5 915	1 528
S51-21	554	7 406	1 726

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage toutes causes confondues, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes confondues.

Indicateurs présentés dans le bulletin		Gastro-entérite	p 19
Suspicion d'infection au COVID-19	p 7-8	Conjonctivite	p 20
Malaise	p 9	Indicateurs surveillés non présentés dans le bulletin	
Vomissements	p 10	Rougeole	
Fièvre isolée	p 11	Varicelle	
Crise d'asthme	p 12	Dengue	
Traumatisme	p 13	Chikungunya	
Pathologie de la sphère ORL	p 14	Zika	
Grippe / syndrome grippal	p 15		
Bronchite aiguë	p 16		
Bronchiolite	p 17		
Pneumopathie	p 18		

Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Les pourcentages d'hospitalisations sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.
- Pour les indicateurs « suspicion de COVID-19 » : le nombre cumulé de passages pour suspicion de COVID-19 est calculé à partir du 24/02/2020 (établissements non-constants). En revanche, afin de pouvoir comparer les semaines entre elles, le nombre de passages pour suspicion de COVID-19 sur la semaine écoulée est calculé à partir d'un échantillon d'établissements constant sur le mois écoulé (c'est-à-dire d'établissements ayant transmis des données sans interruption sur cette période).
- Tous les graphiques et tableaux présentant les indicateurs « suspicion de COVID-19 » sont construits à partir d'un échantillon d'établissements constants depuis le 24/02/2020.

Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre de passages aux urgences tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges.

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	≈	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 5 | Evolution des passages pour suspicion de COVID-19


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Fréquentation totale des urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de 75 ans et plus



Hospitalisations après passages aux urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de 75 ans et plus



Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S50-21	5 358	4 982	38 167	24 506	73 014
S51-21	5 240	4 548	36 737	25 267	71 792
% Evolution	-2,20%	-8,71%	-3,75%	3,11%	-1,67%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	6 786	6 535	3,84%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	3 945	4 652	-15,20%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	2 817	2 796	0,75%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 421	2 240	8,08%
TRAUMATISME (Diag SAU)	1 798	1 797	0,06%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	811	828	-2,05%
ASTHME (Diag SAU)	799	934	-14,45%
TOUX (Diag SAU)	581	564	3,01%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	575	569	1,05%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	421	263	60,08%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	10 138	17 731	-42,82%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	8 255	8 761	-5,78%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	3 579	3 758	-4,76%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 836	2 981	-4,86%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 881	2 518	-25,30%
ASTHME (Diag SAU)	1 564	1 844	-15,18%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	1 420	1 056	34,47%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	1 264	1 368	-7,60%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 138	1 339	-15,01%
TOUX (Diag SAU)	959	1 030	-6,89%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	41 209	48 962	-15,83%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	9 612	10 499	-8,45%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	8 188	9 018	-9,20%
CORONAVIRUS (Diag SAU)	7 406	5 915	25,21%
MALAISE (Diag SAU)	5 656	6 218	-9,04%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	5 368	6 311	-14,94%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 146	5 095	1,00%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 708	3 446	7,60%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 343	3 276	2,05%
COLIQUE NEPHRETIQUE (Diag SAU)	3 099	3 134	-1,12%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	9 968	9 833	1,37%
MALAISE (Diag SAU)	3 717	3 520	5,60%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	1 865	1 705	9,38%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 783	1 668	6,89%
CORONAVIRUS (Diag SAU)	1 726	1 528	12,96%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 726	1 671	3,29%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 721	1 650	4,30%
AVC (Diag SAU)	1 399	1 342	4,25%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 226	1 254	-2,23%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 186	1 174	1,02%


Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

Répartition par classe d'âge des passages pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes de 75 ans et plus



Hospitalisations pour suspicion de COVID-19

Figure 3 : Nombre quotidien de passages aux urgences suivis d'une hospitalisation parmi les passages avec suspicion de COVID-19, par classe d'âges.





Figure 3 : Nombre quotidien de passages aux urgences suivis d'une hospitalisation en SI/REA parmi les passages avec suspicion de COVID-19, par classe d'âges.



Proportion de passage aux urgences pour suspicion de COVID-19

Tableau 3 : Part d'activité des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 dans l'activité toutes causes codées, par classes d'âges, France entière

	Nombre - Tous âges	% d'activité - Moins de 2 ans	% d'activité - 2-14 ans	% d'activité - 15-74 ans	% d'activité - 75 ans ou plus
S40-21	1 305	,10	,07	,49	,57
S41-21	1 375	,11	,05	,51	,62
S42-21	1 471	,10	,06	,53	,74
S43-21	1 705	,07	,08	,64	,81
S44-21	1 844	,11	,08	,70	1,00
S45-21	2 337	,20	,08	,90	1,21
S46-21	3 119	,35	,17	1,15	1,57
S47-21	4 596	,45	,25	1,75	2,23
S48-21	6 335	,54	,34	2,45	2,90
S49-21	7 646	,60	,43	2,98	3,44
S50-21	7 905	,70	,46	3,13	3,49
S51-21	9 686	,98	,61	4,20	3,83

Evolution quotidienne régionale des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

Tableau 4 : Evolution quotidienne des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée par région, tous âges

	20/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	24/12/2021	25/12/2021	26/12/2021
Auvergne-Rhône-Alpes	224	190	221	197	236	218	231
Bourgogne-Franche-Comté	56	67	63	61	70	72	87
Bretagne	16	14	24	25	24	25	28
Centre-Val de Loire	36	31	14	33	30	31	32
Corse	8	16	17	11	12	13	15
Grand-Est	103	82	87	94	81	77	95
Guadeloupe	1	1	0	2	2	10	10
Guyane	2	2	8	8	6	9	11
Hauts-de-France	62	64	62	72	84	56	75
Ile-de-France	281	273	273	339	412	406	441
La Réunion	18	18	26	22	29	31	33
Martinique	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	36	23	39	41	45	42	60
Nouvelle-Aquitaine	101	61	74	86	91	80	80
Occitanie	115	123	118	105	124	121	107
Pays de la Loire	27	26	29	29	32	35	36
Provence-Alpes-Côte d'Azur	205	219	227	222	224	250	236

Tableau 5 : Evolution quotidienne des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée dans l'Océan Indien, tous âges


	20/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	24/12/2021	25/12/2021	26/12/2021
La Réunion (4) (74)	17	18	26	22	29	28	31
Mayotte	1	0	0	0	0	3	2

Fréquentation des urgences liée à un **malaise**

Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à des vomissements

Passages pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**

Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

Passages pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour asthme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à un **traumatisme**

Passages pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une **pathologie de la sphère ORL**

Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologie ORL parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologie ORL parmi les passages codés, 15 ans et plus




Nombre hebdomadaire de passages pour pathologie de la sphère ORL


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pathologie ORL parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pathologie ORL parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une **grippe, syndrome grippal**

Passages pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe, syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe, syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour grippe, syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour grippe, syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour grippe, syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une **bronchite aiguë**

Passages pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour bronchite aiguë


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchite aiguë parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchite aiguë parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite


Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, moins de 2 ans



Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour bronchiolite parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 2 ans




Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

Passages pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

Passages pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus



Comité De Rédaction

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMAN

Anne FOUILLET

Cécile FORGEOT

Isabelle PONTAIS

Jérôme NAUD

Gaëlle PEDRONO

Dr. Marie-Michèle THIAM

Yann LE STRAT, responsable de la
direction DATA

Diffusion

Santé publique France

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 00

Contact :

[https://www.santepubliquefrance.fr/
contacter](https://www.santepubliquefrance.fr/contacter)

Retrouvez nous sur :

www.santepubliquefrance.fr

| En savoir plus |

Consulter le site [Santé publique France](http://www.santepubliquefrance.fr)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

| Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :


- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

| Représentativité du réseau OSCOUR® |

690 services d'urgences

Couverture nationale : environ 94,5% des passages aux urgences de France

Vos indicateurs (%)



**Représentativité* du réseau OSCOUR
par rapport à la SAE (statistique annuelle des établissements)
(* en % de passages aux urgences)**

Sources : Données OSCOUR®, Géodes