

لقاحات كوفيد - تلقي اللقاح

كانون الثاني/يناير 2022



كيف يجري التلقيح ضد كوفيد؟

أين يمكن تلقي اللقاح؟

يمكن لك تلقي اللقاح على يد الطبيب، أو الصيدلي، أو الممرض/الممرضة، أو القابلة، أو في مراكز التلقيح، أو على يد أحد الفرق الجوالة.



لطلب موعد أو للمعلومات:

• عبر الهاتف: 0 800 009 110 (اتصال مجاني)



• عبر الإنترنت: www.sante.fr




• من جانب الطبيب، أو الصيدلي، أو البلدية.



عملياً

اللقاح مجاني.

يمكن لك تلقي اللقاح حتى إذا لم يكن لديك ضمان اجتماعي، أو AME، أو carte vitale.




احتفظ بالورقة: فهي ستكون مفيدة لتلقي الجرعة الإضافية من اللقاح وتسمح لك بإثبات تلقيحك.




فعالية اللقاحات

تتوفّر لقاحات مختلفة. جميعها فعّالة. لكن الحماية التي يقدّمها اللقاح تتلاشى مع الوقت. لذا يجب تلقي جرعة إضافية.




كم عدد الحقن؟

في البداية، غالباً ما يكون عليك تلقي حقنتين. بعدها، يكون على البالغين 18 سنة فما فوق جميعاً تلقي حقنة إضافية بعد مرور ثلاثة أشهر على موعد الحقنة الأخيرة.



بعد تلقي اللقاح

الآثار الجانبية الشائعة المرتبطة باللقاح هي: الألم في الذراع، وألم الرأس، والحمى. ولا تستمر أكثر من يوم واحد إلى يومين.



لتلقي اللقاح:
0 800 009 110
(اتصال مجاني)



أو على **Santé.fr**

هل لديك أسئلة؟

اطرحها على أحد اختصاصيي الرعاية الصحية، أو المرشدين الاجتماعيين، أو موظفي بلديتك



VACCINATION
INFO SERVICE.FR

أو على

جهات اتصالك