

COVID-19

POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE






21 juillet 2022 / N°125

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires¹ et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 20 juillet 2022.

Chiffres clés



En semaine 28 (11-17 juillet 2022)

En comparaison avec S27 (04 -10 juillet 2022)



Au 18 juillet 2022

En comparaison avec le 11 juillet 2022



*S28 : données non consolidées.

¹Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.

Points clés

Situation épidémiologique

En semaine 28, la circulation du SARS-CoV-2 diminue, les indicateurs virologiques se maintenant à un niveau très élevé avec une poursuite de l'augmentation des décès.

- Métropole :
 - Diminution du taux d'incidence dans la majorité des classes d'âge, stabilisation chez les 80 ans et plus
 - Baisse du taux d'incidence dans la majorité des régions, plus marquée en Île-de-France et dans les Pays de la Loire
 - Indicateurs hospitaliers à un niveau élevé et nombre de décès toujours en hausse
- Outre-mer :
 - Indicateurs virologiques en progression à des niveaux élevés en Guadeloupe
 - Poursuite de la hausse du taux d'incidence à La Réunion
 - Reprise épidémique confirmée à Mayotte à un niveau modéré

Variants

- Sous-lignage d'Omicron BA.5 majoritaire lors de l'enquête Flash S27 (04/07)

Prévention

- Vaccination au 18 juillet 2022 (données Vaccin Covid) :
 - Stabilité de la couverture vaccinale de la dose de rappel à 75,0% chez les 18 ans et plus et à 84,9% chez les 65 ans et plus
 - Seconde dose de rappel : 20,0% des 60-79 ans (29,2% de ceux qui y étaient éligibles) et 29,5% des 80 ans et plus (39,5% de ceux qui y étaient éligibles)
- Dans le contexte des congés d'été et des activités propices à une augmentation de la transmission du virus, le respect des mesures combinées reste essentiel pour protéger les populations les plus vulnérables et il est primordial :
 - d'être à jour dans sa vaccination contre la COVID-19 ;
 - de s'isoler en cas de symptômes et de test positif pour la COVID-19 ;
 - d'appliquer les gestes barrières : port du masque en présence de personnes fragiles ou en cas de promiscuité dans les espaces fermés (transports en commun, grands rassemblements...) et renforcement du lavage des mains. En cas de très fortes chaleurs, l'aération des lieux clos doit se limiter aux heures les moins chaudes de la journée.

Semaine 28 (du 11 au 17 juillet 2022)

POINT DE SITUATION

En semaine 28, la circulation du SARS-CoV-2 a diminué sur l'ensemble du territoire avec un R-effectif inférieur à 1 et un taux d'incidence en baisse de 16%, néanmoins toujours à un niveau très élevé. L'incidence diminuait de façon moins marquée chez les 60-79 ans et était stable chez les 80 ans et plus. Les indicateurs hospitaliers restaient élevés, en particulier chez les 70 ans et plus tandis que le nombre de décès continuait d'augmenter. Le taux d'incidence poursuivait sa progression à un niveau élevé en Guadeloupe. L'augmentation de cet indicateur se poursuivait à La Réunion et à Mayotte. L'effort de vaccination doit s'accroître pour améliorer la couverture vaccinale qui reste insuffisante, notamment dans les territoires ultra-marins et chez les plus âgés. Seuls 39,5% des 80 ans et plus et 45,4% des résidents en EHPAD qui y étaient éligibles avaient reçu la seconde dose de rappel. Dans le contexte de la circulation active du SARS-CoV-2 et des congés estivaux, l'application des gestes barrières reste nécessaire pour limiter la diffusion de l'épidémie. En cas de symptômes, de test positif ou de contact à risque, il reste également primordial de suivre les mesures préconisées.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En S28, le taux d'incidence diminuait après six semaines consécutives d'augmentation (1 127/100 000, -16%), soit plus de 90 000 nouveaux cas en moyenne par jour. Cette diminution concernait toutes les classes d'âge, excepté les 80-89 ans et les 90 ans et plus, pour lesquels l'incidence était stable. Une baisse plus marquée était observée chez les moins de 60 ans. Le taux d'incidence dépassait 1 000 chez les 20-79 ans et était le plus élevé chez les 30-39 ans (1 490, -17%) et les 20-29 ans (1 440, -18%). Le taux de positivité continuait d'augmenter chez les 60 ans et plus. Il était supérieur à 30% chez les 20-79 ans et était le plus élevé chez les 50-59 ans (39,7%, -0,3 points). Les diminutions les plus marquées étaient observées chez les moins de 20 ans (au minimum -1 point). Le taux de dépistage diminuait également après six semaines d'augmentation (3 384, -16%).

En S28, après plusieurs semaines de hausse, les recours pour suspicion de COVID-19 étaient en stabilisation aux urgences (9 941, -2%) et en diminution chez SOS Médecins (7 685, -10%).

En S28, le nombre de nouvelles hospitalisations (7 907, -12%) et celui des nouvelles admissions en soins critiques (741, -13%) restaient élevés. Du fait de la non-consolidation des données, ces tendances à la baisse tendent à être surestimées et seront à confirmer dans le prochain Point épidémiologique. Les taux d'admissions à l'hôpital étaient les plus élevés chez les 70 ans et plus. Ceux de 90 ans et plus présentaient les taux d'hospitalisation les plus élevés. Le [nombre de décès](#) à l'hôpital et en ESMS a continué à augmenter et s'élevait à 590 (+42% données non consolidées en S28).

En France métropolitaine, le taux d'incidence était en baisse dans la majorité des régions, plus particulièrement en Île-de-France (-30%) et dans les

Pays de la Loire (-28%). Une diminution moins marquée était observée en Provence-Alpes-Côte d'Azur (-3%), Corse (-3%) et Bourgogne-Franche Comté (-7%) tandis que l'incidence était stable dans le Grand Est. Les incidences les plus élevées étaient observées en Occitanie, Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les taux de nouvelles hospitalisations n'augmentaient plus dans l'ensemble des régions (données non consolidées). Cette tendance était aussi observée pour le nombre de nouvelles admissions en soins critiques, excepté en Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, où cet indicateur était en hausse (données non consolidées).

En Outre-mer, le taux d'incidence était élevé et continuait à progresser à un niveau élevé en Guadeloupe (1117, +5%). Il augmentait à La Réunion (547, +32%) et à Mayotte, même si l'incidence restait modérée dans ce département (102, +38%). La situation continuait à s'améliorer en Martinique (586, -26%) et en Guyane (395, -8%).

VARIANTS

Le remplacement de BA.2 par BA.5 s'est poursuivi. Majoritaire depuis quatre semaines, BA.5 représentait 58% (90% sous-lignages inclus) des séquences interprétables, contre 5% (9% sous-lignages inclus) pour BA.2 lors de l'enquête Flash S27 (04/07). Quant à BA.4, il était également détecté dans 5% des séquences. La présence de la mutation en position L452 aux tests de criblage progressait toujours (87% en S28 vs 84% en S27) en lien avec la hausse de BA.5.

PRÉVENTION

Au 18 juillet, les couvertures vaccinales étaient de 84,9% chez les 65 ans et plus pour la dose de rappel. Seuls 29,2% des 60-79 ans et 39,5% des 80 ans et plus ainsi que 45,4% des résidents en EHPAD qui y étaient éligibles avaient reçu leur seconde dose de rappel.

Où retrouver les graphiques et tableaux sur InfoCovidFrance ?

À compter du 14 juillet 2022, le Point épidémiologique hebdomadaire (PE-COVID-19) évolue vers un format resserré de trois pages qui fournit une vision globale de la dynamique de l'épidémie du COVID-19 en France.

Accédez directement aux graphiques et tableaux des indicateurs sur [InfoCovidFrance](#) :

INDICATEURS HOSPITALIERS

- Les nombres hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques sont disponibles dans l'onglet « Chiffres Clés », sous onglet « Médecine de ville / Hôpital ». Ces indicateurs sont également présentés par taux dans l'onglet « Hôpital ».
- Les taux hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques, par classe d'âge, sont disponibles sous forme de deux courbes distinctes dans l'onglet « Hôpital ».

INDICATEURS EN ESMS (ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX)

Dans l'onglet « Établissement social et médico-social » sont disponibles :

- les couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en Ehpad ou USLD (Unité de soins longue durée) ;
- le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés en ESMS chez les résidents et professionnels ;
- les décès hebdomadaires chez les résidents en ESMS.

DONNEES VIROLOGIQUES AU NIVEAU NATIONAL

- Le graphique « Incidence et dépistage avec correction pour les jours fériés » est disponible dans l'onglet « Incidence ».
- Les *heatmaps* « Évolution des taux d'incidence par semaine et par classe d'âge » sont disponibles dans l'onglet « Incidence ».

DONNEES VIROLOGIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL

- Les tableaux « Évolution des taux d'incidence », de positivité et de dépistage par région sont disponibles sous forme de courbes à l'échelle régionale et départementale dans l'onglet « Incidence ».

VARIANTS

- Le graphique « Évolution de la part de chaque variant au cours des enquêtes Flash » est disponible dans l'onglet « Variants ».

COUVERTURE VACCINALE

- Le graphique « Couverture vaccinale par classe d'âge » est disponible dans l'onglet « Vaccination ».

Découvrez les enquêtes de la semaine

Le Point sur [l'affection post-COVID-19 \(appelée aussi COVID long\) en France](#)
Les derniers résultats de la surveillance [des cas de COVID-19 chez les professionnels en établissements de santé](#)

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#)

Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#)

Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#)

Tableau de bord [InfoCovidFrance](#)

Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le monde