

# COVID-19

## POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE






1<sup>er</sup> septembre 2022 / N°131

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires<sup>1</sup> et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 31 août.

### Chiffres clés



En semaine 34 (22 août-28 août)

En comparaison avec S33 (15-21 août 2022)



Au 29 août 2022

En comparaison avec le 22 août 2022



\*S34 : données non consolidées.

<sup>1</sup>Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.

### Points clés

Situation épidémiologique

En semaine 34, à la veille de la rentrée scolaire, la circulation du SARS-CoV-2 a continué de diminuer, accompagnée d'une baisse des admissions à l'hôpital au niveau national. Toutefois, les indicateurs virologiques restaient très élevés à La Réunion.

- Métropole :
  - Diminution du taux d'incidence dans toutes les régions
  - Taux d'incidence en baisse dans la plupart des classes d'âge et en légère hausse chez les moins de 10 ans
  - Poursuite de la diminution des taux d'admission à l'hôpital dans la plupart des régions
- Outre-mer :
  - Taux d'incidence très élevé et toujours en légère hausse à La Réunion

Variants

- Sous-lignages d'Omicron : BA.5 omniprésent avec 95% des séquences lors de l'enquête Flash S33 (16/08)

Prévention

- Vaccination au 29 août 2022 (données Vaccin Covid) :
  - Stabilité de la couverture vaccinale de la dose de rappel à 75,4% chez les 18 ans et plus et à 85,3% chez les 65 ans et plus
  - Seconde dose de rappel : 27,0% des 60-79 ans (32,9% de ceux qui y étaient éligibles selon le délai depuis la dernière injection) et 35,1% des 80 ans et plus (46,2% de ceux qui y étaient éligibles)
  - Dans le contexte de la fin des congés estivaux et de la rentrée scolaire imminente, le respect des mesures combinées demeure essentiel :
    - vaccination à jour contre la COVID-19 ;
    - isolement en cas de test positif pour la COVID-19 et/ou de symptômes ;
    - application des gestes barrières : port systématique du masque en présence de personnes vulnérables ou en cas de promiscuité dans les espaces fermés (notamment dans les transports publics ou lors de grands rassemblements...) et lavage des mains. En cas de fortes chaleurs, l'aération des lieux clos doit se limiter aux heures les moins chaudes de la journée.

## Semaine 34 (du 22 au 28 août 2022)

### POINT DE SITUATION

En semaine 34, l'amélioration s'est poursuivie sur le territoire national avec un taux d'incidence qui continuait de diminuer, et ce, dans la quasi-totalité des régions. L'incidence, bien que plus faible, se stabilisait chez les plus jeunes avec une légère augmentation du taux chez les 0-9 ans. Par ailleurs, les admissions à l'hôpital diminuaient toujours au niveau national. En Outre-mer, les indicateurs virologiques demeuraient très élevés à La Réunion. Au 29 août, seuls 32,9% des 60-79 ans et 46,2% des 80 ans et plus avaient reçu leur seconde dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection). De même, la circulation toujours active du SARS-CoV-2, la dynamique épidémique chez les plus jeunes, dans le contexte de la rentrée scolaire, rend primordial l'effort de vaccination pour améliorer la couverture vaccinale. Celle-ci reste insuffisante en particulier dans les DROM et chez les sujets âgés, notamment pour la seconde dose de rappel. Il est également nécessaire d'appliquer les gestes barrières afin de protéger les personnes fragiles et de suivre les mesures préconisées en cas de symptômes, de test positif ou de contact à risque.

### SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En S34, le taux d'incidence a continué de diminuer pour la septième semaine consécutive (-14% vs -7% en S33). Il était de 181 cas pour 100 000 habitants, ce qui représentait plus de 17 500 nouveaux cas par jour en moyenne. Ce taux n'avait plus été aussi bas depuis novembre 2021 et l'arrivée du variant Omicron. Par ailleurs, l'incidence était en baisse dans l'ensemble des classes d'âge excepté chez les moins de 10 ans où elle était en légère hausse (90, +6%) et chez les 10-19 ans où elle se stabilise. Les taux restaient supérieurs à 200/100 000 chez les 20-59 ans.

Le taux de positivité a diminué de 1,2 point (19,0%) cette semaine. Toutefois, la tendance n'était pas la même dans toutes les tranches d'âge. Cet indicateur a augmenté de plus de 2 points chez les moins de 20 ans et était de 22,4% chez les 0-9 ans, soit une des valeurs les plus élevées cette semaine avec les 40-49 ans (22,7%, -1,0 point). Il s'est stabilisé chez les 30-39 ans (21,5%, -0,5 point) et a diminué dans les autres classes d'âge. Le taux de dépistage était, lui aussi, en baisse en S34 (957, -9% vs -5% en S33). Il a diminué dans l'ensemble des classes d'âge avec une baisse  $\geq$  à 10% chez les 10-49 ans et les 90 ans et plus. Néanmoins, il restait le plus élevé chez ces derniers (1 738, -13%). Il était inférieur à 1 000 chez les 10-19 ans et les 40-59 ans et à 500 chez les 0-9 ans.

En S34, les recours pour suspicion de COVID-19 étaient en baisse aux urgences (2 227, -13%) et dans les associations SOS Médecins (1 985, -19%) pour la cinquième semaine consécutive.

Quant aux indicateurs hospitaliers, ils ont continué de diminuer. En effet, 2 304 nouvelles admissions à l'hôpital ont été comptabilisées en S34, ce qui représente une baisse de 25% (données non consolidées). Les admissions en soins critiques étaient également en diminution mais de façon moins marquée que les semaines précédentes (285, soit -9% vs -24% en S33). Le nombre de **décès** à l'hôpital et en ESMS déclarés en S34 était de 257 (vs 337 en S33 soit -24%, données non consolidées).

En France métropolitaine, le taux d'incidence a diminué sur tout le territoire allant de -5% en Bretagne à -22% dans le Grand Est. Il était le plus élevé en Corse (274,

-21%), en Occitanie (216, -16%) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (213, -21%). Les taux de nouvelles hospitalisations étaient en baisse dans la plupart des régions avec une tendance à la stabilisation en Corse et en Pays de la Loire. Ils étaient les plus élevés en Corse suivie par Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En Outre-mer, les taux d'incidence étaient en diminution sur l'ensemble des territoires à l'exception de La Réunion où il était très élevé et en légère hausse (807, +7%), bien qu'inférieur à la vague BA.2 où il était à plus de 1800. Au niveau des nouvelles hospitalisations, les taux ont diminué dans l'ensemble des régions, sauf en Guyane, où une légère hausse est constatée. Les taux les plus élevés sont toutefois toujours observés à La Réunion (12,4/100 000, données non consolidées).

### VARIANTS

Omicron circule de manière quasi exclusive en France et son sous-lignage BA.5 est actuellement omniprésent. En France métropolitaine, BA.5 (tous sous-lignages confondus) représentait 95% des séquences interprétables lors de l'enquête Flash S33 (16/08). La proportion de BA.4 (tous sous-lignages compris) au cours des enquêtes Flash diminue, avec 4% des séquences interprétables au cours de Flash S33 contre 5% lors de Flash S32. La détection de mutations en position L452 par les tests de criblage reste stable à des niveaux élevés (91% en S34 vs 93% S33), en lien avec la circulation de BA.5. Des informations complémentaires sont disponibles dans [l'analyse de risque variants du 10/08/2022](#).

### PRÉVENTION

Au 29 août, la couverture vaccinale de la dose de rappel demeurait stable chez les 65 ans et plus (85,3%). Elle restait faible aux Antilles avec 23,4% de la population primo-vaccinée avec une dose de rappel en Guadeloupe, 15,5% en Guyane et 26,2% en Martinique. En outre, la couverture vaccinale de la seconde dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis la dernière injection) évoluait également peu. Seuls 32,9% des 60-79 ans et 46,2% des 80 ans et plus, ainsi que 50,8% des résidents en Ehpad l'avaient effectivement reçue.

## Où retrouver les graphiques et tableaux sur InfoCovidFrance ?

À compter du 14 juillet 2022, le Point épidémiologique hebdomadaire (PE-COVID-19) évolue vers un format resserré de trois pages qui fournit une vision globale de la dynamique de l'épidémie du COVID-19 en France.

Accédez directement aux graphiques et tableaux des indicateurs sur [InfoCovidFrance](#) :

### INDICATEURS HOSPITALIERS

- Les nombres hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques sont disponibles dans l'onglet « Chiffres Clés », sous onglet « Médecine de ville / Hôpital ». Ces indicateurs sont également présentés par taux dans l'onglet « Hôpital ».
- Les taux hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques, par classe d'âge, sont disponibles sous forme de deux courbes distinctes dans l'onglet « Hôpital ».

### INDICATEURS EN ESMS (ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX)

Dans l'onglet « Établissement social et médico-social » sont disponibles :

- les couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en Ehpad ou USLD (Unité de soins longue durée) ;
- le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés en ESMS chez les résidents et professionnels ;
- les décès hebdomadaires chez les résidents en ESMS.

### DONNEES VIROLOGIQUES AU NIVEAU NATIONAL

- Le graphique « Incidence et dépistage avec correction pour les jours fériés » est disponible dans l'onglet « Incidence ».
- Les *heatmaps* « Évolution des taux d'incidence par semaine et par classe d'âge » sont disponibles dans l'onglet « Incidence ».

### DONNEES VIROLOGIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL

- Les tableaux « Évolution des taux d'incidence », de positivité et de dépistage par région sont disponibles sous forme de courbes à l'échelle régionale et départementale dans l'onglet « Incidence ».

### VARIANTS

- Le graphique « Évolution de la part de chaque variant au cours des enquêtes Flash » est disponible dans l'onglet « Variants ».

### COUVERTURE VACCINALE

- Le graphique « Couverture vaccinale par classe d'âge » est disponible dans l'onglet « Vaccination ».

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#)  
Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#)  
Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#)

#### Tableau de bord

#### [InfoCovidFrance](#)

Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le monde