

# COVID-19 POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE


22 septembre 2022 / N°134

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires<sup>1</sup> et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 21 septembre 2022.

## Chiffres clés

En semaine 37 (12-18 septembre 2022)

En comparaison avec S36 (05-11 septembre 2022)



Au 19 septembre 2022

En comparaison avec le 13 septembre 2022\*\*



## Points clés

Situation épidémiologique

En semaine 37, la circulation du SARS-CoV-2 s'est accélérée sur l'ensemble du territoire métropolitain avec des indicateurs virologiques en forte progression.

- Métropole :
  - Augmentation marquée du taux d'incidence sur l'ensemble du territoire
  - Hausse du taux d'incidence portée notamment par les moins de 20 ans et les 30-49 ans (supérieure à 50%)
  - Stabilisation des indicateurs hospitaliers au niveau national avec des disparités régionales
- Outre-mer :
  - Taux d'incidence en baisse dans la plupart des régions sauf en Martinique

Variants

- Sous-lignages d'Omicron : BA.5 omniprésent avec 93% des séquences lors de l'enquête Flash S36 (05/09)

Prévention

- Vaccination au 19 septembre 2022 (données Vaccin Covid)\*\* :
  - 74,3% des 18 ans et plus et 82,4% des 65 ans et plus ont eu leur première dose de rappel
  - 28,7% des 60-79 ans (34,2% de ceux qui y étaient éligibles selon le délai depuis la dernière injection) et 36,4% des 80 ans et plus (47,8% de ceux qui y étaient éligibles) ont eu leur deuxième dose de rappel
- Dans le contexte d'une accélération de la circulation du SARS-CoV-2, le respect des mesures combinées reste nécessaire :
  - vaccination à jour contre la COVID-19, notamment la deuxième dose de rappel chez les personnes vulnérables ;
  - isolement en cas de test positif pour la COVID-19 et/ou de symptômes ;
  - poursuite de l'application des gestes barrières dont le port du masque, en particulier en présence des personnes à risque ou en cas de promiscuité dans les lieux clos (dans les transports publics ou lors de grands rassemblements...) ainsi que le lavage des mains et l'aération des espaces fermés.

\*S37 : données non consolidées. \*\*En raison d'un incident technique, les comparaisons de couverture vaccinale se font sur un intervalle de six jours (entre le 13/09/22 et le 19/09/22) au lieu de sept habituellement. Les évolutions sont donc à interpréter avec prudence.

<sup>1</sup>Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.

### POINT DE SITUATION

En semaine 37, la circulation du SARS-CoV-2 s'est accélérée sur tout le territoire métropolitain après une première semaine d'augmentation plus modérée. Le taux d'incidence a fortement progressé (+57%) dans toutes les classes d'âge, et plus particulièrement chez les 10-19 ans. Une hausse des nouvelles admissions à l'hôpital était observée dans certaines régions alors qu'une stabilisation était constatée au niveau national, mais ces indicateurs seront consolidés dans les prochains jours. En Outre-mer, la situation continuait de s'améliorer dans l'ensemble des territoires à l'exception de la Martinique, où les indicateurs virologiques étaient en augmentation. Au vu de la couverture vaccinale insuffisante, il est primordial de renforcer l'effort de vaccination, notamment celle de la deuxième dose de rappel chez les personnes fragiles. Au 19 septembre, seuls 34,2% des 60-79 ans et 47,8% des 80 ans et plus parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection) avaient reçu cette deuxième dose. De plus, dans le contexte d'une progression de la circulation du SARS-CoV-2, il est toujours essentiel d'appliquer les gestes barrières afin de protéger les plus vulnérables et de respecter les mesures préconisées en cas de symptôme, de test positif ou de contact à risque.

### SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En S37, le taux d'incidence a augmenté pour la deuxième semaine consécutive, et de manière plus marquée que la précédente. En effet, il était de 293/100 000 (+57% vs +12% en S36), ce qui représentait près de 28 500 nouveaux cas quotidiens en moyenne. Cette hausse était observée dans l'ensemble des classes d'âge ; elle dépassait 100% chez les 10-19 ans et 50% chez les 30-49 ans et les 0-9 ans. Ainsi, le taux était supérieur à 300 dans ces mêmes tranches d'âge et était le plus élevé chez les 30-39 ans (396, +60%). Le taux de positivité était également en augmentation après une semaine de stabilisation (+2,9 points vs +0,2 point en S36) et atteignait 20,1%. Il a augmenté dans l'ensemble des classes d'âge, excepté chez les 0-9 ans, où une baisse était observée (25,3%, -3,5 points). C'était néanmoins dans cette tranche d'âge qu'il demeurait le plus élevé, suivie par les 10-19 ans (24,7%, +1,9 point). La hausse était nettement plus faible chez les 90 ans et plus, classe d'âge qui présentait le taux le plus bas (9,7%, +0,7 point). Quant au taux de dépistage, il continuait de progresser (1 460/100 000, +34%). Il a augmenté dans l'ensemble des tranches d'âge de façon plus ou moins marquée, allant de +114% chez les 10-19 ans à +6% chez les 90 ans et plus. Il restait néanmoins le plus élevé chez ces derniers (1 811) suivis par les 30-39 ans (1 718, +38%).

Par ailleurs, les recours pour suspicion de COVID-19 ont augmenté aux urgences en S37 avec 2 171 passages (soit +18%) ainsi que dans les associations SOS Médecins (3 039 actes, +44%).

Les indicateurs hospitaliers se sont stabilisés au niveau national, avec 2 138 nouvelles admissions à l'hôpital comptabilisées en S37 (soit -2%, données non consolidées) et 216 nouvelles admissions en soins critiques (-4%). L'évolution de la tendance sera à confirmer lors du prochain Point épidémiologique et la consolidation des indicateurs. Le nombre de [décès](#) déclarés à l'hôpital et en ESMS était de 148 en S37 (vs 197 en S36, soit -25%, données non consolidées).

En France métropolitaine, le taux d'incidence a augmenté sur l'ensemble du territoire, l'augmentation allant de +21% en Corse à +80% dans le Centre-Val de

Loire. Les hausses les plus fortes étaient ensuite constatées dans les Pays de la Loire et en Normandie, où elles dépassaient également 70%. Les régions Bretagne (350, +62%), Bourgogne-Franche-Comté (348, +67%) et Grand Est (342, +58%) montraient les taux d'incidence les plus élevés alors que celui de la Corse était le seul inférieur à 200/100 000. Les évolutions des taux d'hospitalisation étaient très hétérogènes sur le territoire, des hausses ayant été observées dans plusieurs régions, notamment en Bretagne, Centre-Val de Loire et Normandie.

En Outre-mer, le taux d'incidence était en diminution sur la quasi-totalité des territoires à l'exception de la Martinique, où une hausse était observée (218, +23%). Cette région affichait l'incidence la plus élevée cette semaine. Les nouvelles admissions à l'hôpital étaient en baisse dans toutes les régions, excepté en Martinique, où elles augmentaient.

### VARIANTS

Omicron circule de manière quasi exclusive en France, et son sous-lignage BA.5 est actuellement omniprésent. En France métropolitaine, BA.5 (tous sous-lignages confondus) représentait 93% des séquences interprétables de l'enquête Flash S36 (05/09). Le sous-lignage BA.4 (tous sous-lignages compris) continue de circuler à des niveaux stables, avec 6% des séquences interprétables au cours de Flash S36. Le sous-lignage BA.2.75 est détecté à des niveaux très faibles, avec 0,3% des séquences interprétables lors de l'enquête Flash S36. La détection de mutations en position L452 par les tests de criblage reste stable à des niveaux élevés (93% en S37 et en S36), en lien avec la circulation de BA.5. Des informations complémentaires sont disponibles dans [l'analyse de risque variants du 07/09/2022](#).

### PRÉVENTION

Au 19 septembre, la couverture vaccinale de la dose de rappel était de 82,4% chez les 65 ans et plus. Par ailleurs, la couverture vaccinale de la deuxième dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis la dernière injection) évoluait peu, avec 34,2% des 60-79 ans, 47,8% des 80 ans et plus et 52,5% des résidents en Ehpad l'ayant reçue.

## Où retrouver les graphiques et tableaux sur InfoCovidFrance ?

À compter du 14 juillet 2022, le Point épidémiologique hebdomadaire (PE-COVID-19) évolue vers un format resserré de trois pages qui fournit une vision globale de la dynamique de l'épidémie du COVID-19 en France.

Accédez directement aux graphiques et tableaux des indicateurs sur [InfoCovidFrance](#), où un rapport hebdomadaire est publié en complément du dashboard :

### INDICATEURS HOSPITALIERS

- Les nombres hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques sont disponibles dans l'onglet « Chiffres Clés », sous l'onglet « Médecine de ville / Hôpital ». Ces indicateurs sont également présentés par taux dans l'onglet « Hôpital ».
- Les taux hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques, par classe d'âge, sont disponibles sous forme de deux courbes distinctes dans l'onglet « Hôpital ».

### INDICATEURS EN ESMS (ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX)

Dans l'onglet « Établissement social et médico-social », sont disponibles :

- les couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en Ehpad ou USLD (Unité de soins longue durée) ;
- le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés en ESMS chez les résidents et professionnels ;
- les décès hebdomadaires chez les résidents en ESMS.

### DONNÉES VIROLOGIQUES AU NIVEAU NATIONAL

- Le graphique « Incidence et dépistage avec correction pour les jours fériés » est disponible dans l'onglet « Incidence ».
- Les *heatmaps* « Évolution des taux d'incidence par semaine et par classe d'âge » sont disponibles dans l'onglet « Incidence ».

### DONNÉES VIROLOGIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL

- Les tableaux « Évolution des taux d'incidence, de positivité et de dépistage par région » sont disponibles sous forme de courbes à l'échelle régionale et départementale dans l'onglet « Incidence ».

### VARIANTS

- Le graphique « Évolution de la part de chaque variant au cours des enquêtes Flash » est disponible dans l'onglet « Variants ».

### COUVERTURE VACCINALE

- Le graphique « Couverture vaccinale par classe d'âge » est disponible dans l'onglet « Vaccination ».

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#)  
Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#)  
Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#)

#### Tableau de bord

#### [InfoCovidFrance](#)

Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le monde