



# COVID-19 POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE

06 octobre 2022 / N°136

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires<sup>1</sup> et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 03 octobre 2022.

## Chiffres clés

En semaine 39 (26 septembre-02 octobre 2022)  
En comparaison avec S38 (19-25 septembre 2022)



Au 03 octobre 2022

En comparaison avec le 26 septembre 2022



\*S39 : données non consolidées.

<sup>1</sup>Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.

## Points clés

Situation épidémiologique

En semaine 39, la circulation du SARS-CoV-2 progressait fortement sur l'ensemble du territoire métropolitain, en particulier chez les plus âgés. L'augmentation se poursuivait également au niveau des indicateurs hospitaliers.

- Métropole :
  - Poursuite de l'augmentation du taux d'incidence excepté chez les moins de 20 ans
  - Forte hausse du taux d'incidence chez les plus âgés
  - Admissions hospitalières et décès en augmentation
- Outre-mer :
  - Taux d'incidence en diminution sur l'ensemble des territoires

Variants

- Sous-lignées d'Omicron : BA.5 omniprésent avec 91% des séquences lors de l'enquête Flash S38 (19/09)

Prévention

- Vaccination au 03 octobre 2022 (données Vaccin Covid) :
  - 74,4% des 18 ans et plus, ainsi que 82,5% chez les 65 ans et plus ont eu leur première dose de rappel
  - 29,8% des 60-79 ans (35,3% de ceux qui y étaient éligibles selon le délai depuis la dernière injection) et 37,3% des 80 ans et plus (48,8% de ceux qui y étaient éligibles) ont eu leur deuxième dose de rappel
- Enquête CoviPrev vague 35 (12 au 19 septembre) :
  - Poursuite de la diminution des mesures barrières en particulier du port du masque
  - Moins de la moitié des personnes à risque de formes graves de grippe déclarent avoir l'intention de se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID-19
- Dans le contexte d'une intensification de la circulation du SARS-CoV-2, le respect des mesures combinées demeure essentiel :
  - vaccination à jour contre la COVID-19 et notamment recevoir une dose de rappel avec un vaccin bivalent (contre la souche initiale et le variant Omicron du Sars-CoV-2) pour les éligibles primo-vaccinés ;
  - isolement en cas de test positif pour la COVID-19 et/ou de symptômes ;
  - maintien de l'application des gestes barrières : le port du masque notamment en présence de populations fragiles ou en cas de promiscuité dans les espaces clos (dans les transports publics ou lors de grands rassemblements...) ainsi que le lavage des mains et l'aération des lieux fermés.

### POINT DE SITUATION

En semaine 39, la circulation du SARS-CoV-2 a poursuivi sa progression sur l'ensemble du territoire métropolitain avec une hausse du taux d'incidence de 31%. Cette augmentation concernait toutes les classes d'âge, à l'exception des moins de 20 ans, et était de nouveau plus marquée chez les plus âgés, en particulier les 80 ans et plus. De plus, les nouvelles hospitalisations poursuivaient leur augmentation, ainsi que le nombre de décès. En Outre-mer, la situation continuait de s'améliorer dans l'ensemble des régions. Au 04 octobre, seuls 35,3% des 60-79 ans et 48,8% des 80 ans et plus parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection) avaient reçu leur deuxième rappel. Au vu de la dynamique épidémique et de la moindre adoption des mesures de prévention, la vaccination doit être renforcée, notamment par un rappel avec un vaccin bivalent (contre la souche initiale et le variant Omicron du Sars-CoV-2) chez les primo-vaccinés éligibles dans le cadre de la campagne automnale. Il est par ailleurs essentiel de rappeler l'importance des gestes barrières afin de protéger les personnes vulnérables. Le suivi des autres mesures préconisées reste également primordial en cas de symptôme, de test positif ou de contact à risque.

### SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En S39, le taux d'incidence a continué de progresser pour la quatrième semaine consécutive (471/100 000, +31%), avec plus de 45 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne. Cette augmentation concernait toutes les classes d'âge, sauf les moins de 20 ans, où une diminution était observée. Par ailleurs, le taux de dépistage était également en baisse chez les 0-19 ans alors que cet indicateur poursuivait sa hausse dans les autres classes d'âge et au niveau national (1 910, +12%). Par ailleurs, une forte augmentation du taux d'incidence dépassant 50% était observée chez les 60 ans et plus, notamment chez les 80-89 ans (489, +70%) et les 90 ans et plus (503, +82%). Toutefois, les valeurs du taux d'incidence les plus élevées étaient observées chez les 40-49 ans (600, +32%) et les 50-59 ans (616, +50%). Quant au taux de positivité, il a aussi nettement augmenté (24,6%, +3,6 points). L'évolution de cet indicateur est variable selon l'âge : la diminution se poursuivait chez les moins de 20 ans, tandis qu'il y avait une augmentation chez les 20 ans et plus, en particulier chez les 60 ans et plus. Les valeurs les plus élevées étaient observées chez les 40-49 ans (29,6%, +4,1 points) et les 50-59 ans (30,5%, +5,5 points).

En S39, les recours pour suspicion de COVID-19 ont fortement augmenté aux urgences (3 890 passages, soit +39%) et dans une moindre mesure, dans les associations SOS Médecins (3 797 actes, +4%). Alors que les recours étaient en hausse dans les deux réseaux chez les adultes, ils ont diminué chez les enfants.

Les indicateurs hospitaliers ont continué d'augmenter avec 4 370 nouvelles hospitalisations comptabilisées (soit +25%, données non consolidées) et 379 nouvelles admissions en soins critiques (+21%). Au vu de la forte hausse de l'incidence chez les plus âgés, cette évolution pourrait se poursuivre à l'hôpital, et sera à confirmer lors du prochain point épidémiologique. Quant au nombre de [décès](#), 217 ont été déclarés à l'hôpital et en ESMS en S39 (vs 197 en S38, soit +10%, données non consolidées).

En France métropolitaine, le taux d'incidence a augmenté sur l'ensemble du territoire. Il était le plus élevé dans le Grand Est (651, +39%), Bourgogne-Franche-

Comté (601, +35%) et Auvergne-Rhône-Alpes (555, +37%). Les taux de nouvelles hospitalisations étaient en hausse dans toutes les régions à l'exception de la Corse, où une baisse était constatée, et de la Normandie, où il s'était stabilisé. Cette augmentation dépassait 30% dans le Centre-Val de Loire, en Île-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté.

En Outre-mer, la situation continuait de s'améliorer sur l'ensemble des territoires. Les taux d'admissions à l'hôpital poursuivaient leur diminution ou s'étaient stabilisés à des niveaux faibles.

### VARIANTS

[Omicron](#) circule de manière quasi exclusive en France et son sous-lignage BA.5 reste omniprésent. Ainsi, BA.5 (tous sous-lignages confondus) représentait 91% des séquences interprétables de l'enquête Flash S38 (19/09) en France métropolitaine. Le sous-lignage BA.4 (tous sous-lignages compris) continue de circuler, avec 8% des séquences interprétables au cours de Flash S38. Le sous-lignage BA.2.75 est détecté à des niveaux très faibles, avec 0,7% des séquences interprétables lors de l'enquête Flash S38. La détection de mutations en position L452 par les tests de criblage reste stable à des niveaux élevés (94% en S39 et 93% en S38), en lien avec la circulation de BA.4 et BA.5 observée par séquençage.

### PRÉVENTION

Au 03 octobre, la couverture vaccinale de la dose de rappel était de 82,5% chez les 65 ans et plus. Par ailleurs, la couverture vaccinale de la deuxième dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis la dernière injection) représentait 35,3% des 60-79 ans, 48,8% des 80 ans et plus et 53,9% des résidents en Ehpad.

L'enquête CoviPrev (vague 35 du 12/09 au 19/09) confirme la baisse de l'adhésion aux mesures barrières, notamment du port du masque. La majorité des répondants déclarent le mettre moins ou plus du tout en présence de personnes fragiles. D'autre part, seuls 49% des participants à risque de forme grave de grippe annoncent vouloir se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19.

## Où retrouver les graphiques et tableaux sur InfoCovidFrance ?

À compter du 14 juillet 2022, le Point épidémiologique hebdomadaire (PE COVID-19) évolue vers un format resserré de trois pages qui fournit une vision globale de la dynamique de l'épidémie du COVID-19 en France.

Accédez directement aux graphiques et tableaux des indicateurs sur [InfoCovidFrance](#), où un rapport hebdomadaire est publié en complément du dashboard :

### INDICATEURS HOSPITALIERS

- Les nombres hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques sont disponibles dans l'onglet « Chiffres Clés », sous l'onglet « Médecine de ville / Hôpital ». Ces indicateurs sont également présentés par taux dans l'onglet « Hôpital ».
- Les taux hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques, par classe d'âge, sont disponibles sous forme de deux courbes distinctes dans l'onglet « Hôpital ».

### INDICATEURS EN ESMS (ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX)

Dans l'onglet « Établissement social et médico-social », sont disponibles :

- les couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en Ehpad ou USLD (Unité de soins longue durée) ;
- le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés en ESMS chez les résidents et professionnels ;
- les décès hebdomadaires chez les résidents en ESMS.

### DONNÉES VIROLOGIQUES AU NIVEAU NATIONAL

- Le graphique « Incidence et dépistage avec correction pour les jours fériés » est disponible dans l'onglet « Incidence ».
- Les *heatmaps* « Évolution des taux d'incidence par semaine et par classe d'âge » sont disponibles dans l'onglet « Incidence ».

### DONNÉES VIROLOGIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL

- Les tableaux « Évolution des taux d'incidence, de positivité et de dépistage par région » sont disponibles sous forme de courbes à l'échelle régionale et départementale dans l'onglet « Incidence ».

### VARIANTS

- Le graphique « Évolution de la part de chaque variant au cours des enquêtes Flash » est disponible dans l'onglet « Variants ».

### COUVERTURE VACCINALE

- Le graphique « Couverture vaccinale par classe d'âge » est disponible dans l'onglet « Vaccination ».

### Découvrez les enquêtes de la semaine

Le Point sur [l'adhésion à la vaccination et aux gestes barrières contre la COVID-19](#)  
Le Point sur [l'évolution de la santé mentale depuis le début de l'épidémie de COVID-19](#)  
La mise à jour des données de la [surveillance des cas de COVID-19 chez les professionnels de santé](#)

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#)

Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#)  
Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#)

[Tableau de bord](#)  
[InfoCovidFrance](#)

Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le monde