

Données Ebola

Veille internationale DCAR – Signalements nationaux DMI
27 novembre 2014


Fièvre hémorragique virale / Ebola / Afrique de l'Ouest (RSI 21/11/2014)

- 22/03/2014 : 1^{ère} notification officielle à l'OMS par la Guinée (souche « Zaïre »)
- **Au 21/11/2014, 15 319 cas et 5 444 décès ont été rapportés dans les pays d'Afrique de l'Ouest affectés actuellement**


Pays	Nb de cas total	Nb de décès	Létalité observée (%)
Guinée	2 047	1 214	59,3
Libéria	7 082	2 963	41,8
Sierra Léone	6 190	1 267	20,5

Source :OMS


Fièvre hémorragique virale / Ebola / Afrique de l'Ouest (Source OMS : RSI 19/11/2014)




Source :OMS



Source :OMS



Source :OMS



Districts les plus affectés dans les 21 derniers jours

Guinée

- Conakry
- Macenta, Kérouané près de l'épicentre

Sierra Leone

- Tous les districts du Nord
- Freetown (Ouest)

Libéria

- Monserrado (Capital Monrovia) et Margibi

Carte. Territoires affectés par l'épidémie d'Ebola au 21 novembre 2014
(source OMS)

En Jaune : Nombre de cas dans les 21 derniers jours

En Bleu : Nombre de cas cumulés depuis le début de l'épidémie



MALI – 8 cas (7 confirmés et 1 probable) / 6 décès (Source : Ministère de la Santé malien)

- **A Kayes :**
 - 1 cas diagnostiqué chez une fillette de retour de Guinée, décédée ;
 - Tous les contacts de ce cas ont terminé leur période de suivi.
- **A Bamako :**
 - 7 cas dont 5 décès (parmi ces cas, 3 professionnels de santé en contact avec un cas importé de Guinée) - 288 contacts sont suivis
 - Ces cas ne sont pas épidémiologiquement liés avec le cas de Kayes (chaîne de transmission différente).
- *Pour rappel :* Le **district de Bamako** a été inclus dans la **définition de cas nationale, le 14 novembre 2014.**



Signalements nationaux

Depuis 14 novembre 2014, le district de Bamako au Mali fait partie de la zone à risque

Depuis le 24 novembre 2014, la République Démocratique du Congo ne fait plus partie de la zone à risque.

- Du 23 mars au 24 novembre 2014, **611 signalements** ont été reçus dans les ARS et classés par l'InVS :
 - 588 cas (96,2%) ont été exclus d'emblée
 - 21 (3,4%) ont été classés comme cas possibles. Tous ont été testés et infirmés par le CNR
 - 2 (0,3%) cas confirmés, diagnostiqués au Libéria et au Sierra Leone, ont été rapatriés en France et confirmés par le CNR