

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	762	7258	7628	15648
	55-59 ans	165	1040	13859	15064
	60-64 ans	110	764	13335	14209
	65-69 ans	58	359	9223	9640
	70-74 ans	39	231	7766	8036
	Total 50-74 ans	1134	9652	51811	62597
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	92	629	445	1166
	55-59 ans	19	93	844	956
	60-64 ans	13	69	733	815
	65-69 ans	9	35	504	548
	70-74 ans	7	28	404	439
	Total 50-74 ans	140	854	2930	3924
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	58	221	178	457
	55-59 ans	15	49	346	410
	60-64 ans	6	41	310	357
	65-69 ans	6	20	263	289
	70-74 ans	5	18	194	217
	Total 50-74 ans	90	349	1291	1730
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	66	59	128
	55-59 ans	2	10	88	100
	60-64 ans	2	7	90	99
	65-69 ans	0	1	54	55
	70-74 ans	0	2	70	72
	Total 50-74 ans	7	86	361	454
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	95	692	501	1288
	55-59 ans	21	102	926	1049
	60-64 ans	14	76	818	908
	65-69 ans	9	36	558	603
	70-74 ans	7	30	473	510
	Total 50-74 ans	146	936	3276	4358
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	58	41	102
	55-59 ans	0	7	61	68
	60-64 ans	0	5	61	66
	65-69 ans	1	1	31	33
	70-74 ans	0	4	29	33
	Total 50-74 ans	4	75	223	302
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	92	608	428	1128
	55-59 ans	19	91	809	919
	60-64 ans	13	65	690	768
	65-69 ans	9	35	479	523
	70-74 ans	7	26	381	414
	Total 50-74 ans	140	825	2787	3752
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	3	65	57	125
	55-59 ans	2	10	86	98
	60-64 ans	2	7	88	97
	65-69 ans	0	1	54	55
	70-74 ans	0	2	70	72
	Total 50-74 ans	7	85	355	447
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	59	251	202	512
	55-59 ans	16	55	378	449
	60-64 ans	7	45	350	402
	65-69 ans	6	20	285	311
	70-74 ans	5	20	222	247
	Total 50-74 ans	93	391	1437	1921
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	17	56	36	109
	55-59 ans	4	13	98	115
	60-64 ans	3	13	106	122
	65-69 ans	5	6	84	95
	70-74 ans	3	9	80	92
	Total 50-74 ans	32	97	404	533
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	10	36	35	81
	55-59 ans	2	6	43	51
	60-64 ans	1	10	51	62
	65-69 ans	1	3	38	42
	70-74 ans	1	3	33	37
	Total 50-74 ans	15	58	200	273
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	4	3	7
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	5	11	16

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,1	8,7	5,8	7,5
	55-59 ans	11,5	8,9	6,1	6,3
	60-64 ans	11,8	9	5,5	5,7
	65-69 ans	15,5	9,7	5,5	5,7
	70-74 ans	17,9	12,1	5,2	5,5
	50-74 ans (brut)	12,3	8,8	5,7	6,3
	50-74 ans (standardisé)	13,2	9,5	5,7	6,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	3	2,3	2,9
	55-59 ans	9,1	4,7	2,5	2,7
	60-64 ans	5,5	5,4	2,3	2,5
	65-69 ans	10,3	5,6	2,9	3
	70-74 ans	12,8	7,8	2,5	2,7
	50-74 ans (brut)	7,9	3,6	2,5	2,8
	50-74 ans (standardisé)	8,7	5	2,5	2,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,9	0,8	0,8
	55-59 ans	1,2	1	0,6	0,7
	60-64 ans	1,8	0,9	0,7	0,7
	65-69 ans	0	0,3	0,6	0,6
	70-74 ans	0	0,9	0,9	0,9
	50-74 ans (brut)	0,6	0,9	0,7	0,7
	50-74 ans (standardisé)	0,8	0,8	0,7	0,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,5	9,5	6,6	8,2
	55-59 ans	12,7	9,8	6,7	7
	60-64 ans	12,7	9,9	6,1	6,4
	65-69 ans	15,5	10	6,1	6,3
	70-74 ans	17,9	13	6,1	6,3
	50-74 ans (brut)	12,9	9,7	6,3	7
	50-74 ans (standardisé)	13,8	10,2	6,4	7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	96,7	96,2	96,7
	55-59 ans	100	97,8	95,9	96,1
	60-64 ans	100	94,2	94,1	94,2
	65-69 ans	100	100	95	95,4
	70-74 ans	100	92,9	94,3	94,3
	Total 50-74 ans	100	96,6	95,1	95,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100	98,5	96,6	97,7
	55-59 ans	100	100	97,7	98
	60-64 ans	100	100	97,8	98
	65-69 ans	NCA	100	100	100
	70-74 ans	NCA	100	100	100
	Total 50-74 ans	100	98,8	98,3	98,5
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,7	3,5	2,6	3,3
	55-59 ans	9,7	5,3	2,7	3
	60-64 ans	6,4	5,9	2,6	2,8
	65-69 ans	10,3	5,6	3,1	3,2
	70-74 ans	12,8	8,7	2,9	3,1
	50-74 ans (brut)	8,2	4,1	2,8	3,1
	50-74 ans (standardisé)	9	5,5	2,7	3,1

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	14	43	26	83
	55-59 ans	4	12	85	101
	60-64 ans	3	13	99	115
	65-69 ans	5	5	80	90
	70-74 ans	3	7	70	80
	Total 50-74 ans	29	80	360	469
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	4	3	7
	55-59 ans	1	0	3	4
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	1	4	22	27
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	12	39	22	73
	55-59 ans	4	11	75	90
	60-64 ans	3	13	88	104
	65-69 ans	5	5	74	84
	70-74 ans	3	6	68	77
	Total 50-74 ans	27	74	327	428
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	4	4	10
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	1	2	3
	Total 50-74 ans	2	6	33	41
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	6	21	14	41
	55-59 ans	2	5	43	50
	60-64 ans	2	6	57	65
	65-69 ans	1	3	34	38
	70-74 ans	2	3	43	48
	Total 50-74 ans	13	38	191	242
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	5	2	9
	55-59 ans	1	3	15	19
	60-64 ans	1	6	14	21
	65-69 ans	3	1	14	18
	70-74 ans	0	3	13	16
	Total 50-74 ans	7	18	58	83
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	4	10	6	20
	55-59 ans	1	2	30	33
	60-64 ans	0	2	36	38
	65-69 ans	1	1	33	35
	70-74 ans	1	1	25	27
	Total 50-74 ans	7	16	130	153
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	3	2	5
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	1	2	10	13
	65-69 ans	2	1	4	7
	70-74 ans	0	2	11	13
	Total 50-74 ans	3	9	37	49
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	8	5	15
	55-59 ans	1	1	22	24
	60-64 ans	0	1	29	30
	65-69 ans	1	1	17	19
	70-74 ans	1	1	22	24
	Total 50-74 ans	5	12	95	112
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	5	2	9
	55-59 ans	1	3	16	20
	60-64 ans	1	6	16	23
	65-69 ans	3	1	14	18
	70-74 ans	0	3	14	17
	Total 50-74 ans	7	18	62	87

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	18,4	5,9	3,4	5,3
	55-59 ans	24,2	11,5	6,1	6,7
	60-64 ans	27,3	17	7,4	8,1
	65-69 ans	86,2	13,9	8,7	9,3
	70-74 ans	76,9	30,3	9	10
	50-74 ans (brut)	25,6	8,3	6,9	7,5
	50-74 ans (standardisé)	40,3	14,3	6,5	7,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	9,3	11,5	8,4
	55-59 ans	25	0	3,5	4
	60-64 ans	0	0	7,1	6,1
	65-69 ans	0	0	5	4,4
	70-74 ans	0	0	7,1	6,3
	Total 50-74 ans	3,4	5	6,1	5,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	9,3	15,4	12
	55-59 ans	0	8,3	11,8	10,9
	60-64 ans	0	0	11,1	9,6
	65-69 ans	0	0	7,5	6,7
	70-74 ans	0	14,3	2,9	3,8
	Total 50-74 ans	6,9	7,5	9,2	8,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	60	61,8	70	64,1
	55-59 ans	66,7	62,5	71,7	70,4
	60-64 ans	100	85,7	77	78,3
	65-69 ans	50	75	56,7	57,6
	70-74 ans	66,7	100	78,2	78,7
	Total 50-74 ans	65	67,9	71	70,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	27,8	30	29,4
	55-59 ans	25	20	46,2	41,8
	60-64 ans	0	18,2	46,2	41,8
	65-69 ans	33,3	25	47,1	45,5
	70-74 ans	33,3	25	43,9	42,2
	Total 50-74 ans	29,2	24,6	44,8	40,4
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	20	23,5	25	23,4
	55-59 ans	33,3	12,5	37,3	34,3
	60-64 ans	0	14,3	40,3	37
	65-69 ans	50	25	28,3	28,8
	70-74 ans	33,3	33,3	40,7	40
	Total 50-74 ans	25	21,4	35,8	32,8
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,7	6,2	5,2	6,4
	55-59 ans	19	11,8	9,2	9,6
	60-64 ans	21,4	17,1	12,1	12,7
	65-69 ans	55,6	13,9	14,3	14,9
	70-74 ans	42,9	23,3	14,8	15,7
	Total 50-74 ans	19,9	8,5	11	10,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	23,7	16,7	12,9	16
	55-59 ans	25	21,8	22,2	22,3
	60-64 ans	42,9	28,9	28,3	28,6
	65-69 ans	83,3	25	28,1	28,9
	70-74 ans	60	35	31,1	32
	Total 50-74 ans	31,2	20,2	24,9	24,3