



## PREP VIH PARMIS LES HSH :

## QUI SONT LES USAGERS ÉLIGIBLES?

ENQUÊTE RAPPORT AU SEXE 2023

Annie VELTER, Anna MERCIER

DPPS, Santé publique France

**RÉUNION DES ASSOCIATIONS, LE 24 NOVEMBRE 2023**

**La prophylaxie pré-exposition (PrEP) est un outil de la stratégie de prévention combinée de l'infection au VIH :**

- ✓ **Efficace dans le cadre d'essais cliniques randomisés et en vie réelle**
- ✓ **Disponible en France selon certains critères depuis 2016**
- ✓ **Remboursée intégralement par l'assurance maladie**
- ✓ **Délivrée :**
  - **Initialement, par les seuls médecins infectiologues exerçant à l'hôpital ou dans un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)**
  - **Depuis 2021, tout médecin, en particulier les médecins de ville, peut réaliser cette primo-prescription ainsi que son renouvellement**

- **Le Système National des Données de Santé (SNDS) indiquaient :**
  - ✓ **64 821 personnes avaient initié la PrEP depuis 2016**
  - ✓ **Une augmentation de son initiation de 39% entre 2021 et 2022**
- **l'Enquête Rapport au Sexe (ERAS) réalisées auprès des HSH décrivait :**
  - ✓ **Une augmentation de l'utilisation de la PrEP parmi les HSH séronégatifs lors de leur dernière pénétration anale avec un partenaire occasionnel passant de 7% en 2017 à 28% en 2021**
  - ✓ **Mais sans augmenter pour autant le niveau de protection global du fait d'une diminution de l'usage du préservatif**

## OBJECTIF



**Atteindre l'objectif zéro nouvelle contamination VIH en 2030, nécessite entre autre :**

- ✓ **d'accélérer le déploiement de la PrEP,**
- ✓ **d'avoir une connaissance fine des profils des utilisateurs potentiels afin de mieux les informer et les inciter à son usage.**

**A partir des données de la dernière édition 2023 de l'Enquête Rapport Au Sexe (ERAS), nous proposons de décrire, parmi les HSH pouvant bénéficier de la PrEP sur les 6 derniers mois, le profil des utilisateurs et celui des non-utilisateurs, afin de définir des facteurs de sa non-utilisation.**

- **Enquête transversale répétée anonyme, basée sur le volontariat :**

Passation du 26 février au 6 avril 2023

Site internet dédié à l'enquête (<http://www.enquete-prevention.fr>)  
proposant un questionnaire

- **Recrutement exclusivement sur supports digitaux**

Bannières postées directement sur des applications géolocalisées gay  
et des sites d'information affinitaires gays

Bannières diffusées sur les réseaux sociaux en ciblant des profils  
semblables à ceux des visiteurs du site de prévention SEXOSAFE

- **Inclusions**


Etre un homme âgé de 18 ans et plus



- **Questionnaire auto-administré (15 minutes)**
  - Caractéristiques sociodémographiques
  - Mode vie
  - Santé (dépistage VIH, IST, vaccinations, statut VIH déclaré, Mpox)
  - Sexualité et comportements préventifs durant les 6 derniers mois et lors du dernier rapport sexuel
- **Indicateur usage de la PrEP :**

Avoir utilisé la PrEP lors de la pratique de pénétrations anales avec un des partenaires occasionnels au cours des 6 derniers mois
- **Critères d'éligibilité à la PrEP** (référence aux recommandations françaises de 2021)
  - HSH,
  - Non-séropositifs,
  - Multipartenaires,
  - Ayant déclaré le non-usage systématique du préservatif lors de pénétrations anales avec des partenaires occasionnels dans les 6 derniers mois

# RÉSULTATS ERAS



# RÉSULTATS ERAS

## CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES



	Usagers de PrEP N=3 278 (51%)	Non-usagers de PrEP N=3 161 (49%)	p
Age médian [IQR]	40 [32-48]	36 [26-47]	
Etre nés à l'étranger	8%	6%	*
Niveau d'études sup. au Bac	72%	67%	***
Résider en Ile-de-France	41%	21%	***
Agglomération de résidence de moins de 2 000 habs.	10%	19%	***
Situation financière aisée, confortable	69%	57%	***

\*p<0.05 \*\*p<0.01 \*\*\* p<0.001



# RÉSULTATS ERAS

## CARACTÉRISTIQUES SOCIO-SEXUELLES

	Usagers de PrEP N=3 278 (51%)	Non-usagers de PrEP N=3 161 (49%)	p
Affirmation homosexualité	91%	75%	***
Relation stable avec un homme	40%	32%	***
Avoir un cercle amical majoritairement homosexuel	20%	8%	***
Fréquentation des lieux de convivialités gay	87%	64%	***
Fréquentation sites et applications de rencontre	97%	94%	***

\*p<0.05 \*\*p<0.01 \*\*\* p<0.001

# RÉSULTATS ERAS

## CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ

	Usagers de PrEP N=3 278 (51%)	Non-usagers de PrEP N=3 161 (49%)	p
Avoir un médecin et parler prévention avec lui			
Médecin et discussion	87%	40%	***
Médecin mais pas de discussion	8%	38%	
Pas de médecin	5%	22%	
Nombre de tests VIH dans l'année			
Aucun	2%	42%	***
1 – 2 tests	11%	38%	
3 tests et plus	87%	20%	
Au moins une IST diagnostiquée dans l'année	30%	16%	***
Vaccination contre l'hépatite B	89%	59%	***

\*p<0.05 \*\*p<0.01 \*\*\* p<0.001

# RÉSULTATS ERAS

## CARACTÉRISTIQUES SEXUALITÉ

	Usagers de PrEP N=3 278 (51%)	Non-usagers de PrEP N=3 161 (49%)	p
Nombre de partenaires masculins dans les 6 derniers mois			
2 - 5 partenaires	17%	47%	***
6 - 10 partenaires	27%	27%	
Plus de 10 partenaires	56%	26%	
Pratique du Chemsex dans les 6 derniers mois	29%	14%	***

\*p<0.05 \*\*p<0.01 \*\*\* p<0.001

### **Facteurs associés au fait de ne pas utiliser la PrEP dans les 6 derniers mois par les HSH éligibles**

- Etre âgés de moins de 25 ans,
- Ne pas avoir suivi d'études supérieures
- Habiter dans des agglomérations moins densément peuplées
- Indiquer une situation financière difficile
- Etre éloigné socialement de la communauté gay
- Etre distant du système de soin et des recommandations ciblant les HSH

- **Un tiers** des HSH non séropositifs au VIH sont éligibles à la PrEP selon les critères des recommandations de 2021. Estimation concordante avec celles d'autres études réalisées auprès des HSH en France, en Australie ou aux Etats Unis.
  - ➔ Les critères utilisés pour la *construction* de l'indicateur « d'éligibilité » tentant de se rapprocher au mieux des « situations d'exposition au VIH présentes, passées ou futures » indiquées dans les recommandations de 2021, prennent en compte les expositions actuelles et au cours des 6 derniers mois, occultant les changements de comportement de prévention antérieurs.
- **La moitié** des HSH non séropositifs éligibles à la PrEP ne l'utilisent pas, deux ans après les nouvelles recommandations de prescription de la PrEP diversifiant les modes d'accès

## CONCLUSION

- Nos résultats soulignent la persistance de freins individuels et structurels à l'utilisation de la PrEP au sein d'une population de HSH ayant des comportements sexuels à hauts risques d'expositions au VIH
  - ✓ Vulnérabilités socio-économiques,
  - ✓ Spécificité du « *parcours des jeunes homosexuels* » qui reste « une conquête de mode vie et de gestes préventifs »
  - ✓ Distance des modes de sociabilité gay
  - ✓ Eloignement du système de santé et difficulté à aborder des questions de sexualité et plus particulièrement l'homosexualité
- L'ouverture de la primo-prescription de la PrEP en médecine de ville n'atteint pas à ce jour les objectifs attendus, dont la diversification des caractéristiques socio-démographiques des usagers éligibles.

# REMERCIEMENTS



Nicolas Etien et mes collègues de Santé publique France,

Bérangère Gall et Solange Brugnaux(BVA) pour la qualité de leur travail dans la mise en œuvre de l'enquête,

Nos partenaires associatifs pour leur soutien et relai de l'enquête dans leur réseau,

A l' ANRS-MIE pour son soutien indéfectible

**Et l'ensemble des hommes gays et autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes d'avoir pris le temps de répondre à l'enquête.**