

Ce bilan sur l'évolution nationale des indicateurs de santé mentale produits à partir des données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® et des actes médicaux SOS Médecins est publié une fois par mois. Une édition régionale est également produite à un rythme bimestriel.

POINTS CLÉS

Semaine 48 :

Les passages aux urgences pour idées suicidaires se maintenaient à un niveau élevé, très supérieur à celui des années précédentes, dans toutes les classes d'âges. Dans une moindre mesure, chez les enfants de 11-17 ans, après une diminution pendant les vacances de la Toussaint, les passages pour geste suicidaire et troubles de l'humeur étaient à nouveau en hausse, à des niveaux qui restaient supérieurs à ceux des années précédentes, comme chez les 18-24 ans.

ANALYSE

- Aux urgences, chez les enfants, l'augmentation des passages pour gestes et idées suicidaires, troubles de l'humeur et troubles anxieux était observée de façon habituelle, en S45, après les vacances de la Toussaint. Toutefois, chez les 11-17 ans, les niveaux atteints, étaient nettement supérieurs à ceux des années précédentes et ce, jusqu'en S48 incluse (à l'exception des gestes suicidaires chez les 15-17 ans en baisse dès la semaine 46).

Entre S45 et S48, les autres indicateurs restaient à des niveaux comparables à ceux des années précédentes, à l'exception des troubles anxieux (légèrement supérieurs) chez les 11-14 ans.

Chez les adultes, entre S45 et S48, la majorité des indicateurs de santé mentale fluctuaient à des niveaux comparables à ceux des années précédentes. En revanche, les passages pour idées suicidaires restaient à des niveaux nettement supérieurs chez les 18-24 ans, ainsi que chez les 25 ans et plus (jusqu'en S47). Dans une moindre mesure, chez les 18-24 ans, les niveaux des passages pour troubles de l'humeur et geste suicidaire restaient également légèrement supérieurs aux niveaux des années précédentes.

- Dans le réseau SOS Médecins, entre S45 et S48, les indicateurs de santé mentale fluctuaient à des niveaux comparables à ceux des années précédentes, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, à l'exception des actes pour angoisse chez les 18-24 ans, qui restaient légèrement supérieurs..

Évolution des indicateurs pour la semaine 48

PASSAGES AUX URGENCES

| Pathologies | Classe d'âge | par rapport à la semaine précédente | par rapport à 2020-2022 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Geste suicidaire | Enfants (0-17 ans) | ↘ | ↗ |
| | Jeunes et adultes (≥ 18 ans) | ↘ | = |
| Idées suicidaires | Enfants (0-17 ans) | ↘ | ↗ |
| | Jeunes et adultes (≥ 18 ans) | ↘ | ↗ |
| Troubles de l'humeur | Enfants (0-17 ans) | = | = |
| | Jeunes et adultes (≥ 18 ans) | = | = |
| Troubles anxieux | Enfants (0-17 ans) | ↘ | = |
| | Jeunes et adultes (≥ 18 ans) | ↘ | = |
| Troubles psychotiques | Enfants (0-17 ans) | = | = |
| | Jeunes et adultes (≥ 18 ans) | ↘ | = |
| Troubles de l'alimentation | Enfants (0-17 ans) | = | = |
| | Jeunes et adultes (≥ 18 ans) | = | = |
| Intoxication éthylique (Alcool) | Enfants (0-17 ans) | ↘ | = |
| | Jeunes et adultes (≥ 18 ans) | ↘ | = |

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

| Pathologies | Classe d'âges | par rapport à la semaine précédente | par rapport à 2020-2022 |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Angoisse | Enfants (0-17 ans) | ↘ | = |
| | Adultes (≥ 18 ans) | = | = |
| Etat dépressif | Enfants (0-17 ans) | = | = |
| | Adultes (≥ 18 ans) | = | = |
| Trouble du comportement | Enfants (0-17 ans) | = | = |
| | Adultes (≥ 18 ans) | = | = |

↗ En augmentation ↘ En baisse = Similaire


GESTE SUICIDAIRE

En S45, 1^{ère} semaine de rentrée après les vacances de la Toussaint, les passages pour geste suicidaire étaient en forte hausse chez les enfants de 11-17 ans (+111% par rapport à S44 soit +209 passages) et dans une moindre mesure chez les 18-24 ans. Les niveaux observés sont restés supérieurs à ceux des années précédentes entre S45 et S47, chez les 11-14 ans et les 18-24 ans, avant de diminuer en S48. Dans les autres classes d'âges, les niveaux observés sont restés comparables à ceux des années précédentes entre S45 et S48.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




IDÉES SUICIDAIRES

Chez les 11-17 ans, les passages pour idées suicidaires étaient en forte hausse en S45, après les vacances de la Toussaint (+126% par rapport à S44 soit +172 passages) et atteignaient, comme dans les autres classes d'âges (en particulier les 18-24 ans) des niveaux très supérieurs à ceux des années précédentes. En S48, ces passages étaient en diminution légère chez les 11-17 ans et les 25 ans et plus (-20% et -22% respectivement par rapport à S47) et stables chez les 18-24 ans.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES DE L'HUMEUR

Après l'augmentation observée en S45, consécutive aux les vacances de la Toussaint, chez les enfants de 0-17 ans, les passages aux urgences pour troubles de l'humeur restaient dans des niveaux comparables à ceux des années précédentes dans toutes les classes d'âges à l'exception des 18-24 ans (en limite supérieure).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES ANXIEUX

Après l'augmentation observée en S45, consécutive aux vacances de la Toussaint, chez les enfants de 0-17 ans, les passages aux urgences pour troubles anxieux restaient à des niveaux comparables à ceux des années précédentes dans toutes les classes d'âges (sauf chez les 11-14 ans légèrement supérieurs entre S45 et S47).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TRoubles PSYCHOTIQUES

Entre S45 et S48, les passages pour troubles psychotiques restaient dans les marges de fluctuation observées les années précédentes dans toutes les classes d'âges, à l'exception des 25-64 ans. Chez ces derniers, les effectifs fluctuaient à un niveau légèrement supérieur à ceux des années précédentes jusqu'en S47 et revenaient dans les marges de fluctuation habituelles en S48.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES DE L'ALIMENTATION

Entre S45 et S48, le nombre de passages pour troubles de l'alimentation restait dans les marges de fluctuation des valeurs observées les années précédentes, dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




INTOXICATION ÉTHYLIQUE (ALCOOL)

Entre S45 et S48, le nombre de passages pour intoxication éthylique restait dans les marges de fluctuation des valeurs observées les années précédentes, dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2020 à 2023, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




ANGOISSE

Entre S45 et S48, les actes médicaux SOS Médecins pour angoisse restaient dans les marges de fluctuation des valeurs observées les années précédentes, dans toutes les classes d'âges, à l'exception des 18-24 ans pour lesquels les effectifs se maintenaient à des niveaux légèrement supérieurs, depuis juin 2023.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière -angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière -angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




ETAT DÉPRESSIF

Entre S45 et S48, les actes médicaux pour état dépressif évoluaient dans les marges de fluctuations observées les années précédentes, à l'exception des 25-64 ans qui restaient légèrement supérieurs jusqu'en S47.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLE DU COMPORTEMENT

Entre S45 et S48, les actes médicaux pour trouble du comportement évoluaient dans les marges de fluctuations observées les années précédentes, dans toutes les classes d'âges

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2020 à 2023, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)



I INDICATEURS OSCOUR ET SOS MEDECINS

En 2021, le réseau OSCOUR® compte 680 services d'urgences participants et couvre 94,5% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer (à l'exception de la Martinique) est couvert. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est estimé à 2 jours au niveau national (à J+2, 99% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 80%).

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

En 2021, les données SOS Médecins sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles (seulement la Martinique en Outre-Mer) sont couvertes. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est de 2 jours (à J+2, 100% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 94%).

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

En complément de ces indicateurs, les actes SOS Médecins pour trouble du sommeil, intoxication éthylique, violence/agressivité et geste suicidaire ainsi que les passages aux urgences pour troubles des conduites et stress, font également l'objet d'une surveillance. Ces indicateurs présentent toutefois des évolutions comparables aux années précédentes (pour certains dans des effectifs très faibles) et qui ne semblent pas impactées par la pandémie de COVID-19. Toute évolution inhabituelle de ces indicateurs sera présentée dans le document, le cas échéant.

PASSAGES AUX URGENCES

- **Geste suicidaire** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probables (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée)
- **Idées suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour des symptômes et signes relatifs à l'humeur de type Idées suicidaires
- **Troubles de l'humeur** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisodes dépressifs, trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants et troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (notamment dépression postpartum). Les épisodes dépressifs représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles anxieux** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixte) et autres (trouble obsessionnel compulsif ou TOC, troubles dissociatifs de conversion, troubles somatoformes et tétanie). Les passages pour autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixtes) représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles psychotiques** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoire, troubles délirants induits, troubles schizo-affectifs, psychoses non organiques, autres symptômes et signes relatifs aux perceptions générales (hallucinations).
- **Troubles de l'alimentation** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, vomissements et autres troubles de l'alimentation.
- **Intoxication éthylique (alcool)** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour intoxication aigue, syndrome de dépendance et syndrome de sevrage. Les passages pour intoxication aigue représentent en moyenne 70% des passages compris dans cet indicateur.

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

- Contrairement aux indicateurs Santé mentale produits à partir des urgences qui sont composés pour la plupart de plusieurs diagnostics, les indicateurs issus des données SOS Médecins reflètent chacun un diagnostic unique, spécifié dans leur libellé.



Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par les réseaux Oscour® et SOS Médecins :

- Les services d'urgences membres du réseau Oscour®
- La Fédération et les Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU et ORU), les concentrateurs régionaux de résumés de passages aux urgences (RPU)
- La Fédération SOS Médecins France et les associations SOS Médecins
- La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)



Pour plus d'informations

Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :

[Dossier thématique: Infection à coronavirus](#)

[Points épidémiologiques COVID-19](#)

Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :

[Bulletins SURSAUD® \(SOS médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)

Sur la surveillance de la Santé mentale :

[CoviPrev : une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19](#)

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :

<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

POINT ÉPIDÉMIO
SANTÉ MENTALE
ÉDITION NATIONALE

Directrice de la
publication :

Caroline SEMAILLE
Santé publique France

Citer cette source :

Santé mentale. Point
épidémiologique national
mensuel. N° 27. 05
décembre 2023. Saint-
Maurice : Santé publique
France.

