

Synthèse :

En semaine 50 (du 11 au 17 décembre 2023), les passages et les hospitalisations après passage aux urgences étaient stables dans l'ensemble des classes d'âges par rapport à la semaine précédente.

Parmi les **indicateurs respiratoires saisonniers**, seuls les passages pour **grippe/syndrome grippal** étaient en augmentation marquée en S50 (+71% chez les enfants et +33% chez les adultes, soit +419 et +432 passages respectivement). Les passages pour **suspicion de COVID-19** et **bronchite** restaient en hausse de façon modérée, respectivement chez les enfants (+12% soit +72 passages) et chez les adultes uniquement (+8% soit +145 passages).

Chez les enfants, après une semaine de stabilisation (-1% en S49), les passages pour **pneumopathie** étaient en légère baisse en S50 (-9% soit -269 passages), mais restaient à un niveau très supérieur à celui des années précédentes. Chez les moins de 2 ans, les passages pour **bronchiolite** étaient en baisse pour la 2<sup>ème</sup> semaine consécutive (-12% soit -266 passages vs -9% en S49).

Parmi les **autres indicateurs**, comme en S49, on observe une hausse des passages en lien avec une **pathologie digestive**, essentiellement chez les enfants pour **gastro-entérite** (+10%), **vomissement** (+10%) et **douleurs abdominales** chez les 2-14 ans (+9%).

Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S47-23	95 482	203 192	50 429
S48-23	95 306	201 095	52 337
S49-23	95 233	206 221	54 764
S50-23	95 848	208 011	53 858

Tableau 2 : Nombre de passages aux urgences pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	85 013	85 052	-0,05%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	20 130	19 902	1,15%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	16 812	16 113	4,34%
MALAISE (Diag SAU)	12 139	12 407	-2,16%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	12 089	11 897	1,61%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	9 310	9 420	-1,17%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	9 205	9 278	-0,79%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	9 178	8 995	2,03%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	6 244	7 305	-14,52%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	5 658	5 607	0,91%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 7	Pathologie de la sphère ORL	p 15
Déshydratation	p 8	Suspicion d'infection au COVID-19	p 16
Vomissements	p 9	Grippe / syndrome grippal	p 17
Fièvre isolée	p 10	Bronchite aiguë	p 18
Traumatisme	p 11	Bronchiolite	p 19
Geste suicidaire	p 12	Pneumopathie	p 20
Conjonctivite	p 13	Gastro-entérite	p 21
Crise d'asthme	p 14		

## Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostique est renseigné).
- Pour les indicateurs « suspicion de COVID-19 » : le nombre cumulé de passages pour suspicion de COVID-19 est calculé à partir du 24/02/2020 (établissements non-constants). En revanche, afin de pouvoir comparer les semaines entre elles, le nombre de passages pour suspicion de COVID-19 sur la semaine écoulée est calculé à partir d'un échantillon d'établissements constant sur le mois écoulé (c'est-à-dire d'établissements ayant transmis des données sans interruption sur cette période).
- Tous les graphiques et tableaux présentant les indicateurs « suspicion de COVID-19 » sont construits à partir d'un échantillon d'établissements constants depuis le 24/02/2020.

## Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

**Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques**

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	∧
	Plus de 15 ans	≈	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	≈	∧
	Plus de 15 ans	≈	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	∧	>
	Plus de 15 ans	≈	≈

**Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers**


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	≈	∧
	Plus de 15 ans	≈	≈
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	∧	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	∧	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	∧	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(\*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

# Fréquentation totale des urgences


## Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de 75 ans et plus



# Hospitalisations après passages aux urgences


## Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de 75 ans et plus



## Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S49-23	5 744,00	5 319,00	38 038,00	28 396,00	77 498,00
S50-23	5 350,00	5 408,00	37 773,00	27 731,00	76 264,00
% Evolution	-6,86%	1,67%	-,70%	-2,34%	-1,59%

## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	6 958	7 039	-1,15%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	6 017	7 034	-14,46%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 189	2 222	-1,49%
TRAUMATISME (Diag SAU)	1 947	1 977	-1,52%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 549	1 432	8,17%
ASTHME (Diag SAU)	1 361	1 464	-7,04%
TOUX (Diag SAU)	664	728	-8,79%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	643	712	-9,69%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	643	566	13,60%
CORONAVIRUS (Diag SAU)	551	487	13,14%

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	20 175	19 369	4,16%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	9 078	8 907	1,92%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	3 383	3 095	9,31%
ASTHME (Diag SAU)	2 524	2 764	-8,68%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 234	2 086	7,09%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 176	2 376	-8,42%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	2 025	1 831	10,60%
TOUX (Diag SAU)	1 320	1 366	-3,37%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 212	1 333	-9,08%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	1 025	955	7,33%

### Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	51 706	52 255	-1,05%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	11 854	11 421	3,79%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	10 009	9 809	2,04%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	7 060	6 834	3,31%
MALAISE (Diag SAU)	6 943	6 983	-0,57%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 528	5 535	-0,13%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	4 000	4 019	-0,47%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 934	3 779	4,10%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)	3 748	3 629	3,28%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	3 580	3 452	3,71%

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +


Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	11 180	11 442	-2,29%
MALAISE (Diag SAU)	4 291	4 565	-6,00%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 806	2 738	2,48%
CORONAVIRUS (Diag SAU)	2 581	2 482	3,99%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 030	2 045	-0,73%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 907	1 976	-3,49%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 644	1 660	-0,96%
AVC (Diag SAU)	1 587	1 631	-2,70%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 544	1 582	-2,40%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 425	1 458	-2,26%

## Fréquentation des urgences liée à un **malaise**

### Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, 15 ans et plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour malaise


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus**




# Fréquentation des urgences liée à une **déshydratation**

## Passages pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, 15 ans et plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus






## Fréquentation des urgences liée à des vomissements

### Passages pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, 15 ans et plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour vomissements


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus




## Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**

### Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, 15 ans et plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus




## Fréquentation des urgences liée à un **traumatisme**

### Passages pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, 15 ans et plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus**




## Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire

### Passages pour geste suicidaire par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, 15 ans et plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour geste suicidaire


#### Chez les enfants de moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15-44 ans



#### Chez les adultes de 45-64 ans




#### Chez les adultes 65 ans ou plus



### Hospitalisations pour geste suicidaire par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus




## Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

### Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, 15 ans et plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus




# Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

## Passages pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, 15 ans et plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus




# Fréquentation des urgences liée à une **pathologie de la sphère ORL**

## Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologie ORL parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pathologie ORL parmi les passages codés, 15 ans et plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour pathologie de la sphère ORL


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes de 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pathologie ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pathologie ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus



## Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19



### Passages pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 2 années précédentes

#### Chez les enfants de moins de 15 ans

#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, moins de 15 ans**



**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, 15 ans et plus**



### Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de COVID-19



#### Chez les enfants de moins de 2 ans

#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans

#### Chez les adultes 75 ans ou plus





### Hospitalisations pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 2 années précédentes

#### Chez les enfants de moins de 15 ans

#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus**






## Fréquentation des urgences liée à une **grippe, syndrome grippal**

### Passages pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans et plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour grippe, syndrome grippal


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus




## Fréquentation des urgences liée à une **bronchite aiguë**

### Passages pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, 15 ans et plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour bronchite aiguë


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aiguë parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aiguë parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus



## Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite


### Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, moins de 2 ans



### Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 2 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchiolite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 2 ans




## Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

### Passages pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, 15 ans et plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus




## Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

### Passages pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans et plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans et plus



### Comité De Rédaction

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN

Cécile FORGEOT

Anne FOUILLET

Jérôme GUILLEVIC

Jérôme NAUD

Gaëlle PEDRONO

Isabelle PONTAIS

Dr Bernadette VERRAT

Yann LE STRAT, responsable de la direction DATA

### Diffusion

Santé publique France

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 00

### Contact :

<https://www.santepubliquefrance.fr/nous-contacter>

Retrouvez nous sur :

[www.santepubliquefrance.fr](http://www.santepubliquefrance.fr)

### | En savoir plus |

Consulter le site [Santé publique France](http://www.santepubliquefrance.fr)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

### | Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :


- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

### | Représentativité du réseau OSCOUR® |

690 services d'urgences

Couverture nationale : environ 94,5% des passages aux urgences de France

#### Vos indicateurs (%)



**Représentativité\* du réseau OSCOUR  
par rapport à la SAE (statistique annuelle des établissements)  
(\* en % de passages aux urgences)**

Sources : Données OSCOUR®, Géodes