

Ce bilan sur l'évolution nationale des indicateurs de santé mentale produits à partir des données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® et des actes médicaux SOS Médecins est publié une fois par mois. Une édition régionale est également produite à un rythme bimestriel.

#### POINTS CLÉS

##### En semaine 1 :

Pour la deuxième semaine des vacances scolaires de fin d'année, les passages aux urgences pour geste suicidaire, idées suicidaires, anxiété, troubles de l'humeur et les actes de SOS Médecins pour angoisse et état dépressif sont en augmentation tous âges confondus par rapport à la semaine S52 de 2023.

Cette augmentation, principalement portée par les moins de 18 ans, est observée chaque année à la même période et est globalement de même ampleur voire inférieure aux années précédentes (sauf chez les adultes pour idées suicidaires, où les niveaux sont plus élevés).

- Aux urgences :

Chez les moins de 18 ans, après une baisse observée comme habituellement en fin d'année, il est noté une augmentation des recours pour geste suicidaire, idées suicidaires, troubles de l'humeur, anxiété et troubles psychotiques en S01 par rapport à la S52, dans des niveaux équivalents aux années précédentes.

Des niveaux inférieurs aux années précédentes chez les 11-17 ans sont relevés pour les troubles anxieux, troubles de l'humeur et troubles de l'alimentation.

Enfin, les recours pour alcool, en lien avec les festivités du Nouvel An, sont en très forte augmentation comparés à la semaine précédente, principalement chez les 15-17 ans et les 18-24 ans, dans des niveaux comparables aux années précédentes.

Chez les adultes, les passages pour idées suicidaires sont à des niveaux supérieurs aux années précédentes, y compris 2023. Les autres indicateurs de santé mentale sont faiblement en hausse ou stables. On observe même une baisse des troubles des conduites alimentaires (-41% chez les 25-64 ans).

- Dans le réseau SOS Médecins :

Les actes pour angoisse et états dépressifs augmentent dans toutes les classes d'âge et principalement chez les 18-24 ans. Les troubles du comportement sont en diminution comparés à la semaine S52 tous âges confondus.

Les niveaux de l'ensemble des indicateurs du réseau sont comparables aux années précédentes, dans l'ensemble des classes d'âge.



# Évolution des indicateurs pour la semaine 1

## PASSAGES AUX URGENCES

Pathologies	Classe d'âge	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2021-2023
Geste suicidaire	Enfants (0-17 ans)	↗	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Idées suicidaires	Enfants (0-17 ans)	↗	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↗	↗
Troubles de l'humeur	Enfants (0-17 ans)	↗	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↗	=
Troubles anxieux	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Troubles psychotiques	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Troubles de l'alimentation	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Intoxication éthylique (Alcool)	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↗	=

## ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

Pathologies	Classe d'âges	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2021-2023
Angoisse	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↗	↗
Etat dépressif	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↘	↗
Trouble du comportement	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↗	=

↗ En augmentation ↘ En baisse = Similaire




# GESTE SUICIDAIRE

En S1, le recours pour geste suicidaire est en augmentation toutes classes d'âge confondues comparés à la semaine précédente (+10%) ; cette hausse est principalement portée par les enfants de 11 à 17 ans (+106%) et les 18-24 ans (+31%). Les niveaux sont similaires à ceux des années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# IDÉES SUICIDAIRES

En S1, les passages pour idées suicidaires sont en augmentation marquée dans toutes les classes d'âges (+18%), notamment portée par les moins de 18 ans (+70%). Seuls les plus de 65 ans sont en diminution (-8%). Pour les plus de 18 ans, les niveaux sont supérieurs à l'ensemble des années précédentes, dont 2023. Le nombre de passages est équivalent aux années précédentes pour les moins de 18 ans.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# TROUBLES DE L'HUMEUR

En S1, les passages pour troubles de l'humeur sont en augmentation dans toutes les classes d'âges (+10%), principalement chez les 11-17 ans (+34%). Le nombre de passage est largement inférieur aux années précédentes chez les 11-17 ans et équivalent aux autres années dans les autres classes d'âges.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# TROUBLES ANXIEUX

En S1, le nombre de passage pour troubles anxieux est stable dans toutes les classes d'âges (+4%). Néanmoins, une augmentation est marquée chez les moins de 18 ans (+31%). Dans cette même classe d'âge, les niveaux sont très inférieurs aux années antérieures. Les autres classes d'âges sont équivalentes aux années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

### Enfants (0-17 ans)

### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# TROUBLES PSYCHOTIQUES

En S1, les passages pour troubles psychotiques sont en stable dans toutes les classes d'âges (-3%). Une augmentation est remarquée chez les moins de 18 ans (+30%). Les niveaux sont comparables aux années précédentes pour toutes les classes d'âges.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# TROUBLES DE L'ALIMENTATION

En S1 les passages pour troubles de l'alimentation sont en diminution comparés à la semaine précédente (-24%), principalement chez les 25-64 ans (-41%). Les niveaux de passages sont inférieurs aux années précédentes pour les 11-17 ans et équivalents pour les autres classes d'âges.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# INTOXICATION ÉTHYLIQUE (ALCOOL)

En S1, le nombre de passages pour alcool est en forte augmentation chez les 15-17 ans (+245%) et 18-24 ans (+77%), en lien avec le Nouvel An. Les niveaux remarquables dans cette classe d'âge sont équivalents aux années antérieures (S52-2022 et S52-2021). Dans les autres classes d'âge, les niveaux sont équivalents aux années précédentes et stables.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)






# ANGOISSE

En S1, les actes pour angoisse sont en augmentation tous âges confondus (+27%), principalement due à une augmentation chez les 18-24 ans (+65%). Les niveaux sont comparables ou en baisse par rapport aux années précédentes selon les classes d'âges.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière -angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, tous âges









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière -angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, par classe d'âges

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# ETAT DÉPRESSIF

En S1, les actes pour état dépressif sont en augmentation tous âges confondus (+24%). Les 25-64 ans représentent la majorité de cette hausse (+34%). Les niveaux sont comparables aux années précédentes pour l'ensemble des classes d'âges.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, tous âges









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, par classe d'âges

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# TRouble DU COMPORTEMENT

En S1, le nombre d'actes pour trouble du comportement est en baisse tous âges confondus. L'évolution par classe d'âge reste dans les marges de fluctuation habituelles. Les niveaux sont comparables aux années antérieures tous âges confondus.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)





## I INDICATEURS OSCOUR ET SOS MEDECINS

En 2021, le réseau OSCOUR® compte 680 services d'urgences participants et couvre 94,5% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer (à l'exception de la Martinique) est couvert. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est estimé à 2 jours au niveau national (à J+2, 99% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 80%).

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

En 2021, les données SOS Médecins sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles (seulement la Martinique en Outre-Mer) sont couvertes. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est de 2 jours (à J+2, 100% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 94%).

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

En complément de ces indicateurs, les actes SOS Médecins pour trouble du sommeil, intoxication éthylique, violence/agressivité et geste suicidaire ainsi que les passages aux urgences pour troubles des conduites et stress, font également l'objet d'une surveillance. Ces indicateurs présentent toutefois des évolutions comparables aux années précédentes (pour certains dans des effectifs très faibles) et qui ne semblent pas impactées par la pandémie de COVID-19. Toute évolution inhabituelle de ces indicateurs sera présentée dans le document, le cas échéant.

### PASSAGES AUX URGENCES

- **Geste suicidaire** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probables (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée)
- **Idées suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour des symptômes et signes relatifs à l'humeur de type Idées suicidaires
- **Troubles de l'humeur** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisodes dépressifs, trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants et troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (notamment dépression postpartum). Les épisodes dépressifs représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles anxieux** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixte) et autres (trouble obsessionnel compulsif ou TOC, troubles dissociatifs de conversion, troubles somatoformes et tétanie). Les passages pour autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixtes) représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles psychotiques** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoire, troubles délirants induits, troubles schizo-affectifs, psychoses non organiques, autres symptômes et signes relatifs aux perceptions générales (hallucinations).
- **Troubles de l'alimentation** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, vomissements et autres troubles de l'alimentation.
- **Intoxication éthylique (alcool)** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour intoxication aigue, syndrome de dépendance et syndrome de sevrage. Les passages pour intoxication aigue représentent en moyenne 70% des passages compris dans cet indicateur.

### ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

- Contrairement aux indicateurs Santé mentale produits à partir des urgences qui sont composés pour la plupart de plusieurs diagnostics, les indicateurs issus des données SOS Médecins reflètent chacun un diagnostic unique, spécifié dans leur libellé.



## Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par les réseaux Oscour® et SOS Médecins :

- Les services d'urgences membres du réseau Oscour®
- La Fédération et les Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU et ORU), les concentrateurs régionaux de résumés de passages aux urgences (RPU)
- La Fédération SOS Médecins France et les associations SOS Médecins
- La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)



## Pour plus d'informations

**Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :**

[Bulletins SURSAUD® \(SOS Médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)

**Sur la surveillance de la Santé mentale :**

[CoviPrev : une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19](#)

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

**Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :**

<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

POINT ÉPIDÉMIO  
SANTÉ MENTALE  
ÉDITION NATIONALE

Directrice de la  
publication :

Caroline SEMAILLE  
Santé publique France

Citer cette source :

Santé mentale. Point  
épidémiologique national  
mensuel. N° 29. 09 janvier  
2024. Saint-Maurice : Santé  
publique France.

