

Pendant l'été, Santé publique France surveille l'exposition de la population à la chaleur et les impacts sur la santé.

Chaque année, le bilan de cette surveillance apporte des éléments pour faire évoluer la prévention et l'adaptation. Retour sur l'été 2023.

En Normandie

La Normandie a connu un épisode de canicule en 2023. L'impact sur la santé s'est traduit par **22 actes SOS Médecins, 110 passages aux urgences dont 66 suivis d'une hospitalisation, et 36 décès attribuables à la chaleur.**

Qu'appelle-t-on canicule ?


Les canicules sont définies par département lorsque les moyennes de 3 jours des températures minimales et maximales mesurées dépassent les seuils d'alerte.

Au niveau national
ÉTÉ 2023



4^e été le plus chaud observé dans l'Hexagone depuis le début du XX^e siècle.

EN NORMANDIE, UNE CANICULE OBSERVÉE AU COURS DE L'ÉTÉ 2023



D 4 au 10 septembre

2 départements concernés sur 5

Durée par département

MIN 3 jours

MAX 6 jours

MOYENNE 4,5 jours



Qu'est-ce qu'un seuil d'alerte ?

Les seuils d'alerte correspondent à des températures associées à une augmentation importante du risque de mortalité de la population exposée à la chaleur. Ils ont été définis pour chaque département sur une période historique de 30 ans.

Nombre de jours de canicule en 2023

Plus de 20 jours

15 à 19 jours

10 à 14 jours

6 à 9 jours

3 à 5 jours

Aucun



RECOURS AUX SOINS D'URGENCE : QUEL IMPACT DE L'EXPOSITION À LA CHALEUR ?

Santé publique France surveille les recours aux soins d'urgence, notamment un indicateur iCanicule (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) reflétant spécifiquement des effets sur la santé apparaissant rapidement après une exposition à la chaleur. Cet indicateur décrit la dynamique des recours aux soins afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion.

Durant la période de surveillance (1^{er} juin – 15 septembre)

	Total	14 ans et moins	15 à 74 ans	75 ans et plus
Actes SOS Médecins pour iCanicule	125	33%	43%	24%
Passages aux urgences pour iCanicule	838	9%	40%	51%
Hospitalisations suite à un passage aux urgences pour iCanicule	514	3%	36%	61%

Durant les canicules

	Total	Part sur la période de surveillance
Actes SOS Médecins pour iCanicule	22	18%
Passages aux urgences pour iCanicule	110	13%
Hospitalisations suite à un passage aux urgences pour iCanicule	66	13%

MORTALITÉ : QUELLE PART ATTRIBUABLE À LA CHALEUR ?

Santé publique France estime *a posteriori* par département la mortalité toutes causes attribuable à l'exposition de la population générale à la chaleur. L'objectif est d'illustrer le poids de l'exposition de la population générale à la chaleur dans la mortalité toutes causes, et son évolution spatiale et temporelle.

Durant la période de surveillance (1^{er} juin – 15 septembre)


269 DÉCÈS

sont attribuables à la chaleur




soit **3 décès sur 100 observés**

Les 75 ans et plus représentent
deux tiers de ces décès



Part de la mortalité attribuable à la chaleur



Durant les canicules

36 DÉCÈS

sont attribuables à la chaleur



soit **8 décès sur 100 observés**

Les 75 ans et plus représentent
huit décès sur dix



Part de la mortalité attribuable à la chaleur

