

Alcool

Consommation en 2021 et passages aux urgences en 2023

Guadeloupe

SOMMAIRE

Page 2 – Consommation quotidienne d'alcool **Page 3** – Alcoolisations ponctuelles importantes (API) mensuelles **Page 4** – Dépassement des repères de consommation à moindre risque **Page 5** – Passages aux urgences en lien direct avec l'alcool **Page 6** – Pour en savoir plus

SYNTHÈSE

En France, la consommation d'alcool est à l'origine de 41 000 décès par an et comporte de nombreux risques pour la santé, à court et à long terme. Bien que la mise en place de politiques publiques comme la Loi Evin (1991) ait entraîné une baisse de la consommation ces dernières décennies, la France présente des niveaux de consommation toujours élevés (au-dessus de la moyenne européenne et des autres pays à l'échelle mondiale selon l'OMS et Eurostat), et certains modes de consommation comme les alcoolisations ponctuelles importantes (API) restent stables voire sont en augmentation dans certaines régions [1,2].

Ce point épidémiologique Guadeloupe a pour objectif de fournir, à partir des données du Baromètre de Santé publique France 2021 [3] et du réseau de surveillance des urgences OSCOUR® [4], des indicateurs régionaux clés pour la planification et l'évaluation des politiques locales de prévention de la consommation d'alcool.

En Guadeloupe :

Consommation quotidienne d'alcool :

- **En 2021, 5,0 %** des adultes de 18-75 ans ont déclaré consommer de l'alcool quotidiennement : depuis 2014, la part des consommateurs quotidiens d'alcool **n'a pas diminué** de manière significative [5]. Cette proportion est inférieure à celle du niveau national (8%).

Alcoolisations ponctuelles importantes :

- **En 2021, 13,1 %** des adultes de 18-75 ans ont déclaré avoir des API mensuelles ; cette part a **augmenté** de manière significative depuis 2014 [5]. Cette proportion est significativement inférieure de celle du niveau national (16,5%).

Dépassements des repères de consommation à moindre risque :

- **En 2021, 11,9 %** des adultes de 18 à 75 ans ont déclaré dépasser les repères de consommation. Cette proportion est significativement inférieure à celle du niveau national (22%).
- Cette proportion était **significativement plus élevée chez les hommes** et **différait en fonction des classes d'âge**.

Passages aux urgences en lien direct avec l'alcool :

- **En 2023, 636** passages aux urgences en lien direct avec l'alcool ont été enregistrés alors qu'en 2017, ils étaient 1 320.
- La part de passages aux urgences en lien direct avec l'alcool était globalement en diminution entre 2017 et 2023.

CONSOMMATION QUOTIDIENNE D'ALCOOL

L'évolution de la consommation quotidienne d'alcool sur l'ensemble de la population guadeloupéenne entre 2014 et 2021 n'étant pas statistiquement significative, il n'y a pas de différence entre la consommation quotidienne entre 2014 et 2021.

Seule la classe d'âge des 61-75 ans observait une diminution statistiquement significative de la consommation quotidienne d'alcool avec 13 % de consommateurs quotidiens en 2014 comparé à 7,1 % en 2021. Aucune évolution statistiquement significative entre ces deux années n'a été démontrée dans les autres catégories (sexe, niveau de revenu et de diplôme).

En 2021, la consommation quotidienne d'alcool en Guadeloupe (5 %) est significativement inférieure à la consommation quotidienne nationale (8 %).

Cette même année, la consommation quotidienne d'alcool variait en fonction du sexe, de l'âge et du niveau de diplôme. Aucune différence statistiquement significative n'a été observée au sein de la catégorie niveau de revenu.

En effet, une différence statistiquement significative de la consommation quotidienne est observée entre les hommes et les femmes avec respectivement 9,4 % et 1,5 %. Cette différence statistiquement significative de la consommation quotidienne d'alcool est également constatée entre les 61-75 ans (7,1 %) et les 18-30 ans (1,8 %).

Tableau 1. Evolution de la part de consommateurs d'alcool quotidiens* [et intervalles de confiance à 95%] chez les adultes de 18 à 75 ans selon le sexe, l'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme, Guadeloupe, 2014-2021 – Source : Baromètres de Santé publique France 2014 et 2021

		2014	2021	Evolution significative
Ensemble		6,5 [5,3 - 8,0]	5,0 [3,7 - 6,7]	Non
Sexe	Hommes	10,7 [8,4 - 13,4]	9,4 [6,7 - 12,7]	Non
	Femmes	3,1 [2,0 - 4,5]	1,5 [0,6 - 3,1]	Non
Classe d'âge	18-30 ans	4,3 [2,2 - 7,6]	1,8 [0,5 - 4,5]	Non
	31-45 ans	4,6 [2,8 - 7,1]	6,4 [3,5 - 10,6]	Non
	46-60 ans	6,2 [4,1 - 8,8]	4,5 [2,4 - 7,6]	Non
	61-75 ans	13,0 [9,1 - 17,7]	7,1 [4,1 - 11,3]	Oui
Niveau de revenu *	Faible	6,2 [3,9 - 9,3]	6,4 [3,3 - 10,9]	Non
	Moyen	5,9 [4,0 - 8,5]	5,2 [3,0 - 8,3]	Non
	Elevé	6,8 [4,7 - 9,5]	4,4 [2,5 - 6,9]	Non
Niveau de diplôme	Aucun diplôme ou < Bac	8,2 [6,5 - 10,3]	6,4 [4,3 - 9,1]	Non
	Bac	3,7 [1,8 - 6,5]	2,4 [1,1 - 4,5]	Non
	> Bac	3,2 [1,9 - 5,1]	3,6 [1,9 - 6,3]	Non

* Correspond à toutes personnes déclarant consommer un même type d'alcool tous les jours

** Niveau de revenu mensuel par unité de consommation du foyer de la personne interrogée, en terciles de la distribution, calculés sur l'ensemble des DROM en 2021 et pour chaque DROM en 2014 (Faible : tiers de la population dont les revenus sont les plus bas / Moyen : tiers de la population avec des revenus intermédiaires / Elevé : tiers de la population dont les revenus sont les plus hauts)

ALCOOLISATIONS PONCTUELLES IMPORTANTES (API) MENSUELLES

Une augmentation statistiquement significative du nombre d'alcoolisations ponctuelles importantes est observée en Guadeloupe passant de 10,3 % en 2014 à 13,1 % en 2021.

Parmi les catégories étudiées, les API augmentent chez les hommes passant de 15,7 % en 2014 à 21,8 % en 2021.

L'augmentation statistiquement significative est également observée dans les tranches d'âge 31-45 ans (9,8 % en 2014 vs 15,7 % en 2021) et les 46-60 ans (7,4 % en 2014 vs 13,0 % en 2021). La dernière catégorie ayant montré une augmentation d'API concernait les personnes n'ayant pas de diplôme ou inférieur au Baccalauréat avec 11,2 % d'API en 2014 contre 15,4 % en 2021. Aucune autre strate ne montre d'évolution statistiquement significative.

Concernant l'année 2021, 21,8 % des hommes contre 6,2 % des femmes déclaraient des alcoolisations ponctuelles importantes soit 3,5 fois plus d'hommes que de femmes. Ce type d'alcoolisation était également significativement plus fréquent chez les 18-30 ans (18,9 %) et les 31-45 ans (15,7 %) que chez les 61-75 ans (6,6 %). Un gradient est observé parmi les différentes classe d'âge.

Les API étaient statistiquement moins élevées chez les personnes ayant un niveau diplôme supérieur au Baccalauréat (6,0 %) que chez les répondants ayant un niveau de diplôme inférieur ou égal au Baccalauréat (respectivement 15,4 % et 14,6 %).

En revanche, les API ne différaient pas significativement en fonction du niveau de revenu.

Tableau 2. Evolution de la part de consommateurs d'alcool déclarant des API* mensuelles [et intervalles de confiance à 95%] chez les adultes de 18 à 75 ans selon le sexe, l'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme, Guadeloupe, 2014-2021 – Source : Baromètres de Santé publique France 2014 et 2021

		2014	2021	Evolution significative
Ensemble		10,3 [8,7 - 12,0]	13,1 [11,0 - 15,4]	Oui
Sexe	Hommes	15,7 [12,9 - 18,8]	21,8 [17,9 - 26,0]	Oui
	Femmes	5,9 [4,3 - 7,8]	6,2 [4,3 - 8,6]	Non
Classe d'âge	18-30 ans	18,9 [14,4 - 24,1]	18,9 [13,0 - 26,0]	Non
	31-45 ans	9,8 [7,3 - 12,9]	15,7 [11,6 - 20,7]	Oui
	46-60 ans	7,4 [5,1 - 10,4]	13,0 [9,6 - 17,1]	Oui
	61-75 ans	6,2 [3,4 - 10,1]	6,6 [3,9 - 10,5]	Non
Niveau de revenu **	Faible	10,9 [7,8 - 14,6]	16,1 [11,5 - 21,7]	Non
	Moyen	9,1 [6,5 - 12,3]	10,9 [7,8 - 14,7]	Non
	Elevé	12,3 [9,4 - 15,8]	12,3 [9,0 - 16,2]	Non
Niveau de diplôme	Aucun diplôme ou < Bac	11,2 [9,1 - 13,6]	15,4 [12,3 - 18,8]	Oui
	Bac	9,3 [6,0 - 13,6]	14,6 [10,4 - 19,8]	Non
	> Bac	8,5 [5,8 - 11,9]	6,0 [3,8 - 8,9]	Non

* Correspond à 6 verres ou plus en une seule occasion

** Niveau de revenu mensuel par unité de consommation du foyer de la personne interrogée, en terciles de la distribution, calculés sur l'ensemble des DROM en 2021 et pour chaque DROM en 2014 (Faible : tiers de la population dont les revenus sont les plus bas / Moyen : tiers de la population avec des revenus intermédiaires / Elevé : tiers de la population dont les revenus sont les plus hauts)

DÉPASSEMENT DES REPÈRES DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUE

Rappel des repères de consommation à moindre risque :

- ne pas consommer plus de dix verres standard par semaine
- ne pas consommer plus de deux verres par jour
- avoir des jours sans consommation dans une semaine

En résumé et pour une bonne compréhension du grand public : " **Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours.** "

Ces repères de consommation à moindre risque ont été établis en 2017 par un groupe d'experts et inclus pour la première fois dans le Baromètre de Santé publique France 2017 au sein d'un sous-échantillon ne permettant pas d'avoir des effectifs suffisants pour disposer d'estimations au niveau régional. Il n'est donc pas possible d'analyser les évolutions au niveau régional pour cet indicateur.

En Guadeloupe en 2021, 11,9 % des adultes de 18 à 75 ans ont déclaré dépasser les repères de consommation (significativement différente de celle du niveau national : 22 %).

Une différence statistiquement significative était également observée en fonction du sexe et des tranches d'âge. Parmi les personnes répondantes, 5,3 % des femmes contre 20,0 % des hommes déclaraient dépasser les repères de consommation soit près de 3,8 fois plus d'hommes que de femmes.

De plus, les 18-30 ans dépassaient significativement moins les repères de consommation à moindre risque (6,9 %) que les 31-45 ans (15,1 %) et les 46-60 ans (13,7 %).

Tableau 3. Part d'adultes de 18 à 75 ans dépassant les repères de consommation à moindre risque [et intervalles de confiance à 95%] selon le sexe, l'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme, Guadeloupe, 2021 – Source : Baromètre de Santé publique France 2021

		Prévalence [IC 95%]
Ensemble		11,9 [9,9 - 14,0]
Sexe	Hommes	20,0 [16,3 - 24,2]
	Femmes	5,3 [3,7 - 7,3]
Classe d'âge	18-30 ans	6,9 [3,6 - 11,8]
	31-45 ans	15,1 [11,0 - 20,0]
	46-60 ans	13,7 [10,2 - 17,9]
	61-75 ans	10,2 [6,6 - 14,9]
Niveau de revenu *	Faible	12,8 [8,6 - 18,0]
	Moyen	12,8 [9,2 - 17,2]
	Elevé	12,2 [9,2 - 15,8]
Niveau de diplôme	Aucun diplôme ou < Bac	13,0 [10,1 - 16,3]
	Bac	10,4 [7,1 - 14,5]
	> Bac	10,4 [7,4 - 14,0]

* Niveau de revenu mensuel par unité de consommation du foyer de la personne interrogée, en terciles de la distribution, calculés sur l'ensemble des DROM en 2021 et pour chaque DROM en 2014 (Faible : tiers de la population dont les revenus sont les plus bas / Moyen : tiers de la population avec des revenus intermédiaires / Elevé : tiers de la population dont les revenus sont les plus hauts)

PASSAGES AUX URGENCES EN LIEN DIRECT AVEC L'ALCOOL

- En 2023, 636 passages aux urgences en lien direct avec l'alcool* ont été enregistrés, soit moins de 2 passages quotidiens. Ces passages représentaient ainsi 0,83 % des passages aux urgences toutes causes confondues dans la région (vs 1,08 % au niveau France entière).
- Cette même année, le taux de passages aux urgences en lien direct avec l'alcool était plus élevé chez les hommes (1,27 %) que chez les femmes (0,33 %) et il était plus important chez les 46-60 ans (2,13 %).
- L'intoxication éthylique aiguë était la plus représentée parmi les différentes pathologies pouvant être identifiées comme directement liées à l'alcool (47,0 % des passages aux urgences en lien direct avec l'alcool).

Figure 1. Nombres et taux annuels de passages aux urgences en lien direct avec l'alcool parmi les passages toutes causes, Guadeloupe, 2017-2023 – Source : OSCOUR®





Figure 2. Taux départementaux annuels de passages aux urgences en lien direct avec l'alcool selon le sexe, Guadeloupe, 2023 – Source : OSCOUR®



* Le regroupement syndromique « passages aux urgences en lien direct avec l'alcool », correspond aux codes diagnostics de la 10^{ème} Classification internationale des maladies (CIM-10) dont les libellés sont : intoxication éthylique aiguë ; syndrome de sevrage ou de dépendance, sevrage d'alcool ; autres troubles mentaux liés à l'alcool ou sans précision ; autres intoxications par alcool ou sans précision ; effet à long-terme de la consommation d'alcool pour alcoolisation materno-fœtale ; auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Indicateurs régionaux issus d'autres sources de données : [Enquête ESCAPAD 2022](#) (jeunes de 17 ans)
- [Géodes](#) : Indicateurs : cartes, données et graphiques > par déterminant > Alcool

Références bibliographiques :

1. Andler R, Quatremère G, Gautier A, Nguyen-Thanh V, Beck F. Consommation d'alcool : part d'adultes dépassant les repères de consommation à moindre risque à partir des données du Baromètre de Santé publique France 2021. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(11):178-86. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2023/11/2023_11_2.html
2. Andler R, Quatremère G, Richard JB, Beck F, Nguyen-Thanh V. La consommation d'alcool des adultes en France en 2021, évolutions récentes et tendances de long terme. Bull Épidémiol Hebd. 2024;(2):22-31. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2024/2/2024_2_1.html
3. Soullier N, Richard JB, Gautier A. Baromètre de Santé publique France 2021. Méthode. Saint-Maurice : Santé publique France, 2022, 17 p. <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/barometre-de-sante-publique-france-2021.-methode>
4. Caserio-Schönemann C, Bousquet V, Fouillet A, Henry V, pour l'équipe projet SurSaUD®. Le système de surveillance syndromique SurSaUD®. Bull Epidémiol Hebd. 2014;(3-4):38-44. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2014/3-4/2014_3-4_1.html
5. Bulletin de santé publique [Guadeloupe](#) Alcool 2020

Alcool info service : des outils et des conseils pour tous les consommateurs d'alcool et leurs proches

Alcool info service propose aux consommateurs d'alcool et à leur entourage des informations, des outils pour faire le point sur leur consommation, des conseils et de l'aide par internet ou par téléphone.

**ALCOOL
INFO
SERVICE.FR
0 980 980 930**

7/7 de 8h à 2h
appel anonyme et non surtaxé

Retrouver les documents de prévention concernant l'alcool produits par Santé publique France (vidéos, spots audio, brochures, affiches) à destination du grand public et des professionnels de santé :

<https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/outils>

Comité de rédaction : E. Hassan², R. Andler¹, P. Bernillon², V. De Lauzun², M. Martel², V. Nguyen Thanh¹ M. Rivière², A. Thabuis²

Remerciements : Les services d'urgences de Guadeloupe

¹ Direction de la prévention et promotion de la santé, ² Direction des régions

Rédacteur en chef : J. Rosine²

Contact Santé publique France Antilles : antilles@santepubliquefrance.fr