

Martinique

SOMMAIRE

Page 2 – Consommation quotidienne d'alcool **Page 3** – Alcoolisations ponctuelles importantes (API) mensuelles **Page 4** – Dépassement des repères de consommation à moindre risque **Page 5** – Pour en savoir plus

SYNTHÈSE

En France, la consommation d'alcool est à l'origine de 41 000 décès par an et comporte de nombreux risques pour la santé, à court et à long terme. Bien que la mise en place de politiques publiques comme la Loi Evin (1991) ait entraîné une baisse de la consommation ces dernières décennies, la France présente des niveaux de consommation toujours élevés (au-dessus de la moyenne européenne et des autres pays à l'échelle mondiale selon l'OMS et Eurostat), et certains modes de consommation comme les alcoolisations ponctuelles importantes (API) restent stables voire sont en augmentation dans certaines régions [1,2].

Ce point épidémiologique Martinique a pour objectif de fournir, à partir des données du Baromètre de Santé publique France 2021 [3], des indicateurs régionaux clés pour la planification et l'évaluation des politiques locales de prévention de la consommation d'alcool. Les indicateurs hospitaliers, existant depuis le mois de juin 2023 en Martinique, ne sont pas présentés dans ce Point Epidémiologique.

En Martinique :

Consommation quotidienne d'alcool :

- **En 2021, 5,0 %** des adultes de 18-75 ans ont déclaré consommer de l'alcool quotidiennement : depuis 2014, la part des consommateurs quotidiens d'alcool **n'a pas diminué** de manière significative [4]. En revanche, cette proportion est significativement inférieure à celle du niveau national (8 %).

Alcoolisations ponctuelles importantes :

- **En 2021, 16,5 %** des adultes de 18-75 ans ont déclaré avoir des API mensuelles ; cette part **n'a pas augmenté** de manière significative depuis 2014 [4]. Cette proportion est égale à celle du niveau national (16,5 %).

Dépassements des repères de consommation à moindre risque :

- **En 2021, 14,2 %** des adultes de 18 à 75 ans ont déclaré dépasser les repères de consommation. Cette proportion est significativement inférieure à celle du niveau national (22 %).
- Cette proportion était **significativement plus élevée chez les hommes** et **différait en fonction des classes d'âge**.

CONSOMMATION QUOTIDIENNE D'ALCOOL

L'évolution de la consommation quotidienne d'alcool sur l'ensemble de la population martiniquaise entre 2014 et 2021 n'étant pas statistiquement significative, il n'y a pas de différence entre la consommation quotidienne globale entre 2014 et 2021.

En revanche, une baisse statistiquement significative de la part d'hommes consommant quotidiennement de l'alcool a été observée entre 2014 (12 %) et 2021 (8 %). Concernant les autres catégories, l'évolution n'étant pas statistiquement significative, il n'y a pas de différence de consommation quotidienne d'alcool parmi les classes d'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme entre 2014 et 2021.

En 2021, la consommation quotidienne d'alcool en Martinique (5 %) est significativement inférieure à la consommation quotidienne nationale (8 %).

Cette même année, la consommation d'alcool variait en fonction du sexe, de l'âge et du niveau de diplôme, avec 8 % des hommes contre 2,4 % des femmes qui en consommaient quotidiennement et 2,6 % des personnes ayant un niveau de diplôme supérieur au Baccalauréat contre 6,4 % chez les personnes n'ayant pas de diplôme ou inférieur au Baccalauréat. (tests statistiquement significatifs).

On observe également une différence statistiquement significative de consommation quotidienne entre les 61-75 ans (7,7%) et les plus jeunes (3,5 % chez les 18-30 ans, 3,7 % chez les 31-45 ans et 4,2 % chez les 46-60 ans).

Tableau 1. Evolution de la part de consommateurs d'alcool quotidiens* [et intervalles de confiance à 95%] chez les adultes de 18 à 75 ans selon le sexe, l'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme, Martinique, 2014-2021 – Source : Baromètres de Santé publique France 2014 et 2021

		2014	2021	Evolution significative
Ensemble		6,8 [5,5 - 8,4]	5,0 [3,7 - 6,5]	Non
Sexe	Hommes	12,0 [9,4 - 15,2]	8,0 [5,7 - 10,9]	Oui
	Femmes	2,5 [1,6 - 3,7]	2,4 [1,3 - 4,1]	Non
Classe d'âge	18-30 ans	4,1 [2,1 - 7,2]	3,5 [1,4 - 7,1]	Non
	31-45 ans	6,8 [4,2 - 10,4]	3,7 [1,7 - 6,9]	Non
	46-60 ans	6,6 [4,5 - 9,2]	4,2 [2,2 - 7,0]	Non
	61-75 ans	10,0 [6,6 - 14,4]	7,7 [4,9 - 11,5]	Non
Niveau de revenu **	Faible	6,5 [4,0 - 10,0]	7,9 [4,7 - 12,5]	Non
	Moyen	6,4 [4,0 - 9,8]	3,9 [2,1 - 6,7]	Non
	Elevé	6,5 [4,6 - 8,9]	4,6 [2,8 - 7,1]	Non
Niveau de diplôme	Aucun diplôme ou < Bac	8,9 [6,9 - 11,3]	6,4 [4,5 - 8,9]	Non
	Bac	3,4 [1,7 - 6,0]	3,2 [1,4 - 6,1]	Non
	> Bac	3,7 [2,3 - 5,7]	2,6 [1,3 - 4,7]	Non

* Correspond à toutes personnes déclarant consommer un même type d'alcool tous les jours

** Niveau de revenu mensuel par unité de consommation du foyer de la personne interrogée, en terciles de la distribution, calculés sur l'ensemble des DROM en 2021 et pour chaque DROM en 2014 (Faible : tiers de la population dont les revenus sont les plus bas / Moyen : tiers de la population avec des revenus intermédiaires / Elevé : tiers de la population dont les revenus sont les plus hauts)

ALCOOLISATIONS PONCTUELLES IMPORTANTES (API) MENSUELLES

Entre 2014 et 2021, il n'y a pas de différence statistiquement significative concernant les API, il n'y a donc pas d'évolution de ce type de consommation en Martinique.

En revanche, une augmentation statistiquement significative de ces API est observée chez les femmes passant de 5,6 % en 2014 à 9,8 % en 2021. Cette augmentation est également observée dans les tranches d'âge 31-45 ans (15,8 % en 2014 vs 22,5 % en 2021) et les 46-60 ans (9,1 % en 2014 vs 15,5 % en 2021). Aucune évolution statistiquement significative n'est observée chez les hommes ainsi que dans les catégories de niveau de revenu et de diplôme.

Concernant l'année 2021, une différence statistiquement significative est observée en fonction du sexe avec 9,8 % des femmes contre 24,6 % des hommes qui déclaraient des alcoolisations ponctuelles importantes soit 2,5 fois plus d'hommes que de femmes. Pour ce type d'alcoolisation, un gradient d'âge est observé avec une part plus élevée chez les 18-30 ans (26,3 %) et les 31-45 ans (22,5 %) que chez les 61-75 ans (7,3 %).

Les résultats du Baromètre Santé 2021 permettent également de mettre en évidence une part plus importante d'API chez les personnes ayant un Baccalauréat (21,1 %) et n'ayant pas de diplôme ou un diplôme inférieur au Baccalauréat (17,0 %) que chez les personnes ayant un diplôme supérieur au Baccalauréat (12,0 %).

Aucune différence statistiquement significative n'a été observée sur le niveau de revenu en 2021.

Tableau 2. Evolution de la part de consommateurs d'alcool déclarant des API* mensuelles [et intervalles de confiance à 95%] chez les adultes de 18 à 75 ans selon le sexe, l'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme, Martinique, 2014-2021 – Source : Baromètres de Santé publique France 2014 et 2021

		2014	2021	Evolution significative
Ensemble		13,9 [12,1 - 15,9]	16,5 [14,3 - 18,8]	Non
Sexe	Hommes	23,9 [20,5 - 27,6]	24,6 [20,6 - 28,9]	Non
	Femmes	5,6 [4,2 - 7,3]	9,8 [7,6 - 12,2]	Oui
Classe d'âge	18-30 ans	28,1 [22,9 - 33,8]	26,3 [19,8 - 33,5]	Non
	31-45 ans	15,8 [12,1 - 20,0]	22,5 [17,3 - 28,3]	Oui
	46-60 ans	9,1 [6,7 - 12,0]	15,5 [12,0 - 19,5]	Oui
	61-75 ans	4,6 [2,1 - 8,6]	7,3 [4,4 - 11,4]	Non
Niveau de revenu **	Faible	14,2 [10,8 - 18,2]	15,6 [11,3 - 20,7]	Non
	Moyen	10,7 [7,8 - 14,1]	16,6 [12,6 - 21,2]	Non
	Elevé	13,0 [10,0 - 16,5]	14,7 [11,5 - 18,5]	Non
Niveau de diplôme	Aucun diplôme ou < Bac	13,5 [11,0 - 16,2]	17,0 [13,8 - 20,6]	Non
	Bac	17,8 [13,6 - 22,6]	21,1 [16,2 - 26,7]	Non
	> Bac	12,2 [9,1 - 15,8]	12,0 [8,8 - 15,8]	Non

* Correspond à 6 verres ou plus en une seule occasion

** Niveau de revenu mensuel par unité de consommation du foyer de la personne interrogée, en terciles de la distribution, calculés sur l'ensemble des DROM en 2021 et pour chaque DROM en 2014 (Faible : tiers de la population dont les revenus sont les plus bas / Moyen : tiers de la population avec des revenus intermédiaires / Elevé : tiers de la population dont les revenus sont les plus hauts)

DÉPASSEMENT DES REPÈRES DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUE

Rappel des repères de consommation à moindre risque :

- ne pas consommer plus de dix verres standard par semaine
- ne pas consommer plus de deux verres par jour
- avoir des jours sans consommation dans une semaine

En résumé et pour une bonne compréhension du grand public : " **Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours.** "

Ces repères de consommation à moindre risque ont été établis en 2017 par un groupe d'experts et inclus pour la première fois dans le Baromètre de Santé publique France 2017 au sein d'un sous-échantillon ne permettant pas d'avoir des effectifs suffisants pour disposer d'estimations au niveau régional. Il n'est donc pas possible d'analyser les évolutions au niveau régional pour cet indicateur.

En 2021, 14,2 % des adultes de 18 à 75 ans ont déclaré dépasser les repères de consommation (part significativement inférieure de celle du niveau national : 22%). Une différence statistiquement significative était également observée en fonction du sexe et de l'âge. Parmi les personnes répondantes, 8,5 % des femmes contre 21,3 % des hommes déclaraient dépasser les repères de consommation soit 2,5 fois plus d'hommes que de femmes.

Concernant les tranches d'âge, une différence est observée entre les personnes de 18 à 45 ans et les 61 à 75 ans. En effet, près de 20 % des 18 – 45 ans dépassaient les repères de consommation à moindre risque contre 9,4 % des 61 – 75 ans.

Tableau 3. Part d'adultes de 18 à 75 ans dépassant les repères de consommation à moindre risque [et intervalles de confiance à 95%] selon le sexe, l'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme, Martinique, 2021 – Source : Baromètre de Santé publique France 2021

		2021
Ensemble		14,2 [12,2 - 16,4]
Sexe	Hommes	21,3 [17,6 - 25,4]
	Femmes	8,5 [6,6 - 10,7]
Classe d'âge	18-30 ans	19,7 [14,2 - 26,1]
	31-45 ans	19,9 [14,9 - 25,6]
	46-60 ans	12,1 [9,1 - 15,7]
	61-75 ans	9,4 [6,3 - 13,4]
Niveau de revenu *	Faible	12,4 [8,5 - 17,2]
	Moyen	11,5 [8,3 - 15,4]
	Elevé	16,5 [13,1 - 20,4]
Niveau de diplôme	Aucun diplôme ou < Bac	13,2 [10,5 - 16,4]
	Bac	15,1 [10,7 - 20,5]
	> Bac	15,6 [12,2 - 19,6]

* Niveau de revenu mensuel par unité de consommation du foyer de la personne interrogée, en terciles de la distribution, calculés sur l'ensemble des DROM en 2021 et pour chaque DROM en 2014 (Faible : tiers de la population dont les revenus sont les plus bas / Moyen : tiers de la population avec des revenus intermédiaires / Elevé : tiers de la population dont les revenus sont les plus hauts)

PASSAGES AUX URGENCES EN LIEN DIRECT AVEC L'ALCOOL

L'analyse de la morbidité aiguë liée à l'alcool est réalisée à partir des résumés de passages aux urgences (RPU) transmis par les structures d'urgences participant au réseau Oscour®. La Martinique disposant de ce système de surveillance depuis le mois de juin 2023, les indicateurs ne peuvent être produits pour l'ensemble de l'année 2023 et ne seront pas présentés dans ce Point Épidémiologique.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Indicateurs régionaux issus d'autres sources de données : [Enquête ESCAPAD 2022](#) (jeunes de 17 ans)
- [Géodes](#) : Indicateurs : cartes, données et graphiques > par déterminant > Alcool

Références bibliographiques :

1. Andler R, Quatremère G, Gautier A, Nguyen-Thanh V, Beck F. Consommation d'alcool : part d'adultes dépassant les repères de consommation à moindre risque à partir des données du Baromètre de Santé publique France 2021. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(11):178-86. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2023/11/2023_11_2.html
2. Andler R, Quatremère G, Richard JB, Beck F, Nguyen-Thanh V. La consommation d'alcool des adultes en France en 2021, évolutions récentes et tendances de long terme. Bull Épidémiol Hebd. 2024;(2):22-31. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2024/2/2024_2_1.html
3. Soullier N, Richard JB, Gautier A. Baromètre de Santé publique France 2021. Méthode. Saint-Maurice : Santé publique France, 2022, 17 p. <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/barometre-de-sante-publique-france-2021.-methode>
4. Bulletin de santé publique [Martinique](#) Alcool 2020

Alcool info service : des outils et des conseils pour tous les consommateurs d'alcool et leurs proches

Alcool info service propose aux consommateurs d'alcool et à leur entourage des informations, des outils pour faire le point sur leur consommation, des conseils et de l'aide par internet ou par téléphone.

**ALCOOL
INFO
SERVICE.FR
0 980 980 930**

7/7 de 8h à 2h
appel anonyme et non surtaxé

Retrouver les documents de prévention concernant l'alcool produits par Santé publique France (vidéos, spots audio, brochures, affiches) à destination du grand public et des professionnels de santé :

<https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/outils>

Comité de rédaction : E. Hassan², R. Andler¹, P. Bernillon², V. De Lauzun², M. Martel², V. Nguyen Thanh¹, M. Rivière², A. Thabuis²

¹ Direction de la prévention et promotion de la santé, ² Direction des régions

Rédacteur en chef : J. Rosine²

Contact Santé publique France Antilles : antilles@santepubliquefrance.fr