

Ce bilan sur l'évolution nationale des indicateurs de santé mentale produits à partir des données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® et des actes médicaux SOS Médecins est publié une fois par mois. Une édition régionale est également produite à un rythme bimestriel.

POINTS CLÉS

Sur le mois d'avril (entre S14 et S18) :

Comme habituellement en période de vacances scolaires (sur les semaines S15-S18 pour les 3 zones), chez les enfants, les passages aux urgences pour geste et idées suicidaires, troubles de l'humeur et troubles anxieux suivaient une tendance à la baisse entre avant de se stabiliser, en S18.

Cette dynamique à la baisse était également observée chez les adultes.

Pour tous les indicateurs, les niveaux observés restaient comparables voire inférieurs (chez les 25 ans et plus) à ceux des années précédentes, à l'exception des passages aux urgences pour idées suicidaires. Ces derniers restaient toujours à un niveau supérieur chez les 15-17 ans et chez les adultes, particulièrement les 18-64 ans.

▪ Aux urgences :

Entre S14 et S17, les passages pour geste et idées suicidaires, troubles de l'humeur et troubles anxieux suivaient une tendance à la baisse chez les enfants de 11-17 ans (habituelle en période de vacances scolaires). Avec la fin des vacances, une légère reprise des passages pour troubles de l'humeur et troubles anxieux était observée en S18.

Chez les adultes de 18-64 ans, après une hausse entre S10 et S12, les passages pour idées suicidaires marquaient une forte baisse en S18. Même s'ils tendaient à revenir vers des valeurs proches de 2023, les niveaux observés restaient toutefois encore supérieurs à ceux des années précédentes, chez les adultes et, dans une moindre mesure, chez les enfants de 15-17 ans.

Les passages aux urgences pour geste suicidaire étaient également en baisse chez les 25-64 ans et les 65 ans ou plus, à des niveaux inférieurs aux années précédentes.

Les autres indicateurs évoluaient dans des marges de fluctuation comparables ou inférieures (notamment pour intoxication éthylique chez les adultes) à celles des années précédentes dans toutes les classes d'âges.

▪ Dans le réseau SOS Médecins :

Entre S14 et S18, les indicateurs restaient dans les marges de fluctuation des valeurs observées les années précédentes, dans la plupart des classes d'âges.

Évolution des indicateurs pour la semaine 18

PASSAGES AUX URGENCES

Pathologies	Classe d'âge	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2021-2023
Geste suicidaire	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Idées suicidaires	Enfants (0-17 ans)	↘	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	↗
Troubles de l'humeur	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	↘
Troubles anxieux	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	↘
Troubles psychotiques	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Troubles de l'alimentation	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Intoxication éthylique (Alcool)	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	↘

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

Pathologies	Classe d'âges	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2021-2023
Angoisse	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↗	=
Etat dépressif	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↗	=
Trouble du comportement	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↗	=

↗ En augmentation ↘ En baisse = Similaire


GESTE SUICIDAIRE

Entre S14 et S18, les passages pour geste suicidaire suivaient une tendance à la baisse dans la plupart des classes d'âges. Les niveaux observés étaient comparables à ceux des années précédentes pour l'ensemble des classes d'âges, à l'exception des adultes de 25 ans et plus, chez lesquels ils étaient inférieurs.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




IDÉES SUICIDAIRES

Entre S14 et S18, comme habituellement en période de vacances scolaires, les passages pour idées suicidaires étaient en baisse chez les enfants de 11-17 ans ; une baisse marquée était également observée en S18 chez les adultes de 18-64 ans. Malgré ces diminutions, le nombre de passages pour idées suicidaires restait à des niveaux supérieurs à ceux des années précédentes notamment chez les jeunes et les adultes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES DE L'HUMEUR

Entre S14 et S17, les passages pour troubles de l'humeur suivaient une tendance à la baisse chez les enfants de 11-17 ans (habituelle en période de vacances scolaires) et une légère reprise était observée en S18 (+19% soit +43 passages chez les 11-17 ans). Les niveaux observés restaient comparables à ceux des années précédentes dans l'ensemble des classes d'âges, voire légèrement inférieurs chez les 25 ans et plus.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES ANXIEUX

Entre S14 et S17, chez les enfants de 0-17 ans, les passages pour troubles anxieux suivaient une tendance à la baisse (habituelle en période de vacances scolaires) avant de repartir à la hausse en S18 (+36% soit +137 passages). Dans toutes les classes d'âges, les niveaux observés restaient comparables à ceux des années précédentes à l'exception des 25-64 ans, légèrement inférieurs.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES PSYCHOTIQUES

Entre S14 et S18, dans toutes les classes d'âges, les passages pour troubles psychotiques évoluaient dans les marges de fluctuation habituelles.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES DE L'ALIMENTATION

Entre S14 et S18, dans toutes les classes d'âges, les passages pour trouble de l'alimentation évoluaient dans les marges de fluctuation habituelles.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




INTOXICATION ÉTHYLIQUE (ALCOOL)

Entre S14 et S18, les passages pour intoxication éthylique aigüe évoluaient dans les marges de fluctuation habituelles chez les enfants, mais avec des niveaux inférieurs chez les adultes de 18 ans et plus.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




ANGOISSE

Entre S14 et S18, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour angoisse restait dans les marges de fluctuation des valeurs observées les années précédentes, dans toutes les classes d'âges. Une légère hausse était observée en S18, chez les adultes, notamment de 25 ans et plus (+15% soit +134 actes).

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière -angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière -angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




ETAT DÉPRESSIF

Entre S14 et S18, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour état dépressif restait dans les marges de fluctuation des valeurs observées les années précédentes, dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLE DU COMPORTEMENT

Entre S14 et S18, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour trouble du comportement restait dans les marges de fluctuation des valeurs observées les années précédentes, dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)



I INDICATEURS OSCOUR ET SOS MEDECINS

En 2021, le réseau OSCOUR® compte 680 services d'urgences participants et couvre 94,5% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer (à l'exception de la Martinique) est couvert. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est estimé à 2 jours au niveau national (à J+2, 99% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 80%).

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

En 2021, les données SOS Médecins sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles (seulement la Martinique en Outre-Mer) sont couvertes. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est de 2 jours (à J+2, 100% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 94%).

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

En complément de ces indicateurs, les actes SOS Médecins pour trouble du sommeil, intoxication éthylique, violence/agressivité et geste suicidaire ainsi que les passages aux urgences pour troubles des conduites et stress, font également l'objet d'une surveillance. Ces indicateurs présentent toutefois des évolutions comparables aux années précédentes (pour certains dans des effectifs très faibles) et qui ne semblent pas impactées par la pandémie de COVID-19. Toute évolution inhabituelle de ces indicateurs sera présentée dans le document, le cas échéant.

PASSAGES AUX URGENCES

- **Geste suicidaire** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probables (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée)
- **Idées suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour des symptômes et signes relatifs à l'humeur de type Idées suicidaires
- **Troubles de l'humeur** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisodes dépressifs, trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants et troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (notamment dépression postpartum). Les épisodes dépressifs représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles anxieux** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixte) et autres (trouble obsessionnel compulsif ou TOC, troubles dissociatifs de conversion, troubles somatoformes et tétanie). Les passages pour autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixtes) représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles psychotiques** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoire, troubles délirants induits, troubles schizo-affectifs, psychoses non organiques, autres symptômes et signes relatifs aux perceptions générales (hallucinations).
- **Troubles de l'alimentation** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, vomissements et autres troubles de l'alimentation.
- **Intoxication éthylique (alcool)** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour intoxication aigue, syndrome de dépendance et syndrome de sevrage. Les passages pour intoxication aigue représentent en moyenne 70% des passages compris dans cet indicateur.

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

- Contrairement aux indicateurs Santé mentale produits à partir des urgences qui sont composés pour la plupart de plusieurs diagnostics, les indicateurs issus des données SOS Médecins reflètent chacun un diagnostic unique, spécifié dans leur libellé.



Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par les réseaux Oscour® et SOS Médecins :

- Les services d'urgences membres du réseau Oscour®
- La Fédération et les Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU et ORU), les concentrateurs régionaux de résumés de passages aux urgences (RPU)
- La Fédération SOS Médecins France et les associations SOS Médecins
- La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)



Pour plus d'informations

Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :

[Dossier thématique: Infection à coronavirus](#)

[Points épidémiologiques COVID-19](#)

Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :

[Bulletins SURSAUD® \(SOS médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)

Sur la surveillance de la Santé mentale :

[CoviPrev : une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19](#)

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :

<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

POINT ÉPIDÉMIO
SANTÉ MENTALE
ÉDITION NATIONALE

Directrice de la
publication :

Caroline SEMAILLE
Santé publique France

Citer cette source :

Santé mentale. Point
épidémiologique national
mensuel. N° 33. 13 mai
2024. Saint-Maurice : Santé
publique France.

