

## Point épidémiologique hebdo n°05-2016 du 04/02/2016

Au 1er Janvier 2016, la Cire Aquitaine et la Cire Limousin Poitou-Charentes deviennent la Cire Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Formule du Point épidémiologique à l'échelle de la région ALPC à partir des sources SurSaUD®, avec indicateurs sur la mortalité, les populations sensibles et les pathologies saisonnières

### | Points clés |

**Mortalité** : la mortalité observée en S03 (18 au 24/01), tous âges et 75 ans et plus, se situe au-dessus du seuil d'alerte pour la première semaine depuis le début de l'année. Tendances identiques observées notamment en Aquitaine. À confirmer la semaine prochaine après consolidation des données.

**Passages aux urgences des populations sensibles** : l'activité en S04 (25 au 31/01) pour les moins de 1 an et les 75 ans et plus reste stable, proche des valeurs attendues à cette période. Tendances identiques en Aquitaine et Poitou-Charentes. Activité en hausse chez les moins de 1 an en Limousin.

#### Pathologies saisonnières hivernales (S04)

**Syndromes grippaux** : activité pré-épidémique d'après les données Oscour® (première semaine de dépassement du seuil) et d'après SOS Médecins (proche du seuil d'alerte). Tendances identiques observées en infra-régional. L'épidémie a débuté dans la majorité des régions en S04 (25 au 31/01). (*cf. Cartes page 3*).

- Bulletin national : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance/Bulletin-epidemiologique-grippe.-Point-au-3-fevrier-2016>

**Bronchiolites** : poursuite de la légère recrudescence de l'activité épidémique en S04 (25 au 31/01), pour SOS Médecins uniquement ; même tendance observée en Aquitaine. Activité SOS Médecins stable en Limousin et Poitou-Charentes.

- Bulletin national : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine/Bulletin-epidemiologique-bronchiolite.-Situation-au-3-fevrier-2016>

**Gastro-entérites** : activité stable qui reste soutenue pour la 4<sup>ème</sup> semaine consécutive, et toujours plus particulièrement chez SOS Médecins. Même tendance observée au niveau Aquitaine. Activité à la hausse en Poitou-Charentes, et en Limousin aux urgences uniquement.

- Bulletin national : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Gastro-enterites-aigues-virales/Donnees-epidemiologiques/Bulletin-epidemiologique-gastro-enterite-aigue.-Point-au-2-fevrier-2016>

### A la Une par ailleurs

**Epidémie de Zika – Point au 29/01/2016.** Disponible sur : <http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/Zika>

**Les nouvelles données sur la survie des personnes atteintes de cancers en France Métropolitaine.** Disponible sur : <http://www.invs.sante.fr/Espace-presse/Communiqués-de-presse/2016/Les-nouvelles-donnees-sur-la-survie-des-personnes-atteintes-de-cancers-en-France-metropolitaine>

**Suicide : connaître pour prévenir. Dimensions nationales, locales et associatives**  
<http://www.invs.sante.fr/Actualites/Actualites/Le-deuxieme-rapport-de-l-Observatoire-national-du-suicide-remis-a-la-ministre-en-charge-de-la-Sante>

## Mortalité

Figure 1 : Nombre hebdo de décès toutes causes enregistré dans 169 communes sentinelles, région ALPC, tous âges





Figure 2 : Nombre hebdo de décès toutes causes enregistré dans 169 communes sentinelles, région ALPC, 75 ans et plus



## Passages aux urgences hospitalières des populations sensibles

Figure 3 : Proportion hebdo de passages aux urgences hospitalières, région ALPC, moins de 1 an






Figure 4 : Proportion hebdo de passages aux urgences hospitalières, région ALPC, 75 ans et plus




# Syndromes grippaux


Source SOS Médecins - Figure 5 : proportion hebdo d'actes pour syndrome grippal, région ALPC, tous âges



Source Oscour® - Figure 6 : proportion hebdo de passages aux urgences pour syndrome grippal, région ALPC, tous âges




Cartographie sur le niveau d'alerte régional (nouvelles et anciennes régions) de l'épidémie grippale saisonnière, S04-2016




Cette carte régionale est établie à partir de critères statistiques, épidémiologiques et virologiques. Les critères statistiques s'appuient sur l'analyse de seuils générés à partir de 3 sources (Réseau Sentinelles, SOS Médecins et Oscour®) selon 3 méthodes statistiques différentes (Serfling, Serfling robuste, Modèle de Markov caché).

## Gastro-entérites

Source SOS Médecins - Figure 7 : proportion hebdo d'actes pour gastro-entérite, région ALPC, tous âges




Source Oscour® - Figure 8 : proportion hebdo de passages aux urgences pour gastro-entérite, région ALPC, tous âges




## Bronchiolites

Source SOS Médecins - Figure 9 : proportion hebdo d'actes pour bronchiolite, région ALPC, moins de 2 ans



Source Oscour® - Figure 10 : proportion hebdo de passages aux urgences pour bronchiolite, région ALPC, moins de 2 ans



## | Sources d'information du dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès) |

**Associations SOS Médecins** : Bordeaux (2005), Côte Basque (2006), La Rochelle (2010), Limoges (2006), Pau (2007)

### Réseau Oscour® des services des urgences des établissements hospitaliers (63/65 structures) :

- **Charente** : CH d'Angoulême (07/2008), CH de Ruffec (01/2010), CH de Barbezieux (03/2010), CH de Confolens (08/2010), CH de Cognac (10/2010)
- **Charente-Maritime** : CH de Jonzac (07/2008), CH de La Rochelle (01/2010), CH de Saintes (02/2010), CH de Saint-Jean d'Angély (10/2013), CH de Rochefort (10/2012), CH de Royan (03/2014)
- **Corrèze** : CH de Brive (06/2007), CH de Tulle (06/2007), CH d'Ussel (06/2007)
- **Creuse** : CH de Aubusson (06/2007), CH de Guéret (06/2007)
- **Dordogne** : CH de Sarlat (07/2012), CH de Périgueux (07/2014), CH de Bergerac (07/2014), Polyclinique Francheville (08/2014) ;
- **Gironde** : CH d'Arcachon (04/2011), CHU de Bordeaux [Pellegrin adultes et pédiatrique, Haut-Lévêque et Saint André] (04/2011), HIA Robert Picqué (01/2013), CH de Libourne (11/2013), CH de Ste Foy la Grande (11/2013), Centre médicochirurgical de Wallerstein (09/2014), Clinique Mutualiste de Pessac (08/2014), Clinique mutualiste du Médoc (08/2014), Polyclinique Bordeaux Nord (07/2009), Polyclinique Bordeaux Rive Droite (09/2009), CH de La Réole (01/2015), CH de Langon (01/2015)
- **Deux-Sèvres** : CH Nord-Deux-Sèvres [Parthenay, Thouars, Bressuire] (11/2012), CH de Niort (11/2012), Polyclinique Inkermann (07/2013)
- **Landes** : CH de Dax (06/2011), CH de Mont de Marsan (03/2008)
- **Lot-et-Garonne** : CH de Villeneuve sur Lot (01/2011), CHIC Marmande (07/2009), CH d'Agen (03/2012), Clinique Esquirol St Hilaire ;
- **Pyrénées-Atlantiques** : CH d'Oloron (12/2012), CH d'Orthez (07/2009), Clinique Belharra (08/2015), Polyclinique Aguilera (08/2010), Polyclinique Côte Basque Sud (05/2011), Polyclinique Marzet (08/2014), CH de Saint Palais (07/2009), CHI Côte Basque (09/2013), CH de Pau (09/2015)
- **Vienne** : CHU de Poitiers (01/2010), CH de Loudun (03/2010), CH de Montmorillon (06/2010), CH de Châtellerauld (03/2011), Polyclinique Poitiers (06/2014) ;
- **Haute-Vienne** : CHU de Limoges [Dupuytren et Hôpital de la Mère et de l'Enfant] (06/2007), CH de Saint-Junien (06/2007), CH de Saint-Yrieix (06/2007), Clinique Chenieux (06/2007).

**Services d'Etat-Civil pour les données de mortalité** : 169 communes sentinelles informatisées, représentant environ 70 % des décès de la région ; NB : dernière semaine représentée incomplète liée aux délais de notification des décès supérieurs à 7 jours.

Directeur de la publication : François Bourdillon, Directeur général de l'InVS

Rédacteur en chef : Patrick Rolland, Responsable par intérim de la Cire ALPC

Comité de rédaction : équipe de la Cire ALPC

Retrouvez le Point épidémiologique : [www.invs.sante.fr](http://www.invs.sante.fr) (carte régions et territoires)



Cire Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Site Bordeaux :  
103 bis rue Belleville - CS 91704 - 33063 Bordeaux Cedex  
Tél. : 05 57 01 46 20 - Fax : 05 57 01 47 95

Site Poitiers :  
4 rue Micheline Ostermeyer - 86021 Poitiers cedex  
Tél. : 05 49 42 31 87 - Fax : 05 49 42 31 54

[ars-alpc-cire@ars.sante.fr](mailto:ars-alpc-cire@ars.sante.fr)