

*Ce bilan sur l'évolution nationale des indicateurs de santé mentale produits à partir des données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® et des actes médicaux SOS Médecins est publié une fois par mois. Une édition régionale est également produite à un rythme bimestriel.*

#### POINTS CLÉS

**Sur le mois de mai (entre S18 et S22) :**

Après un plus bas atteint en S19 chez les enfants (première semaine sur laquelle les 3 zones ont repris les activités scolaires), les passages aux urgences pour geste et idées suicidaires, repartent à la hausse. Les effectifs sont supérieurs à ceux observés les années précédentes pour le premier regroupement syndromique chez les 15-17 ans et dans toutes les classes d'âge chez les enfants pour le deuxième regroupement syndromique qui bien que n'augmentant pas chez les adultes reste également à un niveau élevé dans cette population.

Pour les autres indicateurs, les niveaux observés restent comparables voire inférieurs à ceux des années précédentes.

**En semaine 22 :**

▪ Aux urgences :

Entre S18 et S22, les passages marquent un plus bas en S19 pour repartir à la hausse notamment chez les enfants. A partir de S20 on note une hausse des passages pour geste suicidaire dans toutes classes d'âge avec des effectifs supérieurs à ceux observés les années précédentes chez les 15-17 ans. Dans la même dynamique chez les enfants, les passages pour idées suicidaires voient un pic en S20 dans des niveaux supérieurs à ceux observés les années précédentes. Chez les adultes les passages évoluent peu mais restent à des niveaux élevés.

Concernant les autres indicateurs ils évoluent dans des marges de fluctuation comparables ou inférieures à celles des années précédentes dans toutes les classes d'âges.

▪ Dans le réseau SOS Médecins :

Entre S18 et S22, les indicateurs restaient dans les marges de fluctuation des valeurs observées les années précédentes, dans la plupart des classes d'âges.



# Évolution des indicateurs pour la semaine 22

## PASSAGES AUX URGENCES

Pathologies	Classe d'âge	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2021-2023
Geste suicidaire	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Idées suicidaires	Enfants (0-17 ans)	↗	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	↗
Troubles de l'humeur	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Troubles anxieux	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	↘
Troubles psychotiques	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Troubles de l'alimentation	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↗	=
Intoxication éthylique (Alcool)	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=

## ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

Pathologies	Classe d'âges	par rapport à la semaine précédente	par rapport à 2018-2020
Angoisse	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Adultes (≥ 18 ans)	=	=
Etat dépressif	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↗	=
Trouble du comportement	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	=	=

↗ En augmentation   ↘ En baisse   = Similaire




# GESTE SUICIDAIRE

Après plusieurs semaines de baisse jusqu'en S19, on observe en S20 un pic des passages pour geste suicidaire dans toutes les classes d'âge. Les niveaux observés sont comparables à ceux des années précédentes pour l'ensemble des classes d'âges, à l'exception des 15-17 ans, chez lesquels ils étaient supérieurs.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# IDÉES SUICIDAIRES

Après plusieurs semaines de forte baisse chez les enfants jusqu'en S19, on observe en S20 un pic des passages pour idées suicidaires. Chez les adultes les effectifs évoluent peu. Les niveaux observés restent supérieurs à ceux observés les années précédentes dans toutes les classes d'âge.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**



## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Idées suicidaires (Oscour®)



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)



##### 0-10 ans

##### 18-24 ans





##### 11-14 ans

##### 25-64 ans



##### 15-17 ans

##### 65 ans ou +




# TROUBLES DE L'HUMEUR

Après plusieurs semaines de baisse chez les enfants jusqu'en semaine 18, les passages pour troubles de l'humeur repartent à la hausse. Chez les adultes les valeurs observées sur la dernière semaine sont légèrement inférieures à celles observées les années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# TROUBLES ANXIEUX

Après plusieurs semaines de baisse chez les enfants jusqu'en semaine 18, les passages pour troubles anxieux repartent à la hausse. Chez les adultes les valeurs observées sur la dernière semaine sont légèrement inférieures à celles observées les années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# TROUBLES PSYCHOTIQUES

Après un plus bas atteint en S18 chez les enfants et les 65 ans ou plus, les passages pour troubles psychotiques repartent à la hausse. Chez les adultes les valeurs observées sur la dernière semaine sont légèrement inférieures à celles observées les années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# TRoubles DE L'ALIMENTATION

Entre S18 et S22, dans toutes les classes d'âges, les passages pour trouble de l'alimentation évoluaient dans les marges de fluctuation habituelles.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# INTOXICATION ÉTHYLIQUE (ALCOOL)

Entre S18 et S22, les passages pour intoxication éthylique aiguë évoluaient dans les marges de fluctuation habituelles chez les enfants, mais avec des niveaux inférieurs chez les adultes de 18 ans et plus.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)






# ANGOISSE

Entre S18 et S22, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour angoisse reste dans les marges de fluctuation habituelles chez les enfants et les 65 ans ou plus. Chez les 18-64 ans les actes augmentent fortement pour ensuite se stabiliser et rester à un niveau élevé par rapport aux valeurs observées les années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# ETAT DÉPRESSIF

Entre S18 et S22, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour état dépressif augmente fortement les semaines 19 et 22 chez les 25-64 ans et dépasse les valeurs observées les années précédentes. Pour les autres classes d'âge, les valeurs évoluent dans les marges de fluctuation des valeurs observées les années précédentes.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




# TRouble DU COMPORTEMENT

Entre S18 et S22, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour trouble du comportement restait dans les marges de fluctuation des valeurs observées les années précédentes, dans toutes les classes d'âges.

## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

### France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









## COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

### France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

#### Enfants (0-17 ans)

#### Jeunes et adultes (≥ 18 ans)





## I INDICATEURS OSCOUR ET SOS MEDECINS

En 2021, le réseau OSCOUR® compte 680 services d'urgences participants et couvre 94,5% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer (à l'exception de la Martinique) est couvert. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est estimé à 2 jours au niveau national (à J+2, 99% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 80%).

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

En 2021, les données SOS Médecins sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles (seulement la Martinique en Outre-Mer) sont couvertes. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est de 2 jours (à J+2, 100% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 94%).

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

En complément de ces indicateurs, les actes SOS Médecins pour trouble du sommeil, intoxication éthylique, violence/agressivité et geste suicidaire ainsi que les passages aux urgences pour troubles des conduites et stress, font également l'objet d'une surveillance. Ces indicateurs présentent toutefois des évolutions comparables aux années précédentes (pour certains dans des effectifs très faibles) et qui ne semblent pas impactées par la pandémie de COVID-19. Toute évolution inhabituelle de ces indicateurs sera présentée dans le document, le cas échéant.

### PASSAGES AUX URGENCES

- **Geste suicidaire** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probables (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée)
- **Idées suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour des symptômes et signes relatifs à l'humeur de type Idées suicidaires
- **Troubles de l'humeur** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisodes dépressifs, trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants et troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (notamment dépression postpartum). Les épisodes dépressifs représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles anxieux** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixte) et autres (trouble obsessionnel compulsif ou TOC, troubles dissociatifs de conversion, troubles somatoformes et tétanie). Les passages pour autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixtes) représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles psychotiques** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoire, troubles délirants induits, troubles schizo-affectifs, psychoses non organiques, autres symptômes et signes relatifs aux perceptions générales (hallucinations).
- **Troubles de l'alimentation** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, vomissements et autres troubles de l'alimentation.
- **Intoxication éthylique (alcool)** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour intoxication aigue, syndrome de dépendance et syndrome de sevrage. Les passages pour intoxication aigue représentent en moyenne 70% des passages compris dans cet indicateur.

### ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

- Contrairement aux indicateurs Santé mentale produits à partir des urgences qui sont composés pour la plupart de plusieurs diagnostics, les indicateurs issus des données SOS Médecins reflètent chacun un diagnostic unique, spécifié dans leur libellé.



## Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par les réseaux Oscour® et SOS Médecins :

- Les services d'urgences membres du réseau Oscour®
- La Fédération et les Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU et ORU), les concentrateurs régionaux de résumés de passages aux urgences (RPU)
- La Fédération SOS Médecins France et les associations SOS Médecins
- La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)



## Pour plus d'informations

**Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :**

[Dossier thématique: Infection à coronavirus](#)

[Points épidémiologiques COVID-19](#)

**Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :**

[Bulletins SURSAUD® \(SOS médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)

**Sur la surveillance de la Santé mentale :**

[CoviPrev : une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19](#)

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

**Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :**

<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

POINT ÉPIDÉMIO  
SANTÉ MENTALE  
ÉDITION NATIONALE

Directrice de la  
publication :

Caroline SEMAILLE  
Santé publique France

Citer cette source :

Santé mentale. Point  
épidémiologique national  
mensuel. N° 30. 03 juin  
2024. Saint-Maurice : Santé  
publique France.

