

Date de publication : 25/06/2024

ÉDITION NATIONALE



Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau OSCOUR®

Point hebdomadaire numéro 1002

Points clés


- En semaine 25 (du 17 au 23 juin 2024), les passages et hospitalisations après passage aux urgences restent **stables** dans **toutes les classes d'âges**.
- Les passages pour **suspicion de COVID-19** poursuivent leur **augmentation** (+37% tous âges vs +20% en S24) avec 2 023 passages enregistrés (vs 1 481 en S24). La hausse est plus marquée chez les enfants que chez les adultes (+48% vs +35%). La part d'activité est également en augmentation (0,6% vs 0,4% en S24) et poursuit sa lente progression depuis dix semaines.

Parmi les autres indicateurs respiratoires, la **coqueluche** poursuit son augmentation tous âges depuis la semaine 10. En S25, elle est en hausse chez les **moins 3 mois** (+16 passages) et les **1-4 ans** (+7 passages), en baisse chez les adultes de 45 ans et plus (-10 passages) et stable dans les autres classes d'âge.

Pneumopathie et bronchite aiguë (chez les adultes) restent à des niveaux légèrement supérieurs à ceux des années précédentes.

Parmi les autres indicateurs, on retient la hausse des passages :

- dans toutes les classes d'âge : pour **fièvre isolée**, plus particulièrement chez les moins de 2 ans et les 75 ans ou plus (resp. +9% et +21% soit +170 et +71 passages) et pour **scarlatine** (+9%, très supérieure aux années précédentes chez les enfants). Ces deux indicateurs sont en hausse depuis plusieurs semaines ;
- chez les enfants : pour **varicelle** (+27% soit +48 passages chez les moins de 2 ans) ;
- chez les adultes : pour **malaise** (+11% soit +751 passages chez les 15-74 ans) et **geste suicidaire** (+11% soit +56 passages chez les plus de 45 ans).

Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges**Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classed'âges**

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S22-24	79 883	217 446	49 837
S23-24	84 905	222 551	52 503
S24-24	83 528	221 485	52 022
S25-24	82 687	226 602	52 332

Tableau 2 : Nombre de passages aux urgences pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	99 867	99 862	0,01%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	17 269	17 058	1,24%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	13 010	13 240	-1,74%
MALAISE (Diag SAU)	13 004	12 075	7,69%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	12 332	11 845	4,11%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	9 994	10 051	-0,57%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	9 359	9 529	-1,78%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	6 447	6 239	3,33%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	5 625	5 675	-0,88%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	5 319	4 950	7,45%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 08	Pathologie de la sphère ORL	p 17
Déshydratation	p 09	Suspicion d'infection au COVID-19	p 18
Vomissements	p 10	Grippe / syndrome grippal	p 19
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p 20
Traumatisme	p 12	Pneumopathie	p 21
Geste suicidaire	p 13	Gastro-entérite	p 22
Conjonctivite	p 14	Varicelle	p 23
Crise d'asthme	p 15	Méningite virale	p 24
Allergie	p 16		

Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	<
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	<	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers |


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Allergie	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	≈	<
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	>
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	≈	>
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Varicelle	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	<	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Fréquentation totale des urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de 75 ans et plus



Hospitalisations après passage aux urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de 75 ans et plus



Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S24-24	2 895	5 425	39 544	25 336	73 197
S25-24	2 874	5 387	39 772	25 251	73 286
% Evolution	-,73%	-,70%	,58%	-,34%	,12%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 721	3 749	-0,75%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 286	2 330	-1,89%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 044	1 874	9,07%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 017	991	2,62%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	575	654	-12,08%
TOUX (Diag SAU)	517	505	2,38%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	513	506	1,38%
ASTHME (Diag SAU)	438	476	-7,98%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	431	419	2,86%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	304	360	-15,56%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	26 018	26 918	-3,34%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	5 637	5 704	-1,17%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 989	3 046	-1,87%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 833	1 749	4,80%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 664	1 638	1,59%
ASTHME (Diag SAU)	1 567	1 703	-7,99%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	1 113	1 137	-2,11%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 054	1 118	-5,72%
TOUX (Diag SAU)	938	927	1,19%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	837	788	6,22%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	60 029	58 868	1,97%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	12 591	12 367	1,81%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	10 215	9 788	4,36%
MALAISE (Diag SAU)	7 878	7 127	10,54%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	7 752	7 698	0,70%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 784	5 812	-0,48%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	4 668	4 539	2,84%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)	4 111	3 828	7,39%
COLIQUE NEPHRETIQUE (Diag SAU)	3 617	3 624	-0,19%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 492	3 651	-4,35%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +


Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	11 535	11 747	-1,80%
MALAISE (Diag SAU)	4 307	4 113	4,72%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 249	2 281	-1,40%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 008	2 092	-4,02%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 726	1 654	4,35%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 585	1 514	4,69%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 546	1 491	3,69%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 470	1 462	0,55%
AVC (Diag SAU)	1 462	1 484	-1,48%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	1 450	1 386	4,62%

Fréquentation des urgences liée à un malaise

Passages pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une déshydratation

Passages pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à des vomissements

Passages pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**

Passages pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à un traumatisme

Passages pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire

Passages pour geste suicidaire par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour geste suicidaire


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45-64 ans




Chez les adultes 65 ans ou plus



Hospitalisations pour geste suicidaire par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

Passages pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

Passages pour crise d'asthme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une allergie

Passages pour allergie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour allergie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour allergie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour allergie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Recours aux urgences liée à une **pathologie de la sphère ORL**

Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour pathologie de la sphère ORL


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

Passages pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal

Passages pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour grippe, syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une **bronchite aiguë**

Passages pour bronchite aiguë par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour bronchite aiguë


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour bronchite aiguë par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aiguë parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aiguë parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

Passages pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

Passages pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une varicelle

Passages pour varicelle par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour varicelle parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour varicelle parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour varicelle


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour varicelle par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour varicelle parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour varicelle parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une **méningite virale**

Passages pour méningite virale par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour méningite virale parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour méningite virale parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour méningite virale


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour méningite virale par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour méningite virale parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour méningite virale parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



En savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cellules régionales de Santé publique France](#)

Remerciements


Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

Représentativité du réseau OSCOUR®

690 services d'urgences

Couverture nationale : environ 94,5% des passages aux urgences de France



Directrice de la publication
Dr Caroline Semaille

Comité De Rédaction :

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN, Anne FOUILLET, Cécile FORGEOT, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Stevens LAKOUSSAN, Dr Bernadette VERRAT, Dr Yves GALLIEN, Yann LE STRAT

Contact: presse@santepubliquefrance.fr