

Ce bilan sur l'évolution nationale des indicateurs de santé mentale produits à partir des données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® et des actes médicaux SOS Médecins est publié une fois par mois. Une édition régionale est également produite à un rythme bimestriel.

POINTS CLÉS

Sur le mois d'août (entre S32 et S35) :

Chez les enfants, les passages aux urgences pour geste et idées suicidaires, troubles de l'humeur et troubles anxieux sont restés stables à un niveau bas sur les trois premières semaines d'août et ont augmenté sur la dernière semaine d'août (S35). Cette dynamique est similaire à celle des années précédentes avec des effectifs en S35 inférieurs à ceux des années précédentes sur cette semaine. Chez les adultes de plus de 25 ans, les passages pour idées suicidaires fluctuaient à des niveaux toujours supérieurs à ceux des années précédentes.

Les actes SOS Médecins pour angoisse ont augmenté et ont dépassé les effectifs des années précédentes sur l'ensemble du mois d'août chez les 18-24 ans et sur la dernière semaine d'août (S35) chez les enfants de 11-17 ans et les adultes de 25-64 ans.

▪ Aux urgences :

Sur l'ensemble du mois d'août 2024, le nombre de passages aux urgences pour la majorité des indicateurs était stables ou en légère diminution par rapport à celui au mois de juillet, avec une dynamique hebdomadaire qui suit celle des années précédentes. Chez les enfants, cette dynamique se caractérise par des effectifs stables et au niveau le plus bas de l'année sur les trois premières semaines d'août (S32 à S34), suivie d'une hausse marquée sur la semaine S35. Cette hausse est principalement observée pour geste et idées suicidaires, les troubles anxieux et troubles de l'humeur chez les 11-17 ans. Le nombre de passages sur la semaine S35 était néanmoins plus faible que celui observé les années précédentes sur cette même semaine. Chez les adultes de 18-24 ans et 25 ans et plus, les passages pour idées suicidaires fluctuaient à des niveaux toujours supérieurs à ceux des années précédentes.

▪ Dans le réseau SOS Médecins :

- Sur l'ensemble du mois d'août, le nombre d'actes pour angoisse étaient en hausse par rapport à celui de juillet. Chez les enfants, principalement de 11-17 ans, la hausse s'observe sur la dernière semaine d'août (S35), avec des effectifs similaires, voire supérieurs chez les 15-17 ans, à ceux des années précédentes sur cette semaine. Chez les adultes, les actes pour angoisse ont progressé et dépassé ceux des années précédentes sur l'ensemble du mois d'août chez les 18-24 ans, principalement sur la semaine S35 chez les 25-64 ans.

Évolution des indicateurs pour le mois d'août 2024

PASSAGES AUX URGENCES

Pathologies	Classe d'âge	par rapport au mois précédent	par rapport à 2021-2023
Geste suicidaire	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Idées suicidaires	Enfants (0-17 ans)	↘	↗
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	↗
Troubles de l'humeur	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Troubles anxieux	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=
Troubles psychotiques	Enfants (0-17 ans)	↘	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↘	=
Troubles de l'alimentation	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	↗	=
Intoxication éthylique (Alcool)	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Jeunes et adultes (≥ 18 ans)	=	=

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

Pathologies	Classe d'âges	par rapport au mois précédent	par rapport à 2021-2023
Angoisse	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↗	↗
Etat dépressif	Enfants (0-17 ans)	=	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↗	=
Trouble du comportement	Enfants (0-17 ans)	↗	=
	Adultes (≥ 18 ans)	↗	=

↗ En augmentation ↘ En baisse = Similaire


GESTE SUICIDAIRE

Au cours du mois d'août 2024, les passages pour geste suicidaire chez les enfants de moins de 18 ans sont restés stables et au niveau le plus bas de l'année entre les semaines 32 et 34, avant de ré-augmenter en S35 chez les 11-14 ans et les 15-17 ans. Cette dynamique est comparable à celle habituellement observée les trois années précédentes, avec des effectifs légèrement plus faibles que ceux des années précédentes sur cette semaine. Chez les adultes, les niveaux observés fluctuent à des niveaux comparables à celui des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Geste suicidaire (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




IDÉES SUICIDAIRES

Chez les enfants de 0-17 ans, les passages pour idées suicidaires suivent la dynamique observée les années précédentes, avec des effectifs à un niveau bas jusqu'en semaine 34, puis en hausse en S35 chez les 11-14 ans et les 15-17 ans (dans des valeurs inférieures aux années précédentes). Chez les adultes, les passages restent stables à des niveaux supérieurs à ceux des années précédentes, en particulier chez les 18-64 ans.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Idées suicidaires (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES DE L'HUMEUR

Au cours du mois d'août 2024, chez les enfants de 0-17 ans, les passages pour troubles de l'humeur suivent la dynamique observée les années précédentes. Les effectifs sont stables à un niveau bas entre les semaines 32 et 34, puis augmentent en S35, dernière semaine d'août, chez les 15-17 ans et dans une moindre mesure chez les 11-14 ans. Chez les adultes, les niveaux observés sont comparables à ceux des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles de l'humeur (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES ANXIEUX

En août 2024, les passages pour troubles anxieux suivent la dynamique observée les années précédentes chez les 11-17 ans, avec notamment une hausse marquée des passages en S35 (mais atteignant des valeurs inférieures à celles des années précédentes). Chez les adultes, les niveaux observés sont comparables à ceux des années précédentes. Chez les 65 ans et plus, après une augmentation de ces passages observée en juillet, les effectifs sont en diminution sur la fin du mois d'août, avec des valeurs similaires à celles des années précédentes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles anxieux (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES PSYCHOTIQUES

En août 2024, dans toutes les classes d'âges, les passages pour troubles psychotiques évoluaient dans les marges de fluctuation habituelle.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles psychotiques (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLES DE L'ALIMENTATION

En août 2024, dans toutes les classes d'âges, les passages pour troubles de l'alimentation évoluaient dans les marges de fluctuation habituelle.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Troubles de l'alimentation (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




INTOXICATION ÉTHYLIQUE (ALCOOL)

En août 2024, les passages pour intoxication éthylique aigüe sont restés dans les niveaux comparables à ceux des années précédentes, voire légèrement inférieurs chez les adultes.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Intoxication éthylique (Alcool) (Oscour®)

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




ANGOISSE

En août 2024, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour angoisse chez les enfants suivent la dynamique observée les années précédentes, avec une hausse des actes en S35. Les effectifs en S35 atteignent des niveaux comparables à ceux des années précédentes chez les enfants de moins de 15 ans et supérieurs chez les 15-17 ans. Chez les adultes de 18-24 ans, les effectifs ont progressé la première semaine d'août, puis se sont stabilisés à des niveaux nettement supérieurs à ceux observés sur les dernières années. Chez les 25-64 ans, les actes pour angoisse ont progressé dès S33 et ont nettement dépassé ceux des années précédentes en S35.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Angoisse (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




ETAT DÉPRESSIF

En août 2024, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour état dépressif fluctuaient à des niveaux comparables à ceux des années précédentes dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **tous âges**









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Etat dépressif (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, **par classe d'âges**

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)




TROUBLE DU COMPORTEMENT

En août 2024, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour trouble du comportement fluctuaient à des niveaux comparables à ceux des années précédentes dans toutes les classes d'âges.

COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES TOUS ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, tous âges









COMPARAISON AUX 3 ANNÉES ANTÉRIEURES PAR CLASSE D'ÂGES

France entière - Trouble du comportement (SOS Médecins)

Nombre hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins pour les années 2021 à 2024, par classe d'âges

Enfants (0-17 ans)

Jeunes et adultes (≥ 18 ans)



I INDICATEURS OSCOUR ET SOS MEDECINS

En 2024, le réseau OSCOUR® compte près de 700 services d'urgences participants et couvre 94,5% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions métropolitaines et Outre-Mer est couvert. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est estimé à 2 jours au niveau national (à J+2, 99% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 80%).

Indicateurs de passages aux urgences : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

En 2024, les données SOS Médecins sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions métropolitaines (ainsi que la Martinique en Outre-Mer) sont couvertes. Les données sont transmises quotidiennement et le délai de consolidation est de 2 jours (à J+2, 100% des passages ont été transmis et le taux de codage des diagnostics est estimé à 94%).

Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

En complément de ces indicateurs, les actes SOS Médecins pour trouble du sommeil, intoxication éthylique, violence/agressivité et geste suicidaire ainsi que les passages aux urgences pour troubles des conduites et stress, font également l'objet d'une surveillance. Ces indicateurs présentent toutefois des évolutions comparables aux années précédentes (pour certains dans des effectifs très faibles) et qui ne semblent pas impactées par la pandémie de COVID-19. Toute évolution inhabituelle de ces indicateurs sera présentée dans le document, le cas échéant.

PASSAGES AUX URGENCES

- **Geste suicidaire** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probables (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée)
- **Idées suicidaires** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour des symptômes et signes relatifs à l'humeur de type Idées suicidaires
- **Troubles de l'humeur** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisodes dépressifs, trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants et troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (notamment dépression postpartum). Les épisodes dépressifs représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles anxieux** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour troubles anxieux phobiques, autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixte) et autres (trouble obsessionnel compulsif ou TOC, troubles dissociatifs de conversion, troubles somatoformes et tétanie). Les passages pour autres troubles anxieux (trouble panique, anxiété généralisée et trouble anxieux et dépressif mixtes) représentent en moyenne 80% des passages compris dans cet indicateur.
- **Troubles psychotiques** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoire, troubles délirants induits, troubles schizo-affectifs, psychoses non organiques, autres symptômes et signes relatifs aux perceptions générales (hallucinations).
- **Troubles de l'alimentation** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, vomissements et autres troubles de l'alimentation.
- **Intoxication éthylique (alcool)** : cet indicateur regroupe les passages aux urgences pour intoxication aiguë, syndrome de dépendance et syndrome de sevrage. Les passages pour intoxication aiguë représentent en moyenne 70% des passages compris dans cet indicateur.

ACTES MEDICAUX SOS MEDECINS

- Contrairement aux indicateurs Santé mentale produits à partir des urgences qui sont composés pour la plupart de plusieurs diagnostics, les indicateurs issus des données SOS Médecins reflètent chacun un diagnostic unique, spécifié dans leur libellé.



Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par les réseaux Oscour® et SOS Médecins :

- Les services d'urgences membres du réseau Oscour®
- La Fédération et les Observatoires Régionaux des Urgences (FEDORU et ORU), les concentrateurs régionaux de résumés de passages aux urgences (RPU)
- La Fédération SOS Médecins France et les associations SOS Médecins
- La Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)



Pour plus d'informations

Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :

[Dossier thématique: Infection à coronavirus](#)

[Points épidémiologiques COVID-19](#)

Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :

[Bulletins SURSAUD® \(SOS médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)

Sur la surveillance de la Santé mentale :

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :

<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

Citer cette source :

Santé mentale. Point épidémiologique national mensuel. N° 37. 09 septembre 2024. Saint-Maurice : Santé publique France.

