


INFO MPOX

TRANSMISSION

Le virus du Mpxv (aussi appelé variole du singe) circule actuellement en France et dans le reste du monde.

- Il se transmet principalement par :
 - **Le contact** de la peau ou des muqueuses (bouche, sexe, anus) **avec les boutons ou les croûtes et les fluides corporels**
 - Le **partage de linge** (vêtement, drap, serviette...), d'ustensiles de toilette (rasoir, brosse à dents), de vaisselle...
 - **Dans une moindre mesure, par les gouttelettes (postillons, éternuement...).**
- **Les rapports sexuels**, avec ou sans pénétration, réunissent donc toutes les conditions pour une **contamination**.
Avoir plusieurs partenaires augmente le risque d'être exposé au virus.
- **Une personne malade peut contaminer dès l'apparition des symptômes et jusqu'à cicatrisation des lésions. Les croûtes peuvent rester contagieuses, comme les pansements souillés.**



SYMPTÔMES

- **Entre 5 et 21 jours après une possible exposition, surveillez l'apparition des symptômes suivants :**
 - Boutons sur le corps ou dans la bouche,
 - Fièvre,
 - Maux de tête,
 - Maux de gorge,
 - Douleurs musculaires,
 - Fatigue,
 - Ganglions enflés et douloureux, sous la mâchoire, au niveau du cou ou au pli de l'aîne.

Si vous avez ces symptômes, isolez-vous et contactez votre médecin ou un CeGIDD

- Dans la plupart des cas, la maladie guérit toute seule entre 2 et 4 semaines.



Plus d'informations :
www.mpox-info-service.fr



Appels gratuits au **0 801 90 80 69**
7/7 j - 8h à 23h

