

Date de publication : 11/11/2024

ÉDITION NATIONALE



## Surveillance syndromique SurSaUD<sup>®</sup>

### Bulletin du réseau SOS Médecins

Point hebdomadaire numéro 878

#### Points clés

Suite à un souci technique, l'analyse se fait cette semaine sur les données de 42 associations SOS Médecins (15 associations manquantes).

En semaine 45 (du 04 au 10 novembre 2024), l'activité des associations SOS médecins est en **hausse** chez les enfants de **2-14 ans** et chez les **15-74 ans** (resp. +11% et +6% soit +1 452 et +2 753 actes) et en baisse dans les autres classes d'âge.


Concernant les indicateurs respiratoires, on retient une hausse des actes pour **grippe/syndrome grippal** chez les **enfants** (+28% soit +104 actes) et chez les **15-74 ans** (+20% soit +350 actes) et, dans de petits effectifs, pour **suspicion de COVID-19** chez les **2-14 ans** (+54% soit +13 actes).

En lien avec la rentrée scolaire, on observe également une hausse des actes pour **crise d'asthme** chez les **enfants** (+8% soit +27 actes).

La hausse des actes en lien avec une **pathologie digestive** se poursuit chez les enfants de **2-14 ans** et les **15-74 ans** : **douleur abdominale aiguë** (resp. +74% et +20%, soit +393 et + 203 actes) et **gastro-entérites aiguës** (resp. +46% et +28%, soit +393 et +597 actes) ; et **vomissements** chez les enfants de **2-14 ans** et les **adultes** (resp. +35% et +40%, soit +30 et +80 actes). On retient également une progression des actes pour **syndrome viral** chez les **2-14 ans** (+54% soit +99 actes).

On observe par ailleurs une hausse des actes pour **traumatisme** chez les **enfants** (+71% soit +249 actes) à des niveaux observés très supérieurs aux 3 années précédentes, et chez les **15-74 ans** (+8% soit +142 actes).

Parmi les autres indicateurs, on note une hausse des actes pour **angoisse** chez les **enfants** (+18 actes) et chez les **15-64 ans** (+115 actes soit +14%) et pour **état dépressif** chez les **15-44 ans** (+30% soit +38 actes).

**Figure 1 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins, tous âges****Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d'âges**

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S41-24	4 573	17 124	44 342	4 820
S42-24	4 777	16 776	42 946	4 781
S43-24	5 124	14 198	41 111	4 817
S44-24	5 328	13 429	42 811	5 464
S45-24	4 602	14 836	45 530	5 090

**Tableau 2 : Nombre d'actes SOS Médecins pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus**

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	20 365	20 686	-1,55%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 379	3 431	27,63%
BRONCHITE (Diag SOS)	3 683	3 760	-2,05%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 863	2 509	14,11%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	2 657	2 204	20,55%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 594	2 467	5,15%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 256	2 341	-3,63%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 208	2 059	7,24%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 771	1 839	-3,70%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 696	1 356	25,07%

Le réseau des associations SOS Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France** : nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité de l'indicateur dans l'activité toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 08	Pathologie des voies respiratoires hautes	p 17
Déshydratation	p 09	Suspicion d'infection au COVID-19	p 18
Vomissements	p 10	Grippe / syndrome grippal	p 19
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p 20
Traumatisme	p 12	Bronchiolite	p 21
Angoisse	p 13	Pneumopathie	p 22
Etat dépressif	p 14	Gastro-entérite	p 23
Conjonctivite	p 15	Coqueluche	p. 24
Crise d'asthme	p 16		

## Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes, qui ont transmis sur l'ensemble de la période d'étude).
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Dans les tableaux 3 et 4 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
  - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
  - Par rapport aux années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 (ou 3 pour les pathologies infectieuses saisonnières) années précédentes.

## Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	<	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Traumatisme	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>
Angoisse	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	>
Etat dépressif	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers | pathologies saisonnières)


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie des voies respiratoires hautes	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Suspicion de COVID-19	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	<	<
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	≈	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	<
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	>
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Coqueluche	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	<	>

(\*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

# Activité totale SOS Médecins


## Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



## Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)



# Activité totale SOS Médecins


## Par classe d'âge

Évolution hebdomadaire du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




## Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 448	2 988	-18,07%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	280	282	-0,71%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	223	253	-11,86%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	207	246	-15,85%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	144	175	-17,71%
BRONCHITE (Diag SOS)	132	210	-37,14%
DERMATO DIVERS (Diag SOS)	118	131	-9,92%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	107	112	-4,46%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	92	92	0,00%
MYCOSE (Diag SOS)	74	75	-1,33%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	6 726	6 634	1,39%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 252	859	45,75%
BRONCHITE (Diag SOS)	746	714	4,48%
TRAUMATISME (Diag SOS)	556	327	70,03%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	429	330	30,00%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	354	204	73,53%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	345	336	2,68%
ASTHME (Diag SOS)	309	294	5,10%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	290	308	-5,84%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	284	185	53,51%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	10 829	10 682	1,38%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 755	2 158	27,66%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 395	2 336	2,53%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 331	2 252	3,51%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	2 107	1 757	19,92%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 976	1 856	6,47%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 971	1 829	7,76%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 810	1 927	-6,07%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 243	1 313	-5,33%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 217	1 014	20,02%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	407	495	-17,78%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	343	359	-4,46%
TRAUMATISME (Diag SOS)	288	322	-10,56%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	276	296	-6,76%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	233	199	17,09%
DECES (Diag SOS)	227	319	-28,84%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	220	256	-14,06%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	218	201	8,46%
CHUTE (Diag SOS)	134	129	3,88%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	133	120	10,83%

## Activité liée à un malaise

### Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de malaises dans les actes codés



### Actes SOS Médecins pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans



#### Chez les adultes de plus de 75 ans






## Activité liée à une déshydratation

### Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de déshydratation dans les actes codés



### Actes SOS Médecins pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de déshydratation parmi les actes codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour déshydratation parmi les actes codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour déshydratation


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à des vomissements

### Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de vomissements dans les actes codés



### Actes SOS Médecins pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour vomissements parmi les actes codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour vomissements parmi les actes codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour vomissements


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une fièvre isolée

### Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



### Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à un traumatisme

## Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de traumatisme dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à de l'angoisse

### Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse dans les actes codés



### Actes SOS Médecins pour angoisse par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour angoisse parmi les actes codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour angoisse


#### Chez les enfants de moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15-44 ans



#### Chez les adultes de 45 à 64 ans




#### Chez les adultes de plus de 65 ans



## Activité liée à un état dépressif

### Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif dans les actes codés



### Actes SOS Médecins pour état dépressif par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour état dépressif


#### Chez les enfants de moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15-44 ans



#### Chez les adultes de 45 à 64 ans




#### Chez les adultes de plus de 65 ans



## Activité liée à une conjonctivite

### Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite dans les actes codés



### Actes SOS Médecins pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour conjonctivite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une crise d'asthme

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'asthme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour crise d'asthme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour crise d'asthme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans






## Activité liée aux pathologies des voies respiratoires hautes

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologie des voies respiratoires hautes dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologies ORL parmi les actes codés, Moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologies ORL parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une suspicion d'infection au COVID-19


Sur un an glissant

Évolution hebdomadaire de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes  
Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une grippe / syndrome grippal


### Sur un an glissant

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour grippe/syndrome grippal dans les actes codés




### Actes SOS Médecins pour grippe / syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, moins de 15 ans




Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour grippe / syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une bronchite aiguë

## Sur un an glissant


### Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour bronchite aiguë dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour grippe / syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

#### Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aiguë parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

#### Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aiguë parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour bronchite aiguë


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans




## Activité liée à une bronchiolite

### Chez les enfants de moins de 2 ans

#### Sur un an glissant

Évolution hebdomadaire de la proportion de bronchiolite dans les actes codés




#### Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S42-24	106,00	68,00	-,93	11,48
S43-24	118,00	87,00	11,32	27,94
S44-24	146,00	100,00	23,73	14,94
S45-24	125,00	82,00	-14,38	-18,00

#### Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour bronchiolite parmi les actes codés, Moins de 2 ans



## Activité liée à une pneumopathie

### Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



### Actes SOS Médecins pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, Moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pneumopathie


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une gastro-entérite

## Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, Moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour gastro-entérite


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



## Activité liée à une coqueluche

### Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés



### Actes SOS Médecins pour coqueluche par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour coqueluche parmi les actes codés, Moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour coqueluche parmi les actes codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour coqueluche


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans



#### Chez les adultes de plus de 75 ans





## En savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cellules régionales de Santé publique France](#)

## Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau SOS Médecins, notamment les membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France :

Dr Jean-Christophe Masseron

Dr Pierre-Henry Juan

Dr Pascal Chansard

Dr Serge Smadja

Dr Urfan Ashraf

Dr Romain Varnier

Dr Céline Falco

## Associations participant au réseau de surveillance

En 2024, 61 associations\* SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).

## Directrice de la publication

Dr Caroline Semaille

## Comité de rédaction :

Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Dr Bernadette VERRAT, Dr Yves GALLIEN, Jérôme GUILLEVIC, Yann LE STRAT

**Contact:** [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)