

Tableau 3.b. Prévalences et évolutions de l'adoption systématique des 3 mesures de distanciation physique selon les conditions de vie liées à l'épidémie de COVID-19 et au confinement (% ; données pondérées).

Source : Enquête CoviPrev, France métropolitaine, 2020

Période de recueil des données	Adoption systématique des 3 mesures de distanciation ¹					
	Période de confinement					
	23-25 mars	30 mars-1er avril	14-16 avril	20-22 avril	28-30 avril	4-6 mai
Numéro de vague d'enquête	V1	V2	V3	V4	V5	V6
Nombre de personnes interrogées	2000	2003	2010	2000	2000	2000
Conditions de vie liées à l'épidémie	%	%	%	%	%	%
Ensemble	--	70,3	65,2	63,1	60,2	57,3
Condition de travail		***	***	***	***	***
Inactifs et chômeurs	--	77,8	72,3	65,9	65,4	61,3
Actifs en télétravail	--	74,2	66,8	66,5	63,1	60,0
Actifs extérieur domicile	--	44,9	46,4	49,4	42,4	45,3
Actifs au chômage partiel	--	68,0	65,2	64,1	65,1	57,5
Actifs en arrêt de travail	--	80,0	68,2	71,3	64,4	61,9
Logement avec forte promiscuité			*	**	*	
Non	--	70,7	66,1	64,0	61,1	57,9
Oui	--	66,2	55,5	52,8	49,8	49,8
Logement avec un espace extérieur		**	*	***		
Non	--	62,8	58,3	52,6	54,8	54,7
Oui	--	71,5	66,2	64,5	61,0	57,7
Avoir un soutien moral ou affectif		**				
Non	--	66,6	63,1	60,9	58,9	55,5
Oui	--	72,9	67,1	64,7	61,3	58,8
Avoir ou avoir eu un proche malade du COVID-19 ou ayant des symptômes						
Non	--	70,1	65,4	63,3	59,9	57,7
Oui	--	71,3	64,9	62,6	61,0	56,1
Avoir ou avoir eu des symptômes du COVID-19						
Aucun ou autres symptômes	--	69,7	65,6	63,4	60,5	57,6
Toux et/ou fièvre sans difficultés respiratoires	--	72,9	62,1	64,0	57,8	52,1
Au moins des difficultés respiratoires	--	77,1	65,0	56,9	60,4	61,1
Durée quotidienne d'exposition aux médias sur le COVID-19			*		*	
Moins d'1 heure	--	68,6	58,9	60,7	55,2	54,1
Entre 1 et 2 heures	--	68,4	67,5	64,2	58,6	57,0
Entre 3 et 4 heures	--	70,8	66,9	64,6	59,4	60,0
Plus de 4 heures par jour	--	72,5	65,9	62,4	65,5	59,0
Recherche active d'informations sur le COVID-19		**	**		**	*
Non	--	65,7	61,4	60,9	56,9	54,3
Oui	--	72,4	68,0	64,6	62,7	59,4
Graves disputes ou climat de violence dans le foyer (15 derniers jours)		*	**	*	**	**
Non	--	71,2	66,3	64,1	61,5	58,5
Oui	--	62,1	56,7	55,4	50,8	48,4
Anxiété²		*	*			
Pas d'anxiété	--	72,0	67,5	64,3	60,9	56,4
Anxiété probable	--	65,4	59,9	62,1	56,5	55,4
Anxiété certaine	--	71,2	63,6	60,4	62,1	62,1
Dépression²		*	**	**		
Pas de dépression	--	72,7	67,8	66,8	62,2	56,2
Dépression probable	--	65,7	60,8	59,0	56,8	57,4
Dépression certaine	--	68,8	61,4	58,6	58,2	60,6
Peur ressentie		**	***	**	*	***
Non, pas du tout	--	66,7	60,6	60,2	60,9	55,4
Non, plutôt pas	--	67,9	61,3	60,9	58,0	49,0
Oui, plutôt	--	70,5	68,4	63,5	58,0	61,7
Oui, tout à fait	--	76,3	69,8	72,3	72,8	70,7

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de .05). **Les chiffres (%) en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente. Les chiffres en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente,** * les étoiles marquent une association significative (test de Wald ajusté) entre les variables de conditions de vie liées à l'épidémie et au confinement (colonne de gauche) et l'adoption des 3 mesures de distanciation physique pour chacune des vagues, *** : p<0,001 ; ** : p<0,01 ; * : p<0,05.

¹ 3 mesures de distanciation physique : Rester confiné à la maison le plus possible ; Limiter toutes formes d'interactions ; Garder une distance d'au moins un mètre.

² HAD : Hospital Anxiety and Depression scale

Lecture du tableau :

Ex. 1 : L'adoption systématique des 3 mesures de distanciation physique a diminué de façon significative entre la V2 (80,0%) et la V3 (68,2%) pour les actifs en arrêt de travail.

Ex. 2 : En vague 2, la promiscuité au sein du foyer n'était pas significativement associée au fait d'adopter systématiquement les 3 mesures de distanciation physique. En vague 3, cette association devenait significative : les répondants avec une forte promiscuité dans leur foyer adoptaient moins systématiquement les mesures de distanciation physique (55,5%) que ceux ne vivant pas dans la promiscuité (66,1%).