

Tableau 1. Fréquences, moyennes et évolutions des indicateurs d'adoption des mesures de prévention pendant la période postconfinement (% , moyennes ; données pondérées). Source : *Enquête CoviPrev*, France métropolitaine, 2020

Période de recueil des données	Période de confinement		Période postconfinement									Evolutions V7 vs. dernier point
	30 mars-1er avril	4-6 mai	13-15 mai	18-20 mai	27-29 mai	8-10 juin	22-24 juin	6-8 juillet	20-22 juillet	24-26 août	21-23 sept.	
Numéro de vague d'enquête	V2	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	
Nombre de personnes interrogées	2003	2000	2000	2000	2000	2002	2000	2000	2000	2000	2000	
	Moy.	Moy.	Moy.	Moy.	Moy.	Moy.	Moy.	Moy.	Moy.	Moy.	Moy.	
Nombre moyen de mesures d'hygiène (parmi 4) adoptées systématiquement¹	3,10	2,93	2,89	2,84	2,85	2,65	2,62	2,60	2,63	2,52	2,56	↘
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Mesures d'hygiène												
Se laver régulièrement les mains												
Jamais	0,8	1,1	1,0	0,9	1,3	1,1	1,1	1,3	1,0	1,0	1,0	→
De temps en temps	3,9	4,7	5,9	4,9	5,7	5,9	7,1	5,5	5,7	6,0	6,7	→
Souvent	19,0	22,5	21,5	24,1	22,2	25,8	25,2	26,9	25,0	27,2	26,0	↗
Systématiquement	76,4	71,8	71,5	70,1	70,8	67,1	66,6	66,3	68,3	65,9	66,3	↘
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades												
Jamais	1,2	0,8	1,3	1,4	1,3	2,1	2,4	3,2	2,9	2,8	3,2	↗
De temps en temps	1,3	1,8	2,5	3,1	3,7	5,8	7,5	8,1	7,7	9,4	8,9	↗
Souvent	5,3	6,8	8,1	10,8	11,6	16,1	16,9	18,9	20,7	21,9	18,2	↗
Systématiquement	92,2	90,5	88,1	84,6	83,5	76,0	73,2	69,8	68,8	65,9	69,7	↘
Tousser dans son coude												
Jamais	3,4	3,7	4,0	3,6	3,4	4,8	4,2	4,3	3,5	4,6	5,4	→
De temps en temps	6,1	7,5	7,8	7,7	7,4	8,2	9,7	9,0	7,9	9,9	9,6	↗
Souvent	19,3	23,6	23,6	23,8	22,8	24,9	24,1	25,9	24,9	24,3	24,2	→
Systématiquement	71,2	65,1	65,2	65,0	66,4	62,1	61,9	60,8	63,7	61,1	60,8	↘
Utiliser un mouchoir à usage unique												
Jamais	5,4	7,4	7,1	6,7	8,0	8,4	8,4	7,7	8,4	8,8	8,6	→
De temps en temps	7,3	8,0	9,4	8,5	8,0	9,1	9,0	8,9	9,1	10,9	9,8	→
Souvent	16,9	19,4	19,0	20,9	19,5	22,2	22,0	19,9	20,3	21,2	22,2	↗
Systématiquement	70,3	65,2	64,4	63,8	64,6	60,3	60,6	63,4	62,2	59,1	59,4	↘
Autres mesures de prévention												
Garder une distance d'au moins un mètre²												
Jamais	1,0	0,7	1,3	0,9	1,0	1,4	2,0	2,2	2,2	2,0	2,1	→
De temps en temps	1,8	2,5	4,5	4,9	6,2	6,4	7,9	10,5	8,8	10,0	9,9	↗
Souvent	12,5	21,3	25,0	28,2	27,3	34,2	35,4	35,0	35,6	33,9	35,7	↗
Systématiquement	84,7	75,5	69,2	66,0	65,5	58,0	54,7	52,2	53,4	54,0	52,3	↘
Porter un masque en public³												
Jamais	66,1	25,8	11,9	6,9	5,9	4,4	5,7	4,7	3,1	1,4	1,4	↘
De temps en temps	9,4	15,5	16,7	13,7	13,9	16,0	14,0	15,7	9,8	6,6	5,7	↘
Souvent	9,3	19,8	25,2	28,0	26,3	30,1	27,9	30,0	25,9	23,4	19,0	→
Systématiquement	15,1	38,8	46,2	51,4	53,9	49,5	52,4	49,7	61,2	68,6	73,9	↗

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et régions d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de .05). → pas d'évolution significative ; ↘ diminution significative ; ↗ augmentation significative. **Les chiffres en gras (% ou Moy.) présentent une évolution significative par rapport à la vague précédente ; en vert, une évolution significativement favorable ; en rouge, une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente.**

¹ 4 mesures d'hygiène recommandées par les pouvoirs publics : Se laver régulièrement les mains ; Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades ; Tousser dans son coude ; Utiliser un mouchoir à usage unique.

² Garder une distance d'au moins un mètre : mesure recommandée par les pouvoirs publics pendant le confinement conjointement aux mesures de confinement, et recommandée en postconfinement.

³ Port du masque en public : mesure recommandée par le Haut conseil de la santé publique le 24 avril 2020, 40 jours après le début du confinement, comme mesure complémentaire des mesures d'hygiène et de distanciation physique.

Lecture du tableau :

Ex. 1 : La proportion de répondants adoptant systématiquement le lavage des mains était de 76,4% en vague 2 (V2). Cette proportion a significativement diminué en vague 6 (71,8%), puis s'est stabilisée en V7 (71,5%), V8 (70,1%) et V9 (70,8%).

Ex. 2 : La proportion de répondants déclarant systématiquement saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades est restée stable (absence d'évolution significative) entre la vague 2 (92,2%) et la vague 6 (90,5%). Cette proportion a significativement diminué entre les vagues 6 et 7 (88,1%), puis entre les vagues 7 et 8 (84,6%) pour ensuite se stabiliser en vague 9 (83,5%).