



Unité Pathologies Populations et Traumatismes
Direction des Maladies Non Transmissibles et Traumatismes
accidents@santepubliquefrance.fr

Saint Maurice, le 23 août 2018

Enquête Permanente sur les accidents de la vie courante

Résultats 2017

L'Enquête Permanente sur les Accidents de la Vie Courante (EPAC) repose sur l'enregistrement exhaustif et permanent des recours aux urgences pour accident de la vie courante (AcVC), avec des données concernant la personne accidentée (âge, sexe, résidence, profil social), sa prise en charge (date et heure d'arrivée aux urgences, traitement, hospitalisation éventuelle), les caractéristiques de l'accident (mécanisme, lieu, activité, type de lésion, partie du corps lésée), les produits (agents, éléments) impliqués dans l'accident. Une description de l'accident est enregistrée en texte libre. L'enregistrement de ces AcVC se fait conformément aux spécifications du « Guide de référence pour le recueil des données de l'Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante », complété par les notes d'inclusion et de codage disponibles sur le site de Santé publique France. La collecte fait régulièrement l'objet d'analyses de qualité.

Les résultats sur les accidents de la vie courante présentés dans ce document ont été établis à partir des données transmises par les centres hospitaliers ayant participé au réseau EPAC en 2017 : CH d'Annecy Genevois, CH de Blaye, CH de Fontainebleau, CH de Fougères, groupe hospitalier du Havre (enfants uniquement), CHU de Limoges, hôpital de la Timone à Marseille (enfants uniquement), hôpital Cochin à Paris (adultes uniquement), CH de Saint Paul (Réunion), CH de Tourcoing et CH de Verdun.

Ces descriptifs bruts permettent de chiffrer le contenu de la base de données EPAC, à partir de laquelle toutes sortes d'exploitations détaillées peuvent être envisagées : selon les items disponibles et leurs croisements (mécanisme, lésion, etc.) ou selon des situations accidentelles données (chute de vélo, brûlures des yeux, pincement de doigts dans une porte, etc.).

Les résultats issus de la base de données EPAC sont interrogeables en ligne pour l'année 2010 et pour la France métropolitaine sur le site internet de Santé publique France : <http://invs.santepubliquefrance.fr//Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Traumatismes/Bases-de-donnees-outils/Enquete-Permanente-sur-les-Accidents-de-la-Vie-Courante-EPAC>.

D'autres résultats thématiques sur les accidents de la vie courante sont également disponibles : <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Traumatismes/Accidents> ainsi que des résultats par produit <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Traumatismes/Accidents/Resultats-par-produit>.

Sommaire

1. Répartition des AcVC par hôpital	4
2. Répartition temporelle des AcVC.....	4
2.1 Répartition horaire des recours aux urgences pour AcVC	4
2.2 Répartition mensuelle des recours aux urgences pour AcVC	5
3. Répartition des AcVC par âge et par sexe	5
4. AcVC selon le lieu	5
4.1 Répartition des AcVC selon le lieu.....	5
4.2 Répartition des AcVC selon le lieu et le sexe.....	6
4.3 Répartition des AcVC selon le lieu et l'âge	6
5. AcVC selon l'activité	6
5.1 Répartition des AcVC selon l'activité	6
5.2 Répartition des AcVC selon l'activité et le sexe	7
5.3 Répartition des AcVC selon l'activité et l'âge	7
6. AcVC selon le mécanisme	7
6.1 Répartition des AcVC selon le mécanisme	7
6.2 Répartition des AcVC selon le mécanisme et le sexe	8
6.3 Répartition des AcVC selon le mécanisme et l'âge.....	8
7. AcVC selon la lésion	8
7.1 Répartition des AcVC selon la lésion.....	8
7.2 Répartition des AcVC selon la lésion et le sexe	9
7.3 Répartition des AcVC selon la lésion et l'activité	9
7.4 Répartition des AcVC selon la lésion et l'âge.....	9
8. AcVC selon la partie lésée.....	10
8.1 Répartition des AcVC selon la partie lésée	10
8.2 Répartition des AcVC selon la partie lésée et le sexe	10
8.3 Répartition des AcVC selon la partie lésée et l'âge.....	10
8.4 Répartition des AcVC selon la partie lésée et la lésion	11
9. AcVC selon la prise en charge	11
9.1 Répartition des AcVC selon la prise en charge	11
9.2 Répartition des AcVC selon la prise en charge et le sexe.....	11
9.3 Répartition des AcVC selon la prise en charge et l'âge	11
10. Durée de séjour	11
10.1 Statistiques de durée de séjour	12
10.2 Durée moyenne de séjour et durée médiane (en jour) par âge et sexe.....	12

1. Répartition des AcVC par hôpital

Hôpital	Effectifs	%
Annecy	15 621	12,8
Blaye	5 534	4,5
Fontainebleau	9 913	8,1
Fougères	9 278	7,6
Le Havre	11 797	9,7
Limoges	14 815	12,1
Marseille (La Timone)	10 918	8,9
Paris (Cochin)	10 132	8,3
Saint Paul (La Réunion)	10 625	8,7
Tourcoing	15 151	12,4
Verdun	8 397	6,9
Total	122 181	100,0

2. Répartition temporelle des AcVC

2.1 Répartition horaire des recours aux urgences pour AcVC

Heure	Effectifs	%
0	1 587	1,3
1	2 039	1,7
2	1 725	1,4
3	1 418	1,2
4	1 505	1,2
5	1 687	1,4
6	1 846	1,5
7	2 414	2,0
8	4 570	3,8
9	6 860	5,6
10	7 656	6,3
11	7 969	6,5
12	7 645	6,3
13	7 112	5,8
14	7 446	6,1
15	7 019	5,8
16	7 417	6,1
17	8 240	6,8
18	8 631	7,1
19	7 994	6,6
20	6 770	5,6
21	5 604	4,6
22	3 933	3,2
23	2 583	2,1
Total	121 670*	100,0

* Les totaux de ce rapport ne valent pas tous 122 181 car certaines variables comportent des données manquantes.

2.2 Répartition mensuelle des recours aux urgences pour AcVC

Mois	Effectifs	%
Janvier	9 162	7,5
Février	8 587	7,0
Mars	11 190	9,2
Avril	10 501	8,6
Mai	11 444	9,4
Juin	11 539	9,4
Juillet	10 231	8,4
Août	9 525	7,8
Septembre	10 248	8,4
Octobre	10 939	9,0
Novembre	9 720	8,0
Décembre	9 095	7,4
Total	122 181	100,0

3. Répartition des AcVC par âge et par sexe

	Hommes		Femmes		Total	
	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%
0-4 ans	10 686	16,3	8 236	14,5	18 922	15,5
5-9 ans	9 256	14,1	7 192	12,7	16 448	13,5
10-14 ans	10 730	16,4	8 270	14,6	19 000	15,6
15-19 ans	5 380	8,2	4 046	7,1	9 426	7,7
20-24 ans	3 585	5,5	2 524	4,5	6 109	5,0
25-29 ans	3 426	5,2	2 191	3,9	5 617	4,6
30-34 ans	2 983	4,6	1 914	3,4	4 897	4,0
35-39 ans	2 634	4,0	1 734	3,1	4 368	3,6
40-44 ans	2 446	3,7	1 622	2,9	4 068	3,3
45-49 ans	2 219	3,4	1 640	2,9	3 859	3,2
50-54 ans	2 057	3,1	1 725	3,0	3 782	3,1
55-59 ans	1 753	2,7	1 827	3,2	3 580	2,9
60-64 ans	1 694	2,6	1 677	3,0	3 371	2,8
65-69 ans	1 489	2,3	1 729	3,1	3 218	2,6
70-74 ans	1 241	1,9	1 588	2,8	2 829	2,3
75 et +	3 881	5,9	8 708	15,4	12 589	10,3
Total	65 460	100,0	56 623	100,0	122 083	100,0

4. AcVC selon le lieu

4.1 Répartition des AcVC selon le lieu

Lieu	Effectifs	%
Zone de transport	10 223	11,6
Habitat	44 537	50,4
Enseignement et lieu public	12 874	14,6
Aire de sport et jeux	15 782	17,9
Autre	4 953	5,6
Total	88 369	100,0

4.2 Répartition des AcVC selon le lieu et le sexe

Lieu (%)	Hommes	Femmes
Zone de transport	52,3	47,7
Habitat	49,5	50,5
Enseignement et lieu public	50,1	49,9
Aire de sport et jeux	64,3	35,7
Autre	56,2	43,8
Total	52,9	47,1

Les accidents sur les aires de sport et de jeux concernent d'avantage les hommes que les femmes (64,3 % d'hommes versus 35,7 % de femmes).

4.3 Répartition des AcVC selon le lieu et l'âge

Age (%)	Zone de transport	Habitat	Enseignement et lieu public	Aire de sport et jeux	Autre	TOTAL
0-4 ans	3,5	77,2	10,2	5,8	3,3	100,0
5-9 ans	5,9	41,1	30,3	18,8	3,8	100,0
10-14 ans	7,8	23,6	30,7	33,9	4,1	100,0
15-19 ans	12,8	27,0	13,6	40,9	5,7	100,0
20-24 ans	17,0	41,3	1,6	33,0	7,1	100,0
25-29 ans	16,7	46,2	0,9	28,6	7,6	100,0
30-34 ans	15,9	52,2	1,2	21,3	9,3	100,0
35-39 ans	16,0	55,0	1,0	18,8	9,2	100,0
40-44 ans	16,2	56,1	1,5	15,0	11,1	100,0
45-49 ans	19,3	57,0	1,5	12,0	10,3	100,0
50-54 ans	20,8	59,2	1,6	7,8	10,7	100,0
55-59 ans	23,0	60,5	1,3	5,2	10,0	100,0
60-64 ans	21,3	61,1	1,8	4,9	11,0	100,0
65-69 ans	22,4	62,1	2,9	3,6	9,0	100,0
70-74 ans	23,0	64,3	3,7	2,8	6,2	100,0
75 et +	12,7	66,3	17,1	1,1	2,8	100,0
Total	11,6	50,4	14,6	17,9	5,6	100,0

Chez les 0-4 ans, 77,2 % des AcVC surviennent à domicile.

5. AcVC selon l'activité

5.1 Répartition des AcVC selon l'activité

Activité	Effectifs	%
Activité domestique	6 206	7,6
Bricolage	2 558	3,1
Jeux et loisirs	27 846	34,1
Sport	15 094	18,5
Activité vitale*	6 573	8,0
Autre activité / marche	23 493	28,7
Total	81 770	100,0

* Les activités vitales comportent les activités telles que manger, dormir et l'hygiène individuelle.

5.2 Répartition des AcVC selon l'activité et le sexe

Activité (%)	Hommes	Femmes
Activité domestique	47,4	52,6
Bricolage	88,9	11,1
Jeux et loisirs	58,3	41,7
Sport	66,2	33,8
Activité vitale	46,2	53,8
Autre activité / marche	44,5	55,5
Total	54,9	45,1

Les accidents de bricolage concernent surtout les hommes (88,9 % d'hommes).

5.3 Répartition des AcVC selon l'activité et l'âge

Age (%)	Activité domestique	Bricolage	Jeux et loisirs	Sport	Activité vitale	Autre activité / marche	TOTAL
0-4 ans	2,6	0,0	58,7	1,0	13,6	24,1	100,0
5-9 ans	1,1	0,1	65,2	11,4	4,5	17,6	100,0
10-14 ans	1,1	0,1	41,0	36,8	2,6	18,3	100,0
15-19 ans	3,4	1,5	24,0	43,2	4,5	23,4	100,0
20-24 ans	8,9	3,4	23,2	31,2	6,5	26,8	100,0
25-29 ans	11,1	5,6	21,2	29,0	7,8	25,2	100,0
30-34 ans	14,1	8,4	19,8	23,1	6,7	27,9	100,0
35-39 ans	15,6	8,9	19,8	18,9	7,7	29,1	100,0
40-44 ans	16,4	9,2	20,2	16,6	6,3	31,2	100,0
45-49 ans	16,6	9,7	19,5	12,3	7,5	34,3	100,0
50-54 ans	16,9	9,2	17,1	9,2	8,6	39,0	100,0
55-59 ans	17,0	8,8	16,5	6,3	9,1	42,4	100,0
60-64 ans	19,6	10,5	14,8	3,9	8,3	43,0	100,0
65-69 ans	18,1	8,2	13,5	2,7	10,9	46,7	100,0
70-74 ans	18,0	6,3	10,5	2,0	12,3	50,8	100,0
75 et +	12,7	1,2	5,3	0,6	20,9	59,3	100,0
Total	7,6	3,1	34,1	18,5	8,0	28,7	100,0

Chez les plus jeunes (de 0 à 14 ans), l'activité la plus fréquente est le jeu ou le loisir tandis qu'après 30 ans, l'activité la plus fréquente au moment de l'accident était la marche.

6. AcVC selon le mécanisme

6.1 Répartition des AcVC selon le mécanisme

Mécanisme	Effectifs	%
Chute	62 316	54,3
Coup	22 331	19,4
Écrasement, coupure, perforation	12 832	11,2
Corps étranger	3 178	2,8
Surmenage physique*	9 905	8,6
Autre	4 270	3,7
Total	114 832	100,0

* surmenage survenu en poussant, tirant, soulevant, saisissant, en tordant, en tournant et autre surmenages, incluant notamment les entorses et les faux-mouvements.

6.2 Répartition des AcVC selon le mécanisme et le sexe

Mécanisme (%)	Hommes	Femmes
Chute	49,6	50,4
Coup	61,1	38,9
Écrasement, coupure, perforation	59,2	40,8
Corps étranger	60,1	39,9
Surmenage physique	51,7	48,3
Autre	51,4	48,6
Total	53,4	46,6

6.3 Répartition des AcVC selon le mécanisme et l'âge

Age (%)	Chute	Coup	Écrasement, coupure, perforation	Corps étranger	Surmenage physique	Autre	TOTAL
0-4 ans	55,8	18,2	10,6	6,2	2,2	7,0	100,0
5-9 ans	53,9	24,9	9,8	3,0	5,8	2,7	100,0
10-14 ans	50,6	28,4	6,2	1,0	11,9	1,9	100,0
15-19 ans	42,1	28,5	9,1	1,3	15,7	3,3	100,0
20-24 ans	39,5	23,5	16,1	2,4	13,6	4,8	100,0
25-29 ans	38,0	23,0	17,5	2,8	13,3	5,5	100,0
30-34 ans	37,6	21,6	19,6	3,1	13,3	4,7	100,0
35-39 ans	39,2	19,9	18,8	3,7	13,3	5,1	100,0
40-44 ans	41,6	19,5	18,2	3,3	13,6	3,9	100,0
45-49 ans	45,6	14,6	17,6	3,7	14,3	4,2	100,0
50-54 ans	50,6	14,0	17,5	3,5	10,3	4,0	100,0
55-59 ans	56,4	11,8	15,4	2,9	10,0	3,4	100,0
60-64 ans	59,8	10,8	15,5	2,6	8,0	3,2	100,0
65-69 ans	67,2	7,8	13,9	2,0	6,0	3,0	100,0
70-74 ans	73,5	7,5	10,7	1,6	4,9	1,8	100,0
75 et +	89,2	3,6	3,2	0,6	1,8	1,7	100,0
Total	54,3	19,4	11,2	2,8	8,6	3,7	100,0

7. AcVC selon la lésion

7.1 Répartition des AcVC selon la lésion

Lésion	Effectifs	%
Commotion	3 266	2,7
Contusion	34 807	29,1
Plaie	23 232	19,4
Fracture	19 048	15,9
Entorse	17 026	14,2
Autre	22 366	18,7
Total	119 745	100,0

7.2 Répartition des AcVC selon la lésion et le sexe

Lésion (%)	Hommes	Femmes
Commotion	51,9	48,1
Contusion	52,8	47,2
Plaie	63,0	37,0
Fracture	48,9	51,1
Entorse	48,0	52,0
Autre	53,7	46,3
Total	53,6	46,4

7.3 Répartition des AcVC selon la lésion et l'activité

Activité (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Activité domestique	5,4	4,9	16,6	5,8	2,4	9,6	7,6
Bricolage	1,3	1,6	7,8	2,1	0,7	4,6	3,1
Jeux et loisirs	34,7	38,4	35,4	34,8	30,3	27,6	34,0
Sport	12,8	17,7	4,9	19,5	38,1	14,9	18,5
Activité vitale	13,5	7,1	6,9	4,9	1,5	20,0	8,0
Autre activité / marcher	32,3	30,3	28,5	32,8	27,0	23,4	28,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Activité (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Activité domestique	2,0	19,0	40,6	12,8	5,4	20,2	100,0
Bricolage	1,1	14,7	46,1	11,0	3,9	23,2	100,0
Jeux et loisirs	2,8	32,9	19,3	17,1	15,0	12,9	100,0
Sport	1,9	27,9	5,0	17,6	34,7	12,9	100,0
Activité vitale	4,6	26,0	16,0	10,3	3,1	39,9	100,0
Autre activité / marcher	3,1	30,7	18,4	19,0	15,8	13,0	100,0
Total	2,7	29,2	18,6	16,7	16,8	16,0	100,0

Le premier tableau décrit la répartition des activités pour chacune des lésions et le second tableau décrit la répartition des lésions pour chacune des activités.

7.4 Répartition des AcVC selon la lésion et l'âge

Age (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	TOTAL
0-4 ans	3,9	37,7	25,1	7,4	2,4	23,5	100,0
5-9 ans	2,1	33,5	22,2	15,5	14,3	12,5	100,0
10-14 ans	1,6	32,1	10,7	17,0	28,1	10,5	100,0
15-19 ans	2,4	27,5	13,0	11,5	28,3	17,4	100,0
20-24 ans	2,4	23,8	20,1	9,6	22,0	22,1	100,0
25-29 ans	1,8	21,7	22,9	11,8	19,3	22,4	100,0
30-34 ans	1,8	22,3	24,6	12,3	15,9	23,2	100,0
35-39 ans	1,7	21,9	22,8	13,1	15,1	25,4	100,0
40-44 ans	2,1	21,4	23,4	14,6	14,7	23,7	100,0
45-49 ans	2,2	21,3	22,4	14,4	13,3	26,4	100,0
50-54 ans	2,3	22,2	22,8	18,4	10,3	24,0	100,0
55-59 ans	3,1	21,7	20,9	22,5	10,5	21,3	100,0
60-64 ans	2,3	21,6	22,0	24,5	7,9	21,7	100,0
65-69 ans	3,4	23,6	20,1	26,1	6,1	20,8	100,0
70-74 ans	3,9	23,2	20,0	27,6	5,3	19,9	100,0
75 et +	5,1	31,3	15,6	28,7	1,6	17,8	100,0
Total	2,7	29,1	19,4	15,9	14,2	18,7	100,0

8. AcVC selon la partie lésée

8.1 Répartition des AcVC selon la partie lésée

Partie lésée	Effectifs	%
Tête	31 481	26,7
Tronc	10 080	8,5
Membres supérieurs	37 335	31,6
Membres inférieurs	35 951	30,5
Autre	3 117	2,6
Total	117 964	100,0

8.2 Répartition des AcVC selon la partie lésée et le sexe

Partie lésée (%)	Hommes	Femmes
Tête	58,6	41,4
Tronc	51,7	48,3
Membres supérieurs	54,8	45,2
Membres inférieurs	49,2	50,8
Autre	49,9	50,1
Total	53,7	46,3

8.3 Répartition des AcVC selon la partie lésée et l'âge

Age (%)	Tête	Tronc	Membres supérieurs	Membres inférieurs	Autre	TOTAL
0-4 ans	56,6	4,4	23,9	11,4	3,8	100,0
5-9 ans	32,4	5,8	33,1	27,0	1,7	100,0
10-14 ans	12,1	6,3	39,5	40,9	1,2	100,0
15-19 ans	13,9	8,1	33,9	42,1	2,0	100,0
20-24 ans	16,5	9,4	33,5	38,5	2,0	100,0
25-29 ans	16,7	9,3	34,6	37,0	2,5	100,0
30-34 ans	17,0	10,8	32,3	37,2	2,7	100,0
35-39 ans	17,1	12,7	33,8	34,1	2,4	100,0
40-44 ans	17,7	11,7	33,7	34,4	2,5	100,0
45-49 ans	19,4	13,1	31,7	33,1	2,8	100,0
50-54 ans	19,5	13,8	32,7	30,9	3,1	100,0
55-59 ans	21,9	10,9	32,5	31,9	2,7	100,0
60-64 ans	20,5	12,7	35,3	28,7	2,8	100,0
65-69 ans	24,3	11,6	34,2	26,6	3,3	100,0
70-74 ans	25,3	11,3	31,1	28,9	3,4	100,0
75 et +	34,4	12,1	21,3	27,3	4,9	100,0
Total	26,7	8,5	31,6	30,5	2,6	100,0

8.4 Répartition des AcVC selon la partie lésée et la lésion

Partie lésée (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Tête	91,7	39,0	46,1	4,2	0,1	16,2	26,7
Tronc	3,0	9,7	2,2	8,2	1,6	20,8	8,5
Membres supérieurs	1,8	24,9	34,4	54,6	25,5	28,6	31,7
Membres inférieurs	3,2	25,3	16,7	32,8	72,8	21,9	30,5
Autre	0,3	1,1	0,6	0,2	0,0	12,5	2,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Partie lésée (%)	Commotion	Contusion	Plaie	Fracture	Entorse	Autre	Total
Tête	9,5	43,3	34,1	2,6	0,0	10,4	100,0
Tronc	1,0	33,7	5,1	15,7	2,8	41,7	100,0
Membres supérieurs	0,2	23,3	21,5	28,0	11,7	15,4	100,0
Membres inférieurs	0,3	24,6	10,8	17,5	34,6	12,2	100,0
Autre	0,3	12,0	4,9	1,3	0,2	81,3	100,0
Total	2,8	29,6	19,8	16,2	14,5	17,1	100,0

Le premier tableau décrit la répartition des parties lésées pour chacune des lésions et le second tableau décrit la répartition des lésions pour chacune des parties lésées.

9. AcVC selon la prise en charge

9.1 Répartition des AcVC selon la prise en charge

Prise en charge	Effectifs	%
Examiné, traité	75 953	65,4
Suivi ultérieur	27 776	23,9
Hospitalisé	12 478	10,7
Total	116 207	100,0

9.2 Répartition des AcVC selon la prise en charge et le sexe

Prise en charge (%)	Hommes	Femmes
Examiné, traité	53,1	46,9
Suivi ultérieur	56,9	43,1
Hospitalisé	47,7	52,3
Total	53,5	46,5

9.3 Répartition des AcVC selon la prise en charge et l'âge

Age (%)	Examiné, traité	Suivi ultérieur	Hospitalisé	TOTAL
0-4 ans	75,2	18,9	5,8	100,0
5-9 ans	69,7	25,5	4,8	100,0
10-14 ans	70,0	25,9	4,1	100,0
15-19 ans	69,7	26,4	3,9	100,0
20-24 ans	70,8	25,1	4,1	100,0
25-29 ans	68,8	26,1	5,1	100,0
30-34 ans	67,4	26,4	6,2	100,0
35-39 ans	66,9	26,4	6,7	100,0
40-44 ans	63,4	28,2	8,4	100,0
45-49 ans	62,9	27,2	9,8	100,0
50-54 ans	62,7	26,0	11,3	100,0
55-59 ans	57,2	27,5	15,3	100,0
60-64 ans	54,4	27,4	18,2	100,0
65-69 ans	53,8	26,0	20,3	100,0
70-74 ans	50,2	23,2	26,6	100,0
75 et +	42,9	15,9	41,2	100,0
Total	65,4	23,9	10,7	100,0

10. Durée de séjour

10.1 Statistiques de durée de séjour (en jour)

N	Valide	11 462
	Manquante	1 016
Moyenne		6
Médiane		2
Centiles	10	1
	20	1
	30	1
	40	1
	50	2
	60	4
	70	6
	80	9
	90	14

10.2 Durée moyenne de séjour et durée médiane (en jour) par âge et sexe

	Moyenne		Médiane	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
0-4 ans	1,63	1,61	1,00	1,00
5-9 ans	1,63	1,92	1,00	1,00
10-14 ans	1,82	1,86	1,00	1,00
15-19 ans	1,72	2,01	1,00	1,00
20-24 ans	1,82	2,65	1,00	2,00
25-29 ans	1,92	1,99	1,00	1,00
30-34 ans	2,06	1,83	1,00	1,00
35-39 ans	3,55	2,62	1,00	1,00
40-44 ans	3,06	3,01	1,00	2,00
45-49 ans	4,17	2,32	1,00	1,00
50-54 ans	4,01	3,41	1,00	2,00
55-59 ans	5,03	4,58	2,00	2,00
60-64 ans	5,15	5,94	2,00	2,00
65-69 ans	6,60	6,19	2,50	3,00
70-74 ans	10,60	6,80	5,00	4,00
75 et +	10,15	11,36	7,00	8,00