

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 09 - Ariège

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 550	1 219	1 331	866	908	353	423
	55-59 ans	2 300	1 103	1 197	303	299	800	898
	60-64 ans	2 604	1 230	1 374	306	301	924	1 073
	65-69 ans	2 794	1 356	1 438	273	251	1 083	1 187
	70-74 ans	1 825	864	961	142	127	722	834
	50-74 ans	12 073	5 772	6 301	1 890	1 886	3 882	4 415
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	271	125	146	97	111	28	35
	55-59 ans	263	140	123	39	36	101	87
	60-64 ans	265	126	139	35	35	91	104
	65-69 ans	293	133	160	31	22	102	138
	70-74 ans	186	87	99	24	10	63	89
	50-74 ans	1 278	611	667	226	214	385	453
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	213	105	108	79	79	26	29
	55-59 ans	210	111	99	29	27	82	72
	60-64 ans	232	113	119	31	29	82	90
	65-69 ans	237	104	133	25	16	79	117
	70-74 ans	143	63	80	17	5	46	75
	50-74 ans	1 035	496	539	181	156	315	383
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	58	20	38	18	32	2	6
	55-59 ans	53	29	24	10	9	19	15
	60-64 ans	33	13	20	4	6	9	14
	65-69 ans	56	29	27	6	6	23	21
	70-74 ans	43	24	19	7	5	17	14
	50-74 ans	243	115	128	45	58	70	70
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 492	1 199	1 293	848	876	351	417
	55-59 ans	2 247	1 074	1 173	293	290	781	883
	60-64 ans	2 571	1 217	1 354	302	295	915	1 059
	65-69 ans	2 738	1 327	1 411	267	245	1 060	1 166
	70-74 ans	1 782	840	942	135	122	705	820
	50-74 ans	11 830	5 657	6 173	1 845	1 828	3 812	4 345
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	107	60	47	42	28	18	19
	55-59 ans	88	51	37	15	10	36	27
	60-64 ans	131	74	57	19	20	55	37
	65-69 ans	136	82	54	20	9	62	45

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	122	71	51	20	6	51	45
	50-74 ans	584	338	246	116	73	222	173
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	106	59	47	42	28	17	19
	55-59 ans	87	51	36	15	10	36	26
	60-64 ans	131	74	57	19	20	55	37
	65-69 ans	135	81	54	20	9	61	45
	70-74 ans	120	69	51	19	6	50	45
	50-74 ans	579	334	245	115	73	219	172
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	96	53	43	36	25	17	18
	55-59 ans	76	46	30	13	8	33	22
	60-64 ans	117	68	49	18	16	50	33
	65-69 ans	121	72	49	19	9	53	40
	70-74 ans	107	61	46	17	6	44	40
	50-74 ans	517	300	217	103	64	197	153
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	94	52	42	36	24	16	18
	55-59 ans	71	45	26	13	6	32	20
	60-64 ans	109	63	46	17	16	46	30
	65-69 ans	110	65	45	16	8	49	37
	70-74 ans	98	56	42	16	5	40	37
	50-74 ans	482	281	201	98	59	183	142
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 09 - Ariège

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	96	53	43	36	25	17	18
	55-59 ans	76	46	30	13	8	33	22
	60-64 ans	116	68	48	18	16	50	32
	65-69 ans	116	70	46	19	8	51	38
	70-74 ans	106	60	46	16	6	44	40
	50-74 ans	510	297	213	102	63	195	150
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96	53	43	36	25	17	18
	55-59 ans	76	46	30	13	8	33	22
	60-64 ans	116	68	48	18	16	50	32
	65-69 ans	116	70	46	18	8	52	38
	70-74 ans	104	59	45	16	6	43	39
	50-74 ans	508	296	212	101	63	195	149
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	96	53	43	36	25	17	18
	55-59 ans	77	47	30	14	8	33	22
	60-64 ans	117	68	49	18	16	50	33
	65-69 ans	122	73	49	19	9	54	40
	70-74 ans	110	63	47	17	6	46	41
	50-74 ans	522	304	218	104	64	200	154
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37	18	19	11	13	7	6
	55-59 ans	30	14	16	1	4	13	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24	11	13	5	5	6	8
	65-69 ans	41	19	22	5	4	14	18
	70-74 ans	36	17	19	5	3	12	16
	50-74 ans	168	79	89	27	29	52	60
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	5	7	3	3	2	4
	55-59 ans	9	7	2	4	0	3	2
	60-64 ans	17	14	3	2	0	12	3
	65-69 ans	15	7	8	4	0	3	8
	70-74 ans	10	6	4	0	1	6	3
	50-74 ans	63	39	24	13	4	26	20
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	30	19	11	12	7	7	4
	55-59 ans	19	15	4	5	2	10	2
	60-64 ans	41	28	13	6	5	22	8
	65-69 ans	45	30	15	5	5	25	10
	70-74 ans	42	29	13	10	1	19	12
	50-74 ans	177	121	56	38	20	83	36
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	5	1	4	1	1	0	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	5	2	1	1	4	1
	60-64 ans	13	5	8	3	2	2	6
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	37	19	18	8	4	11	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	2	1	3	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	5	0	5	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	10	3	7	1	2	2	5
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	8	2	6	1	1	1	5
	50-74 ans	29	15	14	10	3	5	11
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	43	25	18	16	10	9	8
	55-59 ans	28	22	6	9	2	13	4
	60-64 ans	58	42	16	8	5	34	11
	65-69 ans	60	37	23	9	5	28	18
	70-74 ans	52	35	17	10	2	25	15
	50-74 ans	241	161	80	52	24	109	56

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 09 - Ariège

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	30	19	11	12	7	7	4
	55-59 ans	19	15	4	5	2	10	2
	60-64 ans	41	28	13	6	5	22	8
	65-69 ans	45	30	15	5	5	25	10
	70-74 ans	42	29	13	10	1	19	12
	50-74 ans	177	121	56	38	20	83	36
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	26	17	9	11	6	6	3
	55-59 ans	15	13	2	4	1	9	1
	60-64 ans	31	21	10	6	4	15	6
	65-69 ans	30	22	8	5	3	17	5
	70-74 ans	25	18	7	7	1	11	6
	50-74 ans	127	91	36	33	15	58	21
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	28	18	10	12	6	6	4
	55-59 ans	15	13	2	4	1	9	1
	60-64 ans	35	24	11	6	4	18	7
	65-69 ans	32	23	9	5	4	18	5
	70-74 ans	29	21	8	8	1	13	7
	50-74 ans	139	99	40	35	16	64	24
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	1	4	1	1	0	3
	55-59 ans	7	5	2	1	1	4	1
	60-64 ans	13	5	8	3	2	2	6
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	37	19	18	8	4	11	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	1	4	1	1	0	3
	55-59 ans	7	5	2	1	1	4	1
	60-64 ans	13	5	8	3	2	2	6
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	37	19	18	8	4	11	14
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	1	4	1	1	0	3
	55-59 ans	7	5	2	1	1	4	1
	60-64 ans	10	3	7	2	2	1	5
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	34	17	17	7	4	10	13
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 09 - Ariège

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	2	5	1	1	1	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	6	3	6	2	0	1
	55-59 ans	7	3	4	1	2	2	2
	60-64 ans	10	5	5	1	3	4	2
	65-69 ans	11	8	3	1	0	7	3
	70-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
	50-74 ans	46	27	19	11	7	16	12

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 09 - Ariège

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,6	10,3	11,0	11,2	12,2	7,9	8,3
	55-59 ans	11,4	12,7	10,3	12,9	12,0	12,6	9,7
	60-64 ans	10,2	10,2	10,1	11,4	11,6	9,8	9,7
	65-69 ans	10,5	9,8	11,1	11,4	8,8	9,4	11,6
	70-74 ans	10,2	10,1	10,3	16,9	7,9	8,7	10,7
	50-74 ans	10,6	10,6	10,6	12,0	11,3	9,9	10,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	1,6	2,9	2,1	3,5	0,6	1,4
	55-59 ans	2,3	2,6	2,0	3,3	3,0	2,4	1,7
	60-64 ans	1,3	1,1	1,5	1,3	2,0	1,0	1,3
	65-69 ans	2,0	2,1	1,9	2,2	2,4	2,1	1,8
	70-74 ans	2,4	2,8	2,0	4,9	3,9	2,4	1,7
	50-74 ans	2,0	2,0	2,0	2,4	3,1	1,8	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,6	84,0	74,0	81,4	71,2	92,9	82,9
	55-59 ans	79,8	79,3	80,5	74,4	75,0	81,2	82,8
	60-64 ans	87,5	89,7	85,6	88,6	82,9	90,1	86,5
	65-69 ans	80,9	78,2	83,1	80,6	72,7	77,5	84,8
	70-74 ans	76,9	72,4	80,8	70,8	50,0	73,0	84,3
	50-74 ans	81,0	81,2	80,8	80,1	72,9	81,8	84,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,3	5,0	3,6	5,0	3,2	5,1	4,6
	55-59 ans	3,9	4,7	3,2	5,1	3,4	4,6	3,1
	60-64 ans	5,1	6,1	4,2	6,3	6,8	6,0	3,5
	65-69 ans	5,0	6,2	3,8	7,5	3,7	5,8	3,9
	70-74 ans	6,8	8,5	5,4	14,8	4,9	7,2	5,5
	50-74 ans	4,9	6,0	4,0	6,3	4,0	5,8	4,0
50-74 ans **	4,8	5,8	3,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	98,3	100,0	100,0	100,0	94,4	100,0
	55-59 ans	98,9	100,0	97,3	100,0	100,0	100,0	96,3
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,3	98,8	100,0	100,0	100,0	98,4	100,0
	70-74 ans	98,4	97,2	100,0	95,0	100,0	98,0	100,0
	50-74 ans	99,1	98,8	99,6	99,1	100,0	98,6	99,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,6	89,8	91,5	85,7	89,3	100,0	94,7
	55-59 ans	87,4	90,2	83,3	86,7	80,0	91,7	84,6
	60-64 ans	89,3	91,9	86,0	94,7	80,0	90,9	89,2
	65-69 ans	89,6	88,9	90,7	95,0	100,0	86,9	88,9
	70-74 ans	89,2	88,4	90,2	89,5	100,0	88,0	88,9
	50-74 ans	89,3	89,8	88,6	89,6	87,7	90,0	89,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	98,1	97,7	100,0	96,0	94,1	100,0
	55-59 ans	93,4	97,8	86,7	100,0	75,0	97,0	90,9
	60-64 ans	93,2	92,6	93,9	94,4	100,0	92,0	90,9
	65-69 ans	90,9	90,3	91,8	84,2	88,9	92,5	92,5
	70-74 ans	91,6	91,8	91,3	94,1	83,3	90,9	92,5
	50-74 ans	93,2	93,7	92,6	95,1	92,2	92,9	92,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	4	3	4	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76	75	76	70	75	86	78
	55-59 ans	92	80	110	66	99	86	114
	60-64 ans	82	76	91	91	105	70	85
	65-69 ans	72	76	67	74	80	76	64
	70-74 ans	83	89	75	115	109	79	70
	50-74 ans	80	79	82	82	89	78	79
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63,5 (47-83,5)	60 (47-80)	68 (48-91)	56,5 (47-73)	68 (42-91)	63 (47-83)	71,5 (58-83)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	67 (51-86)	67,5 (53-88)	63 (46-84)	68 (53-81)	74 (63-81,5)	67 (54-103)	57,5 (42-89)
	60-64 ans	68 (49-97)	65 (44,5-95,5)	69 (59-104)	79 (50-99)	80 (67,5-122,5)	62,5 (42-93)	67 (53-95)
	65-69 ans	64 (47-78)	62 (47,5-79,5)	66 (47-78)	62 (45-86)	75 (70-78)	62 (51-76)	62,5 (44-78)
	70-74 ans	66 (55-100)	70 (56-104)	61 (53-90)	95 (64-122)	89 (71-151)	63 (55,5-89,5)	58 (50,5-79)
	50-74 ans	65 (50-90)	64 (49-88)	67 (50-90)	67 (49-95)	71,5 (62,5-100)	63 (49-84)	63 (48-87)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,4	10,0	6,4	14,3	7,1	0,0	5,3
	55-59 ans	8,0	5,9	10,8	6,7	20,0	5,6	7,4
	60-64 ans	7,6	6,8	8,8	5,3	15,0	7,3	5,4
	65-69 ans	8,1	9,8	5,6	5,0	0,0	11,3	6,7
	70-74 ans	7,4	7,0	7,8	10,0	0,0	5,9	8,9
	50-74 ans	7,9	8,0	7,7	9,5	9,6	7,2	6,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,1	100,0	98,0	100,0	100,0	100,0	97,0
	65-69 ans	95,9	97,2	93,9	94,7	88,9	98,1	95,0
	70-74 ans	97,2	96,7	97,8	94,1	100,0	97,7	97,5
	50-74 ans	98,3	98,7	97,7	98,1	98,4	99,0	97,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,5	34,0	44,2	30,6	52,0	41,2	33,3
	55-59 ans	39,0	29,8	53,3	7,1	50,0	39,4	54,5
	60-64 ans	20,5	16,2	26,5	27,8	31,3	12,0	24,2
	65-69 ans	33,6	26,0	44,9	26,3	44,4	25,9	45,0
	70-74 ans	32,7	27,0	40,4	29,4	50,0	26,1	39,0
	50-74 ans	32,2	26,0	40,8	26,0	45,3	26,0	39,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,1	1,9	2,3	2,8	0,0	0,0	5,6
	55-59 ans	1,3	2,1	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
	60-64 ans	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	65-69 ans	1,6	2,7	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0
	70-74 ans	0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
	50-74 ans	1,3	2,0	0,5	1,0	0,0	2,5	0,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,3	2,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	9,4	16,3	8,3	12,0	11,8	22,2
	55-59 ans	11,7	14,9	6,7	28,6	0,0	9,1	9,1
	60-64 ans	14,5	20,6	6,1	11,1	0,0	24,0	9,1
	65-69 ans	12,3	9,6	16,3	21,1	0,0	5,6	20,0
	70-74 ans	9,1	9,5	8,5	0,0	16,7	13,0	7,3
	50-74 ans	12,1	12,8	11,0	12,5	6,3	13,0	13,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31,3	35,8	25,6	33,3	28,0	41,2	22,2
	55-59 ans	24,7	31,9	13,3	35,7	25,0	30,3	9,1
	60-64 ans	35,0	41,2	26,5	33,3	31,3	44,0	24,2
	65-69 ans	36,9	41,1	30,6	26,3	55,6	46,3	25,0
	70-74 ans	38,2	46,0	27,7	58,8	16,7	41,3	29,3
	50-74 ans	33,9	39,8	25,7	36,5	31,3	41,5	23,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	1,9	9,3	2,8	4,0	0,0	16,7
	55-59 ans	9,1	10,6	6,7	7,1	12,5	12,1	4,5
	60-64 ans	11,1	7,4	16,3	16,7	12,5	4,0	18,2
	65-69 ans	6,6	6,8	6,1	10,5	0,0	5,6	7,5
	70-74 ans	3,6	4,8	2,1	5,9	0,0	4,3	2,4
	50-74 ans	7,1	6,3	8,3	7,7	6,3	5,5	9,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	3,8	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	4,5
	60-64 ans	2,6	2,9	2,0	0,0	6,3	4,0	0,0
	65-69 ans	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	1,3	1,6	0,9	1,9	1,6	1,5	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,2	9,4	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,6	2,1	3,3	7,1	0,0	0,0	4,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8,5	4,4	14,3	5,6	12,5	4,0	15,2
	65-69 ans	3,3	5,5	0,0	10,5	0,0	3,7	0,0
	70-74 ans	7,3	3,2	12,8	5,9	16,7	2,2	12,2
	50-74 ans	5,6	4,9	6,4	9,6	4,7	2,5	7,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,9	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	65-69 ans	1,6	2,7	0,0	5,3	0,0	1,9	0,0
	70-74 ans	1,8	1,6	2,1	0,0	0,0	2,2	2,4
	50-74 ans	1,0	1,0	0,9	1,0	0,0	1,0	1,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	17,3	20,9	13,9	18,9	11,4	25,6	19,2
	55-59 ans	12,5	20,5	5,1	30,7	6,9	16,6	4,5
	60-64 ans	22,6	34,5	11,8	26,5	16,9	37,2	10,4
	65-69 ans	21,9	27,9	16,3	33,7	20,4	26,4	15,4
	70-74 ans	29,2	41,7	18,0	74,1	16,4	35,5	18,3
	50-74 ans	20,4	28,5	13,0	28,2	13,1	28,6	12,9
	50-74 ans **	19,6	27,5	12,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,0	15,8	8,5	14,2	8,0	19,9	9,6
	55-59 ans	8,5	14,0	3,4	17,1	6,9	12,8	2,3
	60-64 ans	15,9	23,0	9,6	19,9	16,9	24,0	7,6
	65-69 ans	16,4	22,6	10,6	18,7	20,4	23,6	8,6
	70-74 ans	23,6	34,5	13,8	74,1	8,2	27,0	14,6
	50-74 ans	15,0	21,4	9,1	20,6	10,9	21,8	8,3
	50-74 ans **	14,3	20,4	8,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,4	14,2	7,0	13,0	6,8	17,1	7,2
	55-59 ans	6,7	12,1	1,7	13,7	3,4	11,5	1,1
	60-64 ans	12,1	17,3	7,4	19,9	13,6	16,4	5,7
	65-69 ans	11,0	16,6	5,7	18,7	12,2	16,0	4,3
	70-74 ans	14,0	21,4	7,4	51,9	8,2	15,6	7,3
	50-74 ans	10,7	16,1	5,8	17,9	8,2	15,2	4,8
	50-74 ans **	10,4	15,7	5,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 09 - Ariège

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,2	15,0	7,7	14,2	6,8	17,1	9,6
	55-59 ans	6,7	12,1	1,7	13,7	3,4	11,5	1,1
	60-64 ans	13,6	19,7	8,1	19,9	13,6	19,7	6,6
	65-69 ans	11,7	17,3	6,4	18,7	16,3	17,0	4,3
	70-74 ans	16,3	25,0	8,5	59,3	8,2	18,4	8,5
	50-74 ans	11,7	17,5	6,5	19,0	8,8	16,8	5,5
	50-74 ans **	11,4	17,0	6,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,0	0,8	3,1	1,2	1,1	0,0	7,2
	55-59 ans	3,1	4,7	1,7	3,4	3,4	5,1	1,1
	60-64 ans	5,1	4,1	5,9	9,9	6,8	2,2	5,7
	65-69 ans	2,9	3,8	2,1	7,5	0,0	2,8	2,6
	70-74 ans	2,2	3,6	1,1	7,4	0,0	2,8	1,2
	50-74 ans	3,1	3,4	2,9	4,3	2,2	2,9	3,2
	50-74 ans **	3,1	3,3	2,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	76,9	60,0	87,5	66,7	100,0	50,0	83,3
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
	50-74 ans	91,9	89,5	94,4	87,5	100,0	90,9	92,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)