

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 11 - Aude

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 130	2 954	3 176	2 194	2 270	760	906
	55-59 ans	5 444	2 500	2 944	908	978	1 592	1 966
	60-64 ans	6 553	2 966	3 587	1 047	1 179	1 919	2 408
	65-69 ans	7 540	3 433	4 107	1 061	1 020	2 372	3 087
	70-74 ans	5 465	2 628	2 837	578	581	2 050	2 256
	50-74 ans	31 132	14 481	16 651	5 788	6 028	8 693	10 623
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	392	206	186	155	151	51	35
	55-59 ans	379	174	205	80	77	94	128
	60-64 ans	413	177	236	80	91	97	145
	65-69 ans	454	189	265	66	95	123	170
	70-74 ans	379	170	209	42	47	128	162
	50-74 ans	2 017	916	1 101	423	461	493	640
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	292	154	138	112	110	42	28
	55-59 ans	293	131	162	59	55	72	107
	60-64 ans	310	136	174	54	60	82	114
	65-69 ans	357	147	210	52	69	95	141
	70-74 ans	287	127	160	27	32	100	128
	50-74 ans	1 539	695	844	304	326	391	518
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	100	52	48	43	41	9	7
	55-59 ans	86	43	43	21	22	22	21
	60-64 ans	103	41	62	26	31	15	31
	65-69 ans	97	42	55	14	26	28	29
	70-74 ans	92	43	49	15	15	28	34
	50-74 ans	478	221	257	119	135	102	122
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 030	2 902	3 128	2 151	2 229	751	899
	55-59 ans	5 358	2 457	2 901	887	956	1 570	1 945
	60-64 ans	6 450	2 925	3 525	1 021	1 148	1 904	2 377
	65-69 ans	7 443	3 391	4 052	1 047	994	2 344	3 058
	70-74 ans	5 373	2 585	2 788	563	566	2 022	2 222
	50-74 ans	30 654	14 260	16 394	5 669	5 893	8 591	10 501
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	255	138	117	109	85	29	32
	55-59 ans	218	124	94	55	42	69	52
	60-64 ans	302	185	117	85	39	100	78
	65-69 ans	401	238	163	78	54	160	109

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	335	199	136	49	37	150	99
	50-74 ans	1 511	884	627	376	257	508	370
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	255	138	117	109	85	29	32
	55-59 ans	218	124	94	55	42	69	52
	60-64 ans	302	185	117	85	39	100	78
	65-69 ans	401	238	163	78	54	160	109
	70-74 ans	332	197	135	49	37	148	98
	50-74 ans	1 508	882	626	376	257	506	369
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	225	127	98	99	68	28	30
	55-59 ans	204	117	87	50	39	67	48
	60-64 ans	285	174	111	78	38	96	73
	65-69 ans	367	224	143	73	47	151	96
	70-74 ans	298	178	120	40	31	138	89
	50-74 ans	1 379	820	559	340	223	480	336
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	210	119	91	93	63	26	28
	55-59 ans	200	116	84	49	36	67	48
	60-64 ans	276	169	107	75	38	94	69
	65-69 ans	350	213	137	69	44	144	93
	70-74 ans	284	172	112	38	29	134	83
	50-74 ans	1 320	789	531	324	210	465	321
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	6	1	2	0	4	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 11 - Aude

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	223	126	97	98	67	28	30
	55-59 ans	203	117	86	50	38	67	48
	60-64 ans	281	172	109	76	38	96	71
	65-69 ans	359	219	140	71	45	148	95
	70-74 ans	294	175	119	39	31	136	88
	50-74 ans	1 360	809	551	334	219	475	332
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	8	5	3	2	2	3	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	19	11	8	6	4	5	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	222	126	96	98	67	28	29
	55-59 ans	204	117	87	50	39	67	48
	60-64 ans	281	173	108	77	38	96	70
	65-69 ans	360	221	139	72	44	149	95
	70-74 ans	298	178	120	40	31	138	89
	50-74 ans	1 365	815	550	337	219	478	331
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	226	127	99	99	69	28	30
	55-59 ans	204	117	87	50	39	67	48
	60-64 ans	285	174	111	78	38	96	73
	65-69 ans	369	225	144	74	47	151	97
	70-74 ans	301	179	122	40	31	139	91
	50-74 ans	1 385	822	563	341	224	481	339
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	89	32	57	26	36	6	21
	55-59 ans	54	22	32	8	14	14	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	74	33	41	19	13	14	28
	65-69 ans	116	59	57	20	16	39	41
	70-74 ans	81	41	40	8	12	33	28
	50-74 ans	414	187	227	81	91	106	136
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	5	5	0	5	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	11	6	5	4	1	2	4
	65-69 ans	14	7	7	2	0	5	7
	70-74 ans	20	13	7	2	1	11	6
	50-74 ans	52	33	19	15	2	18	17
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	11	8	3	4	1	4	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	29	23	6	16	5	7	1
	55-59 ans	48	30	18	11	7	19	11
	60-64 ans	55	38	17	15	6	23	11
	65-69 ans	64	45	19	17	7	28	12
	70-74 ans	46	26	20	5	6	21	14
	50-74 ans	242	162	80	64	31	98	49
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	77	52	25	39	20	13	5
	55-59 ans	77	49	28	24	13	25	15
	60-64 ans	104	73	31	27	14	46	17
	65-69 ans	121	81	40	24	15	57	25
	70-74 ans	111	72	39	15	9	57	30
	50-74 ans	490	327	163	129	71	198	92
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 11 - Aude

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	11	5	6	3	5	2	1
	60-64 ans	23	13	10	7	2	6	8
	65-69 ans	26	17	9	5	2	12	7
	70-74 ans	30	22	8	8	1	14	7
	50-74 ans	96	61	35	26	12	35	23
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	20	13	7	7	2	6	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	5	4	1	3	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	9	5	5	1	4	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	7	3	4	1	4	2	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	22	8	14	5	7	3	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	106	75	31	55	25	20	6
	55-59 ans	125	79	46	35	20	44	26
	60-64 ans	159	111	48	42	20	69	28
	65-69 ans	185	126	59	41	22	85	37
	70-74 ans	157	98	59	20	15	78	44
	50-74 ans	732	489	243	193	102	296	141

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 11 - Aude

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	77	52	25	39	20	13	5
	55-59 ans	77	49	28	24	13	25	15
	60-64 ans	104	73	31	27	14	46	17
	65-69 ans	121	81	40	24	15	57	25
	70-74 ans	111	72	39	15	9	57	30
	50-74 ans	490	327	163	129	71	198	92
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	74	51	23	38	18	13	5
	55-59 ans	76	48	28	23	13	25	15
	60-64 ans	98	70	28	26	12	44	16
	65-69 ans	115	76	39	22	15	54	24
	70-74 ans	106	68	38	15	8	53	30
	50-74 ans	469	313	156	124	66	189	90
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	75	51	24	38	19	13	5
	55-59 ans	84	53	31	25	15	28	16
	60-64 ans	105	74	31	27	13	47	18
	65-69 ans	122	82	40	22	16	60	24
	70-74 ans	110	70	40	16	8	54	32
	50-74 ans	496	330	166	128	71	202	95
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	11	5	6	3	5	2	1
	60-64 ans	23	13	10	7	2	6	8
	65-69 ans	26	17	9	5	2	12	7
	70-74 ans	30	22	8	8	1	14	7
	50-74 ans	96	61	35	26	12	35	23
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	8	4	4	3	3	1	1
	60-64 ans	21	12	9	6	2	6	7
	65-69 ans	22	13	9	2	2	11	7
	70-74 ans	28	21	7	7	1	14	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 11 - Aude

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	84	54	30	21	9	33	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	10	7	3	4	1	3	2
	65-69 ans	12	6	6	0	2	6	4
	70-74 ans	12	9	3	2	1	7	2
	50-74 ans	39	25	14	9	6	16	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	11	5	6	2	1	3	5
	65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3
	70-74 ans	16	12	4	5	0	7	4
	50-74 ans	45	29	16	12	3	17	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	10	4	6	1	1	3	5
	65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3
	70-74 ans	13	10	3	4	0	6	3
	50-74 ans	41	26	15	10	3	16	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	50-74 ans	21	13	8	5	1	8	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	10	7	3	1	1	6	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	7	4	3	3	2	1	1
	60-64 ans	15	9	6	4	1	5	5
	65-69 ans	14	10	4	2	0	8	4
	70-74 ans	21	15	6	5	1	10	5
	50-74 ans	61	41	20	16	5	25	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	9	13	8	12	1	1
	55-59 ans	9	5	4	4	2	1	2
	60-64 ans	11	6	5	4	1	2	4
	65-69 ans	20	9	11	2	5	7	6
	70-74 ans	18	14	4	7	3	7	1
	50-74 ans	80	43	37	25	23	18	14

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 11 - Aude

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,4	7,0	5,9	7,1	6,7	6,7	3,9
	55-59 ans	7,0	7,0	7,0	8,8	7,9	5,9	6,5
	60-64 ans	6,3	6,0	6,6	7,6	7,7	5,1	6,0
	65-69 ans	6,0	5,5	6,5	6,2	9,3	5,2	5,5
	70-74 ans	6,9	6,5	7,4	7,3	8,1	6,2	7,2
	50-74 ans	6,5	6,3	6,6	7,3	7,6	5,7	6,0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,8	1,5	2,0	1,8	1,2	0,8
	55-59 ans	1,6	1,7	1,5	2,3	2,2	1,4	1,1
	60-64 ans	1,6	1,4	1,7	2,5	2,6	0,8	1,3
	65-69 ans	1,3	1,2	1,3	1,3	2,5	1,2	0,9
	70-74 ans	1,7	1,6	1,7	2,6	2,6	1,4	1,5
	50-74 ans	1,5	1,5	1,5	2,1	2,2	1,2	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,5	74,8	74,2	72,3	72,8	82,4	80,0
	55-59 ans	77,3	75,3	79,0	73,8	71,4	76,6	83,6
	60-64 ans	75,1	76,8	73,7	67,5	65,9	84,5	78,6
	65-69 ans	78,6	77,8	79,2	78,8	72,6	77,2	82,9
	70-74 ans	75,7	74,7	76,6	64,3	68,1	78,1	79,0
	50-74 ans	76,3	75,9	76,7	71,9	70,7	79,3	80,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,2	4,8	3,7	5,1	3,8	3,9	3,6
	55-59 ans	4,1	5,0	3,2	6,2	4,4	4,4	2,7
	60-64 ans	4,7	6,3	3,3	8,3	3,4	5,3	3,3
	65-69 ans	5,4	7,0	4,0	7,4	5,4	6,8	3,6
	70-74 ans	6,2	7,7	4,9	8,7	6,5	7,4	4,5
	50-74 ans	4,9	6,2	3,8	6,6	4,4	5,9	3,5
50-74 ans **	4,8	5,9	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,1	99,0	99,3	100,0	100,0	98,7	99,0
	50-74 ans	99,8	99,8	99,8	100,0	100,0	99,6	99,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 11 - Aude

10/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,2	92,0	83,8	90,8	80,0	96,6	93,8
	55-59 ans	93,6	94,4	92,6	90,9	92,9	97,1	92,3
	60-64 ans	94,4	94,1	94,9	91,8	97,4	96,0	93,6
	65-69 ans	91,5	94,1	87,7	93,6	87,0	94,4	88,1
	70-74 ans	89,8	90,4	88,9	81,6	83,8	93,2	90,8
	50-74 ans	91,4	93,0	89,3	90,4	86,8	94,9	91,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,3	93,7	92,9	93,9	92,6	92,9	93,3
	55-59 ans	98,0	99,1	96,6	98,0	92,3	100,0	100,0
	60-64 ans	96,8	97,1	96,4	96,2	100,0	97,9	94,5
	65-69 ans	95,4	95,1	95,8	94,5	93,6	95,4	96,9
	70-74 ans	95,3	96,6	93,3	95,0	93,5	97,1	93,3
	50-74 ans	95,7	96,2	95,0	95,3	94,2	96,9	95,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-2)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-2)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	91	103	92	103	84	102
	55-59 ans	84	85	81	82	77	88	85
	60-64 ans	85	90	79	91	90	88	72
	65-69 ans	87	90	82	102	95	84	76
	70-74 ans	83	86	78	83	72	87	80
	50-74 ans	87	88	84	92	90	86	80
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (56-114)	75 (53-111)	84,5 (62-118)	75 (54-114)	90 (62,5-118)	73 (49-108,5)	71,5 (61-103)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	70 (49,5-97)	70 (52-97)	69 (46-97)	64 (49-82)	72 (47-94)	72 (55-100)	65 (45,5-100)
	60-64 ans	66 (50-96)	68,5 (49-97)	65 (50-92)	70,5 (50-106)	69,5 (55-104)	65,5 (49-96)	62 (49-84)
	65-69 ans	69 (49-97)	70 (48-99,5)	67 (50-95)	70 (46-120)	63 (49-105)	70 (48-94)	68 (52-91,5)
	70-74 ans	67 (48-97)	68,5 (51-94)	64,5 (43,5-102)	61 (49-89)	56 (43-90)	72,5 (54-94)	71 (44-104)
	50-74 ans	69 (50-99)	70 (50-99)	68 (50-99)	68 (50,5-106,5)	70 (51-103)	70 (50-96)	67,5 (49-96,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,6	6,5	11,1	7,3	14,1	3,4	3,1
	55-59 ans	4,1	4,0	4,3	7,3	4,8	1,4	3,8
	60-64 ans	3,6	3,2	4,3	4,7	2,6	2,0	5,1
	65-69 ans	5,0	3,8	6,7	2,6	9,3	4,4	5,5
	70-74 ans	5,4	7,0	2,9	14,3	8,1	4,7	1,0
	50-74 ans	5,3	4,9	5,9	6,6	8,9	3,5	3,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	99,2	98,0	99,0	98,5	100,0	96,7
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,6	99,4	97,3	98,7	100,0	100,0	95,9
	65-69 ans	98,1	98,7	97,2	98,6	93,6	98,7	99,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,0	99,4	98,4	99,1	98,2	99,6	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,4	25,2	57,6	26,3	52,2	21,4	70,0
	55-59 ans	26,5	18,8	36,8	16,0	35,9	20,9	37,5
	60-64 ans	26,0	19,0	36,9	24,4	34,2	14,6	38,4
	65-69 ans	31,4	26,2	39,6	27,0	34,0	25,8	42,3
	70-74 ans	26,9	22,9	32,8	20,0	38,7	23,7	30,8
	50-74 ans	29,9	22,7	40,3	23,8	40,6	22,0	40,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,2	3,9	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	1,7	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	3,9	3,4	4,5	5,1	2,6	2,1	5,5
	65-69 ans	3,8	3,1	4,9	2,7	0,0	3,3	7,2
	70-74 ans	6,6	7,3	5,7	5,0	3,2	7,9	6,6
	50-74 ans	3,8	4,0	3,4	4,4	0,9	3,7	5,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,6	0,0	1,0	0,0	3,6	0,0
	55-59 ans	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
	60-64 ans	1,8	2,3	0,9	2,6	0,0	2,1	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,4	0,7	1,4	0,0	0,0	1,0
	70-74 ans	0,3	0,0	0,8	0,0	3,2	0,0	0,0
	50-74 ans	0,8	1,0	0,5	1,2	0,4	0,8	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,8	18,1	6,1	16,2	7,2	25,0	3,3
	55-59 ans	23,5	25,6	20,7	22,0	17,9	28,4	22,9
	60-64 ans	19,3	21,8	15,3	19,2	15,8	24,0	15,1
	65-69 ans	17,3	20,0	13,2	23,0	14,9	18,5	12,4
	70-74 ans	15,3	14,5	16,4	12,5	19,4	15,1	15,4
	50-74 ans	17,5	19,7	14,2	18,8	13,8	20,4	14,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	34,1	40,9	25,3	39,4	29,0	46,4	16,7
	55-59 ans	37,7	41,9	32,2	48,0	33,3	37,3	31,3
	60-64 ans	36,5	42,0	27,9	34,6	36,8	47,9	23,3
	65-69 ans	32,8	36,0	27,8	32,4	31,9	37,7	25,8
	70-74 ans	36,9	40,2	32,0	37,5	29,0	41,0	33,0
	50-74 ans	35,4	39,8	29,0	37,8	31,7	41,2	27,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	3,1	2,0	3,0	2,9	3,6	0,0
	55-59 ans	5,4	4,3	6,9	6,0	12,8	3,0	2,1
	60-64 ans	8,1	7,5	9,0	9,0	5,3	6,3	11,0
	65-69 ans	7,0	7,6	6,3	6,8	4,3	7,9	7,2
	70-74 ans	10,0	12,3	6,6	20,0	3,2	10,1	7,7
	50-74 ans	6,9	7,4	6,2	7,6	5,4	7,3	6,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,2	2,4	2,0	3,0	1,4	0,0	3,3
	55-59 ans	2,9	3,4	2,3	0,0	0,0	6,0	4,2
	60-64 ans	0,7	1,1	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,4	1,3	1,4	1,4	0,0	1,3	2,1
	70-74 ans	0,7	0,6	0,8	2,5	3,2	0,0	0,0
	50-74 ans	1,4	1,6	1,2	2,1	0,9	1,2	1,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	0,8	1,0	1,0	0,0	0,0	3,3
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,4	1,1	1,8	1,3	2,6	1,0	1,4
	65-69 ans	1,4	1,8	0,7	4,1	0,0	0,7	1,0
	70-74 ans	1,0	1,1	0,8	0,0	0,0	1,4	1,1
	50-74 ans	1,0	1,1	0,9	1,5	0,4	0,8	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,1	2,4	4,0	3,0	4,3	0,0	3,3
	55-59 ans	1,0	0,9	1,1	0,0	0,0	1,5	2,1
	60-64 ans	1,1	0,6	1,8	1,3	0,0	0,0	2,7
	65-69 ans	1,9	1,3	2,8	1,4	8,5	1,3	0,0
	70-74 ans	1,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	3,3
	50-74 ans	1,6	1,0	2,5	1,5	3,1	0,6	2,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	17,6	25,8	9,9	25,6	11,2	26,6	6,7
	55-59 ans	23,3	32,2	15,9	39,5	20,9	28,0	13,4
	60-64 ans	24,7	37,9	13,6	41,1	17,4	36,2	11,8
	65-69 ans	24,9	37,2	14,6	39,2	22,1	36,3	12,1
	70-74 ans	29,2	37,9	21,2	35,5	26,5	38,6	19,8
	50-74 ans	23,9	34,3	14,8	34,0	17,3	34,5	13,4
	50-74 ans **	23,5	33,3	14,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,8	17,9	8,0	18,1	9,0	17,3	5,6
	55-59 ans	14,4	19,9	9,7	27,1	13,6	15,9	7,7
	60-64 ans	16,1	25,0	8,8	26,4	12,2	24,2	7,2
	65-69 ans	16,3	23,9	9,9	22,9	15,1	24,3	8,2
	70-74 ans	20,7	27,9	14,0	26,6	15,9	28,2	13,5
	50-74 ans	16,0	22,9	9,9	22,8	12,0	23,0	8,8
	50-74 ans **	15,7	22,2	9,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,3	17,6	7,4	17,7	8,1	17,3	5,6
	55-59 ans	14,2	19,5	9,7	25,9	13,6	15,9	7,7
	60-64 ans	15,2	23,9	7,9	25,5	10,5	23,1	6,7
	65-69 ans	15,5	22,4	9,6	21,0	15,1	23,0	7,8
	70-74 ans	19,7	26,3	13,6	26,6	14,1	26,2	13,5
	50-74 ans	15,3	21,9	9,5	21,9	11,2	22,0	8,6
	50-74 ans **	15,1	21,3	9,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,4	17,6	7,7	17,7	8,5	17,3	5,6
	55-59 ans	15,7	21,6	10,7	28,2	15,7	17,8	8,2
	60-64 ans	16,3	25,3	8,8	26,4	11,3	24,7	7,6
	65-69 ans	16,4	24,2	9,9	21,0	16,1	25,6	7,8
	70-74 ans	20,5	27,1	14,3	28,4	14,1	26,7	14,4
	50-74 ans	16,2	23,1	10,1	22,6	12,0	23,5	9,0
	50-74 ans **	16,0	22,5	10,0	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,4	0,6	1,4	0,9	1,3	0,0
	55-59 ans	2,1	2,0	2,1	3,4	5,2	1,3	0,5
	60-64 ans	3,6	4,4	2,8	6,9	1,7	3,2	3,4
	65-69 ans	3,5	5,0	2,2	4,8	2,0	5,1	2,3
	70-74 ans	5,6	8,5	2,9	14,2	1,8	6,9	3,2
	50-74 ans	3,1	4,3	2,1	4,6	2,0	4,1	2,2
	50-74 ans **	2,8	3,7	2,0	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	40,0	50,0	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	37,5	25,0	50,0	33,3	66,7	0,0	0,0
	60-64 ans	47,6	58,3	33,3	66,7	50,0	50,0	28,6
	65-69 ans	54,5	46,2	66,7	0,0	100,0	54,5	57,1
	70-74 ans	42,9	42,9	42,9	28,6	100,0	50,0	33,3
	50-74 ans	46,4	46,3	46,7	42,9	66,7	48,5	38,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)