

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	36 092	17 859	18 233	13 534	13 407	4 325	4 826
	55-59 ans	31 923	14 746	17 177	4 612	5 172	10 134	12 005
	60-64 ans	31 690	14 296	17 394	3 299	3 862	10 997	13 532
	65-69 ans	33 180	14 604	18 576	2 783	3 438	11 821	15 138
	70-74 ans	23 832	10 682	13 150	1 878	2 350	8 804	10 800
	50-74 ans	156 717	72 187	84 530	26 106	28 229	46 081	56 301
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	4 009	2 066	1 943	1 914	1 779	152	164
	55-59 ans	3 390	1 616	1 774	1 203	1 343	413	431
	60-64 ans	3 242	1 472	1 770	1 093	1 251	379	519
	65-69 ans	3 327	1 430	1 897	1 020	1 319	410	578
	70-74 ans	2 817	1 218	1 599	892	1 149	326	450
	50-74 ans	16 785	7 802	8 983	6 122	6 841	1 680	2 142
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 216	601	615	449	451	152	164
	55-59 ans	1 094	540	554	127	123	413	431
	60-64 ans	1 040	451	589	72	70	379	519
	65-69 ans	1 107	467	640	57	62	410	578
	70-74 ans	856	360	496	34	46	326	450
	50-74 ans	5 313	2 419	2 894	739	752	1 680	2 142
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 793	1 465	1 328	1 465	1 328	0	0
	55-59 ans	2 296	1 076	1 220	1 076	1 220	0	0
	60-64 ans	2 202	1 021	1 181	1 021	1 181	0	0
	65-69 ans	2 220	963	1 257	963	1 257	0	0
	70-74 ans	1 961	858	1 103	858	1 103	0	0
	50-74 ans	11 472	5 383	6 089	5 383	6 089	0	0
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	33 299	16 394	16 905	12 069	12 079	4 325	4 826
	55-59 ans	29 627	13 670	15 957	3 536	3 952	10 134	12 005
	60-64 ans	29 488	13 275	16 213	2 278	2 681	10 997	13 532
	65-69 ans	30 960	13 641	17 319	1 820	2 181	11 821	15 138
	70-74 ans	21 871	9 824	12 047	1 020	1 247	8 804	10 800
	50-74 ans	145 245	66 804	78 441	20 723	22 140	46 081	56 301
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 244	690	554	518	402	172	152
	55-59 ans	1 228	674	554	205	149	469	405
	60-64 ans	1 405	753	652	157	132	596	520
	65-69 ans	1 668	923	745	138	100	785	645

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1 406	761	645	80	82	681	563
	50-74 ans	6 951	3 801	3 150	1 098	865	2 703	2 285
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 244	690	554	518	402	172	152
	55-59 ans	1 228	674	554	205	149	469	405
	60-64 ans	1 405	753	652	157	132	596	520
	65-69 ans	1 668	923	745	138	100	785	645
	70-74 ans	1 406	761	645	80	82	681	563
	50-74 ans	6 951	3 801	3 150	1 098	865	2 703	2 285
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 046	572	474	421	337	151	137
	55-59 ans	1 060	571	489	164	126	407	363
	60-64 ans	1 235	665	570	129	107	536	463
	65-69 ans	1 465	803	662	107	87	696	575
	70-74 ans	1 218	669	549	61	63	608	486
	50-74 ans	6 024	3 280	2 744	882	720	2 398	2 024
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 026	560	466	412	331	148	135
	55-59 ans	1 034	560	474	162	123	398	351
	60-64 ans	1 208	656	552	127	102	529	450
	65-69 ans	1 433	788	645	106	85	682	560
	70-74 ans	1 197	659	538	61	62	598	476
	50-74 ans	5 898	3 223	2 675	868	703	2 355	1 972
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 046	572	474	421	337	151	137
	55-59 ans	1 060	571	489	164	126	407	363
	60-64 ans	1 235	665	570	129	107	536	463
	65-69 ans	1 465	803	662	107	87	696	575
	70-74 ans	1 218	669	549	61	63	608	486
	50-74 ans	6 024	3 280	2 744	882	720	2 398	2 024
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	5	1	4	0	2	1	2
	65-69 ans	7	3	4	1	0	2	4
	70-74 ans	7	3	4	2	0	1	4
	50-74 ans	23	10	13	4	3	6	10
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 031	562	469	414	332	148	137
	55-59 ans	1 045	562	483	163	126	399	357
	60-64 ans	1 227	660	567	127	106	533	461
	65-69 ans	1 461	799	662	106	87	693	575
	70-74 ans	1 216	667	549	61	63	606	486
	50-74 ans	5 980	3 250	2 730	871	714	2 379	2 016
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 047	572	475	421	338	151	137
	55-59 ans	1 063	574	489	165	126	409	363
	60-64 ans	1 240	666	574	129	109	537	465
	65-69 ans	1 472	806	666	108	87	698	579
	70-74 ans	1 225	672	553	63	63	609	490
	50-74 ans	6 047	3 290	2 757	886	723	2 404	2 034
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	442	201	241	158	168	43	73
	55-59 ans	428	184	244	45	57	139	187

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	386	152	234	27	51	125	183
	65-69 ans	483	198	285	16	37	182	248
	70-74 ans	393	183	210	16	27	167	183
	50-74 ans	2 132	918	1 214	262	340	656	874
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	259	170	89	117	62	53	27
	55-59 ans	245	150	95	48	27	102	68
	60-64 ans	347	209	138	47	22	162	116
	65-69 ans	430	248	182	38	27	210	155
	70-74 ans	317	185	132	15	18	170	114
	50-74 ans	1 598	962	636	265	156	697	480
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	192	126	66	90	49	36	17
	55-59 ans	229	145	84	46	23	99	61
	60-64 ans	298	181	117	27	23	154	94
	65-69 ans	344	223	121	31	13	192	108
	70-74 ans	311	187	124	21	11	166	113
	50-74 ans	1 374	862	512	215	119	647	393
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	41	18	23	16	17	2	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	56	33	23	10	6	23	17
	60-64 ans	83	58	25	14	6	44	19
	65-69 ans	102	67	35	13	7	54	28
	70-74 ans	99	53	46	7	4	46	42
	50-74 ans	381	229	152	60	40	169	112
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	17	8	9	7	6	1	3
	55-59 ans	13	10	3	3	2	7	1
	60-64 ans	20	9	11	2	3	7	8
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6
	70-74 ans	24	15	9	2	1	13	8
	50-74 ans	89	51	38	15	12	36	26
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	16	10	6	7	6	3	0
	55-59 ans	15	9	6	1	0	8	6
	60-64 ans	8	5	3	2	1	3	2
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	46	31	15	12	7	19	8
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	451	296	155	207	111	89	44
	55-59 ans	474	295	179	94	50	201	129
	60-64 ans	645	390	255	74	45	316	210
	65-69 ans	774	471	303	69	40	402	263
	70-74 ans	628	372	256	36	29	336	227
	50-74 ans	2 972	1 824	1 148	480	275	1 344	873

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	192	126	66	90	49	36	17
	55-59 ans	229	145	84	46	23	99	61
	60-64 ans	298	181	117	27	23	154	94
	65-69 ans	344	223	121	31	13	192	108
	70-74 ans	311	187	124	21	11	166	113
	50-74 ans	1 374	862	512	215	119	647	393
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	170	121	49	89	38	32	11
	55-59 ans	214	150	64	49	17	101	47
	60-64 ans	314	209	105	40	18	169	87
	65-69 ans	367	252	115	40	15	212	100
	70-74 ans	318	203	115	21	11	182	104
	50-74 ans	1 383	935	448	239	99	696	349
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	41	18	23	16	17	2	6
	55-59 ans	56	33	23	10	6	23	17
	60-64 ans	83	58	25	14	6	44	19
	65-69 ans	102	67	35	13	7	54	28
	70-74 ans	99	53	46	7	4	46	42
	50-74 ans	381	229	152	60	40	169	112
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	41	18	23	16	17	2	6
	55-59 ans	56	33	23	10	6	23	17
	60-64 ans	83	58	25	14	6	44	19
	65-69 ans	102	67	35	13	7	54	28
	70-74 ans	99	53	46	7	4	46	42

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	381	229	152	60	40	169	112
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	21	10	11	8	8	2	3
	55-59 ans	25	15	10	5	1	10	9
	60-64 ans	38	25	13	7	2	18	11
	65-69 ans	36	25	11	4	1	21	10
	70-74 ans	37	21	16	5	2	16	14
	50-74 ans	157	96	61	29	14	67	47
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	19	7	12	7	9	0	3
	55-59 ans	31	18	13	5	5	13	8
	60-64 ans	44	33	11	7	3	26	8
	65-69 ans	65	42	23	9	5	33	18
	70-74 ans	62	32	30	2	2	30	28
	50-74 ans	221	132	89	30	24	102	65
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	14	5	9	5	7	0	2
	55-59 ans	25	16	9	5	4	11	5
	60-64 ans	38	29	9	7	3	22	6
	65-69 ans	57	37	20	8	5	29	15
	70-74 ans	52	27	25	2	2	25	23
	50-74 ans	186	114	72	27	21	87	51
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	35	18	17	3	3	15	14
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	13	8	5	3	1	5	4
	60-64 ans	15	13	2	3	1	10	1
	65-69 ans	24	15	9	3	2	12	7
	70-74 ans	15	7	8	0	0	7	8
	50-74 ans	73	46	27	12	5	34	22
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	7	2	1	1	6	1
	65-69 ans	14	8	6	1	1	7	5
	70-74 ans	16	8	8	1	1	7	7
	50-74 ans	44	25	19	4	5	21	14
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	2	2	0
	60-64 ans	11	7	4	3	0	4	4
	65-69 ans	17	13	4	4	2	9	2
	70-74 ans	18	9	9	1	1	8	8
	50-74 ans	56	33	23	10	9	23	14
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	13	10	3	1	2	9	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	26	12	14	11	11	1	3
	55-59 ans	38	23	15	8	4	15	11
	60-64 ans	50	37	13	8	4	29	9
	65-69 ans	79	51	28	11	6	40	22
	70-74 ans	76	38	38	5	3	33	35
	50-74 ans	269	161	108	43	28	118	80
A40- Perdus de vue	50-54 ans	143	91	52	79	46	12	6
	55-59 ans	106	66	40	28	15	38	25
	60-64 ans	90	51	39	22	16	29	23
	65-69 ans	105	68	37	21	9	47	28
	70-74 ans	80	43	37	14	12	29	25
	50-74 ans	524	319	205	164	98	155	107

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	11,1	11,6	10,7	14,1	13,3	3,5	3,4
	55-59 ans	10,6	11,0	10,3	26,1	26,0	4,1	3,6
	60-64 ans	10,2	10,3	10,2	33,1	32,4	3,4	3,8
	65-69 ans	10,0	9,8	10,2	36,7	38,4	3,5	3,8
	70-74 ans	11,8	11,4	12,2	47,5	48,9	3,7	4,2
	50-74 ans	10,7	10,8	10,6	23,5	24,2	3,6	3,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	7,7	8,2	7,3	10,8	9,9	0,0	0,0
	55-59 ans	7,2	7,3	7,1	23,3	23,6	0,0	0,0
	60-64 ans	6,9	7,1	6,8	30,9	30,6	0,0	0,0
	65-69 ans	6,7	6,6	6,8	34,6	36,6	0,0	0,0
	70-74 ans	8,2	8,0	8,4	45,7	46,9	0,0	0,0
	50-74 ans	7,3	7,5	7,2	20,6	21,6	0,0	0,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	30,3	29,1	31,7	23,5	25,4	100,0	100,0
	55-59 ans	32,3	33,4	31,2	10,6	9,2	100,0	100,0
	60-64 ans	32,1	30,6	33,3	6,6	5,6	100,0	100,0
	65-69 ans	33,3	32,7	33,7	5,6	4,7	100,0	100,0
	70-74 ans	30,4	29,6	31,0	3,8	4,0	100,0	100,0
	50-74 ans	31,7	31,0	32,2	12,1	11,0	100,0	100,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,2	3,3	4,3	3,3	4,0	3,1
	55-59 ans	4,1	4,9	3,5	5,8	3,8	4,6	3,4
	60-64 ans	4,8	5,7	4,0	6,9	4,9	5,4	3,8
	65-69 ans	5,4	6,8	4,3	7,6	4,6	6,6	4,3
	70-74 ans	6,4	7,7	5,4	7,8	6,6	7,7	5,2
	50-74 ans	4,8	5,7	4,0	5,3	3,9	5,9	4,1
50-74 ans **	4,7	5,6	4,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,1	82,9	85,6	81,3	83,8	87,8	90,1
	55-59 ans	86,3	84,7	88,3	80,0	84,6	86,8	89,6
	60-64 ans	87,9	88,3	87,4	82,2	81,1	89,9	89,0
	65-69 ans	87,8	87,0	88,9	77,5	87,0	88,7	89,1
	70-74 ans	86,6	87,9	85,1	76,3	76,8	89,3	86,3
	50-74 ans	86,7	86,3	87,1	80,3	83,2	88,7	88,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,1	97,9	98,3	97,9	98,2	98,0	98,5
	55-59 ans	97,5	98,1	96,9	98,8	97,6	97,8	96,7
	60-64 ans	97,8	98,6	96,8	98,4	95,3	98,7	97,2
	65-69 ans	97,8	98,1	97,4	99,1	97,7	98,0	97,4
	70-74 ans	98,3	98,5	98,0	100,0	98,4	98,4	97,9
	50-74 ans	97,9	98,3	97,5	98,4	97,6	98,2	97,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	95	89	99	89	84	88
	55-59 ans	88	88	88	91	72	87	93
	60-64 ans	84	88	78	92	88	87	76
	65-69 ans	85	84	85	90	91	83	84
	70-74 ans	82	83	81	92	83	82	81
	50-74 ans	86	87	84	95	86	84	83
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (42-95)	64,5 (43-96)	61 (38-93)	66 (46-100)	63 (38-98)	58 (38-90)	56 (40-88)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	63 (41-96)	67 (42-100)	61 (40-91)	62,5 (44-103)	57 (36-84)	68 (42-99)	62 (41-95)
	60-64 ans	62 (40-90)	63 (41-91)	59,5 (39-88)	67 (44-94)	70 (41-97)	62 (41-91)	58 (38-86)
	65-69 ans	62 (40-91)	63 (41-90)	59 (39-92)	65 (41-97)	67 (39-104)	63 (41-90)	57 (39-88)
	70-74 ans	63,5 (43-91)	65 (45-94)	62 (42-88)	62 (38-105)	65 (47-99)	66 (46-93,5)	62 (42-87)
	50-74 ans	62 (41-92)	64 (42-94)	60 (40-90)	65,5 (44-99)	63 (39-97)	63 (42-92)	60 (40-88)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,5	13,2	9,4	15,3	11,4	7,0	3,9
	55-59 ans	8,6	9,8	7,2	13,7	10,1	8,1	6,2
	60-64 ans	6,4	6,8	6,0	14,0	12,1	4,9	4,4
	65-69 ans	6,3	7,4	5,0	15,2	9,0	6,0	4,3
	70-74 ans	5,7	5,7	5,7	17,5	14,6	4,3	4,4
	50-74 ans	7,5	8,4	6,5	14,9	11,3	5,7	4,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	98,3	98,9	98,3	98,5	98,0	100,0
	55-59 ans	98,6	98,4	98,8	99,4	100,0	98,0	98,3
	60-64 ans	99,4	99,2	99,5	98,4	99,1	99,4	99,6
	65-69 ans	99,7	99,5	100,0	99,1	100,0	99,6	100,0
	70-74 ans	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0
	50-74 ans	99,3	99,1	99,5	98,8	99,2	99,2	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,2	35,1	50,7	37,5	49,7	28,5	53,3
	55-59 ans	40,3	32,1	49,9	27,3	45,2	34,0	51,5
	60-64 ans	31,1	22,8	40,8	20,9	46,8	23,3	39,4
	65-69 ans	32,8	24,6	42,8	14,8	42,5	26,1	42,8
	70-74 ans	32,1	27,2	38,0	25,4	42,9	27,4	37,3
	50-74 ans	35,3	27,9	44,0	29,6	47,0	27,3	43,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24,7	29,7	18,7	27,8	18,3	35,1	19,7
	55-59 ans	23,0	26,1	19,4	29,1	21,4	24,9	18,7
	60-64 ans	28,0	31,4	24,0	36,4	20,2	30,2	24,9
	65-69 ans	29,2	30,8	27,3	35,2	31,0	30,1	26,8
	70-74 ans	25,9	27,5	23,9	23,8	28,6	27,9	23,3
	50-74 ans	26,4	29,2	23,1	29,9	21,6	29,0	23,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,3	22,0	13,9	21,4	14,5	23,8	12,4
	55-59 ans	21,5	25,3	17,2	27,9	18,3	24,2	16,8
	60-64 ans	24,0	27,2	20,4	20,9	21,1	28,7	20,2
	65-69 ans	23,4	27,7	18,2	28,7	14,9	27,5	18,7
	70-74 ans	25,4	27,8	22,4	33,3	17,5	27,3	23,1
	50-74 ans	22,7	26,2	18,6	24,3	16,5	26,9	19,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	3,1	4,8	3,8	5,0	1,3	4,4
	55-59 ans	5,3	5,7	4,7	6,1	4,8	5,6	4,7
	60-64 ans	6,7	8,7	4,4	10,9	5,5	8,2	4,1
	65-69 ans	6,9	8,3	5,3	12,0	8,0	7,7	4,8
	70-74 ans	8,1	7,9	8,3	11,1	6,3	7,6	8,6
	50-74 ans	6,3	7,0	5,5	6,8	5,5	7,0	5,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	1,4	1,9	1,7	1,8	0,7	2,2
	55-59 ans	1,2	1,7	0,6	1,8	1,6	1,7	0,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,6	1,4	1,9	1,6	2,8	1,3	1,7
	65-69 ans	1,0	1,1	0,9	0,9	0,0	1,1	1,0
	70-74 ans	2,0	2,2	1,6	3,2	1,6	2,1	1,6
	50-74 ans	1,5	1,6	1,4	1,7	1,7	1,5	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,5	1,7	1,3	1,7	1,8	2,0	0,0
	55-59 ans	1,4	1,6	1,2	0,6	0,0	2,0	1,7
	60-64 ans	0,6	0,8	0,5	1,6	0,9	0,6	0,4
	65-69 ans	0,3	0,5	0,0	0,9	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	1,6	0,0	0,3	0,0
	50-74 ans	0,8	0,9	0,5	1,4	1,0	0,8	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,5	18,1	9,2	17,2	9,2	20,6	9,1
	55-59 ans	16,0	21,6	11,2	26,6	12,7	19,8	10,7
	60-64 ans	21,9	29,4	15,7	32,5	16,8	28,7	15,5
	65-69 ans	25,0	34,5	17,5	37,9	18,3	34,0	17,4
	70-74 ans	28,7	37,9	21,3	35,3	23,3	38,2	21,0
	50-74 ans	20,5	27,3	14,6	23,2	12,4	29,2	15,5
	50-74 ans **	20,1	26,5	14,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	7,7	3,9	7,5	4,1	8,3	3,5
	55-59 ans	7,7	10,6	5,3	13,0	5,8	9,8	5,1
	60-64 ans	10,1	13,6	7,2	11,9	8,6	14,0	6,9
	65-69 ans	11,1	16,3	7,0	17,0	6,0	16,2	7,1
	70-74 ans	14,2	19,0	10,3	20,6	8,8	18,9	10,5
	50-74 ans	9,5	12,9	6,5	10,4	5,4	14,0	7,0
	50-74 ans **	9,3	12,5	6,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans **	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	7,4	2,9	7,4	3,1	7,4	2,3
	55-59 ans	7,2	11,0	4,0	13,9	4,3	10,0	3,9
	60-64 ans	10,6	15,7	6,5	17,6	6,7	15,4	6,4
	65-69 ans	11,9	18,5	6,6	22,0	6,9	17,9	6,6
	70-74 ans	14,5	20,7	9,5	20,6	8,8	20,7	9,6
	50-74 ans	9,5	14,0	5,7	11,5	4,5	15,1	6,2
	50-74 ans **	9,3	13,5	5,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,1	1,4	1,3	1,4	0,5	1,2
	55-59 ans	1,9	2,4	1,4	2,8	1,5	2,3	1,4
	60-64 ans	2,8	4,4	1,5	6,1	2,2	4,0	1,4
	65-69 ans	3,3	4,9	2,0	7,1	3,2	4,6	1,8
	70-74 ans	4,5	5,4	3,8	6,9	3,2	5,2	3,9
	50-74 ans	2,6	3,4	1,9	2,9	1,8	3,7	2,0
	50-74 ans **	2,6	3,3	1,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	51,2	55,6	47,8	50,0	47,1	100,0	50,0
	55-59 ans	44,6	45,5	43,5	50,0	16,7	43,5	52,9
	60-64 ans	45,8	43,1	52,0	50,0	33,3	40,9	57,9
	65-69 ans	35,3	37,3	31,4	30,8	14,3	38,9	35,7
	70-74 ans	37,4	39,6	34,8	71,4	50,0	34,8	33,3
	50-74 ans	41,2	41,9	40,1	48,3	35,0	39,6	42,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)