

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/14

Département : 17 - Charente-Maritime

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 12 284 | 5 780 | 6 504 | 4 073 | 4 486 | 1 707 | 2 018 |
| | 55-59 ans | 10 826 | 4 936 | 5 890 | 1 431 | 1 656 | 3 505 | 4 234 |
| | 60-64 ans | 13 292 | 5 781 | 7 511 | 1 797 | 2 019 | 3 984 | 5 492 |
| | 65-69 ans | 15 946 | 7 243 | 8 703 | 1 629 | 1 742 | 5 614 | 6 961 |
| | 70-74 ans | 11 088 | 5 203 | 5 885 | 773 | 804 | 4 430 | 5 081 |
| | 50-74 ans | 63 436 | 28 943 | 34 493 | 9 703 | 10 707 | 19 240 | 23 786 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 787 | 411 | 376 | 319 | 276 | 92 | 100 |
| | 55-59 ans | 752 | 356 | 396 | 111 | 128 | 245 | 268 |
| | 60-64 ans | 816 | 347 | 469 | 120 | 120 | 227 | 349 |
| | 65-69 ans | 941 | 443 | 498 | 115 | 117 | 328 | 381 |
| | 70-74 ans | 765 | 331 | 434 | 55 | 74 | 276 | 360 |
| | 50-74 ans | 4 061 | 1 888 | 2 173 | 720 | 715 | 1 168 | 1 458 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 645 | 334 | 311 | 253 | 223 | 81 | 88 |
| | 55-59 ans | 640 | 308 | 332 | 88 | 106 | 220 | 226 |
| | 60-64 ans | 711 | 306 | 405 | 97 | 101 | 209 | 304 |
| | 65-69 ans | 828 | 389 | 439 | 96 | 96 | 293 | 343 |
| | 70-74 ans | 641 | 275 | 366 | 43 | 55 | 232 | 311 |
| | 50-74 ans | 3 465 | 1 612 | 1 853 | 577 | 581 | 1 035 | 1 272 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 142 | 77 | 65 | 66 | 53 | 11 | 12 |
| | 55-59 ans | 112 | 48 | 64 | 23 | 22 | 25 | 42 |
| | 60-64 ans | 105 | 41 | 64 | 23 | 19 | 18 | 45 |
| | 65-69 ans | 113 | 54 | 59 | 19 | 21 | 35 | 38 |
| | 70-74 ans | 124 | 56 | 68 | 12 | 19 | 44 | 49 |
| | 50-74 ans | 596 | 276 | 320 | 143 | 134 | 133 | 186 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 12 142 | 5 703 | 6 439 | 4 007 | 4 433 | 1 696 | 2 006 |
| | 55-59 ans | 10 714 | 4 888 | 5 826 | 1 408 | 1 634 | 3 480 | 4 192 |
| | 60-64 ans | 13 187 | 5 740 | 7 447 | 1 774 | 2 000 | 3 966 | 5 447 |
| | 65-69 ans | 15 833 | 7 189 | 8 644 | 1 610 | 1 721 | 5 579 | 6 923 |
| | 70-74 ans | 10 964 | 5 147 | 5 817 | 761 | 785 | 4 386 | 5 032 |
| | 50-74 ans | 62 840 | 28 667 | 34 173 | 9 560 | 10 573 | 19 107 | 23 600 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 416 | 255 | 161 | 180 | 111 | 75 | 50 |
| | 55-59 ans | 434 | 260 | 174 | 92 | 61 | 168 | 113 |
| | 60-64 ans | 597 | 331 | 266 | 117 | 91 | 214 | 175 |
| | 65-69 ans | 832 | 487 | 345 | 125 | 83 | 362 | 262 |
| | | | | | | | | |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 17 - Charente-Maritime

2/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 622 | 367 | 255 | 74 | 50 | 293 | 205 |
| | 50-74 ans | 2 901 | 1 700 | 1 201 | 588 | 396 | 1 112 | 805 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 409 | 250 | 159 | 176 | 110 | 74 | 49 |
| | 55-59 ans | 425 | 256 | 169 | 90 | 58 | 166 | 111 |
| | 60-64 ans | 592 | 329 | 263 | 116 | 91 | 213 | 172 |
| | 65-69 ans | 808 | 476 | 332 | 121 | 79 | 355 | 253 |
| | 70-74 ans | 609 | 358 | 251 | 73 | 50 | 285 | 201 |
| | 50-74 ans | 2 843 | 1 669 | 1 174 | 576 | 388 | 1 093 | 786 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 351 | 210 | 141 | 146 | 99 | 64 | 42 |
| | 55-59 ans | 366 | 219 | 147 | 77 | 46 | 142 | 101 |
| | 60-64 ans | 511 | 282 | 229 | 98 | 74 | 184 | 155 |
| | 65-69 ans | 711 | 413 | 298 | 105 | 67 | 308 | 231 |
| | 70-74 ans | 539 | 319 | 220 | 62 | 46 | 257 | 174 |
| | 50-74 ans | 2 478 | 1 443 | 1 035 | 488 | 332 | 955 | 703 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 304 | 181 | 123 | 123 | 87 | 58 | 36 |
| | 55-59 ans | 301 | 182 | 119 | 64 | 38 | 118 | 81 |
| | 60-64 ans | 415 | 223 | 192 | 75 | 63 | 148 | 129 |
| | 65-69 ans | 584 | 339 | 245 | 82 | 56 | 257 | 189 |
| | 70-74 ans | 446 | 263 | 183 | 47 | 37 | 216 | 146 |
| | 50-74 ans | 2 050 | 1 188 | 862 | 391 | 281 | 797 | 581 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 17 - Charente-Maritime

3/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 351 | 210 | 141 | 146 | 99 | 64 | 42 |
| | 55-59 ans | 363 | 217 | 146 | 76 | 45 | 141 | 101 |
| | 60-64 ans | 509 | 282 | 227 | 98 | 74 | 184 | 153 |
| | 65-69 ans | 704 | 410 | 294 | 103 | 66 | 307 | 228 |
| | 70-74 ans | 532 | 317 | 215 | 62 | 45 | 255 | 170 |
| | 50-74 ans | 2 459 | 1 436 | 1 023 | 485 | 329 | 951 | 694 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 19 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 348 | 208 | 140 | 144 | 98 | 64 | 42 |
| | 55-59 ans | 363 | 217 | 146 | 75 | 46 | 142 | 100 |
| | 60-64 ans | 506 | 280 | 226 | 97 | 73 | 183 | 153 |
| | 65-69 ans | 702 | 408 | 294 | 104 | 66 | 304 | 228 |
| | 70-74 ans | 534 | 317 | 217 | 61 | 46 | 256 | 171 |
| | 50-74 ans | 2 453 | 1 430 | 1 023 | 481 | 329 | 949 | 694 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 351 | 210 | 141 | 146 | 99 | 64 | 42 |
| | 55-59 ans | 366 | 219 | 147 | 77 | 46 | 142 | 101 |
| | 60-64 ans | 511 | 282 | 229 | 98 | 74 | 184 | 155 |
| | 65-69 ans | 716 | 414 | 302 | 106 | 67 | 308 | 235 |
| | 70-74 ans | 543 | 321 | 222 | 62 | 47 | 259 | 175 |
| | 50-74 ans | 2 487 | 1 446 | 1 041 | 489 | 333 | 957 | 708 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 102 | 47 | 55 | 35 | 39 | 12 | 16 |
| | 55-59 ans | 112 | 59 | 53 | 18 | 17 | 41 | 36 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 17 - Charente-Maritime

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 126 | 54 | 72 | 17 | 24 | 37 | 48 |
| | 65-69 ans | 178 | 79 | 99 | 20 | 18 | 59 | 81 |
| | 70-74 ans | 142 | 70 | 72 | 17 | 14 | 53 | 58 |
| | 50-74 ans | 660 | 309 | 351 | 107 | 112 | 202 | 239 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 17 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | 65-69 ans | 18 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| | 70-74 ans | 15 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| | 50-74 ans | 78 | 41 | 37 | 19 | 13 | 22 | 24 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 43 | 30 | 13 | 18 | 9 | 12 | 4 |
| | 55-59 ans | 35 | 21 | 14 | 8 | 3 | 13 | 11 |
| | 60-64 ans | 54 | 30 | 24 | 11 | 8 | 19 | 16 |
| | 65-69 ans | 80 | 44 | 36 | 12 | 9 | 32 | 27 |
| | 70-74 ans | 72 | 39 | 33 | 4 | 8 | 35 | 25 |
| | 50-74 ans | 284 | 164 | 120 | 53 | 37 | 111 | 83 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 114 | 73 | 41 | 52 | 31 | 21 | 10 |
| | 55-59 ans | 121 | 78 | 43 | 25 | 11 | 53 | 32 |
| | 60-64 ans | 190 | 113 | 77 | 38 | 24 | 75 | 53 |
| | 65-69 ans | 243 | 165 | 78 | 35 | 21 | 130 | 57 |
| | 70-74 ans | 181 | 120 | 61 | 18 | 12 | 102 | 49 |
| | 50-74 ans | 849 | 549 | 300 | 168 | 99 | 381 | 201 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 17 - Charente-Maritime

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 19 | 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 37 | 23 | 14 | 10 | 8 | 13 | 6 |
| | 65-69 ans | 62 | 43 | 19 | 13 | 4 | 30 | 15 |
| | 70-74 ans | 50 | 28 | 22 | 8 | 4 | 20 | 18 |
| | 50-74 ans | 179 | 114 | 65 | 43 | 22 | 71 | 43 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 27 | 16 | 11 | 5 | 4 | 11 | 7 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 38 | 25 | 13 | 18 | 10 | 7 | 3 |
| | 55-59 ans | 33 | 20 | 13 | 7 | 5 | 13 | 8 |
| | 60-64 ans | 60 | 42 | 18 | 15 | 7 | 27 | 11 |
| | 65-69 ans | 75 | 49 | 26 | 16 | 5 | 33 | 21 |
| | 70-74 ans | 48 | 36 | 12 | 5 | 2 | 31 | 10 |
| | 50-74 ans | 254 | 172 | 82 | 61 | 29 | 111 | 53 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 21 | 12 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| | 60-64 ans | 25 | 9 | 16 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| | 65-69 ans | 44 | 19 | 25 | 6 | 5 | 13 | 20 |
| | 70-74 ans | 25 | 15 | 10 | 5 | 1 | 10 | 9 |
| | 50-74 ans | 126 | 64 | 62 | 25 | 13 | 39 | 49 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 158 | 104 | 54 | 71 | 40 | 33 | 14 |
| | 55-59 ans | 162 | 103 | 59 | 36 | 15 | 67 | 44 |
| | 60-64 ans | 250 | 146 | 104 | 50 | 33 | 96 | 71 |
| | 65-69 ans | 338 | 219 | 119 | 53 | 32 | 166 | 87 |
| | 70-74 ans | 261 | 163 | 98 | 22 | 22 | 141 | 76 |
| | 50-74 ans | 1 169 | 735 | 434 | 232 | 142 | 503 | 292 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 17 - Charente-Maritime

6/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 114 | 73 | 41 | 52 | 31 | 21 | 10 |
| | 55-59 ans | 121 | 78 | 43 | 25 | 11 | 53 | 32 |
| | 60-64 ans | 190 | 113 | 77 | 38 | 24 | 75 | 53 |
| | 65-69 ans | 243 | 165 | 78 | 35 | 21 | 130 | 57 |
| | 70-74 ans | 181 | 120 | 61 | 18 | 12 | 102 | 49 |
| | 50-74 ans | 849 | 549 | 300 | 168 | 99 | 381 | 201 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 92 | 57 | 35 | 42 | 26 | 15 | 9 |
| | 55-59 ans | 106 | 69 | 37 | 20 | 7 | 49 | 30 |
| | 60-64 ans | 156 | 96 | 60 | 32 | 21 | 64 | 39 |
| | 65-69 ans | 202 | 139 | 63 | 31 | 15 | 108 | 48 |
| | 70-74 ans | 148 | 97 | 51 | 15 | 11 | 82 | 40 |
| | 50-74 ans | 704 | 458 | 246 | 140 | 80 | 318 | 166 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 104 | 66 | 38 | 47 | 29 | 19 | 9 |
| | 55-59 ans | 117 | 77 | 40 | 24 | 10 | 53 | 30 |
| | 60-64 ans | 171 | 105 | 66 | 37 | 22 | 68 | 44 |
| | 65-69 ans | 229 | 155 | 74 | 32 | 17 | 123 | 57 |
| | 70-74 ans | 179 | 117 | 62 | 15 | 12 | 102 | 50 |
| | 50-74 ans | 800 | 520 | 280 | 155 | 90 | 365 | 190 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 19 | 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 37 | 23 | 14 | 10 | 8 | 13 | 6 |
| | 65-69 ans | 62 | 43 | 19 | 13 | 4 | 30 | 15 |
| | 70-74 ans | 50 | 28 | 22 | 8 | 4 | 20 | 18 |
| | 50-74 ans | 179 | 114 | 65 | 43 | 22 | 71 | 43 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 18 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 36 | 22 | 14 | 10 | 8 | 12 | 6 |
| | 65-69 ans | 57 | 40 | 17 | 12 | 4 | 28 | 13 |
| | 70-74 ans | 49 | 28 | 21 | 8 | 3 | 20 | 18 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 17 - Charente-Maritime

7/14

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 170 | 108 | 62 | 40 | 21 | 68 | 41 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 13 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| | 60-64 ans | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| | 65-69 ans | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| | 70-74 ans | 19 | 11 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| | 50-74 ans | 84 | 52 | 32 | 24 | 15 | 28 | 17 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 16 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| | 65-69 ans | 31 | 22 | 9 | 4 | 2 | 18 | 7 |
| | 70-74 ans | 30 | 17 | 13 | 3 | 0 | 14 | 13 |
| | 50-74 ans | 85 | 55 | 30 | 15 | 6 | 40 | 24 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 18 | 12 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| | 70-74 ans | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| | 50-74 ans | 48 | 30 | 18 | 7 | 4 | 23 | 14 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| | 70-74 ans | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| | 50-74 ans | 38 | 26 | 12 | 8 | 2 | 18 | 10 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 17 - Charente-Maritime

| Effectifs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 50-74 ans | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 21 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 38 | 25 | 13 | 6 | 3 | 19 | 10 |
| | 70-74 ans | 31 | 21 | 10 | 6 | 0 | 15 | 10 |
| | 50-74 ans | 103 | 68 | 35 | 24 | 8 | 44 | 27 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 46 | 35 | 11 | 26 | 8 | 9 | 3 |
| | 55-59 ans | 40 | 28 | 12 | 9 | 5 | 19 | 7 |
| | 60-64 ans | 55 | 33 | 22 | 12 | 14 | 21 | 8 |
| | 65-69 ans | 66 | 43 | 23 | 12 | 10 | 31 | 13 |
| | 70-74 ans | 46 | 27 | 19 | 5 | 2 | 22 | 17 |
| | 50-74 ans | 253 | 166 | 87 | 64 | 39 | 102 | 48 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 17 - Charente-Maritime

9/14

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 6,4 | 7,1 | 5,8 | 7,8 | 6,2 | 5,4 | 5,0 |
| | 55-59 ans | 6,9 | 7,2 | 6,7 | 7,8 | 7,7 | 7,0 | 6,3 |
| | 60-64 ans | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,7 | 5,9 | 5,7 | 6,4 |
| | 65-69 ans | 5,9 | 6,1 | 5,7 | 7,1 | 6,7 | 5,8 | 5,5 |
| | 70-74 ans | 6,9 | 6,4 | 7,4 | 7,1 | 9,2 | 6,2 | 7,1 |
| | 50-74 ans | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 7,4 | 6,7 | 6,1 | 6,1 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| | 55-59 ans | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 1,0 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,5 |
| | 70-74 ans | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 1,0 | 1,0 |
| | 50-74 ans | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 0,8 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 82,0 | 81,3 | 82,7 | 79,3 | 80,8 | 88,0 | 88,0 |
| | 55-59 ans | 85,1 | 86,5 | 83,8 | 79,3 | 82,8 | 89,8 | 84,3 |
| | 60-64 ans | 87,1 | 88,2 | 86,4 | 80,8 | 84,2 | 92,1 | 87,1 |
| | 65-69 ans | 88,0 | 87,8 | 88,2 | 83,5 | 82,1 | 89,3 | 90,0 |
| | 70-74 ans | 83,8 | 83,1 | 84,3 | 78,2 | 74,3 | 84,1 | 86,4 |
| | 50-74 ans | 85,3 | 85,4 | 85,3 | 80,1 | 81,3 | 88,6 | 87,2 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3,4 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 4,4 | 2,5 |
| | 55-59 ans | 4,1 | 5,3 | 3,0 | 6,5 | 3,7 | 4,8 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 5,8 | 3,6 | 6,6 | 4,6 | 5,4 | 3,2 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 6,8 | 4,0 | 7,8 | 4,8 | 6,5 | 3,8 |
| | 70-74 ans | 5,7 | 7,1 | 4,4 | 9,7 | 6,4 | 6,7 | 4,1 |
| | 50-74 ans | 4,6 | 5,9 | 3,5 | 6,2 | 3,7 | 5,8 | 3,4 |
| 50-74 ans ** | 4,5 | 5,7 | 3,4 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 98,3 | 98,0 | 98,8 | 97,8 | 99,1 | 98,7 | 98,0 |
| | 55-59 ans | 97,9 | 98,5 | 97,1 | 97,8 | 95,1 | 98,8 | 98,2 |
| | 60-64 ans | 99,2 | 99,4 | 98,9 | 99,1 | 100,0 | 99,5 | 98,3 |
| | 65-69 ans | 97,1 | 97,7 | 96,2 | 96,8 | 95,2 | 98,1 | 96,6 |
| | 70-74 ans | 97,9 | 97,5 | 98,4 | 98,6 | 100,0 | 97,3 | 98,0 |
| | 50-74 ans | 98,0 | 98,2 | 97,8 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 97,6 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 17 - Charente-Maritime

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 85,8 | 84,0 | 88,7 | 83,0 | 90,0 | 86,5 | 85,7 |
| | 55-59 ans | 86,1 | 85,5 | 87,0 | 85,6 | 79,3 | 85,5 | 91,0 |
| | 60-64 ans | 86,3 | 85,7 | 87,1 | 84,5 | 81,3 | 86,4 | 90,1 |
| | 65-69 ans | 88,0 | 86,8 | 89,8 | 86,8 | 84,8 | 86,8 | 91,3 |
| | 70-74 ans | 88,5 | 89,1 | 87,6 | 84,9 | 92,0 | 90,2 | 86,6 |
| | 50-74 ans | 87,2 | 86,5 | 88,2 | 84,7 | 85,6 | 87,4 | 89,4 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 86,6 | 86,2 | 87,2 | 84,2 | 87,9 | 90,6 | 85,7 |
| | 55-59 ans | 82,2 | 83,1 | 81,0 | 83,1 | 82,6 | 83,1 | 80,2 |
| | 60-64 ans | 81,2 | 79,1 | 83,8 | 76,5 | 85,1 | 80,4 | 83,2 |
| | 65-69 ans | 82,1 | 82,1 | 82,2 | 78,1 | 83,6 | 83,4 | 81,8 |
| | 70-74 ans | 82,7 | 82,4 | 83,2 | 75,8 | 80,4 | 84,0 | 83,9 |
| | 50-74 ans | 82,7 | 82,3 | 83,3 | 80,1 | 84,6 | 83,5 | 82,6 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 55-59 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 60-64 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 65-69 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 70-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 50-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 104 | 108 | 98 | 107 | 103 | 111 | 86 |
| | 55-59 ans | 97 | 91 | 107 | 88 | 99 | 92 | 111 |
| | 60-64 ans | 96 | 101 | 90 | 102 | 96 | 101 | 87 |
| | 65-69 ans | 91 | 89 | 94 | 100 | 102 | 85 | 91 |
| | 70-74 ans | 92 | 96 | 85 | 91 | 98 | 98 | 82 |
| | 50-74 ans | 95 | 96 | 94 | 99 | 100 | 94 | 91 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 85 (61-116) | 85 (61-115) | 85 (59-119) | 84 (61-111) | 89 (62-125) | 90 (61,5-119) | 81 (50-95) |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 17 - Charente-Maritime

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 79 (59-112) | 79 (57-106) | 81,5 (62-118) | 79 (59-106) | 84 (62-140) | 79 (56-106) | 81 (62-116) |
| | 60-64 ans | 77,5 (58-111) | 81 (60-115) | 76 (55-110) | 81 (53-122) | 80 (61-110) | 79 (62-113,5) | 74 (54-110) |
| | 65-69 ans | 75 (53-108) | 75 (55-101) | 78 (51-111) | 75 (56-116) | 86 (51-139) | 74 (54-99) | 72 (51-110) |
| | 70-74 ans | 74 (55-107) | 75 (56-114) | 69 (49-100) | 80 (64-110) | 73,5 (46-116) | 74 (56-114) | 69 (51-99) |
| | 50-74 ans | 77 (56-111) | 77 (56-111) | 77 (54-111) | 81 (57-112) | 82,5 (56-121) | 76 (56-109) | 74 (53-108) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 11,1 | 13,7 | 6,8 | 14,4 | 7,2 | 12,0 | 6,0 |
| | 55-59 ans | 9,2 | 10,8 | 6,9 | 9,8 | 8,2 | 11,3 | 6,2 |
| | 60-64 ans | 9,2 | 10,0 | 8,3 | 10,3 | 15,4 | 9,8 | 4,6 |
| | 65-69 ans | 7,9 | 8,8 | 6,7 | 9,6 | 12,0 | 8,6 | 5,0 |
| | 70-74 ans | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 6,8 | 4,0 | 7,5 | 8,3 |
| | 50-74 ans | 8,7 | 9,8 | 7,2 | 10,9 | 9,8 | 9,2 | 6,0 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 99,1 | 99,0 | 99,3 | 98,6 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 99,2 | 99,1 | 99,3 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 99,0 |
| | 60-64 ans | 99,0 | 99,3 | 98,7 | 99,0 | 98,6 | 99,5 | 98,7 |
| | 65-69 ans | 98,7 | 98,8 | 98,7 | 99,0 | 98,5 | 98,7 | 98,7 |
| | 70-74 ans | 99,1 | 99,4 | 98,6 | 98,4 | 100,0 | 99,6 | 98,3 |
| | 50-74 ans | 99,0 | 99,1 | 98,8 | 98,6 | 99,1 | 99,4 | 98,7 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 29,1 | 22,4 | 39,0 | 24,0 | 39,4 | 18,8 | 38,1 |
| | 55-59 ans | 30,6 | 26,9 | 36,1 | 23,4 | 37,0 | 28,9 | 35,6 |
| | 60-64 ans | 24,7 | 19,1 | 31,4 | 17,3 | 32,4 | 20,1 | 31,0 |
| | 65-69 ans | 24,9 | 19,1 | 32,8 | 18,9 | 26,9 | 19,2 | 34,5 |
| | 70-74 ans | 26,2 | 21,8 | 32,4 | 27,4 | 29,8 | 20,5 | 33,1 |
| | 50-74 ans | 26,5 | 21,4 | 33,7 | 21,9 | 33,6 | 21,1 | 33,8 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 4,6 | 3,8 | 5,7 | 4,1 | 4,0 | 3,1 | 9,5 |
| | 55-59 ans | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 7,8 | 6,5 | 2,8 | 4,0 |
| | 60-64 ans | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 1,0 | 0,0 | 2,7 | 3,9 |
| | 65-69 ans | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 1,9 | 4,5 | 2,3 | 2,6 |
| | 70-74 ans | 2,8 | 2,5 | 3,2 | 6,5 | 6,4 | 1,5 | 2,3 |
| | 50-74 ans | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 2,3 | 3,4 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 17 - Charente-Maritime

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^S | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 2,1 | 0,4 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 12,3 | 14,3 | 9,2 | 12,3 | 9,1 | 18,8 | 9,5 |
| | 55-59 ans | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 10,4 | 6,5 | 9,2 | 10,9 |
| | 60-64 ans | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 10,3 |
| | 65-69 ans | 11,2 | 10,6 | 11,9 | 11,3 | 13,4 | 10,4 | 11,5 |
| | 70-74 ans | 13,3 | 12,1 | 14,9 | 6,5 | 17,0 | 13,5 | 14,3 |
| | 50-74 ans | 11,4 | 11,3 | 11,5 | 10,8 | 11,1 | 11,6 | 11,7 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 32,5 | 34,8 | 29,1 | 35,6 | 31,3 | 32,8 | 23,8 |
| | 55-59 ans | 33,1 | 35,6 | 29,3 | 32,5 | 23,9 | 37,3 | 31,7 |
| | 60-64 ans | 37,2 | 40,1 | 33,6 | 38,8 | 32,4 | 40,8 | 34,2 |
| | 65-69 ans | 33,9 | 39,9 | 25,8 | 33,0 | 31,3 | 42,2 | 24,3 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 37,4 | 27,5 | 29,0 | 25,5 | 39,4 | 28,0 |
| | 50-74 ans | 34,1 | 38,0 | 28,8 | 34,4 | 29,7 | 39,8 | 28,4 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3,1 | 3,8 | 2,1 | 3,4 | 2,0 | 4,7 | 2,4 |
| | 55-59 ans | 5,2 | 5,5 | 4,8 | 9,1 | 8,7 | 3,5 | 3,0 |
| | 60-64 ans | 7,2 | 8,2 | 6,1 | 10,2 | 10,8 | 7,1 | 3,9 |
| | 65-69 ans | 8,7 | 10,4 | 6,3 | 12,3 | 6,0 | 9,7 | 6,4 |
| | 70-74 ans | 9,2 | 8,7 | 9,9 | 12,9 | 8,5 | 7,7 | 10,3 |
| | 50-74 ans | 7,2 | 7,9 | 6,2 | 8,8 | 6,6 | 7,4 | 6,1 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 2,6 | 3,3 | 1,4 | 2,7 | 1,0 | 4,7 | 2,4 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,0 |
| | 60-64 ans | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| | 65-69 ans | 1,0 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 4,3 | 1,2 | 0,0 |
| | 50-74 ans | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 10,8 | 11,9 | 9,2 | 12,3 | 10,1 | 10,9 | 7,1 |
| | 55-59 ans | 9,0 | 9,1 | 8,8 | 9,1 | 10,9 | 9,2 | 7,9 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 17 - Charente-Maritime

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 11,7 | 14,9 | 7,9 | 15,3 | 9,5 | 14,7 | 7,1 |
| | 65-69 ans | 10,5 | 11,8 | 8,6 | 15,1 | 7,5 | 10,7 | 8,9 |
| | 70-74 ans | 8,8 | 11,2 | 5,4 | 8,1 | 4,3 | 12,0 | 5,7 |
| | 50-74 ans | 10,2 | 11,9 | 7,9 | 12,5 | 8,7 | 11,6 | 7,5 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 3,1 | 4,3 | 1,4 | 4,1 | 1,0 | 4,7 | 2,4 |
| | 55-59 ans | 5,7 | 5,5 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 4,9 | 5,9 |
| | 60-64 ans | 4,9 | 3,2 | 7,0 | 3,1 | 4,1 | 3,3 | 8,4 |
| | 65-69 ans | 6,1 | 4,6 | 8,3 | 5,7 | 7,5 | 4,2 | 8,5 |
| | 70-74 ans | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 8,1 | 2,1 | 3,9 | 5,1 |
| | 50-74 ans | 5,1 | 4,4 | 6,0 | 5,1 | 3,9 | 4,1 | 6,9 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 13,0 | 18,2 | 8,4 | 17,7 | 9,0 | 19,5 | 7,0 |
| | 55-59 ans | 15,1 | 21,1 | 10,1 | 25,6 | 9,2 | 19,3 | 10,5 |
| | 60-64 ans | 19,0 | 25,4 | 14,0 | 28,2 | 16,5 | 24,2 | 13,0 |
| | 65-69 ans | 21,3 | 30,5 | 13,8 | 32,9 | 18,6 | 29,8 | 12,6 |
| | 70-74 ans | 23,8 | 31,7 | 16,8 | 28,9 | 28,0 | 32,1 | 15,1 |
| | 50-74 ans | 18,6 | 25,6 | 12,7 | 24,3 | 13,4 | 26,3 | 12,4 |
| | 50-74 ans ** | 17,8 | 24,1 | 12,1 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 9,4 | 12,8 | 6,4 | 13,0 | 7,0 | 12,4 | 5,0 |
| | 55-59 ans | 11,3 | 16,0 | 7,4 | 17,8 | 6,7 | 15,2 | 7,6 |
| | 60-64 ans | 14,4 | 19,7 | 10,3 | 21,4 | 12,0 | 18,9 | 9,7 |
| | 65-69 ans | 15,3 | 23,0 | 9,0 | 21,7 | 12,2 | 23,3 | 8,2 |
| | 70-74 ans | 16,5 | 23,3 | 10,5 | 23,7 | 15,3 | 23,3 | 9,7 |
| | 50-74 ans | 13,5 | 19,2 | 8,8 | 17,6 | 9,4 | 19,9 | 8,5 |
| | 50-74 ans ** | 13,0 | 18,0 | 8,5 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 7,6 | 10,0 | 5,4 | 10,5 | 5,9 | 8,8 | 4,5 |
| | 55-59 ans | 9,9 | 14,1 | 6,4 | 14,2 | 4,3 | 14,1 | 7,2 |
| | 60-64 ans | 11,8 | 16,7 | 8,1 | 18,0 | 10,5 | 16,1 | 7,2 |
| | 65-69 ans | 12,8 | 19,3 | 7,3 | 19,3 | 8,7 | 19,4 | 6,9 |
| | 70-74 ans | 13,5 | 18,8 | 8,8 | 19,7 | 14,0 | 18,7 | 7,9 |
| | 50-74 ans | 11,2 | 16,0 | 7,2 | 14,6 | 7,6 | 16,6 | 7,0 |
| | 50-74 ans ** | 10,9 | 15,0 | 7,0 | - | - | - | - |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 17 - Charente-Maritime

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 8,6 | 11,6 | 5,9 | 11,7 | 6,5 | 11,2 | 4,5 |
| | 55-59 ans | 10,9 | 15,8 | 6,9 | 17,0 | 6,1 | 15,2 | 7,2 |
| | 60-64 ans | 13,0 | 18,3 | 8,9 | 20,9 | 11,0 | 17,1 | 8,1 |
| | 65-69 ans | 14,5 | 21,6 | 8,6 | 19,9 | 9,9 | 22,0 | 8,2 |
| | 70-74 ans | 16,3 | 22,7 | 10,7 | 19,7 | 15,3 | 23,3 | 9,9 |
| | 50-74 ans | 12,7 | 18,1 | 8,2 | 16,2 | 8,5 | 19,1 | 8,1 |
| | 50-74 ans ** | 12,3 | 17,0 | 7,9 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 0,5 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 2,5 | 1,2 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | 0,7 |
| | 60-64 ans | 2,8 | 4,0 | 1,9 | 5,6 | 4,0 | 3,3 | 1,1 |
| | 65-69 ans | 3,9 | 6,0 | 2,2 | 8,1 | 2,3 | 5,4 | 2,2 |
| | 70-74 ans | 4,6 | 5,4 | 3,8 | 10,5 | 5,1 | 4,6 | 3,6 |
| | 50-74 ans | 2,8 | 4,0 | 1,9 | 4,5 | 2,1 | 3,7 | 1,8 |
| | 50-74 ans ** | 2,5 | 3,4 | 1,7 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 70,0 | 57,1 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 33,3 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 72,2 | 63,6 | 85,7 | 50,0 | 100,0 | 80,0 | 66,7 |
| | 60-64 ans | 52,8 | 54,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 58,3 | 50,0 |
| | 65-69 ans | 45,6 | 45,0 | 47,1 | 66,7 | 50,0 | 35,7 | 46,2 |
| | 70-74 ans | 38,8 | 39,3 | 38,1 | 62,5 | 100,0 | 30,0 | 27,8 |
| | 50-74 ans | 49,4 | 48,1 | 51,6 | 60,0 | 71,4 | 41,2 | 41,5 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)