

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 22 - Côtes d'Armor

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 852	5 645	6 207	4 013	4 174	1 632	2 033
	55-59 ans	10 053	4 625	5 428	1 191	1 311	3 434	4 117
	60-64 ans	11 716	5 241	6 475	1 298	1 405	3 943	5 070
	65-69 ans	13 018	5 851	7 167	1 130	1 113	4 721	6 054
	70-74 ans	8 805	3 976	4 829	548	561	3 428	4 268
	50-74 ans	55 444	25 338	30 106	8 180	8 564	17 158	21 542
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	879	432	447	329	332	103	115
	55-59 ans	743	332	411	99	106	233	305
	60-64 ans	852	358	494	77	111	281	383
	65-69 ans	898	396	502	86	91	310	411
	70-74 ans	695	296	399	45	61	251	338
	50-74 ans	4 067	1 814	2 253	636	701	1 178	1 552
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	614	291	323	215	229	76	94
	55-59 ans	536	240	296	62	70	178	226
	60-64 ans	664	281	383	58	77	223	306
	65-69 ans	679	307	372	57	62	250	310
	70-74 ans	509	229	280	30	31	199	249
	50-74 ans	3 002	1 348	1 654	422	469	926	1 185
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	265	141	124	114	103	27	21
	55-59 ans	207	92	115	37	36	55	79
	60-64 ans	188	77	111	19	34	58	77
	65-69 ans	219	89	130	29	29	60	101
	70-74 ans	186	67	119	15	30	52	89
	50-74 ans	1 065	466	599	214	232	252	367
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 587	5 504	6 083	3 899	4 071	1 605	2 012
	55-59 ans	9 846	4 533	5 313	1 154	1 275	3 379	4 038
	60-64 ans	11 528	5 164	6 364	1 279	1 371	3 885	4 993
	65-69 ans	12 799	5 762	7 037	1 101	1 084	4 661	5 953
	70-74 ans	8 619	3 909	4 710	533	531	3 376	4 179
	50-74 ans	54 379	24 872	29 507	7 966	8 332	16 906	21 175
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	425	246	179	185	124	61	55
	55-59 ans	328	180	148	49	47	131	101
	60-64 ans	509	311	198	91	56	220	142
	65-69 ans	609	361	248	78	46	283	202

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 22 - Côtes d'Armor

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	447	256	191	45	34	211	157
	50-74 ans	2 318	1 354	964	448	307	906	657
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	425	246	179	185	124	61	55
	55-59 ans	325	180	145	49	46	131	99
	60-64 ans	509	311	198	91	56	220	142
	65-69 ans	602	357	245	78	44	279	201
	70-74 ans	442	254	188	43	32	211	156
	50-74 ans	2 303	1 348	955	446	302	902	653
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	385	222	163	166	115	56	48
	55-59 ans	290	161	129	41	39	120	90
	60-64 ans	471	287	184	83	49	204	135
	65-69 ans	558	334	224	71	41	263	183
	70-74 ans	403	231	172	36	27	195	145
	50-74 ans	2 107	1 235	872	397	271	838	601
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	376	217	159	162	113	55	46
	55-59 ans	282	156	126	40	37	116	89
	60-64 ans	456	280	176	83	47	197	129
	65-69 ans	533	322	211	71	39	251	172
	70-74 ans	382	219	163	34	27	185	136
	50-74 ans	2 029	1 194	835	390	263	804	572
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 22 - Côtes d'Armor

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	383	221	162	166	114	55	48
	55-59 ans	289	161	128	41	39	120	89
	60-64 ans	465	285	180	83	48	202	132
	65-69 ans	548	330	218	71	41	259	177
	70-74 ans	395	227	168	35	27	192	141
	50-74 ans	2 080	1 224	856	396	269	828	587
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
	65-69 ans	10	4	6	0	0	4	6
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	50-74 ans	27	11	16	1	2	10	14
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
	50-74 ans	11	6	5	3	1	3	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	385	222	163	166	115	56	48
	55-59 ans	290	161	129	41	39	120	90
	60-64 ans	471	287	184	83	49	204	135
	65-69 ans	557	334	223	71	41	263	182
	70-74 ans	403	231	172	36	27	195	145
	50-74 ans	2 106	1 235	871	397	271	838	600
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	386	222	164	166	116	56	48
	55-59 ans	290	161	129	41	39	120	90
	60-64 ans	472	288	184	84	49	204	135
	65-69 ans	563	337	226	71	41	266	185
	70-74 ans	407	233	174	38	27	195	147
	50-74 ans	2 118	1 241	877	400	272	841	605
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	153	76	77	59	47	17	30
	55-59 ans	82	35	47	8	15	27	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 22 - Côtes d'Armor

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	133	60	73	12	16	48	57
	65-69 ans	161	60	101	13	17	47	84
	70-74 ans	134	66	68	11	7	55	61
	50-74 ans	663	297	366	103	102	194	264
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	37	19	18	11	14	8	4
	55-59 ans	25	10	15	2	2	8	13
	60-64 ans	48	35	13	10	4	25	9
	65-69 ans	35	23	12	3	3	20	9
	70-74 ans	28	17	11	2	2	15	9
	50-74 ans	173	104	69	28	25	76	44
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	14	10	4	5	1	5	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	56	39	17	28	14	11	3
	55-59 ans	52	31	21	7	5	24	16
	60-64 ans	73	51	22	21	7	30	15
	65-69 ans	104	69	35	12	6	57	29
	70-74 ans	96	53	43	14	10	39	33
	50-74 ans	381	243	138	82	42	161	96
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	112	74	38	56	30	18	8
	55-59 ans	92	59	33	13	12	46	21
	60-64 ans	149	102	47	30	13	72	34
	65-69 ans	175	127	48	23	7	104	41
	70-74 ans	102	69	33	7	4	62	29
	50-74 ans	630	431	199	129	66	302	133
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	5	9	5	8	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 22 - Côtes d'Armor

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	24	15	9	8	3	7	6
	60-64 ans	51	30	21	5	7	25	14
	65-69 ans	68	45	23	15	8	30	15
	70-74 ans	35	21	14	3	4	18	10
	50-74 ans	192	116	76	36	30	80	46
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	4	4	4	2	0	2
	55-59 ans	10	7	3	1	2	6	1
	60-64 ans	12	8	4	6	0	2	4
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	45	28	17	14	4	14	13
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	18	11	7	3	2	8	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	168	113	55	84	44	29	11
	55-59 ans	144	90	54	20	17	70	37
	60-64 ans	222	153	69	51	20	102	49
	65-69 ans	279	196	83	35	13	161	70
	70-74 ans	198	122	76	21	14	101	62
	50-74 ans	1 011	674	337	211	108	463	229

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 22 - Côtes d'Armor

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	112	74	38	56	30	18	8
	55-59 ans	92	59	33	13	12	46	21
	60-64 ans	149	102	47	30	13	72	34
	65-69 ans	175	127	48	23	7	104	41
	70-74 ans	102	69	33	7	4	62	29
	50-74 ans	630	431	199	129	66	302	133
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	102	67	35	51	27	16	8
	55-59 ans	76	49	27	13	10	36	17
	60-64 ans	129	90	39	29	13	61	26
	65-69 ans	145	110	35	19	6	91	29
	70-74 ans	85	59	26	6	3	53	23
	50-74 ans	537	375	162	118	59	257	103
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	113	77	36	59	28	18	8
	55-59 ans	87	58	29	14	10	44	19
	60-64 ans	148	105	43	33	13	72	30
	65-69 ans	184	138	46	24	7	114	39
	70-74 ans	116	80	36	13	3	67	33
	50-74 ans	648	458	190	143	61	315	129
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	5	9	5	8	0	1
	55-59 ans	24	15	9	8	3	7	6
	60-64 ans	51	30	21	5	7	25	14
	65-69 ans	68	45	23	15	8	30	15
	70-74 ans	35	21	14	3	4	18	10
	50-74 ans	192	116	76	36	30	80	46
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	5	8	5	7	0	1
	55-59 ans	20	13	7	7	2	6	5
	60-64 ans	44	26	18	5	6	21	12
	65-69 ans	66	44	22	14	8	30	14
	70-74 ans	34	20	14	2	4	18	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 22 - Côtes d'Armor

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	177	108	69	33	27	75	42
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	10	6	4	4	1	2	3
	60-64 ans	23	11	12	4	3	7	9
	65-69 ans	38	25	13	7	4	18	9
	70-74 ans	28	17	11	2	3	15	8
	50-74 ans	104	60	44	18	14	42	30
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	10	7	3	3	1	4	2
	60-64 ans	21	15	6	1	3	14	3
	65-69 ans	28	19	9	7	4	12	5
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	50-74 ans	73	48	25	15	13	33	12
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	12	8	4	0	2	8	2
	65-69 ans	18	9	9	4	4	5	5
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	43	25	18	8	9	17	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	9	7	2	1	1	6	1
	65-69 ans	10	10	0	3	0	7	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	31	24	7	7	4	17	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	7	4	3	0	1	4	2
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	21	13	8	5	3	8	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 22 - Côtes d'Armor

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
		65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0
		70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
		50-74 ans	8	4	4	1	3	3	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
		60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
		65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	4	0	4	0	2	0	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
		65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
		70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
		50-74 ans	10	8	2	2	1	6	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu		50-54 ans	10	5	5	5	5	0	0
		55-59 ans	17	11	6	5	1	6	5
		60-64 ans	40	24	16	5	6	19	10
		65-69 ans	60	40	20	12	8	28	12
		70-74 ans	32	19	13	2	4	17	9
		50-74 ans	159	99	60	29	24	70	36
A40- Perdus de vue		50-54 ans	20	15	5	12	2	3	3
		55-59 ans	23	15	8	7	4	8	4
		60-64 ans	22	16	6	4	3	12	3
		65-69 ans	32	17	15	6	2	11	13
		70-74 ans	23	14	9	4	3	10	6
		50-74 ans	120	77	43	33	14	44	29

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,4	7,7	7,2	8,2	8,0	6,3	5,7
	55-59 ans	7,4	7,2	7,6	8,3	8,1	6,8	7,4
	60-64 ans	7,3	6,8	7,6	5,9	7,9	7,1	7,6
	65-69 ans	6,9	6,8	7,0	7,6	8,2	6,6	6,8
	70-74 ans	7,9	7,4	8,3	8,2	10,9	7,3	7,9
	50-74 ans	7,3	7,2	7,5	7,8	8,2	6,9	7,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,5	2,0	2,8	2,5	1,7	1,0
	55-59 ans	2,1	2,0	2,1	3,1	2,7	1,6	1,9
	60-64 ans	1,6	1,5	1,7	1,5	2,4	1,5	1,5
	65-69 ans	1,7	1,5	1,8	2,6	2,6	1,3	1,7
	70-74 ans	2,1	1,7	2,5	2,7	5,3	1,5	2,1
	50-74 ans	1,9	1,8	2,0	2,6	2,7	1,5	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,9	67,4	72,3	65,3	69,0	73,8	81,7
	55-59 ans	72,1	72,3	72,0	62,6	66,0	76,4	74,1
	60-64 ans	77,9	78,5	77,5	75,3	69,4	79,4	79,9
	65-69 ans	75,6	77,5	74,1	66,3	68,1	80,6	75,4
	70-74 ans	73,2	77,4	70,2	66,7	50,8	79,3	73,7
	50-74 ans	73,8	74,3	73,4	66,4	66,9	78,6	76,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,5	2,9	4,7	3,0	3,8	2,7
	55-59 ans	3,3	4,0	2,8	4,2	3,7	3,9	2,5
	60-64 ans	4,4	6,0	3,1	7,1	4,1	5,7	2,8
	65-69 ans	4,8	6,3	3,5	7,1	4,2	6,1	3,4
	70-74 ans	5,2	6,5	4,1	8,4	6,4	6,3	3,8
	50-74 ans	4,3	5,4	3,3	5,6	3,7	5,4	3,1
50-74 ans **	4,2	5,2	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	100,0	98,0	100,0	97,9	100,0	98,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	98,9	98,9	98,8	100,0	95,7	98,6	99,5
	70-74 ans	98,9	99,2	98,4	95,6	94,1	100,0	99,4
	50-74 ans	99,4	99,6	99,1	99,6	98,4	99,6	99,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,6	90,2	91,1	89,7	92,7	91,8	87,3
	55-59 ans	89,2	89,4	89,0	83,7	84,8	91,6	90,9
	60-64 ans	92,5	92,3	92,9	91,2	87,5	92,7	95,1
	65-69 ans	92,7	93,6	91,4	91,0	93,2	94,3	91,0
	70-74 ans	91,2	90,9	91,5	83,7	84,4	92,4	92,9
	50-74 ans	91,5	91,6	91,3	89,0	89,7	92,9	92,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,7	97,7	97,5	97,6	98,3	98,2	95,8
	55-59 ans	97,2	96,9	97,7	97,6	94,9	96,7	98,9
	60-64 ans	96,8	97,6	95,7	100,0	95,9	96,6	95,6
	65-69 ans	95,5	96,4	94,2	100,0	95,1	95,4	94,0
	70-74 ans	94,8	94,8	94,8	94,4	100,0	94,9	93,8
	50-74 ans	96,3	96,7	95,8	98,2	97,0	95,9	95,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	102	107	94	112	98	94	86
	55-59 ans	95	97	92	102	93	96	91
	60-64 ans	97	98	96	97	98	98	95
	65-69 ans	94	95	93	87	87	97	94
	70-74 ans	90	87	94	85	92	88	94
	50-74 ans	96	97	94	101	95	95	93
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82 (62-110)	83 (62-111)	81 (61-106)	86 (66-123)	82 (62-112)	72,5 (56-96,5)	73,5 (60-100)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	76 (58-110)	79 (59-110)	75 (55-109)	84 (62-114)	75 (54-109)	77 (58,5-107,5)	75,5 (55-110)
	60-64 ans	78 (57-112)	82 (56-114)	75 (60-111,5)	82 (57-110)	75 (60-102)	81,5 (56-116)	75 (59-112)
	65-69 ans	76 (59-105)	77,5 (59-105)	76 (60-105,5)	79 (60-104)	83 (54-106)	77 (58-106)	76 (60-105)
	70-74 ans	77 (58-99)	77 (58-102)	77 (60-98)	80,5 (54-113)	83 (58-103)	76 (58-98)	76 (60-97)
	50-74 ans	77 (59-107)	80 (59-109)	76 (59-105)	83 (62-111)	78 (58-107)	77 (58-106)	76 (60-104)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,7	6,1	2,8	6,5	1,6	4,9	5,5
	55-59 ans	7,0	8,3	5,4	14,3	8,5	6,1	4,0
	60-64 ans	4,3	5,1	3,0	4,4	5,4	5,5	2,1
	65-69 ans	5,3	4,7	6,0	7,7	4,3	3,9	6,4
	70-74 ans	5,1	5,5	4,7	8,9	8,8	4,7	3,8
	50-74 ans	5,2	5,7	4,5	7,4	4,6	4,9	4,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	99,5
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,6	34,2	47,0	35,5	40,5	30,4	62,5
	55-59 ans	28,3	21,7	36,4	19,5	38,5	22,5	35,6
	60-64 ans	28,2	20,8	39,7	14,3	32,7	23,5	42,2
	65-69 ans	28,6	17,8	44,7	18,3	41,5	17,7	45,4
	70-74 ans	32,9	28,3	39,1	28,9	25,9	28,2	41,5
	50-74 ans	31,3	23,9	41,7	25,8	37,5	23,1	43,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,6	8,6	11,0	6,6	12,1	14,3	8,3
	55-59 ans	8,6	6,2	11,6	4,9	5,1	6,7	14,4
	60-64 ans	10,2	12,2	7,1	11,9	8,2	12,3	6,7
	65-69 ans	6,2	6,8	5,3	4,2	7,3	7,5	4,9
	70-74 ans	6,9	7,3	6,3	5,3	7,4	7,7	6,1
	50-74 ans	8,2	8,4	7,9	7,0	9,2	9,0	7,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,6	2,3	0,6	1,8	0,9	3,6	0,0
	55-59 ans	0,7	0,6	0,8	2,4	0,0	0,0	1,1
	60-64 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,9	0,0	1,4	0,0	0,8	0,0
	70-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	0,0	0,5	0,7
	50-74 ans	0,7	0,8	0,5	1,3	0,4	0,6	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,5	17,6	10,4	16,9	12,1	19,6	6,3
	55-59 ans	17,9	19,3	16,3	17,1	12,8	20,0	17,8
	60-64 ans	15,5	17,7	12,0	25,0	14,3	14,7	11,1
	65-69 ans	18,5	20,5	15,5	16,9	14,6	21,4	15,7
	70-74 ans	23,6	22,7	24,7	36,8	37,0	20,0	22,4
	50-74 ans	18,0	19,6	15,7	20,5	15,4	19,1	15,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,0	33,3	23,2	33,7	25,9	32,1	16,7
	55-59 ans	31,7	36,6	25,6	31,7	30,8	38,3	23,3
	60-64 ans	31,6	35,4	25,5	35,7	26,5	35,3	25,2
	65-69 ans	31,1	37,7	21,2	32,4	17,1	39,1	22,2
	70-74 ans	25,1	29,6	19,0	18,4	14,8	31,8	19,7
	50-74 ans	29,7	34,7	22,7	32,3	24,3	35,9	22,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	2,3	5,5	3,0	6,9	0,0	2,1
	55-59 ans	8,3	9,3	7,0	19,5	7,7	5,8	6,7
	60-64 ans	10,8	10,4	11,4	6,0	14,3	12,3	10,4
	65-69 ans	12,1	13,4	10,2	21,1	19,5	11,3	8,1
	70-74 ans	8,6	9,0	8,0	7,9	14,8	9,2	6,8
	50-74 ans	9,1	9,3	8,7	9,0	11,0	9,5	7,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	1,8	2,4	2,4	1,7	0,0	4,2
	55-59 ans	3,4	4,3	2,3	2,4	5,1	5,0	1,1
	60-64 ans	2,5	2,8	2,2	7,1	0,0	1,0	3,0
	65-69 ans	1,4	1,5	1,3	2,8	0,0	1,1	1,6
	70-74 ans	1,7	1,7	1,7	2,6	0,0	1,5	2,0
	50-74 ans	2,1	2,3	1,9	3,5	1,5	1,7	2,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	1,9	0,0	2,4	0,0	1,7	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,8	0,3	1,6	0,0	4,1	0,5	0,7
	65-69 ans	1,4	1,5	1,3	2,8	0,0	1,1	1,6
	70-74 ans	0,7	0,9	0,6	0,0	0,0	1,0	0,7
	50-74 ans	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	1,0	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	65-69 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,5	20,5	9,0	21,5	10,8	18,1	5,5
	55-59 ans	14,6	19,9	10,2	17,3	13,3	20,7	9,2
	60-64 ans	19,3	29,6	10,8	39,9	14,6	26,3	9,8
	65-69 ans	21,8	34,0	11,8	31,8	12,0	34,5	11,8
	70-74 ans	23,0	31,2	16,1	39,4	26,4	29,9	14,8
	50-74 ans	18,6	27,1	11,4	26,5	13,0	27,4	10,8
	50-74 ans **	18,2	25,8	11,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,7	13,4	6,2	14,4	7,4	11,2	4,0
	55-59 ans	9,3	13,0	6,2	11,3	9,4	13,6	5,2
	60-64 ans	12,9	19,8	7,4	23,5	9,5	18,5	6,8
	65-69 ans	13,7	22,0	6,8	20,9	6,5	22,3	6,9
	70-74 ans	11,8	17,7	7,0	13,1	7,5	18,4	6,9
	50-74 ans	11,6	17,3	6,7	16,2	7,9	17,9	6,3
	50-74 ans **	11,4	16,5	6,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	12,2	5,8	13,1	6,6	10,0	4,0
	55-59 ans	7,7	10,8	5,1	11,3	7,8	10,7	4,2
	60-64 ans	11,2	17,4	6,1	22,7	9,5	15,7	5,2
	65-69 ans	11,3	19,1	5,0	17,3	5,5	19,5	4,9
	70-74 ans	9,9	15,1	5,5	11,3	5,6	15,7	5,5
	50-74 ans	9,9	15,1	5,5	14,8	7,1	15,2	4,9
	50-74 ans **	9,8	14,4	5,5	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 22 - Côtes d'Armor

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,8	14,0	5,9	15,1	6,9	11,2	4,0
	55-59 ans	8,8	12,8	5,5	12,1	7,8	13,0	4,7
	60-64 ans	12,8	20,3	6,8	25,8	9,5	18,5	6,0
	65-69 ans	14,4	24,0	6,5	21,8	6,5	24,5	6,6
	70-74 ans	13,5	20,5	7,6	24,4	5,6	19,8	7,9
	50-74 ans	11,9	18,4	6,4	18,0	7,3	18,6	6,1
	50-74 ans **	11,6	17,4	6,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	0,9	1,5	1,3	2,0	0,0	0,5
	55-59 ans	2,4	3,3	1,7	6,9	2,4	2,1	1,5
	60-64 ans	4,4	5,8	3,3	3,9	5,1	6,4	2,8
	65-69 ans	5,3	7,8	3,3	13,6	7,4	6,4	2,5
	70-74 ans	4,1	5,4	3,0	5,6	7,5	5,3	2,4
	50-74 ans	3,5	4,7	2,6	4,5	3,6	4,7	2,2
	50-74 ans **	3,3	4,2	2,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	38,5	20,0	50,0	20,0	42,9	0,0	100,0
	55-59 ans	50,0	46,2	57,1	57,1	50,0	33,3	60,0
	60-64 ans	52,3	42,3	66,7	80,0	50,0	33,3	75,0
	65-69 ans	57,6	56,8	59,1	50,0	50,0	60,0	64,3
	70-74 ans	82,4	85,0	78,6	100,0	75,0	83,3	80,0
	50-74 ans	58,8	55,6	63,8	54,5	51,9	56,0	71,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)