

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 28 - Eure et Loire

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 846	4 763	5 083	3 207	3 284	1 556	1 799
	55-59 ans	7 694	3 542	4 152	760	756	2 782	3 396
	60-64 ans	8 321	3 694	4 627	681	724	3 013	3 903
	65-69 ans	8 482	3 991	4 491	568	524	3 423	3 967
	70-74 ans	5 570	2 534	3 036	285	288	2 249	2 748
	50-74 ans	39 913	18 524	21 389	5 501	5 576	13 023	15 813
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	699	330	369	244	273	86	96
	55-59 ans	568	256	312	61	91	195	221
	60-64 ans	540	235	305	54	65	181	240
	65-69 ans	521	246	275	48	43	198	232
	70-74 ans	368	172	196	29	19	143	177
	50-74 ans	2 696	1 239	1 457	436	491	803	966
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	517	255	262	185	190	70	72
	55-59 ans	440	199	241	43	63	156	178
	60-64 ans	428	186	242	38	46	148	196
	65-69 ans	420	201	219	34	29	167	190
	70-74 ans	296	140	156	20	15	120	141
	50-74 ans	2 101	981	1 120	320	343	661	777
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	182	75	107	59	83	16	24
	55-59 ans	128	57	71	18	28	39	43
	60-64 ans	112	49	63	16	19	33	44
	65-69 ans	101	45	56	14	14	31	42
	70-74 ans	72	32	40	9	4	23	36
	50-74 ans	595	258	337	116	148	142	189
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 664	4 688	4 976	3 148	3 201	1 540	1 775
	55-59 ans	7 566	3 485	4 081	742	728	2 743	3 353
	60-64 ans	8 209	3 645	4 564	665	705	2 980	3 859
	65-69 ans	8 381	3 946	4 435	554	510	3 392	3 925
	70-74 ans	5 498	2 502	2 996	276	284	2 226	2 712
	50-74 ans	39 318	18 266	21 052	5 385	5 428	12 881	15 624
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	399	226	173	165	108	61	65
	55-59 ans	340	193	147	60	38	133	109
	60-64 ans	384	218	166	69	31	149	135
	65-69 ans	428	266	162	44	19	222	143

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	299	169	130	28	17	141	113
	50-74 ans	1 850	1 072	778	366	213	706	565
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	398	225	173	165	108	60	65
	55-59 ans	338	193	145	60	38	133	107
	60-64 ans	382	217	165	69	30	148	135
	65-69 ans	426	265	161	44	19	221	142
	70-74 ans	298	168	130	28	17	140	113
	50-74 ans	1 842	1 068	774	366	212	702	562
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	293	161	132	108	82	53	50
	55-59 ans	264	152	112	45	24	107	88
	60-64 ans	289	158	131	52	22	106	109
	65-69 ans	324	190	134	22	14	168	120
	70-74 ans	234	130	104	20	8	110	96
	50-74 ans	1 404	791	613	247	150	544	463
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	263	146	117	100	69	46	48
	55-59 ans	248	143	105	41	22	102	83
	60-64 ans	268	144	124	49	21	95	103
	65-69 ans	293	175	118	20	10	155	108
	70-74 ans	217	120	97	16	8	104	89
	50-74 ans	1 289	728	561	226	130	502	431
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 28 - Eure et Loire

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	292	161	131	108	81	53	50
	55-59 ans	263	152	111	45	24	107	87
	60-64 ans	285	155	130	52	22	103	108
	65-69 ans	323	190	133	22	14	168	119
	70-74 ans	233	130	103	20	8	110	95
	50-74 ans	1 396	788	608	247	149	541	459
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	289	161	128	108	78	53	50
	55-59 ans	263	152	111	45	24	107	87
	60-64 ans	286	155	131	52	22	103	109
	65-69 ans	320	189	131	22	14	167	117
	70-74 ans	233	130	103	20	8	110	95
	50-74 ans	1 391	787	604	247	146	540	458
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	294	162	132	108	82	54	50
	55-59 ans	264	152	112	45	24	107	88
	60-64 ans	289	158	131	52	22	106	109
	65-69 ans	325	191	134	22	14	169	120
	70-74 ans	235	131	104	20	8	111	96
	50-74 ans	1 407	794	613	247	150	547	463
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	131	58	73	37	46	21	27
	55-59 ans	92	40	52	10	11	30	41

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	91	30	61	9	5	21	56
	65-69 ans	84	36	48	3	2	33	46
	70-74 ans	71	30	41	2	2	28	39
	50-74 ans	469	194	275	61	66	133	209
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	29	16	13	8	8	8	5
	55-59 ans	12	6	6	4	2	2	4
	60-64 ans	16	8	8	2	0	6	8
	65-69 ans	16	9	7	0	0	9	7
	70-74 ans	13	8	5	3	1	5	4
	50-74 ans	86	47	39	17	11	30	28
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	35	23	12	17	7	6	5
	55-59 ans	57	36	21	11	4	25	17
	60-64 ans	54	31	23	11	7	20	16
	65-69 ans	77	51	26	6	4	45	22
	70-74 ans	42	28	14	5	1	23	13
	50-74 ans	265	169	96	50	23	119	73
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	66	44	22	31	11	13	11
	55-59 ans	73	51	22	13	4	38	18
	60-64 ans	90	63	27	21	5	42	22
	65-69 ans	96	60	36	8	7	52	29
	70-74 ans	70	41	29	5	3	36	26
	50-74 ans	395	259	136	78	30	181	106
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 28 - Eure et Loire

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	13	8	5	4	2	4	3
	60-64 ans	10	5	5	3	3	2	2
	65-69 ans	30	25	5	3	1	22	4
	70-74 ans	18	12	6	2	1	10	5
	50-74 ans	78	54	24	16	9	38	15
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
	50-74 ans	31	18	13	5	0	13	13
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10	6	4	4	3	2	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	13	9	4	3	1	6	3
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	38	26	12	9	4	17	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	1	5	0	3	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	101	67	34	48	18	19	16
	55-59 ans	130	87	43	24	8	63	35
	60-64 ans	144	94	50	32	12	62	38
	65-69 ans	173	111	62	14	11	97	51
	70-74 ans	112	69	43	10	4	59	39
	50-74 ans	660	428	232	128	53	300	179

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 28 - Eure et Loire

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	66	44	22	31	11	13	11
	55-59 ans	73	51	22	13	4	38	18
	60-64 ans	90	63	27	21	5	42	22
	65-69 ans	96	60	36	8	7	52	29
	70-74 ans	70	41	29	5	3	36	26
	50-74 ans	395	259	136	78	30	181	106
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	50	32	18	23	9	9	9
	55-59 ans	51	35	16	10	3	25	13
	60-64 ans	66	48	18	18	5	30	13
	65-69 ans	61	41	20	7	5	34	15
	70-74 ans	41	23	18	4	3	19	15
	50-74 ans	269	179	90	62	25	117	65
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	62	41	21	28	12	13	9
	55-59 ans	69	47	22	12	4	35	18
	60-64 ans	87	65	22	23	5	42	17
	65-69 ans	84	57	27	9	5	48	22
	70-74 ans	62	37	25	5	3	32	22
	50-74 ans	364	247	117	77	29	170	88
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	13	8	5	4	2	4	3
	60-64 ans	10	5	5	3	3	2	2
	65-69 ans	30	25	5	3	1	22	4
	70-74 ans	18	12	6	2	1	10	5
	50-74 ans	78	54	24	16	9	38	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	12	7	5	4	2	3	3
	60-64 ans	9	4	5	2	3	2	2
	65-69 ans	27	22	5	3	1	19	4
	70-74 ans	17	12	5	2	0	10	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 28 - Eure et Loire

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	72	49	23	15	8	34	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	11	6	5	4	2	2	3
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	23	19	4	3	1	16	3
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	50-74 ans	62	42	20	13	7	29	13
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	9	7	2	2	1	5	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	6	6	0	2	0	4	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2016-2017		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	20	16	4	2	1	14	3
	70-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
	50-74 ans	37	26	11	6	4	20	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	74	43	31	39	19	4	12
	55-59 ans	54	27	27	9	11	18	16
	60-64 ans	68	43	25	14	7	29	18
	65-69 ans	67	49	18	19	4	30	14
	70-74 ans	37	23	14	5	7	18	7
	50-74 ans	300	185	115	86	48	99	67

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	6,9	7,3	7,6	8,3	5,5	5,3
	55-59 ans	7,4	7,2	7,5	8,0	12,0	7,0	6,5
	60-64 ans	6,5	6,4	6,6	7,9	9,0	6,0	6,1
	65-69 ans	6,1	6,2	6,1	8,5	8,2	5,8	5,8
	70-74 ans	6,6	6,8	6,5	10,2	6,6	6,4	6,4
	50-74 ans	6,8	6,7	6,8	7,9	8,8	6,2	6,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,6	2,1	1,8	2,5	1,0	1,3
	55-59 ans	1,7	1,6	1,7	2,4	3,7	1,4	1,3
	60-64 ans	1,3	1,3	1,4	2,3	2,6	1,1	1,1
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	2,5	2,7	0,9	1,1
	70-74 ans	1,3	1,3	1,3	3,2	1,4	1,0	1,3
	50-74 ans	1,5	1,4	1,6	2,1	2,7	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,0	77,3	71,0	75,8	69,6	81,4	75,0
	55-59 ans	77,5	77,7	77,2	70,5	69,2	80,0	80,5
	60-64 ans	79,3	79,1	79,3	70,4	70,8	81,8	81,7
	65-69 ans	80,6	81,7	79,6	70,8	67,4	84,3	81,9
	70-74 ans	80,4	81,4	79,6	69,0	78,9	83,9	79,7
	50-74 ans	77,9	79,2	76,9	73,4	69,9	82,3	80,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,1	4,8	3,5	5,2	3,4	4,0	3,7
	55-59 ans	4,5	5,5	3,6	8,1	5,2	4,8	3,3
	60-64 ans	4,7	6,0	3,6	10,4	4,4	5,0	3,5
	65-69 ans	5,1	6,7	3,7	7,9	3,7	6,5	3,6
	70-74 ans	5,4	6,8	4,3	10,1	6,0	6,3	4,2
	50-74 ans	4,7	5,9	3,7	6,8	3,9	5,5	3,6
50-74 ans **	4,7	5,8	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,6	100,0	100,0	100,0	98,4	100,0
	55-59 ans	99,4	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	98,2
	60-64 ans	99,5	99,5	99,4	100,0	96,8	99,3	100,0
	65-69 ans	99,5	99,6	99,4	100,0	100,0	99,5	99,3
	70-74 ans	99,7	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3	100,0
	50-74 ans	99,6	99,6	99,5	100,0	99,5	99,4	99,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	73,6	71,6	76,3	65,5	75,9	88,3	76,9
	55-59 ans	78,1	78,8	77,2	75,0	63,2	80,5	82,2
	60-64 ans	75,7	72,8	79,4	75,4	73,3	71,6	80,7
	65-69 ans	76,1	71,7	83,2	50,0	73,7	76,0	84,5
	70-74 ans	78,5	77,4	80,0	71,4	47,1	78,6	85,0
	50-74 ans	76,2	74,1	79,2	67,5	70,8	77,5	82,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,8	90,7	88,6	92,6	84,1	86,8	96,0
	55-59 ans	93,9	94,1	93,8	91,1	91,7	95,3	94,3
	60-64 ans	92,7	91,1	94,7	94,2	95,5	89,6	94,5
	65-69 ans	90,4	92,1	88,1	90,9	71,4	92,3	90,0
	70-74 ans	92,7	92,3	93,3	80,0	100,0	94,5	92,7
	50-74 ans	91,8	92,0	91,5	91,5	86,7	92,3	93,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	4	3	4	3	3	3
	55-59 ans	4	4	3	5	3	4	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	4	5	4	4	5	5	3
	50-74 ans	3	4	3	4	3	4	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	119	121	117	118	126	128	102
	55-59 ans	126	137	110	159	156	128	98
	60-64 ans	119	120	117	140	130	110	114
	65-69 ans	125	133	113	109	139	137	110
	70-74 ans	120	117	122	153	85	111	126
	50-74 ans	122	126	116	132	131	124	111
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	93 (61-141)	97 (69-142)	90,5 (57-140,5)	92,5 (66-139)	90,5 (63-141)	98 (74-156)	88,5 (51-140)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	92 (61-137,5)	101 (66,5-168,5)	80,5 (57,5-120,5)	97 (68-218)	96,5 (72,5-151)	103 (66-151)	71,5 (56-113)
	60-64 ans	93 (59-134)	100 (61-137)	83 (56-126)	106 (56-182)	114,5 (75-159)	96 (62-126)	82 (55-118)
	65-69 ans	90 (64,5-137,5)	89 (66-150)	92 (58-128)	100,5 (69-130)	112 (96-166)	88,5 (65,5-152)	90 (56-127,5)
	70-74 ans	95 (59-146)	93 (57-151)	97,5 (61,5-145,5)	119,5 (59,5-207)	65 (40,5-135,5)	89 (55-145)	98 (66,5-145,5)
	50-74 ans	92,5 (61-139)	94 (64-146)	89 (57-131)	98 (62-156)	96,5 (65-147)	92 (64,5-143)	86 (56-126)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	18,5	19,0	17,9	23,6	17,6	6,6	18,5
	55-59 ans	15,9	14,0	18,4	15,0	28,9	13,5	14,7
	60-64 ans	17,7	19,7	15,1	20,3	22,6	19,5	13,3
	65-69 ans	15,7	18,4	11,1	43,2	21,1	13,5	9,8
	70-74 ans	12,4	13,6	10,8	17,9	41,2	12,8	6,2
	50-74 ans	16,2	17,3	14,8	23,5	22,5	14,0	11,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	100,0	97,0	100,0	95,1	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	98,9
	60-64 ans	99,0	98,1	100,0	100,0	100,0	97,2	100,0
	65-69 ans	98,8	99,5	97,8	100,0	100,0	99,4	97,5
	70-74 ans	99,6	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	99,0
	50-74 ans	99,1	99,5	98,5	100,0	97,3	99,3	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,6	35,8	55,3	34,3	56,1	38,9	54,0
	55-59 ans	34,8	26,3	46,4	22,2	45,8	28,0	46,6
	60-64 ans	31,5	19,0	46,6	17,3	22,7	19,8	51,4
	65-69 ans	25,8	18,8	35,8	13,6	14,3	19,5	38,3
	70-74 ans	30,2	22,9	39,4	10,0	25,0	25,2	40,6
	50-74 ans	33,3	24,4	44,9	24,7	44,0	24,3	45,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,9	9,9	9,8	7,4	9,8	14,8	10,0
	55-59 ans	4,5	3,9	5,4	8,9	8,3	1,9	4,5
	60-64 ans	5,5	5,1	6,1	3,8	0,0	5,7	7,3
	65-69 ans	4,9	4,7	5,2	0,0	0,0	5,3	5,8
	70-74 ans	5,5	6,1	4,8	15,0	12,5	4,5	4,2
	50-74 ans	6,1	5,9	6,4	6,9	7,3	5,5	6,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,8	1,3	0,0	2,2	0,0	0,9	0,0
	60-64 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	50-74 ans	0,3	0,5	0,0	0,4	0,0	0,5	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,9	14,2	9,1	15,7	8,5	11,1	10,0
	55-59 ans	21,6	23,7	18,8	24,4	16,7	23,4	19,3
	60-64 ans	18,7	19,6	17,6	21,2	31,8	18,9	14,7
	65-69 ans	23,7	26,7	19,4	27,3	28,6	26,6	18,3
	70-74 ans	17,9	21,4	13,5	25,0	12,5	20,7	13,5
	50-74 ans	18,8	21,3	15,7	20,2	15,3	21,8	15,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,4	27,2	16,7	28,7	13,4	24,1	22,0
	55-59 ans	27,7	33,6	19,6	28,9	16,7	35,5	20,5
	60-64 ans	31,1	39,9	20,6	40,4	22,7	39,6	20,2
	65-69 ans	29,5	31,4	26,9	36,4	50,0	30,8	24,2
	70-74 ans	29,8	31,3	27,9	25,0	37,5	32,4	27,1
	50-74 ans	28,1	32,6	22,2	31,6	20,0	33,1	22,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,4	2,5	2,3	3,7	2,4	0,0	2,0
	55-59 ans	4,9	5,3	4,5	8,9	8,3	3,7	3,4
	60-64 ans	3,5	3,2	3,8	5,8	13,6	1,9	1,8
	65-69 ans	9,2	13,1	3,7	13,6	7,1	13,0	3,3
	70-74 ans	7,7	9,2	5,8	10,0	12,5	9,0	5,2
	50-74 ans	5,5	6,8	3,9	6,5	6,0	6,9	3,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,7	3,1	0,0	3,7	0,0	1,9	0,0
	55-59 ans	2,7	2,0	3,6	0,0	0,0	2,8	4,5
	60-64 ans	2,1	3,2	0,8	1,9	0,0	3,8	0,9
	65-69 ans	2,2	2,1	2,2	0,0	0,0	2,4	2,5
	70-74 ans	2,6	0,8	4,8	0,0	0,0	0,9	5,2
	50-74 ans	2,2	2,3	2,1	2,0	0,0	2,4	2,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,4	3,7	3,0	3,7	3,7	3,7	2,0
	55-59 ans	0,8	1,3	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,5	5,7	3,1	5,8	4,5	5,7	2,8
	65-69 ans	1,5	1,6	1,5	4,5	0,0	1,2	1,7
	70-74 ans	3,4	4,6	1,9	5,0	0,0	4,5	2,1
	50-74 ans	2,7	3,3	2,0	3,6	2,7	3,1	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,0	0,0	2,3	0,0	3,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,9	0,5	1,5	0,0	0,0	0,6	1,7
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,1	0,8	0,0	2,0	0,2	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,5	14,3	6,8	15,2	5,6	12,3	9,0
	55-59 ans	17,2	25,0	10,5	32,3	11,0	23,0	10,4
	60-64 ans	17,5	25,8	11,0	48,1	17,0	20,8	9,8
	65-69 ans	20,6	28,1	14,0	25,3	21,6	28,6	13,0
	70-74 ans	20,4	27,6	14,4	36,2	14,1	26,5	14,4
	50-74 ans	16,8	23,4	11,0	23,8	9,8	23,3	11,5
	50-74 ans **	16,8	23,3	10,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	9,4	4,4	9,8	3,4	8,4	6,2
	55-59 ans	9,6	14,6	5,4	17,5	5,5	13,9	5,4
	60-64 ans	11,0	17,3	5,9	31,6	7,1	14,1	5,7
	65-69 ans	11,5	15,2	8,1	14,4	13,7	15,3	7,4
	70-74 ans	12,7	16,4	9,7	18,1	10,6	16,2	9,6
	50-74 ans	10,0	14,2	6,5	14,5	5,5	14,1	6,8
	50-74 ans **	10,1	14,2	6,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	6,8	3,6	7,3	2,8	5,8	5,1
	55-59 ans	6,7	10,0	3,9	13,5	4,1	9,1	3,9
	60-64 ans	8,0	13,2	3,9	27,1	7,1	10,1	3,4
	65-69 ans	7,3	10,4	4,5	12,6	9,8	10,0	3,8
	70-74 ans	7,5	9,2	6,0	14,5	10,6	8,5	5,5
	50-74 ans	6,8	9,8	4,3	11,5	4,6	9,1	4,2
	50-74 ans **	6,9	9,8	4,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	8,7	4,2	8,9	3,7	8,4	5,1
	55-59 ans	9,1	13,5	5,4	16,2	5,5	12,8	5,4
	60-64 ans	10,6	17,8	4,8	34,6	7,1	14,1	4,4
	65-69 ans	10,0	14,4	6,1	16,2	9,8	14,2	5,6
	70-74 ans	11,3	14,8	8,3	18,1	10,6	14,4	8,1
	50-74 ans	9,3	13,5	5,6	14,3	5,3	13,2	5,6
	50-74 ans **	9,4	13,5	5,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,9	0,6	1,3	0,6	0,0	0,6
	55-59 ans	1,7	2,3	1,2	5,4	2,7	1,5	0,9
	60-64 ans	1,2	1,4	1,1	4,5	4,3	0,7	0,5
	65-69 ans	3,6	6,3	1,1	5,4	2,0	6,5	1,0
	70-74 ans	3,3	4,8	2,0	7,2	3,5	4,5	1,8
	50-74 ans	2,0	3,0	1,1	3,0	1,7	3,0	1,0
	50-74 ans **	1,9	2,7	1,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	55-59 ans	91,7	85,7	100,0	100,0	100,0	66,7	100,0
	60-64 ans	77,8	75,0	80,0	50,0	66,7	100,0	100,0
	65-69 ans	85,2	86,4	80,0	100,0	100,0	84,2	75,0
	70-74 ans	82,4	83,3	80,0	50,0	0,0	90,0	80,0
	50-74 ans	86,1	85,7	87,0	86,7	87,5	85,3	86,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)