

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 34 - Hérault

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	15 267	7 741	7 526	6 012	5 723	1 729	1 803
	55-59 ans	12 965	6 057	6 908	2 098	2 409	3 959	4 499
	60-64 ans	13 752	6 283	7 469	1 799	2 059	4 484	5 410
	65-69 ans	15 173	6 820	8 353	1 686	1 727	5 134	6 626
	70-74 ans	11 215	5 285	5 930	935	932	4 350	4 998
	50-74 ans	68 372	32 186	36 186	12 530	12 850	19 656	23 336
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	772	424	348	355	270	69	78
	55-59 ans	682	339	343	139	132	200	211
	60-64 ans	647	313	334	105	82	208	252
	65-69 ans	687	316	371	89	99	227	272
	70-74 ans	619	290	329	64	60	226	269
	50-74 ans	3 407	1 682	1 725	752	643	930	1 082
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	510	275	235	230	179	45	56
	55-59 ans	464	232	232	83	76	149	156
	60-64 ans	475	218	257	66	54	152	203
	65-69 ans	492	233	259	56	53	177	206
	70-74 ans	395	182	213	36	29	146	184
	50-74 ans	2 336	1 140	1 196	471	391	669	805
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	262	149	113	125	91	24	22
	55-59 ans	218	107	111	56	56	51	55
	60-64 ans	172	95	77	39	28	56	49
	65-69 ans	195	83	112	33	46	50	66
	70-74 ans	224	108	116	28	31	80	85
	50-74 ans	1 071	542	529	281	252	261	277
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	15 005	7 592	7 413	5 887	5 632	1 705	1 781
	55-59 ans	12 747	5 950	6 797	2 042	2 353	3 908	4 444
	60-64 ans	13 580	6 188	7 392	1 760	2 031	4 428	5 361
	65-69 ans	14 978	6 737	8 241	1 653	1 681	5 084	6 560
	70-74 ans	10 991	5 177	5 814	907	901	4 270	4 913
	50-74 ans	67 301	31 644	35 657	12 249	12 598	19 395	23 059
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	538	323	215	259	173	64	42
	55-59 ans	551	314	237	116	93	198	144
	60-64 ans	626	371	255	120	78	251	177
	65-69 ans	755	445	310	121	83	324	227

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 34 - Hérault

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	646	383	263	82	43	301	220
	50-74 ans	3 116	1 836	1 280	698	470	1 138	810
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	537	322	215	259	173	63	42
	55-59 ans	550	313	237	115	93	198	144
	60-64 ans	622	368	254	119	77	249	177
	65-69 ans	754	445	309	121	82	324	227
	70-74 ans	641	379	262	81	43	298	219
	50-74 ans	3 104	1 827	1 277	695	468	1 132	809
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	353	206	147	164	110	42	37
	55-59 ans	385	214	171	70	63	144	108
	60-64 ans	466	265	201	79	61	186	140
	65-69 ans	578	336	242	86	60	250	182
	70-74 ans	482	287	195	58	25	229	170
	50-74 ans	2 264	1 308	956	457	319	851	637
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	349	205	144	163	108	42	36
	55-59 ans	378	209	169	68	63	141	106
	60-64 ans	461	262	199	77	61	185	138
	65-69 ans	568	332	236	83	59	249	177
	70-74 ans	478	284	194	57	25	227	169
	50-74 ans	2 234	1 292	942	448	316	844	626
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 34 - Hérault

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	353	206	147	164	110	42	37
	55-59 ans	385	214	171	70	63	144	108
	60-64 ans	463	263	200	78	61	185	139
	65-69 ans	576	335	241	86	60	249	181
	70-74 ans	482	287	195	58	25	229	170
	50-74 ans	2 259	1 305	954	456	319	849	635
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	11	8	3	3	1	5	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	350	205	145	163	108	42	37
	55-59 ans	384	213	171	70	63	143	108
	60-64 ans	464	264	200	79	61	185	139
	65-69 ans	576	336	240	86	60	250	180
	70-74 ans	481	287	194	58	25	229	169
	50-74 ans	2 255	1 305	950	456	317	849	633
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	354	207	147	165	110	42	37
	55-59 ans	386	215	171	70	63	145	108
	60-64 ans	467	266	201	80	61	186	140
	65-69 ans	582	340	242	87	60	253	182
	70-74 ans	486	288	198	58	26	230	172
	50-74 ans	2 275	1 316	959	460	320	856	639
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	136	60	76	50	57	10	19
	55-59 ans	133	63	70	15	19	48	51

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	138	58	80	15	21	43	59
	65-69 ans	147	72	75	15	17	57	58
	70-74 ans	122	56	66	9	7	47	59
	50-74 ans	676	309	367	104	121	205	246
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	26	17	9	15	7	2	2
	55-59 ans	24	14	10	4	5	10	5
	60-64 ans	36	18	18	6	7	12	11
	65-69 ans	33	15	18	2	5	13	13
	70-74 ans	18	11	7	2	2	9	5
	50-74 ans	137	75	62	29	26	46	36
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	11	8	3	4	1	4	2
	65-69 ans	9	7	2	2	1	5	1
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	32	22	10	10	4	12	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	63	38	25	26	18	12	7
	55-59 ans	74	44	30	16	14	28	16
	60-64 ans	90	59	31	22	7	37	24
	65-69 ans	120	72	48	16	13	56	35
	70-74 ans	113	73	40	12	5	61	35
	50-74 ans	460	286	174	92	57	194	117
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	92	69	23	56	21	13	2
	55-59 ans	115	70	45	25	16	45	29
	60-64 ans	143	94	49	22	21	72	28
	65-69 ans	206	136	70	38	18	98	52
	70-74 ans	168	112	56	25	9	87	47
	50-74 ans	724	481	243	166	85	315	158
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	22	14	8	12	3	2	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 34 - Hérault

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	9	7	4	3	5	4
	60-64 ans	35	23	12	10	2	13	10
	65-69 ans	45	29	16	11	3	18	13
	70-74 ans	47	28	19	8	3	20	16
	50-74 ans	165	103	62	45	14	58	48
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	3	4	1	2	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	155	107	48	82	39	25	9
	55-59 ans	189	114	75	41	30	73	45
	60-64 ans	233	153	80	44	28	109	52
	65-69 ans	326	208	118	54	31	154	87
	70-74 ans	281	185	96	37	14	148	82
	50-74 ans	1 184	767	417	258	142	509	275

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 34 - Hérault

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	92	69	23	56	21	13	2
	55-59 ans	115	70	45	25	16	45	29
	60-64 ans	143	94	49	22	21	72	28
	65-69 ans	206	136	70	38	18	98	52
	70-74 ans	168	112	56	25	9	87	47
	50-74 ans	724	481	243	166	85	315	158
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	71	54	17	43	17	11	0
	55-59 ans	95	59	36	25	12	34	24
	60-64 ans	113	76	37	19	15	57	22
	65-69 ans	165	110	55	32	14	78	41
	70-74 ans	114	73	41	17	8	56	33
	50-74 ans	558	372	186	136	66	236	120
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	91	71	20	56	19	15	1
	55-59 ans	122	78	44	32	15	46	29
	60-64 ans	156	108	48	32	17	76	31
	65-69 ans	209	140	69	38	15	102	54
	70-74 ans	169	117	52	26	11	91	41
	50-74 ans	747	514	233	184	77	330	156
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	22	14	8	12	3	2	5
	55-59 ans	17	10	7	4	3	6	4
	60-64 ans	35	23	12	10	2	13	10
	65-69 ans	46	29	17	11	3	18	14
	70-74 ans	49	29	20	8	4	21	16
	50-74 ans	169	105	64	45	15	60	49
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	19	12	7	10	2	2	5
	55-59 ans	16	10	6	4	3	6	3
	60-64 ans	33	23	10	10	2	13	8
	65-69 ans	45	28	17	11	3	17	14
	70-74 ans	47	28	19	7	4	21	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 34 - Hérault

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	160	101	59	42	14	59	45
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	12	10	2	8	1	2	1
	55-59 ans	9	5	4	1	3	4	1
	60-64 ans	22	13	9	7	2	6	7
	65-69 ans	34	19	15	6	3	13	12
	70-74 ans	39	24	15	5	4	19	11
	50-74 ans	116	71	45	27	13	44	32
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	2	5	2	1	0	4
	55-59 ans	7	5	2	3	0	2	2
	60-64 ans	11	10	1	3	0	7	1
	65-69 ans	11	9	2	5	0	4	2
	70-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
	50-74 ans	44	30	14	15	1	15	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	12	8	4	7	0	1	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	0	4	0	1	0	3
	55-59 ans	6	5	1	3	0	2	1
	60-64 ans	9	8	1	2	0	6	1
	65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	32	22	10	8	1	14	9
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	5	7	5	2	0	5
	55-59 ans	11	7	4	4	1	3	3
	60-64 ans	20	13	7	4	2	9	5
	65-69 ans	28	17	11	8	2	9	9
	70-74 ans	30	17	13	3	4	14	9
	50-74 ans	101	59	42	24	11	35	31
A40- Perdus de vue	50-54 ans	126	76	50	57	47	19	3
	55-59 ans	117	68	49	32	22	36	27
	60-64 ans	98	65	33	30	7	35	26
	65-69 ans	107	61	46	23	11	38	35
	70-74 ans	85	54	31	19	8	35	23
	50-74 ans	533	324	209	161	95	163	114

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 34 - Hérault

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5,5	4,6	5,9	4,7	4,0	4,3
	55-59 ans	5,3	5,6	5,0	6,6	5,5	5,1	4,7
	60-64 ans	4,7	5,0	4,5	5,8	4,0	4,6	4,7
	65-69 ans	4,5	4,6	4,4	5,3	5,7	4,4	4,1
	70-74 ans	5,5	5,5	5,5	6,8	6,4	5,2	5,4
	50-74 ans	5,0	5,2	4,8	6,0	5,0	4,7	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	2,1	1,6	1,4	1,2
	55-59 ans	1,7	1,8	1,6	2,7	2,3	1,3	1,2
	60-64 ans	1,3	1,5	1,0	2,2	1,4	1,2	0,9
	65-69 ans	1,3	1,2	1,3	2,0	2,7	1,0	1,0
	70-74 ans	2,0	2,0	2,0	3,0	3,3	1,8	1,7
	50-74 ans	1,6	1,7	1,5	2,2	2,0	1,3	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,1	64,9	67,5	64,8	66,3	65,2	71,8
	55-59 ans	68,0	68,4	67,6	59,7	57,6	74,5	73,9
	60-64 ans	73,4	69,6	76,9	62,9	65,9	73,1	80,6
	65-69 ans	71,6	73,7	69,8	62,9	53,5	78,0	75,7
	70-74 ans	63,8	62,8	64,7	56,3	48,3	64,6	68,4
	50-74 ans	68,6	67,8	69,3	62,6	60,8	71,9	74,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,3	2,9	4,4	3,1	3,8	2,4
	55-59 ans	4,3	5,3	3,5	5,7	4,0	5,1	3,2
	60-64 ans	4,6	6,0	3,4	6,8	3,8	5,7	3,3
	65-69 ans	5,0	6,6	3,8	7,3	4,9	6,4	3,5
	70-74 ans	5,9	7,4	4,5	9,0	4,8	7,0	4,5
	50-74 ans	4,6	5,8	3,6	5,7	3,7	5,9	3,5
50-74 ans **	4,6	5,7	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	98,4	100,0
	55-59 ans	99,8	99,7	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,4	99,2	99,6	99,2	98,7	99,2	100,0
	65-69 ans	99,9	100,0	99,7	100,0	98,8	100,0	100,0
	70-74 ans	99,2	99,0	99,6	98,8	100,0	99,0	99,5
	50-74 ans	99,6	99,5	99,8	99,6	99,6	99,5	99,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 34 - Hérault

10/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	65,7	64,0	68,4	63,3	63,6	66,7	88,1
	55-59 ans	70,0	68,4	72,2	60,9	67,7	72,7	75,0
	60-64 ans	74,9	72,0	79,1	66,4	79,2	74,7	79,1
	65-69 ans	76,7	75,5	78,3	71,1	73,2	77,2	80,2
	70-74 ans	75,2	75,7	74,4	71,6	58,1	76,8	77,6
	50-74 ans	72,9	71,6	74,9	65,8	68,2	75,2	78,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,9	99,5	98,0	99,4	98,2	100,0	97,3
	55-59 ans	98,2	97,7	98,8	97,1	100,0	97,9	98,1
	60-64 ans	98,9	98,9	99,0	97,5	100,0	99,5	98,6
	65-69 ans	98,3	98,8	97,5	96,5	98,3	99,6	97,3
	70-74 ans	99,2	99,0	99,5	98,3	100,0	99,1	99,4
	50-74 ans	98,7	98,8	98,5	98,0	99,1	99,2	98,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	91	92	93	95	86	84
	55-59 ans	91	92	91	81	107	97	81
	60-64 ans	87	86	87	91	87	84	87
	65-69 ans	90	97	81	100	76	96	83
	70-74 ans	90	96	82	119	88	90	81
	50-74 ans	90	93	86	95	92	91	83
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (49-100)	71,5 (49-98)	70 (49-102)	70,5 (49,5-102,5)	71 (50-103)	72,5 (48-91)	67 (45-96)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	69 (51-96)	72 (51-101)	64 (51-91)	69 (47-87)	73 (55-103)	76,5 (56,5-103,5)	61 (48-85,5)
	60-64 ans	69 (51-95)	73 (52-100)	67 (50-90)	75 (52-117)	62 (50-79)	70 (52-92)	68 (50,5-90)
	65-69 ans	70 (50-102)	71 (52-108)	68,5 (48-94)	72 (47-111)	69,5 (48,5-87)	70,5 (53-107)	67,5 (48-96)
	70-74 ans	69 (51-99)	74 (51-110)	66 (50-93)	72,5 (54-131)	71 (55-106)	74 (51-102)	66 (50-88)
	50-74 ans	70 (50-98,5)	72 (51-104)	67 (50-93)	72 (50-108)	69 (52-96)	73 (52-102)	66 (49-92)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	23,4	23,5	23,3	22,0	27,2	29,7	7,1
	55-59 ans	21,2	21,7	20,7	27,6	23,7	18,2	18,8
	60-64 ans	15,7	17,5	12,9	25,0	9,0	13,9	14,7
	65-69 ans	14,2	13,7	14,8	19,0	13,3	11,7	15,4
	70-74 ans	13,2	14,1	11,8	23,2	18,6	11,6	10,5
	50-74 ans	17,1	17,6	16,3	23,1	20,2	14,3	14,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	99,5	98,6	99,4	98,2	100,0	100,0
	55-59 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,3	100,0
	60-64 ans	99,6	99,6	99,5	100,0	100,0	99,5	99,3
	65-69 ans	99,7	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	98,9
	70-74 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	99,4
	50-74 ans	99,6	99,8	99,4	99,8	99,4	99,8	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,4	29,0	51,7	30,3	51,8	23,8	51,4
	55-59 ans	34,5	29,3	40,9	21,4	30,2	33,1	47,2
	60-64 ans	29,6	21,8	39,8	18,8	34,4	23,1	42,1
	65-69 ans	25,3	21,2	31,0	17,2	28,3	22,5	31,9
	70-74 ans	25,1	19,4	33,3	15,5	26,9	20,4	34,3
	50-74 ans	29,7	23,5	38,3	22,6	37,8	23,9	38,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,3	8,2	6,1	9,1	6,4	4,8	5,4
	55-59 ans	6,2	6,5	5,8	5,7	7,9	6,9	4,6
	60-64 ans	7,7	6,8	9,0	7,5	11,5	6,5	7,9
	65-69 ans	5,7	4,4	7,4	2,3	8,3	5,1	7,1
	70-74 ans	3,7	3,8	3,5	3,4	7,7	3,9	2,9
	50-74 ans	6,0	5,7	6,5	6,3	8,1	5,4	5,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,6	1,4	1,8	1,4	3,2	1,4	0,9
	60-64 ans	2,4	3,0	1,5	5,0	1,6	2,2	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,5	2,1	0,8	2,3	1,7	2,0	0,5
	70-74 ans	1,0	1,0	1,0	3,4	0,0	0,4	1,2
	50-74 ans	1,4	1,7	1,0	2,2	1,3	1,4	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,8	18,4	17,0	15,8	16,4	28,6	18,9
	55-59 ans	19,2	20,5	17,5	22,9	22,2	19,3	14,8
	60-64 ans	19,3	22,2	15,4	27,5	11,5	19,9	17,1
	65-69 ans	20,6	21,2	19,8	18,4	21,7	22,1	19,2
	70-74 ans	23,3	25,3	20,2	20,7	19,2	26,5	20,3
	50-74 ans	20,2	21,7	18,1	20,0	17,8	22,7	18,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,0	33,3	15,6	33,9	19,1	31,0	5,4
	55-59 ans	29,8	32,6	26,3	35,7	25,4	31,0	26,9
	60-64 ans	30,6	35,3	24,4	27,5	34,4	38,7	20,0
	65-69 ans	35,4	40,0	28,9	43,7	30,0	38,7	28,6
	70-74 ans	34,6	38,9	28,3	43,1	34,6	37,8	27,3
	50-74 ans	31,8	36,6	25,3	36,1	26,6	36,8	24,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,2	6,8	5,4	7,3	2,7	4,8	13,5
	55-59 ans	4,1	4,2	4,1	5,7	4,8	3,4	3,7
	60-64 ans	7,5	8,6	6,0	12,5	3,3	7,0	7,1
	65-69 ans	7,7	8,5	6,6	12,6	5,0	7,1	7,1
	70-74 ans	9,7	9,7	9,6	13,8	11,5	8,7	9,3
	50-74 ans	7,3	7,8	6,5	9,8	4,4	6,8	7,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	0,5	1,4	0,6	1,8	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	60-64 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	65-69 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	70-74 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	50-74 ans	0,3	0,2	0,4	0,2	0,6	0,2	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,3	14,1	6,5	13,9	6,9	14,7	5,1
	55-59 ans	14,8	19,2	11,0	20,1	12,7	18,7	10,1
	60-64 ans	17,2	24,7	10,8	25,0	13,8	24,6	9,7
	65-69 ans	21,8	30,9	14,3	32,7	18,4	30,3	13,3
	70-74 ans	25,6	35,7	16,5	40,8	15,5	34,7	16,7
	50-74 ans	17,6	24,2	11,7	21,1	11,3	26,2	11,9
	50-74 ans **	16,9	23,0	11,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	9,1	3,1	9,5	3,7	7,6	1,1
	55-59 ans	9,0	11,8	6,6	12,2	6,8	11,5	6,5
	60-64 ans	10,5	15,2	6,6	12,5	10,3	16,3	5,2
	65-69 ans	13,8	20,2	8,5	23,0	10,7	19,3	7,9
	70-74 ans	15,3	21,6	9,6	27,6	10,0	20,4	9,6
	50-74 ans	10,8	15,2	6,8	13,6	6,7	16,2	6,9
	50-74 ans **	10,3	14,4	6,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	7,1	2,3	7,3	3,0	6,5	0,0
	55-59 ans	7,5	9,9	5,3	12,2	5,1	8,7	5,4
	60-64 ans	8,3	12,3	5,0	10,8	7,4	12,9	4,1
	65-69 ans	11,0	16,3	6,7	19,4	8,3	15,3	6,3
	70-74 ans	10,4	14,1	7,1	18,7	8,9	13,1	6,7
	50-74 ans	8,3	11,8	5,2	11,1	5,2	12,2	5,2
	50-74 ans **	8,0	11,2	5,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	9,4	2,7	9,5	3,4	8,8	0,6
	55-59 ans	9,6	13,1	6,5	15,7	6,4	11,8	6,5
	60-64 ans	11,5	17,5	6,5	18,2	8,4	17,2	5,8
	65-69 ans	14,0	20,8	8,4	23,0	8,9	20,1	8,2
	70-74 ans	15,4	22,6	8,9	28,7	12,2	21,3	8,3
	50-74 ans	11,1	16,2	6,5	15,0	6,1	17,0	6,8
	50-74 ans **	10,7	15,5	6,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,8	1,1	2,0	0,5	1,2	2,8
	55-59 ans	1,3	1,7	1,0	2,0	1,3	1,5	0,9
	60-64 ans	2,6	3,7	1,6	5,7	1,0	2,9	1,9
	65-69 ans	3,1	4,3	2,1	6,7	1,8	3,5	2,1
	70-74 ans	4,5	5,6	3,4	8,8	4,4	4,9	3,3
	50-74 ans	2,5	3,3	1,8	3,7	1,2	3,1	2,1
	50-74 ans **	2,4	3,1	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	63,2	83,3	28,6	80,0	50,0	100,0	20,0
	55-59 ans	56,3	50,0	66,7	25,0	100,0	66,7	33,3
	60-64 ans	66,7	56,5	90,0	70,0	100,0	46,2	87,5
	65-69 ans	75,6	67,9	88,2	54,5	100,0	76,5	85,7
	70-74 ans	83,0	85,7	78,9	71,4	100,0	90,5	73,3
	50-74 ans	72,5	70,3	76,3	64,3	92,9	74,6	71,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)