

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 35 - Ille et Vilaine

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	30 399	14 774	15 625	10 822	11 213	3 952	4 412
	55-59 ans	23 472	11 039	12 433	2 620	2 707	8 419	9 726
	60-64 ans	23 169	10 664	12 505	1 740	1 770	8 924	10 735
	65-69 ans	22 861	10 375	12 486	1 246	1 326	9 129	11 160
	70-74 ans	15 275	6 831	8 444	572	646	6 259	7 798
	50-74 ans	115 176	53 683	61 493	17 000	17 662	36 683	43 831
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 161	1 081	1 080	837	816	244	264
	55-59 ans	1 820	865	955	258	231	607	724
	60-64 ans	1 722	805	917	153	165	652	752
	65-69 ans	1 749	800	949	122	134	678	815
	70-74 ans	1 331	597	734	64	69	533	665
	50-74 ans	8 783	4 148	4 635	1 434	1 415	2 714	3 220
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 556	779	777	594	564	185	213
	55-59 ans	1 368	650	718	172	155	478	563
	60-64 ans	1 313	610	703	100	99	510	604
	65-69 ans	1 332	603	729	69	77	534	652
	70-74 ans	966	440	526	37	43	403	483
	50-74 ans	6 535	3 082	3 453	972	938	2 110	2 515
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	605	302	303	243	252	59	51
	55-59 ans	452	215	237	86	76	129	161
	60-64 ans	409	195	214	53	66	142	148
	65-69 ans	417	197	220	53	57	144	163
	70-74 ans	365	157	208	27	26	130	182
	50-74 ans	2 248	1 066	1 182	462	477	604	705
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	29 794	14 472	15 322	10 579	10 961	3 893	4 361
	55-59 ans	23 020	10 824	12 196	2 534	2 631	8 290	9 565
	60-64 ans	22 760	10 469	12 291	1 687	1 704	8 782	10 587
	65-69 ans	22 444	10 178	12 266	1 193	1 269	8 985	10 997
	70-74 ans	14 910	6 674	8 236	545	620	6 129	7 616
	50-74 ans	112 928	52 617	60 311	16 538	17 185	36 079	43 126
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 020	587	433	446	317	141	116
	55-59 ans	830	495	335	151	91	344	244
	60-64 ans	913	523	390	104	68	419	322
	65-69 ans	1 039	635	404	97	59	538	345

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 35 - Ille et Vilaine

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	732	419	313	52	26	367	287
	50-74 ans	4 534	2 659	1 875	850	561	1 809	1 314
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 019	587	432	446	316	141	116
	55-59 ans	824	492	332	150	89	342	243
	60-64 ans	908	521	387	103	67	418	320
	65-69 ans	1 034	632	402	97	59	535	343
	70-74 ans	727	416	311	51	26	365	285
	50-74 ans	4 512	2 648	1 864	847	557	1 801	1 307
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	935	532	403	404	292	128	111
	55-59 ans	756	452	304	136	78	316	226
	60-64 ans	847	484	363	96	62	388	301
	65-69 ans	962	581	381	86	58	495	323
	70-74 ans	667	382	285	43	21	339	264
	50-74 ans	4 167	2 431	1 736	765	511	1 666	1 225
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	905	514	391	390	286	124	105
	55-59 ans	732	437	295	130	74	307	221
	60-64 ans	813	461	352	89	60	372	292
	65-69 ans	942	575	367	85	55	490	312
	70-74 ans	639	368	271	41	20	327	251
	50-74 ans	4 031	2 355	1 676	735	495	1 620	1 181
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 35 - Ille et Vilaine

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	927	528	399	401	290	127	109
	55-59 ans	748	448	300	135	78	313	222
	60-64 ans	841	480	361	96	62	384	299
	65-69 ans	952	579	373	86	57	493	316
	70-74 ans	661	381	280	43	20	338	260
	50-74 ans	4 129	2 416	1 713	761	507	1 655	1 206
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	8	4	4	1	0	3	4
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	10	2	8	0	1	2	7
	70-74 ans	6	1	5	0	1	1	4
	50-74 ans	38	15	23	4	4	11	19
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	8	5	3	1	2	4	1
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	23	12	11	2	4	10	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	932	531	401	403	291	128	110
	55-59 ans	750	447	303	133	77	314	226
	60-64 ans	841	481	360	96	62	385	298
	65-69 ans	959	580	379	86	57	494	322
	70-74 ans	659	376	283	43	21	333	262
	50-74 ans	4 141	2 415	1 726	761	508	1 654	1 218
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	937	532	405	404	293	128	112
	55-59 ans	764	457	307	137	80	320	227
	60-64 ans	849	485	364	97	63	388	301
	65-69 ans	968	585	383	86	58	499	325
	70-74 ans	672	384	288	43	21	341	267
	50-74 ans	4 190	2 443	1 747	767	515	1 676	1 232
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	356	162	194	108	146	54	48
	55-59 ans	230	110	120	30	23	80	97

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	219	89	130	17	20	72	110
	65-69 ans	210	97	113	10	16	87	97
	70-74 ans	170	65	105	5	6	60	99
	50-74 ans	1 185	523	662	170	211	353	451
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	84	50	34	38	24	12	10
	55-59 ans	51	27	24	7	5	20	19
	60-64 ans	55	27	28	8	8	19	20
	65-69 ans	48	26	22	2	1	24	21
	70-74 ans	35	20	15	3	1	17	14
	50-74 ans	273	150	123	58	39	92	84
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	25	17	8	5	0	12	8
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	154	100	54	79	42	21	12
	55-59 ans	163	100	63	28	16	72	47
	60-64 ans	187	109	78	18	13	91	65
	65-69 ans	237	156	81	22	11	134	70
	70-74 ans	139	100	39	6	2	94	37
	50-74 ans	880	565	315	153	84	412	231
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	262	181	81	147	58	34	23
	55-59 ans	229	160	69	48	22	112	47
	60-64 ans	284	187	97	35	19	152	78
	65-69 ans	339	216	123	34	21	182	102
	70-74 ans	203	125	78	17	7	108	71
	50-74 ans	1 317	869	448	281	127	588	321
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	47	21	26	19	15	2	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 35 - Ille et Vilaine

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	52	34	18	14	11	20	7
	60-64 ans	70	50	20	14	2	36	18
	65-69 ans	84	59	25	15	5	44	20
	70-74 ans	87	50	37	9	5	41	32
	50-74 ans	340	214	126	71	38	143	88
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	12	4	8	3	4	1	4
	55-59 ans	21	12	9	7	1	5	8
	60-64 ans	9	7	2	2	0	5	2
	65-69 ans	18	11	7	1	2	10	5
	70-74 ans	19	12	7	2	0	10	7
	50-74 ans	79	46	33	15	7	31	26
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	13	8	5	5	2	3	3
	55-59 ans	9	7	2	1	1	6	1
	60-64 ans	16	11	5	2	1	9	4
	65-69 ans	20	12	8	0	1	12	7
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	63	41	22	8	5	33	17
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	50-74 ans	26	17	9	5	4	12	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	416	281	135	226	100	55	35
	55-59 ans	392	260	132	76	38	184	94
	60-64 ans	471	296	175	53	32	243	143
	65-69 ans	576	372	204	56	32	316	172
	70-74 ans	342	225	117	23	9	202	108
	50-74 ans	2 197	1 434	763	434	211	1 000	552

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 35 - Ille et Vilaine

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	262	181	81	147	58	34	23
	55-59 ans	229	160	69	48	22	112	47
	60-64 ans	284	187	97	35	19	152	78
	65-69 ans	339	216	123	34	21	182	102
	70-74 ans	203	125	78	17	7	108	71
	50-74 ans	1 317	869	448	281	127	588	321
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	243	172	71	138	51	34	20
	55-59 ans	205	145	60	43	20	102	40
	60-64 ans	265	174	91	32	18	142	73
	65-69 ans	308	197	111	30	19	167	92
	70-74 ans	182	111	71	15	6	96	65
	50-74 ans	1 203	799	404	258	114	541	290
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	266	186	80	150	56	36	24
	55-59 ans	246	177	69	50	22	127	47
	60-64 ans	308	203	105	40	22	163	83
	65-69 ans	388	258	130	42	22	216	108
	70-74 ans	234	157	77	17	6	140	71
	50-74 ans	1 442	981	461	299	128	682	333
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	47	21	26	19	15	2	11
	55-59 ans	52	34	18	14	11	20	7
	60-64 ans	70	50	20	14	2	36	18
	65-69 ans	84	59	25	15	5	44	20
	70-74 ans	87	50	37	9	5	41	32
	50-74 ans	340	214	126	71	38	143	88
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	43	19	24	17	14	2	10
	55-59 ans	46	29	17	12	11	17	6
	60-64 ans	66	47	19	13	2	34	17
	65-69 ans	74	53	21	11	3	42	18
	70-74 ans	84	48	36	9	5	39	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 35 - Ille et Vilaine

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	313	196	117	62	35	134	82
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	32	14	18	14	10	0	8
	55-59 ans	39	23	16	9	10	14	6
	60-64 ans	42	34	8	7	1	27	7
	65-69 ans	56	40	16	8	1	32	15
	70-74 ans	65	40	25	8	1	32	24
	50-74 ans	234	151	83	46	23	105	60
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	5	6	3	4	2	2
	55-59 ans	7	6	1	3	1	3	0
	60-64 ans	23	12	11	5	1	7	10
	65-69 ans	15	11	4	2	2	9	2
	70-74 ans	19	8	11	1	4	7	7
	50-74 ans	75	42	33	14	12	28	21
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	11	5	6	3	4	2	2
	55-59 ans	7	6	1	3	1	3	0
	60-64 ans	20	10	10	5	1	5	9
	65-69 ans	12	9	3	2	1	7	2
	70-74 ans	18	7	11	1	4	6	7
	50-74 ans	68	37	31	14	11	23	20
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	0	1	5	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2
	70-74 ans	6	4	2	1	2	3	0
	50-74 ans	26	15	11	4	6	11	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 35 - Ille et Vilaine

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	2	5	1	1	1	4
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	16	6	10	2	3	4	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	7	4	3	2	0	2	3
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	50-74 ans	19	11	8	5	2	6	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	29	13	16	11	9	2	7
	55-59 ans	32	21	11	9	6	12	5
	60-64 ans	55	38	17	11	1	27	16
	65-69 ans	57	44	13	8	2	36	11
	70-74 ans	66	36	30	7	4	29	26
	50-74 ans	239	152	87	46	22	106	65
A40- Perdus de vue	50-54 ans	71	46	25	37	21	9	4
	55-59 ans	54	30	24	13	9	17	15
	60-64 ans	53	32	21	6	5	26	16
	65-69 ans	54	38	16	10	1	28	15
	70-74 ans	47	26	21	8	5	18	16
	50-74 ans	279	172	107	74	41	98	66

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	7,3	6,9	7,7	7,3	6,2	6,0
	55-59 ans	7,8	7,8	7,7	9,8	8,5	7,2	7,4
	60-64 ans	7,4	7,5	7,3	8,8	9,3	7,3	7,0
	65-69 ans	7,7	7,7	7,6	9,8	10,1	7,4	7,3
	70-74 ans	8,7	8,7	8,7	11,2	10,7	8,5	8,5
	50-74 ans	7,6	7,7	7,5	8,4	8,0	7,4	7,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,0	1,9	2,2	2,2	1,5	1,2
	55-59 ans	1,9	1,9	1,9	3,3	2,8	1,5	1,7
	60-64 ans	1,8	1,8	1,7	3,0	3,7	1,6	1,4
	65-69 ans	1,8	1,9	1,8	4,3	4,3	1,6	1,5
	70-74 ans	2,4	2,3	2,5	4,7	4,0	2,1	2,3
	50-74 ans	2,0	2,0	1,9	2,7	2,7	1,6	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,0	72,1	71,9	71,0	69,1	75,8	80,7
	55-59 ans	75,2	75,1	75,2	66,7	67,1	78,7	77,8
	60-64 ans	76,2	75,8	76,7	65,4	60,0	78,2	80,3
	65-69 ans	76,2	75,4	76,8	56,6	57,5	78,8	80,0
	70-74 ans	72,6	73,7	71,7	57,8	62,3	75,6	72,6
	50-74 ans	74,4	74,3	74,5	67,8	66,3	77,7	78,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,1	2,8	4,2	2,9	3,6	2,7
	55-59 ans	3,6	4,6	2,7	6,0	3,5	4,1	2,6
	60-64 ans	4,0	5,0	3,2	6,2	4,0	4,8	3,0
	65-69 ans	4,6	6,2	3,3	8,1	4,6	6,0	3,1
	70-74 ans	4,9	6,3	3,8	9,5	4,2	6,0	3,8
	50-74 ans	4,0	5,1	3,1	5,1	3,3	5,0	3,0
50-74 ans **	4,0	5,0	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,9	100,0	99,8	100,0	99,7	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	99,4	99,1	99,3	97,8	99,4	99,6
	60-64 ans	99,5	99,6	99,2	99,0	98,5	99,8	99,4
	65-69 ans	99,5	99,5	99,5	100,0	100,0	99,4	99,4
	70-74 ans	99,3	99,3	99,4	98,1	100,0	99,5	99,3
	50-74 ans	99,5	99,6	99,4	99,6	99,3	99,6	99,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,8	90,6	93,3	90,6	92,4	90,8	95,7
	55-59 ans	91,7	91,9	91,6	90,7	87,6	92,4	93,0
	60-64 ans	93,3	92,9	93,8	93,2	92,5	92,8	94,1
	65-69 ans	93,0	91,9	94,8	88,7	98,3	92,5	94,2
	70-74 ans	91,7	91,8	91,6	84,3	80,8	92,9	92,6
	50-74 ans	92,4	91,8	93,1	90,3	91,7	92,5	93,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,8	96,6	97,0	96,5	97,9	96,9	94,6
	55-59 ans	96,8	96,7	97,0	95,6	94,9	97,2	97,8
	60-64 ans	96,0	95,2	97,0	92,7	96,8	95,9	97,0
	65-69 ans	97,9	99,0	96,3	98,8	94,8	99,0	96,6
	70-74 ans	95,8	96,3	95,1	95,3	95,2	96,5	95,1
	50-74 ans	96,7	96,9	96,5	96,1	96,9	97,2	96,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	90	88	93	88	79	89
	55-59 ans	84	84	84	87	99	83	79
	60-64 ans	82	82	81	80	91	83	79
	65-69 ans	82	82	82	91	77	80	83
	70-74 ans	77	79	75	73	101	80	73
	50-74 ans	83	84	82	89	89	81	80
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (47-100)	72 (49-100)	66 (45-99)	72 (49-104)	65 (45-98)	72,5 (47-93,5)	67 (44-101)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	68 (47,5-95)	68 (47-96)	67,5 (48-92,5)	74,5 (51,5-100,5)	66,5 (49-92)	64 (46,5-93)	69 (47-94)
	60-64 ans	63 (47-85)	63 (47-86,5)	63 (46-84)	67,5 (47-93)	62 (48-94)	62 (47-83,5)	63 (46-84)
	65-69 ans	63 (47-91)	64 (47-91)	62 (44-91)	68 (47-104)	64 (52-87)	63 (48-91)	61 (43-92)
	70-74 ans	62 (46-87)	62 (47-90)	62 (46-84)	59 (46-94)	62 (54-131)	62 (47-90)	62 (45-82,5)
	50-74 ans	65 (47-92)	66 (48-93)	63 (46-91)	70 (49-100)	65 (47-96)	63 (47-90)	63 (45-89)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,0	7,8	5,8	8,3	6,6	6,4	3,4
	55-59 ans	6,5	6,1	7,2	8,6	9,9	4,9	6,1
	60-64 ans	5,8	6,1	5,4	5,8	7,4	6,2	5,0
	65-69 ans	5,2	6,0	4,0	10,3	1,7	5,2	4,3
	70-74 ans	6,4	6,2	6,7	15,4	19,2	4,9	5,6
	50-74 ans	6,2	6,5	5,7	8,7	7,3	5,4	5,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,8	99,5	99,8	99,7	100,0	99,1
	55-59 ans	99,2	98,9	99,7	97,8	98,7	99,4	100,0
	60-64 ans	99,3	99,4	99,2	100,0	100,0	99,2	99,0
	65-69 ans	99,7	99,8	99,5	100,0	98,3	99,8	99,7
	70-74 ans	98,8	98,4	99,3	100,0	100,0	98,2	99,2
	50-74 ans	99,4	99,3	99,4	99,5	99,4	99,3	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,0	30,5	47,9	26,7	49,8	42,2	42,9
	55-59 ans	30,1	24,1	39,1	21,9	28,8	25,0	42,7
	60-64 ans	25,8	18,4	35,7	17,5	31,7	18,6	36,5
	65-69 ans	21,7	16,6	29,5	11,6	27,6	17,4	29,8
	70-74 ans	25,3	16,9	36,5	11,6	28,6	17,6	37,1
	50-74 ans	28,3	21,4	37,9	22,2	41,0	21,1	36,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,0	9,4	8,4	9,4	8,2	9,4	8,9
	55-59 ans	6,7	5,9	7,8	5,1	6,3	6,3	8,4
	60-64 ans	6,5	5,6	7,7	8,2	12,7	4,9	6,6
	65-69 ans	5,0	4,4	5,7	2,3	1,7	4,8	6,5
	70-74 ans	5,2	5,2	5,2	7,0	4,8	5,0	5,2
	50-74 ans	6,5	6,1	7,0	7,6	7,6	5,5	6,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,8	0,0	0,7	0,0	0,8	0,0
	55-59 ans	0,5	0,7	0,3	0,0	0,0	0,9	0,4
	60-64 ans	0,6	0,6	0,5	1,0	0,0	0,5	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,7	0,9	0,5	1,2	0,0	0,8	0,6
	70-74 ans	0,7	0,5	1,0	0,0	0,0	0,6	1,1
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	0,7	0,0	0,7	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,4	18,8	13,3	19,6	14,3	16,4	10,7
	55-59 ans	21,3	21,9	20,5	20,4	20,0	22,5	20,7
	60-64 ans	22,0	22,5	21,4	18,6	20,6	23,5	21,6
	65-69 ans	24,5	26,7	21,1	25,6	19,0	26,9	21,5
	70-74 ans	20,7	26,0	13,5	14,0	9,5	27,6	13,9
	50-74 ans	21,0	23,1	18,0	19,9	16,3	24,6	18,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,0	34,0	20,0	36,4	19,8	26,6	20,5
	55-59 ans	30,0	35,0	22,5	35,0	27,5	35,0	20,7
	60-64 ans	33,5	38,6	26,6	36,1	30,2	39,2	25,9
	65-69 ans	35,0	36,9	32,1	39,5	36,2	36,5	31,4
	70-74 ans	30,2	32,6	27,1	39,5	33,3	31,7	26,6
	50-74 ans	31,4	35,6	25,6	36,6	24,7	35,1	26,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,0	3,9	6,4	4,7	5,1	1,6	9,8
	55-59 ans	6,8	7,4	5,9	10,2	13,8	6,3	3,1
	60-64 ans	8,2	10,3	5,5	14,4	3,2	9,3	6,0
	65-69 ans	8,7	10,1	6,5	17,4	8,6	8,8	6,2
	70-74 ans	12,9	13,0	12,8	20,9	23,8	12,0	12,0
	50-74 ans	8,1	8,8	7,2	9,3	7,4	8,5	7,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	0,8	2,0	0,7	1,4	0,8	3,6
	55-59 ans	2,7	2,6	2,9	5,1	1,3	1,6	3,5
	60-64 ans	1,1	1,4	0,5	2,1	0,0	1,3	0,7
	65-69 ans	1,9	1,9	1,8	1,2	3,4	2,0	1,5
	70-74 ans	2,8	3,1	2,4	4,7	0,0	2,9	2,6
	50-74 ans	1,9	1,9	1,9	2,0	1,4	1,8	2,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	1,5	1,2	1,2	0,7	2,3	2,7
	55-59 ans	1,2	1,5	0,7	0,7	1,3	1,9	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,9	2,3	1,4	2,1	1,6	2,3	1,3
	65-69 ans	2,1	2,1	2,1	0,0	1,7	2,4	2,2
	70-74 ans	0,7	0,8	0,7	0,0	0,0	0,9	0,7
	50-74 ans	1,5	1,7	1,3	1,0	1,0	2,0	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,4	0,7	0,5	0,7	0,0	0,9
	55-59 ans	0,7	0,9	0,3	1,5	1,3	0,6	0,0
	60-64 ans	0,5	0,4	0,5	0,0	0,0	0,5	0,7
	65-69 ans	0,4	0,5	0,3	1,2	1,7	0,4	0,0
	70-74 ans	1,2	1,6	0,7	0,0	0,0	1,8	0,7
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,7	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,0	19,4	8,8	21,4	9,1	14,1	8,0
	55-59 ans	17,0	24,0	10,8	30,0	14,4	22,2	9,8
	60-64 ans	20,7	28,3	14,2	31,4	18,8	27,7	13,5
	65-69 ans	25,7	36,5	16,6	46,9	25,2	35,2	15,6
	70-74 ans	22,9	33,7	14,2	42,2	14,5	33,0	14,2
	50-74 ans	19,5	27,3	12,7	26,2	12,3	27,7	12,8
	50-74 ans **	19,4	26,9	12,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	12,5	5,3	13,9	5,3	8,7	5,3
	55-59 ans	9,9	14,8	5,7	18,9	8,4	13,5	4,9
	60-64 ans	12,5	17,9	7,9	20,7	11,2	17,3	7,4
	65-69 ans	15,1	21,2	10,0	28,5	16,5	20,3	9,3
	70-74 ans	13,6	18,7	9,5	31,2	11,3	17,6	9,3
	50-74 ans	11,7	16,5	7,4	17,0	7,4	16,3	7,4
	50-74 ans **	11,6	16,4	7,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	11,9	4,6	13,0	4,7	8,7	4,6
	55-59 ans	8,9	13,4	4,9	17,0	7,6	12,3	4,2
	60-64 ans	11,6	16,6	7,4	19,0	10,6	16,2	6,9
	65-69 ans	13,7	19,4	9,0	25,1	15,0	18,6	8,4
	70-74 ans	12,2	16,6	8,6	27,5	9,7	15,7	8,5
	50-74 ans	10,7	15,2	6,7	15,6	6,6	15,0	6,7
	50-74 ans **	10,6	15,0	6,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,9	12,9	5,2	14,2	5,1	9,2	5,5
	55-59 ans	10,7	16,4	5,7	19,7	8,4	15,3	4,9
	60-64 ans	13,5	19,4	8,5	23,7	12,9	18,6	7,8
	65-69 ans	17,3	25,3	10,6	35,2	17,3	24,0	9,8
	70-74 ans	15,7	23,5	9,3	31,2	9,7	22,8	9,3
	50-74 ans	12,8	18,6	7,6	18,1	7,4	18,9	7,7
	50-74 ans **	12,7	18,4	7,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	1,5	1,7	1,8	1,4	0,5	2,5
	55-59 ans	2,3	3,1	1,5	5,5	4,2	2,4	0,7
	60-64 ans	3,1	4,8	1,6	8,3	1,2	4,1	1,7
	65-69 ans	3,7	5,8	2,0	12,6	3,9	4,9	1,8
	70-74 ans	5,8	7,5	4,5	16,5	8,1	6,7	4,2
	50-74 ans	3,0	4,1	2,1	4,3	2,2	4,0	2,0
	50-74 ans **	3,0	4,0	2,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	74,4	73,7	75,0	82,4	71,4	0,0	80,0
	55-59 ans	84,8	79,3	94,1	75,0	90,9	82,4	100,0
	60-64 ans	63,6	72,3	42,1	53,8	50,0	79,4	41,2
	65-69 ans	75,7	75,5	76,2	72,7	33,3	76,2	83,3
	70-74 ans	77,4	83,3	69,4	88,9	20,0	82,1	77,4
	50-74 ans	74,8	77,0	70,9	74,2	65,7	78,4	73,2

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)