

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 112	3 310	3 802	2 097	2 375	1 213	1 427
	55-59 ans	6 208	2 910	3 298	588	616	2 322	2 682
	60-64 ans	6 922	3 113	3 809	514	558	2 599	3 251
	65-69 ans	7 144	3 258	3 886	428	370	2 830	3 516
	70-74 ans	4 713	2 096	2 617	159	137	1 937	2 480
	50-74 ans	32 099	14 687	17 412	3 786	4 056	10 901	13 356
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	323	172	151	127	112	45	39
	55-59 ans	319	156	163	39	47	117	116
	60-64 ans	318	154	164	29	30	125	134
	65-69 ans	387	170	217	31	22	139	195
	70-74 ans	257	108	149	11	10	97	139
	50-74 ans	1 604	760	844	237	221	523	623
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	239	126	113	89	79	37	34
	55-59 ans	229	105	124	19	32	86	92
	60-64 ans	249	116	133	20	18	96	115
	65-69 ans	311	130	181	17	15	113	166
	70-74 ans	202	87	115	8	7	79	108
	50-74 ans	1 230	564	666	153	151	411	515
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	84	46	38	38	33	8	5
	55-59 ans	90	51	39	20	15	31	24
	60-64 ans	69	38	31	9	12	29	19
	65-69 ans	76	40	36	14	7	26	29
	70-74 ans	55	21	34	3	3	18	31
	50-74 ans	374	196	178	84	70	112	108
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 028	3 264	3 764	2 059	2 342	1 205	1 422
	55-59 ans	6 118	2 859	3 259	568	601	2 291	2 658
	60-64 ans	6 853	3 075	3 778	505	546	2 570	3 232
	65-69 ans	7 068	3 218	3 850	414	363	2 804	3 487
	70-74 ans	4 658	2 075	2 583	156	134	1 919	2 449
	50-74 ans	31 725	14 491	17 234	3 702	3 986	10 789	13 248
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	260	142	118	98	76	44	42
	55-59 ans	247	144	103	33	19	111	84
	60-64 ans	314	191	123	42	20	149	103
	65-69 ans	385	227	158	39	14	188	144

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	287	172	115	17	10	155	105
	50-74 ans	1 493	876	617	229	139	647	478
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	253	139	114	95	74	44	40
	55-59 ans	246	144	102	33	18	111	84
	60-64 ans	309	189	120	42	19	147	101
	65-69 ans	375	222	153	38	14	184	139
	70-74 ans	282	169	113	17	9	152	104
	50-74 ans	1 465	863	602	225	134	638	468
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	232	123	109	81	70	42	39
	55-59 ans	223	128	95	24	15	104	80
	60-64 ans	275	173	102	37	16	136	86
	65-69 ans	344	205	139	33	11	172	128
	70-74 ans	249	150	99	16	7	134	92
	50-74 ans	1 323	779	544	191	119	588	425
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	223	119	104	79	66	40	38
	55-59 ans	219	127	92	24	15	103	77
	60-64 ans	263	168	95	35	12	133	83
	65-69 ans	325	198	127	31	9	167	118
	70-74 ans	241	147	94	16	7	131	87
	50-74 ans	1 271	759	512	185	109	574	403
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 61 - Orne

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	230	122	108	80	69	42	39
	55-59 ans	223	128	95	24	15	104	80
	60-64 ans	269	172	97	36	14	136	83
	65-69 ans	335	203	132	33	10	170	122
	70-74 ans	243	149	94	16	7	133	87
	50-74 ans	1 300	774	526	189	115	585	411
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	1	5	1	2	0	3
	65-69 ans	9	2	7	0	1	2	6
	70-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
	50-74 ans	23	5	18	2	4	3	14
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	13	4	9	1	3	3	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	228	122	106	81	68	41	38
	55-59 ans	223	128	95	24	15	104	80
	60-64 ans	269	171	98	36	14	135	84
	65-69 ans	336	202	134	33	10	169	124
	70-74 ans	247	150	97	16	7	134	90
	50-74 ans	1 303	773	530	190	114	583	416
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	233	123	110	81	70	42	40
	55-59 ans	225	129	96	25	16	104	80
	60-64 ans	277	173	104	37	17	136	87
	65-69 ans	348	207	141	33	11	174	130
	70-74 ans	253	151	102	16	8	135	94
	50-74 ans	1 336	783	553	192	122	591	431
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	96	40	56	25	39	15	17
	55-59 ans	81	43	38	6	6	37	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	85	43	42	10	6	33	36
	65-69 ans	101	44	57	5	4	39	53
	70-74 ans	81	38	43	5	3	33	40
	50-74 ans	444	208	236	51	58	157	178
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	8	3	5	2	1	1	4
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	32	18	14	6	4	12	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	41	25	16	16	9	9	7
	55-59 ans	31	20	11	4	1	16	10
	60-64 ans	53	34	19	5	3	29	16
	65-69 ans	87	53	34	8	3	45	31
	70-74 ans	63	40	23	3	1	37	22
	50-74 ans	275	172	103	36	17	136	86
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	51	30	21	22	9	8	12
	55-59 ans	59	39	20	10	5	29	15
	60-64 ans	81	57	24	15	5	42	19
	65-69 ans	102	75	27	10	1	65	26
	70-74 ans	63	45	18	8	2	37	16
	50-74 ans	356	246	110	65	22	181	88
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	10	6	4	4	4	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	9	6	1	2	8	4
	60-64 ans	27	20	7	5	0	15	7
	65-69 ans	24	17	7	5	1	12	6
	70-74 ans	21	14	7	0	1	14	6
	50-74 ans	97	66	31	15	8	51	23
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	10	4	6	0	3	4	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	14	6	8	2	4	4	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	92	55	37	38	18	17	19
	55-59 ans	90	59	31	14	6	45	25
	60-64 ans	134	91	43	20	8	71	35
	65-69 ans	189	128	61	18	4	110	57
	70-74 ans	126	85	41	11	3	74	38
	50-74 ans	631	418	213	101	39	317	174

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 61 - Orne

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	51	30	21	22	9	8	12
	55-59 ans	59	39	20	10	5	29	15
	60-64 ans	81	57	24	15	5	42	19
	65-69 ans	102	75	27	10	1	65	26
	70-74 ans	63	45	18	8	2	37	16
	50-74 ans	356	246	110	65	22	181	88
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	44	25	19	19	8	6	11
	55-59 ans	48	32	16	9	4	23	12
	60-64 ans	68	46	22	13	4	33	18
	65-69 ans	81	58	23	8	1	50	22
	70-74 ans	47	33	14	6	0	27	14
	50-74 ans	288	194	94	55	17	139	77
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	47	27	20	20	8	7	12
	55-59 ans	57	39	18	10	5	29	13
	60-64 ans	82	59	23	14	4	45	19
	65-69 ans	106	79	27	14	1	65	26
	70-74 ans	68	49	19	7	2	42	17
	50-74 ans	360	253	107	65	20	188	87
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	6	4	4	4	2	0
	55-59 ans	15	9	6	1	2	8	4
	60-64 ans	27	20	7	5	0	15	7
	65-69 ans	24	17	7	5	1	12	6
	70-74 ans	21	14	7	0	1	14	6
	50-74 ans	97	66	31	15	8	51	23
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	5	4	4	4	1	0
	55-59 ans	12	8	4	1	2	7	2
	60-64 ans	27	20	7	5	0	15	7
	65-69 ans	23	16	7	5	1	11	6
	70-74 ans	20	14	6	0	1	14	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 61 - Orne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	91	63	28	15	8	48	20
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	11	9	2	4	0	5	2
	65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	27	21	6	7	1	14	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	5	4	4	4	1	0
	55-59 ans	9	5	4	1	2	4	2
	60-64 ans	16	11	5	1	0	10	5
	65-69 ans	15	9	6	2	1	7	5
	70-74 ans	15	12	3	0	0	12	3
	50-74 ans	64	42	22	8	7	34	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	9	5	4	0	0	5	4
	70-74 ans	8	8	0	0	0	8	0
	50-74 ans	32	26	6	6	1	20	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	7	3	4	0	2	3	2
	60-64 ans	9	5	4	0	0	5	4
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	32	16	16	2	6	14	10
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	14	12	2	3	0	9	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
	50-74 ans	13	10	3	2	0	8	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	5	4	4	4	1	0
	55-59 ans	11	7	4	1	2	6	2
	60-64 ans	22	17	5	3	0	14	5
	65-69 ans	21	14	7	4	1	10	6
	70-74 ans	17	12	5	0	1	12	4
	50-74 ans	80	55	25	12	8	43	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	14	3	12	3	2	0
	55-59 ans	17	12	5	5	2	7	3
	60-64 ans	20	10	10	3	1	7	9
	65-69 ans	20	12	8	3	2	9	6
	70-74 ans	22	13	9	1	1	12	8
	50-74 ans	96	61	35	24	9	37	26

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 61 - Orne

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,5	5,2	4,0	6,1	4,7	3,7	2,7
	55-59 ans	5,1	5,4	4,9	6,6	7,6	5,0	4,3
	60-64 ans	4,6	4,9	4,3	5,6	5,4	4,8	4,1
	65-69 ans	5,4	5,2	5,6	7,2	5,9	4,9	5,5
	70-74 ans	5,5	5,2	5,7	6,9	7,3	5,0	5,6
	50-74 ans	5,0	5,2	4,8	6,3	5,4	4,8	4,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,4	1,0	1,8	1,4	0,7	0,4
	55-59 ans	1,4	1,8	1,2	3,4	2,4	1,3	0,9
	60-64 ans	1,0	1,2	0,8	1,8	2,2	1,1	0,6
	65-69 ans	1,1	1,2	0,9	3,3	1,9	0,9	0,8
	70-74 ans	1,2	1,0	1,3	1,9	2,2	0,9	1,3
	50-74 ans	1,2	1,3	1,0	2,2	1,7	1,0	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,0	73,3	74,8	70,1	70,5	82,2	87,2
	55-59 ans	71,8	67,3	76,1	48,7	68,1	73,5	79,3
	60-64 ans	78,3	75,3	81,1	69,0	60,0	76,8	85,8
	65-69 ans	80,4	76,5	83,4	54,8	68,2	81,3	85,1
	70-74 ans	78,6	80,6	77,2	72,7	70,0	81,4	77,7
	50-74 ans	76,7	74,2	78,9	64,6	68,3	78,6	82,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,4	3,1	4,8	3,2	3,7	3,0
	55-59 ans	4,0	5,0	3,2	5,8	3,2	4,8	3,2
	60-64 ans	4,6	6,2	3,3	8,3	3,7	5,8	3,2
	65-69 ans	5,4	7,1	4,1	9,4	3,9	6,7	4,1
	70-74 ans	6,2	8,3	4,5	10,9	7,5	8,1	4,3
	50-74 ans	4,7	6,0	3,6	6,2	3,5	6,0	3,6
50-74 ans **	4,6	5,9	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,3	97,9	96,6	96,9	97,4	100,0	95,2
	55-59 ans	99,6	100,0	99,0	100,0	94,7	100,0	100,0
	60-64 ans	98,4	99,0	97,6	100,0	95,0	98,7	98,1
	65-69 ans	97,4	97,8	96,8	97,4	100,0	97,9	96,5
	70-74 ans	98,3	98,3	98,3	100,0	90,0	98,1	99,0
	50-74 ans	98,1	98,5	97,6	98,3	96,4	98,6	97,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,7	88,5	95,6	85,3	94,6	95,5	97,5
	55-59 ans	90,7	88,9	93,1	72,7	83,3	93,7	95,2
	60-64 ans	89,0	91,5	85,0	88,1	84,2	92,5	85,1
	65-69 ans	91,7	92,3	90,8	86,8	78,6	93,5	92,1
	70-74 ans	88,3	88,8	87,6	94,1	77,8	88,2	88,5
	50-74 ans	90,3	90,3	90,4	84,9	88,8	92,2	90,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,1	96,7	95,4	97,5	94,3	95,2	97,4
	55-59 ans	98,2	99,2	96,8	100,0	100,0	99,0	96,3
	60-64 ans	95,6	97,1	93,1	94,6	75,0	97,8	96,5
	65-69 ans	94,5	96,6	91,4	93,9	81,8	97,1	92,2
	70-74 ans	96,8	98,0	94,9	100,0	100,0	97,8	94,6
	50-74 ans	96,1	97,4	94,1	96,9	91,6	97,6	94,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	122	123	121	130	126	110	113
	55-59 ans	103	105	100	126	89	101	102
	60-64 ans	111	116	104	138	93	110	105
	65-69 ans	113	107	122	100	124	109	122
	70-74 ans	112	107	119	85	100	109	120
	50-74 ans	112	111	114	122	115	108	114
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90 (69-134)	90 (70-131)	91 (69-135)	95 (74-137)	95,5 (71-143)	78,5 (62-105)	83 (66-134)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	84 (67-124)	84,5 (65,5-123,5)	84 (68-125)	93 (73-150,5)	82 (42-125)	83,5 (64,5-123)	88 (73,5-123)
	60-64 ans	89 (69-121)	89 (69-119)	90 (67-126)	89 (68-131)	81,5 (50-132,5)	89 (69-118)	92 (68-125)
	65-69 ans	87 (63-122)	87 (63-123)	89 (63-121)	81 (62-111)	105 (50-125)	88 (64,5-129,5)	85,5 (63-120)
	70-74 ans	94 (73-130)	89,5 (70-127)	97 (73-138)	81 (59-105,5)	105 (63-133)	92 (70-130)	96,5 (73-138)
	50-74 ans	89 (68-125)	88 (68-124)	90 (68,5-130)	90 (68-129)	91 (64-133)	87,5 (68-123,5)	90 (69-127)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,5	9,9	2,5	12,2	3,9	4,5	0,0
	55-59 ans	6,9	8,3	4,9	15,2	10,5	6,3	3,6
	60-64 ans	6,4	5,2	8,1	7,1	5,0	4,7	8,7
	65-69 ans	5,2	5,3	5,1	7,7	14,3	4,8	4,2
	70-74 ans	7,7	7,6	7,8	5,9	10,0	7,7	7,6
	50-74 ans	6,4	7,0	5,7	10,5	6,5	5,7	5,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,3	99,2	97,2	100,0	97,1	97,6	97,4
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	97,8	98,8	96,1	97,3	87,5	99,3	97,7
	65-69 ans	97,7	98,5	96,4	100,0	90,9	98,3	96,9
	70-74 ans	99,2	100,0	98,0	100,0	100,0	100,0	97,8
	50-74 ans	98,5	99,2	97,4	99,5	95,8	99,1	97,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,2	32,5	50,9	30,9	55,7	35,7	42,5
	55-59 ans	36,0	33,3	39,6	24,0	37,5	35,6	40,0
	60-64 ans	30,7	24,9	40,4	27,0	35,3	24,3	41,4
	65-69 ans	29,0	21,3	40,4	15,2	36,4	22,4	40,8
	70-74 ans	32,0	25,2	42,2	31,3	37,5	24,4	42,6
	50-74 ans	33,2	26,6	42,7	26,6	47,5	26,6	41,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,0	3,3	2,7	3,7	2,9	2,4	2,5
	55-59 ans	3,6	2,3	5,2	8,0	6,3	1,0	5,0
	60-64 ans	1,8	1,7	1,9	0,0	5,9	2,2	1,1
	65-69 ans	2,3	2,4	2,1	3,0	0,0	2,3	2,3
	70-74 ans	1,6	2,0	1,0	0,0	0,0	2,2	1,1
	50-74 ans	2,4	2,3	2,5	3,1	3,3	2,0	2,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	1,4	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	50-74 ans	0,2	0,1	0,4	0,0	0,8	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,6	20,3	14,5	19,8	12,9	21,4	17,5
	55-59 ans	13,8	15,5	11,5	16,0	6,3	15,4	12,5
	60-64 ans	19,1	19,7	18,3	13,5	17,6	21,3	18,4
	65-69 ans	25,0	25,6	24,1	24,2	27,3	25,9	23,8
	70-74 ans	24,9	26,5	22,5	18,8	12,5	27,4	23,4
	50-74 ans	20,6	22,0	18,6	18,8	13,9	23,0	20,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,9	24,4	19,1	27,2	12,9	19,0	30,0
	55-59 ans	26,2	30,2	20,8	40,0	31,3	27,9	18,8
	60-64 ans	29,2	32,9	23,1	40,5	29,4	30,9	21,8
	65-69 ans	29,3	36,2	19,1	30,3	9,1	37,4	20,0
	70-74 ans	24,9	29,8	17,6	50,0	25,0	27,4	17,0
	50-74 ans	26,6	31,4	19,9	33,9	18,0	30,6	20,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	4,9	3,6	4,9	5,7	4,8	0,0
	55-59 ans	6,7	7,0	6,3	4,0	12,5	7,7	5,0
	60-64 ans	9,7	11,6	6,7	13,5	0,0	11,0	8,0
	65-69 ans	6,9	8,2	5,0	15,2	9,1	6,9	4,6
	70-74 ans	8,3	9,3	6,9	0,0	12,5	10,4	6,4
	50-74 ans	7,3	8,4	5,6	7,8	6,6	8,6	5,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
	55-59 ans	0,9	0,0	2,1	0,0	6,3	0,0	1,3
	60-64 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	65-69 ans	1,1	1,0	1,4	0,0	9,1	1,1	0,8
	70-74 ans	0,8	0,0	2,0	0,0	12,5	0,0	1,1
	50-74 ans	0,7	0,5	1,1	0,0	2,5	0,7	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	1,6	1,8	2,5	2,9	0,0	0,0
	55-59 ans	0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,4	0,6	2,9	0,0	5,9	0,7	2,3
	65-69 ans	0,6	0,0	1,4	0,0	9,1	0,0	0,8
	70-74 ans	0,8	0,7	1,0	0,0	0,0	0,7	1,1
	50-74 ans	1,0	0,8	1,4	1,0	3,3	0,7	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	0,8	1,8	0,0	1,4	2,4	2,5
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	65-69 ans	0,9	0,5	1,4	0,0	0,0	0,6	1,5
	70-74 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	50-74 ans	0,6	0,5	0,7	0,0	0,8	0,7	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,1	16,9	9,8	18,5	7,7	14,1	13,4
	55-59 ans	14,7	20,6	9,5	24,6	10,0	19,6	9,4
	60-64 ans	19,6	29,6	11,4	39,6	14,7	27,6	10,8
	65-69 ans	26,7	39,8	15,8	43,5	11,0	39,2	16,3
	70-74 ans	27,1	41,0	15,9	70,5	22,4	38,6	15,5
	50-74 ans	19,9	28,8	12,4	27,3	9,8	29,4	13,1
	50-74 ans **	19,2	27,2	11,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	9,2	5,6	10,7	3,8	6,6	8,4
	55-59 ans	9,6	13,6	6,1	17,6	8,3	12,7	5,6
	60-64 ans	11,8	18,5	6,4	29,7	9,2	16,3	5,9
	65-69 ans	14,4	23,3	7,0	24,2	2,8	23,2	7,5
	70-74 ans	13,5	21,7	7,0	51,3	14,9	19,3	6,5
	50-74 ans	11,2	17,0	6,4	17,6	5,5	16,8	6,6
	50-74 ans **	11,0	16,1	6,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	7,7	5,0	9,2	3,4	5,0	7,7
	55-59 ans	7,8	11,2	4,9	15,8	6,7	10,0	4,5
	60-64 ans	9,9	15,0	5,8	25,7	7,3	12,8	5,6
	65-69 ans	11,5	18,0	6,0	19,3	2,8	17,8	6,3
	70-74 ans	10,1	15,9	5,4	38,5	0,0	14,1	5,7
	50-74 ans	9,1	13,4	5,5	14,9	4,3	12,9	5,8
	50-74 ans **	8,9	12,8	5,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	8,3	5,3	9,7	3,4	5,8	8,4
	55-59 ans	9,3	13,6	5,5	17,6	8,3	12,7	4,9
	60-64 ans	12,0	19,2	6,1	27,7	7,3	17,5	5,9
	65-69 ans	15,0	24,5	7,0	33,8	2,8	23,2	7,5
	70-74 ans	14,6	23,6	7,4	44,9	14,9	21,9	6,9
	50-74 ans	11,3	17,5	6,2	17,6	5,0	17,4	6,6
	50-74 ans **	11,0	16,4	6,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,8	1,1	1,9	1,7	1,7	0,0
	55-59 ans	2,5	3,1	1,8	1,8	3,3	3,5	1,5
	60-64 ans	3,9	6,5	1,9	9,9	0,0	5,8	2,2
	65-69 ans	3,4	5,3	1,8	12,1	2,8	4,3	1,7
	70-74 ans	4,5	6,7	2,7	0,0	7,5	7,3	2,4
	50-74 ans	3,1	4,6	1,8	4,1	2,0	4,7	1,7
	50-74 ans **	3,0	4,3	1,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	25,0	37,5	0,0	0,0	0,0	42,9	0,0
	60-64 ans	40,7	45,0	28,6	80,0	0,0	33,3	28,6
	65-69 ans	34,8	43,8	14,3	60,0	0,0	36,4	16,7
	70-74 ans	25,0	14,3	50,0	0,0	100,0	14,3	40,0
	50-74 ans	29,7	33,3	21,4	46,7	12,5	29,2	25,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)