

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 76 - Seine-Maritime

1/8

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	20 558	9 057	11 501	6 190	7 591	2 867	3 910
	55-59 ans	21 808	9 292	12 516	1 687	2 158	7 605	10 358
	60-64 ans	24 928	10 767	14 161	1 865	2 137	8 902	12 024
	65-69 ans	24 993	10 719	14 274	1 526	1 676	9 193	12 598
	70-74 ans	16 560	7 188	9 372	827	901	6 361	8 471
	<b>50-74 ans</b>	<b>108 847</b>	<b>47 023</b>	<b>61 824</b>	<b>12 095</b>	<b>14 463</b>	<b>34 928</b>	<b>47 361</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 461	676	785	506	560	170	225
	55-59 ans	1 732	745	987	150	198	595	789
	60-64 ans	1 851	829	1 022	152	182	677	840
	65-69 ans	1 776	758	1 018	118	144	640	874
	70-74 ans	1 349	575	774	57	91	518	683
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 169</b>	<b>3 583</b>	<b>4 586</b>	<b>983</b>	<b>1 175</b>	<b>2 600</b>	<b>3 411</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 146	532	614	389	431	143	183
	55-59 ans	1 391	625	766	116	124	509	642
	60-64 ans	1 540	684	856	109	134	575	722
	65-69 ans	1 495	656	839	92	97	564	742
	70-74 ans	1 054	451	603	35	52	416	551
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 626</b>	<b>2 948</b>	<b>3 678</b>	<b>741</b>	<b>838</b>	<b>2 207</b>	<b>2 840</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	315	144	171	117	129	27	42
	55-59 ans	341	120	221	34	74	86	147
	60-64 ans	311	145	166	43	48	102	118
	65-69 ans	281	102	179	26	47	76	132
	70-74 ans	295	124	171	22	39	102	132
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 543</b>	<b>635</b>	<b>908</b>	<b>242</b>	<b>337</b>	<b>393</b>	<b>571</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	20 243	8 913	11 330	6 073	7 462	2 840	3 868
	55-59 ans	21 467	9 172	12 295	1 653	2 084	7 519	10 211
	60-64 ans	24 617	10 622	13 995	1 822	2 089	8 800	11 906
	65-69 ans	24 712	10 617	14 095	1 500	1 629	9 117	12 466
	70-74 ans	16 265	7 064	9 201	805	862	6 259	8 339
	<b>50-74 ans</b>	<b>107 304</b>	<b>46 388</b>	<b>60 916</b>	<b>11 853</b>	<b>14 126</b>	<b>34 535</b>	<b>46 790</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	804	432	372	318	268	114	104
	55-59 ans	885	478	407	118	101	360	306
	60-64 ans	1 208	679	529	154	107	525	422
	65-69 ans	1 431	799	632	135	88	664	544

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

2/8

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	999	567	432	80	68	487	364
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 327</b>	<b>2 955</b>	<b>2 372</b>	<b>805</b>	<b>632</b>	<b>2 150</b>	<b>1 740</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	800	431	369	317	267	114	102
	55-59 ans	881	477	404	118	100	359	304
	60-64 ans	1 201	675	526	153	107	522	419
	65-69 ans	1 427	798	629	135	88	663	541
	70-74 ans	993	563	430	79	68	484	362
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 302</b>	<b>2 944</b>	<b>2 358</b>	<b>802</b>	<b>630</b>	<b>2 142</b>	<b>1 728</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	649	335	314	234	226	101	88
	55-59 ans	712	389	323	89	72	300	251
	60-64 ans	979	548	431	109	75	439	356
	65-69 ans	1 181	666	515	106	64	560	451
	70-74 ans	809	457	352	58	51	399	301
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 330</b>	<b>2 395</b>	<b>1 935</b>	<b>596</b>	<b>488</b>	<b>1 799</b>	<b>1 447</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	480	251	229	172	166	79	63
	55-59 ans	528	291	237	65	51	226	186
	60-64 ans	729	417	312	84	52	333	260
	65-69 ans	869	486	383	76	49	410	334
	70-74 ans	617	348	269	44	43	304	226
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 223</b>	<b>1 793</b>	<b>1 430</b>	<b>441</b>	<b>361</b>	<b>1 352</b>	<b>1 069</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

3/8

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	648	335	313	234	225	101	88
	55-59 ans	709	388	321	89	71	299	250
	60-64 ans	976	546	430	108	75	438	355
	65-69 ans	1 174	664	510	106	64	558	446
	70-74 ans	804	453	351	56	50	397	301
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 311</b>	<b>2 386</b>	<b>1 925</b>	<b>593</b>	<b>485</b>	<b>1 793</b>	<b>1 440</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	7	2	5	0	0	2	5
	70-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	635	327	308	229	222	98	86
	55-59 ans	699	380	319	88	70	292	249
	60-64 ans	958	540	418	107	71	433	347
	65-69 ans	1 147	652	495	105	61	547	434
	70-74 ans	786	441	345	57	50	384	295
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 225</b>	<b>2 340</b>	<b>1 885</b>	<b>586</b>	<b>474</b>	<b>1 754</b>	<b>1 411</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	649	335	314	234	226	101	88
	55-59 ans	713	389	324	89	72	300	252
	60-64 ans	979	548	431	109	75	439	356
	65-69 ans	1 181	666	515	106	64	560	451
	70-74 ans	810	457	353	58	51	399	302
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 332</b>	<b>2 395</b>	<b>1 937</b>	<b>596</b>	<b>488</b>	<b>1 799</b>	<b>1 449</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	284	125	159	81	111	44	48
	55-59 ans	230	98	132	19	26	79	106

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/8

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	324	129	195	21	36	108	159
	65-69 ans	343	162	181	19	27	143	154
	70-74 ans	234	102	132	13	19	89	113
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 415</b>	<b>616</b>	<b>799</b>	<b>153</b>	<b>219</b>	<b>463</b>	<b>580</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	92	49	43	34	33	15	10
	55-59 ans	110	64	46	12	7	52	39
	60-64 ans	150	92	58	18	8	74	50
	65-69 ans	211	130	81	25	8	105	73
	70-74 ans	156	107	49	14	5	93	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>719</b>	<b>442</b>	<b>277</b>	<b>103</b>	<b>61</b>	<b>339</b>	<b>216</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	157	99	58	71	44	28	14
	55-59 ans	186	111	75	36	21	75	54
	60-64 ans	255	173	82	30	16	143	66
	65-69 ans	309	192	117	31	13	161	104
	70-74 ans	206	126	80	14	12	112	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 113</b>	<b>701</b>	<b>412</b>	<b>182</b>	<b>106</b>	<b>519</b>	<b>306</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	20	11	9	8	8	3	1

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/8

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	49	27	22	4	5	23	17
	60-64 ans	70	40	30	11	6	29	24
	65-69 ans	91	58	33	14	7	44	26
	70-74 ans	76	41	35	8	5	33	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>306</b>	<b>177</b>	<b>129</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>132</b>	<b>98</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	5	5	0	0	0	5	0
	65-69 ans	8	3	5	0	0	3	5
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	37	22	15	17	11	5	4
	55-59 ans	68	48	20	13	6	35	14
	60-64 ans	95	64	31	17	2	47	29
	65-69 ans	127	74	53	8	6	66	47
	70-74 ans	65	39	26	6	4	33	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>392</b>	<b>247</b>	<b>145</b>	<b>61</b>	<b>29</b>	<b>186</b>	<b>116</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	14	8	6	5	4	3	2
	55-59 ans	14	9	5	1	2	8	3
	60-64 ans	21	8	13	2	4	6	9
	65-69 ans	33	14	19	1	3	13	16
	70-74 ans	23	16	7	0	1	16	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>105</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>36</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	249	148	101	105	77	43	24
	55-59 ans	297	176	121	48	28	128	93
	60-64 ans	410	269	141	49	24	220	117
	65-69 ans	525	323	202	56	23	267	179
	70-74 ans	363	234	129	28	17	206	112
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 844</b>	<b>1 150</b>	<b>694</b>	<b>286</b>	<b>169</b>	<b>864</b>	<b>525</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 76 - Seine-Maritime

6/8

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	157	99	58	71	44	28	14
	55-59 ans	186	111	75	36	21	75	54
	60-64 ans	255	173	82	30	16	143	66
	65-69 ans	309	192	117	31	13	161	104
	70-74 ans	206	126	80	14	12	112	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 113</b>	<b>701</b>	<b>412</b>	<b>182</b>	<b>106</b>	<b>519</b>	<b>306</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	128	82	46	60	34	22	12
	55-59 ans	153	96	57	32	17	64	40
	60-64 ans	206	138	68	24	14	114	54
	65-69 ans	232	151	81	28	9	123	72
	70-74 ans	164	99	65	9	10	90	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>883</b>	<b>566</b>	<b>317</b>	<b>153</b>	<b>84</b>	<b>413</b>	<b>233</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	137	86	51	63	39	23	12
	55-59 ans	163	100	63	32	19	68	44
	60-64 ans	220	149	71	26	14	123	57
	65-69 ans	259	171	88	31	11	140	77
	70-74 ans	175	108	67	11	10	97	57
	<b>50-74 ans</b>	<b>954</b>	<b>614</b>	<b>340</b>	<b>163</b>	<b>93</b>	<b>451</b>	<b>247</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	11	9	8	8	3	1
	55-59 ans	49	27	22	4	5	23	17
	60-64 ans	70	40	30	11	6	29	24
	65-69 ans	91	58	33	14	7	44	26
	70-74 ans	76	41	35	8	5	33	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>306</b>	<b>177</b>	<b>129</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>132</b>	<b>98</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	20	11	9	8	8	3	1
	55-59 ans	47	27	20	4	5	23	15
	60-64 ans	69	39	30	10	6	29	24
	65-69 ans	91	58	33	14	7	44	26
	70-74 ans	75	41	34	8	5	33	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>302</b>	<b>176</b>	<b>126</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>132</b>	<b>95</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	19	11	8	8	7	3	1
	55-59 ans	45	27	18	4	4	23	14
	60-64 ans	61	34	27	8	6	26	21
	65-69 ans	90	58	32	14	7	44	25
	70-74 ans	71	40	31	8	5	32	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>286</b>	<b>170</b>	<b>116</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>128</b>	<b>87</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

8/8

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3
	60-64 ans	11	7	4	2	0	5	4
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	10	3	7	1	1	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	86	58	28	52	20	6	8
	55-59 ans	89	55	34	19	12	36	22
	60-64 ans	120	71	49	30	17	41	32
	65-69 ans	129	61	68	14	18	47	50
	70-74 ans	91	51	40	11	15	40	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>515</b>	<b>296</b>	<b>219</b>	<b>126</b>	<b>82</b>	<b>170</b>	<b>137</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé