

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 77 - Seine et Marne

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	29 557	14 372	15 185	10 246	10 496	4 126	4 689
	55-59 ans	23 232	10 815	12 417	2 803	2 972	8 012	9 445
	60-64 ans	22 410	10 085	12 325	2 244	2 425	7 841	9 900
	65-69 ans	21 138	9 593	11 545	1 687	1 860	7 906	9 685
	70-74 ans	13 565	6 258	7 307	943	1 019	5 315	6 288
	<b>50-74 ans</b>	<b>109 902</b>	<b>51 123</b>	<b>58 779</b>	<b>17 923</b>	<b>18 772</b>	<b>33 200</b>	<b>40 007</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 039	1 029	1 010	785	763	244	247
	55-59 ans	1 777	866	911	285	267	581	644
	60-64 ans	1 472	639	833	176	206	463	627
	65-69 ans	1 281	579	702	125	148	454	554
	70-74 ans	891	420	471	89	101	331	370
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 460</b>	<b>3 533</b>	<b>3 927</b>	<b>1 460</b>	<b>1 485</b>	<b>2 073</b>	<b>2 442</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 546	784	762	589	563	195	199
	55-59 ans	1 387	677	710	185	180	492	530
	60-64 ans	1 165	506	659	121	144	385	515
	65-69 ans	1 042	458	584	86	112	372	472
	70-74 ans	696	323	373	56	73	267	300
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 836</b>	<b>2 748</b>	<b>3 088</b>	<b>1 037</b>	<b>1 072</b>	<b>1 711</b>	<b>2 016</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	493	245	248	196	200	49	48
	55-59 ans	390	189	201	100	87	89	114
	60-64 ans	307	133	174	55	62	78	112
	65-69 ans	239	121	118	39	36	82	82
	70-74 ans	195	97	98	33	28	64	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 624</b>	<b>785</b>	<b>839</b>	<b>423</b>	<b>413</b>	<b>362</b>	<b>426</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	29 064	14 127	14 937	10 050	10 296	4 077	4 641
	55-59 ans	22 842	10 626	12 216	2 703	2 885	7 923	9 331
	60-64 ans	22 103	9 952	12 151	2 189	2 363	7 763	9 788
	65-69 ans	20 899	9 472	11 427	1 648	1 824	7 824	9 603
	70-74 ans	13 370	6 161	7 209	910	991	5 251	6 218
	<b>50-74 ans</b>	<b>108 278</b>	<b>50 338</b>	<b>57 940</b>	<b>17 500</b>	<b>18 359</b>	<b>32 838</b>	<b>39 581</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 074	596	478	443	347	153	131
	55-59 ans	919	517	402	173	119	344	283
	60-64 ans	1 115	653	462	169	100	484	362
	65-69 ans	1 122	640	482	151	87	489	395

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 77 - Seine et Marne

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	831	447	384	82	67	365	317
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 061</b>	<b>2 853</b>	<b>2 208</b>	<b>1 018</b>	<b>720</b>	<b>1 835</b>	<b>1 488</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 065	593	472	440	341	153	131
	55-59 ans	910	512	398	170	115	342	283
	60-64 ans	1 101	643	458	169	99	474	359
	65-69 ans	1 098	622	476	146	87	476	389
	70-74 ans	815	436	379	79	66	357	313
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 989</b>	<b>2 806</b>	<b>2 183</b>	<b>1 004</b>	<b>708</b>	<b>1 802</b>	<b>1 475</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	959	532	427	389	305	143	122
	55-59 ans	824	458	366	141	105	317	261
	60-64 ans	1 003	591	412	142	85	449	327
	65-69 ans	994	561	433	123	75	438	358
	70-74 ans	735	389	346	65	59	324	287
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 515</b>	<b>2 531</b>	<b>1 984</b>	<b>860</b>	<b>629</b>	<b>1 671</b>	<b>1 355</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	903	503	400	367	281	136	119
	55-59 ans	777	434	343	134	99	300	244
	60-64 ans	946	555	391	125	79	430	312
	65-69 ans	928	526	402	115	68	411	334
	70-74 ans	682	364	318	60	51	304	267
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 236</b>	<b>2 382</b>	<b>1 854</b>	<b>801</b>	<b>578</b>	<b>1 581</b>	<b>1 276</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

3/14

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	953	530	423	388	301	142	122
	55-59 ans	817	456	361	141	104	315	257
	60-64 ans	993	584	409	140	84	444	325
	65-69 ans	980	554	426	123	73	431	353
	70-74 ans	723	381	342	64	59	317	283
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 466</b>	<b>2 505</b>	<b>1 961</b>	<b>856</b>	<b>621</b>	<b>1 649</b>	<b>1 340</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	2	4	1	4	1	0
	55-59 ans	7	2	5	0	1	2	4
	60-64 ans	10	7	3	2	1	5	2
	65-69 ans	14	7	7	0	2	7	5
	70-74 ans	12	8	4	1	0	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>15</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	7	3	4	2	1	1	3
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	16	10	6	2	0	8	6
	70-74 ans	9	7	2	4	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	953	530	423	387	301	143	122
	55-59 ans	817	456	361	141	105	315	256
	60-64 ans	999	587	412	141	85	446	327
	65-69 ans	983	556	427	122	74	434	353
	70-74 ans	725	383	342	65	58	318	284
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 477</b>	<b>2 512</b>	<b>1 965</b>	<b>856</b>	<b>623</b>	<b>1 656</b>	<b>1 342</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	961	533	428	390	306	143	122
	55-59 ans	831	461	370	143	106	318	264
	60-64 ans	1 007	592	415	142	86	450	329
	65-69 ans	1 010	571	439	125	75	446	364
	70-74 ans	744	396	348	69	60	327	288
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 553</b>	<b>2 553</b>	<b>2 000</b>	<b>869</b>	<b>633</b>	<b>1 684</b>	<b>1 367</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	424	184	240	137	168	47	72
	55-59 ans	312	128	184	36	50	92	134

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 77 - Seine et Marne

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	327	146	181	26	35	120	146
	65-69 ans	316	141	175	31	31	110	144
	70-74 ans	230	103	127	20	25	83	102
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 609</b>	<b>702</b>	<b>907</b>	<b>250</b>	<b>309</b>	<b>452</b>	<b>598</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	65	35	30	23	18	12	12
	55-59 ans	56	34	22	11	9	23	13
	60-64 ans	52	30	22	3	3	27	19
	65-69 ans	63	34	29	8	3	26	26
	70-74 ans	40	16	24	1	0	15	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>276</b>	<b>149</b>	<b>127</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>103</b>	<b>94</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	129	83	46	57	35	26	11
	55-59 ans	133	87	46	28	8	59	38
	60-64 ans	159	94	65	25	11	69	54
	65-69 ans	165	94	71	12	12	82	59
	70-74 ans	111	54	57	9	13	45	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>697</b>	<b>412</b>	<b>285</b>	<b>131</b>	<b>79</b>	<b>281</b>	<b>206</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	252	174	78	130	57	44	21
	55-59 ans	262	171	91	55	33	116	58
	60-64 ans	359	248	111	66	23	182	88
	65-69 ans	353	232	121	52	18	180	103
	70-74 ans	276	172	104	27	14	145	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 502</b>	<b>997</b>	<b>505</b>	<b>330</b>	<b>145</b>	<b>667</b>	<b>360</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	71	46	25	35	20	11	5

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/14

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	42	28	14	11	3	17	11
	60-64 ans	87	58	29	18	11	40	18
	65-69 ans	92	59	33	20	10	39	23
	70-74 ans	63	38	25	11	4	27	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>355</b>	<b>229</b>	<b>126</b>	<b>95</b>	<b>48</b>	<b>134</b>	<b>78</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	2	1	0
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	9	5	4	2	0	3	4
	60-64 ans	10	4	6	2	3	2	3
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	11	6	5	1	3	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	8	5	3	1	1	4	2
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	381	257	124	187	92	70	32
	55-59 ans	395	258	137	83	41	175	96
	60-64 ans	518	342	176	91	34	251	142
	65-69 ans	518	326	192	64	30	262	162
	70-74 ans	387	226	161	36	27	190	134
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 199</b>	<b>1 409</b>	<b>790</b>	<b>461</b>	<b>224</b>	<b>948</b>	<b>566</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

6/14

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	252	174	78	130	57	44	21
	55-59 ans	262	171	91	55	33	116	58
	60-64 ans	359	248	111	66	23	182	88
	65-69 ans	353	232	121	52	18	180	103
	70-74 ans	276	172	104	27	14	145	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 502</b>	<b>997</b>	<b>505</b>	<b>330</b>	<b>145</b>	<b>667</b>	<b>360</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	212	147	65	110	50	37	15
	55-59 ans	217	144	73	46	28	98	45
	60-64 ans	303	211	92	58	19	153	73
	65-69 ans	290	191	99	46	17	145	82
	70-74 ans	216	135	81	20	9	115	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 238</b>	<b>828</b>	<b>410</b>	<b>280</b>	<b>123</b>	<b>548</b>	<b>287</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	230	159	71	120	53	39	18
	55-59 ans	241	164	77	51	28	113	49
	60-64 ans	333	231	102	61	20	170	82
	65-69 ans	336	224	112	52	18	172	94
	70-74 ans	264	158	106	27	15	131	91
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 404</b>	<b>936</b>	<b>468</b>	<b>311</b>	<b>134</b>	<b>625</b>	<b>334</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	71	46	25	35	20	11	5
	55-59 ans	42	28	14	11	3	17	11
	60-64 ans	87	58	29	18	11	40	18
	65-69 ans	93	60	33	20	10	40	23
	70-74 ans	63	38	25	11	4	27	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>356</b>	<b>230</b>	<b>126</b>	<b>95</b>	<b>48</b>	<b>135</b>	<b>78</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	69	44	25	34	20	10	5
	55-59 ans	37	26	11	9	2	17	9
	60-64 ans	85	56	29	16	11	40	18
	65-69 ans	88	56	32	16	9	40	23
	70-74 ans	61	37	24	10	3	27	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 77 - Seine et Marne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>340</b>	<b>219</b>	<b>121</b>	<b>85</b>	<b>45</b>	<b>134</b>	<b>76</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	7	6	1	3	0	3	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	64	40	24	30	19	10	5
	55-59 ans	33	23	10	7	1	16	9
	60-64 ans	78	50	28	13	11	37	17
	65-69 ans	85	53	32	16	9	37	23
	70-74 ans	55	34	21	9	2	25	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>315</b>	<b>200</b>	<b>115</b>	<b>75</b>	<b>42</b>	<b>125</b>	<b>73</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	41	26	15	19	11	7	4
	55-59 ans	22	16	6	6	0	10	6
	60-64 ans	50	30	20	9	8	21	12
	65-69 ans	61	37	24	10	6	27	18
	70-74 ans	39	24	15	6	1	18	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>213</b>	<b>133</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>83</b>	<b>54</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	23	14	9	11	8	3	1
	55-59 ans	11	7	4	1	1	6	3
	60-64 ans	28	20	8	4	3	16	5
	65-69 ans	24	16	8	6	3	10	5
	70-74 ans	16	10	6	3	1	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>67</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>19</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	17	12	5	10	3	2	2
	55-59 ans	12	10	2	2	0	8	2
	60-64 ans	26	22	4	8	1	14	3
	65-69 ans	23	17	6	4	1	13	5
	70-74 ans	21	13	8	3	0	10	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>74</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>20</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	2	2	0	2	2	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

8/14

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11	5	6	1	2	4	4
	65-69 ans	12	7	5	1	1	6	4
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>12</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	16	8	8	6	6	2	2
	55-59 ans	6	4	2	3	0	1	2
	60-64 ans	10	3	7	0	2	3	5
	65-69 ans	21	11	10	4	2	7	8
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	3	0	0
	65-69 ans	5	2	3	1	2	1	1
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	65	41	24	31	19	10	5
	55-59 ans	35	25	10	9	1	16	9
	60-64 ans	79	51	28	13	11	38	17
	65-69 ans	86	54	32	16	9	38	23
	70-74 ans	56	35	21	10	2	25	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>321</b>	<b>206</b>	<b>115</b>	<b>79</b>	<b>42</b>	<b>127</b>	<b>73</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	101	59	42	51	34	8	8
	55-59 ans	76	50	26	28	10	22	16
	60-64 ans	92	49	43	26	14	23	29
	65-69 ans	83	48	35	20	11	28	24
	70-74 ans	69	41	28	11	5	30	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>421</b>	<b>247</b>	<b>174</b>	<b>136</b>	<b>74</b>	<b>111</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	7,2	6,7	7,7	7,3	5,9	5,3
	55-59 ans	7,6	8,0	7,3	10,2	9,0	7,3	6,8
	60-64 ans	6,6	6,3	6,8	7,8	8,5	5,9	6,3
	65-69 ans	6,1	6,0	6,1	7,4	8,0	5,7	5,7
	70-74 ans	6,6	6,7	6,4	9,4	9,9	6,2	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>6,2</b>	<b>6,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,6	1,9	1,9	1,2	1,0
	55-59 ans	1,7	1,7	1,6	3,6	2,9	1,1	1,2
	60-64 ans	1,4	1,3	1,4	2,5	2,6	1,0	1,1
	65-69 ans	1,1	1,3	1,0	2,3	1,9	1,0	0,8
	70-74 ans	1,4	1,6	1,3	3,5	2,7	1,2	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,8	76,2	75,4	75,0	73,8	79,9	80,6
	55-59 ans	78,1	78,2	77,9	64,9	67,4	84,7	82,3
	60-64 ans	79,1	79,2	79,1	68,8	69,9	83,2	82,1
	65-69 ans	81,3	79,1	83,2	68,8	75,7	81,9	85,2
	70-74 ans	78,1	76,9	79,2	62,9	72,3	80,7	81,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,2</b>	<b>77,8</b>	<b>78,6</b>	<b>71,0</b>	<b>72,2</b>	<b>82,5</b>	<b>82,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,2	3,2	4,4	3,4	3,8	2,8
	55-59 ans	4,0	4,9	3,3	6,4	4,1	4,3	3,0
	60-64 ans	5,0	6,6	3,8	7,7	4,2	6,2	3,7
	65-69 ans	5,4	6,8	4,2	9,2	4,8	6,3	4,1
	70-74 ans	6,2	7,3	5,3	9,0	6,8	7,0	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,7</b>	<b>3,8</b>	<b>5,8</b>	<b>3,9</b>	<b>5,6</b>	<b>3,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,7</b>	<b>5,7</b>	<b>3,8</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,5	98,7	99,3	98,3	100,0	100,0
	55-59 ans	99,0	99,0	99,0	98,3	96,6	99,4	100,0
	60-64 ans	98,7	98,5	99,1	100,0	99,0	97,9	99,2
	65-69 ans	97,9	97,2	98,8	96,7	100,0	97,3	98,5
	70-74 ans	98,1	97,5	98,7	96,3	98,5	97,8	98,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,6</b>	<b>98,4</b>	<b>98,9</b>	<b>98,6</b>	<b>98,3</b>	<b>98,2</b>	<b>99,1</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,0	89,7	90,5	88,4	89,4	93,5	93,1
	55-59 ans	90,5	89,5	92,0	82,9	91,3	92,7	92,2
	60-64 ans	91,1	91,9	90,0	84,0	85,9	94,7	91,1
	65-69 ans	90,5	90,2	91,0	84,2	86,2	92,0	92,0
	70-74 ans	90,2	89,2	91,3	82,3	89,4	90,8	91,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,5</b>	<b>90,2</b>	<b>90,9</b>	<b>85,7</b>	<b>88,8</b>	<b>92,7</b>	<b>91,9</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,2	94,5	93,7	94,3	92,1	95,1	97,5
	55-59 ans	94,3	94,8	93,7	95,0	94,3	94,6	93,5
	60-64 ans	94,3	93,9	94,9	88,0	92,9	95,8	95,4
	65-69 ans	93,4	93,8	92,8	93,5	90,7	93,8	93,3
	70-74 ans	92,8	93,6	91,9	92,3	86,4	93,8	93,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,8</b>	<b>94,1</b>	<b>93,4</b>	<b>93,1</b>	<b>91,9</b>	<b>94,6</b>	<b>94,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	5	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	103	105	106	107	95	98
	55-59 ans	104	103	105	103	106	102	105
	60-64 ans	99	102	96	112	100	99	95
	65-69 ans	92	94	91	96	96	93	90
	70-74 ans	94	94	95	100	81	92	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82 (55-121)	80 (55-118)	84 (54-125)	81 (54-126)	85 (55-124,5)	80 (56-114)	83 (53-126)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	83 (54-119)	81 (52-121)	84 (56-117)	80 (51-124)	81 (56-117)	81 (52-120)	85 (55-117)
	60-64 ans	80 (54-120)	81 (55-121)	77 (53-117,5)	84 (54-132)	81 (50-130)	79 (55-118)	77 (54-116)
	65-69 ans	77 (51-112)	76 (49,5-113,5)	77 (53-111)	74,5 (50-118)	75 (53-113)	76 (49-113)	77 (54-110)
	70-74 ans	75 (50-111)	73 (48-106)	77 (54-113)	75 (49-118)	63 (39-104)	73 (48-105)	77 (55-117)
	<b>50-74 ans</b>	<b>79 (53-117)</b>	<b>78 (52-118)</b>	<b>81 (54-117)</b>	<b>80 (53-126)</b>	<b>82 (53-121)</b>	<b>77 (52-115)</b>	<b>79 (54-116)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,4	9,9	8,8	11,5	9,8	5,2	6,1
	55-59 ans	8,3	9,7	6,5	16,2	8,4	6,4	5,7
	60-64 ans	8,3	7,5	9,3	15,4	14,0	4,8	8,0
	65-69 ans	7,4	7,5	7,3	13,2	12,6	5,7	6,1
	70-74 ans	8,3	9,2	7,3	13,4	7,5	8,2	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>8,7</b>	<b>7,9</b>	<b>13,4</b>	<b>10,3</b>	<b>6,0</b>	<b>6,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	99,6	99,1	99,5	98,7	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	99,6	98,6	100,0	100,0	99,4	98,1
	60-64 ans	99,6	99,3	100,0	99,3	100,0	99,3	100,0
	65-69 ans	98,9	99,1	98,6	99,2	98,7	99,1	98,6
	70-74 ans	98,6	98,5	98,8	100,0	98,3	98,1	99,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>	<b>99,0</b>	<b>99,5</b>	<b>99,0</b>	<b>99,1</b>	<b>99,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,1	34,5	56,1	35,1	54,9	32,9	59,0
	55-59 ans	37,5	27,8	49,7	25,2	47,2	28,9	50,8
	60-64 ans	32,5	24,7	43,6	18,3	40,7	26,7	44,4
	65-69 ans	31,3	24,7	39,9	24,8	41,3	24,7	39,6
	70-74 ans	30,9	26,0	36,5	29,0	41,7	25,4	35,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>35,3</b>	<b>27,5</b>	<b>45,4</b>	<b>28,8</b>	<b>48,8</b>	<b>26,8</b>	<b>43,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,8	6,6	7,0	5,9	5,9	8,4	9,8
	55-59 ans	6,7	7,4	5,9	7,7	8,5	7,2	4,9
	60-64 ans	5,2	5,1	5,3	2,1	3,5	6,0	5,8
	65-69 ans	6,2	6,0	6,6	6,4	4,0	5,8	7,1
	70-74 ans	5,4	4,0	6,9	1,4	0,0	4,6	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>6,1</b>	<b>6,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,6	0,2	0,5	0,3	0,7	0,0
	55-59 ans	0,6	0,4	0,8	0,0	0,9	0,6	0,8
	60-64 ans	0,4	0,5	0,2	0,0	0,0	0,7	0,3

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,6	0,5	0,7	0,8	0,0	0,4	0,8
	70-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,4	15,6	10,7	14,6	11,4	18,2	9,0
	55-59 ans	16,0	18,9	12,4	19,6	7,5	18,6	14,4
	60-64 ans	15,8	15,9	15,7	17,6	12,8	15,3	16,4
	65-69 ans	16,3	16,5	16,2	9,6	16,0	18,4	16,2
	70-74 ans	14,9	13,6	16,4	13,0	21,7	13,8	15,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,3</b>	<b>16,1</b>	<b>14,3</b>	<b>15,1</b>	<b>12,5</b>	<b>16,7</b>	<b>15,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,2	32,6	18,2	33,3	18,6	30,8	17,2
	55-59 ans	31,5	37,1	24,6	38,5	31,1	36,5	22,0
	60-64 ans	35,7	41,9	26,7	46,5	26,7	40,4	26,7
	65-69 ans	35,0	40,6	27,6	41,6	24,0	40,4	28,3
	70-74 ans	37,1	43,4	29,9	39,1	23,3	44,3	31,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,0</b>	<b>39,1</b>	<b>25,3</b>	<b>38,0</b>	<b>22,9</b>	<b>39,6</b>	<b>26,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	7,4	8,6	5,8	9,0	6,5	7,7	4,1
	55-59 ans	5,1	6,1	3,8	7,7	2,8	5,3	4,2
	60-64 ans	8,6	9,8	7,0	12,7	12,8	8,9	5,5
	65-69 ans	9,1	10,3	7,5	16,0	13,3	8,7	6,3
	70-74 ans	8,5	9,6	7,2	15,9	6,7	8,3	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>9,0</b>	<b>6,3</b>	<b>10,9</b>	<b>7,6</b>	<b>8,0</b>	<b>5,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,0	0,8
	55-59 ans	0,4	0,2	0,5	0,0	1,9	0,3	0,0
	60-64 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	65-69 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
	70-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	0,8	0,5	0,5	0,7	1,4	0,0
	55-59 ans	1,1	1,1	1,1	1,4	0,0	0,9	1,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,0	0,7	1,4	1,4	3,5	0,4	0,9
	65-69 ans	0,5	0,2	0,9	0,0	0,0	0,2	1,1
	70-74 ans	1,5	1,5	1,4	1,4	5,0	1,5	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,4	0,9	0,5	1,3	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	0,9	1,1	0,0	0,0	1,3	1,5
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	0,7	0,0	0,4	0,0
	65-69 ans	0,8	0,9	0,7	0,8	1,3	0,9	0,5
	70-74 ans	0,8	0,8	0,9	0,0	1,7	0,9	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,1	18,2	8,3	18,6	8,9	17,2	6,9
	55-59 ans	17,3	24,3	11,2	30,7	14,2	22,1	10,3
	60-64 ans	23,4	34,4	14,5	41,6	14,4	32,3	14,5
	65-69 ans	24,8	34,4	16,8	38,8	16,4	33,5	16,9
	70-74 ans	28,9	36,7	22,3	39,6	27,2	36,2	21,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,3</b>	<b>28,0</b>	<b>13,6</b>	<b>26,3</b>	<b>12,2</b>	<b>28,9</b>	<b>14,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>20,6</b>	<b>28,1</b>	<b>13,7</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	12,3	5,2	12,9	5,5	10,8	4,5
	55-59 ans	11,5	16,1	7,4	20,3	11,4	14,6	6,2
	60-64 ans	16,2	24,9	9,1	30,2	9,7	23,4	9,0
	65-69 ans	16,9	24,5	10,6	31,6	9,9	23,0	10,7
	70-74 ans	20,6	27,9	14,4	29,7	14,1	27,6	14,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,9</b>	<b>19,8</b>	<b>8,7</b>	<b>18,9</b>	<b>7,9</b>	<b>20,3</b>	<b>9,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,1</b>	<b>19,9</b>	<b>8,8</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	10,4	4,4	10,9	4,9	9,1	3,2
	55-59 ans	9,5	13,6	6,0	17,0	9,7	12,4	4,8
	60-64 ans	13,7	21,2	7,6	26,5	8,0	19,7	7,5
	65-69 ans	13,9	20,2	8,7	27,9	9,3	18,5	8,5
	70-74 ans	16,2	21,9	11,2	22,0	9,1	21,9	11,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>16,4</b>	<b>7,1</b>	<b>16,0</b>	<b>6,7</b>	<b>16,7</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,6</b>	<b>16,5</b>	<b>7,1</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	11,3	4,8	11,9	5,1	9,6	3,9
	55-59 ans	10,6	15,4	6,3	18,9	9,7	14,3	5,3
	60-64 ans	15,1	23,2	8,4	27,9	8,5	21,9	8,4
	65-69 ans	16,1	23,6	9,8	31,6	9,9	22,0	9,8
	70-74 ans	19,7	25,6	14,7	29,7	15,1	24,9	14,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,0</b>	<b>18,6</b>	<b>8,1</b>	<b>17,8</b>	<b>7,3</b>	<b>19,0</b>	<b>8,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,2</b>	<b>18,6</b>	<b>8,2</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,3	1,7	3,5	1,9	2,7	1,1
	55-59 ans	1,8	2,6	1,1	4,1	1,0	2,1	1,2
	60-64 ans	3,9	5,8	2,4	8,2	4,7	5,2	1,8
	65-69 ans	4,4	6,3	2,9	12,1	5,5	5,1	2,4
	70-74 ans	4,7	6,2	3,5	12,1	4,0	5,1	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>2,2</b>	<b>5,4</b>	<b>2,6</b>	<b>4,1</b>	<b>2,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,2</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	7,2	9,1	4,0	11,8	5,0	0,0	0,0
	55-59 ans	10,8	11,5	9,1	22,2	50,0	5,9	0,0
	60-64 ans	8,2	10,7	3,4	18,8	0,0	7,5	5,6
	65-69 ans	3,4	5,4	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0
	70-74 ans	9,8	8,1	12,5	10,0	33,3	7,4	9,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>8,7</b>	<b>5,0</b>	<b>11,8</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>3,9</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)