

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 81 - Tarn

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 837	3 749	4 088	2 732	2 869	1 017	1 219
	55-59 ans	7 075	3 194	3 881	738	813	2 456	3 068
	60-64 ans	7 635	3 412	4 223	639	685	2 773	3 538
	65-69 ans	7 963	3 542	4 421	556	610	2 986	3 811
	70-74 ans	5 595	2 560	3 035	288	302	2 272	2 733
	<b>50-74 ans</b>	<b>36 105</b>	<b>16 457</b>	<b>19 648</b>	<b>4 953</b>	<b>5 279</b>	<b>11 504</b>	<b>14 369</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	500	224	276	167	198	57	78
	55-59 ans	475	228	247	75	64	153	183
	60-64 ans	519	229	290	45	59	184	231
	65-69 ans	516	223	293	44	51	179	242
	70-74 ans	446	189	257	20	36	169	221
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 456</b>	<b>1 093</b>	<b>1 363</b>	<b>351</b>	<b>408</b>	<b>742</b>	<b>955</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	383	172	211	126	145	46	66
	55-59 ans	387	187	200	58	43	129	157
	60-64 ans	420	194	226	36	39	158	187
	65-69 ans	425	185	240	31	36	154	204
	70-74 ans	341	144	197	12	20	132	177
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 956</b>	<b>882</b>	<b>1 074</b>	<b>263</b>	<b>283</b>	<b>619</b>	<b>791</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	117	52	65	41	53	11	12
	55-59 ans	88	41	47	17	21	24	26
	60-64 ans	99	35	64	9	20	26	44
	65-69 ans	91	38	53	13	15	25	38
	70-74 ans	105	45	60	8	16	37	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>500</b>	<b>211</b>	<b>289</b>	<b>88</b>	<b>125</b>	<b>123</b>	<b>164</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 720	3 697	4 023	2 691	2 816	1 006	1 207
	55-59 ans	6 987	3 153	3 834	721	792	2 432	3 042
	60-64 ans	7 536	3 377	4 159	630	665	2 747	3 494
	65-69 ans	7 872	3 504	4 368	543	595	2 961	3 773
	70-74 ans	5 490	2 515	2 975	280	286	2 235	2 689
	<b>50-74 ans</b>	<b>35 605</b>	<b>16 246</b>	<b>19 359</b>	<b>4 865</b>	<b>5 154</b>	<b>11 381</b>	<b>14 205</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	282	174	108	121	86	53	22
	55-59 ans	278	177	101	54	25	123	76
	60-64 ans	305	176	129	44	24	132	105
	65-69 ans	374	208	166	44	23	164	143

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	316	184	132	30	19	154	113
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 555</b>	<b>919</b>	<b>636</b>	<b>293</b>	<b>177</b>	<b>626</b>	<b>459</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	282	174	108	121	86	53	22
	55-59 ans	277	177	100	54	25	123	75
	60-64 ans	303	175	128	44	23	131	105
	65-69 ans	371	206	165	44	23	162	142
	70-74 ans	315	183	132	30	19	153	113
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 548</b>	<b>915</b>	<b>633</b>	<b>293</b>	<b>176</b>	<b>622</b>	<b>457</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	249	152	97	103	78	49	19
	55-59 ans	239	147	92	45	21	102	71
	60-64 ans	266	154	112	33	18	121	94
	65-69 ans	339	190	149	40	22	150	127
	70-74 ans	274	158	116	19	15	139	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 367</b>	<b>801</b>	<b>566</b>	<b>240</b>	<b>154</b>	<b>561</b>	<b>412</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	239	146	93	98	75	48	18
	55-59 ans	230	139	91	42	20	97	71
	60-64 ans	262	152	110	31	18	121	92
	65-69 ans	326	181	145	37	22	144	123
	70-74 ans	265	152	113	16	15	136	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 322</b>	<b>770</b>	<b>552</b>	<b>224</b>	<b>150</b>	<b>546</b>	<b>402</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

3/14

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	249	152	97	103	78	49	19
	55-59 ans	239	147	92	45	21	102	71
	60-64 ans	266	154	112	33	18	121	94
	65-69 ans	337	189	148	40	22	149	126
	70-74 ans	274	158	116	19	15	139	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 365</b>	<b>800</b>	<b>565</b>	<b>240</b>	<b>154</b>	<b>560</b>	<b>411</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	249	152	97	103	78	49	19
	55-59 ans	237	145	92	45	21	100	71
	60-64 ans	266	154	112	33	18	121	94
	65-69 ans	338	189	149	40	22	149	127
	70-74 ans	273	157	116	19	15	138	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 363</b>	<b>797</b>	<b>566</b>	<b>240</b>	<b>154</b>	<b>557</b>	<b>412</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	249	152	97	103	78	49	19
	55-59 ans	242	148	94	46	21	102	73
	60-64 ans	270	155	115	33	19	122	96
	65-69 ans	342	192	150	40	22	152	128
	70-74 ans	276	160	116	19	15	141	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 379</b>	<b>807</b>	<b>572</b>	<b>241</b>	<b>155</b>	<b>566</b>	<b>417</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	97	43	54	30	39	13	15
	55-59 ans	77	34	43	5	6	29	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	76	36	40	5	4	31	36
	65-69 ans	90	35	55	7	9	28	46
	70-74 ans	66	29	37	3	4	26	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>406</b>	<b>177</b>	<b>229</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>127</b>	<b>167</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	17	11	6	9	6	2	0
	55-59 ans	16	8	8	3	3	5	5
	60-64 ans	15	10	5	2	1	8	4
	65-69 ans	15	8	7	3	3	5	4
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>17</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	25	19	6	13	5	6	1
	55-59 ans	31	22	9	5	3	17	6
	60-64 ans	29	18	11	5	1	13	10
	65-69 ans	53	35	18	5	2	30	16
	70-74 ans	44	31	13	5	3	26	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>182</b>	<b>125</b>	<b>57</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>92</b>	<b>43</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	83	61	22	40	20	21	2
	55-59 ans	90	65	25	24	5	41	20
	60-64 ans	103	67	36	11	8	56	28
	65-69 ans	128	81	47	16	5	65	42
	70-74 ans	116	73	43	8	5	65	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>520</b>	<b>347</b>	<b>173</b>	<b>99</b>	<b>43</b>	<b>248</b>	<b>130</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	8	4	5	3	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 81 - Tarn

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	11	5	5	2	6	3
	60-64 ans	32	21	11	9	2	12	9
	65-69 ans	43	27	16	7	3	20	13
	70-74 ans	30	19	11	2	2	17	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>133</b>	<b>86</b>	<b>47</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>58</b>	<b>35</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	7	3	4	2	0	1	4
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	108	80	28	53	25	27	3
	55-59 ans	121	87	34	29	8	58	26
	60-64 ans	132	85	47	16	9	69	38
	65-69 ans	181	116	65	21	7	95	58
	70-74 ans	160	104	56	13	8	91	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>702</b>	<b>472</b>	<b>230</b>	<b>132</b>	<b>57</b>	<b>340</b>	<b>173</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 81 - Tarn

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	83	61	22	40	20	21	2
	55-59 ans	90	65	25	24	5	41	20
	60-64 ans	103	67	36	11	8	56	28
	65-69 ans	128	81	47	16	5	65	42
	70-74 ans	116	73	43	8	5	65	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>520</b>	<b>347</b>	<b>173</b>	<b>99</b>	<b>43</b>	<b>248</b>	<b>130</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	62	43	19	28	17	15	2
	55-59 ans	75	53	22	18	5	35	17
	60-64 ans	81	49	32	9	8	40	24
	65-69 ans	93	59	34	12	4	47	30
	70-74 ans	99	61	38	7	4	54	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>410</b>	<b>265</b>	<b>145</b>	<b>74</b>	<b>38</b>	<b>191</b>	<b>107</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	75	54	21	34	19	20	2
	55-59 ans	85	62	23	22	5	40	18
	60-64 ans	103	69	34	12	8	57	26
	65-69 ans	128	81	47	15	5	66	42
	70-74 ans	116	73	43	8	6	65	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>507</b>	<b>339</b>	<b>168</b>	<b>91</b>	<b>43</b>	<b>248</b>	<b>125</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	8	4	5	3	3	1
	55-59 ans	16	11	5	5	2	6	3
	60-64 ans	32	21	11	9	2	12	9
	65-69 ans	43	27	16	7	3	20	13
	70-74 ans	30	19	11	2	2	17	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>133</b>	<b>86</b>	<b>47</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>58</b>	<b>35</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	8	4	5	3	3	1
	55-59 ans	14	10	4	5	1	5	3
	60-64 ans	27	18	9	7	2	11	7
	65-69 ans	40	25	15	6	3	19	12
	70-74 ans	26	17	9	2	2	15	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 81 - Tarn

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>78</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>30</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	10	6	4	2	0	4	4
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	13	9	4	5	1	4	3
	60-64 ans	19	12	7	5	2	7	5
	65-69 ans	30	19	11	4	3	15	8
	70-74 ans	23	16	7	2	2	14	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>21</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	11	6	5	1	1	5	4
	65-69 ans	19	13	6	2	2	11	4
	70-74 ans	15	11	4	2	1	9	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>13</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	0	2	2	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	8	6	2	4	1	2	1
	65-69 ans	11	6	5	2	1	4	4
	70-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	8	6	2	0	0	6	2
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>5</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	8	4	5	3	3	1
	55-59 ans	13	10	3	5	0	5	3
	60-64 ans	27	18	9	7	2	11	7
	65-69 ans	40	25	15	6	3	19	12
	70-74 ans	25	17	8	2	2	15	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>78</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>29</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	27	18	9	16	7	2	2
	55-59 ans	33	26	7	7	4	19	3
	60-64 ans	27	15	12	10	5	5	7
	65-69 ans	22	11	11	2	1	9	10
	70-74 ans	28	18	10	9	2	9	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>137</b>	<b>88</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>30</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,4	6,0	6,8	6,1	6,9	5,6	6,4
	55-59 ans	6,7	7,1	6,4	10,2	7,9	6,2	6,0
	60-64 ans	6,8	6,7	6,9	7,0	8,6	6,6	6,5
	65-69 ans	6,5	6,3	6,6	7,9	8,4	6,0	6,4
	70-74 ans	8,0	7,4	8,5	6,9	11,9	7,4	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>6,9</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,4	1,6	1,5	1,8	1,1	1,0
	55-59 ans	1,2	1,3	1,2	2,3	2,6	1,0	0,8
	60-64 ans	1,3	1,0	1,5	1,4	2,9	0,9	1,2
	65-69 ans	1,1	1,1	1,2	2,3	2,5	0,8	1,0
	70-74 ans	1,9	1,8	2,0	2,8	5,3	1,6	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,6	76,8	76,4	75,4	73,2	80,7	84,6
	55-59 ans	81,5	82,0	81,0	77,3	67,2	84,3	85,8
	60-64 ans	80,9	84,7	77,9	80,0	66,1	85,9	81,0
	65-69 ans	82,4	83,0	81,9	70,5	70,6	86,0	84,3
	70-74 ans	76,5	76,2	76,7	60,0	55,6	78,1	80,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,6</b>	<b>80,7</b>	<b>78,8</b>	<b>74,9</b>	<b>69,4</b>	<b>83,4</b>	<b>82,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,7	2,7	4,5	3,1	5,3	1,8
	55-59 ans	4,0	5,6	2,6	7,5	3,2	5,1	2,5
	60-64 ans	4,0	5,2	3,1	7,0	3,6	4,8	3,0
	65-69 ans	4,8	5,9	3,8	8,1	3,9	5,5	3,8
	70-74 ans	5,8	7,3	4,4	10,7	6,6	6,9	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>5,7</b>	<b>3,3</b>	<b>6,0</b>	<b>3,4</b>	<b>5,5</b>	<b>3,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>5,6</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	98,7
	60-64 ans	99,3	99,4	99,2	100,0	95,8	99,2	100,0
	65-69 ans	99,2	99,0	99,4	100,0	100,0	98,8	99,3
	70-74 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,4	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	<b>99,6</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,3	87,4	89,8	85,1	90,7	92,5	86,4
	55-59 ans	86,3	83,1	92,0	83,3	84,0	82,9	94,7
	60-64 ans	87,8	88,0	87,5	75,0	78,3	92,4	89,5
	65-69 ans	91,4	92,2	90,3	90,9	95,7	92,6	89,4
	70-74 ans	87,0	86,3	87,9	63,3	78,9	90,8	89,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,3</b>	<b>87,5</b>	<b>89,4</b>	<b>81,9</b>	<b>87,5</b>	<b>90,2</b>	<b>90,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,0	96,1	95,9	95,1	96,2	98,0	94,7
	55-59 ans	96,2	94,6	98,9	93,3	95,2	95,1	100,0
	60-64 ans	98,5	98,7	98,2	93,9	100,0	100,0	97,9
	65-69 ans	96,2	95,3	97,3	92,5	100,0	96,0	96,9
	70-74 ans	96,7	96,2	97,4	84,2	100,0	97,8	97,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,7</b>	<b>96,1</b>	<b>97,5</b>	<b>93,3</b>	<b>97,4</b>	<b>97,3</b>	<b>97,6</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100	100	100	107	93	85	131
	55-59 ans	92	89	98	81	116	92	92
	60-64 ans	89	85	93	72	107	89	91
	65-69 ans	92	88	97	71	98	93	97
	70-74 ans	96	93	99	90	106	94	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>96</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84 (62-109)	85 (65-109)	83 (59-105)	87 (67-111)	75,5 (56-105)	83 (62-100)	95 (70-132)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	75 (56-97)	75 (56-96)	77,5 (56-98,5)	64 (47-90)	71 (54-127)	77 (57-104)	81 (56-98)
	60-64 ans	75 (54-104)	74 (55-97)	79 (50,5-109)	75 (59-82)	89 (55-123)	73 (54-105)	78,5 (49-103)
	65-69 ans	76 (53-105)	74 (49-102)	78 (59-110)	64 (43-93)	77,5 (60-117)	75 (53-104)	78 (56-110)
	70-74 ans	75,5 (58-111)	76,5 (61-112)	74,5 (55-103)	70 (58-96)	89 (43-140)	81 (61-113)	73 (55-102)
	<b>50-74 ans</b>	<b>77 (56-106)</b>	<b>76 (56-105)</b>	<b>77 (56-108)</b>	<b>75,5 (56-103)</b>	<b>77,5 (56-117)</b>	<b>76 (56-106)</b>	<b>77 (55-105)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,6	10,3	8,3	13,2	8,1	3,8	9,1
	55-59 ans	11,9	14,7	6,9	13,0	16,0	15,4	3,9
	60-64 ans	8,9	8,5	9,3	22,7	20,8	3,8	6,7
	65-69 ans	5,9	5,3	6,6	4,5	4,3	5,5	7,0
	70-74 ans	8,9	9,8	7,6	30,0	10,5	5,8	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>9,6</b>	<b>7,7</b>	<b>15,0</b>	<b>10,7</b>	<b>7,0</b>	<b>6,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	98,6	100,0	100,0	100,0	98,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,3	100,0
	70-74 ans	99,6	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,0	28,3	55,7	29,1	50,0	26,5	78,9
	55-59 ans	31,8	23,0	45,7	10,9	28,6	28,4	50,7
	60-64 ans	28,1	23,2	34,8	15,2	21,1	25,4	37,5
	65-69 ans	26,3	18,2	36,7	17,5	40,9	18,4	35,9
	70-74 ans	23,9	18,1	31,9	15,8	26,7	18,4	32,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,4</b>	<b>21,9</b>	<b>40,0</b>	<b>20,7</b>	<b>40,0</b>	<b>22,4</b>	<b>40,0</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,8	7,2	6,2	8,7	7,7	4,1	0,0
	55-59 ans	6,6	5,4	8,5	6,5	14,3	4,9	6,8
	60-64 ans	5,6	6,5	4,3	6,1	5,3	6,6	4,2
	65-69 ans	4,4	4,2	4,7	7,5	13,6	3,3	3,1
	70-74 ans	3,3	2,5	4,3	0,0	6,7	2,8	4,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>	<b>7,1</b>	<b>9,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	55-59 ans	0,8	0,7	1,1	2,2	4,8	0,0	0,0
	60-64 ans	1,1	1,3	0,9	3,0	0,0	0,8	1,0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	65-69 ans	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
	70-74 ans	0,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	2,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
	50-54 ans	10,0	12,5	6,2	12,6	6,4	12,2	5,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	55-59 ans	12,8	14,9	9,6	10,9	14,3	16,7	8,2
	60-64 ans	10,7	11,6	9,6	15,2	5,3	10,7	10,4
	65-69 ans	15,5	18,2	12,0	12,5	9,1	19,7	12,5
	70-74 ans	15,9	19,4	11,2	26,3	20,0	18,4	9,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>15,5</b>	<b>10,0</b>	<b>13,7</b>	<b>9,0</b>	<b>16,3</b>	<b>10,3</b>
	50-54 ans	33,3	40,1	22,7	38,8	25,6	42,9	10,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	55-59 ans	37,2	43,9	26,6	52,2	23,8	40,2	27,4
	60-64 ans	38,1	43,2	31,3	33,3	42,1	45,9	29,2
	65-69 ans	37,4	42,2	31,3	40,0	22,7	42,8	32,8
	70-74 ans	42,0	45,6	37,1	42,1	33,3	46,1	37,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>37,7</b>	<b>43,0</b>	<b>30,2</b>	<b>41,1</b>	<b>27,7</b>	<b>43,8</b>	<b>31,2</b>
	50-54 ans	4,8	5,3	4,1	4,9	3,8	6,1	5,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	55-59 ans	6,6	7,4	5,3	10,9	9,5	5,9	4,1
	60-64 ans	11,9	13,5	9,6	27,3	10,5	9,8	9,4
	65-69 ans	12,6	14,1	10,7	17,5	13,6	13,2	10,2
	70-74 ans	10,9	11,9	9,5	10,5	13,3	12,1	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,6</b>	<b>10,7</b>	<b>8,2</b>	<b>11,6</b>	<b>7,7</b>	<b>10,2</b>	<b>8,4</b>
	50-54 ans	1,2	1,3	1,0	1,0	1,3	2,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	55-59 ans	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	60-64 ans	0,7	0,0	1,7	0,0	5,3	0,0	1,0
	65-69 ans	2,0	1,6	2,7	5,0	0,0	0,7	3,1
	70-74 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>
	50-54 ans	2,0	2,6	1,0	2,9	1,3	2,0	0,0
	55-59 ans	0,8	0,7	1,1	2,2	0,0	0,0	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,1	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	3,1
	65-69 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6
	70-74 ans	1,1	0,6	1,7	0,0	0,0	0,7	2,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>1,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,0	21,6	7,0	19,7	8,9	26,8	2,5
	55-59 ans	17,3	27,6	8,9	40,2	10,1	23,8	8,5
	60-64 ans	17,5	25,2	11,3	25,4	13,5	25,1	10,9
	65-69 ans	23,0	33,1	14,9	38,7	11,8	32,1	15,4
	70-74 ans	29,1	41,4	18,8	46,4	28,0	40,7	17,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,7</b>	<b>29,1</b>	<b>11,9</b>	<b>27,1</b>	<b>11,1</b>	<b>29,9</b>	<b>12,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>19,4</b>	<b>28,2</b>	<b>11,3</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,8	16,5	5,5	14,9	7,1	20,9	1,7
	55-59 ans	12,9	20,6	6,5	33,3	6,3	16,9	6,6
	60-64 ans	13,7	19,8	8,7	17,5	12,0	20,4	8,0
	65-69 ans	16,3	23,1	10,8	29,5	8,4	22,0	11,1
	70-74 ans	21,1	29,0	14,5	28,6	17,5	29,1	14,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>21,4</b>	<b>8,9</b>	<b>20,3</b>	<b>8,3</b>	<b>21,8</b>	<b>9,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,5</b>	<b>20,9</b>	<b>8,6</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,0	11,6	4,7	10,4	6,0	14,9	1,7
	55-59 ans	10,7	16,8	5,7	25,0	6,3	14,4	5,6
	60-64 ans	10,7	14,5	7,7	14,3	12,0	14,6	6,9
	65-69 ans	11,8	16,8	7,8	22,1	6,7	15,9	8,0
	70-74 ans	18,0	24,3	12,8	25,0	14,0	24,2	12,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,5</b>	<b>16,3</b>	<b>7,5</b>	<b>15,2</b>	<b>7,4</b>	<b>16,8</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,5</b>	<b>16,0</b>	<b>7,3</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,7	14,6	5,2	12,6	6,7	19,9	1,7
	55-59 ans	12,2	19,7	6,0	30,5	6,3	16,4	5,9
	60-64 ans	13,7	20,4	8,2	19,0	12,0	20,7	7,4
	65-69 ans	16,3	23,1	10,8	27,6	8,4	22,3	11,1
	70-74 ans	21,1	29,0	14,5	28,6	21,0	29,1	13,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,2</b>	<b>20,9</b>	<b>8,7</b>	<b>18,7</b>	<b>8,3</b>	<b>21,8</b>	<b>8,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,0</b>	<b>20,3</b>	<b>8,3</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,2	1,0	1,9	1,1	3,0	0,8
	55-59 ans	2,3	3,5	1,3	6,9	2,5	2,5	1,0
	60-64 ans	4,2	6,2	2,6	14,3	3,0	4,4	2,6
	65-69 ans	5,5	7,7	3,7	12,9	5,0	6,8	3,4
	70-74 ans	5,5	7,6	3,7	7,1	7,0	7,6	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>5,3</b>	<b>2,4</b>	<b>5,8</b>	<b>2,3</b>	<b>5,1</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>4,9</b>	<b>2,2</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50,0	50,0	50,0	60,0	33,3	33,3	100,0
	55-59 ans	7,1	10,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
	60-64 ans	29,6	33,3	22,2	28,6	0,0	36,4	28,6
	65-69 ans	25,0	24,0	26,7	33,3	0,0	21,1	33,3
	70-74 ans	11,5	5,9	22,2	0,0	0,0	6,7	28,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,5</b>	<b>23,1</b>	<b>24,4</b>	<b>28,0</b>	<b>9,1</b>	<b>20,8</b>	<b>30,0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)