

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 82 - Tarn et Garonne

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 635	2 714	2 921	1 867	1 933	847	988
	55-59 ans	4 801	2 245	2 556	544	558	1 701	1 998
	60-64 ans	5 194	2 385	2 809	477	495	1 908	2 314
	65-69 ans	5 203	2 395	2 808	370	402	2 025	2 406
	70-74 ans	3 592	1 677	1 915	218	234	1 459	1 681
	50-74 ans	24 425	11 416	13 009	3 476	3 622	7 940	9 387
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	368	177	191	134	133	43	58
	55-59 ans	357	157	200	47	56	110	144
	60-64 ans	351	160	191	37	34	123	157
	65-69 ans	327	165	162	41	30	124	132
	70-74 ans	258	123	135	17	21	106	114
	50-74 ans	1 661	782	879	276	274	506	605
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	284	138	146	102	101	36	45
	55-59 ans	266	110	156	31	39	79	117
	60-64 ans	292	131	161	27	27	104	134
	65-69 ans	240	120	120	25	21	95	99
	70-74 ans	191	92	99	11	14	81	85
	50-74 ans	1 273	591	682	196	202	395	480
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	84	39	45	32	32	7	13
	55-59 ans	91	47	44	16	17	31	27
	60-64 ans	59	29	30	10	7	19	23
	65-69 ans	87	45	42	16	9	29	33
	70-74 ans	67	31	36	6	7	25	29
	50-74 ans	388	191	197	80	72	111	125
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 551	2 675	2 876	1 835	1 901	840	975
	55-59 ans	4 710	2 198	2 512	528	541	1 670	1 971
	60-64 ans	5 135	2 356	2 779	467	488	1 889	2 291
	65-69 ans	5 116	2 350	2 766	354	393	1 996	2 373
	70-74 ans	3 525	1 646	1 879	212	227	1 434	1 652
	50-74 ans	24 037	11 225	12 812	3 396	3 550	7 829	9 262
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	186	92	94	74	62	18	32
	55-59 ans	222	134	88	41	24	93	64
	60-64 ans	221	120	101	24	20	96	81
	65-69 ans	251	151	100	31	19	120	81

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 82 - Tarn et Garonne

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	201	132	69	23	10	109	59
	50-74 ans	1 081	629	452	193	135	436	317
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	185	92	93	74	62	18	31
	55-59 ans	218	131	87	40	23	91	64
	60-64 ans	220	120	100	24	19	96	81
	65-69 ans	251	151	100	31	19	120	81
	70-74 ans	201	132	69	23	10	109	59
	50-74 ans	1 075	626	449	192	133	434	316
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	150	79	71	62	47	17	24
	55-59 ans	188	111	77	31	20	80	57
	60-64 ans	182	102	80	19	16	83	64
	65-69 ans	225	136	89	27	15	109	74
	70-74 ans	179	117	62	19	7	98	55
	50-74 ans	924	545	379	158	105	387	274
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	148	79	69	62	46	17	23
	55-59 ans	187	110	77	30	20	80	57
	60-64 ans	178	99	79	17	16	82	63
	65-69 ans	220	134	86	26	14	108	72
	70-74 ans	176	115	61	19	7	96	54
	50-74 ans	909	537	372	154	103	383	269
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 82 - Tarn et Garonne

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	150	79	71	62	47	17	24
	55-59 ans	188	111	77	31	20	80	57
	60-64 ans	180	101	79	18	16	83	63
	65-69 ans	223	135	88	26	15	109	73
	70-74 ans	177	116	61	19	7	97	54
	50-74 ans	918	542	376	156	105	386	271
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	9	5	4	2	1	3	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	148	79	69	62	46	17	23
	55-59 ans	188	111	77	31	20	80	57
	60-64 ans	181	102	79	19	16	83	63
	65-69 ans	223	134	89	26	15	108	74
	70-74 ans	178	116	62	19	7	97	55
	50-74 ans	918	542	376	157	104	385	272
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	151	79	72	62	47	17	25
	55-59 ans	192	114	78	32	21	82	57
	60-64 ans	184	102	82	19	16	83	66
	65-69 ans	225	136	89	27	15	109	74
	70-74 ans	181	119	62	20	7	99	55
	50-74 ans	933	550	383	160	106	390	277
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64	24	40	20	25	4	15
	55-59 ans	68	33	35	10	10	23	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	53	22	31	5	5	17	26
	65-69 ans	63	31	32	9	8	22	24
	70-74 ans	50	27	23	5	4	22	19
	50-74 ans	298	137	161	49	52	88	109
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	17	9	8	5	6	4	2
	55-59 ans	14	9	5	1	0	8	5
	60-64 ans	18	8	10	0	3	8	7
	65-69 ans	12	7	5	2	0	5	5
	70-74 ans	16	11	5	1	1	10	4
	50-74 ans	77	44	33	9	10	35	23
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	14	8	6	7	3	1	3
	55-59 ans	24	16	8	7	2	9	6
	60-64 ans	24	10	14	2	3	8	11
	65-69 ans	39	23	16	2	2	21	14
	70-74 ans	35	25	10	4	1	21	9
	50-74 ans	136	82	54	22	11	60	43
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	44	30	14	25	12	5	2
	55-59 ans	72	46	26	9	8	37	18
	60-64 ans	65	47	18	8	4	39	14
	65-69 ans	83	58	25	8	4	50	21
	70-74 ans	59	40	19	7	1	33	18
	50-74 ans	323	221	102	57	29	164	73
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	6	1	4	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	12	9	3	5	1	4	2
	60-64 ans	16	12	4	2	1	10	3
	65-69 ans	23	12	11	5	1	7	10
	70-74 ans	21	16	5	3	0	13	5
	50-74 ans	79	55	24	19	3	36	21
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	10	6	4	2	0	4	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	58	38	20	32	15	6	5
	55-59 ans	96	62	34	16	10	46	24
	60-64 ans	89	57	32	10	7	47	25
	65-69 ans	122	81	41	10	6	71	35
	70-74 ans	94	65	29	11	2	54	27
	50-74 ans	459	303	156	79	40	224	116

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 82 - Tarn et Garonne

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	44	30	14	25	12	5	2
	55-59 ans	72	46	26	9	8	37	18
	60-64 ans	65	47	18	8	4	39	14
	65-69 ans	83	58	25	8	4	50	21
	70-74 ans	59	40	19	7	1	33	18
	50-74 ans	323	221	102	57	29	164	73
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	35	24	11	20	10	4	1
	55-59 ans	61	39	22	9	7	30	15
	60-64 ans	52	37	15	8	4	29	11
	65-69 ans	64	44	20	5	4	39	16
	70-74 ans	48	34	14	4	0	30	14
	50-74 ans	260	178	82	46	25	132	57
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	37	24	13	20	12	4	1
	55-59 ans	67	43	24	9	7	34	17
	60-64 ans	59	40	19	8	5	32	14
	65-69 ans	69	48	21	5	5	43	16
	70-74 ans	54	38	16	5	1	33	15
	50-74 ans	286	193	93	47	30	146	63
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	6	1	4	0	2	1
	55-59 ans	12	9	3	5	1	4	2
	60-64 ans	16	12	4	2	1	10	3
	65-69 ans	23	12	11	5	1	7	10
	70-74 ans	21	16	5	3	0	13	5
	50-74 ans	79	55	24	19	3	36	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	6	1	4	0	2	1
	55-59 ans	10	8	2	5	1	3	1
	60-64 ans	15	11	4	2	1	9	3
	65-69 ans	20	10	10	4	1	6	9
	70-74 ans	18	13	5	2	0	11	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 82 - Tarn et Garonne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	70	48	22	17	3	31	19
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	15	7	8	3	0	4	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	10	8	2	5	1	3	1
	60-64 ans	12	9	3	1	1	8	2
	65-69 ans	17	9	8	4	1	5	7
	70-74 ans	11	10	1	1	0	9	1
	50-74 ans	55	41	14	14	3	27	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	8	7	1	1	1	6	0
	65-69 ans	9	4	5	1	1	3	4
	70-74 ans	6	6	0	1	0	5	0
	50-74 ans	31	25	6	9	2	16	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	8	5	3	3	0	2	3
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	24	16	8	5	1	11	7
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	13	12	1	3	1	9	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	10	8	2	3	0	5	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	2	1	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	6	1	4	0	2	1
	55-59 ans	10	8	2	5	1	3	1
	60-64 ans	13	9	4	1	1	8	3
	65-69 ans	18	10	8	4	0	6	8
	70-74 ans	18	13	5	2	0	11	5
	50-74 ans	66	46	20	16	2	30	18
A40- Perdus de vue	50-54 ans	27	11	16	10	11	1	5
	55-59 ans	26	18	8	9	3	9	5
	60-64 ans	29	15	14	5	3	10	11
	65-69 ans	16	11	5	2	1	9	4
	70-74 ans	12	7	5	3	2	4	3
	50-74 ans	110	62	48	29	20	33	28

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,5	6,5	6,5	7,2	6,9	5,1	5,9
	55-59 ans	7,4	7,0	7,8	8,6	10,0	6,5	7,2
	60-64 ans	6,8	6,7	6,8	7,8	6,9	6,4	6,8
	65-69 ans	6,3	6,9	5,8	11,1	7,5	6,1	5,5
	70-74 ans	7,2	7,3	7,0	7,8	9,0	7,3	6,8
	50-74 ans	6,8	6,9	6,8	7,9	7,6	6,4	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,4	1,5	1,7	1,7	0,8	1,3
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	2,9	3,0	1,8	1,4
	60-64 ans	1,1	1,2	1,1	2,1	1,4	1,0	1,0
	65-69 ans	1,7	1,9	1,5	4,3	2,2	1,4	1,4
	70-74 ans	1,9	1,8	1,9	2,8	3,0	1,7	1,7
	50-74 ans	1,6	1,7	1,5	2,3	2,0	1,4	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,2	78,0	76,4	76,1	75,9	83,7	77,6
	55-59 ans	74,5	70,1	78,0	66,0	69,6	71,8	81,3
	60-64 ans	83,2	81,9	84,3	73,0	79,4	84,6	85,4
	65-69 ans	73,4	72,7	74,1	61,0	70,0	76,6	75,0
	70-74 ans	74,0	74,8	73,3	64,7	66,7	76,4	74,6
	50-74 ans	76,6	75,6	77,6	71,0	73,7	78,1	79,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,4	3,3	4,0	3,3	2,1	3,3
	55-59 ans	4,7	6,1	3,5	7,8	4,4	5,6	3,2
	60-64 ans	4,3	5,1	3,6	5,1	4,1	5,1	3,5
	65-69 ans	4,9	6,4	3,6	8,8	4,8	6,0	3,4
	70-74 ans	5,7	8,0	3,7	10,8	4,4	7,6	3,6
	50-74 ans	4,5	5,6	3,5	5,7	3,8	5,6	3,4
50-74 ans **	4,5	5,5	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	96,9
	55-59 ans	98,2	97,8	98,9	97,6	95,8	97,8	100,0
	60-64 ans	99,5	100,0	99,0	100,0	95,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,4	99,5	99,3	99,5	98,5	99,5	99,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,1	85,9	76,3	83,8	75,8	94,4	77,4
	55-59 ans	86,2	84,7	88,5	77,5	87,0	87,9	89,1
	60-64 ans	82,7	85,0	80,0	79,2	84,2	86,5	79,0
	65-69 ans	89,6	90,1	89,0	87,1	78,9	90,8	91,4
	70-74 ans	89,1	88,6	89,9	82,6	70,0	89,9	93,2
	50-74 ans	86,0	87,1	84,4	82,3	78,9	89,2	86,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,7	100,0	97,2	100,0	97,9	100,0	95,8
	55-59 ans	99,5	99,1	100,0	96,8	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	97,8	97,1	98,8	89,5	100,0	98,8	98,4
	65-69 ans	97,8	98,5	96,6	96,3	93,3	99,1	97,3
	70-74 ans	98,3	98,3	98,4	100,0	100,0	98,0	98,2
	50-74 ans	98,4	98,5	98,2	97,5	98,1	99,0	98,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	4	4	5	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	85	79	82	82	95	73
	55-59 ans	86	81	94	77	116	82	87
	60-64 ans	78	78	77	91	57	75	82
	65-69 ans	76	82	66	72	70	85	66
	70-74 ans	79	77	85	77	62	77	88
	50-74 ans	80	80	80	80	82	81	79
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (46-98)	73 (46-104)	63 (45-95)	71 (46-104)	63 (43-106)	76 (63-85)	63,5 (50-92)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	67,5 (49-98)	67 (50-98)	69 (49-98)	63 (52-84)	82 (60-117)	74 (48,5-99,5)	65 (47-96)
	60-64 ans	62 (43-96)	60,5 (45-93)	63 (42,5-96)	78 (54-114)	48 (32,5-68,5)	59 (39-91)	64,5 (43-102)
	65-69 ans	62 (46-90)	65 (48-91,5)	59 (40-84)	54 (39-92)	70 (35-87)	66 (48-91)	58,5 (40-83)
	70-74 ans	70 (46-99)	62 (46-93)	76,5 (46-103)	67 (53-99)	52 (44-83)	62 (45-92)	77 (46-110)
	50-74 ans	65 (46-96)	65 (48-94)	65 (44-96)	66,5 (50-99)	63 (44-89)	65 (47-92)	66 (43-96)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,5	12,0	17,0	13,5	17,7	5,6	15,6
	55-59 ans	11,7	13,4	9,1	22,0	12,5	9,7	7,8
	60-64 ans	13,1	12,5	13,9	20,8	15,0	10,4	13,6
	65-69 ans	6,4	7,3	5,0	6,5	5,3	7,5	4,9
	70-74 ans	6,0	5,3	7,2	13,0	20,0	3,7	5,1
	50-74 ans	10,2	9,9	10,6	15,0	14,8	7,6	8,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	100,0	97,2	100,0	97,9	100,0	95,8
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,5	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	98,4
	65-69 ans	99,1	98,5	100,0	96,3	100,0	99,1	100,0
	70-74 ans	99,4	99,1	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	50-74 ans	99,4	99,4	99,2	99,4	99,0	99,5	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,4	30,4	55,6	32,3	53,2	23,5	60,0
	55-59 ans	35,4	28,9	44,9	31,3	47,6	28,0	43,9
	60-64 ans	28,8	21,6	37,8	26,3	31,3	20,5	39,4
	65-69 ans	28,0	22,8	36,0	33,3	53,3	20,2	32,4
	70-74 ans	27,6	22,7	37,1	25,0	57,1	22,2	34,5
	50-74 ans	31,9	24,9	42,0	30,6	49,1	22,6	39,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,3	11,4	11,1	8,1	12,8	23,5	8,0
	55-59 ans	7,3	7,9	6,4	3,1	0,0	9,8	8,8
	60-64 ans	9,8	7,8	12,2	0,0	18,8	9,6	10,6
	65-69 ans	5,3	5,1	5,6	7,4	0,0	4,6	6,8
	70-74 ans	8,8	9,2	8,1	5,0	14,3	10,1	7,3
	50-74 ans	8,3	8,0	8,6	5,6	9,4	9,0	8,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	1,3	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,6	1,0	2,4	0,0	0,0	1,2	3,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	1,3	0,0	0,3	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,3	10,1	8,3	11,3	6,4	5,9	12,0
	55-59 ans	12,5	14,0	10,3	21,9	9,5	11,0	10,5
	60-64 ans	13,0	9,8	17,1	10,5	18,8	9,6	16,7
	65-69 ans	17,3	16,9	18,0	7,4	13,3	19,3	18,9
	70-74 ans	19,3	21,0	16,1	20,0	14,3	21,2	16,4
	50-74 ans	14,6	14,9	14,1	13,8	10,4	15,4	15,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,1	38,0	19,4	40,3	25,5	29,4	8,0
	55-59 ans	37,5	40,4	33,3	28,1	38,1	45,1	31,6
	60-64 ans	35,3	46,1	22,0	42,1	25,0	47,0	21,2
	65-69 ans	36,9	42,6	28,1	29,6	26,7	45,9	28,4
	70-74 ans	32,6	33,6	30,6	35,0	14,3	33,3	32,7
	50-74 ans	34,6	40,2	26,6	35,6	27,4	42,1	26,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	7,6	1,4	6,5	0,0	11,8	4,0
	55-59 ans	6,3	7,9	3,8	15,6	4,8	4,9	3,5
	60-64 ans	8,7	11,8	4,9	10,5	6,3	12,0	4,5
	65-69 ans	10,2	8,8	12,4	18,5	6,7	6,4	13,5
	70-74 ans	11,6	13,4	8,1	15,0	0,0	13,1	9,1
	50-74 ans	8,5	10,0	6,3	11,9	2,8	9,2	7,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	60-64 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	1,3	1,4	0,0	0,0	5,9	4,0
	55-59 ans	0,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,2	2,0	2,4	10,5	0,0	0,0	3,0
	65-69 ans	1,3	2,2	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	1,1	1,1	1,0	1,3	0,0	1,0	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	0,0	2,8	0,0	2,1	0,0	4,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,2	0,5	0,0	0,9	0,3	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,4	14,2	7,0	17,4	7,9	7,1	5,1
	55-59 ans	20,4	28,2	13,5	30,3	18,5	27,5	12,2
	60-64 ans	17,3	24,2	11,5	21,4	14,3	24,9	10,9
	65-69 ans	23,8	34,5	14,8	28,2	15,3	35,6	14,7
	70-74 ans	26,7	39,5	15,4	51,9	8,8	37,7	16,3
	50-74 ans	19,1	27,0	12,2	23,3	11,3	28,6	12,5
	50-74 ans **	18,8	26,3	12,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	11,2	4,9	13,6	6,3	6,0	2,1
	55-59 ans	15,3	20,9	10,4	17,0	14,8	22,2	9,1
	60-64 ans	12,7	19,9	6,5	17,1	8,2	20,6	6,1
	65-69 ans	16,2	24,7	9,0	22,6	10,2	25,1	8,8
	70-74 ans	16,7	24,3	10,1	33,0	4,4	23,0	10,9
	50-74 ans	13,4	19,7	8,0	16,8	8,2	20,9	7,9
	50-74 ans **	13,4	19,3	8,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	9,0	3,8	10,9	5,3	4,8	1,0
	55-59 ans	13,0	17,7	8,8	17,0	12,9	18,0	7,6
	60-64 ans	10,1	15,7	5,4	17,1	8,2	15,4	4,8
	65-69 ans	12,5	18,7	7,2	14,1	10,2	19,5	6,7
	70-74 ans	13,6	20,7	7,5	18,9	0,0	20,9	8,5
	50-74 ans	10,8	15,9	6,4	13,5	7,0	16,9	6,2
	50-74 ans **	10,8	15,6	6,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	9,0	4,5	10,9	6,3	4,8	1,0
	55-59 ans	14,2	19,6	9,6	17,0	12,9	20,4	8,6
	60-64 ans	11,5	17,0	6,8	17,1	10,2	16,9	6,1
	65-69 ans	13,5	20,4	7,6	14,1	12,7	21,5	6,7
	70-74 ans	15,3	23,1	8,5	23,6	4,4	23,0	9,1
	50-74 ans	11,9	17,2	7,3	13,8	8,5	18,6	6,8
	50-74 ans **	11,9	16,9	7,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2,2	0,3	2,2	0,0	2,4	1,0
	55-59 ans	2,5	4,1	1,2	9,5	1,8	2,4	1,0
	60-64 ans	3,1	5,1	1,4	4,3	2,0	5,3	1,3
	65-69 ans	4,5	5,1	4,0	14,1	2,5	3,5	4,2
	70-74 ans	6,0	9,7	2,7	14,2	0,0	9,1	3,0
	50-74 ans	3,3	4,9	1,9	5,6	0,8	4,6	2,3
	50-74 ans **	3,2	4,7	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	28,6	16,7	100,0	25,0	0,0	0,0	100,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	20,0	18,2	25,0	50,0	0,0	11,1	33,3
	65-69 ans	15,0	10,0	20,0	0,0	0,0	16,7	22,2
	70-74 ans	38,9	23,1	80,0	50,0	0,0	18,2	80,0
	50-74 ans	21,4	14,6	36,4	17,6	0,0	12,9	42,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)