

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 84 - Vaucluse

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10 040	4 775	5 265	3 404	3 650	1 371	1 615
	55-59 ans	8 786	3 945	4 841	1 078	1 320	2 867	3 521
	60-64 ans	9 264	4 229	5 035	1 096	1 117	3 133	3 918
	65-69 ans	9 861	4 483	5 378	1 014	1 014	3 469	4 364
	70-74 ans	7 776	3 586	4 190	602	592	2 984	3 598
	50-74 ans	45 727	21 018	24 709	7 194	7 693	13 824	17 016
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 079	524	555	377	407	147	148
	55-59 ans	973	452	521	126	146	326	375
	60-64 ans	911	437	474	117	112	320	362
	65-69 ans	967	386	581	85	118	301	463
	70-74 ans	883	425	458	75	62	350	396
	50-74 ans	4 813	2 224	2 589	780	845	1 444	1 744
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	787	388	399	266	281	122	118
	55-59 ans	742	357	385	85	85	272	300
	60-64 ans	697	330	367	74	72	256	295
	65-69 ans	752	291	461	55	78	236	383
	70-74 ans	629	314	315	47	34	267	281
	50-74 ans	3 607	1 680	1 927	527	550	1 153	1 377
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	292	136	156	111	126	25	30
	55-59 ans	231	95	136	41	61	54	75
	60-64 ans	214	107	107	43	40	64	67
	65-69 ans	215	95	120	30	40	65	80
	70-74 ans	254	111	143	28	28	83	115
	50-74 ans	1 206	544	662	253	295	291	367
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 748	4 639	5 109	3 293	3 524	1 346	1 585
	55-59 ans	8 555	3 850	4 705	1 037	1 259	2 813	3 446
	60-64 ans	9 050	4 122	4 928	1 053	1 077	3 069	3 851
	65-69 ans	9 646	4 388	5 258	984	974	3 404	4 284
	70-74 ans	7 522	3 475	4 047	574	564	2 901	3 483
	50-74 ans	44 521	20 474	24 047	6 941	7 398	13 533	16 649
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	320	174	146	127	101	47	45
	55-59 ans	340	184	156	62	42	122	114
	60-64 ans	370	207	163	52	41	155	122
	65-69 ans	466	272	194	70	48	202	146

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 84 - Vaucluse

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	491	284	207	48	32	236	175
	50-74 ans	1 987	1 121	866	359	264	762	602
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	319	174	145	127	101	47	44
	55-59 ans	338	183	155	62	41	121	114
	60-64 ans	364	204	160	51	40	153	120
	65-69 ans	461	269	192	69	48	200	144
	70-74 ans	480	281	199	47	32	234	167
	50-74 ans	1 962	1 111	851	356	262	755	589
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	305	165	140	121	97	44	43
	55-59 ans	317	174	143	55	35	119	108
	60-64 ans	345	195	150	46	36	149	114
	65-69 ans	431	250	181	62	46	188	135
	70-74 ans	449	262	187	42	31	220	156
	50-74 ans	1 847	1 046	801	326	245	720	556
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	298	161	137	117	95	44	42
	55-59 ans	306	167	139	51	34	116	105
	60-64 ans	329	186	143	45	31	141	112
	65-69 ans	403	233	170	59	41	174	129
	70-74 ans	422	250	172	41	28	209	144
	50-74 ans	1 758	997	761	313	229	684	532
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	8	4	4	2	2	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 84 - Vaucluse

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	305	165	140	121	97	44	43
	55-59 ans	316	174	142	55	35	119	107
	60-64 ans	345	195	150	46	36	149	114
	65-69 ans	429	248	181	61	46	187	135
	70-74 ans	447	261	186	42	31	219	155
	50-74 ans	1 842	1 043	799	325	245	718	554
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	3	4	2	2	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	305	165	140	121	97	44	43
	55-59 ans	316	174	142	55	35	119	107
	60-64 ans	344	194	150	45	36	149	114
	65-69 ans	430	250	180	62	46	188	134
	70-74 ans	449	262	187	42	31	220	156
	50-74 ans	1 844	1 045	799	325	245	720	554
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	306	165	141	121	98	44	43
	55-59 ans	317	174	143	55	35	119	108
	60-64 ans	347	196	151	47	37	149	114
	65-69 ans	434	252	182	63	46	189	136
	70-74 ans	450	262	188	42	31	220	157
	50-74 ans	1 854	1 049	805	328	247	721	558
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	121	49	72	33	48	16	24
	55-59 ans	133	60	73	19	20	41	53

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	123	56	67	11	14	45	53
	65-69 ans	140	62	78	18	19	44	59
	70-74 ans	151	81	70	12	14	69	56
	50-74 ans	668	308	360	93	115	215	245
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	18	7	11	6	8	1	3
	55-59 ans	17	11	6	4	2	7	4
	60-64 ans	14	6	8	0	1	6	7
	65-69 ans	21	13	8	4	2	9	6
	70-74 ans	16	9	7	0	1	9	6
	50-74 ans	86	46	40	14	14	32	26
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	36	24	12	20	9	4	3
	55-59 ans	42	20	22	3	5	17	17
	60-64 ans	53	32	21	7	4	25	17
	65-69 ans	66	47	19	14	3	33	16
	70-74 ans	63	39	24	6	4	33	20
	50-74 ans	260	162	98	50	25	112	73
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	104	72	32	53	22	19	10
	55-59 ans	96	65	31	23	4	42	27
	60-64 ans	116	80	36	18	11	62	25
	65-69 ans	154	94	60	19	17	75	43
	70-74 ans	150	89	61	14	7	75	54
	50-74 ans	620	400	220	127	61	273	159
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	20	11	9	8	7	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 84 - Vaucluse

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	23	16	7	5	3	11	4
	60-64 ans	36	19	17	9	7	10	10
	65-69 ans	46	31	15	6	4	25	11
	70-74 ans	62	40	22	9	3	31	19
	50-74 ans	187	117	70	37	24	80	46
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	5	1	2	1	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	16	10	6	3	4	7	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	0	0	3
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	2	4	0	2	2	2
	50-74 ans	12	3	9	1	3	2	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	140	96	44	73	31	23	13
	55-59 ans	138	85	53	26	9	59	44
	60-64 ans	169	112	57	25	15	87	42
	65-69 ans	220	141	79	33	20	108	59
	70-74 ans	213	128	85	20	11	108	74
	50-74 ans	880	562	318	177	86	385	232

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 84 - Vaucluse

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	104	72	32	53	22	19	10
	55-59 ans	96	65	31	23	4	42	27
	60-64 ans	116	80	36	18	11	62	25
	65-69 ans	154	94	60	19	17	75	43
	70-74 ans	150	89	61	14	7	75	54
	50-74 ans	620	400	220	127	61	273	159
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	87	59	28	42	20	17	8
	55-59 ans	80	56	24	22	3	34	21
	60-64 ans	97	69	28	17	9	52	19
	65-69 ans	125	76	49	16	13	60	36
	70-74 ans	123	69	54	8	7	61	47
	50-74 ans	512	329	183	105	52	224	131
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	88	60	28	43	20	17	8
	55-59 ans	84	59	25	22	4	37	21
	60-64 ans	104	72	32	18	9	54	23
	65-69 ans	127	78	49	16	13	62	36
	70-74 ans	128	73	55	9	7	64	48
	50-74 ans	531	342	189	108	53	234	136
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	21	11	10	8	8	3	2
	55-59 ans	24	16	8	5	3	11	5
	60-64 ans	36	19	17	9	7	10	10
	65-69 ans	47	31	16	6	4	25	12
	70-74 ans	62	40	22	9	3	31	19
	50-74 ans	190	117	73	37	25	80	48
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	21	11	10	8	8	3	2
	55-59 ans	24	16	8	5	3	11	5
	60-64 ans	35	19	16	9	7	10	9
	65-69 ans	47	31	16	6	4	25	12
	70-74 ans	62	40	22	9	3	31	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 84 - Vaucluse

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	189	117	72	37	25	80	47
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	14	7	7	4	6	3	1
	55-59 ans	14	10	4	2	1	8	3
	60-64 ans	22	11	11	6	7	5	4
	65-69 ans	33	21	12	4	4	17	8
	70-74 ans	45	28	17	6	3	22	14
	50-74 ans	128	77	51	22	21	55	30
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	10	6	4	3	2	3	2
	60-64 ans	13	8	5	3	0	5	5
	65-69 ans	14	10	4	2	0	8	4
	70-74 ans	17	12	5	3	0	9	5
	50-74 ans	61	40	21	15	4	25	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	16	10	6	5	1	5	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	2	2	2	1
	60-64 ans	11	7	4	2	0	5	4
	65-69 ans	10	6	4	1	0	5	4
	70-74 ans	13	10	3	2	0	8	3
	50-74 ans	45	30	15	10	3	20	12
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	1	4	1	1	0	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	6	8	4	7	2	1
	55-59 ans	15	8	7	4	3	4	4
	60-64 ans	21	11	10	4	3	7	7
	65-69 ans	21	12	9	2	2	10	7
	70-74 ans	39	26	13	4	1	22	12
	50-74 ans	110	63	47	18	16	45	31
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	8	4	5	3	3	1
	55-59 ans	14	7	7	6	2	1	5
	60-64 ans	15	8	7	4	2	4	5
	65-69 ans	20	13	7	5	2	8	5
	70-74 ans	21	12	9	3	0	9	9
	50-74 ans	82	48	34	23	9	25	25

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 84 - Vaucluse

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,7	11,0	10,5	11,1	11,2	10,7	9,2
	55-59 ans	11,1	11,5	10,8	11,7	11,1	11,4	10,7
	60-64 ans	9,8	10,3	9,4	10,7	10,0	10,2	9,2
	65-69 ans	9,8	8,6	10,8	8,4	11,6	8,7	10,6
	70-74 ans	11,4	11,9	10,9	12,5	10,5	11,7	11,0
	50-74 ans	10,5	10,6	10,5	10,8	11,0	10,4	10,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	2,8	3,0	3,3	3,5	1,8	1,9
	55-59 ans	2,6	2,4	2,8	3,8	4,6	1,9	2,1
	60-64 ans	2,3	2,5	2,1	3,9	3,6	2,0	1,7
	65-69 ans	2,2	2,1	2,2	3,0	3,9	1,9	1,8
	70-74 ans	3,3	3,1	3,4	4,7	4,7	2,8	3,2
	50-74 ans	2,6	2,6	2,7	3,5	3,8	2,1	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,9	74,0	71,9	70,6	69,0	83,0	79,7
	55-59 ans	76,3	79,0	73,9	67,5	58,2	83,4	80,0
	60-64 ans	76,5	75,5	77,4	63,2	64,3	80,0	81,5
	65-69 ans	77,8	75,4	79,3	64,7	66,1	78,4	82,7
	70-74 ans	71,2	73,9	68,8	62,7	54,8	76,3	71,0
	50-74 ans	74,9	75,5	74,4	67,6	65,1	79,8	79,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,8	2,9	3,9	2,9	3,5	2,8
	55-59 ans	4,0	4,8	3,3	6,0	3,3	4,3	3,3
	60-64 ans	4,1	5,0	3,3	4,9	3,8	5,1	3,2
	65-69 ans	4,8	6,2	3,7	7,1	4,9	5,9	3,4
	70-74 ans	6,5	8,2	5,1	8,4	5,7	8,1	5,0
	50-74 ans	4,5	5,5	3,6	5,2	3,6	5,6	3,6
50-74 ans **	4,4	5,2	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0	97,8
	55-59 ans	99,4	99,5	99,4	100,0	97,6	99,2	100,0
	60-64 ans	98,4	98,6	98,2	98,1	97,6	98,7	98,4
	65-69 ans	98,9	98,9	99,0	98,6	100,0	99,0	98,6
	70-74 ans	97,8	98,9	96,1	97,9	100,0	99,2	95,4
	50-74 ans	98,7	99,1	98,3	99,2	99,2	99,1	97,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,6	94,8	96,6	95,3	96,0	93,6	97,7
	55-59 ans	93,8	95,1	92,3	88,7	85,4	98,3	94,7
	60-64 ans	94,8	95,6	93,8	90,2	90,0	97,4	95,0
	65-69 ans	93,5	92,9	94,3	89,9	95,8	94,0	93,8
	70-74 ans	93,5	93,2	94,0	89,4	96,9	94,0	93,4
	50-74 ans	94,1	94,1	94,1	91,6	93,5	95,4	94,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,7	97,6	97,9	96,7	97,9	100,0	97,7
	55-59 ans	96,5	96,0	97,2	92,7	97,1	97,5	97,2
	60-64 ans	95,4	95,4	95,3	97,8	86,1	94,6	98,2
	65-69 ans	93,5	93,2	93,9	95,2	89,1	92,6	95,6
	70-74 ans	94,0	95,4	92,0	97,6	90,3	95,0	92,3
	50-74 ans	95,2	95,3	95,0	96,0	93,5	95,0	95,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	3	4	4	4	3	4
	55-59 ans	4	4	4	4	4	3	3
	60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
	65-69 ans	4	3	4	3	4	3	4
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	112	118	106	122	113	107	90
	55-59 ans	113	110	116	128	144	102	107
	60-64 ans	117	124	109	115	133	126	101
	65-69 ans	103	106	100	99	90	108	103
	70-74 ans	97	99	93	76	81	104	95
	50-74 ans	107	110	104	112	112	109	100
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81 (55-129)	85 (56-133)	79 (54,5-124,5)	83 (58-133)	84 (59-142)	92,5 (51,5-128)	69 (53-116)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	75 (54-116)	72,5 (53-111)	77 (54-118)	94 (61-137)	79 (67-140)	67 (50-105)	73,5 (50,5-116)
	60-64 ans	81 (53-124)	81 (53-134)	80,5 (49-118)	85,5 (61-131)	98 (55-147)	81 (51-135)	75,5 (49-116)
	65-69 ans	79 (55-119)	81 (57-123)	75 (54-104)	87,5 (61-119)	85,5 (58-116)	80 (56-126)	72 (54-103)
	70-74 ans	80 (55-117)	82 (55-117)	80 (54-117)	77 (47-95)	75 (42-111)	82 (56-120)	80,5 (55-119,5)
	50-74 ans	80 (54-120)	81 (55-123)	78 (54-117)	84 (59-124)	84 (55-129)	79,5 (53-123)	75 (53-115)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,8	4,6	2,7	3,9	3,0	6,4	2,2
	55-59 ans	4,1	3,8	4,5	9,7	4,8	0,8	4,4
	60-64 ans	4,1	3,9	4,3	7,7	4,9	2,6	4,1
	65-69 ans	4,3	4,8	3,6	7,1	4,2	4,0	3,4
	70-74 ans	4,3	4,2	4,3	6,3	0,0	3,8	5,1
	50-74 ans	4,1	4,3	3,9	6,4	3,4	3,3	4,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,7	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0	99,1
	60-64 ans	99,7	99,5	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,8	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	99,9	99,8	99,7	100,0	100,0	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,5	29,7	51,1	27,3	49,0	36,4	55,8
	55-59 ans	42,0	34,5	51,0	34,5	57,1	34,5	49,1
	60-64 ans	35,4	28,6	44,4	23,4	37,8	30,2	46,5
	65-69 ans	32,3	24,6	42,9	28,6	41,3	23,3	43,4
	70-74 ans	33,6	30,9	37,2	28,6	45,2	31,4	35,7
	50-74 ans	36,0	29,4	44,7	28,4	46,6	29,8	43,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	4,2	7,8	5,0	8,2	2,3	7,0
	55-59 ans	5,4	6,3	4,2	7,3	5,7	5,9	3,7
	60-64 ans	4,0	3,1	5,3	0,0	2,7	4,0	6,1
	65-69 ans	4,8	5,2	4,4	6,3	4,3	4,8	4,4
	70-74 ans	3,6	3,4	3,7	0,0	3,2	4,1	3,8
	50-74 ans	4,6	4,4	5,0	4,3	5,7	4,4	4,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 84 - Vaucluse

12/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,8	14,5	8,5	16,5	9,2	9,1	7,0
	55-59 ans	13,2	11,5	15,4	5,5	14,3	14,3	15,7
	60-64 ans	15,3	16,3	13,9	14,9	10,8	16,8	14,9
	65-69 ans	15,2	18,7	10,4	22,2	6,5	17,5	11,8
	70-74 ans	14,0	14,9	12,8	14,3	12,9	15,0	12,7
	50-74 ans	14,0	15,4	12,2	15,2	10,1	15,5	13,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	34,0	43,6	22,7	43,8	22,4	43,2	23,3
	55-59 ans	30,3	37,4	21,7	41,8	11,4	35,3	25,0
	60-64 ans	33,4	40,8	23,8	38,3	29,7	41,6	21,9
	65-69 ans	35,5	37,3	33,0	30,2	37,0	39,7	31,6
	70-74 ans	33,3	34,0	32,4	33,3	22,6	34,1	34,4
	50-74 ans	33,4	38,1	27,3	38,7	24,7	37,9	28,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,5	6,7	6,4	6,6	7,1	6,8	4,7
	55-59 ans	7,3	9,2	4,9	9,1	8,6	9,2	3,7
	60-64 ans	10,4	9,7	11,3	19,1	18,9	6,7	8,8
	65-69 ans	10,6	12,3	8,2	9,5	8,7	13,2	8,1
	70-74 ans	13,8	15,3	11,7	21,4	9,7	14,1	12,1
	50-74 ans	10,1	11,2	8,7	11,3	9,7	11,1	8,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	1,2	2,1	0,8	2,0	2,3	2,3
	55-59 ans	0,6	0,6	0,7	0,0	2,9	0,8	0,0
	60-64 ans	0,6	0,5	0,7	0,0	0,0	0,7	0,9
	65-69 ans	1,4	2,0	0,5	3,2	2,2	1,6	0,0
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	50-74 ans	0,9	1,0	0,7	0,9	1,6	1,0	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,3	0,6	2,1	1,8	0,0	0,0	2,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,3	0,8	2,1	0,0	6,5	0,9	1,3
	50-74 ans	0,6	0,3	1,1	0,3	1,2	0,3	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,0	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,4	20,7	8,6	22,2	8,8	17,1	8,2
	55-59 ans	16,1	22,1	11,3	25,1	7,1	21,0	12,8
	60-64 ans	18,7	27,2	11,6	23,7	13,9	28,3	10,9
	65-69 ans	22,8	32,1	15,0	33,5	20,5	31,7	13,8
	70-74 ans	28,3	36,8	21,0	34,8	19,5	37,2	21,2
	50-74 ans	19,8	27,4	13,2	25,5	11,6	28,4	13,9
	50-74 ans **	19,2	26,3	12,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,7	15,5	6,3	16,1	6,2	14,1	6,3
	55-59 ans	11,2	16,9	6,6	22,2	3,2	14,9	7,8
	60-64 ans	12,8	19,4	7,3	17,1	10,2	20,2	6,5
	65-69 ans	16,0	21,4	11,4	19,3	17,5	22,0	10,0
	70-74 ans	19,9	25,6	15,1	24,4	12,4	25,9	15,5
	50-74 ans	13,9	19,5	9,1	18,3	8,2	20,2	9,6
	50-74 ans **	13,6	18,9	8,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,9	12,7	5,5	12,8	5,7	12,6	5,0
	55-59 ans	9,4	14,5	5,1	21,2	2,4	12,1	6,1
	60-64 ans	10,7	16,7	5,7	16,1	8,4	16,9	4,9
	65-69 ans	13,0	17,3	9,3	16,3	13,3	17,6	8,4
	70-74 ans	16,4	19,9	13,3	13,9	12,4	21,0	13,5
	50-74 ans	11,5	16,1	7,6	15,1	7,0	16,6	7,9
	50-74 ans **	11,3	15,7	7,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,0	12,9	5,5	13,1	5,7	12,6	5,0
	55-59 ans	9,8	15,3	5,3	21,2	3,2	13,2	6,1
	60-64 ans	11,5	17,5	6,5	17,1	8,4	17,6	6,0
	65-69 ans	13,2	17,8	9,3	16,3	13,3	18,2	8,4
	70-74 ans	17,0	21,0	13,6	15,7	12,4	22,1	13,8
	50-74 ans	11,9	16,7	7,9	15,6	7,2	17,3	8,2
	50-74 ans **	11,7	16,3	7,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,4	2,0	2,4	2,3	2,2	1,3
	55-59 ans	2,8	4,2	1,7	4,8	2,4	3,9	1,5
	60-64 ans	4,0	4,6	3,4	8,5	6,5	3,3	2,6
	65-69 ans	4,9	7,1	3,0	6,1	4,1	7,3	2,8
	70-74 ans	8,2	11,5	5,4	15,7	5,3	10,7	5,5
	50-74 ans	4,3	5,7	3,0	5,3	3,4	5,9	2,9
	50-74 ans **	4,0	5,2	2,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	63,6	70,0	50,0	75,0	100,0	50,0
	55-59 ans	58,3	62,5	50,0	40,0	33,3	72,7	60,0
	60-64 ans	62,9	57,9	68,8	66,7	100,0	50,0	44,4
	65-69 ans	70,2	67,7	75,0	66,7	100,0	68,0	66,7
	70-74 ans	72,6	70,0	77,3	66,7	100,0	71,0	73,7
	50-74 ans	67,7	65,8	70,8	59,5	84,0	68,8	63,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)