

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 85 - Vendée

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	16 779	7 996	8 783	5 664	6 047	2 332	2 736
	55-59 ans	14 071	6 558	7 513	1 653	1 674	4 905	5 839
	60-64 ans	15 678	7 145	8 533	1 895	1 943	5 250	6 590
	65-69 ans	17 012	7 873	9 139	1 587	1 520	6 286	7 619
	70-74 ans	10 665	5 004	5 661	771	777	4 233	4 884
	50-74 ans	74 205	34 576	39 629	11 570	11 961	23 006	27 668
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	968	490	478	370	365	120	113
	55-59 ans	835	423	412	137	106	286	306
	60-64 ans	818	376	442	120	132	256	310
	65-69 ans	918	405	513	95	93	310	420
	70-74 ans	661	293	368	66	55	227	313
	50-74 ans	4 200	1 987	2 213	788	751	1 199	1 462
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	709	349	360	250	262	99	98
	55-59 ans	619	310	309	90	62	220	247
	60-64 ans	640	297	343	93	97	204	246
	65-69 ans	735	327	408	64	59	263	349
	70-74 ans	510	226	284	47	40	179	244
	50-74 ans	3 213	1 509	1 704	544	520	965	1 184
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	259	141	118	120	103	21	15
	55-59 ans	216	113	103	47	44	66	59
	60-64 ans	178	79	99	27	35	52	64
	65-69 ans	183	78	105	31	34	47	71
	70-74 ans	151	67	84	19	15	48	69
	50-74 ans	987	478	509	244	231	234	278
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 520	7 855	8 665	5 544	5 944	2 311	2 721
	55-59 ans	13 855	6 445	7 410	1 606	1 630	4 839	5 780
	60-64 ans	15 500	7 066	8 434	1 868	1 908	5 198	6 526
	65-69 ans	16 829	7 795	9 034	1 556	1 486	6 239	7 548
	70-74 ans	10 514	4 937	5 577	752	762	4 185	4 815
	50-74 ans	73 218	34 098	39 120	11 326	11 730	22 772	27 390
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	578	345	233	255	172	90	61
	55-59 ans	535	335	200	120	51	215	149
	60-64 ans	655	405	250	126	69	279	181
	65-69 ans	866	554	312	127	61	427	251

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 85 - Vendée

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	607	382	225	64	44	318	181
	50-74 ans	3 241	2 021	1 220	692	397	1 329	823
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	576	344	232	255	171	89	61
	55-59 ans	531	332	199	119	51	213	148
	60-64 ans	648	400	248	125	69	275	179
	65-69 ans	859	549	310	126	61	423	249
	70-74 ans	595	375	220	62	42	313	178
	50-74 ans	3 209	2 000	1 209	687	394	1 313	815
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	513	308	205	227	151	81	54
	55-59 ans	480	297	183	98	46	199	137
	60-64 ans	595	365	230	111	62	254	168
	65-69 ans	783	503	280	112	54	391	226
	70-74 ans	551	348	203	57	38	291	165
	50-74 ans	2 922	1 821	1 101	605	351	1 216	750
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	448	267	181	198	133	69	48
	55-59 ans	422	257	165	83	39	174	126
	60-64 ans	528	324	204	95	51	229	153
	65-69 ans	698	445	253	94	45	351	208
	70-74 ans	471	295	176	44	32	251	144
	50-74 ans	2 567	1 588	979	514	300	1 074	679
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 85 - Vendée

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	506	304	202	225	150	79	52
	55-59 ans	480	297	183	98	46	199	137
	60-64 ans	590	362	228	111	61	251	167
	65-69 ans	773	497	276	112	54	385	222
	70-74 ans	546	343	203	56	38	287	165
	50-74 ans	2 895	1 803	1 092	602	349	1 201	743
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	7	4	3	2	1	2	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	10	6	4	0	0	6	4
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	50-74 ans	27	18	9	3	2	15	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	13	8	5	3	1	5	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	510	308	202	227	149	81	53
	55-59 ans	478	295	183	96	46	199	137
	60-64 ans	589	361	228	110	60	251	168
	65-69 ans	779	501	278	112	54	389	224
	70-74 ans	547	347	200	57	37	290	163
	50-74 ans	2 903	1 812	1 091	602	346	1 210	745
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	513	308	205	227	151	81	54
	55-59 ans	482	298	184	98	46	200	138
	60-64 ans	599	367	232	112	62	255	170
	65-69 ans	785	505	280	113	54	392	226
	70-74 ans	556	351	205	58	39	293	166
	50-74 ans	2 935	1 829	1 106	608	352	1 221	754
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	182	91	91	74	67	17	24
	55-59 ans	127	56	71	13	16	43	55

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	129	55	74	15	20	40	54
	65-69 ans	201	99	102	19	15	80	87
	70-74 ans	129	56	73	11	15	45	58
	50-74 ans	768	357	411	132	133	225	278
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	42	23	19	14	16	9	3
	55-59 ans	22	13	9	5	3	8	6
	60-64 ans	28	13	15	5	6	8	9
	65-69 ans	38	20	18	3	3	17	15
	70-74 ans	23	12	11	0	2	12	9
	50-74 ans	153	81	72	27	30	54	42
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	5	6	3	1	2	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	89	55	34	36	22	19	12
	55-59 ans	99	69	30	23	11	46	19
	60-64 ans	125	83	42	26	16	57	26
	65-69 ans	152	103	49	19	10	84	39
	70-74 ans	103	76	27	14	6	62	21
	50-74 ans	568	386	182	118	65	268	117
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	152	108	44	76	33	32	11
	55-59 ans	179	120	59	35	11	85	48
	60-64 ans	236	172	64	52	13	120	51
	65-69 ans	287	205	82	50	19	155	63
	70-74 ans	212	143	69	23	14	120	55
	50-74 ans	1 066	748	318	236	90	512	228
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	20	14	6	13	4	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 85 - Vendée

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	32	23	9	13	5	10	4
	60-64 ans	53	32	21	10	4	22	17
	65-69 ans	75	58	17	19	5	39	12
	70-74 ans	68	56	12	10	0	46	12
	50-74 ans	248	183	65	65	18	118	47
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	0	3	4
	60-64 ans	10	6	4	2	0	4	4
	65-69 ans	13	7	6	2	2	5	4
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	47	24	23	9	6	15	17
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	7	1	4	0	3	1
	60-64 ans	6	2	4	1	1	1	3
	65-69 ans	8	4	4	1	0	3	4
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	30	18	12	9	3	9	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	50-74 ans	17	10	7	5	4	5	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	241	163	78	112	55	51	23
	55-59 ans	278	189	89	58	22	131	67
	60-64 ans	361	255	106	78	29	177	77
	65-69 ans	439	308	131	69	29	239	102
	70-74 ans	315	219	96	37	20	182	76
	50-74 ans	1 634	1 134	500	354	155	780	345

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 85 - Vendée

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	152	108	44	76	33	32	11
	55-59 ans	179	120	59	35	11	85	48
	60-64 ans	236	172	64	52	13	120	51
	65-69 ans	287	205	82	50	19	155	63
	70-74 ans	212	143	69	23	14	120	55
	50-74 ans	1 066	748	318	236	90	512	228
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	126	84	42	57	32	27	10
	55-59 ans	146	95	51	30	9	65	42
	60-64 ans	190	137	53	36	10	101	43
	65-69 ans	239	172	67	43	14	129	53
	70-74 ans	164	110	54	19	9	91	45
	50-74 ans	865	598	267	185	74	413	193
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	149	105	44	74	34	31	10
	55-59 ans	173	117	56	34	12	83	44
	60-64 ans	244	182	62	54	15	128	47
	65-69 ans	295	211	84	50	19	161	65
	70-74 ans	218	155	63	27	10	128	53
	50-74 ans	1 079	770	309	239	90	531	219
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	14	6	13	4	1	2
	55-59 ans	32	23	9	13	5	10	4
	60-64 ans	53	32	21	10	4	22	17
	65-69 ans	75	58	17	19	5	39	12
	70-74 ans	68	56	12	10	0	46	12
	50-74 ans	248	183	65	65	18	118	47
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	18	12	6	12	4	0	2
	55-59 ans	25	19	6	10	2	9	4
	60-64 ans	45	27	18	8	4	19	14
	65-69 ans	71	55	16	18	5	37	11
	70-74 ans	58	46	12	7	0	39	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 85 - Vendée

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	217	159	58	55	15	104	43
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	8	7	1	5	0	2	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	14	11	3	2	2	9	1
	70-74 ans	12	10	2	2	0	8	2
	50-74 ans	44	35	9	15	4	20	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	12	8	4	8	2	0	2
	55-59 ans	17	12	5	5	2	7	3
	60-64 ans	41	24	17	6	4	18	13
	65-69 ans	57	44	13	16	3	28	10
	70-74 ans	46	36	10	5	0	31	10
	50-74 ans	173	124	49	40	11	84	38
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	11	7	4	7	2	0	2
	55-59 ans	14	9	5	3	2	6	3
	60-64 ans	33	18	15	4	4	14	11
	65-69 ans	43	31	12	11	3	20	9
	70-74 ans	42	33	9	4	0	29	9
	50-74 ans	143	98	45	29	11	69	34
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	14	13	1	5	0	8	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	30	26	4	11	0	15	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	5	2	5	1	0	1
	55-59 ans	9	5	4	1	2	4	2
	60-64 ans	17	9	8	2	3	7	5
	65-69 ans	18	13	5	5	1	8	4
	70-74 ans	18	14	4	1	0	13	4
	50-74 ans	69	46	23	14	7	32	16
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 85 - Vendée

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	9	6	3	2	1	4	2
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	24	14	10	5	2	9	8
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	11	8	3	2	1	6	2
	70-74 ans	11	10	1	1	0	9	1
	50-74 ans	29	22	7	4	1	18	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	6	6	0	1	0	5	0
	50-74 ans	21	16	5	6	1	10	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	12	5	12	3	0	2
	55-59 ans	24	19	5	10	2	9	3
	60-64 ans	41	24	17	7	4	17	13
	65-69 ans	67	51	16	16	5	35	11
	70-74 ans	54	42	12	7	0	35	12
	50-74 ans	203	148	55	52	14	96	41
A40- Perdus de vue	50-54 ans	48	31	17	24	12	7	5
	55-59 ans	45	31	14	19	4	12	10
	60-64 ans	43	29	14	11	5	18	9
	65-69 ans	65	39	26	11	7	28	19
	70-74 ans	33	18	15	4	4	14	11
	50-74 ans	234	148	86	69	32	79	54

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 85 - Vendée

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	6,1	5,4	6,5	6,0	5,1	4,1
	55-59 ans	5,9	6,5	5,5	8,3	6,3	5,8	5,2
	60-64 ans	5,2	5,3	5,2	6,3	6,8	4,9	4,7
	65-69 ans	5,4	5,1	5,6	6,0	6,1	4,9	5,5
	70-74 ans	6,2	5,9	6,5	8,6	7,1	5,4	6,4
	50-74 ans	5,7	5,7	5,6	6,8	6,3	5,2	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,8	1,3	2,1	1,7	0,9	0,5
	55-59 ans	1,5	1,7	1,4	2,8	2,6	1,3	1,0
	60-64 ans	1,1	1,1	1,2	1,4	1,8	1,0	1,0
	65-69 ans	1,1	1,0	1,1	2,0	2,2	0,7	0,9
	70-74 ans	1,4	1,3	1,5	2,5	1,9	1,1	1,4
	50-74 ans	1,3	1,4	1,3	2,1	1,9	1,0	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,2	71,2	75,3	67,6	71,8	82,5	86,7
	55-59 ans	74,1	73,3	75,0	65,7	58,5	76,9	80,7
	60-64 ans	78,2	79,0	77,6	77,5	73,5	79,7	79,4
	65-69 ans	80,1	80,7	79,5	67,4	63,4	84,8	83,1
	70-74 ans	77,2	77,1	77,2	71,2	72,7	78,9	78,0
	50-74 ans	76,5	75,9	77,0	69,0	69,2	80,5	81,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,4	2,7	4,6	2,9	3,9	2,2
	55-59 ans	3,9	5,2	2,7	7,5	3,1	4,4	2,6
	60-64 ans	4,2	5,7	3,0	6,7	3,6	5,4	2,8
	65-69 ans	5,1	7,1	3,5	8,2	4,1	6,8	3,3
	70-74 ans	5,8	7,7	4,0	8,5	5,8	7,6	3,8
	50-74 ans	4,4	5,9	3,1	6,1	3,4	5,8	3,0
50-74 ans **	4,3	5,7	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,7	99,6	100,0	99,4	98,9	100,0
	55-59 ans	99,3	99,1	99,5	99,2	100,0	99,1	99,3
	60-64 ans	98,9	98,8	99,2	99,2	100,0	98,6	98,9
	65-69 ans	99,2	99,1	99,4	99,2	100,0	99,1	99,2
	70-74 ans	98,0	98,2	97,8	96,9	95,5	98,4	98,3
	50-74 ans	99,0	99,0	99,1	99,3	99,2	98,8	99,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,1	89,5	88,4	89,0	88,3	91,0	88,5
	55-59 ans	90,4	89,5	92,0	82,4	90,2	93,4	92,6
	60-64 ans	91,8	91,3	92,7	88,8	89,9	92,4	93,9
	65-69 ans	91,2	91,6	90,3	88,9	88,5	92,4	90,8
	70-74 ans	92,6	92,8	92,3	91,9	90,5	93,0	92,7
	50-74 ans	91,1	91,1	91,1	88,1	89,1	92,6	92,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,3	86,7	88,3	87,2	88,1	85,2	88,9
	55-59 ans	87,9	86,5	90,2	84,7	84,8	87,4	92,0
	60-64 ans	88,7	88,8	88,7	85,6	82,3	90,2	91,1
	65-69 ans	89,1	88,5	90,4	83,9	83,3	89,8	92,0
	70-74 ans	85,5	84,8	86,7	77,2	84,2	86,3	87,3
	50-74 ans	87,9	87,2	88,9	85,0	85,5	88,3	90,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	98	94	96	94	103	94
	55-59 ans	99	98	100	102	105	97	99
	60-64 ans	98	97	99	92	112	99	94
	65-69 ans	99	98	100	110	85	95	103
	70-74 ans	99	94	107	102	100	92	109
	50-74 ans	98	97	100	99	98	96	101
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74 (55-107)	73 (53,5-109)	76 (58-104)	73 (53-110)	75 (57-101)	73 (54-109)	82,5 (61-116)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	75 (56-109)	74 (55-107)	76 (60-110)	74,5 (55-111)	76 (55-113)	71 (54-107)	77 (60-109)
	60-64 ans	75 (54-114)	73 (50-111)	76,5 (56-116)	75 (50-110)	84,5 (58-128)	71,5 (51-116)	75 (56-114)
	65-69 ans	75 (54-110)	75 (55-111)	75,5 (54-109,5)	76 (59-121,5)	75,5 (57-99)	75 (54-110)	75,5 (54-115)
	70-74 ans	77 (55-109)	76 (55-106)	78 (54-115)	78 (59-104)	71,5 (53-109)	75 (55-106)	78 (54-116)
	50-74 ans	75 (55-110)	74 (54-109)	76 (56-110)	75 (55-111)	76 (57-105)	74 (54-109)	77 (56-114)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,3	9,0	7,3	9,4	7,0	7,8	8,2
	55-59 ans	8,4	9,3	7,0	15,8	7,8	5,6	6,7
	60-64 ans	6,6	7,2	5,6	8,7	7,2	6,5	5,0
	65-69 ans	7,5	7,0	8,3	8,7	11,5	6,6	7,6
	70-74 ans	5,4	4,7	6,7	6,3	9,1	4,4	6,1
	50-74 ans	7,2	7,3	7,0	10,0	8,1	5,9	6,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100,0	98,5	100,0	98,7	100,0	98,1
	55-59 ans	99,6	99,3	100,0	98,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,0	98,9	99,1	99,1	96,8	98,8	100,0
	65-69 ans	99,5	99,6	99,3	100,0	100,0	99,5	99,1
	70-74 ans	99,3	99,7	98,5	100,0	97,4	99,7	98,8
	50-74 ans	99,3	99,5	99,1	99,5	98,6	99,5	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,5	29,5	44,4	32,6	44,4	21,0	44,4
	55-59 ans	26,3	18,8	38,6	13,3	34,8	21,5	39,9
	60-64 ans	21,5	15,0	31,9	13,4	32,3	15,7	31,8
	65-69 ans	25,6	19,6	36,4	16,8	27,8	20,4	38,5
	70-74 ans	23,2	16,0	35,6	19,0	38,5	15,4	34,9
	50-74 ans	26,2	19,5	37,2	21,7	37,8	18,4	36,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,2	7,5	9,3	6,2	10,6	11,1	5,6
	55-59 ans	4,6	4,4	4,9	5,1	6,5	4,0	4,3
	60-64 ans	4,7	3,5	6,5	4,5	9,7	3,1	5,3
	65-69 ans	4,8	4,0	6,4	2,7	5,6	4,3	6,6
	70-74 ans	4,1	3,4	5,4	0,0	5,1	4,1	5,4
	50-74 ans	5,2	4,4	6,5	4,4	8,5	4,4	5,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	1,3	1,0	1,3	0,7	1,2	1,9
	55-59 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	60-64 ans	0,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,5	0,3	0,2	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,3	17,9	16,6	15,9	14,6	23,5	22,2
	55-59 ans	20,5	23,2	16,3	23,5	23,9	23,0	13,8
	60-64 ans	20,9	22,6	18,1	23,2	25,8	22,4	15,3
	65-69 ans	19,4	20,4	17,5	16,8	18,5	21,4	17,3
	70-74 ans	18,5	21,7	13,2	24,1	15,4	21,2	12,7
	50-74 ans	19,4	21,1	16,5	19,4	18,5	21,9	15,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,6	35,1	21,5	33,5	21,9	39,5	20,4
	55-59 ans	37,1	40,3	32,1	35,7	23,9	42,5	34,8
	60-64 ans	39,4	46,9	27,6	46,4	21,0	47,1	30,0
	65-69 ans	36,6	40,6	29,3	44,2	35,2	39,5	27,9
	70-74 ans	38,1	40,7	33,7	39,7	35,9	41,0	33,1
	50-74 ans	36,3	40,9	28,8	38,8	25,6	41,9	30,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	4,5	2,9	5,7	2,6	1,2	3,7
	55-59 ans	6,6	7,7	4,9	13,3	10,9	5,0	2,9
	60-64 ans	8,8	8,7	9,1	8,9	6,5	8,6	10,0
	65-69 ans	9,6	11,5	6,1	16,8	9,3	9,9	5,3
	70-74 ans	12,2	16,0	5,9	17,2	0,0	15,7	7,2
	50-74 ans	8,4	10,0	5,9	10,7	5,1	9,7	6,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	1,3	2,0	1,8	2,6	0,0	0,0
	55-59 ans	1,7	1,3	2,2	1,0	0,0	1,5	2,9
	60-64 ans	1,7	1,6	1,7	1,8	0,0	1,6	2,4
	65-69 ans	1,7	1,4	2,1	1,8	3,7	1,3	1,8
	70-74 ans	1,4	0,9	2,4	0,0	0,0	1,0	3,0
	50-74 ans	1,6	1,3	2,1	1,5	1,7	1,2	2,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,8	1,0	0,5	1,3	0,7	0,0	0,0
	55-59 ans	1,7	2,3	0,5	4,1	0,0	1,5	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,0	0,5	1,7	0,9	1,6	0,4	1,8
	65-69 ans	1,0	0,8	1,4	0,9	0,0	0,8	1,8
	70-74 ans	0,7	0,6	1,0	0,0	2,6	0,7	0,6
	50-74 ans	1,0	1,0	1,1	1,5	0,9	0,7	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,3	1,0	0,4	1,3	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	1,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,7	0,8	0,4	0,9	1,6	0,8	0,0
	65-69 ans	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	70-74 ans	0,9	0,3	2,0	0,0	2,6	0,3	1,8
	50-74 ans	0,6	0,5	0,6	0,8	1,1	0,4	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,6	20,8	9,0	20,2	9,3	22,1	8,5
	55-59 ans	20,1	29,3	12,0	36,1	13,5	27,1	11,6
	60-64 ans	23,3	36,1	12,6	41,8	15,2	34,1	11,8
	65-69 ans	26,1	39,5	14,5	44,3	19,5	38,3	13,5
	70-74 ans	30,0	44,4	17,2	49,2	26,2	43,5	15,8
	50-74 ans	22,3	33,3	12,8	31,3	13,2	34,3	12,6
	50-74 ans **	21,9	32,1	12,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	13,7	5,1	13,7	5,6	13,8	4,0
	55-59 ans	12,9	18,6	8,0	21,8	6,7	17,6	8,3
	60-64 ans	15,2	24,3	7,6	27,8	6,8	23,1	7,8
	65-69 ans	17,1	26,3	9,1	32,1	12,8	24,8	8,3
	70-74 ans	20,2	29,0	12,4	30,6	18,4	28,7	11,4
	50-74 ans	14,6	21,9	8,1	20,8	7,7	22,5	8,3
	50-74 ans **	14,3	21,1	8,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	10,7	4,8	10,3	5,4	11,7	3,7
	55-59 ans	10,5	14,7	6,9	18,7	5,5	13,4	7,3
	60-64 ans	12,3	19,4	6,3	19,3	5,2	19,4	6,6
	65-69 ans	14,2	22,1	7,4	27,6	9,4	20,7	7,0
	70-74 ans	15,6	22,3	9,7	25,3	11,8	21,7	9,3
	50-74 ans	11,8	17,5	6,8	16,3	6,3	18,1	7,0
	50-74 ans **	11,6	16,8	6,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,0	13,4	5,1	13,3	5,7	13,4	3,7
	55-59 ans	12,5	18,2	7,6	21,2	7,4	17,2	7,6
	60-64 ans	15,7	25,8	7,4	28,9	7,9	24,6	7,2
	65-69 ans	17,5	27,1	9,3	32,1	12,8	25,8	8,6
	70-74 ans	20,7	31,4	11,3	35,9	13,1	30,6	11,0
	50-74 ans	14,7	22,6	7,9	21,1	7,7	23,3	8,0
	50-74 ans **	14,4	21,7	7,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,8	0,7	2,3	0,7	0,4	0,7
	55-59 ans	2,3	3,6	1,2	8,1	3,1	2,1	0,7
	60-64 ans	3,4	4,5	2,5	5,4	2,1	4,2	2,6
	65-69 ans	4,5	7,4	1,9	12,2	3,4	6,3	1,6
	70-74 ans	6,5	11,3	2,2	13,3	0,0	11,0	2,5
	50-74 ans	3,4	5,4	1,7	5,7	1,5	5,2	1,7
	50-74 ans **	3,2	4,9	1,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	33,3	33,3	33,3	50,0	0,0	0,0
	55-59 ans	32,0	36,8	16,7	50,0	0,0	22,2	25,0
	60-64 ans	8,9	11,1	5,6	25,0	0,0	5,3	7,1
	65-69 ans	19,7	20,0	18,8	11,1	40,0	24,3	9,1
	70-74 ans	20,7	21,7	16,7	28,6	0,0	20,5	16,7
	50-74 ans	20,3	22,0	15,5	27,3	26,7	19,2	11,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)