

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 89 - Yonne

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 801	3 510	4 291	2 500	2 889	1 010	1 402
	55-59 ans	7 235	3 120	4 115	611	658	2 509	3 457
	60-64 ans	8 552	3 722	4 830	560	577	3 162	4 253
	65-69 ans	9 286	4 162	5 124	482	468	3 680	4 656
	70-74 ans	6 241	2 826	3 415	235	220	2 591	3 195
	50-74 ans	39 115	17 340	21 775	4 388	4 812	12 952	16 963
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	459	215	244	174	176	41	68
	55-59 ans	460	197	263	40	49	157	214
	60-64 ans	523	248	275	47	35	201	240
	65-69 ans	588	271	317	34	38	237	279
	70-74 ans	437	209	228	30	21	179	207
	50-74 ans	2 467	1 140	1 327	325	319	815	1 008
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	351	152	199	120	138	32	61
	55-59 ans	388	163	225	27	35	136	190
	60-64 ans	429	209	220	31	21	178	199
	65-69 ans	490	224	266	26	27	198	239
	70-74 ans	313	151	162	18	10	133	152
	50-74 ans	1 971	899	1 072	222	231	677	841
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	108	63	45	54	38	9	7
	55-59 ans	72	34	38	13	14	21	24
	60-64 ans	94	39	55	16	14	23	41
	65-69 ans	98	47	51	8	11	39	40
	70-74 ans	124	58	66	12	11	46	55
	50-74 ans	496	241	255	103	88	138	167
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 693	3 447	4 246	2 446	2 851	1 001	1 395
	55-59 ans	7 163	3 086	4 077	598	644	2 488	3 433
	60-64 ans	8 458	3 683	4 775	544	563	3 139	4 212
	65-69 ans	9 188	4 115	5 073	474	457	3 641	4 616
	70-74 ans	6 117	2 768	3 349	223	209	2 545	3 140
	50-74 ans	38 619	17 099	21 520	4 285	4 724	12 814	16 796
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	281	154	127	115	84	39	43
	55-59 ans	311	172	139	39	21	133	118
	60-64 ans	415	234	181	46	31	188	150
	65-69 ans	504	299	205	39	20	260	185

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 89 - Yonne

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	375	215	160	21	16	194	144
	50-74 ans	1 886	1 074	812	260	172	814	640
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	274	152	122	114	81	38	41
	55-59 ans	305	170	135	39	21	131	114
	60-64 ans	405	230	175	46	31	184	144
	65-69 ans	495	295	200	39	20	256	180
	70-74 ans	361	207	154	20	16	187	138
	50-74 ans	1 840	1 054	786	258	169	796	617
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	241	130	111	96	72	34	39
	55-59 ans	281	158	123	38	17	120	106
	60-64 ans	361	207	154	40	25	167	129
	65-69 ans	445	266	179	34	15	232	164
	70-74 ans	333	195	138	19	15	176	123
	50-74 ans	1 661	956	705	227	144	729	561
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	238	128	110	95	72	33	38
	55-59 ans	270	150	120	35	16	115	104
	60-64 ans	351	202	149	38	24	164	125
	65-69 ans	434	262	172	33	15	229	157
	70-74 ans	321	191	130	19	13	172	117
	50-74 ans	1 614	933	681	220	140	713	541
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	241	130	111	96	72	34	39
	55-59 ans	278	156	122	37	17	119	105
	60-64 ans	361	207	154	40	25	167	129
	65-69 ans	444	265	179	34	15	231	164
	70-74 ans	329	195	134	19	15	176	119
	50-74 ans	1 653	953	700	226	144	727	556
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	50-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	10	4	6	1	1	3	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	240	129	111	96	72	33	39
	55-59 ans	280	157	123	37	17	120	106
	60-64 ans	361	207	154	40	25	167	129
	65-69 ans	443	265	178	33	15	232	163
	70-74 ans	330	195	135	19	14	176	121
	50-74 ans	1 654	953	701	225	143	728	558
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	243	130	113	96	73	34	40
	55-59 ans	282	159	123	38	17	121	106
	60-64 ans	364	207	157	40	25	167	132
	65-69 ans	447	268	179	34	15	234	164
	70-74 ans	335	196	139	20	15	176	124
	50-74 ans	1 671	960	711	228	145	732	566
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	100	45	55	32	38	13	17
	55-59 ans	86	37	49	5	6	32	43

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	107	52	55	8	11	44	44
	65-69 ans	114	46	68	3	2	43	66
	70-74 ans	98	46	52	7	4	39	48
	50-74 ans	505	226	279	55	61	171	218
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	21	9	12	6	9	3	3
	55-59 ans	20	11	9	0	0	11	9
	60-64 ans	27	16	11	2	1	14	10
	65-69 ans	32	15	17	1	5	14	12
	70-74 ans	21	9	12	0	1	9	11
	50-74 ans	121	60	61	9	16	51	45
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	2	5	0	0	2	5
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	13	5	8	0	2	5	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	36	23	13	17	8	6	5
	55-59 ans	51	33	18	11	2	22	16
	60-64 ans	80	49	31	11	4	38	27
	65-69 ans	103	71	32	9	2	62	30
	70-74 ans	82	54	28	6	1	48	27
	50-74 ans	352	230	122	54	17	176	105
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	70	47	23	38	12	9	11
	55-59 ans	83	53	30	17	4	36	26
	60-64 ans	112	73	39	15	6	58	33
	65-69 ans	153	106	47	18	4	88	43
	70-74 ans	98	70	28	4	4	66	24
	50-74 ans	516	349	167	92	30	257	137
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	8	4	4	2	3	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	25	16	9	3	4	13	5
	60-64 ans	23	13	10	3	1	10	9
	65-69 ans	26	16	10	1	2	15	8
	70-74 ans	25	11	14	3	4	8	10
	50-74 ans	107	60	47	12	14	48	33
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	1	3	1	0	0	3
	55-59 ans	9	5	4	0	0	5	4
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	25	11	14	1	0	10	14
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	6	6	0	1	0	5	0
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	21	14	7	2	3	12	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	106	70	36	55	20	15	16
	55-59 ans	135	87	48	28	6	59	42
	60-64 ans	192	122	70	26	10	96	60
	65-69 ans	258	179	79	28	6	151	73
	70-74 ans	181	125	56	10	5	115	51
	50-74 ans	872	583	289	147	47	436	242

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	70	47	23	38	12	9	11
	55-59 ans	83	53	30	17	4	36	26
	60-64 ans	112	73	39	15	6	58	33
	65-69 ans	153	106	47	18	4	88	43
	70-74 ans	98	70	28	4	4	66	24
	50-74 ans	516	349	167	92	30	257	137
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	65	43	22	34	12	9	10
	55-59 ans	78	49	29	14	4	35	25
	60-64 ans	102	65	37	14	4	51	33
	65-69 ans	145	99	46	16	4	83	42
	70-74 ans	88	62	26	4	4	58	22
	50-74 ans	478	318	160	82	28	236	132
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	73	49	24	40	12	9	12
	55-59 ans	88	58	30	19	4	39	26
	60-64 ans	117	76	41	17	6	59	35
	65-69 ans	170	122	48	20	4	102	44
	70-74 ans	109	79	30	4	4	75	26
	50-74 ans	557	384	173	100	30	284	143
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	4	4	2	3	2	1
	55-59 ans	25	16	9	3	4	13	5
	60-64 ans	23	13	10	3	1	10	9
	65-69 ans	26	16	10	1	2	15	8
	70-74 ans	25	11	14	3	4	8	10
	50-74 ans	107	60	47	12	14	48	33
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	4	4	2	3	2	1
	55-59 ans	25	16	9	3	4	13	5
	60-64 ans	20	12	8	3	1	9	7
	65-69 ans	23	16	7	1	1	15	6
	70-74 ans	23	10	13	3	4	7	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 89 - Yonne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99	58	41	12	13	46	28
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	1	3	0	3	1	0
	55-59 ans	16	10	6	1	3	9	3
	60-64 ans	11	5	6	1	1	4	5
	65-69 ans	20	13	7	1	1	12	6
	70-74 ans	18	7	11	2	4	5	7
	50-74 ans	69	36	33	5	12	31	21
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	9	6	3	2	1	4	2
	60-64 ans	9	7	2	2	0	5	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	30	22	8	7	1	15	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	8	5	3	1	1	4	2
	60-64 ans	9	7	2	2	0	5	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	28	21	7	6	1	15	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	13	9	4	2	1	7	3
	60-64 ans	16	9	7	2	1	7	6
	65-69 ans	14	9	5	0	1	9	4
	70-74 ans	13	6	7	3	1	3	6
	50-74 ans	61	36	25	9	5	27	20
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 89 - Yonne

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	6,1	5,7	7,0	6,1	4,1	4,9
	55-59 ans	6,4	6,3	6,4	6,5	7,4	6,3	6,2
	60-64 ans	6,1	6,7	5,7	8,4	6,1	6,4	5,6
	65-69 ans	6,3	6,5	6,2	7,1	8,1	6,4	6,0
	70-74 ans	7,0	7,4	6,7	12,8	9,5	6,9	6,5
	50-74 ans	6,3	6,6	6,1	7,4	6,6	6,3	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,8	1,0	2,2	1,3	0,9	0,5
	55-59 ans	1,0	1,1	0,9	2,1	2,1	0,8	0,7
	60-64 ans	1,1	1,0	1,1	2,9	2,4	0,7	1,0
	65-69 ans	1,1	1,1	1,0	1,7	2,4	1,1	0,9
	70-74 ans	2,0	2,1	1,9	5,1	5,0	1,8	1,7
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	2,3	1,8	1,1	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,5	70,7	81,6	69,0	78,4	78,0	89,7
	55-59 ans	84,3	82,7	85,6	67,5	71,4	86,6	88,8
	60-64 ans	82,0	84,3	80,0	66,0	60,0	88,6	82,9
	65-69 ans	83,3	82,7	83,9	76,5	71,1	83,5	85,7
	70-74 ans	71,6	72,2	71,1	60,0	47,6	74,3	73,4
	50-74 ans	79,9	78,9	80,8	68,3	72,4	83,1	83,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,5	3,0	4,7	2,9	3,9	3,1
	55-59 ans	4,3	5,6	3,4	6,5	3,3	5,3	3,4
	60-64 ans	4,9	6,4	3,8	8,5	5,5	6,0	3,6
	65-69 ans	5,5	7,3	4,0	8,2	4,4	7,1	4,0
	70-74 ans	6,1	7,8	4,8	9,4	7,7	7,6	4,6
	50-74 ans	4,9	6,3	3,8	6,1	3,6	6,4	3,8
50-74 ans **	4,8	6,0	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,5	98,7	96,1	99,1	96,4	97,4	95,3
	55-59 ans	98,1	98,8	97,1	100,0	100,0	98,5	96,6
	60-64 ans	97,6	98,3	96,7	100,0	100,0	97,9	96,0
	65-69 ans	98,2	98,7	97,6	100,0	100,0	98,5	97,3
	70-74 ans	96,3	96,3	96,3	95,2	100,0	96,4	95,8
	50-74 ans	97,6	98,1	96,8	99,2	98,3	97,8	96,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,0	85,5	91,0	84,2	88,9	89,5	95,1
	55-59 ans	92,1	92,9	91,1	97,4	81,0	91,6	93,0
	60-64 ans	89,1	90,0	88,0	87,0	80,6	90,8	89,6
	65-69 ans	89,9	90,2	89,5	87,2	75,0	90,6	91,1
	70-74 ans	92,2	94,2	89,6	95,0	93,8	94,1	89,1
	50-74 ans	90,3	90,7	89,7	88,0	85,2	91,6	90,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	98,5	99,1	99,0	100,0	97,1	97,4
	55-59 ans	96,1	94,9	97,6	92,1	94,1	95,8	98,1
	60-64 ans	97,2	97,6	96,8	95,0	96,0	98,2	96,9
	65-69 ans	97,5	98,5	96,1	97,1	100,0	98,7	95,7
	70-74 ans	96,4	97,9	94,2	100,0	86,7	97,7	95,1
	50-74 ans	97,2	97,6	96,6	96,9	97,2	97,8	96,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	121	128	112	134	114	112	107
	55-59 ans	111	113	108	101	115	117	107
	60-64 ans	107	104	110	112	107	103	110
	65-69 ans	103	101	106	110	103	99	106
	70-74 ans	97	96	99	103	89	95	100
	50-74 ans	106	106	107	118	109	103	106
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86,5 (62-132)	89 (63-147)	84 (62-118)	89 (67-152)	89,5 (63-124)	85 (53-115)	75 (60-114)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	88,5 (62-129,5)	89 (63-133)	88 (62-126)	84 (61-117)	81 (67-135)	90,5 (63-138,5)	89 (62-125)
	60-64 ans	83 (56-124)	83 (55-124)	84 (58-126)	85,5 (69,5-113,5)	79 (61,5-146)	81 (53-124)	87 (55-124)
	65-69 ans	81 (56-116)	78 (57-112)	83 (56-122)	97,5 (62-148)	83 (40-118)	77 (56-109)	82,5 (56-124)
	70-74 ans	81 (54-117)	80 (55-109)	82 (53-120)	87 (70-108)	78 (46-110)	79 (53-109)	82,5 (53-122)
	50-74 ans	83 (57-122)	83 (57-121)	83 (57-124)	87,5 (67-135)	82 (61-126)	81 (55,5-117)	84 (56-122,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,6	0,7	0,5	0,0	0,0	0,8	0,5
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,2	100,0	100,0	100,0	97,1	100,0
	55-59 ans	99,6	99,4	100,0	97,4	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,6	99,6	99,4	97,1	100,0	100,0	99,4
	70-74 ans	99,1	100,0	97,8	100,0	93,3	100,0	98,4
	50-74 ans	99,6	99,7	99,4	99,1	99,3	99,9	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,2	34,6	48,7	33,3	52,1	38,2	42,5
	55-59 ans	30,5	23,3	39,8	13,2	35,3	26,4	40,6
	60-64 ans	29,4	25,1	35,0	20,0	44,0	26,3	33,3
	65-69 ans	25,5	17,2	38,0	8,8	13,3	18,4	40,2
	70-74 ans	29,3	23,5	37,4	35,0	26,7	22,2	38,7
	50-74 ans	30,2	23,5	39,2	24,1	42,1	23,4	38,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,6	6,9	10,6	6,3	12,3	8,8	7,5
	55-59 ans	7,1	6,9	7,3	0,0	0,0	9,1	8,5
	60-64 ans	7,4	7,7	7,0	5,0	4,0	8,4	7,6
	65-69 ans	7,2	5,6	9,5	2,9	33,3	6,0	7,3
	70-74 ans	6,3	4,6	8,6	0,0	6,7	5,1	8,9
	50-74 ans	7,2	6,3	8,6	3,9	11,0	7,0	8,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0,0	1,8	0,0	2,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	60-64 ans	1,9	1,0	3,2	0,0	0,0	1,2	3,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,8	0,5	1,1	0,0	1,4	0,7	1,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,8	17,7	11,5	17,7	11,0	17,6	12,5
	55-59 ans	18,1	20,8	14,6	28,9	11,8	18,2	15,1
	60-64 ans	22,0	23,7	19,7	27,5	16,0	22,8	20,5
	65-69 ans	23,0	26,5	17,9	26,5	13,3	26,5	18,3
	70-74 ans	24,5	27,6	20,1	30,0	6,7	27,3	21,8
	50-74 ans	21,1	24,0	17,2	23,7	11,7	24,0	18,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,8	36,2	20,4	39,6	16,4	26,5	27,5
	55-59 ans	29,4	33,3	24,4	44,7	23,5	29,8	24,5
	60-64 ans	30,8	35,3	24,8	37,5	24,0	34,7	25,0
	65-69 ans	34,2	39,6	26,3	52,9	26,7	37,6	26,2
	70-74 ans	29,3	35,7	20,1	20,0	26,7	37,5	19,4
	50-74 ans	30,9	36,4	23,5	40,4	20,7	35,1	24,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,1	3,5	2,1	4,1	5,9	2,5
	55-59 ans	8,9	10,1	7,3	7,9	23,5	10,7	4,7
	60-64 ans	6,3	6,3	6,4	7,5	4,0	6,0	6,8
	65-69 ans	5,8	6,0	5,6	2,9	13,3	6,4	4,9
	70-74 ans	7,5	5,6	10,1	15,0	26,7	4,5	8,1
	50-74 ans	6,4	6,3	6,6	5,3	9,7	6,6	5,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	0,8	2,7	1,0	0,0	0,0	7,5
	55-59 ans	3,2	3,1	3,3	0,0	0,0	4,1	3,8
	60-64 ans	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0	0,6	0,8
	65-69 ans	1,3	1,1	1,7	0,0	0,0	1,3	1,8
	70-74 ans	1,2	0,5	2,2	0,0	0,0	0,6	2,4
	50-74 ans	1,5	1,1	2,0	0,4	0,0	1,4	2,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	1,4	0,0	0,0
	55-59 ans	1,4	1,3	1,6	0,0	5,9	1,7	0,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,1	0,5	1,9	2,5	4,0	0,0	1,5
	65-69 ans	1,3	2,2	0,0	2,9	0,0	2,1	0,0
	70-74 ans	1,8	2,6	0,7	0,0	0,0	2,8	0,8
	50-74 ans	1,3	1,5	1,0	0,9	2,1	1,6	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
	55-59 ans	0,4	0,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,7	0,4	1,1	2,9	0,0	0,0	1,2
	70-74 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	6,7	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,4	0,9	0,7	0,1	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,8	20,3	8,5	22,5	7,0	15,0	11,5
	55-59 ans	18,8	28,2	11,8	46,8	9,3	23,7	12,2
	60-64 ans	22,7	33,1	14,7	47,8	17,8	30,6	14,2
	65-69 ans	28,1	43,5	15,6	59,1	13,1	41,5	15,8
	70-74 ans	29,6	45,2	16,7	44,8	23,9	45,2	16,2
	50-74 ans	22,6	34,1	13,4	34,3	9,9	34,0	14,4
	50-74 ans **	22,0	31,8	12,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	13,6	5,4	15,5	4,2	9,0	7,9
	55-59 ans	11,6	17,2	7,4	28,4	6,2	14,5	7,6
	60-64 ans	13,2	19,8	8,2	27,6	10,7	18,5	7,8
	65-69 ans	16,7	25,8	9,3	38,0	8,8	24,2	9,3
	70-74 ans	16,0	25,3	8,4	17,9	19,1	25,9	7,6
	50-74 ans	13,4	20,4	7,8	21,5	6,4	20,1	8,2
	50-74 ans **	13,1	19,2	7,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	12,5	5,2	13,9	4,2	9,0	7,2
	55-59 ans	10,9	15,9	7,1	23,4	6,2	14,1	7,3
	60-64 ans	12,1	17,6	7,7	25,7	7,1	16,2	7,8
	65-69 ans	15,8	24,1	9,1	33,8	8,8	22,8	9,1
	70-74 ans	14,4	22,4	7,8	17,9	19,1	22,8	7,0
	50-74 ans	12,4	18,6	7,4	19,1	5,9	18,4	7,9
	50-74 ans **	12,1	17,5	7,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	14,2	5,7	16,4	4,2	9,0	8,6
	55-59 ans	12,3	18,8	7,4	31,8	6,2	15,7	7,6
	60-64 ans	13,8	20,6	8,6	31,3	10,7	18,8	8,3
	65-69 ans	18,5	29,6	9,5	42,2	8,8	28,0	9,5
	70-74 ans	17,8	28,5	9,0	17,9	19,1	29,5	8,3
	50-74 ans	14,4	22,5	8,0	23,3	6,4	22,2	8,5
	50-74 ans **	14,1	21,0	7,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,2	0,9	0,8	1,1	2,0	0,7
	55-59 ans	3,5	5,2	2,2	5,0	6,2	5,2	1,5
	60-64 ans	2,7	3,5	2,1	5,5	1,8	3,2	2,1
	65-69 ans	2,8	3,9	2,0	2,1	4,4	4,1	1,7
	70-74 ans	4,1	4,0	4,2	13,5	19,1	3,1	3,2
	50-74 ans	2,8	3,5	2,2	2,8	3,0	3,7	2,0
	50-74 ans **	2,8	3,5	2,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50,0	25,0	75,0	0,0	100,0	50,0	0,0
	55-59 ans	64,0	62,5	66,7	33,3	75,0	69,2	60,0
	60-64 ans	55,0	41,7	75,0	33,3	100,0	44,4	71,4
	65-69 ans	87,0	81,3	100,0	100,0	100,0	80,0	100,0
	70-74 ans	78,3	70,0	84,6	66,7	100,0	71,4	77,8
	50-74 ans	69,7	62,1	80,5	41,7	92,3	67,4	75,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)